(19) Евразийское патентное ведомство

(21) 201892670 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2019.11.29

(22) Дата подачи заявки
2008.08.22

(51) Int. Cl. ***C07K 16/40*** (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)

(54) АНТИГЕНСВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕСЯ С ПРОПРОТЕИН КОНВЕРТАЗОЙ СУБТИЛИЗИН КЕКСИНОМ ТИП 9 (PCSK9)

(31) **61/010,630; 61/086,133; 60/957,668; 61/008,965**
(32) **2008.01.09; 2008.08.04; 2007.08.23; 2007.12.21**
(33) **US**
(62) **201000356; 2008.08.22**

(71) Заявитель:
АМГЕН ИНК. (US)

(72) Изобретатель:
Джексон Саймон Марк, Уокер Найджел Пелхэм Клинтон, Пайпер Дерек Эван, Шэн Бей, Шен Веньян, Чэнь Джойс Чи И (US), Кинг Чэдвик Теренс (CA), Кетчем Рэндал Роберт, Мелин Кристофер, Карабео Тереза Аразас, Цао Цюн (US)

(74) Представитель:
Строкова О.В., Угрюмов В.М. (RU)

(57) Приводится описание антигенсвязывающих белков, связывающихся с пропротеин конвертазой субтилизин кексином тип 9 (PCSK9). Описаны способы лечения гиперхолестеринемии и других нарушений путем введения фармацевтически эффективного количества антигенсвязывающего белка, взаимодействующего с PCSK9. Приводится описание способов определения количества PCSK9 в образце с использованием антигенсвязывающего белка, взаимодействующего с PCSK9.

201892670 A1

201892670 A1

АНТИГЕНСВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕСЯ С ПРОПРОТЕИН КОНВЕРТАЗОЙ СУБТИЛИЗИН КЕКСИНОМ ТИП 9 (PCSK9)

РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

Настоящая заявка испрашивает приоритет по предварительным заявкам на патент США No. 60/957,668, поданной 23 августа 2007 г., No. 61/008,965, поданной 21 декабря 2007 г., и No. 61/010,630, поданной 9 января 2008 г., включенных в настоящий документ посредством ссылки во всей их полноте.

Настоящая заявка подается с перечнем последовательностей в электронном формате. Перечень последовательностей предоставлен в виде файла под названием APMOL-003.txt, созданного 21 августа 2008 г., который имеет размер 296639 байтов, который был усовершенствован файлом под названием APMOL-003A_Substitute.TXT, созданным во вторник, 11 октября 2010 г., который имеет размер 297239 байтов. Информация в электронном формате перечня последовательностей включена в настоящий документ посредством ссылки во всего его полноте.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к антигенсвязывающим белкам, которые связываются с пропротеин конвертазой субтилизин кексином тип 9 (PCSK9), а также к способам применения и получения антигенсвязывающих белков.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9) – это серин-протеаза, участвующая в регулировании уровней белка - рецептора липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (Horton с соавт., 2007; Seidah и Prat, 2007). Эксперименты *in vitro* показали, что при добавлении PCSK9 к клеткам HepG2 снижаются уровни ЛПНП клеточной поверхности (Benjannet с соавт., 2004; Lagace с соавт., 2006; Maxwell с соавт., 2005; Park с соавт., 2004). Эксперименты на мышах показали, что при увеличении уровней PCSK9 белка снижаются уровни ЛПНП белка в печени (Benjannet с соавт., 2004; Lagace с соавт., 2006; Maxwell с соавт., 2005; Park с соавт., 2004), тогда как у PCSK9-нокаутных мышей уровни ЛПНП в печени повышенные (Rashid с соавт., 2005). Кроме того, были установлены различные мутации человеческих PCSK9, которые вызывали либо повышенные, либо пониженные уровни ЛПНП в плазме (Kotowski с соавт., 2006; Zhao с соавт., 2006). Было доказано, что PCSK9 непосредственно взаимодействует с ЛПНП белком, подвергается эндоцитозу наряду с ЛПНП и коиммунофлуоресценции с

ЛПНП по всему эндосомному метаболическому пути (Lagace с соавт., 2006). Разрушения ЛПНП под действием PCSK9 не наблюдалось и механизм, с помощью которого снижаются уровни внеклеточного ЛПНП белка, не известен.

PCSK9 – это прогормон-пропротеин конвертаза в семействе субтилизина (S8) серин-протеаз (Seidah с соавт., 2003). У человека девять прогормон-пропротеин конвертаз, которые можно разделить между подсемействами S8A и S8B (Rawlings с соавт., 2006). Фурин, PC1/PC3, PC2, PACE4, PC4, PC5/PC6 и PC7/PC8/LPC/SPC7 классифицируются в подсемействе S8B. Кристаллические и NMR структуры различных доменов из фурина мыши и PC1 обнаруживают субтилизин-подобные про- и каталитические домены, а P домен является непосредственно C-концом к каталитическому домену (Henrich с соавт., 2003; Tangrea с соавт., 2002). Основанные на подобии аминокислотной последовательности в пределах этого подсемейства, все семь представителей по предположению имеют одинаковые структуры (Henrich с соавт., 2005). SKI-1/S1P и PCSK9 классифицируются в подсемействе S8A. Сравнения последовательностей с этими белками также предполагают наличие субтилизин-подобных про- и каталитических доменов (Sakai с соавт., 1998; Seidah с соавт., 2003; Seidah с соавт., 1999). В этих белках C-конец аминокислотной последовательности к каталитическому домену более вариабельный и не предполагает наличия P домена.

Прогормон-пропротеин конвертазы экспрессируются как зимогены, и созревают они в многостадийном процессе. Функция продомена в этом процессе двойная. Продомен сначала действует как шаперон и необходим для надлежащего сворачивания каталитического домена (Ikemura с соавт., 1987). Как только каталитический домен свернут, происходит автокатализ между продоменом и каталитическим доменом. После этой начальной реакции расщепления продомен остается связанным с каталитическим доменом, где он затем действует как ингибитор каталитической активности (Fu с соавт., 2000). Когда условия корректные, созревание развивается со вторым автокаталитическим событием на участке в пределах продомена (Anderson с соавт., 1997). После второго события расщепления продомен и каталитический домен распадаются, порождая активную протеазу.

Между Gln152 и Ser153 (VFAQ|SIP) происходит автокатализ PCSK9 зимогена (Naureckiene с соавт., 2003), и было доказано, что это необходимо для его выделения из клеток (Seidah с соавт., 2003). Второе автокаталитическое событие на участке в продомене PCSK9 не наблюдалось. Очищенный PCSK9 состоит из двух видов, которые можно разделить с помощью нередуцирующего SDS-PAGE; продомен при 17 Kd, и каталитические плюс C-концевой домены при 65 Kd. PCSK9 не был выделен без его

блокирующего продомена, и измерения каталитической активности PCSK9 были переменные (Naureckiene с соавт., 2003; Seidah с соавт., 2003).

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В некоторых способах осуществления изобретение включает антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, включающий: A) один или несколько дополнительных определяющих участков тяжелой цепи (CDRH) из группы, состоящей из: (i) CDRH1 из CDRH1 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; (ii) CDRH2 из CDRH2 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; (iii) CDRH3 из CDRH3 в последовательности из группы, состоящей из SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; и (iv) CDRH согласно (i), (ii) и (iii), которая содержит одно или несколько аминокислотных замещений, удалений или вставок не более 4 аминокислот; B) один или несколько дополнительных определяющих участков легкой цепи (CDRL) из группы, состоящей из: (i) CDRL1 из CDRL1 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; (ii) CDRL2 из CDRL2 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; (iii) CDRL3 из CDRL3 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; и (iv) CDRL согласно (i), (ii) и (iii), которая содержит одно или несколько аминокислотных замещений, удалений или вставок не более 4 аминокислот; или C) одну или несколько CDRH тяжелой цепи согласно A) и одну или несколько CDRL легкой цепи согласно B). В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок включает, как минимум, одну CDRH согласно A) и, как минимум, одну CDRL согласно B). В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок включает , как минимум, две CDRH согласно A) и, как минимум, две CDRL согласно B). В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок включает упомянутые CDRH1,

CDRH2, CDRH3, CDRL1, CDRL2 и CDRL3. В некоторых способах осуществления изобретения CDRH согласно A) принадлежит, как минимум, к одной группе, состоящей из: (i) CDRH1 аминокислотной последовательности из CDRH1 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 67, 79, 89 и 49; (ii) CDRH2 аминокислотной последовательности из CDRH2 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 67, 79, 89 и 49; (iii) CDRH3 аминокислотной последовательности из CDRH3 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 67, 79, 89 и 49; и (iv) CDRH согласно (i), (ii) и (iii), которая содержит одно или несколько аминокислотных замещений, удалений или вставок не более 2 аминокислот. Кроме того, CDRL согласно B) принадлежит, как минимум, к одной группе, состоящей из: (i) CDRL1 аминокислотной последовательности из CDRL1 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 12, 35, 32 и 23; (ii) CDRL2 аминокислотной последовательности из CDRL2 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из SEQ ID NO: 12, 35, 32 и 23; (iii) CDRL3 аминокислотной последовательности из CDRL3 в последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 12, 35, 32 и 23; и (iv) CDRL согласно (i), (ii) и (iii), которая содержит одно или несколько аминокислотных замещений, удалений или вставок не более 2 аминокислот; или C) одной или нескольких CDRH тяжелой цепи согласно A) и одной или нескольких CDRL легкой цепи согласно B. В некоторых способах осуществления изобретения CDRH согласно A) принадлежит, как минимум, к одной группе, состоящей из: (i) CDRH1 аминокислотной последовательности из CDRH1 аминокислотной последовательности в последовательности SEQ ID NO: 67; (ii) CDRH2 аминокислотной последовательности из CDRH2 аминокислотной последовательности в SEQ ID NO: 67; (iii) CDRH3 аминокислотной последовательности из CDRH3 аминокислотной последовательности в SEQ ID NO: 67; и (iv) CDRH согласно (i), (ii) и (iii), которая содержит одно или несколько аминокислотных замещений, удалений или вставок не более 2 аминокислот; упомянутая CDRL согласно B) принадлежит, как минимум, к одной группе, состоящей из: (i) CDRL1 аминокислотной последовательности из CDRL1 аминокислотной последовательности в последовательности SEQ ID NO: 12; (ii) CDRL2 аминокислотной последовательности из CDRL2 аминокислотной последовательности в последовательности SEQ ID NO: 12; (iii) CDRL3 аминокислотной последовательности из CDRL3 аминокислотной последовательности в SEQ ID NO: 12; и (iv) CDRL согласно (i), (ii) и (iii), которая содержит одно или несколько аминокислотных замещений, удалений или вставок не более 2 аминокислот; или C) одну или несколько CDRH тяжелой цепи согласно A) и одну или

несколько CDRL легкой цепи согласно B). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает A) CDRH1 из CDRH1 последовательности в SEQ ID NO: 67, CDRH2 из CDRH2 последовательности в SEQ ID NO: 67, и CDRH3 из CDRH3 последовательности в SEQ ID NO: 67, и B) CDRL1 из CDRL1 последовательности в SEQ ID NO: 12, CDRL2 из CDRL2 последовательности в SEQ ID NO: 12, и CDRL3 из CDRL3 последовательности в SEQ ID NO: 12. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает вариабельную область тяжелой цепи (VH), имеющей, как минимум, 80%-ную идентичность последовательностей относительно аминокислотной последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60, и/или вариабельную область легкой цепи (VL), имеющей, как минимум, 80% идентичность последовательностей относительно аминокислотной последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46. В некоторых способах осуществления изобретения VH имеет, как минимум, 90%-ную идентичность последовательностей относительно аминокислотной последовательности, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60, и/или VL имеет, как минимум, 90% идентичность последовательностей относительно аминокислотной последовательности, выбранной из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46. В некоторых способах осуществления изобретения VH выбирается из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60, и/или VL выбирается из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который специфически связывается с эпитопом, связанным любым из ABP, описание которых приводится в данном документе.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, в котором антигенсвязывающий белок включает: A) одну или несколько CDR (CDRH) тяжелой цепи, выбранной, как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH1, имеющей, как минимум, 80% идентичность последовательностей относительно CDRH1 в одной из последовательностей, выбранной

из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; (ii) CDRH2, имеющей, как минимум, 80% идентичность последовательностей относительно CDRH2 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; и (iii) CDRH3, имеющей, как минимум, 80% идентичность последовательностей относительно CDRH3 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; B) одну или несколько CDR (CDRL) легкой цепи, как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL1, имеющей, как минимум, 80% идентичность последовательностей относительно CDRL1 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; (ii) CDRL2, имеющей, как минимум, 80% идентичность последовательностей относительно CDRL2 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, и 46; и (iii) CDRL3, имеющей, как минимум, 80% идентичность последовательностей относительно CDRL3 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; или C) одну или несколько CDRH тяжелой цепи согласно A) и одну или несколько CDRL легкой цепи согласно B). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает: A) одну или несколько CDRH, как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH1, имеющей, как минимум, 90% идентичность последовательностей относительно CDRH1 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; (ii) CDRH2, имеющей, как минимум, 90% идентичность последовательностей относительно CDRH2 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; и (iii) CDRH3, имеющей, как минимум, 90% идентичность последовательностей относительно CDRH3 в одной из последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60; B) одну или несколько CDRL, как минимум, из одной группы, состоящей из: (i)

CDRL1, имеющей, как минимум, 90% идентичность последовательностей относительно CDRL1 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; (ii) CDRL2, имеющей, как минимум, 90% идентичность последовательностей относительно CDRL2 в одной из последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; (iii) CDRL3, имеющей, как минимум, 90% идентичность последовательностей относительно CDRL3 в одной из последовательностей, выбранной из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46; или C) одну или несколько CDRH тяжелой цепи согласно A) и одну или несколько CDRL легкой цепи согласно B).

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывает PCSK9, антигенсвязывающий белок включает: A) дополнительный определяющий участок тяжелой цепи (CDRH), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH3 из CDRH3 в пределах последовательностей, выбранных из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NOs: 67, 79 и 49, (ii) CDRH3, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRH3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}$ (последовательность SEQ ID NO: 404), где X_1 выбран из группы, состоящей из D, A, R, и не содержит аминокислоты, X_2 выбран из группы, состоящей из Y, I, G, и не содержит аминокислоты, X_3 выбран из группы, состоящей из D, A, G, и не содержит аминокислоты, X_4 выбран из группы, состоящей из F, A, L, и не содержит аминокислоты, X_5 выбран из группы, состоящей из W, L, A, и не содержит аминокислоты, X_6 выбран из группы, состоящей из S, Y, A, и не содержит аминокислоты, X_7 выбран из группы, состоящей из A, Y, R, и не содержит аминокислоты, X_8 выбран из группы, состоящей из Y, P, и не содержит аминокислоты, X_9 выбран из группы, состоящей из Y, G, и не содержит аминокислоты, X_{10} выбран из группы, состоящей из D, G, и не содержит аминокислоты, X_{11} выбран из группы, состоящей из A, M, и не содержит аминокислоты, X_{12} выбран из группы, состоящей из F, D, и не содержит аминокислоты, X_{13} выбран из группы, состоящей из D, V, и не содержит аминокислоты, X_{14} выбран из группы, состоящей из V и не содержит аминокислоты; B) дополнительный определяющий участок (CDRL), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL3 из CDRL3 в пределах последовательностей, выбранных из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 12, 35 и 23, (ii) CDRL3, которая отличается

аминокислотной последовательностью от CDRL3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRL3 аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из: $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}$ (последовательность SEQ ID NO: 405), где X_1 выбран из группы, состоящей из Q и G, X_2 выбран из группы, состоящей из S, T, A, и не содержит аминокислоты, X_3 выбран из группы, состоящей из Y, не содержит аминокислоты, и W, X_4 выбран из группы, состоящей из D и не содержит аминокислоты, X_5 выбран из группы, состоящей из S и не содержит аминокислоты, X_6 выбран из группы, состоящей из S и не содержит аминокислоты, X_7 выбран из группы, состоящей из L, T, и не содержит аминокислоты, X_8 выбран из группы, не содержащей аминокислоты, A, и S, X_9 выбран из группы, не содержащей аминокислоты, G, A, и V, X_{10} выбран из группы, не содержащей аминокислоты, S, Y и V, X_{11} выбран из группы, не содержащей аминокислоты и V.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, содержащий легкую цепь, имеющую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, и их комбинаций.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок специфически связывается с эпитопом, связанным, как минимум, с одним из антигенсвязывающих белков, описание которых приводится в данном документе. В некоторых способах осуществления настоящего изобретения выделенный антигенсвязывающий белок также включает тяжелую цепь, имеющую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO:74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81, 60, и их комбинаций. В некоторых способах осуществления изобретения аминокислотная последовательность АВР выбрана из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO: 12, 35, 23, и ее некоторых сочетаний. В некоторых способах осуществления изобретения тяжелая цепь АВР включает CDRH3 из последовательности SEQ ID NO: 67, CDRH2 из последовательности SEQ ID NO: 67, и CDRH1 из последовательности SEQ ID NO:67, а указанная легкая цепь включает CDRL3 из последовательности SEQ ID NO: 12, CDRL2 из последовательности SEQ ID NO: 12, иа CDRL1 из последовательности SEQ ID NO: 12. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок – это моноклональное антитело, поликлональное антитело, рекомбинантное антитело, человеческое антитело, гуманизированное антитело, химерное антитело, мультиспецифическое антитело, или их

фрагмент антитела. В некоторых способах осуществления выделенный антигенсвязывающий белок – это Fab-фрагмент, Fab' фрагмент, F $(ab')_2$ фрагмент, Fv фрагмент, диателo или молекула антитела одиночной цепи. В некоторых способах осуществления выделенный антигенсвязывающий белок – это человеческое антитело. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок – моноклональное антитело. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок является белком IgG1-, IgG2- IgG3- или IgG4-типа. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок IgG4- или IgG2-типа. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок соединен с маркирующей группой. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок конкурирует с антигенсвязывающим белком, описанным в данном документе, за связывание с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок – это моноклональное антитело, поликлональное антитело, рекомбинантное антитело, человеческое антитело, гуманизированное антитело, химерное антитело, мультиспецифическое антитело, или их фрагмент антитела. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок – это Fab-фрагмент, Fab' фрагмент, $F(ab')_2$ фрагмент, Fv фрагмент, диателo или молекула антитела одиночной цепи. В некоторых примерах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок соединен с маркирующей группой. В некоторых примерах осуществлениях изобретения выделенный антигенсвязывающий белок снижает связывание PCSK9 с ЛПНП. В некоторых примерах осуществлениях изобретения выделенный антигенсвязывающий белок уменьшает количество ЛПНП, присутствующее у субъекта после его введения данному субъекту. В некоторых примерах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок уменьшает количество серологического холестерина, присутствующего у субъекта после его введения данному субъекту. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок увеличивает количество ЛПНП, присутствующее у субъекта после его введения данному субъекту.

В некоторых аспектах изобретение включает вектор, содержащий молекулу нуклеиновой кислоты согласно приведенному в данном документе описанию. В некоторых примерах осуществления изобретение включает клетку-хозяин, содержащую молекулу нуклеиновой кислоты согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который согласно приведенному в данном документе описанию конкурирует с антигенсвязывающим белком за связывание с PCSK9.

В некоторых аспектах изобретение включает молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую антигенсвязывающий белок согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает лекарственный препарат, включающий, как минимум, один антигенсвязывающий белок согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает способ лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенными уровнями серологического холестерина у пациента, включающий введение пациенту, нуждающемуся в этом, эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает способ ингибирования связывания PCSK9 с ЛПНП у субъекта, включающий введение эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает антигенсвязывающий белок, который селективно связывается с PCSK9, в котором антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9 при K_d меньше 100 pM.

В некоторых аспектах изобретение включает способ лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенными уровнями серологического холестерина у субъекта, способ включает введение субъекту, нуждающемуся в этом, эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию, одновременно или последовательно с агентом, который повышает доступность ЛПНП белка.

В некоторых аспектах изобретение включает способ снижения уровня серологического холестерина у субъекта, способ включает введение субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает способ снижения уровня серологического холестерина у субъекта, способ включает введение субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка

согласно приведенному в данном документе описанию, одновременно или последовательно с агентом, который повышает доступность ЛПНП белка.

В некоторых аспектах изобретение включает способ увеличения уровня ЛПНП белка у субъекта, способ включает введение субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает способ увеличения уровня ЛПНП белка у субъекта, способ включает введение субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию, одновременно или последовательно с агентом, который повышает доступность ЛПНП белка.

В некоторых аспектах изобретение включает лекарственный препарат, включающий АВР согласно приведенному в данном документе описанию, и агент, который повышает доступность ЛПНП белка. В некоторых способах осуществления изобретения агент, повышающий доступность ЛПНП белка, включает статин. В некоторых способах осуществления изобретения статин берут из группы, состоящей из аторвастатина, серивастатина, флувастатина, ловастатина, мевастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина, симвастатина и их сочетания.

В некоторых аспектах изобретение включает способ получения антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию, включающий стадию приготовления антигенсвязывающего белка из клетки-хозяина, выделяющей этот антигенсвязывающий белок.

В некоторых аспектах изобретение включает лекарственный препарат, включающий, как минимум, один антигенсвязывающий белок согласно приведенному в данном документе описанию и фармацевтически приемлемый эксципиент. В некоторых способах осуществления изобретения лекарственный препарат также включает дополнительный активный агент. В некоторых способах осуществления изобретения упомянутый дополнительный активный агент берут из группы, состоящей из радиоизотопа, радионуклида, токсина или терапевтической и химиотерапевтической группы.

В некоторых аспектах изобретение включает способ лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенным уровнем серологического холестерина у пациента. Способ включает введение пациенту, нуждающемуся в этом, эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно

приведенному в данном документе описанию. В некоторых способах осуществления изобретения состоянием является гиперхолестеринемия.

В некоторых аспектах изобретение включает способ ингибирования связывания PCSK9 с ЛПНП у пациента, включающий введение эффективного количества, как минимум, одного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9 при K_d меньше 100 pM. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок связывается при K_d меньше 10 pM. В некоторых способах осуществления изобретения выделенный антигенсвязывающий белок связывается при K_d меньше 5 pM.

В некоторых аспектах изобретение включает способ лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенными уровнями серологического холестерина у субъекта, способ включает введение субъекту, нуждающемуся в этом, эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию, одновременно или последовательно с агентом, который повышает доступность ЛПНП белка. В некоторых способах осуществления изобретения агент, повышающий доступность ЛПНП белка, включает статин. В некоторых способах осуществления изобретения статин берут из группы, состоящей из аторвастатина, серивастатина, флувастатина, ловастатина, мевастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина, симвастатина и их сочетаний.

В некоторых аспектах изобретение включает способ снижения уровня серологического холестерина у субъекта. Способ включает введение субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает способ снижения уровня серологического холестерина у субъекта, включающий введение субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию, одновременно или последовательно с агентом, который повышает доступность ЛПНП белка. В некоторых способах осуществления изобретения агент, повышающий доступность ЛПНП белка, включает статин. В некоторых способах осуществления изобретения статин берут из группы, состоящей из аторвастатина, серивастатина, флувастатина, ловастатина, мевастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина, симвастатина и их сочетаний.

В некоторых аспектах изобретение включает способ увеличения уровней ЛПНП белка у субъекта путем введения субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию.

В некоторых аспектах изобретение включает способ увеличения уровней ЛПНП белка у субъекта путем введения субъекту эффективного количества, как минимум, одного выделенного антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию, одновременно или последовательно с агентом, который повышает доступность ЛПНП белка. В некоторых способах осуществления изобретения агент, повышающий доступность ЛПНП белка, включает статин. В некоторых способах осуществления изобретения статин берут из группы, состоящей из аторвастатина, серивастатина, флувастатина, ловастатина, мевастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина, симвастатина и их сочетаний.

В некоторых аспектах изобретение включает нейтрализующее антитело, которое связывается с PCSK9 и уменьшает понижающее липопротеиновый рецептор низкой плотности (ЛПНП) воздействие PCSK9 на ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения антитело специфически связывается с PCSK9. В некоторых способах осуществления антитело связывается с каталитическим доменом PCSK9. В некоторых способах осуществления антитело связывается с эпитопом в пределах остатков 31-447 из SEQ ID NO: 3. В некоторых способах осуществления изобретения антитело связывается с PCSK9, имеющем аминокислотную последовательность, которая, как минимум, на 90% идентична последовательности SEQ ID NO: 3.

В некоторых аспектах изобретение включает нейтрализующее антитело, связывающееся с PCSK9, в котором антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9 в позиции в пределах остатков 31-447 of SEQ ID NO: 3. В некоторых способах осуществления изобретения, когда антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9, антитело содержит 8 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, S381, W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376, Q382, W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383, G384, K69, D70, P71, S148, V149, D186, T187, E211, D212, G213, R218, Q219, C223, D224, G227, H229, L253, N254, G259, P288, A290, G291, G316, R319, Y325, V346, G352, T353, G365, I368, I369, S372, S373, C378, F379, T385, S386, Q387, S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199,

V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377, F379, I154, T187, H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375 или C378. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 8 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, S381, W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376 или Q382. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380 или S381. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380 или S381. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из четырех из следующих остатков PCSK9: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380 или S381. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 8 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383, G384, K69, D70, P71, S148, V149, D186, T187, E211, D212, G213, R218, Q219, C223, D224, G227, H229, L253, N254, G259, P288, A290, G291, G316, R319, Y325, V346, G352, T353, G365, I368, I369, S372, S373, C378, F379, T385, S386 или Q387. В некоторых способах осуществления антитело содержит 5 ангстрем или меньше , как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383 или G384. В некоторых способах осуществления антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из двух следующих остатков PCSK9: W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383 или G384. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из четырех следующих остатков PCSK9: W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383 или G384. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 8 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: S153, S188, I189, Q190,

S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377, F379, I154, T187, H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375 или C378. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377 или F379. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из двух следующих остатков PCSK9: S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377 или F379. В некоторых способах осуществления антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из четырех из следующих остатков PCSK9: S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377 или F379 .

В некоторых аспектах изобретение включает нейтрализующее антитело, связывающееся с PCSK9, в котором антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9 и снижает вероятность связывания PCSK9 с ЛПНП.

В некоторых способах осуществления изобретения рассматривается антитело или антигенсвязывающая молекула, которые связываются с PCSK9. Антитело связывается с PCSK9 в позиции в пределах остатков 31-447 of SEQ ID NO: 3. В некоторых способах осуществления изобретения антитело или антигенсвязывающая молекула при связывании с PCSK9 содержит 8 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, S381, W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376, Q382, W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383, G384, K69, D70, P71, S148, V149, D186, T187, E211, D212, G213, R218, Q219, C223, D224, G227, H229, L253, N254, G259, P288, A290, G291, G316, R319, Y325, V346, G352, T353, G365, I368, I369, S372, S373, C378, F379, T385, S386, Q387, S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377, F379, I154, T187, H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375 или C378.

В некоторых способах осуществления изобретения обеспечивается выделенное антитело или антигенсвязывающая молекула, которая блокирует антитело к PCSK9 от связывания в пределах 8 ангстрем остатка PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения остаток PCSK9 выбирают, как минимум, из одного из следующих PCSK9

остатков: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, S381, W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376, Q382, W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383, G384, K69, D70, P71, S148, V149, D186, T187, E211, D212, G213, R218, Q219, C223, D224, G227, H229, L253, N254, G259, P288, A290, G291, G316, R319, Y325, V346, G352, T353, G365, I368, I369, S372, S373, C378, F379, T385, S386, Q387, S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377, F379, I154, T187, H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375 или C378.

В некоторых способах осуществления изобретения обеспечивается выделенное антитело или антигенсвязывающая молекула, связывающаяся с PCSK9 в позиции, которая перекрывается с позицией, в которой ЛПНП связывается с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения позиция, в которой ЛПНП связывается с PCSK9, включает, как минимум, один аминокислотный остаток из группы, состоящей из: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380 и S381.

В некоторых способах осуществления изобретения обеспечивается выделенное антитело или антигенсвязывающая молекула, связывающаяся с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения выделенное антитело или антигенсвязывающая молекула уменьшает вероятность того, что EGFa свяжется с PCSK9 в пределах 8 ангстрем, как минимум, одного из следующих остатков PCSK9: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, S381, W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376 или Q382.

В некоторых способах осуществления изобретения обеспечивается антитело, антигенсвязывающий белок или антигенсвязывающая молекула, которая связывается с поверхностью PCSK9, перекрывающейся с поверхностью, где связывается EGFa, связывается Ab 21B12 и/или связывается 31H4. В некоторых способах осуществления изобретения обеспечивается антитело, антигенсвязывающий белок или антигенсвязывающая молекула, которые связываются с PCSK9 способом, подобным представленному на прилагаемых фигурах.

В некоторых способах осуществления изобретения вышеуказанные примеры – это нейтрализующие антитела или антигенсвязывающие белки. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок не является ЛПНП или его фрагментом (например, EGFa).

В некоторых аспектах изобретение включает выделенное нейтрализующее антитело, в котором при связывании антитела с PCSK9 антитело содержит 6 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: T468, R469, M470, A471, T472, R496, R499, E501, A502, Q503, R510, H512, F515, P540, P541, A542, E543, H565, W566, E567, V568, E569, R592, E593, S465, G466, P467, A473, I474, R476, G497, E498, M500, G504, K506, L507, V508, A511, N513, A514, G516, V536, T538, A539, A544, T548, D570, L571, H591, A594, S595 и H597 из последовательности SEQ ID NO: 3. В некоторых способах осуществления изобретения антитело содержит 5 ангстрем или меньше, как минимум, из одного из следующих остатков PCSK9: T468, R469, M470, A471, T472, R496, R499, E501, A502, Q503, R510, H512, F515, P540, P541, A542, E543, H565, W566, E567, V568, E569, R592 и E593 из последовательности SEQ ID NO: 3.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок. Антигенсвязывающий белок включает: A) CDRH1 из CDRH1 последовательности в SEQ ID NO: 89, CDRH2 из CDRH2 последовательности в SEQ ID NO: 89, и CDRH3 из CDRH3 последовательности в SEQ ID NO: 89, и B) CDRL1 из CDRL1 последовательности в SEQ ID NO:32, CDRL2 из CDRL2 последовательности в SEQ ID NO:32, и CDRL3 из CDRL3 последовательности в последовательность SEQ ID NO:32.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9 белком из последовательности SEQ ID NO: 1, где связывание между упомянутым выделенным антигенсвязывающим белком и вариантом PCSK9 белка менее 50% связывания между выделенным антигенсвязывающим белком и PCSK9 белком из последовательности SEQ ID NO:1 и/или SEQ ID NO:303. В некоторых способах осуществления изобретения вариант PCSK9 белка включает, как минимум, одну мутацию остатка в позиции, выбранной из группы, состоящей из или включающей 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554, как показано в последовательности SEQ ID NO: 1. В некоторых способах осуществления изобретения, как минимум, одна мутация выбрана из группы, включающей или состоящей из R207E, D208R, E181R, R185E, R439E, E513R, V538R, E539R, T132R, S351R, A390R, A413R и E582R. В некоторых способах осуществления изобретения, как минимум, одна мутация выбрана из группы, состоящей из D162R, R164E, E167R, S123R, E129R, A311R, D313R, D337R, R519E, H521R и Q554R.

В некоторых аспектах изобретение включает антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK-9 белком из последовательности SEQ ID NO: 303 первым способом и с вариантом PCSK9 вторым способом. PCSK9 вариант имеет, как минимум, одну точечную мутацию в позиции, выбранной из группы, включающей или состоящей из: 207,

208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554 из последовательности SEQ ID NO: 303 и/или SEQ ID NO: 1. В некоторых способах осуществления изобретения первый способ включает первое значение EC50, первое значение Bmax или первое значение EC50 и первое значение Bmax. В некоторых способах осуществления изобретения второй способ включает второе значение EC50, второе значение Bmax или второе значение EC50 и второе значение Bmax. Значение для первого способа отличается от значения для второго способа. В некоторых способах осуществления изобретения первый способ включает первое значение EC50, в котором второй способ предполагает второе значение EC50, и в котором точечная мутация выбрана из группы, состоящей из или включающей: R207E, D208R, E181R, R185E, R439E, E513R, V538R, E539R, T132R, S351R, A390R, A413R и E582R. В некоторых способах осуществления изобретения первое значение EC50, как минимум, на 20% отличается от второго значения EC50. В некоторых способах осуществления изобретения первое значение EC50, как минимум, на 50% отличается от второго значения EC50. В некоторых способах осуществления изобретения второе значение EC50 – это цифровое значение, превышающее первое значение EC50. В некоторых способах осуществления изобретения первое значение EC50 определяется с помощью мультиплексного анализа связывания на основе гранул. В некоторых способах осуществления изобретения второе значение EC50 больше 1 μм. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок – это нейтрализующий антигенсвязывающий белок. В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализующий антигенсвязывающий белок – это конкурентный нейтрализующий антигенсвязывающий белок. В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализующий антигенсвязывающий белок – это неконкурентный нейтрализующий антигенсвязывающий белок. В некоторых способах осуществления изобретения первый способ включает первое значение Bmax, а второй способ включает второе значение Bmax, отличающееся от первого значения Bmax. PCSK9-вариант имеет, как минимум, одну точечную мутацию, выбранной из группы, состоящей из или включающей: D162R, R164E, E167R, S123R, E129R, A311R, D313R, D337R, R519E, H521R и Q554R. В некоторых способах осуществления изобретения второе значение Bmax составляет около 10% от первого значения Bmax. В некоторых способах осуществления изобретения первое значение Bmax, как минимум, на 20% отличается от второго значения Bmax. В некоторых способах осуществления изобретения первое значение Bmax, как минимум, на 50% отличается от второго значения Bmax.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, связывающийся с PCSK9 белком из последовательности SEQ ID NO: 3, в котором эпитоп антигенсвязывающего белка включает, как минимум, одну из следующих аминокислот из последовательности SEQ ID NO: 1: 207, 208, 181, 185, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный нейтрализующий антигенсвязывающий белок, связывающийся с PCSK9 белком, включающим аминокислотную последовательность из последовательности SEQ ID NO: 1, в котором нейтрализующий антигенсвязывающий белок уменьшает ЛПНП-понижающее воздействие PCSK9 на ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок – это ЛПНП-неконкурентный нейтрализующий антигенсвязывающий белок. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок – это ЛПНП-конкурентный нейтрализующий антигенсвязывающий белок.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, в котором упомянутый антигенсвязывающий белок включает: A) CDRH1 из CDRH1 последовательности в последовательности SEQ ID NO: 49, CDRH2 из CDRH2 последовательности в последовательности SEQ ID NO: 49, и CDRH3 из CDRH3 последовательности в последовательности SEQ ID NO: 49, и B) CDRL1 из CDRL1 последовательности в SEQ ID NO:23, CDRL2 из CDRL2 последовательности в последовательности SEQ ID NO:23, и CDRL3 из CDRL3 последовательности в последовательности SEQ ID NO:23.

В некоторых аспектах изобретение включает состав, содержащий кристаллизованный PCSK9 белок и антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9. Состав содержит такой кристаллизованный PCSK9 белок, что трехмерную структуру PCSK9 белка можно определить до разрешения приблизительно 2,2 ангстрем или менее. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок – это антитело или его фрагмент.

В некоторых аспектах изобретение включает кристаллизованный PCSK9 белок и, как минимум, EGFa часть ЛПНП белка, в котором EGFa часть ЛПНП белка связывается PCSK9 белком, в котором упомянутый кристаллизованный PCSK9 белок такой, что трехмерную структуру PCSK9 белка можно определить до разрешения приблизительно 2,2 ангстрем или меньше. В некоторых способах осуществления изобретения молекулярная модель выполнена на компьютерном программоносителе.

В некоторых аспектах изобретение включает использование антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию в приготовлении медикамента, предназначенного для снижения серологического холестерина.

В некоторых аспектах изобретение включает использование антигенсвязывающего белка согласно приведенному в данном документе описанию в приготовлении медикамента для лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенными уровнями серологического холестерина у субъекта.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, антигенсвязывающий белок включает: A) дополнительный определяющий участок тяжелой цепи (CDRH), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH1 из CDRH1 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NOs: 67, 79, 89 и 49, (ii) CDRH1, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRH1 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRH1 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}$ (SEQ ID NO: 406), где X_1 выбран из группы, состоящей из G, X_2 выбран из группы, состоящей из Y, F, и G, X_3 выбран из группы, состоящей из T и S, X_4 выбран из группы, состоящей из L и F, X_5 выбран из группы, состоящей из T, S, и N, X_6 выбран из группы, состоящей из S и A, X_7 выбран из группы, состоящей из Y и F, X_8 выбран из группы, состоящей из G, S, и Y, X_9 выбран из группы, состоящей из I, M, и W, X_{10} выбран из группы, состоящей из S, N и H, B) дополнительный определяющий участок легкой цепи (CDRL), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL1 из CDRL1 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NOs: 12, 32, 35, и 23, (ii) CDRL1, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRL3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRL1 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}$ (SEQ ID NO: 407), где X_1 выбран из группы, состоящей из T и не содержит аминокислоты, X_2 выбран из группы, состоящей из G и S, X_3 выбран из группы, состоящей из S, T, и G, X_4 выбран из группы, состоящей из S, X_5 выбран из группы, состоящей из S, X_6 выбран из группы, состоящей из N, D, и S, X_7 выбран из группы, состоящей из I, V, и N, X_8 выбран из группы, состоящей из G и I, X_9 выбран из группы, состоящей из A и G, X_{10} выбран из группы, состоящей из G, Y, S и N, X_{11} выбран из группы, состоящей из Y и N, X_{12} выбран из группы, состоящей из D, S, T и F, X_{13} выбран из группы, состоящей из V, X_{14} выбран из группы, состоящей из S, N и H. Специалисту в данной области следует принять во внимание, что отдельный ABP или отдельное антитело может соответствовать одному

или нескольким из вышеприведенных опций, не выходя за рамки описанного изобретения для данного примера осуществления.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, антигенсвязывающий белок включает: A) дополнительный определяющий участок тяжелой цепи (CDRH), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH2 из CDRH2 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NOs: 67, 79, 89 и 49, (ii) CDRH2, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRH2 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRH2 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}X_{15}X_{16}X_{17}$ (SEQ ID NO: 408), где X_1 выбран из группы, состоящей из W, S, L и не содержит аминокислоты, X_2 выбран из группы, состоящей из V, I, и E, X_3 выбран из группы, состоящей из S, W и I, X_4 выбран из группы, состоящей из F, S, and N, X_5 выбран из группы, состоящей из Y, S, D и H, X_6 выбран из группы, состоящей из N, S и G, X_7 выбран из группы, состоящей из S и G, X_8 выбран из группы, состоящей из N, Y, D и R, X_9 выбран из группы, состоящей из T, I и E, X_{10} выбран из группы, состоящей из N, S, Y и D, X_{11} выбран из группы, состоящей из Y, X_{12} выбран из группы, состоящей из A и N, X_{13} выбран из группы, состоящей из Q, D и P, X_{14} выбран из группы, состоящей из K и S, X_{15} выбран из группы, состоящей из L и V, X_{16} выбран из группы, состоящей из Q и K, X_{17} выбран из группы, состоящей из G и S, B) дополнительный определяющий участок легкой цепи (CDRL), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL2 из CDRL3 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 12, 32, 35 и 23, (ii) CDRL2, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRL3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRL2 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7$ (SEQ ID NO: 409), где X_1 выбран из группы, состоящей из G, E, S и D, X_2 выбран из группы, состоящей из N, V и Y, X_3 выбран из группы, состоящей из S и N, X_4 выбран из группы, состоящей из N, Q и K, X_5 выбран из группы, состоящей из R, X_6 выбран из группы, состоящей из P, X_7 выбран из группы, состоящей из S.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, антигенсвязывающий белок включает: A) дополнительный определяющий участок тяжелой цепи (CDRH), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH3 из CDRH3 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NOs: 67, 79, 89 и 49, (ii) CDRH3 которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRH3 согласно (i) за счет добавления,

удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRH3 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}$ (SEQ ID NO: 410), где X_1 выбран из группы, состоящей из D и не содержит аминокислоты, X_2 выбран из группы, состоящей из Y, A и не содержит аминокислоты, X_3 выбран из группы, состоящей из D, I и не содержит аминокислоты, X_4 выбран из группы, состоящей из F, A и не содержит аминокислоты, X_5 выбран из группы, состоящей из W, A и не содержит аминокислоты, X_6 выбран из группы, состоящей из S, L и не содержит аминокислоты, X_7 выбран из группы, состоящей из A, Y, G и не содержит аминокислоты, X_8 выбран из группы, состоящей из Y, Q и не содержит аминокислоты, X_9 выбран из группы, состоящей из G, Y и L, X_{10} выбран из группы, состоящей из Y, D и V, X_{11} выбран из группы, состоящей из G, A и P, X_{12} выбран из группы, состоящей из M и F, X_{13} выбран из группы, состоящей из D, X_{14} выбран из группы, состоящей из V и Y, и B) дополнительный определяющий участок легкой цепи (CDRL) , как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL3 из CDRL3 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NOs: 12, 32, 35 и 23, (ii) CDRL3, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRL3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRL3 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}$ (SEQ ID NO: 411), где X_1 выбран из группы, состоящей из Q, A, G и не содержит аминокислоты, X_2 выбран из группы, состоящей из S, V, T и не содержит аминокислоты, X_3 выбран из группы, состоящей из Y, N и W, X_4 выбран из группы, состоящей из S и D, X_5 выбран из группы, состоящей из S, Y, and D, X_6 выбран из группы, состоящей из S и T, X_7 выбран из группы, состоящей из L and S, X_8 выбран из группы, состоящей из S, T, and N, X_9 выбран из группы, состоящей из G, S и A, X_{10} выбран из группы, состоящей из S, M, W и Y и X_{11} выбран из группы, состоящей из V. В некоторых способах осуществления изобретения любая из вышеуказанных аминокислот может быть заменена путем замещения консервативной аминокислоты.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, антигенсвязывающий белок включает: A) дополнительный определяющий участок тяжелой цепи (CDRH), как минимум, из одной группы, состоящей из (i) CDRH1 из CDRH1 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58, (ii) CDRH1, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRH1 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRH1 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}$

(SEQ ID NO: 412), где X_1 выбран из группы, состоящей из G, P и A, X_2 выбран из группы, состоящей из Y, W, F, T и S, X_3 выбран из группы, состоящей из T, P, S и A, C, V, L и I, X_4 выбран из группы, состоящей из L, F, I, V, M, A и Y, X_5 выбран из группы, состоящей из T, P, S и A, X_6 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, X_7 выбран из группы, состоящей из Y, W, F, T и S, X_8 выбран из группы, состоящей из G, P и A, X_9 выбран из группы, состоящей из I, L, V, M, A и F, X_{10} выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, B) дополнительный определяющий участок легкой цепи (CDRL), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL1 из CDRL1 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, (ii) CDRL1, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRL3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRL1 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}$ (SEQ ID NO: 413), где X_1 выбран из группы, состоящей из T и S, X_2 выбран из группы, состоящей из G, P и A, X_3 выбран из группы, состоящей из T и S, X_4 выбран из группы, состоящей из S N, T, A, C и Q, X_5 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, X_6 выбран из группы, состоящей из D и E, X_7 выбран из группы, состоящей из V, I, M, L, F и A, X_8 выбран из группы, состоящей из G, P и A, X_9 выбран из группы, состоящей из G, A, R, P, V, L, I, K, Q и N, X_{10} выбран из группы, состоящей из Y, W, F, T и S, X_{11} выбран из группы, состоящей из N и Q, X_{12} выбран из группы, состоящей из Y, S, W, F, T, A и C, X_{13} выбран из группы, состоящей из V, I, M, L, F и A, X_{14} выбран из группы, состоящей из S, T, A и C.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, антигенсвязывающий белок включает: A) дополнительный определяющий участок тяжелой цепи (CDRH), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH2 из CDRH2 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58, (ii) CDRH2, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRH2 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRH2 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}$ $X_{15}X_{16}X_{17}$, (SEQ ID NO: 414), где X_1 выбран из группы, состоящей из W, Y, and F, X_2 выбран из группы, состоящей из V, I, M, L, F, and A, X_3 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, X_4 выбран из группы, состоящей из A, F, V, L, I, Y и M, X_5 выбран из группы, состоящей из Y, W, F, T и S, X_6 выбран из группы, состоящей из N и Q, X_7 выбран из группы, состоящей из G, P и A, X_8 выбран из группы, состоящей из N и Q, X_9 выбран из группы, состоящей из T и S, X_{10} выбран из группы,

состоящей из N и Q, X_{11} выбран из группы, состоящей из Y, W, F, T и S, X_{12} выбран из группы, состоящей из A, V, L и I, X_{13} выбран из группы, состоящей из Q, E, N и D, X_{14} выбран из группы, состоящей из K, R, Q и N, X_{15} выбран из группы, состоящей из L, F, V, I, M, A и Y, X_{16} выбран из группы, состоящей из Q и N, X_{17} выбран из группы, состоящей из G, P и A, B) дополнительный определяющий участок легкой цепи (CDRL), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL2 из CDRL3 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NOs: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, (ii) CDRL2, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRL3 of (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRL2 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7$ (SEQ ID NO: 415), где X_1 выбран из группы, состоящей из E и D, X_2 выбран из группы, состоящей из V, I, M, L, F и A, X_3 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, X_4 выбран из группы, состоящей из N и Q, X_5 выбран из группы, состоящей из R, K, Q и N, X_6 выбран из группы, состоящей из P и A, X_7 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C.

В некоторых аспектах изобретение включает выделенный антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, антигенсвязывающий белок включает: A) дополнительный определяющий участок тяжелой цепи (CDRH), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRH3 из CDRH3 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58, (ii) CDRH3, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRH3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRH3 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$ (SEQ ID NO: 416), где X_1 выбран из группы, состоящей из G, P, A и не содержит аминокислоты, X_2 выбран из группы, состоящей из Y, W, F, T и S, X_3 выбран из группы, состоящей из G, V, P, A, I, M, L и F, X_4 выбран из группы, состоящей из M, L, F и I, X_5 выбран из группы, состоящей из D и E, X_6 выбран из группы, состоящей из V, I, M, L, F и A, B) дополнительный определяющий участок легкой цепи (CDRL), как минимум, из одной группы, состоящей из: (i) CDRL3 из CDRL3 в пределах последовательностей из группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, (ii) CDRL3, которая отличается аминокислотной последовательностью от CDRL3 согласно (i) за счет добавления, удаления или замещения не более двух аминокислот; и (iii) CDRL3 аминокислотной последовательности из группы, состоящей из $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9$ (SEQ ID NO: 417), где X_1 выбран из группы, состоящей из S, N, T, A, C и Q, X_2 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, X_3 выбран из группы, состоящей из Y, W, F, T и S, X_4

выбран из группы, состоящей из T и S, X_5 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, X_6 выбран из группы, состоящей из S, T, A и C, X_7 выбран из группы, состоящей из N, S, Q, T, A и C, X_8 выбран из группы, состоящей из M, V, L, F, I и A, X_9 выбран из группы, состоящей из V, I, M, L, F и A.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На ФИГ. 1A изображена аминокислотная последовательность зрелой формы PCSK9, продомен подчеркнут.

На ФИГ. $1B_1$-$1B_4$ изображены аминокислотные последовательности и нуклеиновокислотные последовательности PCSK9, продомен подчеркнут, а сигнальная последовательность выделена жирным шрифтом.

На ФИГ. 2A-2D представлены таблицы сравнения последовательностей разных легких цепей разных антигенсвязывающих белков. На ФИГ. 2C продолжается последовательность, начало которой показано на ФИГ. 2A. На ФИГ. 2D продолжается последовательность, начало которой показано ФИГ. 2B.

На ФИГ. 3A-3D представлены таблицы сравнения последовательностей разных тяжелых цепей разных антигенсвязывающих белков. На ФИГ. 3C продолжается последовательность, начало которой показано ФИГ. 3A. На ФИГ. 3D продолжается последовательность, начало которой показано ФИГ. 3B.

На ФИГ. 3E-3JJ изображены аминокислотные последовательности и нуклеиновокислотные последовательности для разных вариабельных доменов некоторых примеров осуществления антигенсвязывающих белков.

На ФИГ. 3KK изображены аминокислотные последовательности для разных постоянных доменов.

На ФИГ. 3LL-3BBB изображены аминокислотные последовательности и нуклеиновокислотные последовательности для разных вариабельных доменов некоторых примеров осуществления антигенсвязывающих белков.

На ФИГ. 3CCC-3JJJ представлены таблицы сравнения последовательностей разных тяжелых цепей и легких цепей некоторых примеров осуществления антигенсвязывающих белков.

На ФИГ. 4A представлена кривая связывания антигенсвязывающего белка с человеческим PCSK9.

На ФИГ. 4B представлена кривая связывания антигенсвязывающего белка с человеческим PCSK9.

На ФИГ. 4C представлена кривая связывания антигенсвязывающего белка с PCSK9 человекообразной обезьяны.

На ФИГ. 4D представлена кривая связывания антигенсвязывающего белка с PCSK9 человекообразной обезьяны.

На ФИГ. 4E представлена кривая связывания антигенсвязывающего белка с PCSK9 мыши.

На ФИГ. 4F представлена кривая связывания антигенсвязывающего белка с PCSK9 мыши.

На ФИГ. 5A изображены результаты SDS PAGE эксперимента с использованием PCSK9 и разных антигенсвязывающих белков, демонстрирующие относительную чистоту и концентрацию белков.

На ФИГ. 5B и 5C изображены диаграммы равновесных анализов с раствором biacore для 21B12.

На ФИГ. 5D изображена диаграмма кинетики анализа захвата biacore.

На ФИГ. 5E изображена гистограмма, представляющая результаты сортировки для трех ABP.

На ФИГ. 6A изображена кривая ингибирования 31H4 IgG2 антигенсвязывающего белка, взаимодействующего с PCSK9, в анализе связывания PCSK9:ЛПНП in vitro.

На ФИГ. 6B изображена кривая ингибирования 31H4 IgG4 антигенсвязывающего белка, взаимодействующего с PCSK9, в анализе связывания PCSK9:ЛПНП in vitro.

На ФИГ. 6C изображена кривая ингибирования 21B12 IgG2 антигенсвязывающего белка, взаимодействующего с PCSK9, в анализе связывания PCSK9:ЛПНП in vitro.

На ФИГ. 6D изображена кривая ингибирования 21B12 IgG4 антигенсвязывающего белка, взаимодействующего с PCSK9, в анализе связывания PCSK9:ЛПНП in vitro.

На ФИГ. 7A изображена кривая ингибирования 31H4 IgG2 антигенсвязывающего белка в анализе по поглощению клеточного ЛПНП, демонстрирующая влияние ABP на снижение эффектов блокирования поглощения ЛПНП со стороны PCSK9.

На ФИГ. 7B изображена кривая ингибирования 31H4 IgG4 антигенсвязывающего белка в анализе по поглощению клеточного ЛПНП, демонстрирующая влияние ABP на снижение эффектов блокирования поглощения ЛПНП со стороны PCSK9.

На ФИГ. 7C изображена кривая ингибирования 21B12 IgG2 антигенсвязывающего белка в анализе по поглощению клеточного ЛПНП, демонстрирующая влияние ABP на снижение эффектов блокирования поглощения ЛПНП со стороны PCSK9.

На ФИГ. 7D изображена кривая ингибирования 21B12 IgG4 антигенсвязывающего белка в анализе по поглощению клеточного ЛПНП, демонстрирующая влияние ABP на снижение эффектов блокирования поглощения ЛПНП со стороны PCSK9.

На ФИГ. 8A изображен график, представляющий способность ABP 31H4 снижать серологический холестерин у мышей, изменения относительно IgG контрольных леченых мышей (* p< 0.01).

На ФИГ. 8B изображен график, представляющий способность ABP 31H4 снижать серологический холестерин у мышей, изменения относительно периода время = нулю часов (# p, 0,05).

На ФИГ. 8C изображен график, представляющий влияние ABP 31H4 на уровни холестерина HDL у C57B1/6 мышей (* p< 0,01).

На ФИГ. 8D изображен график, представляющий влияние ABP 31H4 на уровни холестерина HDL у C57Bl/6 мышей (# p< 0,05).

На ФИГ. 9 представлен вестерн-блоттинг анализ способности ABP 31H4 повышать количество ЛПНП белка в печени, присутствующего через разные интервалы времени.

На ФИГ. 10A представлен график, отображающий способность антигенсвязывающего белка 31H4 снижать общий серологический холестерин у мышей дикого типа, относительно.

На ФИГ. 10B представлен график, отображающий способность антигенсвязывающего белка 31H4 снижать HDL у мышей дикого типа.

На ФИГ. 10C представлен график, отображающий способность разных 31H4 и 16F12 антигенсвязывающих белков снижать серологический холестерин.

На ФИГ. 11A представлен протокол инъекций для тестирования продолжительности и способности антигенсвязывающих белков снижать серологический холестерин.

На ФИГ. 11B представлен график, отображающий результаты протокола, показанного на ФИГ. 11A.

На ФИГ. 12A представлены уровни ЛПНП под действием комбинации статина и ABP 21B12 в HepG2 клетках.

На ФИГ. 12B представлены уровни ЛПНП под действием комбинации статина и ABP 31H4 в HepG2 клетках.

На ФИГ. 12C представлены уровни ЛПНП под действием комбинации статина и ABP 25A7.1, ненейтрализующего антитела, (в отличие от «25A7» нейтрализующего антитела) в HepG2 клетках.

На ФИГ. 12D представлены уровни ЛПНП под действием комбинации статина и ABP 21B12 в HepG2 клетках, сверхэкспрессирующих PCSK9.

На ФИГ. 12E представлены уровни ЛПНП под действием комбинации статина и ABP 31H4 в HepG2 клетках, сверхэкспрессирующих PCSK9.

На ФИГ. 12F представлены уровни ЛПНП под действием комбинации статина и АВР 25A7.1, ненейтрализующего антитела, (в отличие от «25A7» нейтрализующего антитела) в HepG2 клетках, сверхэкспрессирующих PCSK9.

На ФИГ. 13A представлены разные аминокислотные последовательности легкой цепи разных АВР, взаимодействующих с PCSK9, с PCSK9. Точки (.) обозначают отсутствие аминокислоты.

На ФИГ. 13B представлена кладограмма легкой цепи для разных АВР, взаимодействующих с PCSK9.

На ФИГ. 13C представлены разные аминокислотные последовательности тяжелой цепи разных АВР, взаимодействующих с PCSK9. Точки (.) обозначают отсутствие аминокислоты.

На ФИГ. 13D представлена кладограмма тяжелой цепи для разных АВР, взаимодействующих с PCSK9.

На ФИГ. 13E представлено сравнение дополнительных определяющих участков (CDR) легкой и тяжелой цепи и обозначение групп, по которым выводится консенсус.

На ФИГ. 13F представлены консенсусные последовательности для Групп 1 и 2.

На ФИГ. 13G представлены консенсусные последовательности для Групп 3 и 4.

На ФИГ. 13H представлены консенсусные последовательности для Групп 1 и 2. Точки (.) обозначают одинаковые остатки.

На ФИГ. 13I представлены консенсусные последовательности для Группы 2. Точки (.) обозначают одинаковые остатки.

На ФИГ. 13J представлены консенсусные последовательности для Групп 3 и 4. Точки (.) обозначают одинаковые остатки.

На ФИГ. 14A изображен график, представляющий способность разных АВР снижать ЛПНП *in vivo* (при 10 мг/кг).

На ФИГ. 14B изображен график, представляющий способность разных АВР снижать ЛПНП *in vivo* (при 30 мг/кг).

На ФИГ. 15A и ФИГ. 15B представлены таблицы сравнения последовательностей разных легких цепей разных примеров осуществления антигенсвязывающих белков. На ФИГ. 15B продолжается последовательность, начало которой показано на ФИГ. 15A.

На ФИГ. 15C and ФИГ. 15D представлены таблицы сравнения последовательностей разных легких цепей разных примеров осуществления антигенсвязывающих белков. На ФИГ. 15D продолжается последовательность, начало которой показано на ФИГ. 15C.

На ФИГ. 16A приводится изображение геля, используемого для проверки способности Ab 21B12 связываться с участками ProCat или VD пропротеина PCSK9.

На ФИГ. 16B приводится изображение геля, используемого для проверки способности Ab 31H4 связываться с участками ProCat или VD пропротеина PCSK9.

На ФИГ. 17 приводится изображение PCSK9 структуры и участка EGFa рецептора ЛПНП.

На ФИГ. 18A приводится изображение PCSK9 структуры и 31H4 Ab.

На ФИГ. 18B приводится изображение PCSK9 структуры и 31H4 Ab.

На ФИГ. 19A приводится изображение PCSK9 структуры, 31H4 Ab и 21B12 Ab.

На ФИГ. 19B приводится изображение PCSK9 структуры и 21B12 Ab.

На ФИГ. 20A приводится изображение PCSK9 структуры и EGFa рецептора ЛПНП с наложением структуры антител 31H4 и 21B12, связанных с PCSK9.

На ФИГ. 20B приводится изображение структурной модели PCSK9 и ЛПНП.

На ФИГ. 20C приводится изображение структурной модели PCSK9 и ЛПНП из альтернативной проекции.

На ФИГ. 20D приводится изображение структурной модели PCSK9 и ЛПНП с включением структурных представлений 31H4 и 21B12.

На ФИГ. 20E приводится изображение структурной модели, изображенной на ФИГ. 20D, повернутой на 90 градусов вокруг отмеченной оси.

На ФИГ. 20F приводится изображение структурной модели, изображенной на ФИГ. 20D, повернутой на 180 градусов вокруг отмеченной оси.

На ФИГ. 21A приводится изображение структуры PCSK9 и 31A4.

На ФИГ. 21B приводится изображение структуры PCSK9 и 31A4.

На ФИГ. 21C приводится изображение структуры PCSK9 и 31A4.

На ФИГ. 21D приводится изображение структурной модели PCSK9 полной длины и 31A4.

На ФИГ. 22 изображен набор ABP последовательностей, идентифицирующих разные отличия между последовательностями человеческого ABP и ABP последовательностями, которые были выращены в E. coli и использовались для кристаллических структур.

На ФИГ. 23 изображена таблица, представляющая различные результаты биннинга.

На ФИГ. 23A изображена первая часть таблицы, представляющей различные результаты биннинга.

На ФИГ. 23B изображена вторая часть таблицы, представляющей различные результаты

На ФИГ. 23C изображена третья часть таблицы, представляющей различные результаты

На ФИГ. 23D представлена четвертая часть таблицы, представляющей различные результаты.

На ФИГ. 24A представлено изображение вестерн-блоттинга в неприведенных условиях.

На ФИГ. 24B представлено изображение вестерн-блоттинга в приведенных условиях.

На ФИГ. 25A представлено изображение покрытия поверхности PCSK9.

На ФИГ. 25B представлено изображение покрытия поверхности PCSK9.

На ФИГ. 25C представлено изображение покрытия поверхности PCSK9.

На ФИГ. 25D представлено изображение покрытия поверхности PCSK9.

На ФИГ. 25E представлено изображение покрытия поверхности PCSK9.

На ФИГ. 25F представлено изображение покрытия поверхности PCSK9.

На ФИГ. 26 представлено сравнение аминокислотной последовательности PCSK9 и всех остатков, которые были мутированы в PCSK9 вариантах для исследования эпитопов различных антител.

На ФИГ. 27A изображены эпитопные попадания 21B12, как картированные на кристаллическую структуру PCSK9 с помощью 21B12.

На ФИГ. 27B изображены эпитопные попадания 31H4, как картированные на кристаллическую структуру PCSK9 с помощью 31H4 и 21B1.

На ФИГ. 27C изображены эпитопные попадания 31A4, как картированные на кристаллическую структуру PCSK9 с помощью 31H4 и 21B12.

На ФИГ. 27D изображены эпитопные попадания 12H11, как картированные на кристаллическую структуру PCSK9 с помощью 31H4 и 21B12.

На ФИГ. 27E изображены эпитопные попадания 3C4, как картированные на кристаллическую структуру PCSK9 с помощью 31H4 и 21B12.

На ФИГ. 28A изображен график, демонстрирующий способность к связыванию разных АВР с разными частями PCSK9.

На ФИГ. 28B изображен график, демонстрирующий способность к связыванию разных АВР с разными частями PCSK9.

На ФИГ. 28C изображен график сравнения способности ЛПНП связывать два АВР.

На ФИГ. 28D изображен график сравнения способности поглощения клеточного ЛПНП двух АВР.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В настоящем изобретении описаны антигенсвязывающие белки (как например, антитела и их функциональные связывающие фрагменты), которые связываются с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются с PCSK9 и предупреждают функционирование PCSK9 различными способами. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки блокируют или уменьшают способность PCSK9 взаимодействовать с другими веществами. Например, В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9 таким образом, что исключает или уменьшает вероятность связывания PCSK9 с ЛПНП. В других примерах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются с PCSK9, но не блокируют способность PCSK9 взаимодействовать с ЛПНП. В ряде примеров осуществления изобретения антигенсвязывающие белки являются моноклональными антителами человека.

Для специалиста в данной области будет очевидным, что согласно настоящего описания изменение взаимодействий между PCSK9 и ЛПНП может вызвать увеличение количества ЛПНП, доступного для связывания с ЛПНП, что в свою очередь приведет к уменьшению количества серологического ЛПНП у субъекта, вызывая тем самым снижение уровня серологического холестерина субъекта. По существу, антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с PCSK9, могут использоваться в различных способах и составах для лечения субъектов с повышенными уровнями серологического холестерина, при риске повышенных уровней серологического холестерина, или которым снижение их уровней серологического холестерина может быть полезны. Таким образом, в данном документе также приведено описание различных способов и методик понижения, поддержания или предупреждения увеличения серологического холестерина. В некоторых способах осуществления настоящего изобретения антигенсвязывающий белок обеспечивает связывание между PCSK9 и ЛПНП, но антигенсвязывающий белок предупреждает или снижает неблагоприятное действие PCSK9 на ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок предупреждает или уменьшает связывание PCSK9 с ЛПНП.

Для удобства в следующих разделах приводятся значения терминов, используемых в настоящем документе. В соответствии с этим описанием рассматриваются общие аспекты относительно антигенсвязывающих белков и далее приводятся конкретные

примеры, демонстрирующие свойства различных осуществлений антигенсвязывающих белков, и возможности их применения.

Термины и определения и примеры осуществления изобретения

Следует понимать, что как предшествующее общее описание, так и последующее подробное описание являются только примерными и пояснительными, и не ограничивают заявленное изобретение. В данной заявке использование единственного числа включает множественное число, если специально не указано иное. В данной заявке использование «или» означает «и/или», если не указано иное. Кроме того, использование термина «включающий», так же как и других форм, таких как «включает» и «включенный», не является ограничивающим. Такие термины как «элемент» или «компонент» также охватывают как элементы и компоненты, включающие одну единицу, так и элементы и компоненты, включающие не одну субъединицу, если специально не указано иное. Кроме того, использование термина «часть» может включать часть группы или всю группу.

Заголовки разделов используются в данном документе только для организационных целей и не должны рассматриваться как ограничивающие предлагаемый предмет изобретения. Все документы или части документов, на которые даются ссылки в данной заявке, включая, но не ограничиваясь этим, патенты, заявки на патент, статьи, книги и научные труды, специально включены в данный документ путем ссылки во всей их полноте с любой целью. По использованию в соответствии с настоящим описанием следующие термины, если не указано иное, должны восприниматься в следующих значениях:

Термин «пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9», или «PCSK9» относится к полипептиду, как сформулировано в последовательности SEQ ID NO: 1 и/или 3 или их фрагментах, а также к родственным полипептидам, которые включают, но не ограничиваются этим, аллельные варианты, сплайс варианты, производные варианты, варианты замещения, варианты удаления, и/или варианты вставки, включая добавление N-концевого метионина, слитых полипептидов и межвидовых гомологов. В некоторых способах осуществления изобретения полипептид PCSK9 включает концевые остатки, такие как, но не ограничиваясь этим, остатки лидерной последовательности, направленные остатки, аминоконцевые метиониновые остатки, лизиновые остатки, маркёрные остатки и/или остатки слитого белка. «PCSK9» также именуется FH3, NARC1, HCHOLA3, пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9, и регулируемая нейронным апоптозом конвертаза 1. PCSK9 ген кодирует белок пропротеин конвертазы, который принадлежит к K подсемейству протеиназы семейства секреторной субтилазы. Термин «PCSK9» обозначает как пропротеин, так и продукт, получаемый в результате пропротеин

автокатализа. Когда упоминается только автокатализированный продукт (например, для антигенсвязывающего белка, который селективно связывается с расщепленным PCSK9), белок может называться «зрелым», «расщепленным», «обработанным» или «активным» PCSK9. Когда упоминается только неактивная форма, белок может называться «неактивным», «проформой» или «необработанной» формой PCSK9. Термин PCSK9 в соответствии с его использованием в настоящем описании также включает природные аллели, как например, мутации D374Y, S127R и F216L. Термин PCSK9 также охватывает PCSK9 молекулы, включающие посттрансляционные модификации PCSK9 аминокислотной последовательности, как например, PCSK9 последовательности, которые были гликозилированы, пегилированы, PCSK9 последовательности, от которой была отделена ее сигнальная последовательность, PCSK9 последовательность, от которой был отделен ее продомен из каталитического домена, но не отделен от каталитического домена (например, ФИГ. 1А и 1В).

Термин «активность PCSK9» включает любую биологическую активность PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения активность PCSK9 включает способность PCSK9 к взаимодействию или связыванию с субстратом или рецептором. В некоторых способах осуществления изобретения активность PCSK9 представлена способностью PCSK9 связываться с ЛПНП рецептором (ЛПНП). В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 связывается с и катализирует реакцию с участием ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения активность PCSK9 включает способность PCSK9 изменять (например, уменьшать) доступность ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения активность PCSK9 включает способность PCSK9 увеличивать количество ЛПНП у субъекта. В некоторых способах осуществления изобретения активность PCSK9 включает способность PCSK9 уменьшать количество ЛПНП, доступное для связывания с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения «активность PCSK9» включает любую биологическую активность как результат передачи сигналов PCSK9. Примеры активности включают, но не ограничиваются этим, связывание PCSK9 с ЛПНП, ферментную активность PCSK9, которая расщепляет ЛПНП или другие белки, связывание PCSK9 с другими белками, кроме ЛПНП, которые способствуют действию PCSK9, изменение PCSK9 секреции APOB (Sun X-M et al, “Evidence for effect of mutant PCSK9 on apoliprotein B secretion as the cause of unusually severe dominant hypercholesterolemia-*Свидетельство влияния мутантного PCSK9 на секрецию аполипротеина В как результат чрезвычайно тяжелой доминантной гиперхолестеринемии*, Human Molecular Genetics 14: 1161-1169, 2005 and Ouguerram K et al, “Apolipoprotein B100 metabolism in autosomal-dominant hypercholesterolemia related to

mutations in PCSK9 – *Метаболизм аполипротеина B100 при аутосомно-доминантной гиперхолестеринемии, связанной с мутациями PCSK9,* Arterioscler thromb Vasc Biol. 24: 1448-1453, 2004), роль PCSK9 в регенерации печени и нейронной клеточной дифференциации (Seidah NG et al, "The secretory proprotein convertase neural apoptosis-regulated convertase 1 (NARC-1): Liver regeneration and neuronal differentiation" – *Конвертаза 1, регулируемая нейронным апоптозом секреторной пропротеин конвертазы (NARC-1): Регенерация печени и нейронная дифференциация*- PNAS 100: 928-933, 2003), и роль PCSK9 в печеночном глюкозном метаболизме (Costet с соавт., "Hepatic PCSK9 expression is regulated by nutritional status via insulin and sterol regulatory element-binding protein 1c" – *Печеночная экспрессия PCSK9 регулируется состоянием питания через инсулин и стерольным регуляторным элемент-связывающим белком 1c,* – J. Biol. Chem. 281(10):6211-18, 2006).

Термин «гиперхолестеринемия» в соответствии с его использованием в настоящем описании относится к состоянию, при котором уровни холестерина повышаются выше необходимого уровня. В некоторых способах осуществления изобретения это значит, что уровни серологического холестерина повышены. В некоторых способах осуществления изобретения необходимый уровень учитывает различные «факторы риска», известные специалисту в данной области (и которые описаны или упомянуты в настоящем документе).

Термин «полинуклеотид» или «нуклеиновая кислота» включает как однонитевые, так и двунитевые нуклеотидные полимеры. Нуклеотиды, включая полинуклеотид, могут быть рибонуклеотидами или дезоксирибонуклеотидами или модифицированной формой нуклеотида любого типа. Упомянутые модификации включают такие базовые модификации, как бромуридиновые и ионизиновые производные, модификации рибозы, как например, 2',3'-дидеоксирибоза, и модификации межнуклеотидной связи, как например, фосфоротиоат, фосфородитиоат, фосфороселеноат, фосфородиселеноат, фосфороанилотиоат, фосфораниладат и фосфороамидат.

Термин «олигонуклеотид» означает полинуклеотид, включающий 200 или меньше нуклеотидов. В некоторых способах осуществления изобретения олигонуклеотиды имеют длину 10 - 60 оснований. В других осуществлениях изобретения олигонуклеотиды имеют длину 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 или 20 - 40 нуклеотидов. Олигонуклеотиды могут быть однонитевыми или двунитевыми, например, для использования в построении гена мутанта. Олигонуклеотиды могут быть смысловыми или антисмысловыми олигонуклеотидами. Олигонуклеотид может включать метку, включая радиоактивную метку, флуоресцентную метку, гаптен или антигенную метку, для анализов детекции.

Олигонуклеотиды могут использоваться, например, как PCR-праймеры, имитирующие праймеры и зонды для гибридизации.

«Выделенная молекула нуклеиновой кислоты» означает ДНК или РНК геномного, мРНК, кДНК или синтетического происхождения или их комбинацию, которая не ассоциируется со всем полинуклеотидом или частью полинуклеотида, в котором выделенный полинуклеотид встречается в природе, или связан с полинуклеотидом, с которым он не связан в природе. В целях данного описания следует понимать, что «молекула нуклеиновой кислоты, включающая» специфическую нуклеотидную последовательность не охватывает интактные хромосомы. Выделенные молекулы нуклеиновой кислоты, «включающие» обозначенные нуклеиновокислотные последовательности, могут включать дополнительно к обозначенным последовательностям кодирующие последовательности для других белков, вплоть до десяти или даже до двадцати, или их частей или могут включать оперативно связанные регуляторные последовательности, которые управляют экспрессией области кодирования указанных нуклеиновокислотных последовательностей, и/или могут включать векторные последовательности.

Если не определено иное, левый конец любой однонитевой последовательности полинуклеотида, описанной в данном документе, – это 5’ конец; левостороннее направление двунитевых последовательностей полинуклеотида называется 5’ направлением. Направление 5’ - 3’ присоединения рождающихся транскриптов РНК называется направлением транскрипции; области последовательности на нити ДНК, имеющей такую же последовательность, как и транскрипт РНК, а именно 5’ - 5’ конец транскрипта РНК, называются «левые последовательности»; области последовательности на нити ДНК, имеющей такую же последовательность, как и транскрипт РНК, а именно 3’ - 3’ конец транскрипта РНК, называются «правые последовательности».

Термин «контрольная последовательность» относится к полинуклеотидной последовательности, которая может воздействовать на экспрессию и обработку кодирующих последовательностей, к которым она легирована. Природа таких контрольных последовательностей может зависеть от организма-хозяина. В отдельных примерах осуществления изобретения контрольные последовательности для прокариотов могут включать промотор, рибосомный связывающий сайт и концевую последовательность транскрипции. Например, контрольные последовательности для эукариотов могут включать промоторы, включающие один или множество сайтов узнавания для факторов транскрипции, последовательностей энхансера транскрипции и

концевой последовательности транскрипции. «Контрольные последовательности» могут включать лидерные последовательности и/или последовательности сливающихся клеток.

Термин «вектор» означает любую молекулу или элемент (например, нуклеиновая кислота, плазмида, бактериофаг или вирус), используемый для передачи информации о кодировании белка в клетку - хозяин.

Термин «вектор экспрессии» или “конструкция экспрессии» относится к вектору, который пригоден для трансформации клетки-хозяина и содержит нуклеиновокислотные последовательности, направляющие и/или контролирующие (в соединении с клеткой-хозяином) экспрессию одной или нескольких гетерогенных кодирующих областей, оперативно соединённых с ней. Конструкция экспрессии может включать, но не ограничиваться этим, последовательности, воздействующие на или управляющие транскрипцией, трансляцией, и при наличии интронов воздействующие на сплайсинг РНК области кодирования, оперативно соединённой с ней.

По использованию в настоящем описании «оперативно соединенный» означает, что компоненты, к которым применим термин, находятся во взаимосвязи, позволяющая им выполнять свойственные их функции в подходящих условиях. Например, контрольная последовательность в векторе, который «оперативно соединен» с кодирующей последовательностью белка, легирована к ней таким образом, что экспрессия кодирующей последовательности белка достигается в условиях, соответствующих активности транскрипции контрольных последовательностей.

Термин «клетка-хозяин» означает клетку, которая была трансформирована или способна к трансформированию, нуклеиновокислотной последовательностью и таким образом экспрессирует представляющий интерес ген. Термин включает потомство родительской клетки, идентично или нет потомство по морфологии или по генетической конструкции исходной родительской клетки, при условии, что присутствует представляющий интерес ген.

Термин «трансфекция» означает поглощение клеткой инородной или экзогенной ДНК, и клетка была «трансфецирована» при вводе экзогенной ДНК в клеточную мембрану. В данной области широко известны многие методики трансфекции, которые описаны в данном документе. *См., например,* Graham с соавт., 1973, *Virology* 52:456; Sambrook с соавт., 2001, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, *supra*; Davis с соавт., 1986, *Basic Methods in Molecular Biology*, Elsevier; Chu с соавт., 1981, *Gene* 13:197. Такие методики можно использовать для введения одного или нескольких элементов экзогенной ДНК в соответствующие клетки хозяина.

Термин «трансформация» относится к изменению генетических характеристик клетки, и клетка трансформирована при ее модификации для содержания новой ДНК или РНК. Например, клетка трансформируется, когда она генетически модифицируется из своего нативного состояния путем введения нового генетического материала *с помощью* трансфекции, трансдукции или других методик. После трансфекции или трансдукции трансформирующая ДНК может воссоединиться с этой же клеткой путем физического внедрения в хромосому клетки, или может временно поддерживаться как эписомальный элемент, не будучи реплицированной, или может реплицироваться независимо как плазмида. Считается, что клетка «устойчиво трансформирована», когда трансформирующая ДНК реплицируется делением клетки.

Термины «полипептиды» или «белок» означают макромолекулу, имеющую аминокислотную последовательность нативного белка, то есть белка, который выработан природной и нерекомбинантной клеткой; или выработан генно-инженерной или рекомбинантной клеткой, и включают молекулы, имеющие аминокислотную последовательность нативного белка, или молекулы, имеющие удаления из, добавления к и/или замещения одной или нескольких аминокислот нативной последовательности. Термин также включает аминокислотные полимеры, в которых одна или несколько аминокислот являются химическими аналогами соответствующей природной аминокислоты и полимеров. Термины «полипептид» и «белок» в частности охватывают PCSK9 антигенсвязывающие белки, антитела или последовательности, в которых имеются удаления из, добавления к и/или замещения одной или нескольких аминокислот антигенсвязывающего белка. Термин «полипептидный фрагмент» относится к полипептиду, который имеет аминоконцевое удаление, карбоксилконцевое удаление и/или внутреннее удаление по сравнению с нативным белком полной длины. Такие фрагменты могут также содержать модифицированные аминокислоты по сравнению с нативным белком. В некоторых способах осуществления изобретения фрагменты имеют длину приблизительно от пяти до 500 аминокислот. Например, фрагменты могут иметь длину, как минимум, 5, 6, 8, 10, 14, 20, 50, 70, 100, 110, 150, 200, 250, 300, 350, 400 или 450 аминокислот. Пригодные полипептидные фрагменты включают иммунологически функциональные фрагменты антител, включая связывающие домены. В случае с PCSK9-связывающего антитела пригодные фрагменты включают, но не ограничиваются этим, CDR область, вариабельный домен тяжелой и/или легкой цепи, часть цепи антитела или только ее вариабельную область, включая две CDR и т.п.

Термин «выделенный белок» означает, что данный белок (1) не содержит , как минимум, некоторые другие белки, с которыми он при нормальных условиях связывается,

(2) главным образом не содержит другие белки из того же источника, *например*, из того же вида, (3) экспрессированы клеткой из разных видов, (4) был выделен, как минимум, из примерно 50 процентов полинуклеотидов, липидов, углеводов или других материалов, с которыми он соединяется в природе, (5) оперативно соединяется (путем ковалентного или нековалентного взаимодействия) с полипептидом, с которым он не соединяется в природе, или (6) не встречается в природе. Как правило, «выделенный белок» составляет, как минимум, примерно 5%, как минимум, примерно 10%, как минимум, примерно 25% или, как минимум, примерно 50% данного образца. Геномная ДНК, кДНК, мРНК или другая РНК, синтетического происхождения, или любая их комбинация может кодировать такой выделенный белок. Предпочтительно, чтобы выделенный белок в основном не содержал белки или полипептиды или другие загрязняющие вещества, которые встречаются в своей естественной среде, что помешало бы его терапевтическому, диагностическому, профилактическому, исследовательскому или иному использованию.

Термин «аминокислота» означает его обычное значение в данной области.

«Вариант» полипептида (*например*, антигенсвязывающий белок или антитело) включает аминокислотную последовательность, в которой один или несколько аминокислотных остатков вставляются, удаляются из и/или замещаются в аминокислотной последовательности относительно другой полипептидной последовательности. Варианты включают слитые белки.

Термин «идентичность» относится к взаимосвязи между последовательностями двух или нескольких полипептидных молекул или двух или нескольких молекул нуклеиновой кислоты, как определено выравниванием и сравнением последовательностей. «Процентная идентичность» означает процентное отношение идентичных остатков между аминокислотами или нуклеотидами в сравниваемых молекулах и рассчитывается на основании размера наименьших из сравниваемых молекул. Предпочтительно, чтобы при таких расчетах для пропусков в выравниваниях (если таковые есть) была предназначена специальная математическая модель или компьютерная программа (то есть, «алгоритм»). Методы, которые можно использовать для расчета идентичности выровненных нуклеиновых кислот или полипептидов, включают методы, описанные в *Вычислительной молекулярной биологии*, (Lesk, A. M., ed.), 1988, New York: Oxford University Press; Biocomputing Informatics and Genome Projects, (Smith, D. W., ed.), 1993, New York: Academic Press; Computer Analysis of Sequence Data, Part I, (Griffin, A. M., and Griffin, H. G., eds.), 1994, New Jersey: Humana Press; von Heinje, G., 1987, Sequence Analysis in Molecular Biology, New York: Academic Press;

Sequence Analysis Primer, (Gribskov, M. and Devereux, J., eds.), 1991, New York: M. Stockton Press; and Carillo с соавт., 1988, *SIAM J. Applied Math.* 48:1073.

При расчете процентной идентичности сравниваемые последовательности обычно выравниваются таким образом, чтобы между последовательностями обеспечивалось наибольшее совпадение. Одним примером компьютерной программы, которую можно использовать для определения процентной идентичности, служит программный пакет GCG, включающий GAP (Devereux и с соавт., 1984, *Nucl. Acid Res.* 12:387; Genetics Computer Group, University of Wisconsin, Madison, WI - *Компьютерная Группа по Генетике, Университет Висконсина, Мадисон, шт. Висконсин*). Компьютерный алгоритм GAP применяется для выравнивания двух полипептидов или полинуклеотидов, для которых определяется процентная идентичность последовательностей. Последовательности выравниваются для достижения оптимального совпадения их соответствующей аминокислоты или нуклеотида («совпадающий диапазон», по определению в алгоритме). Штраф за открытие пропуска (который рассчитывается как 3x средняя диагональ, где «средняя диагональ» – среднее значение диагонали применяемой матрицы сравнения; «диагональ» – это количественный показатель или номер, присваиваемый конкретной матрицей сравнения каждому точному совпадению аминокислоты) и штраф за удлинение пропуска (который обычно в 1/10 раз больше штрафа за открытие пропуска), а также вместе с алгоритмом используется матрица сравнения, например, PAM 250 или BLOSUM 62. В некоторых способах осуществления изобретения в алгоритме также используется стандартная матрица сравнения (*смотри* Dayhoff с соавт., 1978, *Atlas of Protein Sequence and Structure-Атлас последовательности и структуры белка-* 5:345-352 для матрицы сравнения PAM 250; Henikoff с соавт., 1992, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 89:10915-10919 для матрицы сравнения BLOSUM 62).

Ниже приведены примеры параметров, которые можно использовать при определении процентной идентичности для полипептидов или нуклеотидных последовательностей с помощью GAP программы:

- Алгоритм: Needleman с соавт., 1970, *J. Mol. Biol.* 48:443-453
- Матрица сравнения: BLOSUM 62 от Henikoff с соавт., 1992, *см. выше*
- Штраф за пропуск: 12 (но при отсутствии штрафа за концевые пропуски)
- Штраф за длину пропуска: 4
- Порог сходства: 0

Некоторые схемы выравнивания двух аминокислотных последовательностей могут привести к совпадению этих двух последовательностей только в короткой области, и эта небольшая выровненная область может иметь очень высокую идентичность

последовательностей даже при том, что между двумя последовательностями полной длины нет существенной взаимосвязи. Соответственно, выбранный метод выравнивания (программа GAP) можно корректировать, по желанию, для получения выравнивания, которое охватывает, как минимум, 50 или другое число заменимых аминокислот целевого полипептида.

По использованию в соответствии с настоящим описанием при обычном применении используются двадцать традиционных (*например*, встречающихся в природе) аминокислот и их аббревиаций. См. *Иммунология - Синтез* (2nd Edition, E. S. Golub and D. R. Gren, Eds., Sinauer Associates, Sunderland, Mass. (1991)), который включен в данном описании путем ссылки с любой целью. Стереоизомеры (например, D-аминокислоты) из двадцати обычных аминокислот, не встречающиеся в природе аминокислоты, как например, α-, α-дизамещенные аминокислоты, N-алкил аминокислоты, молочная кислота и другие нетрадиционные аминокислоты могут также быть пригодными компонентами для полипептидов согласно настоящему изобретению. Примерами нетрадиционных аминокислот могут служить: 4-гидроксипролин, γ-карбоксиглутамат, ε-N,N,N-триметиллизин, ε-N-ацетиллизин, O- фосфосерин, N-ацетилсерин, N-формилметионин, 3-метилгистидин, 5- гидроксилизин, σ-N-метиларгинин и другие подобные аминокислоты и иминокислоты (например, 4-гидроксипролин). В системе обозначений полипептидов, используемой в данном описании, левое направление - аминоконцевое направление, а правое направление - карбоксиконцевое направление, в соответствии со стандартным использованием и по определению.

Аналогично, если не определено иначе, левый конец любой однонитевых последовательностей полинуклеотида – это 5’ конец; левостороннее направление двунитевых последовательностей полинуклеотида называется 5’ направлением. Направление 5’ - 3’ присоединения рождающихся транскриптов РНК называется направление транскрипции; области последовательности на нити ДНК, имеющей такую же последовательность, как и РНК, а именно 5’ - 5’ конец транскрипта РНК, называются «левые последовательности»; области последовательности на нити ДНК, имеющей такую же последовательность, как и РНК, а именно 3’ - 3’ конец транскрипта РНК, называются «правые последовательности».

Консервативные аминокислотные замещения могут охватывать не встречающиеся в природе аминокислотные остатки, которые обычно вводятся химическим синтезом пептида, а не синтезом в биологических системах. Они включают пептидомиметики и другие реверсированные или инвертированные формы аминокислотных групп.

Природные остатки можно разделить на классы на основании общих свойств боковой цепи:

1) гидрофобный: норлейцин, Met, Ala, Val, Leu, Ile;
2) нейтральный гидрофильный: Cys, Ser, Thr, Asn, Gln;
3) кислотный: Asp, Glu;
4) базовый: His, Lys, Arg;
5) остатки, влияющие на ориентацию цепей: Gly, Pro; и
6) ароматический: Trp, Tyr, Phe.

Например, неконсервативные замещения могут предполагать замену элемента одного из этих классов на элемент другого класса. Такие замещенные остатки могут вводиться, например, в области человеческого антитела, то есть гомологичными нечеловеческим антителам, или в негомологические области молекулы.

При внесении изменений в антигенсвязывающий белок или PCSK9 белок согласно некоторым примерам осуществления изобретения можно учитывать гидрофобный индекс аминокислот. Каждой аминокислоте на основе ее гидрофобности и зарядных характеристик присвоен гидрофобный индекс. Это: изолейцин (+4,5); валин (+4,2); лейцин (+3,8); фенилаланин (+2,8); цистеин/цистин (+2,5); метионин (+1,9); аланин (+1,8); глицин (-0,4); треонин (-0,7); серин (-0,8); триптофан (-0,9); тирозин (-1,3); пролин (-1,6); гистидин (-3,2); глутамат (-3,5); глутамин (-3,5); аспартат (-3,5); аспарагин (-3,5); лизин (-3,9); и аргинин (-4,5).

Важность гидрофобного аминокислотного индекса в передаче интерактивной биологической функции белку понятна специалистам в данной области. Kyte с соавт., J. Mol. Biol., 157:105-131 (1982). Известно, что некоторые аминокислоты могут замещаться на другие аминокислоты с подобным гидрофобным индексом или количественным показателем и по-прежнему сохранять такую же биологическую активность. При внесении изменений на основании гидрофобного индекса некоторые примеры осуществления изобретения включают замещение аминокислот, у которых гидрофобные индексы находятся в пределах ±2. Некоторые примеры осуществления изобретения включают замещение аминокислот, у которых гидрофобные индексы находятся в пределах ±1, а в некоторых в пределах ±0,5.

Специалистам в данной области также ясно, что замещение сходных аминокислот может эффективно выполняться на основании гидрофильности, особенно когда созданный таким образом биологически функциональный белок или пептид предназначен для использования в иммунологических примерах осуществления изобретения, как в данном случае. В некоторых способах осуществления изобретения самая большая локальная

средняя гидрофильность белка, как регулируемая гидрофильностью его смежных аминокислот, коррелируется его иммуногенностью и антигенностью, то есть, биологическим свойством белка.

Следующим аминокислотным остаткам присвоены значения гидрофильности: аргинин (+3,0); лизин (+3,0); аспартат (+3,0 ± 1); глутамат (+3,0 ± 1); серин (+0,3); аспарагин (+0,2); глутамин (+0,2); глицин (0); треонин (-0,4); пролин (-0,5 ± 1); аланин (-0,5); гистидин (-0,5); цистеин (-1,0); метионин (-1,3); валин (-1,5); лейцин (-1,8); изолейцин (-1,8); тирозин (-2,3); фенилаланин (-2,5) и триптофан (-3,4). При внесении изменений на основании сходных значений гидрофобности некоторые примеры осуществления изобретения включают замещение аминокислот, у которых значения гидрофобности находятся в пределах ±2, некоторые включают замещение аминокислот, чьи значения гидрофобности находятся в пределах ±1, а некоторые в пределах ±0,5. Можно также на основе гидрофобности идентифицировать эпитопы из первичных аминокислотных последовательностей. Эти области также называются «эпитопные центральные области».

Примеры аминокислотных замещений приведены в Таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Аминокислотные замещения

Исходные остатки	**Примеры замещений**	**Предпочтительные замещения**
Ala	Val, Leu, Ile	Val
Arg	Lys, Gln, Asn	Lys
Asn	Gln	Gln
Asp	Glu	Glu
Cys	Ser, Ala	Ser
Gln	Asn	Asn
Glu	Asp	Asp
Gly	Pro, Ala	Ala
His	Asn, Gln, Lys, Arg	Arg
Ile	Leu, Val, Met, Ala, Phe, Norleucine- *норлейцин*	Leu
Leu	Norleucine-*норлейцин*, Ile, Val, Met, Ala, Phe	Ile

Исходные остатки	Примеры замещений	Предпочтительные замещения
Lys	Arg, 1,4 Diamino-butyric Acid- *Диамино-масляная кислота*, Gln, Asn	Arg
Met	Leu, Phe, Ile	Leu
Phe	Leu, Val, Ile, Ala, Tyr	Leu
Pro	Ala	Gly
Ser	Thr, Ala, Cys	Thr
Thr	Ser	Ser
Trp	Tyr, Phe	Tyr
Tyr	Trp, Phe, Thr, Ser	Phe
Val	Ile, Met, Leu, Phe, Ala, Norleucine- *норлейцин*	Leu

Термин «производное соединение» относится к молекуле, которая включает другую химическую модификацию помимо вставки, удаления или замещения аминокислот (или нуклеиновых кислот). В некоторых способах осуществления изобретения производные соединения включают ковалентные модификации включая, но не ограничиваясь этим, образование химической связи с полимерами, липидами или другими органическими или неорганическими группами. В некоторых способах осуществления изобретения химически модифицированный антигенсвязывающий белок может иметь больший циркулирующий период полувыведения, чем антигенсвязывающий белок, не модифицированный химически. В некоторых способах осуществления изобретения химически модифицированный антигенсвязывающий белок может иметь улучшенную целенаправленную способность в отношении требуемых клеток, тканей, и/или органов. В некоторых способах осуществления изобретения производный антигенсвязывающий белок ковалентно изменяется для обеспечения включения одного или нескольких водорастворимых полимерных присоединений, включая, но не ограничиваясь этим, полиэтиленгликоль, полиоксиэталенгликоль или полипропиленгликоль. *Смотри, например,* патенты США №№: 4640835, 4496689, 4301144, 4670417, 4791192 и 4179337. В некоторых способах осуществления изобретения производный антигенсвязывающий белок включает один или несколько полимеров, включая, но не ограничиваясь этим, монометокси-полиэтиленгликоль, декстран, целлюлозу или другие полимеры на основе карбогидрата, поли-(N-винил пирролидон) -

полиэтиленгликоль, пропиленгликоль гомополимеры, полипропиленоксид/этиленоксид сополимер, полиоксиэтилированные полиолы (например, глицерин) и поливиниловый спирт, а также смеси таких полимеров.

В некоторых способах осуществления изобретения производное соединение ковалентно модифицируется субъединицами полиэтиленгликоля (PEG). В некоторых способах осуществления изобретения один или несколько водорастворимых полимеров соединяются в одной или нескольких специфических позициях, например, на аминоконце, производного соединения. В некоторых способах осуществления изобретения один или несколько водорастворимых полимеров беспорядочно присоединяются к одной или нескольким боковым цепям производного соединения. В некоторых способах осуществления изобретения используется PEG для повышения терапевтической способности относительно антигенсвязывающего белка. В некоторых способах осуществления изобретения используется PEG для повышения терапевтической способности относительно гуманизированного антитела. Некоторые такие способы описаны, например, в патенте США № 6133426, который включен в настоящий документ путем ссылки с любой целью.

Аналоги пептида обычно используются в фармацевтической промышленности как непептидные препараты со свойствами, аналогичными свойствам матричного пептида. Эти типы непептидного соединения называются «пептидные миметики» или «пептидомиметики». Fauchere, J., Adv. Drug Res., 15:29 (1986); Veber & Freidinger, TINS, p.392 (1985); and Evans с соавт., J. Med. Chem., 30:1229 (1987), которые включены в настоящий документ путем ссылки с любой целью. Такие соединения часто разрабатываются при помощи компьютеризированного молекулярного моделирования. Пептидные миметики, которые структурно подобны терапевтически пригодным пептидам, можно использовать для получения такого же терапевтического или профилактического эффекта. Вообще, пептидомиметики структурно подобны эталонному полипептиду (то есть, полипептиду, который обладает биохимическим свойством или фармакологической активностью), такому как человеческое антитело, но имеют одну или несколько пептидных связей, произвольно замененных связью из: --CH_2 NH--, --CH_2 S--, --CH_2 -CH_2 --, --CH=CH-(цис и транс), --$COCH_2$ --, --CH(OH)CH_2 --, и --CH_2 SO--, известными в данной области методами. Систематическое замещение одной или нескольких аминокислот консенсусной последовательности D-аминокислотой того же типа (например, D-лизин вместо L-лизина) можно использовать В некоторых способах осуществления изобретения для генерирования более стабильных пептидов. Кроме того, ограниченные пептиды, включающие консенсусную последовательность или в основном

идентичную вариацию консенсусной последовательности можно генерировать известными в данной области методами (Rizo and Gierasch, Ann. Rev. Biochem., 61:387 (1992), включенными в настоящий документ путем ссылки с любой целью); например, путем добавления внутренних цистеиновых остатков, способных формовать внутримолекулярные дисульфидные связи, которые циклизируют пептид.

Термин «природный» по использованию во всем описании применительно к таким биологическим материалам, как полипептиды, нуклеиновые кислоты, клетки-хозяин и т.п., относится к материалам, которые встречаются в природе, или форме материалов, которые встречаются в природе.

«Антигенсвязывающий белок» («АВР») по использованию в данном описании означает любой белок, который связывается с указанной антиген-мишенью. В данной заявке указанная антиген-мишень – это PCSK9 белок или его фрагмент. «Антигенсвязывающий белок» включает, но не ограничивается этим, антитела и его связывающие части, как например, иммунологически функциональные фрагменты. Пептитела – другой пример антигенсвязывающих белков. Термин «иммунологически функциональный фрагмент» (или просто «фрагмент») антигенсвязывающего белка цепи антитела или иммуноглобулина (тяжелой или легкой цепи) по использованию в настоящем описании – это вид антигенсвязывающего белка, включающий часть (независимо от того, как эта часть получена или синтезирована) антитела, у которого отсутствует, как минимум, несколько из аминокислот, присутствующих в цепи полной длины, но который все еще способен к специфическому связыванию с антигеном. Такие фрагменты биологически активны в том, что они связываются с антиген-мишенью и могут конкурировать с другими антигенсвязывающими белками, включая интактные антитела, в связывании с данным эпитопом. В некоторых способах осуществления изобретения фрагментами являются нейтрализующие фрагменты. В некоторых способах осуществления изобретения фрагменты могут блокировать или снижать вероятность взаимодействия между ЛПНП и PCSK9. В одном аспекте такой фрагмент сохранит, как минимум, одну CDR, присутствующую в легкой или тяжелой цепи полной длины, а В некоторых способах осуществления изобретения будет включать одну тяжелую цепь и/или легкую цепь или ее часть. Эти биологически активные фрагменты можно получить с помощью технологий рекомбинантной ДНК, или путем ферментативного или химического расщепления антигенсвязывающих белков, включающих интактные антитела. Иммунологически функциональные фрагменты иммуноглобулина включают, но не ограничиваются этим, Fab, диателo (вариабельный домен тяжелой цепи на таком же полипептиде, что и вариабельный домен легкой цепи, соединенный с помощью короткого

пептидного линкера, слишком короткого, чтобы обеспечить конъюгацию между двумя доменами на той же цепи), Fab', F $(ab')_2$, Fv, антитела домена и антитела одиночной цепи, и могут быть извлечены из любого млекопитающего источника, включая, но не ограничиваясь этим, человека, мышь, крысу, верблюда или кролика. Далее предполагается, что функциональная часть антигенсвязывающего белка, описанного в настоящем документе, например, одна или несколько CDR, могут ковалентно связываться с вторым белком или с малой молекулой для получения терапевтического агента, направленного на специфическую мишень в теле, который обладает бифункциональными терапевтическими свойствами, или имеет длительный серологический период полувыведения. Специалистам ясно, что антигенсвязывающий белок может включать небелковые компоненты. В некоторых разделах настоящего описания примеры АВР приводятся в виде «цифра/буква/цифра» (например, 25A7). В этих случаях точное название обозначает специфическое антитело. То есть АВР, обозначенный 25A7, не обязательно такой же, как антитело, обозначенное 25A7.1, (если только они явно не представлены как таковые в спецификации, *например*, 25A7 и 25A7.3). Специалистам ясно, что В некоторых способах осуществления изобретения ЛПНП не является антигенсвязывающим белком. В некоторых способах осуществления изобретения связывающие подчасти ЛПНП не являются антигенсвязывающими белками, *например*, EGFa. В некоторых способах осуществления изобретения другие молекулы, через которые PCSK9 передает сигналы *in vivo,* не являются антигенсвязывающими белками. Эти примеры осуществления изобретения будут соответственно определены.

Некоторые описанные в настоящем документе антигенсвязывающие белки - это антитела или получены из антител. В некоторых способах осуществления изобретения полипептидная структура антигенсвязывающих белков основана на антителах, включающих, но не ограничивающихся этим, моноклональные антитела, биспецифические антитела, минитела, доменные антитела, синтетические антитела (иногда именуемые в настоящем описании «миметики антитела»), химерные антитела, гуманизированные антитела, человеческие антитела, слияния антител (иногда именуемые в настоящем описании «конъюгаты антитела»), и их фрагменты, соответственно. В некоторых способах осуществления изобретения АВР включает или состоит из авимеров (прочно связывающих пептидов). Ниже приводится описание этих разных антигенсвязывающих белков.

«Fc» область включает два фрагмента тяжелой цепи, включающие C_H1 и C_H2 домены антитела. Два фрагмента тяжелой цепи удерживаются вместе двумя или несколькими дисульфидными связями и гидрофобными взаимодействиями C_H3 доменов.

«Fab» фрагмент включает одну легкую цепь и C_H1 и вариабельные области одной тяжелой цепи. Тяжелая цепь Fab молекулы не может образовывать дисульфидную связь с другой молекулой тяжелой цепи.

«Fab' фрагмент» включает одну легкую цепь и часть одной тяжелой цепи, которая содержит VH домен и C_H1 домен и также область между C_H1 и C_H2 доменами, так что между двумя тяжелыми цепями двух Fab' фрагментов может образовываться межцепная дисульфидная связь для образования $F(ab')_2$ молекулы.

«$F(ab')_2$ фрагмент» содержит две легкие цепи и две тяжелые цепи, содержащие часть константной области между C_H1 и C_H2 доменами, так что между этими двумя тяжелыми цепями образуется межцепная дисульфидная связь. $F(ab')_2$ фрагмент таким образом состоит из двух Fab' фрагментов, которые удерживаются вместе дисульфидной связью между двумя тяжелыми цепями.

«Fv область» включает вариабельные области, как из тяжелой цепи, так и из легкой цепи, но не имеет константных областей.

«Антитела одиночной цепи» представляют собой Fv молекулы, в которых вариабельные области тяжелой и легкой цепи соединены гибким линкером для образования одной полипептидной цепи, образующей антигенсвязывающую область. Подробное описание антител одиночной цепи приводится в международной патентной заявке № публикации WO 88/01649 и патентах США № 4946 778 и № 5260203, описания которых включены в настоящий документ путем ссылки.

«Доменное антитело» – это иммунологически функциональный фрагмент иммуноглобулина, содержащий только вариабельную область тяжелой цепи или вариабельную область легкой цепи. В некоторых способах две или несколько V_H областей ковалентно соединяются с пептидным линкером с образованием двухвалентного доменного антитела. Две V_H области двухвалентного доменного антитела могут быть нацелены на одинаковые или разные антигены.

«Двухвалентный антигенсвязывающий белок» или «двухвалентное антитело» включает два антигенсвязывающих участка. В некоторых способах два связывающих участка имеют одинаковые специфичности антигена. Двухвалентные антигенсвязывающие белки и двухвалентные антитела могут быть биспецифическими, *смотри выше*. Обычно считается, что у другого двухвалентного антитела, помимо «мультиспецифического» или «многофункционального» антитела, В некоторых способах осуществления изобретения, каждое из его связывающих участков идентичное.

«Мультиспецифический антигенсвязывающий белок» или «мультиспецифическое антитело» нацелены не на один антиген или эпитоп.

«Биспецифический», «двойной специфичности» или «бифункциональный» антигенсвязывающий белок или антитело – это гибридный антигенсвязывающий белок или антитело, соответственно, имеющие два разных антигенсвязывающих участка. Биспецифические антигенсвязывающие белки и антитела являются разновидностью мультиспецифического антитела антигенсвязывающего белка и их можно получать различными способами, включающими, но не ограничивающиеся этим, слияние гибридóм или сшивание Fab' фрагментов. *Смотри, например*, Songsivilai and Lachmann, 1990, *Clin. Exp. Immunol.* 79:315-321; Kostelny с соавт., 1992, *J. Immunol.* 148:1547-1553. Два связывающих участка биспецифического антигенсвязывающего белка или антитела будут связываться с двумя разными эпитопами, которые могут постоянно находиться на одинаковых или разных мишенях белка.

Считается, что антигенсвязывающий белок «специфически связывается» со своей антиген-мишенью, когда константа диссоциации (K_d) $\leq 10^{-7}$ М. АВР специфически связывается с антигеном с «высокой аффинностью», когда $K_d \leq 5 \times 10^{-9}$ М, и с «очень высокой аффинностью», когда $K_d \leq 5 \times 10^{-10}$ М. В одном примере осуществления изобретения АВР имеет $K_d \leq 10^{-9}$ М. В одном примере осуществления изобретения скорость диссоциации $< 1 \times 10^{-5}$. В других примерах осуществления изобретения АВР связываются с человеческим PCSK9 при K_d приблизительно между примерно 10^{-9} М и 10^{-13} М, а в другом примере осуществления изобретения АВР связываются при $K_d \leq 5 \times 10^{-10}$. Специалистам ясно, что В некоторых способах осуществления изобретения любой или все антигенсвязывающие фрагменты могут специфически связываться с PCSK9.

Антигенсвязывающий белок является «селективным», когда он связывается с одной мишенью более прочно, чем с другой мишенью.

«Антигенсвязывающая область» означает белок, или часть белка, который специфически связывается с конкретным антигеном (*например*, паратопом). Например, та часть антигенсвязывающего белка, которая содержит аминокислотные остатки, взаимодействующие с антигеном и придающие антигенсвязывающему белку его специфичность и аффинность к антигену, называется «антигенсвязывающая область». Антигенсвязывающая область обычно включает одну или несколько «дополнительных связывающих областей» («CDR»). Некоторые антигенсвязывающие области также включают одну или несколько «каркасных» областей. «CDR» – это аминокислотная последовательность, влияющая на антигенсвязывающую специфичность и аффинность. «Каркасные» области могут способствовать поддержанию надлежащей конформации CDR областей для стимулирования связывания между антигенсвязывающей областью и антигеном. Структурно каркасные области могут локализоваться в антителах между CDR

областями. Примеры каркасных и CDR областей показаны на фигурах 2A-3D, 3CCC-3JJJ и 15A-15D. В некоторых способах осуществления изобретения последовательности для CDR областей для легкой цепи антитела 3B6 следующие: CDR1 TLSSGYSSYEVD (SEQ ID NO: 279); CDR2 VDTGGIVGSKGE (SEQ ID NO: 280); CDR3 GADHGSGTNFVVV (SEQ ID NO: 281), а FR следующие: FR1 QPVLTQPLFASASLGASVTLTC (SEQ ID NO: 282); FR2 WYQQRPGKGPRFVMR (SEQ ID NO: 283); FR3 GIPDRFSVLGSGLNRYLTIKNIQEEDESDYHC (SEQ ID NO: 284); и FR4 FGGGTKLTVL (SEQ ID NO: 285).

В некоторых аспектах обеспечиваются рекомбинантные антигенсвязывающие белки, связывающиеся с PCSK9, например, человеческим PCSK9. В этом контексте «рекомбинантный антигенсвязывающий белок» - это белок, полученный с помощью рекомбинантных технологий, *то есть*, путем экспрессии рекомбинантной нуклеиновой кислоты согласно настоящему описанию. Способы и технологии получения рекомбинантных белков известны в данной области.

Термин «антитело» относится к интактному иммуноглобулину любого изотипа или его фрагменту, который может конкурировать с интактным антителом за специфическое связывание с антиген-мишенью, и включает, например, химерные, гуманизированные, полностью человеческие и биспецифические антитела. «Антитело» является образцом антигенсвязывающего белка. Интактное антитело вообще включает, как минимум, две тяжелые цепи полной длины и две легкие цепи полной длины, но В некоторых способах могут включать меньше цепей, как например, антитела, встречающиеся в природе у верблюдов, которые могут содержать только тяжелые цепи. Антитела можно получать только из одного источника, или они могут быть «химерными», то есть различные части антитела можно получать из двух разных антител согласно приведенному ниже описанию. Антигенсвязывающие белки, антитела или связывающие фрагменты могут вырабатываться в гибридомах, с помощью методик рекомбинантной ДНК или ферментативным или химическим расщеплением интактных антител. Если иначе не указано, термин «антитело» включает, дополнительно к антителам, включающим две тяжелые цепи полной длины и две легкие цепи полной длины, производные соединения, варианты, фрагменты и их мутеины, примеры которых описаны ниже. Кроме того, если явно не исключено, антитела включают моноклональные антитела, биспецифические антитела, минитела, доме́нные антитела, синтетические антитела (иногда именуемые здесь как «миметики антител»), химерные антитела, гуманизированные антитела, человеческие антитела, слияния антител (иногда именуемые здесь как «конъюгаты

антитела»), и их фрагменты, соответственно. В некоторых способах осуществления изобретения термин также охватывает пептитела.

Природные структурные элементы антитела обычно включают тетрамер. Каждый такой тетрамер обычно состоит из двух идентичных пар полипептидных цепей, каждая пара имеет одну «легкую» цепь полной длины (В некоторых способах осуществления изобретения примерно 25 kDa) и одну «тяжелую» цепь полной длины (В некоторых способах осуществления изобретения примерно 50-70 kDa). Амино-концевая часть каждой цепи обычно включает вариабельную область примерно из 100 - 110 или более аминокислот, которые обычно отвечают за распознавание антигена. Карбокси-концевая часть каждой цепи обычно определяет константную область, которая может отвечать за эффекторную функцию. Человеческие легкие цепи обычно классифицируются как каппа и лямбда легкие цепи. Тяжелые цепи обычно классифицируются как мю, дельта, гамма, альфа или эпсилон, и определяют изотип антитела как IgM, IgD, IgG, IgA и IgE, соответственно. IgG имеет несколько подклассов, включая, но не ограничиваясь этим, IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4. IgM имеет подклассы, включая, но не ограничиваясь этим, IgM1 и IgM2. IgA аналогично подразделяется на подклассы, включая, но не ограничиваясь этим, IgA1 и IgA2. В пределах легкой и тяжелой цепей полной длины, как правило, вариабельная и константные области соединены «J» областью примерно из 12 или более аминокислот, с тяжелой цепью также включая «D» область еще примерно из 10 аминокислот. *Смотри, например,* Фундаментальная Иммунология, Гл. 7 (Paul, W., ed., 2nd ed. Raven Press, N.Y. (1989)) (включено путем ссылки полностью для всех целей). Вариабельные области каждой пары легкой/тяжелой цепи обычно образуют антигенсвязывающий участок.

Вариабельные области обычно демонстрируют одинаковую общую структуру относительно консервативных каркасных областей (FR), соединенных тремя гипервариабельными участками, также называемыми дополнительными определяющими участками или CDR. CDR из двух цепей каждой пары обычно выравниваются каркасными областями, которые могут связываться с специфическим эпитопом. От N-конца до C-конца обе вариабельные области легкой и тяжелой цепи обычно включают домены FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 и FR4. Отнесение аминокислот к каждому домену производится обычно в соответствии с определениями Kabat Sequences of Proteins of Immunological Interest- *Kabat последовательности белков, представляющих иммунологический интерес* (National Institutes of Health, Bethesda, Md. (1987 и 1991)), или Chothia & Lesk, J. Mol. Biol., 196:901-917 (1987); Chothia с соавт., Nature, 342:878-883 (1989).

В некоторых способах осуществления изобретения тяжелая цепь антитела связывается с антигеном при отсутствии легкой цепи антитела. В некоторых способах осуществления изобретения легкая цепь антитела связывается с антигеном при отсутствии тяжелой цепи антитела. В некоторых способах осуществления изобретения антителосвязывающая область связывается с антигеном при отсутствии легкой цепи антитела. В некоторых способах осуществления изобретения антителосвязывающая область связывается с антигеном при отсутствии тяжелой цепи антитела. В некоторых способах осуществления изобретения отдельная вариабельная область специфически связывается с антигеном при отсутствии других вариабельных областей.

В некоторых способах осуществления изобретения дефинитивная трансдифференцировка области CDR и идентификация остатков, включающих связывающий участок антитела, выполняются путем решения структуры антитела и/или решения структуры комплекса антитело-лиганд. В некоторых способах осуществления изобретения, это можно выполнять по любой из методик, известных специалистам в данной области, например, рентгенокристаллографией. В некоторых способах осуществления изобретения могут использоваться различные методы анализа для идентификации или аппроксимирования CDR областей. Примеры таких методов включают, но не ограничиваются этим, определение Kabat, определение Chothia, определение AbM и контактное определение.

Определение Kabat – это стандарт для нумерации остатков в антителе, обычно оно применяется для идентификации CDR областей. *Смотри, например,* Johnson & Wu, Nucleic Acids Res., 28: 214-8 (2000). Определение Chothia подобно определению Kabat, но в определении Chothia учитываются позиции некоторых структурных замкнутых областей. *Смотри, например,* Chothia с соавт., J. Mol. Biol., 196: 901-17 (1986); Chothia с соавт., Nature, 342: 877-83 (1989). Определение AbM использует интегрированный комплект компьютерных программ, разработанных Oxford Molecular Group [Оксфордской молекулярной группой], которые моделируют структуру антитела. *Смотри, например,* Martin с соавт., Proc Natl Acad Sci (USA), 86:9268-9272 (1989); «AbM™, компьютерная программа для моделирования вариабельных областей антител,» Оксфорд, Великобритания; Oxford Molecular, Ltd. Определение AbM моделирует третичную структуру антитела от первичной последовательности с использованием комбинации баз знаний и неэмпирических [*ab initio*] методов, таких как описанные в работе Samudrala с соавт., "*Ab initio* Protein Structure Prediction Using a Combined Hierarchucal Approach" - «Неэмперическое прогнозирование структуры белка с помощью сложного иерархического подхода», PROTEINS, Structure, Function and Genetics Suppl., 3:194-198 (1999).

Контактное определение основано на анализе имеющихся сложных кристаллических структур. *Смотри, например,* MacCallum с соавт., J. Mol. Biol., 5:732-45 (1996).

По определению CDR области в тяжелой цепи обычно обозначаются как H1, H2, и H3 и пронумерованы последовательно в направлении от аминоконца до карбоксильного конца. CDR области в легкой цепи обычно обозначаются как L1, L2, и L3 и пронумерованы последовательно в направлении от аминоконца до карбоксильного конца.

Термин «легкая цепь» включает легкую цепь полной длины и ее фрагменты, имеющие достаточную последовательность вариабельной области, чтобы придать специфичность связывания. Легкая цепь полной длины включает домен вариабельной области, VL, и домен константной области, C_L. Домен вариабельной области легкой цепи находится на аминоконце полипептида. Легкие цепи включают каппа цепи и лямбда цепи.

Термин «тяжелая цепь» включает тяжелую цепь полной длины и ее фрагменты, имеющие достаточную последовательность вариабельной области, чтобы придать специфичность связывания. Тяжелая цепь полной длины включает домен вариабельной области, V_H, и три домена константной области, C_H1, C_H2 и C_H3. V_H домен находится на аминоконце полипептида, а C_H домены - на карбоксильном конце, причем C_H3 расположен ближе всех к карбоксильному концу полипептида. Тяжелые цепи могут быть любого изотипа, включая IgG (включая IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4 подтипы), IgA (включая IgA1 и IgA2 подтипы), IgM и IgE.

Биспецифическое или бифункциональное антитело обычно представляет собой искусственное гибридное антитело, имеющее две разные пары тяжелой/легкой цепи и два разных связывающих участка. Биспецифические антитела можно получать разными методами, включая, но не ограничиваясь этим, слияние гибридóм или сшивание Fab' фрагментов. *Смотри, например*, Songsivilai с соавт., Clin. Exp. Immunol., 79: 315-321 (1990); Kostelny с соавт., J. Immunol., 148:1547-1553 (1992).

Некоторые виды млекопитающих также вырабатывают антитела только с одной тяжелой цепью.

Каждая отдельная цепь иммуноглобулина обычно состоит из нескольких «доменов иммуноглобулина», каждый из которых состоит примерно из 90 - 110 аминокислот и имеет характерную схему сворачивания. Эти домены представляют собой основные единицы, из которых составлены полипептиды антитела. У людей IgA и IgD изотипы содержат четыре тяжелые цепи и четыре легкие цепи; IgG и IgE изотипы содержат две тяжелые цепи и две легкие цепи; и IgM изотип содержит пять тяжелых цепей и пять легких цепей. С-область тяжелой цепи обычно включает один или несколько доменов,

которые могут отвечать за эффекторную функцию. Число доменов константной области тяжелой цепи будет зависеть от изотипа. Тяжелые цепи IgG, например, содержат три домена С-области, известные как CH1, CH2 и CH3. Обеспеченные антитела могут иметь любой из этих изотипов и подтипов. В некоторых способах осуществления изобретения анти-PCSK9 антитело имеет IgG2 или IgG4 подтип.

Термин «вариабельная область» или «вариабельный домен» относится к части легкой и/или тяжелой цепи антитела, обычно включающей приблизительно 120 - 130 аминоконцевых аминокислот в тяжелой цепи и примерно 100 - 110 аминоконцевых аминокислот в легкой цепи. В некоторых способах осуществления изобретения вариабельные области разных антител значительно отличаются аминокислотной последовательностью даже среди антител того же вида. Вариабельная область антитела обычно определяет специфичность конкретного антитела относительно его мишени.

Термин «нейтрализирующий антигенсвязывающий белок» или «нейтрализирующее антитело» относится к антигенсвязывающему белку или антителу, соответственно, которые связываются с лигандом и предупреждают или снижают биологическое действие этого лиганда. Это можно выполнить, например, прямым блокированием участка связывания на лиганде или связыванием с лигандом и изменением способности лиганда связываться косвенными средствами (такими как структурные или энергетические изменения в лиганде). В некоторых способах осуществления изобретения этот термин может также обозначать антигенсвязывающий белок, который не допускает выполнения биологической функции белком, с которым он связан. При оценке связывания и/или специфичности антигенсвязывающего белка, *например*, антитела или его иммунологически функционального фрагмента, антитело или фрагмент может значительно ингибировать связывание лиганда с его связывающим партнером, когда избыток антитела снижает количество связывающего партнера, связанного с лигандом, как минимум, примерно на 1-20, 20-30%, 30-40 %, 40-50 %, 50-60 %, 60-70 %, 70-80 %, 80-85 %, 85-90 %, 90-95 %, 95-97 %, 97-98 %, 98-99 % или более (согласно измерениям при конкурентно-связывающем анализе *in vitro*). В некоторых способах осуществления изобретения в случае с PCSK9 антигенсвязывающими белками такая нейтрализирующая молекула может уменьшить способность PCSK9 связываться с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения дана характеристика нейтрализирующей способности и/или ее описание с помощью конкурентного анализа. В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализирующая способность описана в пересчете на значение EC50 или IC50. В некоторых способах осуществления изобретения АВР 27B2, 13H1, 13B5 и 3C4 – это ненейтрализирующие АВР, 3B6, 9C9 и 31A4 – слабые

нейтрализаторы, а остальные АВР из Таблицы 2 – сильные нейтрализаторы. В некоторых способах осуществления изобретения антитела или антигенсвязывающие белки нейтрализуют за счет связывания с PCSK9 и предупреждения связывания PCSK9 с ЛПНП (или уменьшение способности PCSK9 связываться с ЛПНП). В некоторых примерах осуществления изобретения антитела или АВР белки нейтрализуют за счет связывания с PCSK9 и, сохраняя возможность связывания PCSK9 с ЛПНП, предупреждают или уменьшают PCSK9-опосредованное разрушение ЛПНП. Таким образом, В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализующий АВР или антитело может все еще допускать связывание PCSK9/ЛПНП, но предотвратит (или уменьшит) последующее, вызванное PCSK9, разрушение ЛПНП.

Термин «мишень» относится к молекуле или части молекулы, способной к соединению антигенсвязывающим белком. В некоторых способах осуществления изобретения мишень может иметь один или несколько эпитопов. В некоторых способах осуществления изобретения мишенью является антиген. Использование «антиген» во фразе «антигенсвязывающий белок» просто обозначает, что последовательность белков, которая включает антиген, может связываться антителом. В этом контексте не требуется, чтобы белок был чужеродным или способным к индуцированию иммунной реакции.

Термин «конкурировать» при использовании в контексте антигенсвязывающих белков (*например*, нейтрализирующие антигенсвязывающие белки или нейтрализирующие антитела), которые конкурируют за один и тот же эпитоп, означает конкуренцию между антигенсвязывающими белками, как определяет анализ, в котором испытываемый антигенсвязывающий белок (*например*, антитело или его иммунологически функциональный фрагмент) предупреждает или ингибирует (*например*, уменьшает) специфическое связывание контрольного антигенсвязывающего белка (*например*, лиганд, или контрольное антитело) с общим антигеном (*например*, PCSK9 или его фрагмент). Можно применять конкурентно-связывающие анализы многих типов для определения, конкурирует один антигенсвязывающий белок с другим или нет, например: твердофазный прямой или непрямой радиоиммуноанализ (RIA), твердофазный прямой или непрямой иммуноферментный анализ (EIA), сэндвич-конкурентный анализ (*смотри, например,* Stahli с соавт., 1983, *Methods in Enzymology* 9:242-253); твердофазный прямой биотин-авидин EIA (*смотри, например,* Kirkland с соавт., 1986, *J. Immunol.* 137:3614-3619), твердофазный прямой анализ с метками, твердофазный прямой сэндвич анализ с метками (*смотри, например,* Harlow and Lane, 1988, *Antibodies, A Laboratory Manual*, Cold Spring Harbor Press); твердофазный прямой анализ RIA с использованием I-125 меток (*смотри, например,* Morel с соавт., 1988, *Molec. Immunol.* 25:7-15); твердофазный прямой

биотин-авидин EIA анализ (*смотри, например,* Cheung, с соавт., 1990, *Virology* 176:546-552); и прямой RIA анализ с метками (Moldenhauer с соавт., 1990, *Scand. J. Immunol.* 32:77-82). Как правило, такой анализ включает использование очищенного антигена, связанного с твердой поверхностью или клетками, содержащими любой из указанных, немеченый тест-антигенсвязывающий белок и меченый контрольный антигенсвязывающий белок. Конкурентное ингибирование измеряется определением количества метки, связанной с твердой поверхностью или клетками при наличии тест-антигенсвязывающего белка. Обычно тест-антигенсвязывающий белок присутствует в избытке. Антигенсвязывающие белки, идентифицированные конкурентным анализом (конкурирующие антигенсвязывающие белки), включают антигенсвязывающие белки, связывающиеся с таким же эпитопом, что и контрольные антигенсвязывающие белки, и антигенсвязывающие белки, связывающиеся со смежным эпитопом, достаточно близким к эпитопу, связанным контрольным антигенсвязывающим белком, чтобы произошло стерическое несоответствие. Дополнительные сведения о методах определения конкурентного связывания приводятся в примерах. Обычно, когда конкурирующий антигенсвязывающий белок присутствует в избытке, он ингибирует (например, уменьшает) специфическое связывание антигенсвязывающего белка с общим антигеном, как минимум, на 40-45 %, 45-50 %, 50-55 %, 55-60 %, 60-65 %, 65-70 %, 70-75 % или 75 % или больше. В некоторых способах связывание ингибируется, как минимум, на 80-85 %, 85-90 %, 90-95 %, 95-97 %, или 97 % или больше.

Термин «антиген» относится к молекуле или части молекулы, способной к связыванию селективным связывающим агентом, таким как антигенсвязывающий белок (включающий, *например*, антитело или его иммунологический функциональный фрагмент). В некоторых способах осуществления изобретения антиген может использоваться животным организмом для выработки антитела, способного связываться с этим антигеном. Антиген может иметь один или несколько эпитопов, способных к взаимодействию с другими антигенсвязывающими белками, *например*, антителами.

Термин «эпитоп» включает любую детерминанту, способную к связыванию антигенсвязывающим белком, таким как антитело, или с рецептором Т-клетки. Эпитоп – это область антигена, которая связывается антигенсвязывающим белком, мишенью которого является этот антиген, и когда антигеном является белок, включает специфические аминокислоты, непосредственно вступающие в контакт с антигенсвязывающим белком. Чаще всего эпитопы располагаются на белках, но в некоторых случаях могут находиться на других видах молекул, таких как нуклеиновые кислоты. Эпитопные детерминанты могут включать химически активные поверхностные

группировки молекул, например, аминокислоты, боковые цепи сахара, фосфорильные или сульфонильные группы, и могут иметь специфические трехмерные структурные характеристики и/или специфические зарядные характеристики. Вообще, антитела, специфические для конкретной антиген-мишени, предпочтительно распознáют эпитоп на антиген-мишени в сложной смеси белков и/или макромолекул.

По использованию в настоящем описании «в основном чистый» означает, что описанный вид молекулы – это присутствующий преобладающий вид, то есть, на молярной основе он встречается чаще, чем любые другие отдельные виды в аналогичной смеси. В некоторых способах осуществления изобретения в основном чистая молекула – это состав, в котором объектный вид включает, как минимум, 50% (на молярной основе) всего присутствующего макромолекулярного вида. В других примерах осуществления изобретения в основном чистый состав будет включать, как минимум, 80%, 85%, 90%, 95% или 99% всего макромолекулярного вида, присутствующего в составе. В других примерах осуществления изобретения объектный вид очищается до необходимой гомогенности, когда загрязняющие виды нельзя обнаружить в составе обычными способами обнаружения, и таким образом состав состоит из единственного обнаруживаемого макромолекулярного вида.

Термин «агент» используется в настоящем описании для обозначения химического соединения, смеси химических соединений, биологической макромолекулы или экстракта из биологических материалов.

По использованию в настоящем описании термины «метка» или «меченый» относится к введению детектируемого маркёра, например, включением радиомеченой аминокислоты или присоединением к полипептиду биотиновой группы, которые можно обнаружить с помощью маркированного авидина (например, стрептавидина, содержащего флуоресцентный маркёр, или ферментативной активности, которые можно обнаружить оптическим или колориметрическим методом). В некоторых способах осуществления изобретения метка или маркёр могут быть также терапевтическими. Известны различные способы мечения полипептидов и гликопротеинов, которые можно применять. Примеры меток для полипептидов включают, но не ограничиваются этим, следующие: радиоизотопы или радионуклиды (например, ^{3}H, ^{14}C, ^{15}N, ^{35}S, ^{90}Y, ^{99}Tc, ^{111}In, ^{125}I, ^{131}I), флуоресцентные метки (например, FITC, родамин, лантанид-фосфоры), ферментативные метки (например, пероксидаза хрена, β-галактозидаза, люцифераза, щелочная фосфатаза), хемилюминесцентные, биотиниловые группы, предетерминированные полипептидные эпитопы, распознанные вторичным репортером (например, парные последовательности лейциновой молнии, участки связывания для вторичных антител, металл-связывающие

домены, эпитопные метки). В некоторых способах осуществления изобретения метки прикрепляются спейсерными «ножками» разной длины для уменьшения потенциального стерического несоответствия.

Термин «биологический образец» по использованию в настоящем описании включает, но не ограничивается этим, некоторое количество материала от живого существа или бывшего живого существа. К таким живым существам относятся, но не ограничиваются этим, люди, мыши, обезьяны, крысы, кролики и другие животные. Материал включает, но не ограничивается этим, кровь, сыворотку, мочу, клетки, органы, ткани, кость, костный мозг, лимфатические узлы и кожу.

Термин «состав фармацевтического агента» (или агент или лекарственное средство) по использованию в настоящем описании относится к химическому соединению, составу, агенту или лекарственному средству, способному к индуцированию необходимого терапевтического эффекта при надлежащем введении пациенту. Не обязательно требуется больше одного типа ингредиента.

Термин «терапевтически эффективное количество» относится к количеству PCSK9 антигенсвязывающего белка, детерминированного для получения терапевтической реакции у млекопитающего. Любой средний специалист в данной области может легко определить такие терапевтически эффективные количества.

Термин «модулятор» по использованию в настоящем описании означает соединение, изменяющее или преобразующее активность или функцию молекулы. Например, модулятор может вызвать увеличение или уменьшение величины определенной активности или функции молекулы по сравнению с величиной активности или функции, наблюдаемой при отсутствии модулятора. В некоторых способах осуществления изобретения модулятор представляет собой ингибитор, который уменьшает величину, как минимум, одной активности или функции молекулы. Некоторые примеры активности и функции молекулы включают, но не ограничиваются этим, аффинность связывания, ферментативную активность и сигнальную трансдукцию. Некоторые примеры ингибиторов включают, но не ограничиваются этим, белки, пептиды, антитела, пептитела, углеводы или малые органические молекулы. Пептитела описаны, например, в патенте США № 6660843 (соответствует Международной заявке № WO 01/83525).

Термины «пациент» и «испытуемый» используются взаимозаменяемо и включают испытуемых людей и испытуемых животных, а также испытуемых людей и испытуемых животных с формально диагностированными нарушениями, испытуемых людей и испытуемых животных без формально определенных нарушений, испытуемых людей и

испытуемых животных получающих медицинское обслуживание, испытуемых людей и испытуемых животных с риском развития нарушений и т.д.

Термин «лечить» и «лечение» включает терапевтические виды лечения, профилактические виды лечения и назначения, при которых снижается риск развития у субъекта нарушения или другой фактор риска. Лечение не требует полного излечения нарушения и охватывает примеры осуществления изобретения, в которых снижаются симптомы или основные факторы риска.

Термин «предупредить, препятствовать» не требует 100% исключения возможности события. Скорее он означает, что вероятность появления события снижена при наличии соединения или способа.

Стандартные методики могут применяться для рекомбинантной ДНК, олигонуклеотидного синтеза и тканевой культуры и трансформации (например, электропорация, липофекция). Ферментативные реакции и методы очистки могут выполняться согласно спецификациям изготовителя или как обычно принято выполнять в данной области или согласно настоящему описанию. Предшествующие методики и процедуры можно, как правило, выполнять стандартными методами, известными в данной области и согласно описаниям в различных общих и более конкретных ссылках, упомянутых в настоящей спецификации. *Смотри,например,* Sambrook с соавт., *Molecular Cloning: A Laboratory Manual - Молекулярное клонирование: практикум* (2d ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. (1989)), которое приведено в данном описании путем ссылки для всех целей. Если не даны специальные определения, применительно к аналитической химии, синтетической органической химии и медицинской и фармацевтической химии, описанных в данном документе используются известные и общеупотребительные в данной области система условных обозначений, лабораторные процедуры и методики. Для химических синтезов, химических анализов, фармацевтического приготовления, технологии приготовления лекарственных средств, доставки и лечения пациентов могут использоваться стандартные методики.

Антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с PCSK9

Пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9) – это серин- протеаза, участвующая в регулировании уровней белка рецептора липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (Horton с соавт., 2007; Seidah and Prat, 2007). PCSK9 – это прогормон-пропротеин конвертаза в семействе субтилизина (S8) серин-протеаз (Seidah с соавт., 2003). Пример человеческой PCSK9 аминокислотной последовательности представлен в виде SEQ ID NOs: 1: 1 и 3 на ФИГ. 1A («про» домен белка подчеркнут) и ФИГ. 1B (сигнальная последовательность выделена жирным шрифтом, а продомен подчеркнут). Пример

человеческой PCSK9 кодирующий последовательности представлен в виде SEQ ID NO: 2 (ФИГ. 1B). Согласно настоящему описанию PCSK9 белки могут также включать фрагменты PCSK9 белка полной длины. Структура PCSK9 белка была недавно решена двумя группами (Cunningham с соавт., Nature Structural & Molecular Biology, 2007, and Piper с соавт., Structure, 15:1-8, 2007), которые включены в данное описание во всей полноте путем ссылки. PCSK9 включает сигнальную последовательность, N-концевой продомен, субтилизин-подобный каталитический домен и C-концевой домен.

Представлены антигенсвязывающие белки (ABP), которые связываются с PCSK9, включая человеческий PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения представленные антигенсвязывающие белки, – это полипептиды, которые включают один или несколько дополнительных определяющих участков (CDR) согласно настоящему описанию. В некоторых антигенсвязывающих белках CDR области заложены в «каркасную» область, которая ориентирует CDR область (и) так, чтобы достигались необходимые антигенсвязывающие свойства CDR области (ей). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки, представленные в настоящем описании, могут мешать взаимодействию между PCSK9 и ЛПНП, блокировать, уменьшать или модулировать его. Такие антигенсвязывающие белки обозначены как «нейтрализующие». В некоторых способах осуществления изобретения связывание между PCSK9 и ЛПНП может все еще может происходить, даже если антигенсвязывающий белок – нейтрализующий, и связан с PCSK9. Например, В некоторых способах осуществления изобретения ABP предотвращает или уменьшает неблагоприятное влияние PCSK9 на ЛПНП, не блокируя участок связывания ЛПНП на PCSK9. Таким образом, В некоторых способах осуществления изобретения ABP модулирует или изменяет способность PCSK9 вызывать разрушение ЛПНП, не препятствуя взаимодействию связывания между PCSK9 и ЛПНП. Такие ABP можно определенно описать как «неконкурентно нейтрализующие» ABP. В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализующий ABP связывается с PCSK9 в позиции и/или таким образом, что предупреждает связывание PCSK9 с ЛПНП. Такие ABP можно определенно описать как «конкурентно нейтрализующие» ABP. Оба из описанных выше нейтрализаторов могут привести к наличию у субъекта большего количества свободного ЛПНП, что вызывает связывание большего количества ЛПНП с ЛПНП (снижая, тем самым, количество ЛПНП у субъекта). В свою очередь, это приводит к снижению количества серологического холестерина, наблюдаемого у субъекта.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки, представленные здесь, способны к ингибированию PCSK9-опосредованной активности

(включая связывание). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки, связывающиеся с этими эпитопами, ингибируют, *среди прочего*, взаимодействия между PCSK9 и ЛПНП и другие физиологические эффекты, опосредованные PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки – это человеческие белки, как например, полностью человеческие антитела к PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с каталитическим доменом PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с зрелой формой PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с продоменом PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения АВР селективно связывается с зрелой формой PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с каталитическим доменом таким образом, что PCSK9 не может связываться или связываться эффективно с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок не связывается с с-концом каталитического домена. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок не связывается с n-концом каталитического домена. В некоторых способах осуществления изобретения АВР не связывается с n- или с-концом PCSK9 белка. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с любым из эпитопов, связанным антителами, которые рассматриваются здесь. В некоторых способах осуществления изобретения это можно определить конкурентными анализами между антителами, описанными в данном документе, и другими антителами. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с эпитопом, связанным одним из антител, описанных в Таблице 2. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются со специфическим конформационным состоянием PCSK9, чтобы предупредить взаимодействие PCSK9 с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с V-доменом PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с V-доменом PCSK9 и предупреждает (или уменьшает) связывание PCSK9 с ЛПНП. В некоторых примерах осуществления изобретения АВР связывается с V-доменом PCSK9, и когда он не предупреждает (или уменьшает) связывание PCSK9 с ЛПНП, АВР предупреждает или уменьшает неблагоприятные действия, опосредованные PCSK9, на ЛПНП.

Антигенсвязывающие белки, которые описаны здесь, имеют ряд полезных применений. Некоторые антигенсвязывающие белки, например, пригодны для анализов специфического связывания, аффинной очистки PCSK9, для конкретного человеческого PCSK9 или его лигандов, и для скрининг-анализов по идентификации других

антагонистов PCSK9 активности. Некоторые антигенсвязывающие белки пригодны для ингибирования связывания PCSK9 с ЛПНП или ингибирования PCSK9-опосредованных действий.

Антигенсвязывающие белки можно использовать в ряде терапевтических применений согласно приведенному объяснению. Например, В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 антигенсвязывающие белки пригодны для лечения состояний, ассоциированных с PCSK9, таких как ассоциированные с холестерином нарушения, (или «ассоциированные с серологическим холестерином нарушения»), например, гиперхолестеринемия, согласно описанию, приведенному далее. Другие применения антигенсвязывающих белков включают, например, диагностику PCSK9-ассоциированных болезней или состояний и скрининг-анализы для определения наличия или отсутствия PCSK9. Некоторые антигенсвязывающие белки, описанные здесь, пригодны при лечении последствий, симптомов, и/или патологии, ассоциированных с PCSK9 активностью.

В некоторых способах осуществления изобретения представленные антигенсвязывающие белки включают одну или несколько CDR областей (например, 1, 2, 3, 4, 5 или 6 CDR). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает (a) полипептидную структуру и (b) одну или несколько CDR областей, которые вставлены в полипептидную структуру и/или присоединены к ней. Полипептидная структура может иметь множество разных форм. Например, это может быть, или включать, каркас природного антитела, или его фрагмент или вариант, или может быть полностью синтетической по природе. Ниже приводится описание примеров различных полипептидных структур.

В некоторых способах осуществления изобретения полипептидная структура антигенсвязывающих белков представляет собой антитело или получена из антитела, включающие, но не ограничивающиеся этим, моноклональные антитела, биспецифические антитела, минитела, доменные антитела, синтетические антитела (иногда именуемые в настоящем описании «миметики антитела»), химерные антитела, гуманизированные антитела, слияния антител (иногда именуемые в настоящем описании «конъюгаты антитела») и части или фрагменты каждого соответственно. В некоторых способах антигенсвязывающий белок представляет собой иммунологический фрагмент антитела (*например,* Fab, Fab', $F(ab')_2$ или scFv). Ниже приводится описание и определение разных структур.

Некоторые из антигенсвязывающих белков, представленных в настоящем описании, специфически и/или селективно связываются с человеческим PCSK9. В

некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок специфически и/или селективно связываются с человеческим PCSK9 белком, имеющим и/или состоящим из остатков 153-692 из SEQ ID NO: 3. В некоторых способах осуществления изобретения АВР специфически и/или селективно связываются с человеческим PCSK9, имеющим и/или состоящим из остатков 31-152 из SEQ ID NO: 3. В некоторых примерах осуществления изобретения АВР селективно связываются с человеческим PCSK9 белком согласно изображению на ФИГ. 1А (SEQ ID NO: 1). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок специфически связывается, как минимум, с фрагментом PCSK9 белка и/или PCSK9 белком полной длины, с сигнальной последовательностью или без неё.

В примерах осуществления изобретения, где антигенсвязывающий белок используется для терапевтических применений, антигенсвязывающий белок может ингибировать, препятствовать или модулировать одно или несколько биологических действий PCSK9. В одном примере осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается специфически с человеческим PCSK9 и/или существенно ингибирует связывание человеческого PCSK9 с ЛПНП, как минимум, примерно на 20 %-40%, 40-60%, 60-80%, 80-85% или больше (например, путем измерения связывания в конкурентно-связывающем анализе *in vitro*). Некоторые из представленных в настоящем описании антигенсвязывающих белков являются антителами. В некоторых способах осуществления изобретения АВР имеет K_d меньше (связывание более сильное), чем 10^{-7}, 10^{-8}, 10^{-9}, 10^{-10}, 10^{-11}, 10^{-12}, 10^{-13} М. В некоторых способах осуществления изобретения АВР имеет IC_{50} для блокирования связывания ЛПНП с PCSK9 (D374Y, высокоаффинный вариант) меньше, чем 1 microM, 1000 nM - 100 nM, 100nM - 10 nM, 10nM - 1 nM, 1000pM - 500pM, 500 pM - 200 pM, меньше, чем 200 pM, 200 pM - 150 pM, 200 pM - 100 pM, 100 pM - 10 pM, 10 pM - 1 pM.

Один пример IgG2 С-домена тяжелой цепи анти-PCSK9 антитела согласно настоящему изобретению имеет аминокислотную последовательность, как показано в SEQ ID NO: 154, ФИГ. 3KK.

Один пример IgG4 С-домена тяжелой цепи анти-PCSK9 антитела согласно настоящему изобретению имеет аминокислотную последовательность, как показано в SEQ ID NO: 155, ФИГ. 3KK.

Один пример С-домена каппа легкой цепи анти-PCSK9 антитела имеет аминокислотную последовательность, как показано в SEQ ID NO: 157, ФИГ. 3KK.

Один пример С-домена лямбда легкой цепи анти-PCSK9 антитела имеет аминокислотную последовательность, как показано в SEQ ID NO: 156, ФИГ. 3KK.

Вариабельные области цепей иммуноглобулина обычно демонстрируют одинаковую общую структуру, включающую относительно консервативные каркасные области (FR), соединенные тремя гипервариабельными участками, также называемыми «дополнительные определяющие участки» или CDR. CDR из двух цепей каждой пары тяжелой цепи/легкой цепи, упомянутые выше, обычно выравниваются каркасными областями до образования структуры, которая специфически связывается с специфическим эпитопом на белке-мишени (*например,* PCSK9). От N-конца до C-конца природные вариабельные области легкой и тяжелой цепи обычно соответствуют следующим из элементов: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 и FR4. Система нумерации предназначена для присвоения номеров аминокислотам, которые занимают позиции в каждом из этих доменов. Эта система нумерации определяется Kabat Sequences of Proteins of Immunological Interest-*Kabat последовательности белков, представляющих иммунологический интерес* (1987 и 1991, NIH, Bethesda, MD) или Chothia & Lesk, 1987, *J. Mol. Biol.* 196:901-917; Chothia с соавт., 1989, *Nature* 342:878-883.

Различные вариабельные области тяжелой цепь и легкой цепи представлены и изображены на ФИГ. 2A-3JJ и 3LL-3BBB в настоящем описании. В некоторых способах осуществления изобретения каждую из этих переменных областей можно присоединить к вышеупомянутым константным областям тяжелой и легкой цепи с образованием тяжелой и легкой цепи полного антитела соответственно. Кроме того, каждую из созданных таким образом последовательностей тяжелой и легкой цепи можно объединять для получения структуры полного антитела.

Конкретные примеры некоторых вариабельных областей легкой и тяжелой цепей антител, представленных в настоящем описании, их соответствующие аминокислотные последовательности сведены в ТАБЛИЦЕ 2.

ТАБЛИЦА 2

Примеры вариабельных областей тяжелой и легкой цепи

Антитело	**SEQ ID NO тяжелой/ легкой цепи**
30A4	5/74
3C4	7/85
23B5	9/71
25G4	10/72
31H4	12/67
27B2	13/87
25A7	15/58
27H5	16/52
26H5	17/51
31D1	18/53
20D10	19/48
27E7	20/54
30B9	21/55
19H9	22/56
26E10	23/49
21B12	23/49
17C2	24/57
23G1	26/50
13H1	28/91
9C9	30/64
9H6	31/62
31A4	32/89
1A12	33/65
16F12	35/79
22E2	36/80
27A6	37/76
28B12	38/77
28D6	39/78
31G11	40/83
13B5	42/69
31B12	44/81
3B6	46/60

С другой стороны, для образования антитела каждая из вариабельных тяжелых цепей, перечисленных в Таблице 2, может быть объединена с любой из вариабельных легких цепей, показанных в Таблице 2. В Таблице 2 показаны примеры конъюгаций легкой и тяжелой цепи, обнаруженных в нескольких из антител, представленных в настоящем описании. В некоторых способах антитела включают, как минимум, одну вариабельную тяжелую цепь и одну вариабельную легкую цепь из перечисленных в Таблице 2. В других примерах антитела содержат две одинаковые легкие цепи и две одинаковые тяжелые цепи. Например, антитело или антигенсвязывающий белок могут включать тяжелую цепь и легкую цепь, две тяжелые цепи или две легкие цепи. В некоторых осуществлениях изобретения антигенсвязывающий белок включает (и/или состоит из) 1, 2, и/или 3 тяжелые и/или легкие CDR, как минимум, из одной из последовательностей, перечисленных в Таблице 2 (CDR области для последовательностей

выделены на ФИГ. 2A-3D, и другие осуществления на ФИГ. 3CCC-3JJJ и 15A-15D). В некоторых способах осуществления изобретения все 6 CDR (CDR1-3 из легких (CDRL1, CDRL2, CDRL3) и CDR1-3 из тяжелых (CDRH1, CDRH2, и CDRH3)) входят в состав АВР. В некоторых способах осуществления изобретения 1, 2, 3, 4, 5 или более CDR областей включены в АВР. В некоторых способах осуществления изобретения одна тяжелая и одна легкая CDR из CDR областей в последовательностях из Таблицы 2 включены в АВР (CDR области для последовательностей в Таблице 2 выделены на ФИГ. 2A-3D). В некоторых способах осуществления изобретения дополнительные секции (например, изображенные на ФИГ. 2A-2D, 3A-3D, и другие осуществления на 3CCC-3JJJ и 15A-15D) также включены в АВР. Примеры CDR и FR для тяжелой и легкой цепей, упомянутых в Таблице 2, выделены на ФИГ. 2A-3D (и другие осуществления на ФИГ. 3CCC-3JJJ и 15A-15D). Опционные вариабельные последовательности легкой цепи (включая CDR1, CDR2, CDR3, FR1, FR2, FR3 и FR4) могут быть из следующего перечня: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46. Опционные последовательности вариабельных областей тяжелой цепи (включая CDR1, CDR2, CDR3, FR1, FR2, FR3 и FR4) могут быть из следующего перечня: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60. В некоторых записях на ФИГ. 2A-3D идентифицированы вариации последовательностей или альтернативных границ CDR и FR. Эти альтернативы обозначены как «v1» после названия АВР. Поскольку большинство из этих альтернатив в природе незначительны, в таблице отображены только секции с отличиями. Само собой разумеется, что оставшаяся секция легкой или тяжелой цепи такая же, как и показанная для базового АВР в других наборах. Таким образом, например, 19H9v1 на Фиг. 2C имеет такие же FR1, CDR1 и FR2, как 19H9 на Фиг. 2A, поскольку на Фиг. 2C отмечено единственное отличие. Для трех из нуклеиновокислотных последовательностей (АВР 26E10, 30B9 и 31B12) на фигурах представлены дополнительные альтернативные нуклеиновокислотные последовательности. Специалистам в данной области ясно, что для создания антитела или АВР фактически требуется не более одной такой последовательности. Действительно, В некоторых способах осуществления изобретения требуется только одна или ни одна из специфических нуклеиновых кислот тяжелой или легкой цепи.

В некоторых способах осуществления изобретения АВР закодирован нуклеиновокислотной последовательностью, которая может кодировать любую из последовательностей белка в Таблице 2.

В некоторых способах осуществления изобретения АВР селективно связывается с формой PCSK9, которая связывается с ЛПНП (*например*, автокатализированная форма

молекулы). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок не связывается с с-концом каталитического домена (*например,* 5. 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-40 большинства аминокислот на с-конце). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок не связывается с n-концом каталитического домена (*например*, 5. 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-40 большинства аминокислот на n-конце). В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с аминокислотами в пределах аминокислот 1-100 зрелой формы PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с аминокислотами в пределах (и/или аминокислотных последовательностей, состоящих из) аминокислот 31-100, 100-200, 31-152, 153-692, 200-300, 300-400, 452-683, 400-500, 500-600, 31-692, 31-449 и/или 600-692. В некоторых способах осуществления изобретения АВР затвердевает к каталитическому домену. В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализующий и/или ненейтрализирующий АВР связывается с продоменом. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается и с каталитическим доменом, и с про доменом. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с каталитическим доменом таким образом, чтобы блокировать зону на каталитическом домене, взаимодействующую с про доменом. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с каталитическим доменом в позиции или на поверхности, с которой продомен взаимодействует, как указано в работе Piper с соавт. (Structure 15:1-8 (2007), включенной в настоящее описание путем ссылки, включая и структурные представления). В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с каталитическим доменом и ограничивает мобильность продомена. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с каталитическим доменом, не связываясь с продоменом. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с каталитическим доменом, не связываясь с продоменом, наряду с этим предупреждая переориентацию продомена, дающую возможность PCSK9 связываться с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается в таком же эпитопе, как и те, что окружают остатки 149-152 из продомена в Piper с соавт. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связываются с бороздкой (как указано в Piper et al) на V-домене. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связываются с обогащенным гистидином «пэтчем», ближайшим к бороздке на V домене. В некоторых способах осуществления изобретения такие антитела (которые связываются с V доменом) не являются нейтрализирующими. В некоторых способах осуществления изобретения антитела, которые связываются с V доменом, – нейтрализирующие. В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализующие

АВР препятствуют связыванию PCSK9 с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения нейтрализующие АВР, предупреждая PCSK9-разрушение ЛПНП, не предупреждает связывание PCSK9 с ЛПНП (например, АВР 31A4). В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается, как минимум, с одним из гистидинов, изображенных на Фигуре 4 в работе Piper с соавт., или блокирует его. В некоторых способах осуществления изобретения АВР блокирует каталитическую триаду в PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения антитело селективно связывается с вариантами PCSK9 белков, *например*, D374Y по сравнению с PCSK9 дикого типа. В некоторых способах осуществления изобретения эти антитела связываются с вариантом, как минимум, в два раза сильнее, чем дикий тип, и предпочтительно в 2-5, 5-10, 10-100, 100-1000, 1000-10000 раз или более с мутантом, чем дикий тип (при измерении с помощью K_d). В некоторых способах осуществления изобретения антитело селективно ингибирует вариант D374Y PCSK9 от взаимодействия с ЛПНП по сравнению со способностью PCSK9 дикого типа взаимодействовать с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения эти антитела блокируют способность варианта связываться с ЛПНП сильнее, чем способность дикого типа, например, как минимум, в два раза сильнее, чем дикий тип, и предпочтительно в 2-5, 5-10, 10-100, 100-1000 раз или больше с мутантом, чем дикий тип (при измерении с помощью IC_{50}). В некоторых способах осуществления изобретения антитело связывается с как PCSK9 дикого типа, так и с вариантными формами PCSK9, такими как D374Y на подобных уровнях, и нейтрализует их. В некоторых способах осуществления изобретения антитело связывается с PCSK9 для предупреждения связывания вариантов ЛПНП с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения варианты ЛПНП, как минимум, на 50% идентичны человеческому ЛПНП. Отмечается, что варианты ЛПНП известны специалистам (*например*, Brown MS et al, “Calcium cages, acid baths and recycling receptors” Nature 388: 629-630, 1997). В некоторых способах осуществления изобретения АВР может повышать уровень эффективного ЛПНП в гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии (где присутствует вариант ЛПНП с потерей функции).

В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с (но не блокирует) вариантами PCSK9, которые, как минимум, на 50%, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-95, 95-99 или более процентов идентичны форме PCSK9, изображенной на Фиг. 1A и/или Фиг. 1B. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с (но не блокирует) варианты PCSK9, которые, как минимум, на 50%, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-95, 95-99 или более процентов идентичны зрелой форме PCSK9, изображенной на Фиг. 1A и/или Фиг. 1B. В некоторых способах осуществления изобретения АВР

связывается с вариантами PCSK9, которые, как минимум, на 50%, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-95, 95-99 или более процентов идентичны форме PCSK9, изображенной на Фиг. 1A и/или Фиг. 1B, и предупреждает их взаимодействие с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с вариантами PCSK9, которые, как минимум, на 50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-95, 95-99 или более процентов идентичны зрелой форме PCSK9, изображенной на Фиг. 1B, и предотвращает их взаимодействие с ЛПНП. В некоторых способах осуществления изобретения вариант PCSK9 – это человеческий вариант, например, как варианты в позиции 474, E620G и/или E670G. В некоторых способах осуществления изобретения аминокислота в позиции 474 представляет собой валин (как у прочих человеческих организмов) или треонин (как у собаки и мыши). Учитывая представленные в настоящем описании данные перекрёстной отвечаемости, можно предположить, что присутствующие антитела будут легко связываться с описанными выше вариантами.

В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается с эпитопом, связанным одним из антител, описанных в Таблице 2. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются со специфическим конформационным состоянием PCSK9, чтобы предупредить взаимодействие PCSK9 с ЛПНП.

Гуманизированные антигенсвязывающие белки (*например*, антитела)

В соответствии с настоящим описанием антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, может включать гуманизированное антитело и/или его часть. Важным практическим применением такой стратегии является «гуманизация» гуморальной иммунной системы мыши.

В некоторых способах осуществления изобретения гуманизированное антитело в основном неиммуногенно у людей. В некоторых способах осуществления изобретения гуманизированное антитело имеет в основном такую же аффинность к мишени, что и антитело от других видов, из которых получено гуманизированное антитело. *Смотри, например,* патент США 5530101, патент США 5693761; патент США 5693762; патент США 5585089.

В некоторых способах осуществления изобретения определены аминокислоты вариабельного домена антитела, которые можно модифицировать без уменьшения нативной аффинности антигенсвязывающего домена при ослаблении его иммуногенности. *Смотри, например,* патент США 5766886 и 5869619.

В некоторых способах осуществления изобретения модификация антитела с помощью известных методов обычно предназначена для достижения повышенной

аффинности связывания к мишени и/или уменьшения иммуногенности антитела у реципиента. В некоторых способах осуществления изобретения гуманизированные антитела модифицируются с целью исключения участков гликозилирования, чтобы увеличить аффинность антитела к его родственному антигену. *Смотри, например,* Co с соавт., Mol. Immunol., 30:1361-1367 (1993). В некоторых способах осуществления изобретения для получения гуманизированных антител используются такие технологии, как «реконструирование», «гиперхимеризация» или «облицовка/восстановление поврежденной поверхности». *Смотри, например,* Vaswami с соавт., Annals of Allergy, Asthma, & Immunol. 81:105 (1998); Roguska с соавт., Prot. Engineer., 9:895-904 (1996); и патент США № 6072035. В некоторых таких примерах осуществления изобретения эти методики обычно уменьшают иммуногенность антитела за счет сокращения числа чужеродных остатков, но не предупреждают антиидиотипические и антиаллотипические реакции после повторного введения антител. Некоторые другие методики для уменьшения иммуногенность описаны, например, в Gilliland с соавт., J. Immunol ., 62(6): 3663-71 (1999).

В некоторых способах гуманизирование антител приводит к потере антигенсвязывающей способности. В некоторых способах осуществления изобретения гуманизированные антитела «обратно-мутировавшие». В некоторых таких примерах осуществления изобретения гуманизированное антитело мутированы для включения одного или нескольких аминокислотных остатков, обнаруженных в донорском антителе. *Смотри, например,* Saldanha с соавт., *Mol Immunol* 36:709-19 (1999).

В некоторых способах осуществления изобретения гипервариабельные участки (CDR) вариабельных областей легкой и тяжелой цепи антитела к PCSK9 могут быть привиты к каркасным областям (FR) из того же, или другого, вида. В некоторых способах осуществления изобретения CDR вариабельных областей легкой и тяжелой цепи антитела к PCSK9 могут быть привиты к консенсусным человеческим каркасным областям. Чтобы создать консенсусные человеческие каркасные области, В некоторых способах осуществления изобретения каркасные области из нескольких человеческих аминокислотных последовательностей тяжелой или легкой цепи выравниваются для идентификации консенсусной аминокислотной последовательности. В некоторых способах осуществления изобретения каркасные области (FR) тяжелой цепи или легкой цепи антитела к PCSK9 заменены на FR области из другой тяжелой цепи или легкой цепи. В некоторых способах осуществления изобретения редкие аминокислоты в FR областях тяжелых и легких цепей антитела к PCSK9 не заменены, в то время как остальные аминокислоты FR области заменены. Редкие аминокислоты – это специфические

аминокислоты, находящиеся в позициях, в которых они не всегда обнаруживаются в FR областях. В некоторых способах осуществления изобретения привитые вариабельные области из антитела к PCSK9 можно использовать с константной областью, отличающейся от константной области антитела к PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения привитые вариабельные области составляют часть Fv антитела одиночной цепи.

Прививка CDR описана, например, в патентах США №№. 6180370, 6054297, 5693762, 5859205, 5693761, 5565332, 5585089 и 5530101 и в работах Jones с соавт., Nature, 321: 522-525 (1986); Riechmann с соавт., Nature, 332: 323-327 (1988); Verhoeyen с соавт., Science, 239:1534-1536 (1988), Winter, FEBS Letts., 430:92-94 (1998), которые включены в настоящее описание путем ссылки для всех целей.

Человеческие антигенсвязывающие белки (например, антитела)

В соответствии с настоящим описанием антигенсвязывающий белок, который связывается с PCSK9, может включать человеческое (*то есть*, полностью человеческое) антитело и/или его часть. В некоторых способах осуществления изобретения представлены нуклеотидные последовательности, кодирующие иммуноглобулиновые молекулы тяжелой и легкой цепи, и аминокислотные последовательности, включающие иммуноглобулиновые молекулы тяжелой и легкой цепи, в частности последовательности, соответствующие вариабельным областям. В некоторых способах осуществления изобретения представлены последовательности, соответствующие гипервариабельным участкам (CDR), а именно от CDR1 до CDR3. В соответствии с некоторыми примерами осуществления изобретения представлена клеточная линия гибридомы, экспрессирующая такую иммуноглобулиновую молекулу. В соответствии с некоторыми примерами осуществления изобретения представлена клеточная линия гибридомы, экспрессирующая такое моноклональное антитело. В некоторых способах осуществления изобретения клеточная линия гибридомы выбирается, как минимум, из одной из клеточных линий, описанных в Таблице 2, *например*, 21B12, 16F12 и 31H4. В некоторых способах осуществления изобретения представлено очищенное человеческое моноклональное антитело к человеческому PCSK9.

Можно создать линии мыши с недостаточным образованием антител мыши с большими фрагментами локусов человеческого иммуноглобулина, предполагая, что такие мыши смогли бы выработать человеческие антитела при отсутствии мышиных антител. Большие фрагменты человеческого иммуноглобулина могут сохранить широкое разнообразие изменчивого гена, а также надлежащее регулирование образования и экспрессии антител. Используя механизм мыши по разнообразию и отбору антител и

отсутствие иммунологической толерантности к человеческим белкам, спектр воспроизведенных человеческих антител в этих видах мыши может дать высокоаффинные полностью человеческие антитела против любого представляющего интерес антигена, включая человеческие антигены. При использовании технологии гибридомы можно получить и отобрать антиген-специфические человеческие MAb с требуемой специфичностью. Некоторые примеры методов описаны в WO 98/24893, патент США №5545807, EP 546073 и EP 546073.

В некоторых способах осуществления изобретения можно использовать константные области из других видов, отличными от человеческих, наряду с человеческой (ими) вариабельной (ыми) областью (ями).

Способность клонировать и реконструировать человеческие локусы мегабазного размера в искусственных хромосомах дрожжей (YAC) и вводить их в зародышевую линию мыши дает подход к выявлению функциональных компонентов очень больших или грубо картированных локусов, а также выработки полезных моделей болезни человека. Кроме того, применение такой технологии для замещения мышиных локусов их человеческими эквивалентами могло бы обеспечить понимание экспрессии и регулирования человеческих генных продуктов во время развития, их связи с другими системами и их участия в индуцировании и развитии болезни.

Человеческие антитела исключают некоторые проблемы, связанные с антителами, которые обладают мышиными или крысиными вариабельными и/или константными областями. Наличие таких мышиных или крысиных дериватов белка может привести к быстрому клиренсу антител или может привести к формированию иммунной реакции против антитела пациентом. Чтобы избежать использования мышиных или крысиных дериватов антител, полностью человеческие антитела можно получить путем введения функциональных человеческих локусов антител грызуну, другому млекопитающему или животному, чтобы грызун, другое млекопитающее или животное выработали полностью человеческие антитела.

Гуманизированные антитела – это антитела, которые, несмотря на то, что на ранней стадии начинали с содержания аминокислотных последовательностей антитела, не являющихся человеческими, имели, как минимум, некоторые из этих нечеловеческих аминокислотных последовательностей антитела, замещенных человеческими последовательностями антитела. Это по сравнению с человеческими антителами, в которых антитело закодировано (или способно к тому, чтобы быть закодированным) генами, которыми обладает человек.

Варианты антигенсвязывающих белков

Другие представленные антитела являются вариантами вышеперечисленных ABP белков, образованных путем комбинации или подчастями вариабельных тяжелых и легких цепей, показанных в Таблице 2, и включают вариабельные легкие и/или вариабельные тяжелые цепи, так что каждая из них обладает, как минимум, 50%, 50-60, 60-70, 70-80 %, 80-85 %, 85-90 %, 90-95 %, 95-97 %, 97-99 % или более, чем 99% идентичностью относительно аминокислотным последовательностям из последовательностей Таблицы 2 (либо полная последовательность, либо подчасть последовательности, *например*, один или несколько CDR). В некоторых способах такие антитела включают, как минимум, одну тяжелую цепь и одну легкую цепь, тогда как в других примерах вариантные формы содержат две идентичные легкие цепи и две идентичные тяжелые цепи (или их подчасти). В некоторых способах осуществления изобретения можно использовать сравнение последовательностей на ФИГ. 2A-3D (и 13A-13J и другие примеры осуществления изобретения на 15A-15D) для идентификации секций антител, которые могут изменяться, путем наблюдения тех вариаций, которые влияют на связывание, и тех вариаций, которые, по-видимому, не влияют на связывание. Например, сравнивая схожие последовательности, можно идентифицировать те секции (например, специфические аминокислоты), которые могут изменяться, и как они могут изменяться при сохранении (или повышении) функциональности ABP. В некоторых способах осуществления изобретения варианты ABP белков включают консенсусные группы и последовательности, изображенные на ФИГ. 13A, 13C, 13F, 13G, 13H, 13I и/или 13J, и вариации допускаются в позициях, идентифицированных как вариабельные на фигурах. CDR участки, показанные на ФИГ. 13A, 13C, 13F и 13G, были определены на основании смешанной комбинации Chothia метода (основанного на локации структурных замкнутых областей, *смотри, например,*"Standard conformations for the canonical structures of immunoglobulins,"-*Стандартные конформации для канонических структур иммуноглобулинов,* Bissan Al-Lazikani, Arthur M. Lesk and Cyrus Chothia, *Journal of Molecular Biology*, 273(4): 927-948, 7 November (1997)) и Kabat метода (на основании вариабельности последовательности, *смотри, например*, *Sequences of Proteins of Immunological Interes - Последовательности белков иммунологического интереса t*, Fifth Edition. NIH Publication No. 91-3242, Kabat с соавт., (1991). Каждый остаток, определенный любым методом, был включен в конечный перечень CDR остатков (и представлены на ФИГ. 13A, 13C, 13F, и 13G). CDR участки на ФИГ. 13H, 13I, и 13J были получены только Kabat методом. Если не указано иначе, определенные консенсусные последовательности, CDR участки и каркасные области (FR) на ФИГ. 13H-13J будут

определять и контролировать отмеченные CDR участки и FR области для упоминаемых АВР на ФИГ. 13.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает тяжелую цепь, включающую вариабельную область, содержащую аминокислотную последовательность, как минимум, на 90% идентичную аминокислотной последовательности, как минимум, из одной из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает тяжелую цепь, включающую вариабельную область, содержащую аминокислотную последовательность, как минимум, на 95% идентичную аминокислотной последовательности, как минимум, из одной из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает тяжелую цепь, включающую вариабельную область, содержащую аминокислотную последовательность, как минимум, на 99% идентичную аминокислотной последовательности, как минимум, из одной из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает последовательность, как минимум, на 90%, 90-95% и/или 95-99 % идентичную одному или нескольким CDR участкам из CDR участков, как минимум, в одной из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60. В некоторых способах осуществления изобретения присутствуют 1, 2, 3, 4, 5, или 6 CDR (каждый, как минимум, на 90%, 90-95% и/или 95-99% идентичен описанным выше последовательностям).

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает последовательность, как минимум, на 90%, 90-95% и/или 95-99 % идентичную одной или нескольким FR областям из FR областей, как минимум, в одной из последовательностей SEQ ID NO: 74, 85, 71, 72, 67, 87, 58, 52, 51, 53, 48, 54, 55, 56, 49, 57, 50, 91, 64, 62, 89, 65, 79, 80, 76, 77, 78, 83, 69, 81 и 60. В некоторых способах осуществления изобретения присутствуют 1, 2, 3 или 4 FR области (каждая, как минимум, на 90%, 90-95 % и/или 95-99% идентична описанным выше последовательностям).

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает легкую цепь, включающую вариабельную область, содержащую аминокислотную последовательность, как минимум, на 90% идентичную аминокислотной

последовательности, как минимум, из одной из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает легкую цепь, включающую вариабельную область, содержащую аминокислотную последовательность, как минимум, на 95% идентичную аминокислотной последовательности, как минимум, из одной из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, и 46. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает легкую цепь, включающую вариабельную область, содержащую аминокислотную последовательность, как минимум, на 99% идентичную аминокислотной последовательности, как минимум, из одной из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, и 46.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает последовательность, как минимум, на 90%, 90-95% и/или 95-99 % идентичную одному или нескольким CDR участкам из CDR участков, как минимум, в одной из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46. В некоторых способах осуществления изобретения присутствуют 1, 2, 3, 4, 5 или 6 CDR участков (каждый, как минимум, на 90%, 90-95% и/или 95-99% идентичен описанным выше последовательностям).

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок включает последовательность, как минимум, на 90%, 90-95% и/или 95-99% идентичную одной или нескольким FR областям из FR областей, как минимум, в одной из последовательностей SEQ ID NO: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 и 46. В некоторых способах осуществления изобретения присутствуют 1, 2, 3 или 4 FR областей (каждая, как минимум, на 90%, 90-95% и/или 95-99% идентична описанным выше последовательностям).

Согласно настоящего описания любой специалист в данной области сможет определить с помощью известных методик пригодные варианты АВР белков в соответствии с вышеизложенным. В некоторых способах осуществления изобретения специалист в данной области может идентифицировать пригодные области молекулы, которые можно изменить без нарушения активности, определяя в качестве мишени области, которые не считаются важными для активности. В некоторых способах осуществления изобретения можно идентифицировать остатки и части молекул, сохраненных среди сходных полипептидов. В некоторых способах осуществления

изобретения даже области, которые могут быть важными для биологической активности или для структуры, могут подвергаться замещениям консервативных аминокислот без нарушения биологической активности или без неблагоприятного влияния на структуру полипептида.

Кроме того, специалист в данной области может проверить результаты структурно-функциональных исследований, идентифицируя остатки в сходных полипептидах, важные для активности или структуры. Принимая во внимание такое сравнение, можно предсказать важность аминокислотных остатков в белке, которые соответствуют аминокислотным остаткам, важным для активности или структуры в сходных белках. Специалист в данной области может выбрать химически сходные замещения аминокислот для таких предсказанных важных аминокислотных остатков.

Специалист в данной области может также анализировать трехмерную структуру аминокислотной последовательности относительно этой структуры в сходных АВР. Принимая во внимание такую информацию, специалист в данной области может предсказать выравнивание аминокислотных остатков антитела относительно его трехмерной структуры. В некоторых способах осуществления изобретения специалист в данной области может и не делать радикальных изменений аминокислотных остатков, предсказанных на поверхности белка, поскольку такие остатки могут быть вовлечены в важные взаимодействия с другими молекулами. Кроме того, специалист в данной области может воспроизвести испытательные варианты, содержащие одно замещение на каждом требуемом аминокислотном остатке. Варианты можно затем тестировать с помощью анализов активности, известных специалистам в данной области. Такие варианты можно использовать для сбора информации о пригодных вариантах. Например, если установлено, что изменение конкретного аминокислотного остатка привело к разрушению, нежелательному снижению или непригодности активности, варианты с таким изменением можно исключить. Другими словами, на основании информации, собранной в результате таких стандартных экспериментов, специалист в данной области может легко определить аминокислоты, где следует избегать дальнейших замен либо отдельно, либо в комбинации с другими мутациями.

Прогнозированию вторичной структуры были посвящены многие научные публикации. Смотри Moult J., Curr. Op. in Biotech., 7(4):422-427 (1996), Chou с соавт., Biochemistry, 13(2):222-245 (1974); Chou с соавт., Biochemistry, 113(2):211-222 (1974); Chou с соавт., Adv. Enzymol. Relat. Areas Mol. Biol., 47:45-148 (1978); Chou с соавт., Ann. Rev. Biochem., 47:251-276 and Chou с соавт., Biophys. J., 26:367-384 (1979). Кроме того, в настоящее время имеются компьютерные программы, помогающие прогнозировать

вторичную структуру. Один метод прогнозирования вторичной структуры основан на гомологическом моделировании. Например, два полипептида или белка, имеющие идентичность последовательностей больше 30% или сходство больше 40 %, часто имеют сходную структурную топологию. Последнее расширение базы структурных данных белка (PDB) обеспечило повышение прогнозируемости вторичной структуры, включая потенциальное число складок в структуре полипептида или белка. *Смотри* Holm с соавт., Nucl. Acid. Res., 27(1):244-247 (1999). Было сделано предположение (Brenner *с соавт.*, Curr. Op. Struct. Biol., 7(3):369-376 (1997)), что в данном полипептиде или белке существует ограниченное количество складок, и что если критическое число структур разрешено, структурное прогнозирование станет намного более точным.

Дополнительные методы прогнозирования вторичной структуры включают «сшивание» (Jones, D., Curr. Opin. Struct. Biol., 7(3):377-87 (1997); Sippl с соавт., Structure, 4(1):15-19 (1996)), «профильный анализ» (Bowie с соавт., Science, 253:164-170 (1991); Gribskov с соавт., Meth. Enzym., 183:146-159 (1990); Gribskov с соавт., Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 84(13):4355-4358 (1987)) и «эволюционное сцепление» (Смотри Holm, *выше* (1999), и Brenner, *выше* (1997)).

В некоторых способах осуществления изобретения варианты антигенсвязывающих белков включают варианты гликозилирования, в которых число и/или тип центра гликозилирования изменены по сравнению с аминокислотной последовательностью родительского полипептида. В некоторых способах осуществления изобретения варианты белка включают большее или меньшее число N-связанных центров гликозилирования, чем нативный белок. N-связанные центры гликозилирования характеризуются последовательностью: Asn-X-Ser или Asn-X-Thr, в которой аминокислотный остаток, обозначенный X, может быть любым аминокислотным остатком за исключением пролина. Замещение аминокислотных остатков для создания этой последовательности дает потенциальный новый центр для дополнения N-связанной углеводной цепи. И наоборот, замещения, элиминирующие эту последовательность, удалят имеющуюся N-связанную углеводную цепь. Также предусмотрена реаранжировка N-связанных углеводных цепей, при которой элиминируется один или несколько N-связанных центров гликозилирования (обычно встречающихся в природе) и создается один или несколько новых N-связанных центров. Дополнительные предпочтительные варианты антитела включают варианты цистеина, в которых один или более остатков цистеина вычеркиваются из другой аминокислоты или замещаются на другую аминокислоту (например, серин) по сравнению с родительской аминокислотной последовательностью. Варианты цистеина могут быть полезны, когда антитела должны быть перевернуты в биологически активную

конформацию, такую как после выделения нерастворимых включений. Варианты цистеина обычно имеют меньше остатков цистеина, чем нативный белок, и, как правило, четное число для минимизирования взаимодействий в результате непарных цистеинов.

Согласно некоторым примерам осуществлениям изобретения замещения аминокислоты – это замещения, которые: (1) снижают восприимчивость к протеолизу, (2) снижают восприимчивость к окислению, (3) изменяют аффинность связывания для формирования протеиновых комплексов, (4) изменяют аффинность связывания, и/или (4) сообщают другие физико-химические или функциональные свойства таким полипептидам или изменяют эти свойства.

Согласно некоторым примерам осуществлениям изобретения отдельные или множественные замещения аминокислоты (В некоторых способах осуществления изобретения замещения консервативных аминокислот) можно выполнять в природной последовательности (В некоторых способах осуществления изобретения в части полипептида вне домена (ов), формирующего межмолекулярные контакты). В некоторых способах осуществления изобретения замещение консервативной аминокислоты, как правило, не может существенно изменить структурные характеристики родительской последовательности (например, аминокислота для замещения не должна проявлять тенденцию к разрыву спирали, что встречается в родительской последовательности, или к разрушению других типов вторичной структуры, что характеризует родительскую последовательность). Примеры принятых в данной области полипептидных вторичной и третичной структур приведены в *Proteins, Structures and Molecular Principles - Белки, структуры и молекулярные принципы* (Creighton, Ed., W. H. Freeman and Company, New York (1984)); *Introduction to Protein Structure- Ввведение в структуру белка* (C. Branden & J. Tooze, eds., Garland Publishing, New York, N.Y. (1991)); и Thornton с соавт., Nature, 354:105 (1991), каждая из которых включена в настоящее описание путем ссылки.

В некоторых способах осуществления изобретения варианты представляют собой варианты нуклеиновокислотных последовательностей ABP белков, представленных в настоящем описании. Специалистам ясно, что приведенное выше описание можно использовать для идентификации, оценки и/создания вариантов ABP белка, а также для нуклеиновокислотных последовательностей, которые могут кодировать эти варианты белка. Таким образом, рассматриваются нуклеиновокислотные последовательности, кодирующие эти варианты белка (а также нуклеиновокислотные последовательности, которые кодируют ABP белки в Таблице 2, но отличаются от явно раскрытых в настоящем описании). Например, вариант ABP может иметь, как минимум, 80, 80-85, 85-90, 90-95, 95-97, 97-99 или более высокую идентичность, как минимум, относительно одной

нуклеиновокислотной последовательности, описанной в SEQ ID NOs: 152, 153, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 или, как минимум, от одного до шести (и их разные комбинации) CDR участка (ов), закодированных нуклеиновокислотными последовательностями в SEQ ID NOs: 152, 153, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 и 151.

В некоторых способах осуществления изобретения антитело (или кодирующая его нуклеиновокислотная последовательность) является вариантом, если нуклеиновокислотная последовательность, которая кодирует конкретный АВР (или сама нуклеиновокислотная последовательность), может селективно скрещиваться с любой из нуклеиновокислотных последовательностей, которые кодируют белки в Таблице 2 (такие как, но не ограничиваясь этим, SEQ ID NO: 152, 153, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 и 151) в строгих условиях. В одном примере осуществления изобретения пригодные сравнительно строгие условия включают предварительное промывание в растворе 5XSSC; 0,5% SDS, 1,0 mM EDTA (pH= 8:0); скрещивание при 50°C, -65°C, 5xSSC, ночью или, в случае межвидовой гомологии, при 45°C с помощью 0,5xSSC; с последующим промыванием дважды при 65°C в течение 20 минут с помощью каждого из 2x, 0,5x и 0,2xSSC с содержанием 0,1% SDS. Такие скрещивающиеся последовательности ДНК также входят в объем настоящего изобретения, как и нуклеотидные последовательности, которые из-за вырожденности кода, кодируют полипептид антитела, который кодируется скрещивающейся последовательностью ДНК, и аминокислотные последовательности, которые кодируются этими нуклеиновокислотными последовательностями. В некоторых способах осуществления изобретения варианты CDR участков включают нуклеиновокислотные последовательности и аминокислотные последовательности, кодируемые последовательностями, которые скрещиваются с одним или несколькими CDR в пределах вышеупомянутых последовательностей (отдельные CDR можно легко определить согласно ФИГ. 2A-3D, и других осуществлений изобретения на ФИГ. 3CCC-3JJJ и 15A-15D). Фраза «селективно скрещиваться», используемая в данном контексте, означает

очевидно и селективно связываться. Полинуклеотиды, олигонуклеотиды и их фрагменты в соответствии с изобретением селективно скрещиваются с нуклеинокислотными нитями при гибридизации и условия промывания, которые минимизируют значительные количества очевидного связывания с неспецифическими нуклеиновыми кислотами. Для достижения условий селективной гибридизации можно использовать условия высокой строгости, известные в данной области и представленные в настоящем описании. В общем, гомология нуклеиновокислотных последовательностей между полинуклеотидами, олигонуклеотидами и фрагментами в соответствии с настоящим изобретением и представляющей интерес нуклеиновокислотной последовательностью составит, как минимум, 80%, и более типично с предпочтительно возрастающими гомологиями, как минимум, 85%, 90%, 95%, 99% и 100 %. Две аминокислотные последовательности гомологичные, если существует частичная или полная идентичность между их последовательностями. Например, 85% гомология означает, что 85% аминокислот идентичны, когда две последовательности выровнены для максимального соответствия. При максимизирующем сопоставлении допускаются пропуски (в любой из двух сопоставляемых последовательностей); предпочтительна длина пропусков 5 или меньше, а более предпочтительно 2 или меньше. Альтернативно и предпочтительно, две последовательности белка (или полипептидные последовательности, полученные из них, как минимум, длиной 30 аминокислот) гомологичные, в смысле используемого в настоящем описании термина, если они имеют количественный показатель больше 5 (в единицах среднеквадратического отклонения), при использовании программы ALIGN с матрицей данных мутации и штрафом за пропуск 6 или больше. Смотри Дайхофф, М.О., Атлас Последовательности и Структуры Белка, сс. 101-110 (Том 5, Национальный Биомедицинский Исследовательский Фонд (1972 г.)) [Dayhoff, M. O., in Atlas of Protein Sequence and Structure, pp. 101-110 (Volume 5, National Biomedical Research Foundation (1972))] и Дополнение 2 к этому тому, сс. 1-10. Две последовательности или их части являются более предпочтительно гомологичными, если их аминокислоты более чем на 50% или на 50% идентичны при оптимальном выравнивании с использованием программы ALIGN. Термин «соответствует» используется в настоящем описании в том значении, что полинуклеотидная последовательность гомологичная (то есть, идентична, не строго эволюционно связанная) всей или части контрольной полинуклеотидной последовательности, или что полипептидная последовательность идентична контрольной полипептидной последовательности. В противопоставление термин «дополнительный к» используется в настоящем описании в том значении, что дополнительная последовательность является гомологичной всей или части контрольной

полинуклеотидной последовательности. Для иллюстрации, нуклеотидная последовательность «TATAC» соответствует контрольной последовательности «TATAC» и является дополнительной к контрольной последовательности «GTATA».

Приготовление антигенсвязывающих белков (*например*, антитела)

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки (как например, антитела) получены иммунизацией антигеном (*например*, PCSK9). В некоторых способах осуществления изобретения антитела можно получить иммунизацией с помощью PCSK9 полной длиной, растворимой формы PCSK9, только с помощью каталитического домена, с помощью зрелой формы PCSK9, показанной на ФИГ. 1A, сплайс-вариантной формы PCSK9 или их фрагментов. В некоторых способах осуществления изобретения антитела в соответствии с настоящим изобретением могут быть поликлональными или моноклональными и/или могут быть рекомбинантными антителами. В некоторых способах осуществления изобретения антитела в соответствии с настоящим изобретением – это человеческие антитела, полученные, например, иммунизацией трансгенных животных, способных к выработке человеческих антител (смотри, например, Опубликованную заявку PCT № W0 93/12227).

В некоторых способах осуществления изобретения для манипулирования внутренними свойствами антитела можно применять определенные стратегии, как например, аффинность антитела для всех целей. Такие стратегии включают, но не ограничиваются этим, использование сайт-специфического или неспецифического мутагенеза молекулы полинуклеотида, кодирующей антитело для выработки варианта антитела. В некоторых способах осуществления изобретения после такой выработки следует скринирование вариантов антитела, демонстрирующих требуемое изменение, например, повышенную или сниженную аффинность.

В некоторых способах осуществления изобретения аминокислотные остатки, являющиеся мишенями в мутагенных стратегиях, – это аминокислотные остатки на CDR участках. В некоторых способах осуществления изобретения мишенями являются аминокислоты в каркасных областях вариабельных доменов. В некоторых способах осуществления изобретения доказано, что такие каркасные области способствуют свойствам некоторых антител связываться с мишенью. *Смотри, например,* Hudson, Curr. Opin. Biotech., 9:395-402 (1999) и ссылки в настоящем описании.

В некоторых способах осуществления изобретения получены скринированные меньшего объема и более эффективные банки вариантов антител путем сдерживания неспецифического или сайт-направленного мутагенеза к сайтам гипермутации на CDR

участках, которые являются сайтами, соответствующими зонам, склонным к мутации во время процесса соматического созревания аффинности. *Смотри, например,* Chowdhury & Pastan, Nature Biotech., 17: 568-572 (1999) и библиографию в этой работе. В некоторых способах осуществления изобретения некоторые типы элементов ДНК можно использовать для определения сайтов гипермутации, включая, но не ограничиваясь этим, некоторые прямые и инвертированные повторы, некоторые консенсусные последовательности, некоторые вторичные структуры и некоторые палиндромы. Например, элементы ДНК, которые можно использовать для определения сайтов гипермутации, включают, но не ограничиваются этим, четырехосновную последовательность, включающую пурин (A или G), за которым следует гуанин (G), за которым следует пиримидин (C или T), за которым следует либо аденозин, либо тимидин (A или T) (то есть, A/G-G-C/T-A/T). Другим примером элемента ДНК, который можно использовать для определения сайтов гипермутации, является серин кодон, A-G-C/T.

Приготовление полностью человеческих АВР (*например*, антител)

В некоторых способах осуществления изобретения для выработки моноклональных антител используется методика фагового отображения. В некоторых способах осуществления изобретения такие методики дают полностью человеческие моноклональные антитела. В некоторых способах осуществления изобретения полинуклеотид, кодирующий один Fab или Fv фрагмент антитела, экспрессируется на поверхности фаговой частицы. *Смотри, например,* Hoogenboom с соавт., J. Mol. Biol., 227: 381 (1991); Marks с соавт., *J Mol Biol* 222: 581 (1991); патент США № 5885793. В некоторых способах осуществления изобретения бактериофаг «скринируется» с целью определения фрагментов антитела, обладающих аффинностью к мишени. Таким образом, некоторые из этих процессов имитируют иммунный выбор за счет отображения спектров фрагмента антитела на поверхности нитевидного бактериофага и последующий выбор фага за счет их связывания с мишенью. В некоторых подобных процедурах выделяются высокоаффинные функциональные нейтрализующие фрагменты антитела. В некоторых подобных примерах осуществления изобретения (описание которых более детально изложено ниже) создан полный спектр человеческих генов антитела путем кодирования естественно реаранжированных V генов человека из лимфоцитов периферической крови. *Смотри, например,* Mullinax с соавт., Proc Natl Acad Sci (USA), 87: 8095-8099 (1990).

Согласно некоторым примерам осуществления изобретения антитела в соответствии с настоящим изобретением приготовлены за счет использования трансгенной мыши, которая имеет значительную часть человеческого антитела, вырабатывающего вставленный геном, но лишена способности вырабатывать эндогенные

мышиные антитела. Такие мыши, впрочем, способны вырабатывать молекулы человеческого иммуноглобулина и антителá и не могут вырабатывать молекулы мышиного иммуноглобулина и антителá. Технологии, используемые для достижения такого результата, описаны в патентах, заявках и ссылках, приведенных в настоящем описании. В некоторых способах осуществления изобретения можно использовать способы, как например, представленные в Опубликованной заявке PCT № WO 98/24893 или в работе Mendez с соавт., Nature Genetics, 15:146-156 (1997), которые включены в настоящее описание путем ссылки для всех целей.

Вообще, полностью человеческие моноклональные АВР (*например*, антитела), специфические к PCSK9, можно получить следующим образом. Трансгенных мышей, содержащих гены человеческого иммуноглобулина, иммунизируют с помощью антигена, представляющего интерес, *например,* PCSK9, получают лимфатические клетки (как например, В-лимфоциты) от мышей, которые экспрессируют антитела. Такие извлеченные клетки сливаются с клеточной линией миелоидного типа для приготовления клеточных линий бессмертной гибридомы, и такие клеточные линии гибридомы скринируются и отбираются для определения клеточных линий гибридомы, которые производят антитела, специфические к антигену, представляющему интерес. В некоторых способах осуществления изобретения обеспечивается выработка клеточной линии гибридомы, вырабатывающей антитела, специфические к PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения полностью человеческие антитела получены путем воздействия на человеческие спленоциты (В или Т-клетки) антигеном *in vitro*, а затем путем реконструирования обработанных клеток у мыши с ослабленным иммунитетом, *например,* SCID [тяжёлый комбинированный иммунодефицит] или nod/SCID. *Смотри, например,* Brams *с соавт.,* J.Immunol. 160: 2051-2058 (1998); Carballido *с соавт.,* Nat. Med., 6: 103-106 (2000). В некоторых подобных подходах приживление человеческой эмбриональной ткани SCID-мышам (SCID-hu) приводит к длительному гемопоэзу и развитию человеческой Т-клетки. *Смотри, например,* McCune с соавт., Science, 241:1532-1639 (1988); Ifversen с соавт., Sem. Immunol., 8:243-248 (1996). В некоторых способах гуморальная иммунная реакция у таких химерных мышей зависит от соразвития человеческих Т-клеток у животных. *Смотри, например,* Martensson с соавт., Immunol., 83:1271-179 (1994). В некоторых подходах человеческие лимфоциты периферической крови пересаживаются SCID-мышам. *Смотри, например,* Mosier с соавт., Nature, 335:256-259 (1988). В некоторых подобных примерах осуществления изобретения, когда такие пересаженные клетки обрабатываются либо примирующим фактором, как например, стафилококковый энтеротоксин А (SEA), либо

античеловеческими CD40 моноклональными антителами, обнаруживаются более высокие уровни получения В-клетки. *Смотри, например,* Martensson с соавт., Immunol., 84: 224-230 (1995); Murphy с соавт., Blood, 86:1946-1953 (1995).

Таким образом, в некоторых способах осуществления изобретения полностью человеческие антитела можно получить путем экспрессии рекомбинантной ДНК в клетках-хозяевах или путем экспрессии в клетках гибридомы. В других примерах осуществления изобретения антитела можно получить с помощью описанной здесь методики фагового отображения.

Антитела, представленные в настоящем описании, были приготовлены с применением XenoMouse® технологии в соответствии с настоящим описанием. Такие мыши затем способны вырабатывать молекулы человеческого иммуноглобулина и антитела, и лишены способности вырабатывать молекулы мышиного иммуноглобулина и антитела. Технологии, использованные для достижения таких свойств, раскрыты в патентах, заявках и ссылках, приведенных в разделе предпосылок создания изобретения. В особенности, однако, предпочтительный пример осуществления изобретения по трансгенному продуцированию мышей и антител из перечисленного описан в патентной заявке США № 08/759620, зарегистрированной 3 декабря 1996 г., и Международных патентных заявках №№ WO 98/24893, опубликованной 11 июня 1998 г., и WO 00/76310, опубликованной 21 декабря 2000 г., описания которых включены путем ссылки. *Смотри также* работу Mendez с соавт., Nature Genetics, 15:146-156 (1997), описание которой включено путем ссылки.

С помощью такой технологии были получены полностью человеческие моноклональные антитела к ряду антигенов. В основном, XenoMouse® линии мышей иммунизируются антигеном, представляющим интерес (*например,* PCSK9), из гипериммунизированных мышей извлекаются лимфатические клетки (как например, В-клетки), и извлеченные лимфоциты сливаются с клеточной линией миелоидного типа для приготовления клеточных линий бессмертной гибридомы. Клеточные линии гибридомы скринируют и отбираются для определения клеточных линий гибридомы, которые выработали антитела, специфичные к антигену, представляющему интерес. В настоящем описании изобретения представлены способы получения многочисленных клеточных линий гибридомы, производящих антитела, специфичные к PCSK9 □ Кроме того, в настоящем описании представлена характеристика антител, выработанных такими клеточными линиями, включая нуклеотид и секвенирование аминокислотной последовательности тяжелой и легкой цепей таких антител.

Продукция XenoMouse® нитей мышей далее описана и определена в патентной заявке США № 07/466008, зарегистрированной 12 января 1990 г., № 07/610515, зарегистрированной 8 ноября 1990 г., № 07/919297, зарегистрированной 24 июля 1992 г., № 07/922649, зарегистрированной 30 июля 1992 г., 08/031801, зарегистрированной 15 марта 1993 г., № 08/112848, зарегистрированной 27 августа 1993 г., № 08/234145, зарегистрированной 28 апреля 1994 г., № 08/376279, зарегистрированной 20 января 1995 г., № 08/430938, зарегистрированной 27 апреля 1995 г., № 08/464584, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/464582, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/463191, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/462837, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/486853, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/486,857, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/486,859, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/462,513, зарегистрированной 5 июня 1995 г., № 08/724,752, зарегистрированной 2 октября 1996 г., № 08/759,620, зарегистрированной 3 декабря 1996 г., в публикации США 2003/0093820, зарегистрированной 30 ноября 2001г., и патентах США № 6162963, 6150584, 6114598, 6075181 и 5939598 и японских патентах №№ 3068180 B2, 3068506 B2 и 3068507 B2. *Смотри также* европейский патент № EP 0 463 151 B1, публикация о выдаче патента от 12 июня 1996 г., международную патентную заявку № WO 94/02602, опубликованную 3 февраля 1994 г., международную патентную заявку № WO 96/34096, опубликованную 31 октября 1996 г., WO 98/24893, опубликованную 11 июня 1998 г., WO 00/76310, опубликованную 21 декабря 2000 г. Раскрытия сущности каждого из вышеназванных патентов, заявок и ссылок в настоящее описание включены путем ссылки во всей полноте.

В альтернативных случаях другие исследователи, включая GenPharm International, Inc, использовали подход «минилокуса». При таком подходе экзогенный иммуноглобулиновый (Ig) локус имитируется за счет включения частей (индивидуальные гены) из Ig локуса. Таким образом, из одного или нескольких V_H генов, одного или нескольких D_H генов, одного или нескольких J_H генов, мю константной области и обычно второй константной области (предпочтительно гамма константная область) формируется конструкция для инсерции в животное. Такой подход описан в патенте США № 5545807, авторы Сурани и др., и патентах США №№ 5545806, 5625825, 5625126, 5633425, 5661016, 5770429, 5789650, 5814318, 5877397, 5874299 и 6255458, авторы всех Лонберг & Кей, патентах США № 5591669 и 6023010, авторы Кримпенфорт & Бернс, патентах США № 5612205, 5721367 и 5789215, авторы Бернс *и другие*, и патенте США № 5643763, авторы Чуа & Данн, и патентной заявке США, GenPharm International, №. 07/574748, зарегистрированной 29 августа 1990 г., № 07/575,962, зарегистрированной 31 августа 1990

г., № 07/810279, зарегистрированный 17 декабря 1991 г., № 07/853408, зарегистрированный 18 марта 1992 г., № 07/904068, зарегистрированной 23 июня 1992 г., № 07/990860, зарегистрированной 16 декабря 1992г., № 08/053131, зарегистрированной 26 апреля 1993 г., № 08/096762, зарегистрированной 22 июля 1993 г., № 08/155301, зарегистрированной 18 ноября 1993 г., № 08/161739, зарегистрированной 3 декабря 1993 г., № 08/165699, зарегистрированной 10 декабря 1993 г., № 08/209741, зарегистрированной 9 марта 1994 г., раскрытия сущности которых включены в настоящее описание путем ссылки. *Смотри также* европейский патент № 0546073 B1, международную патентную заявку № WO 92/03918, № WO 92/22645, № WO 92/22647, № WO 92/22670, № WO 93/12227, № WO 94/00569, № WO 94/25585, № WO 96/14436, № WO 97/13852 и № WO 98/24884 и патент США № 5981175, раскрытия сущности которых включены в настоящее описание путем ссылки во всей полноте. *Смотри также* Taylor с соавт., 1992, Chen с соавт., 1993, Tuaillon с соавт., 1993, Choi с соавт., 1993, Lonberg с соавт., (1994), Taylor с соавт., (1994), и Tuaillon с соавт., (1995), Fishwild с соавт., (1996), раскрытия сущности которых включены в настоящее описание путем ссылки во всей полноте.

Кирин также продемонстрировал создание человеческих антител от мышей, которым путем слияния микроклетки были введены большие части хромосом или полные хромосомы. *Смотри* европейские патентные заявки №№ 773288 и 843 961, раскрытия сущности которых включены в настоящее описание путем ссылки. Дополнительно были созданы KM^{TM} мыши, которые являются результатом скрещивания Tc мышей Кирина с мышами микролокуса Медерекса (Humab). Эти мыши обладают человеческой транхромосомой иммуноглобулина H (IgH) мышей Кирина и трансгеном каппа цепи мышей Genpharm (Ishida с соавт., Cloning Stem Cells, (2002) 4:91-102).

Человеческие антитела можно также получить способами *in vitro*. Подходящие примеры включают, но не ограничиваются этим, фановое отображение (CAT, Morphosys, Dyax, Biosite/Medarex, Xoma, Symphogen, Alexion (прежний Proliferon), Affimed) рибосомное отображение (CAT), дрожжевое отображение и т.п.

В некоторых способах осуществления изобретения антитела, описание которых приведено здесь, обладают тяжелыми цепями человеческого IgG4, а также тяжелыми цепями IgG2. Антитела могут также быть других человеческих изотипов, включающих IgG1. При измерении по разным методикам антитела обладали высокой аффинностью, в основном, обладая Kd приблизительно от 10^{-6} приблизительно до 10^{-13} M или ниже.

Специалистам ясно, что антитела могут быть экспрессированы в других клеточных линиях, за исключением клеточных линий гибридомы. Последовательности, кодирующие конкретные антитела, могут использоваться для трансформирования пригодной клетки-

хозяина млекопитающего. Трансформация может выполняться любым известным способом для введения полинуклеотидов в клетку-хозяин, включая, например, упаковку полинуклеотида в вирус (или в вирусный вектор) и трансдуцирование клетки-хозяина вирусом (или вектором), или процедурами трансфекции, известными в данной области, что иллюстрируется патентами США №№ 4399216, 4912040, 4740461 и 4959455 (которые включены в настоящее описание путем ссылки). Используемая процедура трансформации зависит от трансформируемого хозяина. Способы введения гетерологических полинуклеотидов в клетки млекопитающего хорошо известны в данной области и включают декстран-опосредованную трансфекцию, преципитацию фосфата кальция, полибрен-опосредованную трансфекцию, слияние протопластов, электропорацию, капсулирование полинуклеотида (ов) в липосомы и прямую микроинъекцию ДНК в ядра.

Клеточные линии млекопитающих, доступные как хозяева для экспрессии, хорошо известны в данной области и включают много иммортализованных клеточных линий, имеющихся в American Type Culture Collection (ATCC), включая, но не ограничиваясь этим, клетки яичника китайского хомячка (CHO), клетки HeLa, клетки почки детеныша хомячка (BHK), клетки почки обезьяны (COS), человеческие клетки злокачественной гепатомы (например, Hep G2), человеческие эпителиальные клетки почки 293 и ряд других клеточных линий. Клеточные линии особого предпочтения выбирают путем определения клеточных линий, имеющих высокие уровни экспрессии и вырабатывающих антитела со структурными свойствами связывания с PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения антитела и/или ABP вырабатываются, как минимум, одной из следующих гибридом: 21B12, 31H4, 16F12, любой из других гибридом, перечисленных в Таблице 2 или описанных в примерах. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются с PCSK9 при константе диссоциации (K_D) меньше, чем примерно 1 nM, *например*, 1000pM – 100 pM, 100 pM – 10 pM, 10 pM – 1 pM и/или 1pM – 0,1 pM или меньше.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают иммуноглобулиновую молекулу, как минимум, одного из IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, Ig E, IgA, IgD и IgM изотипов. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают человеческую каппа легкую цепь и/или человеческую тяжелую цепь. В некоторых способах осуществления изобретения тяжелая цепь принадлежит к IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, IgA, IgD или IgM изотипам. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки клонированы для экспрессии в клетках млекопитающих. В некоторых способах осуществления изобретения

антигенсвязывающие белки включают константную область, за исключением любой из константных областей IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, IgA, IgD и IgM изотипа.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают человеческую лямбда легкую цепь и человеческую IgG2 тяжелую цепь. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают человеческую лямбда легкую цепь и человеческую IgG4 тяжелую цепь. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают человеческую лямбда легкую цепь и человеческую IgG1, IgG3, IgE, IgA, IgD или IgM тяжелую цепь. В других примерах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают человеческую каппа легкую цепь и человеческую IgG2 тяжелую цепь. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают человеческую каппа легкую цепь и человеческую IgG4 тяжелую цепь. В некоторых примерах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают человеческую каппа легкую цепь и человеческую IgG1, IgG3, IgE, IgA, IgD или IgM тяжелую цепь. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают вариабельные области антител, легированных к константной области, не являющейся ни константной областью для IgG2 изотипа, ни константной областью для IgG4 изотипа. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки клонированы для экспрессии в клетках млекопитающих.

В некоторых способах осуществления изобретения консервативные модификации тяжелых и легких цепей антител, как минимум, из одной из гибридомных линий: 21B12, 31H4 и 16F12 (и соответствующие модификации кодирующих нуклеотидов) создадут антитела к PCSK9, обладающие функциональными и химическими характеристиками, подобными функциональным и химическим характеристикам антител гибридомных линий: 21B12, 31H4 и 16F12. Напротив, В некоторых способах осуществления изобретения значительные модификации функциональных и/или химических характеристиках антител к PCSK9 можно выполнить путем выбора замещений в аминокислотной последовательности тяжелых и легких цепей, которые значительно отличаются своим воздействием на сохранение (a) структуры молекулярной основы в зоне замещения, например, в виде складчатой или спиральной конформации, (b) заряд или гидрофобность молекулы в целевом сайте, или (c) объем боковой цепи.

Например, «замещение консервативной аминокислоты» может включать такое замещение нативного аминокислотного остатка ненативным остатком, что оказывается небольшое влияние или отсутствует влияние на полярность или заряд аминокислотного остатка в этой позиции. Кроме того, любой нативный остаток в полипептиде может быть

также замещен аланином, как ранее было описано для «аланин-сканирующего мутагенеза».

Специалист в данной области может определить требуемые замещения аминокислоты (консервативной или неконсервативной) в тот момент, когда такие замещения необходимы. В некоторых способах осуществления изобретения замещения аминокислоты можно использовать для идентифицирования важных остатков антител к PCSK9 или увеличения или уменьшения аффинности антител к PCSK9 в соответствии с настоящим описанием.

В некоторых способах осуществления изобретения антитела в соответствии с настоящим изобретением могут быть экспрессированы в других клеточных линиях, помимо клеточных линий гибридомы. В некоторых способах осуществления изобретения последовательности, кодирующие конкретные антитела, можно использовать для трансформации пригодной клетки-хозяина млекопитающего. Согласно некоторым примерам осуществления изобретения трансформация может быть выполнена любым известным способом для введения полинуклеотидов в клетку - хозяин, включая, например, упаковку полинуклеотида в вирус (или в вирусный вектор) и трансдуцирование клетки-хозяина вирусом (или вектором), или процедурами трансфекции, известными в данной области, что иллюстрируется патентами США №№ 4399216, 4912040, 4740461 и 4959455 (которые включены в настоящее описание путем ссылки для любых целей). В некоторых способах осуществления изобретения используемая процедура трансформации может зависеть от трансформируемого хозяина. Способы введения гетерологических полинуклеотидов в клетки млекопитающего хорошо известны в данной области и включают, но не ограничиваются этим, декстран-опосредованную трансфекцию, преципитацию фосфата кальция, полибрен-опосредованную трансфекцию, слияние протопластов, электропорацию, капсулирование полинуклеотида (ов) в липосомы и прямую микроинъекцию ДНК в ядра.

Клеточные линии млекопитающих, доступные как хозяева для экспрессии, хорошо известны в данной области и включают, но не ограничиваются этим, много бессмертных клеточных линий, имеющихся в American Type Culture Collection (ATCC), включая, но не ограничиваясь этим, клетки яичника китайского хомячка (CHO), клетки HeLa, клетки почки детеныша хомячка (BHK), клетки почки обезьяны (COS), человеческие клетки злокачественной гепатомы (например, Hep G2) и ряд других клеточных линий. В некоторых способах осуществления изобретения клеточные линии можно выбирать путем определения клеточных линий, имеющих высокие уровни экспрессии и

вырабатывающие антитела со структурными свойствами связывания с HGF. Хорошо известны адекватные векторы экспрессии для клеток- хозяев млекопитающих.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки включают один или несколько полипептидов. В некоторых способах осуществления изобретения любая из целого ряда систем вектора экспрессии/хозяина может использоваться для экспрессии полипептидных молекул, кодирующих полинуклеотиды, включающие один или несколько компонентов ABP или собственно ABP. Такие системы включают, но не ограничиваются этим, микроорганизмы, как например, бактерии, транформированные рекомбинантным бактериофагом, плазмидой, или космидными векторами экспрессии ДНК; дрожжи, трансформированные векторами экспрессии дрожжей; системы клетки насекомого, инфицированные векторами экспрессии на основе вируса (например, бакуловирус); системы растительные клетки, трансфекцированные векторами экспрессии на основе вируса (например, мозаичным вирусом цветной капусты, CaMV, мозаичным вирусом табака, TMV) или трансформированные бактериальными векторами экспрессии (например, Ti или pBR322 плазмидой); или системы животной клетки.

В некоторых способах осуществления изобретения полипептид, включающий один или несколько компонентов ABP или собственно ABP, рекомбинантно экспрессируется в дрожжах. В некоторые таких примерах используются коммерчески доступные системы экспрессии, например, Система Экспрессии *Pichia* (Invitrogen, Сан-Диего, шт. Калифорния), следуя инструкциям производителя. В некоторых способах осуществления изобретения такая система основана на «пред-про-альфа» последовательности для контроля секреции. В некоторых способах осуществления изобретения транскрипция вставки управляется промотором алкогольоксидазы (AOX1) после индукции метанолом.

В некоторых способах осуществления изобретения секретируемый полипептид, включающий один или более компонентов ABP или собственно ABP, очищается от питательной среды для дрожжей. В некоторых способах осуществления изобретения способы, используемые для очистки полипептида от питательной среды для дрожжей, такие же, как и используемые для очистки полипептида от бактериальных супернатантов и супернатантов клеток млекопитающих.

В некоторых способах осуществления изобретения нуклеиновая кислота, кодирующая полипептид, включающий один или несколько компонентов ABP или собственно ABP, клонируется в вектор экспрессии на основе бакуловируса, как например, pVL1393 (PharMingen, Сан-Диего, шт. Калифорния). В некоторых способах

осуществления изобретения такой вектор можно использовать согласно инструкциям производителя (PharMingen) для инфицирования клеток *Spodoptera frugiperda* в sF9 безбелковой среде и для получения рекомбинантного полипептида. В некоторых способах осуществления изобретения полипептид очищается и выпаривается из такой среды с помощью гепарин-сефарозной колонки (Pharmacia).

В некоторых способах осуществления изобретения полипептид, включающий один или несколько компонентов ABP или собственно ABP, экспрессируется в инсекционной системе. Специалистам в данной области хорошо известны некоторые инсекционные системы для экспрессии полипептида. В одной такой системе используется ядерный полиэдрозный вирус *Autographa californica* (AcNPV) в качестве вектора для экспрессии чужеродных генов в *Spodoptera frugiperda* клетках или в *Trichoplusia* личинках. В некоторых способах осуществления изобретения молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую полипептид, можно вставить в заменимый ген вируса, например, в пределах гена полиэдрина, и разместить при контроле промотора за этим геном. В некоторых способах осуществления изобретения успешная вставка молекулы нуклеиновой кислоты сделает заменимый ген функционально неактивным. В некоторых способах осуществления изобретения такая инактивация приводит к детектируемой характеристике. Например, инактивация гена полиэдрина дает в результате вирус, не содержащий белок оболочки.

В некоторых способах осуществления изобретения рекомбинантные вирусы можно использовать для инфицирования *S. frugiperda* клетки или *Trichoplusia* личинки. *Смотри, например,* Smith с соавт., J. Virol., 46: 584 (1983); Engelhard с соавт., Proc. Nat. Acad. Sci. (USA), 91: 3224-7 (1994).

В некоторых способах осуществления изобретения полипептиды, включающие один или несколько компонентов ABP или собственно ABP, образованные в бактериальных клетках, получают как нерастворимые тельца-включения в бактериях. В некоторых способах осуществления изобретения клетки-хозяева, включающие такие тельца-включения, собираются центрифугированием; промываются в 0,15 M NaCl, 10 mM Tris, pH= 8, 1 mM EDTA; и обрабатываются лизоцимом 0,1 мг/мл (Sigma, St. Louis, MO) в течение 15 минут при комнатной температуре. В некоторых способах осуществления изобретения лизат очищается обработкой ультразвуком, а клеточный дебрис гранулируется центрифугированием в течение 10 минут при 12000 об/мин. В некоторых способах осуществления изобретения полипептид-содержащая гранула ресуспендируется в 50 mM Tris, pH= 8 и 10 mM EDTA; наслаивается на 50% глицерин; и центрифугируется в течение 30 минут при 6000 об/мин. В некоторых способах осуществления изобретения

такая гранула может быть ресуспендирована в стандартном забуференном фосфатом физиологическом растворе (PBS), не содержащем Mg^{++} и Ca^{++}. В некоторых способах осуществления изобретения полипептид далее очищается путем фракционирования ресуспендированной гранулы в денатурирующем SDS полиакриломидном геле (*Смотри, например,* Sambrook *с соавт.*, *выше*). В некоторых способах осуществления изобретения такой гель может пропитываться 0,4 M KCl для визуализации белка, который может быть иссечен и электроэлюирован в гелевом подвижном буфере, не содержащем SDS. В соответствии с некоторыми примерами осуществления изобретения глутатион-S-трансфераза (GST) слитый белок получен в бактериях как растворимый белок. В некоторых способах осуществления изобретения такой GST слитый белок очищается с помощью GST модуля очистки (Pharmacia).

В некоторых способах осуществления изобретения желательно выполнить «рефолдинг»=«повторное сворачивание» некоторых полипептидов, например, полипептидов, включающих один или несколько ABP компонентов или собственно ABP. В некоторых способах осуществления изобретения такие полипептиды получены с помощью некоторых рекомбинантных систем, описание которых приводится здесь. В некоторых способах осуществления изобретения полипептиды «повторно сворачиваются» и/или окисляются для формирования нужной третичной структуры и/или создания дисульфидных связей. В некоторых способах осуществления изобретения такая структура или связи относятся к определенной биологической активности полипептида. В некоторых способах осуществления изобретения рефолдинг выполняется с использованием любой из множества известных процедур. Типичные способы включают, но не ограничиваются этим, воздействие на растворимый полипептидный агент при показателе pH, как правило, выше 7 при наличии разобщающего агента. Типичным разобщающим агентом является гуанидин. В некоторых способах осуществления изобретения раствор рефолдинга/окисления также содержит восстанавливающее средство и окисляемую форму этого восстанавливающего средства. В некоторых способах осуществления изобретения восстанавливающее средство и его окисляемая форма присутствуют в соотношении, которое дает специфический окислительно-восстановительный потенциал, допускающий проявление перетасовки дисульфидов. В некоторых способах осуществления изобретения такая перетасовка обеспечивает возможность формирования цистеиновых мостов. Типичные окислительно-восстановительные пары включают, но не ограничиваются этим, цистеин/цистамин, глютатион/дитиобисGSH, хлорид меди, дитиотреитол DTT/дитиан DTT и 2-меркаптоэтанол (bME)/дитио-bME. В некоторых способах осуществления изобретения

для повышения эффективности рефолдинга используется сорастворитель. Типичные сорастворители включают, но не ограничиваются этим, глицерин, полиэтиленгликоль различных молекулярных масс и аргинин.

В некоторых способах осуществления изобретения производится значительное очищение полипептида, включающего один или несколько компонентов ABP или собственно ABP. Специалистам в данной области известны некоторые методики очистки белка. В некоторых способах осуществления изобретения очистка белка включает грубое фракционирование полипептидных фракционирований от неполипептидных фракций. В некоторых способах осуществления изобретения полипептиды очищаются хроматографическими и/или электрофоретическими способами. Примеры методов очистки включают, но не ограничиваются этим, преципитацию сернокислым аммонием; преципитацию с помощью PEG; иммунопреципитацию; тепловую денатурацию с последующим центрифугированием; хроматографию, включающую, но не ограничивающуюся этим, аффинную хроматографию (например, протеин-А-сефароза), ионно-обменную хроматографию, вытеснительную хроматографию и хроматографию с обращенной фазой; гель-фильтрацию; гидроксиапатитовую хроматографию; изоэлектрическое фокусирование; электрофорез в полиакриломидном геле; и комбинации этих и других способов. В некоторых способах осуществления изобретения полипептид очищается с помощью жидкостной экспресс-хроматографии белков или жидкостной хроматографии высокого давления (HPLC). В некоторых способах осуществления изобретения операции очистки могут изменяться или некоторые операции можно пропустить, и все еще давать в результате пригодный способ приготовления в основном очищенного полипептида.

В некоторых способах осуществления изобретения количественно определяется степень очистки приготовления полипептида. Специалистам известны некоторые способы количественного определения степени очистки. Некоторые примеры способов включают, но не ограничиваются этим, определение специфической связывающей активности приготовления и оценки количества полипептида в рамках приготовления с помощью SDS/PAGE анализа. Некоторые примеры способов оценки количества очистки приготовления полипептида включают расчет связывающей активности приготовления и сравнения его со связывающей активностью исходного экстракта. В некоторых способах осуществления изобретения результаты такого расчета выражены как «кратная очистка». Единицы, используемые для представления количества связывающей активности, зависят от конкретного выполняемого анализа.

В некоторых способах осуществления изобретения полипептид, включающий один или несколько компонентов АВР или собственно АВР, очищается частично. В некоторых способах осуществления изобретения частичная очистка может выполняться с помощью меньшего количества операций очистки или разных форм такой же общей схемы очистки. Например, В некоторых способах осуществления изобретения хроматография на катионообменной колонке, выполняемая с применением HPLC аппарата, как правило, приведет к очистке «высокой кратности», чем такая же методика, в которой применяется система хроматографии низкого давления. В некоторых способах осуществления изобретения способы, обеспечивающие более низкую степень очистки, могут иметь преимущества по полному выделению полипептида или по поддержанию связывающей активности полипептида.

В некоторых способах электрофоретическая подвижность полипептида может изменяться, иногда значительно, при разных условиях SDS/PAGE. *Смотри, например,* Capaldi с соавт., Biochem. Biophys. Res. Comm., 76: 425 (1977). Специалистам ясно, что в разных условиях электрофореза наблюдаемые молекулярные массы очищенного или частично очищенного полипептида могут отличаться.

Примеры эпитопов

Представлены эпитопы, с которыми связываются анти-PCSK9 антитела. В некоторых способах осуществления изобретения эпитопы, связанные антителами, описание которых предлагается в настоящее время, особо полезны. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки, которые связываются с любым из эпитопов, связанных антителами, описанными здесь, полезны. В некоторых способах осуществления изобретения эпитопы, связанные любым из антител, перечисленных в Таблице 2 и на ФИГ. 2 и 3, особо полезны. В некоторых способах осуществления изобретения эпитоп находится на каталитическом домене PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп может использоваться для предотвращения (*например*, редуцирования) связывания анти-PCSK9 антитела или антигенсвязывающего белка с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп может использоваться для уменьшения связывания анти-PCSK9 антитела или антигенсвязывающего белка с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп может использоваться для существенного ингибирования связывания анти-PCSK9 антитела или антигенсвязывающего белка с PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп может использоваться для выделения антител или антигенсвязывающих белков, которые связываются с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп может использоваться для выработки антител или антигенсвязывающих белков, которые связываются с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп или последовательность, включающая PCSK9 эпитоп, может использоваться в качестве иммуногена для выработки антител или антигенсвязывающих белков, которые связываются с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп можно вводить животному, и от животного можно впоследствии получать антитела, которые связываются с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения PCSK9 эпитоп или последовательность, включающая PCSK9 эпитоп, может использоваться для того, чтобы помешать нормальной PCSK9-опосредованной активности, как например, соединение PCSK9 с ЛПНП.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки, описание которых предлагается здесь, специфично связываются с N-концевым продоменом, субтилизин-подобным каталитическим доменом и/или С-концевым доменом. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается со связывающейся с подложкой бороздкой PCSK-9 (описано в работе Cunningham с соавт., включенной в настоящее описание во всей полноте путем ссылки).

В некоторых способах осуществления изобретения домен(ы)/область(и), содержащие остатки, которые контактируют с антителом или «замаскированы» антителом, можно идентифицировать путем мутации специфических остатков в PCSK9 (например, антиген дикого типа) и определения, способен антигенсвязывающий белок связать мутировавший или вариантный PCSK9 белок. Производя множество отдельных мутаций, можно идентифицировать остатки, играющие прямую роль в связывании или находящиеся в такой непосредственной близости к антителу, что мутация может повлиять на связывание между антигенсвязывающим белком и антигеном. На основании знания этих аминокислот можно выявить домен (ы) или область (и) антигена, которые содержат остатки, контактирующие с антигенсвязывающим белком или покрытые антителом. Такой домен может включать связывающий эпитоп антигенсвязывающего белка. В одном конкретном примере такого общего подхода используется протокол сканирования аргинина/глютаминовой кислоты (смотри, например, Nanevicz, T., с соавт., 1995, *J. Biol. Chem.*, 270:37, 21619-21625 and Zupnick, A., с соавт., 2006, *J. Biol. Chem.*, 281:29, 20464-20473). В основном, аргинин и глютаминовые кислоты замещают (обычно отдельно) аминокислоту в полипептиде дикого типа, потому что эти аминокислоты заряжены и

массивны и, таким образом, обладают потенциалом, чтобы разрушить связывание между антигенсвязывающим белком и антигеном в области антигена, где применена мутация. Аргинины, которые существуют в антигене дикого типа, заменены на глютаминовую кислоту. Получен ряд таких отдельных мутантов, а собранные результаты связывания проанализированы с целью определения, какие остатки влияют на связывание.

В Примере 39 приводится описание одного такого сканирования аргинина/глютаминовой кислоты PCSK9 для PCSK9 антигенсвязывающих белков, представленных здесь. Была создана серия мутантных PCSK9 антигенов, причем каждый мутантный антиген имел единственную мутацию. Связывание каждого мутантного PCSK9 антигена с различными PCSK9 АВР-белками измеряли и сравнивали со способностью отобранных АВР связываться с PCSK9 дикого типа (SEQ ID NO: 303).

Изменение (например, уменьшение или увеличение) связывания между антигенсвязывающим белком и вариантным PCSK9 в соответствии с использованием в настоящем описании означает, что присутствует изменение аффинности связывания (*например*, при измерении такими известными способами, как Biacore тестирование или анализ на основании исследования цепочек гранул, которые описаны ниже в примерах), EC_{50}, и/или изменение (например, редуцирование) общей связывающей способности антигенсвязывающего белка (например, как подтверждается уменьшением Bmax на графике концентрации антигенсвязывающего белка против концентрации антигена). Значительное изменение связывания указывает на то, что мутировавший остаток непосредственно вовлечен в связывание с антигенсвязывающим белком или находится в непосредственной близости к связывающему белку, когда связывающий белок соединен с антигеном.

В некоторых способах осуществления изобретения значительное снижение связывания означает, что аффинность связывания, EC50, и/или емкость=объем между антигенсвязывающим белком и мутантным PCSK9 антигеном уменьшается больше чем на 10%, больше чем на 20%, больше чем на 40%, больше чем на 50%, больше чем на 55%, больше чем на 60%, больше чем на 65 %, больше чем на 70%, больше чем на 75%, больше чем на 80%, больше чем 85%, больше чем на 90% или больше чем на 95% относительно связывания между антигенсвязывающим белком и PCSK9 дикого типа (например, изображенный в SEQ ID NO: 1 и/или SEQ ID NO: (303). В некоторых способах осуществления изобретения связывание уменьшено ниже определимых пределов. В некоторых способах осуществления изобретения значительное снижение связывания подтверждается, когда связывание антигенсвязывающего белка с вариантным PCSK9 белком меньше 50% (например, меньше 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15% или 10%)

связывания, наблюдаемого между антигенсвязывающим белком и PCSK9 белком дикого типа (например, белок из SEQ ID NO: 1 и/или SEQ ID NO: (303). Такие измерения связывания можно выполнять с помощью многих известных анализов связывания. Конкретный пример одного такого анализа описан в Примере 39.

В некоторых способах осуществления изобретения представлены антигенсвязывающие белки, демонстрирующие значительно пониженным связыванием для вариантного PCSK9 белка, в котором остаток в PCSK9 белке дикого типа (например, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303) замещается аргинином или глютаминовой кислотой. В некоторых способах осуществления изобретения связывание антигенсвязывающего белка значительно снижено или повышено для вариантного PCSK9 белка, имеющего одну или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или 244) следующих мутаций: R207E, D208R, R185E, R439E, E513R, V538R, E539R, T132R, S351R, A390R, A413R, E582R, D162R, R164E, E167R, S123R, E129R, A311R, D313R, D337R, R519E, H521R и Q554R по сравнению с PCSK9 белком дикого типа (*например*, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303). В используемых здесь сокращенных обозначениях формат такой: Остаток дикого типа: Позиция в полипептиде: Мутантный остаток, с нумерацией остатков, как указано в SEQ ID NO: 1или SEQ ID NO: 303.

В некоторых способах осуществления изобретения связывание антигенсвязывающего белка значительно снижено или повышено для мутантного PCSK9 белка, имеющего одну или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5 или больше) мутаций в следующих позициях: 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554, как показано в SEQ ID NO: 1 по сравнению с PCSK9 белком дикого типа (например, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303). В некоторых примерах осуществления изобретения связывание антигенсвязывающего белка снижено или повышено для мутантного PCSK9 белка, имеющего один или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5 или больше) мутаций в следующих позициях: 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554, как показано в SEQ ID NO: 1 по сравнению с PCSK9 белком дикого типа (например, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303). В некоторых способах осуществления изобретения связывание антигенсвязывающего белка значительно снижено или повышено для мутантного PCSK9 белка, имеющего одну или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5 или больше) мутаций в следующих позициях: 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554, в пределах SEQ ID NO: 1 по сравнению с PCSK9 белком дикого типа (например, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303).

В некоторых способах осуществления изобретения связывание АВР значительно снижено или повышено для мутантного PCSK9 белка, имеющего одну или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.) следующих мутаций: R207E, D208R, R185E, R439E, E513R, V538R, E539R, T132R, S351R, A390R, A413R, E582R, D162R, R164E, E167R, S123R, E129R, A311R, D313R, D337R, R519E, H521R и Q554R в пределах SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303 по сравнению с PCSK9 белком дикого типа (например, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303).

В некоторых способах осуществления изобретения связывание АВР значительно снижено или повышено для мутантного PCSK9 белка, имеющего одну или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.) следующих мутаций: R207E, D208R, R185E, R439E, E513R, V538R, E539R, T132R, S351R, A390R, A413R и E582R в пределах SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303 по сравнению с PCSK9 белком дикого типа (*например*, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303). В некоторых способах осуществления изобретения связывание снижено . В некоторых способах осуществления изобретения снижение связывания наблюдается как изменение EC50. В некоторых способах осуществления изобретения изменение EC50 представляет собой увеличение числового обозначения EC50 (и таким образом снижение связывания).

В некоторых способах осуществления изобретения связывание АВР значительно снижено или повышено для мутантного PCSK9 белка, имеющего одну или несколько (например, 1, 2, 3, 4 5, и т.д.) следующих мутаций: D162R, R164E, E167R, S123R, E129R, A311R, D313R, D337R, R519E, H521R и Q554R в пределах SEQ ID NO: 1 по сравнению с PCSK9 белком дикого типа (например, SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303). В некоторых способах осуществления изобретения связывание снижено. В некоторых способах осуществления изобретения снижение связывания наблюдается как изменение Bmax. В некоторых способах осуществления изобретения сдвиг Bmax – это уменьшение максимального сигнала, выработанного АВР. В некоторых способах осуществления изобретения для аминокислоты, являющейся частью эпитопа, значение Bmax уменьшено, как минимум, на 10 %, например, уменьшение хотя бы одного из следующих количеств: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98, 99 или 100 процентов, В некоторых способах осуществления изобретения, может обозначать, что остаток является частью эпитопа.

Хотя на перечисленные вариантные формы ссылка дается относительно последовательности дикого типа, изображенной в SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303, специалистам ясно, что в аллельном варианте PCSK9 аминокислота в указанной позиции может быть другой. Антигенсвязывающие белки, демонстрирующие значительно сниженное связывание для таких аллельных форм PCSK9, также рассматриваются.

Соответственно, В некоторых способах осуществления изобретения любой из описанных выше примеров осуществления изобретения можно сравнивать с аллельной последовательностью, а не только с последовательностью дикого типа, изображенной на ФИГ. 1А

В некоторых способах осуществления изобретения связывание антигенсвязывающего белка значительно снижено для вариантного PCSK9 белка, в котором остаток в выбранной позиции в PCSK9 белке дикого типа мутирован в любой другой остаток. В некоторых способах осуществления изобретения описанные замены аргинина/глютаминовой кислоты используются для идентифицированных позиций. В некоторых способах осуществления изобретения для идентифицированных позиций используется аланин.

Как отмечено выше, остатки, непосредственно вовлеченные в связывание или покрытые антигенсвязывающим белком, можно идентифицировать по результатам сканирования. Эти остатки могут, таким образом, обеспечить индикацию доменов или областей из SEQ ID NO: 1 (или SEQ ID NO: 303 или SEQ ID NO: 3), которые содержат связывающую (ие) область (и), с которыми связываются антигенсвязывающие белки. Как можно видеть из результатов, приведенных в Примере 39, В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с доменом, содержащим, как минимум, одну из аминокислот: 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554 из SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с областью, содержащей, как минимум, одну из аминокислот 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 и 554 из SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с областью, содержащей, как минимум, одну из аминокислот 162, 164, 167, 207 и/или 208 из SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303. В некоторых способах осуществления изобретения несколько (например, 2, 3, 4 или 5) из идентифицированных остатков являются частью области, которая связана АВР белком. В некоторых способах осуществления изобретения АВР конкурирует с АВР 21В12.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с областью, содержащей, как минимум, одну аминокислоту 185 из SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303. В некоторых способах осуществления изобретения АВР конкурирует с АВР 31Н4.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с областью, содержащей, как минимум, одну из аминокислот 439, 513, 538, и/или 539 из SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:303. В некоторых способах осуществления изобретения несколько (например, 2, 3 или 4) из идентифицированных остатков являются частью области, которая связана АВР белком. В некоторых способах осуществления изобретения АВР конкурирует с АВР 31A4.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с областью, содержащей, как минимум, одну из аминокислот 123, 129, 311, 313, 337, 132, 351, 390, и/или 413 из SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303. В некоторых способах осуществления изобретения несколько (например, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9) из идентифицированных остатков являются частью области, которая связана АВР белком. В некоторых способах осуществления изобретения АВР конкурирует с АВР 12H11.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок связывается с областью, содержащей, как минимум, одну из аминокислот 582, 519, 521, и/или 554 из SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303. В некоторых способах осуществления изобретения несколько (например, 2, 3 или 4) из идентифицированных остатков являются частью области, которая связана АВР белком. В некоторых способах осуществления изобретения АВР конкурирует с АВР 3C4.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются с вышеупомянутыми областями в пределах фрагмента или последовательности полной длины из SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 303. В других примерах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются с полипептидами, состоящими из этих областей. Ссылка на «SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:303» обозначает, что одна или обе эти последовательности могут использоваться или актуальными. Фраза не обозначает, что использовать следует только одну.

Как отмечено выше, вышеприведенное описание относится к позициям специфических аминокислот со ссылкой на SEQ ID NO: 1. Однако, по всему описанию повсеместно ссылка дается на Pro/Cat домен, который начинается в позиции 31, предусмотренной в SEQ ID NO: 3. Как отмечено ниже, SEQ ID NO: 1 и SEQ ID NO: 303 недостает сигнальной последовательности PCSK9. Поэтому при любом сравнении этих разных предложений необходимо учитывать это отличие в нумерации. В частности, любая позиция аминокислоты в SEQ ID NO: 1 будет соответствовать позиции аминокислоты 30 аминокислот далее в белок в SEQ ID NO: 3. Например, позиция 207 из SEQ ID NO: 1 соответствует позиции 237 из SEQ ID NO: 3 (последовательность полной длины и система нумерации, используемая в настоящей спецификации повсеместно). В Таблице 39.6

показано, как приведенные выше позиции, которые относятся к SEQ ID NO: 1 (и/или SEQ ID NO: 303), соответствуют SEQ ID NO: 3 (которая включает сигнальную последовательность). Таким образом, описание любого из приведенных выше примеров осуществления изобретения, которые описаны относительно SEQ ID NO: 1 (и/или SEQ ID NO: 303), дается со ссылкой на SEQ ID NO: 3, с помощью приведенных соответствующих позиций.

В некоторых способах осуществления изобретения ABP 21B12 связывается с эпитопом, включающим остатки 162-167 (*например*, остатки D162-E167 SEQ ID NO: 1). В некоторых способах осуществления изобретения ABP 12H11 связывается с эпитопом, включающим остатки 123-132 (*например*, S123-T132 SEQ ID NO: 1). В некоторых способах осуществления изобретения ABP 12H11 связывается с эпитопом, включающим остатки 311-313 (*например*, A311-D313 SEQ ID NO: 1). В некоторых способах осуществления изобретения ABPs может связываться с эпитопом, включающим любую из этих цепочек последовательностей.

Конкурирующие антигенсвязывающие белки

В другом аспекте предлагаются антигенсвязывающие белки, конкурирующие с одним из иллюстрируемых антител или функциональных фрагментов, связывающихся с эпитопом, описанным здесь для специфического связывания с PCSK9. Такие антигенсвязывающие белки могут также связываться с таким же эпитопом, что и один из иллюстрируемых здесь антигенсвязывающих белков, или перекрывающимся эпитопом. Предполагается, что антигенсвязывающие белки и фрагменты, конкурирующие или связывающиеся с таким же эпитопом, что и иллюстрируемые антигенсвязывающиеся белки, покажут сходные функциональные свойства. Иллюстрируемые антигенсвязывающие белки и фрагменты включают описанные выше антигенсвязывающие белки и фрагменты, включающие антигенсвязывающие белки и фрагменты с тяжелыми и легкими цепями, вариабельные домены области и CDR участки, включенные в ТАБЛИЦУ 2 и/или ФИГ. 2-3 и 15. Таким образом, в качестве конкретного примера, предлагаемые антигенсвязывающие белки включают те из них, которые конкурируют с антителом или антигенсвязывающим белком, имеющим:

(a) все 6 из CDR участков, перечисленных для антител, приведенных на ФИГ. 2-3 и 15;

(b) VH и VL, перечисленные для антитела из Таблицы 2; или

(c) две легкие цепи и две тяжелые цепи по определению для антитела из Таблицы 2.

Некоторые случаи применения в терапии и фармацевтические составы

В некоторых случаях PCSK9 активность коррелируется рядом состояний болезни человека. Например, в некоторых случаях слишком высокая или слишком низкая активность PCSK9 коррелируется определенными состояниями, как например, гиперхолестеринемия. Поэтому в некоторых случаях может быть терапевтически полезным модулирование активности PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения для модулирования, как минимум, одной PCSK9 активности (*например*, связывание с ЛПНП) используется нейтрализирующий антигенсвязывающий белок к PCSK9. Такими методами можно лечить и/или предупреждать и/или снижать риск нарушений, связанных с повышенными уровнями серологического холестерина или для которых характерны повышенные уровни холестерина.

Специалистам ясно, что согласно настоящего описания различные примеры осуществления антигенсвязывающих белков можно применить к нарушениям, которые ассоциированы с различными уровнями холестерина, ЛПНП или ЛПНП, которые предполагают такие уровни или могут находиться под их воздействием. В некоторых способах осуществления изобретения «холестерин-ассоциированное нарушение» (куда входят «нарушения, ассоциированные с серологическим холестерином») включает одно или несколько из следующих заболеваний: гиперхолестеринемия, болезнь сердца, метаболический синдром, диабет, ишемическая болезнь сердца, удар, сердечнососудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и вообще дислипидемии, которые могут проявляться, например, повышенным общим серологическим холестерином, повышенным ЛПНП, повышенными триглицеридами, повышенным VЛПНП и/или низким HDL. Некоторые неограниченные примеры первичной и вторичной дислипидемий, которые можно лечить с помощью АВР, либо отдельно, либо в комбинации с одним или несколькими другими средствами, включают метаболический синдром, сахарный диабет, семейную комбинированную гиперлипидемию, семейную гипертриглицеридемию, семейные гиперхолестеринемии, включая гетерозиготную гиперхолестеринемию, гомозиготную гиперхолестеринемию, семейный дефектный аполипопротеин (apoplipoprotein) B-100; полигенную гиперхолестеринемию; болезнь удаления ремнантов, недостаточность печеночный липазы; дислипидемию, вторичную к любому из перечисленных ниже: неосмотрительная диета, гипотиреоидизм, препараты, включающие эстроген и прогестин терапию, бета-блокаторы и тиазидные диуретики; нефротический синдром, хроническая почечная недостаточность, синдром Кушинга, первичный биллиарный цирроз, гликогенозы, гепатома, холестаз, акромегалия, инсулинома, недостаточность выделенного гормона роста и вызванная алкоголем гипертриглицеридемия. АВР может также быть полезным в предупреждении или лечении атеросклеротических заболеваний, как

например, ишемическая болезнь сердца, болезнь коронарных артерий, болезнь периферических артерий, удар (ишемический и геморрагический), стенокардия или цереброваскулярная болезнь и острый коронарный синдром, инфаркт миокарда. В некоторых способах осуществления изобретения АВР полезен в снижении риска: несмертельных инфарктов миокарда, смертельных и несмертельных ударов, некоторых типов хирургии сердца, госпитализации по поводу сердечной недостаточности, боли в груди у больных с болезнью сердца, и/или сердечнососудистых патологий вследствие установленной сердечной болезни, как например, предшествующий инфаркт миокарда, предшествующая хирургия сердца и/или боль в груди с признаком закупоренных артерий. В некоторых способах осуществления изобретения АВР и способы могут использоваться для снижения риска рецидивирующих сердечнососудистых патологий.

Специалистам ясно, что на заболевания или нарушения, которые вообще доступны (либо излечимые, либо предупреждаемые) за счет применения статинов, можно также благоприятно воздействовать, применяя антигенсвязывающие белки мгновенного действия. Кроме того, В некоторых способах осуществления изобретения нарушения или заболевания, которым может оказывать благоприятное воздействие профилактика синтеза холестерина или повышенной экспрессии ЛПНП, можно также лечить с помощью различных вариантов антигенсвязывающих белков. Кроме того, специалистам ясно, что использование анти-PCSK9 антител может быть особенно полезно при лечении диабета. Мало того, что диабет – это фактор риска для ишемической болезни сердца, но инсулин повышает экспрессию PCSK9. То есть, у людей с диабетом имеют повышенные уровни плазменного липида (который может ассоциироваться с высокими уровнями PCSK9) и им может помочь снижение этих уровней. Это в общем подробно изложено в работе Costet с соавт. (“Hepatic PCSK9 Expression is Regulated by Nutirtional Status via Insulin and Sterol Regulatiory Element-binding Protein 1C” – «*Гепатическая экспрессия PCSK9 регулируется состоянием питания с помощью инсулина и стерол регулирующий элемент-связывающим белком 1С*», J. Biol. Chem., 281: 6211-6218, 2006), которая во всей полноте включена в настоящее описание путем ссылки.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок вводится тем, у кого имеется сахарный диабет, аневризма брюшной аорты, атеросклероз и/или болезнь периферических сосудов, с целью уменьшить у них уровни серологического холестерина до более безопасного предела. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок вводится пациентам при риске развития любого из описанных здесь нарушений. В некоторых способах осуществления

изобретения АВР белки вводятся курящим субъектам, кто имеет гипертензию или семейный анамнез ранних инфарктов миокарда.

В некоторых способах осуществления изобретения субъектам вводится АВР, если у них имеется умеренный или повышенный риск согласно лечебным целям программы 2004 NCEP. В некоторых способах осуществления изобретения АВР вводится субъекту, если уровень ЛПНП холестерина у субъекта превышает 160 мг/дл. В некоторых способах осуществления изобретения АВР вводится, если у субъектов уровень ЛПНП холестерина больше 130 (и у них умеренный или умеренно высокий риск согласно лечебным целям программы 2004 NCEP). В некоторых способах осуществления изобретения АВР вводится, если у субъектов уровень ЛПНП холестерина больше 100 (и у них высокий или очень высокий риск согласно лечебным целям программы 2004 NCEP).

Врач сможет отобрать адекватные признаки лечения и целевые уровни липида в зависимости от индивидуального профиля конкретного пациента. Одним популярным стандартом по наблюдению за лечением гиперлипидемии является Третий Отчет группы экспертов Национальной образовательной программы по холестерину (NCEP) по обнаружении, оценке и лечению высокого холестерина в крови у взрослых (Группа III лечения взрослых), Окончательный Отчёт, Национальный институт здоровья, NIH, публикация № 02-5215 (2002), печатное издание которого включено в настоящее описание путем ссылки полностью.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки к PCSK9 используются для уменьшения степени PCSK9 активности от чрезмерно высокого уровня или даже нормального уровня. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки с PCSK9 используются для лечения или предупреждения гиперхолестеринемии и/или при приготовлении медикаментов следовательно, и/или для других ассоциированных с холестерином нарушений (таких как например, упомянутые здесь). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, используется для лечения или предупреждения таких состояний, как гиперхолестеринемия, когда PCSK9 активность нормальная. В таких состояниях, например, снижение PCSK9 активности ниже нормального может дать терапевтический эффект.

В некоторых способах осуществления изобретения для модулирования PCSK9 активности используются несколько антигенсвязывающих белков, взаимодействующих с PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения предусмотрены способы лечения ассоциированного с холестерином нарушения, как например,

гиперхолестеринемия, включающие введение терапевтически эффективного количества одного или нескольких антигенсвязывающих белков, взаимодействующих с PCSK9, и другого терапевтического агента.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок с PCSK9 вводится отдельно. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, вводится до введения, как минимум, одного терапевтического агента. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, применяется параллельно с введением, как минимум, одного другого терапевтического агента. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, вводится после введения, как минимум, одного другого терапевтического агента. В других примерах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, вводится до введения, как минимум, одного другого терапевтического агента. Терапевтические агенты (кроме антигенсвязывающего белка) включают, но не ограничиваются этим, как минимум, один другой понижающий холестерин (серологический и/или общий холестерин) агент или средство. В некоторых способах осуществления изобретения было отмечено, что агент, повышающий экспрессию ЛПНП, увеличивает уровни серологического HDL, снижает уровни ЛПНП или снижает уровни триглицерида. Примеры агентов включают, но не ограничиваются этим, статины (аторвастатин, серивастатин, флувастатин, ловастатин, мевастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин, симвастатин), никотиновую кислоту (ниацин) (NIACOR, NIASPAN (медленно высвобождающаяся никотиновая кислота), SLO-NIACIN (медленно высвобождающийся ниацин)), фиброевую кислоту (LOPID (гемфиброзил), TRICOR (фенофибрат), вещества, усиливающие экскрецию желчной кислоты (QUESTRAN (холестирамин), колесевелам (WELCHOL), COLESTID (колестипол)), абсорбирующие холестерин ингибиторы (ZETIA (эзетимиб)), соединение никотиновой кислоты со статином (ADVICOR (LOVASTATIN и NIASPAN), соединение статина с абсорбционным ингибитором (VYTORIN (ZOCOR и ZETIA) и/или модификаторы липида. В некоторых способах осуществления изобретения АВР сочетается с PPAR гамма агонистами, PPAR альфа/гамма агонистами, сквален синтаза ингибиторами, CETP ингибиторами, антигипертензивными, антидиабетическими средствами (как например, сульфонилмочевины, инсулин, GLP-1 аналоги, DDPIV ингибиторы), АроВ модуляторами, MTP ингибиторами и/или со способами лечения облитерирующего артериосклероза. В некоторых примерах осуществления изобретения АВР сочетается с агентом, который повышает уровень ЛПНП белка у субъекта, как

например, статины, некоторые цитокины типа онкостатина М, эстроген и/или некоторые ингредиенты растительного происхождения, как например, берберин. В некоторых способах осуществления изобретения АВР сочетается с агентом, который увеличивает уровни серологического холестерина у субъекта (как например, некоторые антипсихотическое агенты, некоторые ингибиторы ВИЧ протеазы, диетические факторы, как например, высокая фруктоза, сахароза, холестерин или некоторые жирные кислоты и некоторые агонисты ядерных рецепторов и антагонисты RXR, RAR, LXR, FXR). В некоторых способах осуществления изобретения АВР сочетается с агентом, повышающим уровень PCSK9 у субъекта, как например, статины и/или инсулин. Комбинация этих двух средств может дать нежелательные побочные эффекты других агентов, смягчаемые АВР белком. Специалистам ясно, что В некоторых способах осуществления изобретения АВР сочетается с другим агентом/соединением. В некоторых способах осуществления изобретения АВР и другой агент вводятся параллельно. В некоторых способах осуществления изобретения АВР и другой агент вводятся не одновременно, – АВР вводится до или после введения агента. В некоторых способах осуществления изобретения субъект получает и АВР, и другой агента (который повышает уровень ЛПНП) в течение такого же периода профилактики, проявления нарушения и/или периода лечения.

Фармацевтические составы в соответствии с изобретением могут вводиться в комбинированной терапии, *то есть*, в сочетании с другими агентами. В некоторых способах осуществления изобретения комбинированная терапия включает антигенсвязывающий белок, способный связываться с PCSK9, в сочетании, как минимум, с одним антихолестериновым агентом. Агенты включают, но не ограничиваются этим, синтетически приготовленные химические составы in vitro, антитела, антигенсвязывающие области и их комбинации и конъюгаты. В некоторых способах осуществления изобретения агент может взаимодействовать как агонист, антагонист, аллостерический модулятор или токсин. В некоторых способах осуществления изобретения агент может действовать для ингибирования или индуцирования его мишени (например, рецептор или активация или ингибирование фермента), и таким образом активизировать повышенную экспрессию ЛПНП или снизить уровни серологического холестерина.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, может вводиться до, параллельно и после лечения холестерин-снижающим (серологический и/или общий холестерин) агентом. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с

PCSK9, может вводиться профилактически с целью предотвращения или смягчения наступления гиперхолестеринемии, болезни сердца, диабета и/или любого холестерин-ассоциированного нарушения. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, может вводиться для лечения существующего состояния гиперхолестеринемии. В некоторых способах осуществления изобретения АВР задерживает начало нарушения и/или симптомов, ассоциированных с нарушением. В некоторых способах осуществления изобретения АВР назначается субъекту, у которого отсутствуют симптомы любого из холестерин-ассоциированных нарушений или их субпопуляций.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, используется с конкретными терапевтическими агентами для лечения различных холестерин-ассоциированных нарушений, как например, гиперхолестеринемия. В некоторых способах осуществления изобретения с учетом состояния и требуемого уровня лечения можно вводить два, три или более агентов. В некоторых способах осуществления изобретения такие агенты можно компоновать вместе, включая в один состав. В некоторых способах осуществления изобретения такой (ие) агент (ы) и антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, можно компоновать вместе, включая в один состав. В некоторых способах осуществления изобретения такие агенты могут быть составлены отдельно и скомпонованы вместе путем включения в один состав. В некоторых способах осуществления изобретения такие агенты и антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, могут быть составлены отдельно и скомпонованы вместе путем включения в лечебный комплект. В некоторых способах осуществления изобретения такие агенты могут составляться отдельно. В некоторых способах осуществления изобретения при введении с помощью генной терапии гены, кодирующие агенты белка и/или антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, могут включаться в один и тот же вектор. В некоторых способах осуществления изобретения гены, кодирующие агенты белка и/или антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, могут контролироваться одной и той же областью промотора. В некоторых способах осуществления изобретения гены, кодирующие агенты белка и/или антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, могут находиться в отдельных векторах.

В некоторых способах осуществления изобретения предусматриваются фармацевтические составы, включающие антигенсвязывающий белок с PCSK9 вместе с фармацевтически приемлемым разбавителем, носителем, солюбилизатором, эмульгатором, консервантом и/или адъювантом.

В некоторых способах осуществления изобретения предусматриваются фармацевтические составы, включающие антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, и терапевтически эффективное количество, как минимум, одного дополнительного терапевтического агента вместе с фармацевтически приемлемым разбавителем, носителем, солюбилизатором, эмульгатором, консервантом и/или адъювантом.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, может использоваться, как минимум, с одним терапевтическим агентом от воспаления. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, может использоваться, как минимум, с одним терапевтическим агентом от иммунного нарушения. Примеры терапевтических агентов от воспаления и иммунных нарушений включают, но не ограничиваются этим, ингибиторы циклооксигеназы тип 1 (COX-1) и циклооксигеназы тип 2 (COX-2), низкомолекулярные модуляторы митоген-активизированной протеинкиназы 38 kDa (p38-MAPK); низкомолекулярные модуляторы внутриклеточных молекул, вовлеченных в метаболические пути воспаления, когда такие внутриклеточные молекулы включают, но не ограничиваются этим, jnk, IKK, NF-κB, ZAP70 и lck. Некоторые примеры терапевтических агентов от воспаления описаны, например, в работе С.А. Динарелло & Л.Л. Молдоуер *Провоспалительные и противовоспалительные цитокины при ревматоидном артрите: Пособие для врачей-клиницистов* Третье издание (2001) Amgen Inc. Thousand Oaks, Калифорния. [C.A. Dinarello & L.L. Moldawer *Proinflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines in Rheumatoid Arthritis: A Primer for Clinicians* Third Edition (2001) Amgen Inc. Thousand Oaks, CA].

В некоторых способах осуществления изобретения фармацевтические составы будут включать несколько разных антигенсвязывающих белков, взаимодействующих с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения фармацевтические составы будут включать несколько антигенсвязывающих белков, взаимодействующих с PCSK9, когда антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с PCSK9, связываются не с одним эпитопом. В некоторых способах осуществления изобретения различные антигенсвязывающие белки не будут конкурировать друг с другом за связывание с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения любой из антигенсвязывающих белков, изображенных в Таблице 2 и ФИГ. 2 и/или 3, могут быть объединены вместе в фармацевтическом составе.

В некоторых способах осуществления изобретения приемлемые рецептурные материалы предпочтительно нетоксичны для реципиентов при используемых дозировках

и концентрациях. В некоторых способах осуществления изобретения рецептурный (ые) материал (ы) предназначен (ы) для s.c. (подкожного) и/или I.V. (внутривенного) введения. В некоторых способах осуществления изобретения фармацевтический состав может содержать рецептурные материалы для модификации, поддержания или сохранения, например, pH, осмолярности, вязкости, прозрачности, цвета, изотонии, запаха, стерильности, устойчивости, скорости растворения или высвобождения, адсорбции или проникновения состава. В некоторых способах осуществления изобретения пригодные рецептурные материалы включают, но не ограничиваются этим, аминокислоты (как например, глицин, глутамин, аспарагин, аргинин или лизин); антибактериальные препараты; антиоксиданты (как например, аскорбиновая кислота, сульфит натрия или водород-сульфит натрия); буферы (как например, борат, бикарбонат, Трис-HCl, цитраты, фосфаты или другие органические кислоты); агенты-наполнители (как например, маннит или глицин); хелатирующие агенты (как например, этилендиамин тетрауксусная кислота (EDTA)); комплексообразующие агенты (как например, кофеин, поливинилпирролидон, бета-циклодекстрин или гидроксипропил-бета-циклодекстрин); наполнители; моносахариды; дисахариды; и другие карбогидраты (как например, глюкоза, манноза или декстрины); белки (как например, сывороточный альбумин, желатин или иммуноглобулины); красители, ароматизаторы и разбавители; эмульгаторы; гидрофильные полимеры (как например, поливинилпирролидон); низкомолекулярные полипептиды; солеобразующие противоионы (как например, натрий); консерванты (как например, бензалконий хлорид, бензойная кислота, салициловая кислота, тиомерсал, фенетиловый спирт, метилпарабен, пропилпарабен, хлоргексидин, сорбиновая кислота или перекись водорода); растворители (как например, глицерин, пропиленгликоль или полиэтиленгликоль); сахарные спирты (как например, маннит или сорбит); суспендирующие агенты; сурфактанты или смачивающие агенты (как например, плюроники, PEG, сорбитановые эфиры, полисорбаты, как например, полисорбат 20, полисорбат 80, тринитротолуол, трометамин, лецитин, холестерин, тилоксопал);, усиливающие устойчивость агенты (как например, сахароза или сорбит); усиливающие тонус агенты (как например, галиды щелочных металлов, предпочтительно натрий или калий хлорид, маннит сорбит); среды доставки; разбавители; эксцепиенты и/или фармацевтические адъюванты. (*Remington's Pharmaceutical Sciences*, 18th Edition, A.R. Gennaro, ed., Mack Publishing Company (1995). В некоторых способах осуществления изобретения рецептура включает PBS; 20mM NaOAC, pH= 5.2, 50mM NaCl; и/или 10mM NAOAC, pH= 5.2, 9% сахароза.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, и/или терапевтическая молекула связаны с известной в данной области средой, продлевающей период полувыведения. Такие носители включают, но не ограничиваются этим, полиэтиленгликоль, гликоген (например, гликозилирование АВР) и декстран. Такие носители описаны, например, в заявке США № 09/428082, сейчас это патент США № 6660843, и опубликованной PCT заявке № WO 99/25044, которые включены в настоящее описание путем ссылки для всех целей.

В некоторых способах осуществления изобретения оптимальный фармацевтический состав будет определяться специалистом в зависимости, например, от назначенного пути введения, формата доставки и требуемой дозировки. Смотри, например, *Remington's Pharmaceutical Sciences*, *выше*. В некоторых способах осуществления изобретения такие составы могут влиять на физическое состояние, устойчивость, скорость *in vivo* высвобождения и скорости *in vivo* клиренса антител в соответствии с изобретением.

В некоторых способах осуществления изобретения первичная среда или носитель в фармацевтическом составе могут быть либо водными, либо неводными по природе. Например, В некоторых способах осуществления изобретения пригодной средой или носителем может быть вода для инъекции, физиологический раствор или искусственная цереброспинальная жидкость, возможно с добавлением других материалов, общих по составам для парентерального введения. В некоторых способах осуществления изобретения физиологический раствор включает изотонический забуференный фосфатом физиологический раствор. В некоторых способах осуществления изобретения нейтральный забуференный физиологический раствор или физиологический раствор, смешанный с сывороточным альбумином, также представлены в качестве примеров носителей. В некоторых способах осуществления изобретения фармацевтические составы включают Трис буфер, имеющий примерно pH =7,0-8,5, или ацетатный буфер, имеющий примерно pH = 4,0-5,5, который может, кроме того, включать сорбит или его пригодный заменитель. В некоторых способах осуществления изобретения состав, включающий антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, можно приготовить для хранения путем смешивания выбранного состава, имеющего требуемую степень чистоты, с опционными рецептурными агентами (*Remington's Pharmaceutical Sciences*, *выше*) в форме лиофилизированного брикета или водного раствора. Далее, В некоторых способах осуществления изобретения состав, включающий антигенсвязывающий белок с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, можно

приготовить в виде лиофилизата, используя соответствующие эксципиенты, как например, сахароза.

В некоторых способах осуществления изобретения можно выбрать фармацевтический состав для парэнтеральной доставки. В некоторых способах осуществления изобретения можно выбрать составы для ингаляции или для доставки через желудочно-кишечный тракт, например, перорально. Приготовление таких фармацевтически приемлемых составов доступно любому специалисту в данной области.

В некоторых способах осуществления изобретения рецептурные компоненты присутствуют в концентрациях, приемлемыми для места введения. В некоторых способах осуществления изобретения для поддержания состава при физиологическом значением pH или немного более низком pH, обычно в пределах диапазона pH от примерно 5 до примерно 8, используются буферы.

В некоторых способах осуществления изобретения, когда рассматривается парентеральное введение, терапевтический состав может быть в форме апирогенного, парентерально приемлемого водного раствора, включающего требуемый антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, с дополнительными терапевтическими агентами или без них, в фармацевтически приемлемой среде-носителе. В некоторых способах осуществления изобретения среда-носитель для парэнтерального впрыскивания – это стерильная дистиллированная вода, в который антигенсвязывающий белок с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, составлен как стерильный изотонический раствор, сохраненный надлежащим образом. В некоторых способах осуществления изобретения приготовление может включать технологию приготовления требуемой молекулы с агентом, как например, инъецируемые микросферы, биоэродируемые частицы, полимерные соединения (как например, полимолочная кислотная или полигликолиевая кислота), гранулы или липосомы, которые могут обеспечить контролируемое или замедленное высвобождение продукта, который затем может быть доставлен путем инъекции замедленного всасывания. В некоторых способах осуществления изобретения может также использоваться гиалуроновая кислота возможен эффект стимулирования замедленного действия в кровотоке. В некоторых способах осуществления изобретения для введения требуемой молекулы могут использоваться имплантируемые устройства доставки лекарственного средства.

В некоторых способах осуществления изобретения фармацевтический состав может быть приготовлен для ингаляции. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, как минимум, с

одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, может быть приготовлен в виде сухого порошка для ингаляции. В некоторых способах осуществления изобретения ингаляционный раствор, включающий антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, может быть приготовлен с распыляющим веществом для аэрозольной доставки. В некоторых способах осуществления изобретения растворы можно распылять. Пульмональное введение, кроме того, описано в PCT заявке № PCT/US94/001875, в который приведено описание пульмональной доставки химически модифицированных белков.

В некоторых способах осуществления изобретения предполагается возможность введения составов перорально. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, который вводится таким способом, можно приготовить с или без носителей, которые обычно используются в составлении твёрдых лекарственных форм, например, таблеток и капсул. В некоторых способах осуществления изобретения капсула может быть рассчитана на высвобождение активной части состава в точке желудочно-кишечного тракта, когда биодоступность максимизирована, а пре-системное разрушение минимизировано. В некоторых способах осуществления изобретения, как минимум, один дополнительный агент может быть включен для облегчения абсорбции антигенсвязывающего белка с PCSK9 и/или любые дополнительные терапевтические агенты. В некоторых способах осуществления изобретения могут быть также применены разбавители, ароматизаторы, низкоплавкие парафины, растительные масла, умягчители, суспендирующие компоненты, измельчающие таблетку агенты и связующие компоненты.

В некоторых способах осуществления изобретения фармацевтический состав может включать эффективное количество антигенсвязывающего белка с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, в смеси с нетоксичными эксципиентами, пригодными для производства таблеток. В некоторых способах осуществления изобретения путем растворения таблетки в стерилизованной воде или другой адекватной среде-носителе можно приготовить растворы однократной дозы. В некоторых способах осуществления изобретения пригодные эксципиенты включают, но не ограничиваются этим, инертные разбавители, как например, кальций карбонат, карбонат натрия или бикарбонат, лактоза или фосфат кальция; или связующие агенты, как например, крахмал, желатин или камедь; или смазывающие вещества, как например, стеарат магния, стеариновая кислота или тальк.

Дополнительные фармацевтические составы будут очевидны специалистам, включая составы, содержащие антигенсвязывающие белки с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, в составах с замедленной или контролируемой доставкой. В некоторых способах осуществления изобретения методики разработки рецептуры ряда других составов с замедленной или контролируемой доставкой, как например, липосомные носители, биоэродируемые микрочастицы или пористые гранулы и инъекции вещества замедленного всасывания, также известны специалистам. Смотри, например, заявку PCT № PCT/US93/00829, в который приводится описание регулируемого высвобождения пористых полимерных микрочастиц для доставки фармацевтических составов. В некоторых способах осуществления изобретения препараты с замедленным высвобождением могут включать полупроницаемые полимерные матрицы в виде профилированных изделий, *например,* пленки или микрокапсулы. Матрицы с замедленным высвобождением могут включать полиэфиры, гидрогели, полилактиды (США 3773919 и EP 058481), сополимеры L-глютаминовой кислоты и гамма этил-L-глутамат (Sidman с соавт., Biopolymers, 22:547-556 (1983), поли (2-гидроксиэтилметакрилат) (Langer с соавт., J. Biomed. Mater. Res., 15:167-277 (1981) и Langer, Chem. Tech., 12:98-105 (1982)), этиленвинилацетат (Langer с соавт., *выше*) или поли-D (-) - 3-гидроксимасляная кислота (EP 133988). В некоторых способах осуществления изобретения составы с замедленным высвобождением могут также включать липосомы, которые можно приготовить любым из известных способов. *Смотри, например,* Eppstein *с соавт.*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 82:3688-3692 (1985); EP 036676; EP 088046 и EP 143949.

Фармацевтический состав для введения *in vivo* обычно стерильный. В некоторых способах осуществления изобретения этого достигается фильтрацией через стерильные фильтрующие мембраны. В некоторых способах осуществления изобретения, когда состав лиофилизированный, стерилизацию с использованием этого метода можно проводить либо до, либо во время лиофилизации и реконструкции. В некоторых способах осуществления изобретения состав для парентерального введения можно хранить в лиофилизированной форме или в растворе. В некоторых способах осуществления изобретения парентеральные составы обычно помещают в контейнер со стерильным впускным отверстием, например, контейнер или ампулу для внутривенного раствора с пробкой, которая прокалывается иглой для подкожных инъекций.

В некоторых способах осуществления изобретения после приготовления фармацевтического состава его можно хранить в стерильных ампулах в виде раствора, суспензии, геля, эмульсии, в виде твердого тела или дегидратированного или

лиофилизированного порошка. В некоторых способах осуществления изобретения такие составы можно хранить либо в виде готовой формы, либо в форме (*например*, лиофилизированной), которая восстанавливается перед введением.

В некоторых способах осуществления изобретения предусмотрены наборы для получения прибора однократного введения. В некоторых способах осуществления изобретения набор может содержать как первый контейнер с высушенным белком, так и второй контейнер с водосодержащим составом. В некоторых способах осуществления изобретения включены наборы, содержащие одно- и многокамерные предварительно заполненные шприцы (*например*, жидкостные шприцы и лиошприцы).

В некоторых способах осуществления изобретения эффективное количество фармацевтического состава, включающего антигенсвязывающий белок с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, предназначенного для терапевтического применения, будет зависеть, например, от терапевтической ситуации и целей. Для специалиста очевидно, что адекватные уровни дозировки для лечения в соответствии с некоторыми примерами осуществления изобретения будут, таким образом, изменятся в зависимости отчасти от доставляемой молекулы, для индикации который используется антигенсвязывающий белок с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, пути введения и размера (вес тела, поверхность тела или размер органа) и/или состояния (возраст и общее состояние здоровья) пациента. В некоторых способах осуществления изобретения клиницист может титровать дозировку и изменять путь введения, чтобы получить оптимальный терапевтический эффект. В некоторых способах осуществления изобретения типичная дозировка может колебаться в пределах от примерно 0,1 μг/кг до примерно 100 мг/кг или больше, в зависимости от упомянутых выше факторов. В некоторых способах осуществления изобретения дозировка может колебаться в пределах от 0,1 μг/кг до примерно о 100 мг/кг; или от 1 μг/кг до примерно 100 мг/кг; или от 5 μг/кг до примерно 100 мг/кг.

В некоторых способах осуществления изобретения для определения частоты приема лекарства учитываются фармакокинетические параметры антигенсвязывающего белка с PCSK9 и/или любых дополнительных терапевтических агентов в используемом составе. В некоторых способах осуществления изобретения клиницист должен вводить состав до достижения дозировки, дающей необходимый эффект. В некоторых способах осуществления изобретения состав, следовательно, можно вводить в виде однократной дозы, или в виде двух или более доз (которые могут содержать или нет такое же количество требуемой молекулы) через какое-то время, или в виде непрерывного

вливания через имплантированное устройство или катетер. Дальнейшее уточнение адекватной дозировки выполняется в обычном порядке средними специалистами и находится в рамках заданий, которые они выполняют повседневно. В некоторых способах осуществления изобретения адекватные дозировки можно устанавливать за счет использования адекватных данных о зависимости между дозой и эффектом лекарственного вещества. В некоторых способах осуществления изобретения для определения количества и частоты введения могут учитываться необходимый уровень холестерина (серологического и/или общего), который нужно получить, и существующий у субъекта уровень холестерина, ЛПНП уровень, и/или уровни ЛПНП, все эти уровни можно получить с помощью известных специалистам способов.

В некоторых способах осуществления изобретения путь введения фармацевтического состава в соответствии с известными способами, *например*, перорально, путем внутривенной, внутрибрюшинной, внутрицеребральной (интрапаренхимальной), интрацеребровентикулярной, внутримышечной, подкожной, внутриглазной, внутриартериальной инъекции, инъекции в воротную вену или внутрь пораженной ткани; с помощью систем замедленного высвобождения или имплантированных устройств. В некоторых способах осуществления изобретения составы могут вводиться инъекцией болюса или непрерывно вливанием, или с помощью имплантированного устройства.

В некоторых способах осуществления изобретения состав можно вводить локально через имплантацию мембраны, тампона или другого адекватного материала, которыми абсорбирована или инкапсулирована требуемая молекула. В некоторых способах осуществления изобретения, когда используется имплантированное устройство, это устройство может быть имплантировано в любую пригодную ткань или орган, и доставка требуемой молекулы может происходить посредством диффузии, болюса пролонгированного действия или непрерывного введения.

В некоторых способах осуществления изобретения может потребоваться применение фармацевтического состава, включающего антигенсвязывающий белок с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, способом *ex vivo*. В таких примерах клетки, ткани и/или органы, удаленные у пациента, подвергаются действию фармацевтического состава, включающего антигенсвязывающий белок с PCSK9, как минимум, с одним дополнительным терапевтическим агентом или без него, после чего клетки, ткани и/или органы имплантируются в дальнейшем снова пациенту.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающий белок, взаимодействующий с PCSK9, и/или любые дополнительные терапевтические агенты могут доставляться путем имплантирования клеток, созданных методами генетической инженерии, с использованием способов, например, описанных здесь, для экспрессии и выделения полипептидов. В некоторых способах осуществления изобретения такими клетками могут быть клетки животных или людей, они могут быть аутогенными, гетерогенными или ксеногенными. В некоторых способах осуществления изобретения клетки могут быть бессмертными. В некоторых способах осуществления изобретения с целью уменьшения шанса иммунологической реакции клетки могут быть инкапсулированы во избежание инфильтрации окружающих тканей. В некоторых способах осуществления изобретения материалы инкапсулирования – это обычно биологически совместимые, полупроницаемые полимерные оболочки или мембраны, которые обеспечивают высвобождение белкового (ых) продукта (ов), но предупреждают разрушение клеток иммунной системой пациента или другими вредными факторами от окружающих тканей.

На основании способности АВР белков в значительной степени нейтрализовать активность PCSK9 (как продемонстрировано в Примерах ниже), эти АВР будут оказывать терапевтический эффект при лечении и предупреждении симптомов и состояний в результате PCSK9-опосредованной активности, как например, гиперхолестеринемии.

Диагностическое применение

В некоторых способах осуществления изобретения АВР используется как диагностический инструмент. АВР может использоваться для анализа количества PCSK9, присутствующего в образце и/или у субъекта. Для специалиста очевидно, что такие АВР не должны быть нейтрализующими АВР. В некоторых способах осуществления изобретения диагностический АВР не является нейтрализующим АВР. В некоторых способах осуществления изобретения диагностический АВР связывается с эпитопом, отличным от того, с которым связывается нейтрализующий АВР. В некоторых способах осуществления изобретения два АВР не конкурируют друг с другом.

В некоторых способах осуществления изобретения АВР, представленные в настоящем описании, используются или предусмотрены в наборе для анализа и/или способе для выявления PCSK9 в тканях или клетках млекопитающих для скрининга/диагностирования заболевания или нарушения, ассоциированных с изменениями уровней PCSK9. Набор включает АВР, который связывается с PCSK9, и средство для указания связывания АВР с PCSK9, если присутствует, и опционно уровни PCSK9 белка. Для указания наличия АВР могут использоваться разные средства.

Например, флуорофоры, другие молекулярные зонды или ферменты могут быть связаны с АВР, и наличие АВР может наблюдаться разными способами. В способ скрининга таких нарушений может быть включено использование набора, или просто использование одного из представленных АВР и определение, связывается или нет АВР с PCSK9 в образце. Для специалиста очевидно, что высокие или повышенные уровни PCSK9 приведут к бóльшим количествам АВР, связывающегося с PCSK9 в образце. Таким образом, степень связывания АВР можно использовать для определения, сколько PCSK9 находится в образце. Субъекты или образцы с количеством PCSK9, превышающем предетерминированное количество (*например*, количество или диапазон, которые наблюдаются у человека без PCSK9-ассоциированного нарушения), могут характеризоваться как имеющие PCSK9-опосредованное нарушение. В некоторых способах осуществления изобретения АВР вводится субъекту, принимающему статин, для определения, увеличивает статин количество PCSK9 у субъекта или нет.

В некоторых способах осуществления изобретения АВР – это ненейтрализирующий АВР, который используется он для определения количества PCSK9 у субъекта, которого лечат АВР и/или статином.

ПРИМЕРЫ

Следующие примеры, включающие проведенные эксперименты и полученные результаты, приведены только для иллюстративных целей и не должны рассматриваться как ограничивающие настоящее изобретение.

ПРИМЕР 1

Иммунизация и титрование

Выработка анти-PCSK9 антител и гибридом

Антитела к зрелой форме PCSK9 (изображенные как последовательность на ФИГ. 1А, продомен подчеркнут), были выращены у XenoMouse® мышей (Abgenix, Фремонт, шт.Калифорния), мышей, имеющих гены человеческого иммуноглобулина. Для выработки антител к PCSK9 использовали две группы XenoMouse® мышей, группу 1 и 2. Группа 1 включала мышей XenoMouse® линия XMG2-KL, которые вырабатывают полностью человеческие антитела $IgG2_k$ и IgG2λ. Мыши группы 1 были иммунизированы человеческим PCSK9. PCSK9 приготовили с применением стандартных рекомбинантных технологий, используя GenBank последовательность в качестве эталона (NM_174936). Группа 2 включала мышей XenoMouse® линия XMG4-KL, которые вырабатывают полностью человеческие антитела $IgG4_k$ и IgG4λ. Мыши группы 2 были также иммунизированы человеческим PCSK9.

Мышам обеих групп инъецировали антиген одиннадцать раз в соответствии с графиком в Таблице 3. При начальных иммунизациях каждой мыши инъецировали всего 10 μг антигена, доставленного интраперитонеально в абдомен. Последующие бустер-инъекции составили дозы по 5 мкг, способ введения выполнялся зигзагообразно между внутрибрюшинными инжекциями в абдомен и подкожными инжекциями в основание хвоста. Для внутрибрюшинных инъекций антиген приготавливается в виде эмульсии с помощью TiterMax® Gold (Sigma, Cat # T2684), а для подкожных инъекций антиген смешивается с алюминиевыми квасцами (Alum) (ортофосфат алюминия) и CpG олигос. Во время инъекций 2 - 8 и 10 каждой мыши вводили всего 5 мкг антигена в адъювантном квасцовом геле. Последняя инъекция 5 μг антигена каждой мыши подавалась в фосфорно-забуференном физиологическом растворе и доставляла в 2 участка 50% IP в абдомен и 50% SQ в основание хвоста. Программы иммунизации сведены в Таблице 3 ниже.

ТАБЛИЦА 3

Линия мыши	XMG2/kl	XMG4/kl
# животных	10	10
иммуноген	PCSK9-V5/His	PCSK9-V5/His
1-ая бустер-инъекция	Инъекция IP 10 мкг каждая	Инъекция IP 10 мкг каждая
	Titermax Gold	Titermax Gold
2 -ая бустер-инъекция	Инъекция в хвост 5 мкг каждая	Инъекция в хвост 5 мкг каждая
	Alum/CpG ODN	Alum/CpG ODN
3 –я - бустер-инъекция	Инъекция IP 5 мкг каждая	Инъекция IP 5 мкг каждая
	Titermax Gold	Titermax Gold
4-ая бустер-инъекция	Инъекция в хвост 5μг каждая	Инъекция в хвост 5μг каждая
	Alum/CpG ODN	Alum/CpG ODN
5-ая бустер-инъекция	Инъекция IP 5 мкг каждая	Инъекция IP 5 мкг каждая
	Titermax Gold	Titermax Gold
6-ая бустер-инъекция	Инъекция в хвост 5μг каждая	Инъекция в хвост 5μг каждая
	Alum/CpG ODN	Alum/CpG ODN
7-ая бустер-инъекция	Инъекция IP 5μг каждая	Инъекция IP 5μг каждая
	Titermax Gold	Titermax Gold
8-ая бустер-инъекция	Инъекция в хвост 5 мкг каждая	Инъекция в хвост 5 мкг каждая
	Alum/CpG ODN	Alum/CpG ODN
кровопускание		
9-ая бустер-инъекция	Инъекция IP 5 мкг каждая	Инъекция IP 5 мкг каждая
	Titermax Gold	Titermax Gold
10-ая бустер-инъекция	Инъекция в хвост 5μг каждая	Инъекция в хвост 5μг каждая
	Alum/CpG ODN	Alum/CpG ODN
11-ая бустер-инъекция	BIP 5 мкг каждая	BIP 5 мкг каждая
	PBS	PBS
сбор		

Был применен следующий протокол титрования XenoMouse животных: планшеты связывания с питательной средой Costar 3368 покрыли нейтравадином при 8 μг/мл

(50μг/лунку) и культивировали при 4ºС в 1XPBS/0,05%азид ночью. Планшеты промыли с помощью TiterTek 3-цикловой промывки водой, очищенной обратным осмосом. Планшеты блокировали, используя 250μл 1XPBS/1%молоко, и инкубировали в течение, как минимум, 30 минут в реальном масштабе времени. Блокировку смыли с помощью TiterTek 3-цикловой промывки водой, очищенной обратным осмосом. Затем собрали b-человеческий PCSK9 при 2μг/мл в 1XPBS/1%молоке/10mM Ca^{2+} (лабораторный разбавитель) 50μл/лунку и инкубировали в течение 1 часа в реальном масштабе времени. Затем промыли с помощью TiterTek 3-цикловой промывки водой, очищенной обратным осмосом. Для первичного антитела сыворотку титровали 1:3 в двух повторностях от 1:100. Это выполняли в лабораторном разбавителе 50μл/лунку и культивировали в течение 1часа в реальном масштабе времени. Затем промыли с помощью TiterTek 3-цикловой промывки водой, очищенной обратным осмосом. Вторичным антителом был козий анти-человеческий IgG Fc HRP при 400 нг/мл в лабораторном разбавителе при 50μл/лунку. Культивировали в течение 1 часа в реальном масштабе времени. Затем промыли с помощью 3-цикловой промывки TiterTek водой, очищенной обратным осмосом, и высушили на бумажных полотенцах. Для подложки использовали одноступенчатый триметилбензольный (TMB) раствор (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) (50μл/лунку), и дали возможность формирования=развития в течение 30 минут в реальном масштабе времени.

Были применены следующие протоколы, принятые в анализах ELISA: Для образцов, включавших b-PCSK9 без V5His метки, применялся следующий протокол: использовали планшеты связывания с питательной средой Costar 3368 (Corning Life Sciences). Планшеты покрыли нейтравадином при 8 μг/мл в 1XPBS/0.05%азид (50μг/лунку). Планшеты инкубировали при 4ºС ночью. Планшеты затем промыли с помощью Titertek M384 машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 250 μл 1XPBS/1% молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Затем планшеты промыли с помощью M384 машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Собранным образцом был b-hu PCSK9, без метки V5, его добавили при 2 μг/мл в 1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} (40 μл/лунку). Планшеты затем инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Использовалась 3-цикловая промывка. Сыворотки титровали 1:3 в двух повторностях от 1:100, и ряд H не был заполнен сыворотками. Титрование выполнили в лабораторном разбавителе, в объеме 50 μл/лунку. Планшеты инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Далее

применили 3-цикловую промывку. В планшет добавили козий анти-человеческий IgG Fc HRP при 100 нг/мл (1:4000) в 1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} (50 μл/лунку) и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшеты промыли еще раз, используя 3-цикловую промывку. Планшеты затем высушили бумажным полотенцем. Наконец, в планшет добавили 1 стадийный TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) (50 μл/лунку) и погасили 1N соляной кислотой (50 μл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при 450 nm, используя Titertek планшет-ридер.

Положительными контрольными образцами для определения связанного с планшетом PCSK9 были рецептор растворимого ЛПНП (R&D Systems, Cat #2148LD/CF) и поликлональное кроличье анти-PCSK9 антитело (Caymen Chemical #10007185), титрованные 1:3 в двух повторностях от 3 мкг/мл в лабораторном разбавителе. ЛПНП был определен с помощью козьего анти-ЛПНП (R&D Systems, Cat #AF2148) и кроличьей анти-козьей IgGFc HRP (*пероксидаза из хрена*) при концентрации 400 нг/мл; кроличье поликлональное антитело было определено с помощью козьего антикроличьего IgGFc при концентрации 400 нг/мл в лабораторном разбавителе. В качестве отрицательного контрольного образца были «необученные» XMG2-KL и XMG4-KL сыворотки, титрованные 1:3 в двух повторностях от 1:100 в лабораторном разбавителе.

Для образцов, включающих b-PCSK9 с V5His меткой, использовали следующий протокол: использовали планшеты с питательной средой связывания Costar 3368 (Corning Life Sciences). Планшеты покрыли нейтравадином при 8 μг/мл в 1XPBS/0.05%азид (50μг/лунку). Планшеты инкубировали при 4ºC ночью. Планшеты затем промыли с помощью Titertek M384 машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 250 μл 1XPBS/1% молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Затем планшеты промыли с помощью M384 машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Собранным образцом был b-hu PCSK9, с меткой V5, его добавили при 2 мкг/мл в 1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} (40 мкл/лунку). Планшеты затем инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Использовалась 3-цикловая промывка. Сыворотки титровали 1:3 в двух повторностях от 1:100, и ряд H не заполнялся сыворотками. Титрование выполнили в лабораторном разбавителе, в объеме 50 мкл/лунку. Планшеты инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Далее планшеты промыли с помощью M384 машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. В планшет добавили козий анти-человеческий IgG Fc HRP при 400 нг/мл в 1XPBS/1% молоко/10mM Ca^{2+} при 50 мкл/лунку и планшет инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшеты промыли еще раз,

используя 3-цикловую промывку. Планшеты затем высушили бумажным полотенцем. Наконец, в планшет добавили 1 стадийный TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) (50 мкл/лунку) и планшет погасили 1N соляной кислотой (50 μл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при 450 nm, используя Titertek планшет-ридер.

Положительным контрольным образцом служил ЛПНП, кроличий анти-PCSK9 был титрован 1:3 в двух повторностях от 3 μг/мл в лабораторном разбавителе. ЛПНП был определен с помощью козьего анти-ЛПНП (R&D Systems, Cat #AF2148) и кроличьей анти-козьей IgGFc HRP (*пероксидаза из хрена*) при концентрации 400 нг/мл; кроличье поликлональное антитело было определено с помощью козьего антикроличьего IgGFc при концентрации 400 нг/мл в лабораторном разбавителе. Человеческое анти-His 1.2,3 и анти-V5 1.7.1 титрованы 1:3 в двух повторностях от 1 μг/мл в лабораторном разбавителе; оба определены козьей анти-человеческой IgG Fc HRP при концентрации 400 нг/мл в лабораторном разбавителе. В качестве отрицательных контрольных образцов были «необученные» XMG2-KL и XMG4-KL сыворотки, титрованные 1:3 в двух повторностях от 1:100 в лабораторном разбавителе.

Титры антитела против человеческого PCSK9 тестировали с помощью анализа ELISA на мышах, иммунизированных растворимым антигеном согласно описанию. В Таблице 4 сведены данные ELISA анализа, которые показывают, что некоторые мыши показали специфическую реакцию на PCSK9. *Смотри, например*, Таблицу 4. Поэтому в конце программы иммунизации для сбора клеток отобрали 10 мышей (выделены жирным шрифтом в Таблице 4), и были выделены спленоциты и лимфоциты из селезенок и лимфатических узлов соответственно, в соответствии с описанием.

ТАБЛИЦА 4

Сводка результатов ELISA

		Титр	**Титр**
	Животный ID	b-hu PCSK9 (V5His) @ 2μг/мл	b-hu PCSK9 @ 2μг/мл
Группа 1 - IgG2k/l	P175807	>72900 @ OD 2.2	68359
	P175808	>72900 @ OD 2.3	>72900 @ OD 2.5
	P175818	>72900 @ OD 3.2	**>72900 @ OD 3.0**
	P175819	>72900 @ OD 3.4	**>72900 @ OD 3.2**
	P175820	>72900 @ OD 2.4	>72900 @ OD 2.5
	P175821	>72900 @ OD 3.4	**>72900 @ OD 3.0**
	P175830	>72900 @ OD 2.6	>72900 @ OD 2.5
	P175831	>72900 @ OD 3.1	**>72900 @ OD 3.1**
	P175832	>72900 @ OD 3.8	**>72900 @ OD 3.6**
	P175833	>72900 @ OD 2.6	>72900 @ OD 2.3
Группа 2	P174501	19369	17109
	P174503	31616	**23548**

		Титр	Титр
	Животный ID	b-hu PCSK9 (V5His) @ 2μг/мл	b-hu PCSK9 @ 2μг/мл
- IgG4k/l	**P174508**	48472	**30996**
	P174509	23380	21628
	P174510	15120	9673
	P175773	19407	15973
	P175774	54580	**44424**
	P175775	60713	**55667**
	P175776	30871	**22899**
	P175777	16068	12532
	Необученный G2	< 100 при OD 0,54	< 100 при OD 0,48
	Необученный G4	< 100 при OD 1,57	< 100 при OD 1,32

ПРИМЕР 2

Извлечение лимфоцитов, выделение В-клеток,

слияния и генерация гибридом

Данный пример демонстрирует способ извлечения иммунных клеток и генерации гибридомы. Отобранные иммунизированные мыши были умерщвлены с помощью цервикальной дислокации, и от каждой когорты были собраны и объединены лимфатические узлы. В-клетки были отделены от лимфоидной ткани путем размалывания в DMEM для высвобождения клеток из тканей, и клетки суспендировали в DMEM. Клетки подсчитали и к дебрису добавили 0,9 мл DMEM на 100 миллионов лимфоцитов для мягкого, но полного ресуспендирования клеток.

Лимфоциты смешали с несекреторными миеломными P3X63Ag8.653 клетками, купленными у ATCC, cat.# CRL 1580 (Kearney с соавт., (1979) *J. Immunol.* 123, 1548-1550) в отношении 1:4. Клеточную смесь осторожно таблетировали центрифугированием со скоростью 400 х г 4 мин. После декантирования супернатанта клетки осторожно смешали с помощью 1 мл пипетки. Подогретый раствор PEG/DMSO от Sigma (cat# P7306) (1 мл на миллион В-клеток) медленно добавляли при осторожном помешивании на протяжении 1 минуты, после чего 1 минуту перемешивали. Подогретый IDMEM (2 мл на миллион В-клеток) (DMEM без глутамина, L-глутамина, пена/стрептококка, MEM заменимых аминокислот (все от Invitrogen), затем добавляли на протяжении 2 минут при осторожном помешивании. Окончательно подогретый IDMEM (8 мл на 10^6 В-клеток) добавляли на протяжении 3 минут.

Слитые клетки центрифугировали при 400 х г 6 минут и ресуспендировали в 20 мл среды выбора (DMEM (Invitrogen), 15% FBS (Hyclone), добавили L-глутамин, пен/стрептококк, MEM заменимые аминокислоты, натрий пируват, 2-монотиогликоль (все от Invitrogen), HA-азасерин гипоксантин и OPI (оксалоацетат, пируват, бычий инсулин)

(оба от Сигмы) и IL-6 (Boehringer Mannheim)) на миллион В-клеток. Клетки культивировали в течение 20-30 минут при 37С и затем ресуспендировали в 200 мл среды выбора и культивировали в течение 3-4 дней в Т175 флаконе перед посевом на планшет с 96 лунками. Таким образом, были получены гибридомы, выработавшие антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с PCSK9.

ПРИМЕР 3

Выбор PCSK9 антител

Настоящий пример демонстрирует способ характеризации и отбора различных PCSK9 антигенсвязывающих белков. Определена величина связывания выделенных антител (полученных из гибридом, полученных в Примерах 1 и 2) к PCSK9. Выбор антител основывался на данных связывания и на ингибировании связывания PCSK9 с ЛПНП и аффинности. Связывание с растворимым PCSK9 было проанализировано с помощью ELISA в соответствии с приведенным ниже описанием. Для количественного определения аффинности к связыванию использовали BIAcore® (поверхностный плазмонный резонанс).

Первичный скрининг

Был определен первичный скрининг для антител, которые связываются с PCSK9 дикого типа. Первичный скрининг выполнялся на двух сборах клеток. Первичный скрининг включал ELISA и выполнялся в соответствии со следующим протоколом:

Использовали 384-луночные планшеты с питательной средой связывания Costar 3702 (Corning Life Sciences). Планшеты были покрыты нейтравадином при концентрации 4 мкг/мл в 1XPBS/0,05%азид в объеме 40 мкг/лунку. Планшеты инкубировали при 4ºС ночью. Затем планшеты промыли с помощью TiterTek машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 90 μл 1XPBS/1%молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Планшеты после этого вымыли. Снова использовали 3-цикловую промывку. Образцом захвата был биотинилированный-PCSK9, без метки V5, его добавили при концентрации 0,9 μг/мл в 1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} в объеме 40 μл/лунку. Планшеты затем инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Далее планшеты промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. 10 мкл супернатанта перенесли в 40 мкл 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+} и инкубировали 1,5 часа при комнатной температуре. Снова планшеты промыли с помощью TiterTek машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. В планшет добавили 40 μл/лунку козьего античеловеческого IgG Fc POD при концентрации 100 нг/мл (1:4000) в

1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} и инкубировали 1 час при комнатной температуре. Планшеты промыли еще раз с помощью 3-цикловой промывки. Наконец, в планшет добавили 40 мкл/лунку одноступенчатого TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) и погасили 1N соляной кислотой (40 μл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при 450 нм, используя Titertek планшет-ридер.

Первичный скрининг дал в результате в общем 3104 антигенспецифических гибридом, идентифицированных из двух сборов. На основании самой высокой ELISA OD (оптической плотности), было выращено 1500 гибридом на один сбор в общем 3000 положительных образцов.

Подтверждающий скрининг

3000 положительных образцов затем снова подвергли скринингу для связывания с PCSK9 дикого типа, чтобы подтвердить образование устойчивых гибридом. Скрининг проводился следующим образом: использовали 384-луночные планшеты с питательной средой связывания Costar 3702 (Corning Life Sciences). Планшеты были покрыты нейтравадином при концентрации 3 μг/мл в 1XPBS/0.05%азиде в объеме 40 мкг /лунку. Планшеты инкубировали при 4°C ночью. Затем планшеты промыли с помощью TiterTek машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 90 μл 1XPBS/1%молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Планшеты после этого промыли с помощью M384 машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Образцом захвата был b-PCSK9, без метки V5, его добавили при концентрации 0,9 μг/мл в 1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} в объеме 40 μл/лунку. Планшеты затем инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Затем планшеты промыли, используя 3-цикловую промывку. 10 мкл супернатанта перенесли в 40 мкл 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+} и инкубировали 1,5 часа при комнатной температуре. Планшеты снова промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. В планшет добавили 40 мкл/лунку козьего античеловеческого IgG Fc POD при концентрации 100 нг/мл (1:4000) в 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+}, и планшет инкубировали 1 час при комнатной температуре. Планшеты еще раз промыли еще раз с помощью Titertek машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. Наконец, в планшет добавили 40 μл/лунку одноступенчатого TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) и погасили 1N соляной кислотой (40 мкл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при 450 нм, используя Titertek планшет-ридер. Всего при втором скрининге было 2441 положительных повторов. Эти антитела затем использовали при последующих скринингах.

Скрининг на перекрестную реактивность мыши

Набор гибридом затем подвергли скринингу на перекрестную реактивность к мышиному PCSK9, чтобы убедиться, что антитела могут связываться как с человеческим, так и с мышиным PCSK9. При скрининге перекрестной реактивности применяли следующий протокол: Использовали 384-луночные планшеты с питательной средой связывания Costar 3702 (Corning Life Sciences). Планшеты были покрыты нейтравадином при концентрации 3 μг/мл в 1XPBS/0,05%азид в объеме 40μг/лунку. Планшеты инкубировали при 4°C ночью. Затем планшеты промыли с помощью TiterTek машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 90 μл 1XPBS/1%молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Планшеты после этого промыли с помощью TiterTek машины для мойки планшетов. Использовали 3-цикловую промывку. Образцом захвата был биотинилированный-PCSK9, его добавили при концентрации 1 мкг/мл в 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+} в объеме 40 μл/лунку. Планшеты затем инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Далее планшеты промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. 50 мкл супернатанта перенесли на планшеты и инкубировали 1 час при комнатной температуре. Снова планшеты промыли с помощью 3-цикловой промывки. В планшет добавили 40 мкл/лунку козьего античеловеческого IgG Fc POD при концентрации 100 нг/мл (1:4000) в 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+} и планшет инкубировали 1 час при комнатной температуре. Планшеты промыли еще раз с помощью 3-цикловой промывки. Наконец, в планшет добавили 40 мкл/лунку одноступенчатого TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) и погасили 1N соляной кислотой (40 мкл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при нм, используя Titertek планшет-ридер. Было установлено, что 579 антител дали перекрестную реакцию с мышиным PCSK9. Эти антитела затем использовали в последующих скринингах.

Скрининг связывания мутанта D374Y

D374Y мутация PCSK9 была зарегистрирована в человеческой популяции (*например*, Timms KM et al, "A mutation in PCSK9 causing autosomal-dominant hypercholesterolemia in a Utah pedigree"-*«Мутация PCSK9, вызывающая аутосомную-доминантную гиперхолестеринемию у племенных животных Юты»*, Hum. Genet. 114: 349-353, 2004). Чтобы определить, являются ли антитела специфическими для дикого типа или также связаны с D374Y формой PCSK9, образцы затем подвергли скринингу на связывание с мутантной последовательностью PCSK9, включающую мутацию D374Y.

Протокол для скрининга был следующий: при скрининге использовали 384-луночные планшеты с питательной средой связывания Costar 3702 (Corning Life Sciences). Планшеты были покрыты нейтравадином при концентрации 4 мкг /мл в 1XPBS/0,05%азид в объеме 40 мкг /лунку. Планшеты инкубировали при 4°C ночью. Затем планшеты промыли с помощью TiterTek машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 90 мкл 1XPBS/1%молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Планшеты после этого промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты были покрыты биотинилированным человеческим PCSK9 D374Y при концентрации 1 мкг /мл в 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+} и инкубированы в течение 1 часа при комнатной температуре. Затем планшеты промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Последний истощенный супернатант культуры гибридомы разбавили 1:5 в PBS/молоко/Ca^{2+} (10 мл плюс 40 мл) и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Далее 40 μл/лунку кроличьего античеловеческого PCSK9 (Cayman Chemical) и человеческого анти-His 1.2.3 1:2 при 1 мкг /мл в 1XPBS/1%молоко/10mMCa^{2+} титровали на планшеты, которые затем инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшеты после этого промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. В планшет добавили 40 μл/лунку козьего античеловеческого IgG Fc HRP при концентрации 100 нг/мл (1:4000) в 1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} и планшет инкубировали 1 час при комнатной температуре. В планшет добавили 40 μл/лунку козьего антикроличьего IgG Fc HRP при концентрации 100 нг/мл (1:4000) в 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+} и планшет инкубировали 1 час при комнатной температуре. Планшеты после этого промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Наконец, 40 мкл/лунку одноступенчатого TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) добавили в планшет и погасили 1N соляной кислотой (40 мкл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при 450 нм, используя Titertek планшет-ридер. Более 96% положительных попаданий на PCSK9 дикого типа также связывались с мутантом PCSK9.

Крупномасштабный скрининг блокирования связывания лигандов рецептора

Для скрининга антител, которые блокируют связывание PCSK9 с ЛПНП, был разработан анализ с использованием D374Y PCSK9 мутанта. Мутант использовали для этого анализа, поскольку у него более высокая аффинность к связыванию с ЛПНП, позволяющая разработать более чувствительный анализ блокирования лиганда рецептора. При скрининге блокирования лиганда рецептора использовали следующий протокол: при

скрининге использовали 384-луночные планшеты с питательной средой связывания Costar 3702 (Corning Life Sciences). Планшеты были покрыты козьим анти-ЛПНП (R&D Cat #AF2148) при 2 μг/мл в 1XPBS/0,05%азид в объеме 40 μл/лунку. Планшеты инкубировали при 4ºC ночью. Планшеты после этого промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 90 мкл 1XPBS/1%молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Планшеты после этого промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Образцом захвата был ЛПНП (R&D, Cat #2148LD/CF), его добавили при концентрации 0,4 мкг/мл в 1XPBS/1%молоко/10мМ Ca^{2+} в объеме 40 μл/лунку. После этого планшеты инкубировали в течение 1 часа и 10 минут при комнатной температуре. Одновременно 20 нг/мл биотинилированного человеческого D374Y PCSK9 инкубировали 15-ю микролитрами истощенного супернатанта гибридомы в полипропиленовых планшетах Nunc и концентрацию истощенного супернатанта разбавили 1:5. Планшеты затем предварительно инкубировали в течение приблизительно 1 часа и 30 минут при комнатной температуре. Далее планшеты промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. 50 мкл/лунку преинкубированной смеси перенесли на планшеты ELISA, покрытые ЛПНП, и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Для определения ЛПНП-связанного b-PCSK9 на планшеты добавили 40 мкл/лунку стрептавидин HRP при 500 нг/мл в лабораторном разбавителе. Планшеты инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшеты снова промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Наконец, в планшет добавили 40 мкл/лунку одноступенчатого TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) и погасили 1N соляной кислотой (40 μл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при 450 нм, используя Titertek планшет-ридер. Скрининг идентифицировал 384 антител, которые значительно блокировали взаимодействие между PCSK9 и планшетом с ЛПНП, 100 антител блокировали взаимодействие сильно (OD<0.3). Эти антитела ингибировали взаимодействие связывания CSK9 и ЛПНП более 90 % (ингибирование более 90%).

Анализ связывания лиганда рецептора на субпопуляции ингибитора

Анализ лиганда рецептора повторили, используя фермент мутанта на 384-компонентной субпопуляции нейтрализаторов, идентифицированных при проведении первого крупномасштабного анализа ингибирования лиганда рецептора. При скрининге анализа 384-компонентной ингибиторной субпопуляции использовали такой же протокол,

как при крупномасштабном скрининге блокирования лиганда рецептора. Повторный скрининг подтвердил исходные данные скринирования.

Скрининг 384-компонентной субпопуляции идентифицировал 85 антител, которые блокировали взаимодействие между ферментом мутанта PCSK9 и ЛПНП более, чем на 90%.

Анализ ингибиторов связывания лиганда рецептора, которые связываются с PCSK9 дикого типа, а не с D374Y мутантом

В исходном наборе из 3000 супернатантов было 86 антител, продемонстрировавших специфическое связывание с PCSK9 дикого типа, и не с huPCSK9 (D374Y) мутантом. Эти 86 супернатанта протестировали на способность блокировать связывание PCSK9 дикого типа с ЛПНП рецептором. Использовали следующий протокол: при скрининге использовали 384-луночные планшеты с питательной средой связывания Costar 3702 (Corning Life Sciences). Планшеты покрыли анти-His 1.2.3 при 10 мкг/мл в 1XPBS/0,05 % азид в объеме 40 мкл/лунку. Планшеты инкубировали при 4ºC ночью. Планшеты после этого промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов (Titertek, Хантсвилл, шт. Алабама). Использовалась 3-цикловая промывка. Планшеты блокировали 90 μл 1XPBS/1%молока и инкубировали приблизительно 30 минут при комнатной температуре. Планшеты после этого промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. ЛПНП (R&D Systems, #2148LD/CF или R&D Systems, #2148LD) добавили при 5 μг/мл в 1XPBS/1%молоко/10mM Ca^{2+} в объеме 40 μл/лунку. После этого планшеты инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Далее планшеты промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов, которая работала в режиме 3-цикловой промывки. Одновременно биотинилированный человеческий PCSK9 дикого типа предварительно инкубировали истощенным супернатантом гибридомы в полипропиленовых планшетах Nunc. 22 мкл супернатанта гибридомы перенесли в 33 мкл b-PCSK9 при концентрации 583 нг/мл в 1XPBS/1%молоко/10mMCa^{2+} с получением окончательной концентрации b-PCSK9 = 350 нг/мл и истощенного супернатанта с окончательным титром 1:2.5. Планшеты предварительно инкубировали в течение приблизительно 1 часа и 30 минут при комнатной температуре. 50 мкл/лунку преинкубированной смеси перенесли на планшеты ELISA с захваченным ЛПНП и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшеты затем промыли с помощью Titertek машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. К планшетам добавили 40 μл/лунку стрептавидин HRP при 500 нг/мл в лабораторном разбавителе. Планшеты инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшеты затем промыли с помощью Titertek

машины для мойки планшетов. Использовалась 3-цикловая промывка. Наконец, в планшет добавили 40 μл/лунку одноступенчатого TMB (Neogen, Лексингтон, шт. Кентукки) и погасили 1N соляной кислотой (40 мкл/лунку) через 30 минут при комнатной температуре. Оптическую плотность считали сразу же при 450 нм, используя Titertek планшет-ридер.

Результаты скрининга

На основании результатов описанных анализов было идентифицировано несколько линий гибридомы как вырабатывающих антитела с требуемыми взаимодействиями с PCSK9. Для выделения контролируемого количества клонов из каждой линии использовали серийное разведение. Клоны обозначили номером линии гибридомы (например, 21B12) и номером клона (например, 21B12.1). В общем, функциональные анализы, описанные здесь, не выявили никакого различия среди различных клонов конкретной линии. В нескольких случаях, клоны были идентифицированы из конкретной линии, которые проявляли себя иначе при функциональных анализах, например, было установлено, что 25A7.1 не блокировал PCSK9/ЛПНП, а 25A7.3 (упомянутый здесь как 25A7) был нейтрализирующим. Каждый из выделенных клонов увеличились в объеме в 50-100 мл гибридомной среды и обеспечили рост до истощения (то есть, меньше чем примерно 10% жизнеспособности клеток). Концентрация и активность антител к PCSK9 в супернатантах этих культур определили с помощью анализа ELISA и функционального тестирования *in vitro* в соответствии с приведенном описанием. В результате описанного здесь скрининга были идентифицированы гибридомы с самым высоким титром антител к PCSK9. Отобранные гибридомы показаны на ФИГУРАХ 2A-3D и в Таблице 2.

ПРИМЕР 4.1

Получение антител человеческого 31H4 IgG4 из гибридом

В этом примере в основном приведено описание способа получения одного из антигенсвязывающих белков из линии гибридомы. При изготовлении использовали генерацию 50 мл истощенного супернатанта с последующей очисткой белка A. Производство Integra предназначалось для пропорционального увеличения и было выполнено позже. Линию гибридомы 31H4 вырастили в T75 склянках в 20 мл среды (Integra среда, Таблица 5). Когда гибридома стала почти конфлюэнтной в T75 склянках, ее перенесли в Integra склянку (Integra Biosciences, Integra CL1000, cat# 90 005).

Склянка Integra – это склянка с клеточной культурой, разделенная мембраной на две камеры, малую камеру и большую камеру. Клетки гибридомы объемом 20-30 мл при минимальной плотности $1x10^6$ клеток на мл из 31H4 линии гибридомы поместили в малую камеру Integra склянки в среду Integra (компоненты среды Integra можно найти в

Таблице 5). В большие камеры склянок Integra поместили только среду Integra (1L). Разделяющая эти две камеры мембрана проницаема для питательных веществ с низкомолекулярным весом, но непроницаема для клеток гибридомы и для антител, которые эти клетки вырабатывают. Таким образом, клетки гибридомы и антитела, которые эти клетки гибридомы вырабатывают, остались в малой камере.

Через неделю питательную среду из обеих камер склянки Integra удалили и заменили на свежую среду Integra. Собранную среду из малых камер хранили отдельно. Еще через неделю выращивания снова собрали среду из малой камеры. Собранную среду 1-ой недели из линии гибридомы соединили с собранной средой 2-ой недели из линии гибридомы. Образец полученной собранной среды из линии гибридомы центрифугировали для удаления клеток и дебриса (15 минут при 3000 об/мин) и получившийся супернатант отфильтровали (0,22 мкм). Очищенную кондиционированную среду нанесли на колонку с белок-А-сефарозой. Опционно питательную среду можно сначала сгустить, а затем нанести на колонку с белок-А-сефарозой. Неспецифические связывания удалили посредством интенсивной промывки PBS. Связанные белки антитела на колонке с белок-А-сефарозой извлекли с помощью стандартной кислотной элюции антител из колонок с белком А (например, 50 mM цитрата, pH= 3,0). Белки слипшихся антител в пуле с белок-А-сефарозой удалили с помощью вытеснительной хроматографии или ионообменной хроматографии связывания на анионообменной смоле, например, Q сефароза смола. Специфические IEX условия для 31H4 белков – Q-сефароза HP при pH= 7,8-8,0. Антитело элюировало при NaCl градиенте 10 mM - 500 mM в 25 объемах колонок.

ТАБЛИЦА 5

Состав питательной среды

INTEGRA СРЕДА
HSFM
10% сыворотка ультранизкого IgG
2ммол/L L-глутамин
1% NEAA
4g/L глюкоза

ПРИМЕР 4.2

Получение рекомбинантных 31H4 человеческих IgG2 антител из клеток-трансфектантовzzz

Данный пример демонстрирует способ получения 31H4 IgG2 антител из клеток-трансфектантов. 293 клетки для транзиторной экспрессии и CHO (*яичник китайского хомячка*) клетки для стабильной экспрессии были трансфицированы плазмидами, кодирующими тяжелые и легкие цепи 31H4. Из клеток-трансфектантов извлекли кондиционированную среду, удалив клетки и клеточный дебрис. Очищенную кондиционированную среду нанесли на колонку с белок-А-сефарозой. Опционно питательную среду можно сначала сгустить, а затем нанести на колонку с белок-А-сефарозой. Неспецифические связывания удалили посредством интенсивной промывки PBS. Связанные белки антитела на колонке с белок-А-сефарозой извлекли с помощью стандартной кислотной элюции антител из колонок с белком А (например, 50 мМ цитрата, pH=3,0). Белки слипшихся антител в пуле с белок-А-сефарозой удалили с помощью вытеснительной хроматографии или ионообменной хроматографии связывания на анионообменной смоле, например, Q сефароза смола. Специфические IEX условия для 31H4 белков – Q-сефароза HP при pH=7,8-8,0. Антитело элюировало при NaCl градиенте 10 mM - 500 mM в 25 объемах колонок.

ПРИМЕР 5

Получение человеческих 21B12 IgG4 антител из гибридом

Данный пример демонстрирует способ получения антитела 21B12 IgG4 из гибридом. Линия гибридомы 21B12 была выращена в T75 склянках в среде (Среда Integra, Таблица 5). Когда гибридомы стали почти конфлюэнтными в T75 склянках, их перенесли в Integra склянку (Integra Biosciences, Integra CL1000, cat# 90 005).

Склянка Integra – это склянка с клеточной культурой, разделенная мембраной на две камеры, малую камеру и большую камеру. Клетки гибридомы объемом 20-30 мл при минимальной плотности $1x10^6$ клеток на мл из 31H4 линии гибридомы поместили в малую камеру склянки Integra в среду Integra (компоненты среды Integra можно найти в Таблице 5). В большие камеры склянок Integra поместили только среду Integra (1L). Разделяющая эти две камеры мембрана проницаема для питательных веществ с низкомолекулярным весом, но непроницаема для клеток гибридомы и к антител, которые эти клетки вырабатывают. Таким образом, клетки гибридомы и антитела, которые эти клетки гибридомы вырабатывают, остались в малой камере. Через неделю питательную среду из обеих камер склянки Integra удалили и заменили на свежую среду Integra. Собранную среду из малых камер хранили отдельно. Еще через неделю роста снова собрали среду из малой камеры. Собранную среду 1-ой недели из линии гибридомы соединили с собранной средой 2-ой недели из линии гибридомы. Образец полученной собранной среды из линии гибридомы центрифугировали для удаления клеток и дебриса

(15 минут при 3000 об/мин) и получившийся супернатант отфильтровали (0,22μм). Очищенную кондиционированную среду нанесли на колонку с белок-А-сефарозой. Опционно питательную среду можно сначала сгустить, а затем нанести на колонку с белок-А-сефарозой. Неспецифические связывания удалили посредством интенсивной промывки PBS. Связанные белки антитела на колонке с белок-А-сефарозой извлекли с помощью стандартной кислотной элюции антител из колонок с белком А (например, 50 mM цитрата, pH=3,0). Белки слипшихся антител в пуле с белок-А-сефарозой удалили с помощью вытеснительной хроматографии или ионообменной хроматографии связывания на анионообменной смоле, например, Q сефароза смола. Специфические IEX условия для 21B12 белков – Q-сефароза HP при pH=7,8-8,0. Антитело элюировало при NaCl градиенте 10 mM - 500 мМ в 25 объемах колонок.

ПРИМЕР 6

Получение человеческих 21B12 IgG2 антител из клеток-трансфектантов

Данный пример демонстрирует способ получения 21B12 IgG2 антител из клеток-трансфектантов. Клетки (293 клеток для транзиторной экспрессии и CHO (*яичник китайского хомячка*) клетки для стабильной экспрессии) были трансфицированы плазмидами, кодирующими тяжелые и легкие цепи 21B12. Из клеток гибридомы извлекли кондиционированную среду, удалив клетки и клеточный дебрис. Очищенную кондиционированную среду нанесли на колонку с белок-А-сефарозой. Опционно питательную среду можно сначала сгустить, а затем нанести на колонку с белок-А-сефарозой. Неспецифические связывания удалили посредством интенсивной промывки PBS. Связанные белки антитела на колонке с белок-А-сефарозой извлекли с помощью стандартной кислотной элюции антител из колонок с белком А (например, 50 mM цитрата, pH=3,0). Белки слипшихся антител в пуле с белок-А-сефарозой удалили с помощью вытеснительной хроматографии или ионообменной хроматографии связывания на катионообменной смоле, например, SP-сефароза смола. Специфические IEX условия для 21B12 белков были SP-сефароза HP при pH=5.2. Антитела элюировали с помощью 25 объемов колонок буфера, содержащего NaCl градиент 10 - 500 мМ в 20 мМ буфера ацетата натрия.

ПРИМЕР 7

Получение человеческих 16F12 IgG4 антител из гибридом

Данный пример демонстрирует способ получения антитела 16F12 IgG4 из гибридом. Линия гибридомы 16F12 была выращена в T75 склянках в среде (смотри Таблицу 5). Когда гибридомы стали почти конфлюэнтными в T75 склянках, их перенесли в Integra склянки (Integra Biosciences, Integra CL1000, cat# 90 005).

Склянка Integra – это склянка с клеточной культурой, разделенная мембраной на две камеры, малую камеру и большую камеру. Клетки гибридомы объемом 20-30 мл при минимальной плотности $1x10^6$ клеток на мл из 31H4 линии гибридомы поместили в малую камеру склянки Integra в среду Integra (компоненты среды Integra можно найти в Таблице 5). В большие камеры Integra склянок поместили только среду Integra (1L). Разделяющая эти две камеры мембрана проницаема для питательных веществ с низкомолекулярным весом, но непроницаема для клеток гибридомы и к антител, которые эти клетки вырабатывают. Таким образом, клетки гибридомы и антитела, которые эти клетки гибридомы вырабатывают, остались в малой камере.

Через неделю питательную среду из обеих камер склянки Integra удалили и заменили на свежую среду Integra. Собранную среду из малых камер хранили отдельно. Еще через неделю роста снова собрали среду из малой камеры. Собранную среду 1-ой недели из линии гибридомы соединили с собранной средой 2-ой недели из линии гибридомы. Образец полученной собранной среды из линии гибридомы центрифугировали для удаления клеток и дебриса (15 минут при 3000 об/мин) и получившиеся супернатанты отфильтровали (0,22μм). Очищенную кондиционированную среду нанесли на колонку с белок-А-сефарозой. Опционно питательную среду можно сначала сгустить, а затем нанести на колонку с белок-А-сефарозой. Неспецифические связывания удалили посредством интенсивной промывки PBS. Связанные белки антитела на колонке с белком А извлекли с помощью стандартной кислотной элюции антител из колонок с белком А (например, 50 mM цитрата, pH=3,0). Белки слипшихся антител в пуле с белок-А-сефарозой удалили с помощью вытеснительной хроматографии или ионообменной хроматографии связывания на анионообменной смоле, например, Q сефароза смола. Специфические IEX условия для 16F12 белков – Q-сефароза HP при pH= 7,8-8,0. Антитело элюировало при NaCl градиенте 10 - 500 мМ в 25 объемах колонок.

ПРИМЕР 8

Получение человеческих 16F12 IgG2 антител из клеток-трансфектантов

Данный пример демонстрирует способ получения 16F12 IgG2 антител из клеток-трансфектантов. Клетки (293 клеток для транзиторной экспрессии и CHO (*яичник китайского хомячка*) клетки для стабильной экспрессии) были трансфицированы плазмидами, кодирующими тяжелые и легкие цепи 16F12. Из клеток гибридомы извлекли кондиционированную среду, удалив клетки и клеточный дебрис. Очищенную кондиционированную среду нанесли на колонку с белок-А-сефарозой. Опционно питательную среду можно сначала сгустить, а затем нанести на колонку с белок-А-сефарозой. Неспецифические связывания удалили посредством интенсивной промывки

PBS. Связанные белки антитела на колонке с белок-А-сефарозой извлекли с помощью стандартной кислотной элюции антител из колонок с белком А (50 mM цитрата, pH=3,0). Белки слипшихся антител в пуле с белок-А-сефарозой удалили с помощью вытеснительной хроматографии или ионообменной хроматографии связывания на катионообменной смоле, например, SP-сефароза смола. Специфические IEX условия для 16F12 белков – SP-сефароза HP при pH=5.2. Антитело элюирует с помощью 25 объемов колонок буфера, содержащего NaCl градиент 10 - 500 мМ в 20 мМ буфера ацетата натрия.

ПРИМЕР 9

Анализ последовательности тяжелых и легких цепей антитела

Нуклеиновокислотные и аминокислотные последовательности для легких и тяжелых цепей описанных выше антител были определены с помощью (дидезокси) секвенирования нуклеиновой кислоты по методу Сэнгера. Были выведены аминокислотные последовательности для нуклеиновокислотных последовательностей. Нуклеиновокислотные последовательности для вариабельных доменов изображены на ФИГ. 3E-3JJ.

Были определены последовательности cDNA для вариабельных областей лямбда легкой цепи 31H4, 21B12 и 16F12 и представлены в настоящем описании как SEQ ID NOs: 153, 95 и 105 соответственно.

Были определены последовательности cDNA для вариабельных областей тяжелой цепи 31H4, 21B12 и 16F12 и представлены в настоящем описании как SEQ ID NOs: 152, 94 и 104 соответственно.

Константная область лямбда легкой цепи (SEQ ID NO: 156), и константные области тяжелой цепи IgG2 и IgG4 (SEQ ID NO: 154 и 155) показаны на ФИГ. 3KK.

Были определены полипептидные последовательности, предсказанные из каждой из этих cDNA последовательностей. Предсказанные полипептидные последовательности для вариабельных областей лямбда легкой цепи 31H4, 21B12 и 16F12 были предсказаны и представлены в настоящем описании как SEQ ID NOs: 12, 23 и 35 соответственно, константная область лямбда легкой цепи (SEQ ID NO: 156), вариабельные области тяжелой цепи 31H4, 21B12, и 16F12 были предсказаны и представлены в настоящем описании как (SEQ. ID NO: 67, 49 и 79 соответственно. Константные области тяжелой цепи IgG2 и IgG4 (SEQ ID NOs: 154 и 155).

На ФИГ. 2A-3D показаны участки FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3, FR4.

На основании данных о последовательностях были определены зародышевые гены, из которых была получена каждая вариабельная область тяжелой цепи или легкой цепи. Идентичность зародышевых генов обозначена рядом с соответствующей линией

гибридомы на ФИГ. 2A-3D и каждая представлена уникальным номером SEQ ID NO. На ФИГ. 2A-3D также изображены определенные аминокислотные последовательности для дополнительных антител, которые были охарактеризованы.

ПРИМЕР 8

Определение изоэлектрических точек трех антител

Теоретические pIs (первичные изоляты) антител на основании аминокислотной последовательности были определены как 7,36 для 16F12; 8,47 для 21B12; и 6,84 для 31H4.

ПРИМЕР 9

Характеристика связывания антител к PCSK9

После определения количества антител, которые связываются с PCSK9, для количественного определения и дальнейшей характеризации природы связывания использовали несколько подходов. В одном аспекте исследования выполнялся анализ аффинности Biacore. В другом аспекте исследования выполнялся KinExA® анализ аффинности. Образцы и буферы, использованные в этих исследованиях, представлены в Таблице 6 ниже.

ТАБЛИЦА 6

Образец	**[образец] мг/мл**	**Буфер**	**[образец] μM**
hPCSK9	1,26	PBS	16,6
mPCSK9-8xHIS	1,44	PBS	18,9
cPCSK9-V5-6xHIS	0,22	PBS	2,9
16F12, anti-PCSK9 huIgG4	4,6	20mM NaOAC, pH= 5,2, 50 мМ NaCl	31,9
21B12, anti-PCSK9 huIgG4	3,84	10mM NAOAC, pH= 5,2, 9% сахароза	27,0
31H4, anti-PCSK9 huIgG4	3,3	10mM NAOAC, pH= 5,2, 9% сахароза	22,9

BIAcore® измерения аффинности

BIAcore® (устройство поверхностного плазмонного резонанса, Biacore, Inc, Пискетвей, шт. Нью-Джерси) анализ аффинности 21B12 антител к PCSK9, описанному в данном Примере, выполнялся в соответствии с инструкциям производителя.

Коротко говоря, эксперименты с поверхностным плазмонным резонансом выполнялись с помощью оптических биосенсоров Biacore 2000 (Biacore, GE Healthcare, Пискетвей, шт. Нью-Джерси). Каждое отдельное анти-PCSK9 антитело было иммобилизовано по отношению к биосенсорному чипу марки исследования CM5 с

помощью аминосцепления на уровнях, дающих реакцию максимального связывания аналита (Rmax) не более 200 резонансных единиц (RU). Концентрация PCSK9 белка изменялась при 2-кратных интервалах (аналит) и вводилась по поверхности иммобилизированного антитела (с расходом 100 μл/мин в течение 1,5 минуты). В качестве буфера связывания использовали свежий буфер HBS-P (pH=7,4, 0,01 M Hepes, 0,15 M NaCl, 0,005 % сурфактант P-20, Biacore) с добавлением 0,01% BSA. Аффинности к связыванию каждого анти-PCSK9 антитела измеряли в отдельных экспериментах против каждого человеческого, мышиного PCSK9 белка и PCSK9 белка яванского макака (*cynomolgus monkey*) при pH=7,4 (использованные концентрации составили 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 и 0 нМ).

Кроме того, аффинности к связыванию антитела к человеческому PCSK9 также измеряли при pH=6,0 с помощью буфера HBS-P, pH= 6,0 (pH= 6,0, 0,01 M Hepes, 0,15 M NaCl, 0,005% сурфактант P-20, Biacore) с добавлением 0,01% BSA. Полученный сигнал связывания был пропорционален свободному PCSK9 в растворе. Константу диссоциативного равновесия (K_D) получили в результате анализа нелинейной регрессии кривых конкуренции с использованием модели гомогенного моносайтового связывания с двойной кривой, (KinExA® программное обеспечение, Sapidyne Instruments Inc., Бойс, шт. Айдахо) (n=1 для серии тестов с pH=6,0). Оказалось интересным, что антитела демонстрировали аффинность к более прочному связыванию при более низких значениях pH= (где Kd составило 12,5; 7,3 и 29 pM для 31H4, 21B12 и 16F12 соответственно).

Кинетические параметры связывания антитела, включая k_a (константа скорости ассоциации), k_d (константа скорости диссоциации) и K_D (константа диссоциативного равновесия), были определены с помощью компьютерной программы 3.1 BIA оценки (BIAcore, Inc. Пискетвей, шт. Нью-Джерси). Более низкие значения константы диссоциативного равновесия указывают на более высокую аффинность антитела для PCSK9. Значения K_D, определенные с помощью анализа аффинности BIAcore®, представлены в Таблице 7.1 ниже.

ТАБЛИЦА 7.1

Антитело	hPCSK9	CynoPCSK9	mPCSK9
31H4	210 pM	190 pM	6 nM
21B12	190 pM	360 pM	460 nM
16F12	470 pM	870 pM	6.4 nM

В Таблице 7.2 представлены k_{on} и k_{off} скорости

ТАБЛИЦА 7.2

-	K_{on} (M-1 s-1)	K_{off} (s-1)	K_D
31H4.1, pH= 7.4	2.45 e+5	5.348 e-5	210 pM
31H4.1, pH= 6	5.536 e+6	6.936 e-5	12.5 pM
21B12.1, pH= 7.4	3.4918 e+4	6.634 e-6	190 pM
21B12.1, pH= 6	2.291 e+6	1.676 e-5	7.3 pM
16F12.1, pH= 7.4	1.064 e+5	4.983 e-5	470 pM
16F12.1, pH= 6	2.392 e+6	7.007 e-5	29 pM

Измерения аффинности методом KinExA®

Анализ аффинности 16F12 и 31H4 методом KinExA® (Sapidyne Instruments, Inc, Бойс, шт. Айдахо) выполнялся в соответствии с инструкциями производителя. Вкратце, Reacti-Gel™ (6x) (Pierce) предварительно покрыли одним из белков человеческого, V5-меченого собачьего или His-меченого мышиного PCSK9 и блокировали с помощью BSA. 10 или 100 pM либо антитела 16F12, либо антитела 31H4 и одного из PCSK9 белков затем инкубировали с разными концентрациями (0,1 pM – 25 nM) PCSK9 белков при комнатной температуре в течение 8 часов прежде чем пропустить через гранулы, покрытые PCSK9. Количество связанных с гранулами 16F12 или 31H4 определили количественно с помощью флуоресцентно (Cy5) меченого козьего античеловеческого IgG (H+L) антитела (Jackson Immuno Research). Сигнал связывания пропорционален концентрации свободного 16F12 или 31H4 при равновесии связывания. Константу диссоциативного равновесия (K_D) получили в результате нелинейной регрессии двух наборов кривых конкуренции с использованием модели гомогенного моносайтового связывания. При анализе

использовали KinExA® Pro программное обеспечение. Полученные в результате анализа кривые связывания представлены на ФИГ. 4A-4F.

Как 16F12, так и 31H4 антитела показали сходную аффинность к PCSK9 человека и собаки, но приблизительно в 10-250 раз более низкую аффинность к мышиному PCSK9. Из этих двух антител, протестированных с помощью KinExA® системы, антитело 31H4 показало более высокую аффинность и к PCSK9 человека, и к PCSK9 собаки при K_D =3 и 2 pM соответственно. 16F12 показал немного более слабую аффинность при K_D = 15pM к PCSK9 человека и при K_D =16 pM 16 к PCSK9 собаки.

Результаты KinExA® анализа аффинности сведены в Таблицу 8.1 ниже.

ТАБЛИЦА 8.1

	hPCSK9		cPCSK		mPCSK	
Образец	**K_D(pM)**	95% Cl	**K_D(pM)**	95% Cl	**K_D(pM)**	95% Cl
16F12	**15**	11~22	**16**	14~19	**223**	106~410
31H4.1	**3**	1~5	**2**	1~3	**500**	400~620

Кроме того, был проведен анализ SDS PAGE для проверки качества и количества образцов, он продемонстрирован на ФИГ. 5A. cPCSK9 показал приблизительно на 50% меньше на геле, а также на основании активной концентрации связывания, рассчитанной в результате KinExA® анализа. Следовательно, значение K_D *антител* mAbs к cPCSK9 было скорректировано как составляющее 50% от активного cPCSK9 в настоящем описании.

Для измерения значений Kd для ABP 21B12 использовали анализ равновесного связывания BIAcore раствором. 21B12.1 показал слабый сигнал при KinExA анализе, поэтому применили анализ равновесного связывания biacore раствором. Поскольку значительного связывания не наблюдалось при связывании антител с поверхностью иммобилизированного PCSK9, 21B12 антитело было иммобилизировано на проточной ячейке 4 CM5 чипа с использованием аминосцепления с плотностью приблизительно 7000 RU. Проточную ячейку 3 использовали в качестве фонового контроля. 0,3 nM, 1 nM и 3 nM человеческого PCSK9 или PCSK9 собаки смешали с серийными разведениями образцов 21B12.1 антитела (с расположением от 0,001 ~ 25 nM) в PBS плюс 0,1мг/мл BSA, 0,005% P20. Связывание свободного PCSK9 в смешанных растворах измерили путем впрыскивания на поверхность 21B12.1 антитела. 100% PCSK9 сигнал связывания на поверхности 21B12.1 определили при отсутствии mAb в растворе. Пониженная реакция связывания PCSK9 при увеличении концентраций mAb в растворе показала связывание PCSK9 с mAb в растворе, которое блокировало PCSK9 от связывания с поверхностью

иммобилизированного пептитела. При изображении сигнала связывания PCSK9 против концентраций mAb K_D рассчитали на трех сериях кривых (0,3 nM, 1 nM и 3nM фиксированной концентрации PCSK9) при помощи модели гомогенного моносайтового связывания в KinExA Pro™ программном обеспечении. Хотя cPCSK9 имеет более низкую концентрацию белков, наблюдаемую в результате KinExA анализа и SDS-gel, его концентрация здесь не регулировалась, так как для расчета K_D концентрация cPCSK9 не использовалась. Результаты изображены в Таблице 8.2 ниже и на ФИГ. 5B-5D. На ФИГ. 5B изображены результаты анализа равновесия раствора при трех различных концентрациях hPCSK9 для hPCSK9. На ФИГ. 5C показан сходный набор результатов для mPCSK9. На ФИГ. 5D изображены результаты описанного выше анализа сбора biacore.

ТАБЛИЦА 8.2

	hPCSK9		cPCSK		mPCSK	
Образец	**K_D(pM)**	95% Cl	**K_D(pM)**	95% Cl	**K_D(pM)**	95% Cl
21B12.1	15	9~23	11	7~16	17000	-

ПРИМЕР 10

Биннинг эпитопа

Анализ ELISA конкуренции использовался для биннинга анти-PCSK9 антитела. Короче говоря, чтобы определить, принадлежат ли два антитела к «корзине» аналогичного эпитопа, одно из антител (mAb1) сначала нанесли на планшет ELISA (NUNC) при 2 μг/мл путем инкубации всю ночь. Планшет затем промыли и блокировали 3%-ым BSA. При этом 30 нг/мл биотинилированного hPCSK9 культивировали вторым антителом (mAb2) в течение 2 часов при комнатной температуре. Смесь нанесли на покрытый mAb1 и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшет ELISA затем промыли и инкубировали нейтравидин-HRP (Pierce) при 1:5000 разбавлениях в течение 1 часа. После второй промывки планшет инкубировали TMB подложкой и сигнал был обнаружен при 650 nm с помощью Titertek планшет-ридера. Антитела с одинаковыми профилями связывания были группированы в одну и ту же корзину эпитопа. Результаты исследования биннинга антитела представлены в Таблице 8.3.

ТАБЛИЦА 8.3

Клон	**Корзина**
21B12.2	1
31H4	3
20D10	1
25A7.1	2
25A7.3	1
23G1	1
26H5	1
31D1	1
16F12	3
28D6	3
27A6	3
31G11	3
27B2	ND
28B12	3
22E2	3
1A12.2	1
3B6	1
3C4	4
9C9	1
9H6	1
13B5	6
13H1	7
17C2	1
19H9.2	1
23B5	1
25G4	1
26E10	1
27E7	1
27H5	1
30A4	1
30B9	1
31A4	5
31B12	5

Было выполнено дополнительное исследование биннинга эпитопа с помощью BIAcore. Три mAbs, 16F12, 21B12 и 31H4, были иммобилизированы на проточных ячейках 2, 3 и 4 с плотностью приблизительно 8000 RU. 5 nM антитела PCSK9 человека, мыши и собаки разбрызгали по поверхности mAb до достижения приблизительно 100 - 500 RU. Затем по поверхности PCSK9 разбрызгали 10nM mAb. Затем зарегистрировали связывание трех mAb с тремя разными PCSK9 белками относительно трех mAb.

Если бы два mAb имели сходный эпитоп на антигене, mAb1 не покажет связывание с антигеном, уже связанным с mAb 2. Если два mAb имеют разный эпитоп на антигене, mAb1 покажет связывание с антигеном, уже связанным с mAb2. На ФИГ. 5E изображены

эти результаты биннинга эпитопа в форме графика для трех mAb на человеческом PCSk9. Подобная структура наблюдалась для mPCSK9 и cPCSK9. Как показано в графике, 16F12 и 31H4, видимо, относятся к аналогичному эпитопу, тогда как 21B12, видимо, имеет другой эпитоп.

ПРИМЕР 11

Эффект действия 31H4 и 21B12 на блокирование D374Y PCSK9/ЛПНП связывания

В этом примере приводятся значения IC50 для двух антител при блокировании способности PCSK9 D374Y связываться с ЛПНП. Чистые 384-луночные планшеты (Costar) покрыли 2 микрограммами/мл козьего антитела анти-ЛПНП рецептора (R&D Systems), разведенного в буфере A (100 mM м какодилата натрия, pH=7,4). Планшеты тщательно промыли буфером A и затем блокировали в течение 2 часов буфером B (1% молоко в буфере A). После промывки планшеты инкубировали в течение 1,5 часов 0,4 мкг/мл ЛПНП рецептора (R&D Systems), разведенного в буфере C (буфер B, дополненный 10 мМ CaCl2). Одновременно с этой инкубацией 20 нг/мл биотинилированного D374Y PCSK9 инкубировали при различных концентрациях 31H4 IgG2, 31H4 IgG4, 21B12 IgG2 или 21B12 IgG4 антитела, разбавленного в буфере A, или только буфером A (контроль). Содержащие ЛПНП рецептор плашки промыли и на них перенесли биотинилированную смесь D374Y PCSK9/антитело, инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Связывание биотинилированного D374Y с ЛПНП рецептором определили инкубацией стрептавадином-HRP (Biosource) при 500 нг/мл в буфере C с последующей TMB подложкой (KPL). Сигнал был погашен с помощью 1N HCl, а оптическую плотность считали при 450 нм.

Результаты этого исследования связывания представлены на ФИГ. 6A-6D. В общем, значения IC_{50} были определены для каждого антитела и признаны равными 199 pM для 31H4 IgG2 (ФИГ. 6A), 156 pM для 31H4 IgG4 (ФИГ. 6B), 170 pM для 21B12 IgG2 (ФИГ. 6C), и 169 pM для 21B12 IgG4 (ФИГ. 6D).

В этом анализе антитела также блокировали связывание PCSK9 дикого типа с ЛПНП.

ПРИМЕР 12

Анализ поглощения клеточного ЛПНП (липопротеин низкой плотности)

Данный пример демонстрирует способность различных антигенсвязывающих белков снижать поглощение ЛПНП клетками. Человеческие HepG2 клетки посеяли в черные, с чистым дном 96-луночные планшеты (Costar) при концентрации $5x10^5$ клеток на лунку в питательной среде DMEM (Mediatech, Inc) с добавлением 10 % FBS и инкубировали при 37°C (5% CO2) ночью. Для образования комплекса PCSK9 и антитела 2

μг/мл D374Y человеческого PCSK9 инкубировали при различных концентрациях антитела, разбавленного в поглощающем буфере (DMEM с 1% FBS), или только поглощающим буфером (контроль) в течение 1 часа при комнатной температуре. После отмывания клеток с помощью PBS смесь D374Y PCSK9/антитело перенесли на клетки с последующим ЛПНП-BODIPY (Invitrogen), разбавленным в поглощающем буфере при конечной концентрации 6 μг/мл. После инкубации в течение 3 часов при 37°C (5% CO2) клетки тщательно отмыли с помощью PBS, и сигнал флюоресценции клетки был обнаружен с помощью Safire™ (TECAN) при 480-520 нм (возбуждение) и 520 – 600 нм (эмиссия).

Результаты клеточного анализа поглощения представлены на ФИГ. 7A-7D. В общем, значения IC_{50} были определены для каждого антитела и признаны равными 16,7 nM для 31H4 IgG2 (ФИГ. 7A), 13,3 nM для 31H4 IgG4 (ФИГ. 7B), 13,3 нМ для 21B12 IgG2 (ФИГ. 7C), и 18 нМ для 21B12 IgG4 (ФИГ. 7D). Эти результаты демонстрируют, что примененные антигенсвязывающие белки могут снижать эффект PCSK9 (D374Y) по блокированию поглощения ЛПНП клетками. В этом анализе антитела также блокировали эффект PCSK9 дикого типа.

ПРИМЕР 13

Понижающее серологический холестерин воздействие 31H4 антитела при 6-дневном исследовании

Для оценки снижения общего серологического холестерина (TC) у мыши дикого типа (WT) с помощью терапии антител против PCSK9 белка была выполнена следующая процедура.

Мужским особям WT мышей (C57BL/6 линия, возраст 9-10 недель, 17-27 г), поступившим из Джэксонской Лаборатории (Бар Харбор, шт. Мэн), давали нормальную еду (Harland-Teklad, Диета 2918) на протяжении всего эксперимента. Мышам вводили либо анти-PCSK9 антитело 31H4 (2 мг/мл в PBS), либо контрольный IgG (2 мг/мл в PBS) в размере 10мг/кг через вену в хвосте мыши при T=0. В качестве контрольной группы держали не подвергавшихся ранее экспериментам мышей. Группы дозирования и время умерщвления подопытных животных показаны в Таблице 9.

ТАБЛИЦА 9

Группа	**Лечение**	**Время после дозирования**	**Количество**
1	IgG	8 час	7
2	31H4	8 час	7
3	IgG	24 час	7
4	31H4	24 час	7
5	IgG	72 час	7
6	31H4	72 час	7
7	IgG	144 час	7
8	31H4	144 час	7
9	не подвергавшиеся ранее экспериментам животные	нет данных	7

Мыши были умерщвлены асфиксией CO2 в заданные моменты времени, указанные в Таблице 9. Кровь забрали через полую вену в пробирки Эппендорфа и выдержали до свертывания при комнатной температуре в течение 30 минут. Затем образцы центрифугировали в настольной центрифуге при 12000хг в течение 10 минут, чтобы отделить сыворотку. Общий серологический холестерин и HDL-C измерили с помощью клинического анализатора Hitachi 912 и наборов Roche/Hitachi TC и HDL-C.

Результаты эксперимента показаны на ФИГ. 8A-8D. В общем, мыши, которым вводили антитело 31H4, показали пониженные уровни серологического холестерина на протяжении эксперимента (ФИГ. 8A и ФИГ. 8B). Кроме того, было отмечено, что мыши также показали пониженные уровни HDL (ФИГ. 8C и ФИГ. 8D). Для ФИГ. 8A и ФИГ. 8C относительное изменение приведено по отношению к контрольному IgG в тот же момент времени (*P<0.01, # P<0.05). Для ФИГ. 8B и ФИГ. 8D относительное изменение приведено по отношению к общему серологическому холестерину и уровням HDL, измерены у не подвергавшихся ранее экспериментам животных при t=0 часов ((*P<0.01, # P<0.05).

В отношении пониженных уровней HDL следует отметить, что специалистам ясно, что уменьшение HDL у мышей не свидетельствует о том, что уменьшение HDL произойдет у людей, а просто отражает далее уменьшение уровня серологического холестерина в организме. Отмечено, что у мышей большая часть серологического

холестерина переносится в частицах липопротеина высокой плотности (HDL), в отличие от людей, у которых большая часть серологического холестерина переносится на ЛПНП частицах. У мышей измерение полного серологического холестерина наиболее точно совпадает с уровнем серологического HDL-C. Мышиный HDL содержит аполипопротеин E (apoE), который является лигандом для ЛПНП рецептора (ЛПНП) и обеспечивает его очистку ЛПНП рецептором. Таким образом, исследование HDL является адекватным индикатором для настоящего примера, у мышей (при допущении, что уменьшение HDL не предполагается для людей). Например, человеческий HDL, напротив, не содержит apoE и не является лигандом для ЛПНП. Поскольку PCSK9 антитела увеличивают ЛПНП экспрессию у мыши, печень может очистить больше HDL и поэтому снижает уровни серологического HDL-C.

ПРИМЕР 14

Влияние антитела 31H4 на уровни ЛПНП при 6-дневном исследовании

Данный пример демонстрирует, что антигенсвязывающий белок через какое-то время изменяет уровень ЛПНП у субъекта, как и было предсказано. Для установления влияния антитела 31H4 на уровни ЛПНП был выполнен Вестерн-блот-анализ. 50-100 мг ткани печени от умерщвленных мышей, описанных в Примере 13, гомогенизировали в 0,3 мл буфера RIPA (Santa Cruz Biotechnology Inc), содержащего полный ингибитор протеазы (Roche). Гомогенат инкубировали на льду в течение 30 минут и центрифугировали до гранулированного клеточного дебриса. Концентрацию белка в супернатанте измерили с помощью реагентов BioRad protein assay (BioRad laboratories). 100 мкг белка денатурировали при 70°C в течение 10 минут и отделили на 4-12% Bis-Tris SDS градиентном геле (Invitrogen). Белки перенесли на 0,45 μм ПВДФ мембрану (Invitrogen) и блокировали в отмывочном буфере (50mM Tris PH7.5, 150mM NaCL, 2 мМ $CaCl_2$ и 0.05% Tween 20), содержащем 5% обезжиренное молоко, в течение 1 часа при комнатной температуре. Блот затем испытали с помощью козьего антимышиного ЛПНП антитела (R&D system) 1:2000 или анти-ß актин (сигма) 1:2000 в течение 1 часа при комнатной температуре. Блот быстро промыли и инкубировали бычьим антикозьим IgG-HRP (Santa Cruz Biotechnology Inc) 1:2000 или козьим антимышиным IgG-HRP (Upstate-северная часть штата Нью-Йорк) 1:2000. После часовой инкубации при комнатной температуре блот тщательно промыли, и с помощью ECL плюс набора (Amersham biosciences) выявили иммунореактивные бэнды. Вестерн-блоттинг показал увеличение уровней ЛПНП белка при наличии антитела 31H4, как изображено на ФИГ. 9.

ПРИМЕР 15

Понижающее серологический холестерин воздействие 31H4 антитела при 13-дневном исследовании

Для оценки снижения общего серологического холестерина (ТС) у мыши дикого типа (WT) с помощью терапии антител против PCSK9 белка при 13-дневном исследовании была выполнена следующая процедура.

Мужским особям WT мышей (C57BL/6 линия, возраст 9-10 недель, 17-27 г), поступившим из Джэксонской Лаборатории (Бар Харбор, шт. Мэн), давали нормальную еду (Harland-Teklad, Диета 2918) на протяжении всего эксперимента. Мышам вводили либо анти-PCSK9 антитело 31H4 (2 мг/мл в PBS), либо контрольный IgG (2 мг/мл в PBS) в размере 10мг/кг через вену в хвосте мыши при Т=0. В качестве контрольной группы держали не подвергавшихся ранее экспериментам мышей.

Группы дозирования и время умерщвления подопытных животных показаны в Таблице 10. Животные были умерщвлены, у них была удалена печень и препарирована в соответствии с описанием в Примере 13.

ТАБЛИЦА 10

Группа	**Лечение**	**Время после дозирования**	**Количество**	**Доза**
1	IgG	72 час	6	10мг/кг
2	31H4	72 час	6	10мг/кг
3	31H4	72 час	6	1мг/кг
4	IgG	144 час	6	10мг/кг
5	31H4	144 час	6	10мг/кг
6	31H4	144 час	6	1мг/кг
7	IgG	192 час	6	10мг/кг
8	31H4	192 час	6	10мг/кг
9	31H4	192 час	6	1мг/кг
10	IgG	240 час	6	10мг/кг
11	31H4	240час	6	10мг/кг
12	31H4	240час	6	1мг/кг
13	IgG	312 час	6	10мг/кг
14	31H4	312 час	6	10мг/кг
15	31H4	312 час	6	1мг/кг
16	не подвергавшиеся ранее экспериментам животные	нет данных	6	нет данных

Когда 6-дневный эксперимент был продлен до 13-дневного исследования, при 13-дневном исследовании наблюдался такой же понижающее серологический холестерин воздействие, которое наблюдалось при 6-дневном исследовании. Конкретнее, животные, которым давали дозы 10 мг/кг, продемонстрировали 31% снижение серологического холестерина на 3 день, который постепенно к 13 дню возвратился к уровням предведения. На ФИГ. 10A представлены результаты этого эксперимента. На ФИГ. 10C представлены результаты повтора описанной выше процедуры при дозировке 10мг/кг 31H4, и с другим антителом, 16F12, также при дозировке 10мг/кг. Группы дозирования и время умерщвления показаны в Таблице 11.

ТАБЛИЦА 11

Группа	**Лечение**	**Время после дозирования**	**Количество**	**Доза**
1	IgG	24 час	6	10мг/кг
2	16F12	24 час	6	10мг/кг
3	31H4	24 час	6	10мг/кг
4	IgG	72 час	6	10мг/кг
5	16F12	72 час	6	10мг/кг
6	31H4	72 час	6	10мг/кг
7	IgG	144 час	6	10мг/кг
8	16F12	144 час	6	10мг/кг
9	31H4	144 час	6	10мг/кг
10	IgG	192 час	6	10мг/кг
11	16F12	192 час	6	10мг/кг
12	31H4	192 час	6	10мг/кг
13	IgG2	240 час	6	10мг/кг
14	16F12	240час	6	10мг/кг
15	31H4	240час	6	10мг/кг
16	IgG2	312 час	6	10мг/кг
17	16F12	312 час	6	10мг/кг
18	31H4	312 час	6	10мг/кг
19	не подвергавшиеся ранее экспериментам животные	нет данных	6	10мг/кг

Как показано на ФИГ. 10C, и 16F12, и 31H4 дали в результате значительное и существенное снижение общего серологического холестерина только после одной дозы и обеспечили благоприятное воздействие в течение более одной недели (10 дней или больше). Результаты повторного 13-дневного исследования соответствовали результатам первого 13-дневного исследования, при наблюдении снижения уровней серологического холестерина на 26% на 3 день. Для ФИГ. 10A и ФИГ. 10B относительное изменение приведено по отношению к контрольному IgG в такой же момент времени (*P<0,01). Для ФИГ. 10C относительное изменение приведено по отношению к контрольному IgG в такой же момент времени (*P <0,05).

ПРИМЕР 16

Влияние антитела 31H4 на уровни HDL при 13-дневном исследовании

Также были исследованы уровни HDL для животных из Примера 15. Уровни HDL у мышей снизились. Конкретнее, животные, которым вводили дозы 10 мг/кг, продемонстрировали 33% снижение уровней HDL на 3 день, которые постепенно к 13 дню возвратились к уровням предведения. На ФИГ. 10B представлены результаты эксперимента. На 3 день наблюдалось снижение уровней HDL на 34 %. На ФИГ. 10B представлены результаты повторного 13-дневного эксперимента.

Специалистам ясно, что хотя антитела будут снижать HDL у мышей, нельзя ожидать, что это произойдет у людей вследствие различий HDL у людей и у других живых существ (как например, у мышей). Таким образом, снижение HDL у мышей не является свидетельством снижения HDL у человека.

ПРИМЕР 17

Повторное введение антител создает продолжительное благоприятное действие антигенсвязывающих пептидов

Чтобы убедиться, что результаты, полученные в вышеописанных Примерах, можно продлить для получения дальнейшего благоприятного действия с помощью дополнительных доз, эксперименты Примеров 15 и 16 повторили со схемой дозирования, представленной на ФИГ. 11A. Результаты представлены на ФИГ. 11B. Как видно на графике на ФИГ. 11B, несмотря на то, что мыши обоих наборов показали значительное уменьшение общего серологического холестерина, поскольку все мыши получили начальную инъекцию 31H4 антигенсвязывающего белка, мыши, получившие дополнительные инъекции 31H4 ABP, показали дальнейшее уменьшение общего серологического холестерина, тогда как мыши, получившие только контрольную инъекцию, в конечном счете показали увеличение у них общего серологического

холестерина. Для ФИГ. 11 относительное изменение приведено по отношению к не подвергавшимся ранее экспериментам животным при t=0 часов (*P<0,01, **P<0,001).

Результаты этого Примера демонстрируют, что в отличие от других способов лечения от холестерина, в которых повторные применения приводят к снижению эффективности вследствие биологического регулирования у субъекта, представляется, что данный подход не страдает от этой проблемы за исследованный период времени. Кроме того, он предполагает, что возвращение уровней общего серологического холестерина или HDL холестерина к исходному уровню, что наблюдается в предыдущих Примерах, не является результатом невосприимчивости лечения, возникающей у субъекта, а скорее снижением доступности антитела у субъекта.

ПРИМЕР 18

Эпитопное картирование человеческих анти PCSK9 антител

В данном примере освещены способы определения, какие остатки в PCSK9 вовлечены в формование эпитопа или части эпитопа для представленных в данном описании антигенсвязывающих белков, взаимодействующих с PCSK9.

Чтобы определить эпитопы, с которыми некоторые ABP в соответствии с настоящим изобретением связываются, эпитопы ABP белков можно картировать с помощью синтетических пептидов, выделенных из специфической последовательности пептида PCSK9.

Для изучения межмолекулярного взаимодействия человеческих анти-PCSK9 антител с их пептидным эпитопом можно использовать SPOTs пептидный набор. SPOTs технология основана на твердофазном синтезе пептидов в формате, пригодном для систематического анализа эпитопов антитела. Синтез традиционно упорядоченных олигопептидов коммерчески доступен от Sigma-Genosys. Можно получить пептидный набор накладывающихся олигопептидов, полученных из аминокислотой последовательности PCSK9 пептида. Набор может включать ряд 12-мер пептидов в виде пятен на пластинах мембраны из полипропилена. Набор пептидов может заполнять всю длину зрелой последовательности PCSK9. Каждый последующий пептид может быть смещен 1 остатком от предыдущего с получением вложенной, накладывающейся библиотеки упорядоченных олигопептидов. Мембрана с пептидами может вступать в реакцию с различными анти-PCSK9 антителами (1 микрограмм/мл). Связывание mAb с пептидами, связанными с мембраной, можно оценить с помощью иммуноферментного твердофазного анализа, используя HRP-конъюгированное вторичное антитело с последующей усиленной хемилюминесценцией (ECL).

Кроме того, функциональные эпитопы можно картировать комбинаторным аланин-сканированием. В этом процессе стратегию комбинаторного аланин-сканирования можно применить для идентифицирования аминокислот в PCSK9 белке, которые необходимы для взаимодействия с анти-PCSK9 АВР. Для достижения этого можно использовать второй комплект SPOTs наборов для аланин-сканирования. Панель вариантных пептидов с замещениями аланина в каждом из этих 12 остатков можно сканировать в соответствии с вышеописанным. Это позволит картировать и идентифицировать эпитопы для АВР к человеческому PCSK9.

В качестве альтернативы при условии, что эпитоп может быть конформационным, для идентификации эпитопов можно использовать комбинацию аланин-сканирования и/или аргинин-сканирования, сокристаллизацию антитела FAB/PCSK9 и ограниченный протеолиз /LC-MS (жидкостная хроматография масс-спектрометрия).

Пример 19

Применение PCSK9 антител для лечения холестерин-ассоциированных нарушений

Больному с проявлением холестерин-ассоциированного нарушения (при котором снижение холестерина (как например, серологического холестерина) может быть благоприятным), вводят терапевтически эффективное количество PCSK9 антитела, 31H4 (или, например, 21B12 или 16F12). В определенные периоды во время лечения больной подвергается мониторингу для определения, исчезли симптомы нарушения или нет. После лечения было установлено, что у больных, проходивших лечение PCSK9 антителом, уровни серологического холестерина были снижены по сравнению с больными, которых не лечили.

ПРИМЕР 20

Применение PCSK9 антител для лечения гиперхолестеринемии

Больному с проявлением симптомов гиперхолестеринемии вводят терапевтически эффективное количество PCSK9 антитела, как например, 31H4 (или, например, 21B12 или 16F12). В определенные периоды во время лечения больной подвергается мониторингу для определения, снизился уровень серологического холестерина или нет. После лечения было установлено, что у больных, проходивших лечение PCSK9 антителом, уровни серологического холестерина были снижены по сравнению с больными артритом, не подвергавшихся такому лечению.

ПРИМЕР 21

Применение PCSK9 антител для предупреждения ишемической болезни сердца и/или рецидивирующих сердечнососудистых патологий

Определяется больной с риском развития ишемической болезни сердца. Больному вводят терапевтически эффективное количество PCSK9 антитела, как например, 31H4

(или, например, 21B12 или 16F12), либо отдельно, одновременно, либо последовательно со статином, например, симвастатином. В определенные периоды во время лечения больной подвергается мониторингу для определения, наблюдаются ли изменения уровня общего серологического холестерина больного. На всем протяжении профилактического лечения, было установлено, что у больного, проходившего лечение PCSK9 антителом, уровни серологического холестерина были снижены, тем самым снижался риск ишемической болезни сердца или рецидивирующих сердечнососудистых патологий по сравнению с больными, не проходившими такое лечение.

ПРИМЕР 22

Применение PCSK9 антител в качестве диагностического агента

Для диагностирования больных, демонстрирующих высокие уровни выработки PCSK9, можно использовать иммуноферментный твердофазный анализ (ELISA) для обнаружения PCSK9 антигена в образце. В этом анализе лунки титрационного микропланшета, как например, 96-луночного титрационного микропланшета или 384-луночного титрационного микропланшета, насыщали адсорбцией в течение нескольких часов первым полностью человеческим моноклональным антителом, направленным против PCSK9. Иммобилизированное антитело служит антителом захвата для любого PCSK9, которое может наблюдаться в образце для испытаний. Лунки промываются и обрабатываются блокирующим агентом, как например, молочный белок или альбумин, чтобы предотвратить неспецифическое поглощение аналита.

Далее лунки обработали образцом для испытаний, который, по предположению, содержит PCSK9, или раствором, содержащим стандартное количество антигена. Таким образцом может быть, например, образец сыворотки от субъекта, у которого предполагается наличие уровней циркулирующего антигена, считающихся симптомом патологии.

После промывания образца для испытаний или эталона лунки обрабатывают вторым полностью человеческим моноклональным PCSK9 антителом, меченым конъюгацией с биотином. Можно также использовать моноклональные антитела мыши или источник другого вида. Меченое PCSK9 антитело служит в качестве детектирующего антитела. После смывания остатка второго антитела лунки обрабатывают авидин-конъюгированной пероксидазой хрена (HRP) и пригодной хромогенной подложкой. Концентрация антигена в образцах для испытаний определяется сравнением с калибровочной кривой, построенной для эталонных образцов.

Этот анализ ELISA обеспечивает высокоспецифичный и очень чувствительный анализ для обнаружения PCSK9 антигена в образце для испытаний.

Определение концентрации PCSK9 белка у субъектов

Сэндвич-анализом ELISA можно определить количественно уровни PCSK9 в сыворотке человека. Два полностью человеческих моноклональных PCSK9 антитела из сэндвич-анализа ELISA узнают различные эпитопы на молекуле PCSK9. И наоборот, можно использовать моноклональные антитела мыши или источник другого вида. Анализ ELISA выполняется следующим образом: 50 мкл антитела захвата PCSK9 в покрывающем буфере (0,1 м. $NaHCO_3$, pH=9,6) при концентрации 2 мкг/мл высевают на планшеты ELISA, (Fisher). После инкубации при 4°C в течение ночи планшеты обрабатывают 200 µл блокирующего буфера (0,5% BSA, 0,1% Tween 20, 0,01% тиомерсала в PBS) в течение 1 часа при 25°C. Планшеты промывают (3x) с помощью 0,05% Tween 20 в PBS (промывающий буфер, WB). Нормальную сыворотку или сыворотку больного (Clinomics, Bioreclaimation) разбавляют в блокирующем буфере, содержащем 50% сыворотку человека. Планшеты инкубируют образцами сыворотки в течение ночи при 4°C, промывают WB и затем инкубируют 100 мкл/лунку биотинилированного PCSK9 антитела детектирования в течение 1 часа при 25 °C. После промывки планшеты инкубируют HRP-стрептавидином в течение 15 минут, промывают, как и раньше, а затем обрабатывают 100 мкл/лунку о-фенилендиамина в H_2O_2 (развивающий раствор Sigma) для создания цвета. Реакция прекращается с помощью 50 µл/лунку H_2SO_4 (2M) и анализируется ELISA планшет-ридером при 492 нм. Концентрация PCSK9 антигена в образцах сыворотки рассчитывается путем сравнения с разведениями очищенного PCSK9 антигена, используя программы подбора четырех параметрических кривых.

Определение концентрации вариантного белка PCSK9 у субъектов

Операции, перечисленные выше, можно выполнять с применением антител, упомянутых в настоящем описании, которые связываются с PCSK9 дикого типа и с вариантным PCSK9 (D374Y). После этого антитела, которые связываются с диким типом, а не с мутантом, можно использовать (снова используя сходный протокол, представленный выше) для определения, является ли присутствующий у субъекта PCSK9 дикого типа или D374Y вариантом. Для специалиста очевидно, что результаты, положительные для обоих циклов, будут дикого типа, тогда как результаты, положительные для первого цикла, а не второго цикла антител, будут включать D374Y мутацию. В популяции существуют общеизвестные высокочастотные мутации, и на них мог бы благоприятно действовать в частности агент, например, представленные в настоящем описании ABP.

ПРИМЕР 23

Применение PCSK9 антигенсвязывающего белка для предупреждения гиперхолестеринемии

Больной с риском развития гиперхолестеринемии выявляется путем анализа семейного анамнеза и/или образа жизни и/или по текущим уровням холестерина. Субъекту регулярно вводят (например, один раз в неделю) терапевтически эффективное количество PCSK9 антитела, 31H4 (или, например, 21B12 или 16F12). В определенные периоды во время лечения больной подвергается мониторингу для определения, снизились уровни серологического холестерина или нет. После лечения было установлено, что у субъектов, проходивших профилактическое лечение PCSK9 антителом, уровни серологического холестерина были снижены по сравнению с субъектами, которых не лечили.

ПРИМЕР 24

PCSK9 АВР далее повышающе регулируются ЛПНП при наличии статинов

Этот пример демонстрирует, что антигенсвязывающие белки (АВР), , взаимодействующие с PCSK9, обеспечили дальнейшее увеличение доступности ЛПНП, если использовались при наличии статинов, демонстрируя, что дальнейшее благоприятное действие может быть достигнуто при совместном использовании этих двух веществ.

HepG2 клетки были посеяны в DMEM с 10% эмбриональной бычьей сывороткой (FBS) и выращены до ~90% слияния. Клетки лечили мевинолином в указанных количествах (статин, Sigma) и PCSK9 АВР (ФИГ. 12A-12C) в DMEM с 3% FBS в течение 48 часов. Были приготовлены общие клеточные лизаты. 50 мг общих белков отделили гель-электрофорезом и перенесли на ПВДФ мембрану. Иммуноблоты выполнили с помощью кроличьего античеловеческого антитела ЛПНП рецептора (Fitzgerald) или кроличьего античеловеческого b-актин антитела. Результаты повышенной хемилюминесценции показаны в верхних окнах ФИГ. 12A-12C. Интенсивность бэндов была определена количественно с помощью программного обеспечения ImageJ и нормализована b-актином. Относительные уровни ЛПНП показаны в нижних наборах на ФИГ. 12A - 12C. Антигенсвязывающие белки 21B12 и 31H4 – это PCSK9 нейтрализующие антитела, тогда как 25A7.1 – ненейтрализующее антитело.

Были также созданы HepG2-PCSK9 клетки. Это устойчивая HepG2 клеточная линия, трансфицированная человеческим PCSK9. HepG2 клетки были посеяны в DMEM с 10% эмбриональной бычьей сывороткой (FBS) и выращены до ~90% слияния. Клетки лечили мевинолином в указанных количествах (Sigma) и PCSK9 АВР (ФИГ. 12D-12F) в DMEM с 3% FBS в течение 48 часов. Были приготовлены общие клеточные лизаты. 50 мг общих белков отделили гель-электрофорезом и перенесли на ПВДФ мембрану.

Иммуноблоты выполнили с помощью кроличьего античеловеческого антитела ЛПНП рецептора (Fitzgerald) или кроличьего античеловеческого b-актин антитела. Результаты повышенной хемилюминесценции показаны в верхних окнах. Интенсивность бэндов была определена количественно с помощью программного обеспечения ImageJ и нормализована b-актином.

Как видно из результатов, представленных на ФИГ. 12A-12F, увеличение количества нейтрализующего антитела и увеличение количества статина в общем привели к повышению уровня ЛПНП. Такое увеличение эффективности для повышения уровней АВР особенно наглядно на ФИГ. 12D - 12F, где клетки были также трансфицированы PCSK9, что давало возможность АВР демонстрировать свою эффективность в большей степени.

Интересно, как демонстрируют результаты в сравнении на ФИГ. 12D - 12F по 12A - 12C, что влияние концентраций АВР на уровни ЛПНП резко увеличивалось, когда клетки вырабатывали PCSK9. Кроме того, ясно, что нейтрализующие АВР (21B12 и 31H4) давали в результате более значительное повышение уровней ЛПНП, даже при наличии статинов, чем 25A7.1 АВР (ненейтрализатор), демонстрируя, что дополнительное благоприятное действие можно получить, применяя как статины, так и антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с PCSK9.

ПРИМЕР 25

Согласованные последовательности

Согласованные последовательности были определены с помощью стандартных филогенетических анализов CDR, соответствующих V_H и V_L анти-PCSK9 антигенсвязывающих белков (АВР). Согласованные последовательности были определены путем удержания CDR участков в пределах такой же последовательности, соответствующей V_H или V_L. Короче, аминокислотные последовательности, соответствующие полным вариабельным доменам либо V_H, либо V_L, были преобразованы в FASTA форматирование для упрощения обработки сравнительных выравниваний и прогнозирования филогенезов. Далее каркасные области этих последовательностей были заменены искусственной линкерной последовательностью (“bbbbbbbbbb” заполнители, конструкция неспецифической нуклеиновой кислоты), так что исследование только CDR участков можно проводить, не вводя весовую погрешность позиции аминокислоты вследствие совпадающих событий (*например*, таких как не родственные антитела, которые случайно имеют общие наследуемые признаки каркаса зародышевой линии) при удержании CDR участков рядом в пределах такой же последовательности, соответствующей V_H или V_L. V_H или V_L последовательности этого формата затем

подвергли детальному исследованию сходства последовательностей с помощью программы, в которой используется стандартный ClutalW-подобный алгоритм (*смотри* Thompson с соавт., 1994, *Nucleic Acids Res.* 22:4673-4680). Штраф за образование пропуска 8,0 использовали вместе с штрафом за удлинение пропуска 2,0. Эта программа также генерировала филограммы (иллюстрации филогенетического древа) на основании выравниваний сходства последовательностей, используя либо UPGMA (метод невзвешенной группы пар с использованием средних арифметических), либо методы объединения соседних пар (*смотри* Saitou and Nei, 1987, *Molecular Biology and Evolution* 4:406-425) для построения и иллюстрации подобия и различия групп последовательностей *путем* сравнения длины ветви и группировкой. Оба метода дали одинаковые результаты, но использовали в конечном счете деревья, полученные по UPGMA методу, поскольку в этом методе используется более простой и более консервативный набор допущений. Генерация деревьев по методу UPGMA происходила там, где сходные группы последовательностей были определены как имеющие меньше 15 замещений на 100 остатков (*смотри* условные обозначения на иллюстрациях дерева для масштаба) среди отдельных последовательностей в пределах группы, и использовались для определения совокупностей согласованных последовательностей. Результаты сравнений представлены на ФИГ. 13A - 13J. На ФИГ. 13E группы выбраны так, чтобы последовательности в легкой цепи, являющиеся филогенетической ветвью (монофилетическим таксоном), также являются монофилетическим таксоном в тяжелой цепи и имеют меньше 15 замещений.

Для специалистов очевидно, что результаты, представленные на ФИГ. 13A -13J, содержат много руководящих указаний относительно важности конкретных аминокислот (например, аминокислоты, которые сохранены) и какие позиции аминокислоты, возможно, могут быть изменены (например, позиции, которые имеют разные аминокислоты для разных АВР).

ПРИМЕР 26

Мышиная модель для PCSK9 и АВР способности снижать ЛПНП *in vivo*

Для создания мышей, которые сверхэкспрессируют человеческий PCSK9, трехнедельным WT C57Bl/6 мышам инъецировали путем введения через хвостовую вену аденоассоциированный вирус различных концентраций (AAV), рекомбинантно модифицированный для экспрессии человеческого PCSK9, чтобы определить правильный титр, который бы обеспечил измеримое увеличение ЛПНП-холестерина у мышей. С помощью этого особого вируса, экспрессирующий человеческий PCSK9, определили, что 4,5 x 10E12 pfu [бляшкообразующие единицы] вируса дадут в результате уровень ЛПНП-холестерина приблизительно 40мг/дл в циркулирующей крови (нормальные уровни

ЛПНП у WT мышей приблизительно 10мг/дл). Было установлено, что уровни человеческого PCSK9 у этих животных составили приблизительно 13μг/мл. С помощью этого критерия инъекции была создана колония мышей.

Через неделю после инъекции определили уровни ЛПНП-холестерина у мышей и мышей рандомизировали=определили в случайном порядке в разные группы лечения. Затем животным путем инъекции в хвостовую вену сделали одно болюсное вливание либо 10мг/кг, либо 30мг/кг антигенсвязывающих белков 16F12, 21B12 или 31H4. Отдельной группе животных в виде контрольной дозировки ввели IgG2 ABP. Подгруппы животных (n=6-7) были затем подвергнуты эвтаназии через 24 и 48 часов после введения ABP. После введения IgG2 в любой дозировке не наблюдалось никакого эффекта на уровни ЛПНП-холестерина. Как 31H4, так и 21B12 продемонстрировал значительное снижение ЛПНП-холестерина вплоть до 48 часов включительно после введения по сравнению с контрольным IgG2 (показаны на ФИГ. 14A и 14B в двух разных дозировках). 16F12 демонстрирует промежуточную реакцию снижения ЛПНП-холестерина, с возвратом уровней к исходному значению приблизительно 40мг/дл к моменту времени 48 часов. Эти данные соответствуют данным связывания *in vitro* (Biacore и Kinexa), которые демонстрируют почти эквивалентную аффинность связывания между 31H4 и 21B12, и меньшую аффинность 16F12 к человеческому PCSK9.

Как видно из результатов, общий холестерин и HDL-холестерин были снижены у модели с помощью PCSK9 ABP (как общий, так и HDL-C повышены сверх уровней у WT мышей вследствие сверхэкспрессии PCSK9). Хотя снижение холестерина у этой модели, видимо, происходит за относительно короткий период времени, полагают, что это из-за уровней присутствующих человеческих PCSK9, супрафизиологически высоких у этой модели. Кроме того, при условии, что экспрессией управляет аденоассоциированный вирус (AAV), регулирование PCSK9 экспрессии отсутствует. На этих фигурах (*) обозначает $P<0,05$, а (**) обозначает $P<0,005$ по сравнению с уровнями ЛПНП-холестерина, наблюдаемыми у IgG2-инъецированных контрольных животных в тот же момент времени. Уровень 13 микрограммов/мл серологического человеческого PCSK9 у мышей соответствует приблизительно 520-кратному увеличению выше уровней эндогенного мышиного PCSK9 (~25 нг/мл), и приблизительно 75-кратное увеличение выше средних уровней человеческой сыворотки (~175 нг/мл). Таким образом, антигенсвязывающие белки должны быть еще более эффективными для людей.

Для специалиста очевидно, что описанные выше результаты демонстрируют целесообразность использования мышиной модели для проверки способности антигенсвязывающего белка изменять серологический холестерин у субъекта. Специалист

в данной области также определит, что использование мышиного HDL для мониторинга уровней серологического холестерина у мыши, несмотря на то, что пригодно для мониторинга уровней мышиного серологического холестерина, не является показателем воздействия ABP белков на человеческий HDL у людей. Например, с соавт. (“Sequence variations in PCSK9, low ЛПНП, and protection against coronary heart disease”, N Engl J Med, 354:1264-1272,2006) продемонстрировал отсутствие любого воздействия PCSK9 мутаций с потерей функции на уровни человеческого HDL (работа включена путем ссылки во всей полноте). Таким образом, Для специалиста очевидно, что способность ABP снижать мышиный HDL (в котором отсутствует ЛПНП) не является показателем способности ABP понижать человеческий HDL. Действительно, как демонстрирует Cohen, это вряд ли будет наблюдаться в отношении нейтрализующих антител у людей.

ПРИМЕР 27

31H4 и 21B12 связываются с ProCat областью PCSK9

В настоящем примере описан один метод для определения места связывания различных антител с PCSK9.

ProCat (31-449 из SEQ ID NO: 3) или V домен (450-692 из SEQ ID NO: 3) белка PCSK9 объединяли либо с антителом 31H4, либо с 21B12. Образцы были проанализированы с помощью Native PAGE на комплексообразование. Как видно на ФИГ. 16A и ФИГ. 16B, гелевые сдвиги наблюдались в отношении ProCat / 31H4 и ProCat / 21B12 образцов, демонстрируя, что антитела связаны с ProCat доменом.

ПРИМЕР 28

Домен ЛПНП EGFa связывается с каталитическим доменом PCSK9

В настоящем примере представлена решенная кристаллическая структура PCSK9 ProCat (31-454 из SEQ ID NO: 3), связанная с ЛПНП EGFa доменом (293-334) при разрешении 2,9 Å (условия для которого описаны в нижеприведенных Примерах).

Изображение структуры PCSK9 белка, связанного с EGFa, показано на ФИГ. 17. Кристаллическая структура (и ее изображение на ФИГ. 17) показывает, что EGFa домен ЛПНП связывается с каталитическим доменом PCSK9. Кроме того, взаимодействие PCSK9 и EGFa, видимо, происходит через поверхность PCSK9, которая находится между остатками D374 и S153 в структуре, изображенной на ФИГ. 17.

Специфические центральные аминокислотные остатки PCSK9 поверхности раздела взаимодействия с ЛПНП EGFa доменом были определены как PCSK9 остатки, находящиеся в пределах 5 Å EGFa домена. Это следующие ядерные остатки: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380 и S381.

Граничные PCSK9 аминокислотные остатки поверхности раздела взаимодействия с ЛПНП EGFa домен были определены как PCSK9 остатки, находятся в пределах 5-8 Å из EGFa домена. Это следующие граничные остатки: W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376 и Q382. Подчеркнутые остатки почти или полностью «замаскированы» в PCSK9.

Для специалиста очевидно, что результаты этого примера демонстрируют, где происходит взаимодействие PCSK9 и EGFa. Таким образом, антитела, взаимодействующие с любом из этих остатков или блокирующие их, могут быть пригодны как антитела, которые ингибируют взаимодействие между PCSK9 и EGFa доменом ЛПНП (и/или ЛПНП в общем). В некоторых способах осуществления изобретения антитела, которые, будучи связанными с PCSK9, взаимодействуют с любым из описанных выше остатков или блокируют их или находятся в пределах 15-8, 8, 8-5 или 5 ангстрем описанных выше остатков, рассматриваются как обеспечивающие пригодное ингибирование связывания PCSK9 с ЛПНП.

ПРИМЕР 29

31H4 взаимодействует с аминокислотными остатками как из продоменов, так и из каталитических доменов PCSK9

В настоящем примере представлена кристаллическая структура PCSK9 полной длины (N533A мутант из SEQ ID NO: 3), связанного с Fab фрагментом 31H4, определенным при разрешении 2,3 Å (условия для которого описаны в нижеприведенных Примерах). Структура, изображенная на ФИГ. 18A и 18B, демонстрирует, что 31H4 связывается с PCSK9 в области каталитического участка и контактирует с аминокислотными остатками как из продомена, так и из каталитического домена.

Изображенная структура также позволяет идентифицировать специфические ядерные аминокислотные остатки PCSK9 для поверхности раздела взаимодействия 31H4 с PCSK9. Они были определены как остатки, находящиеся в пределах 5Å от 31H4 белка. Это следующие ядерные остатки: W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383 и G384.

Структуры также использовали для идентификации граничных аминокислотных остатков PCSK9 для поверхности раздела взаимодействия с 31H4. Эти остатки были остатками PCSK9, которые находились на расстоянии 5-8 Å от 31H4 белка. Граничные остатки следующие: K69, D70, P71, S148, V149, D186, T187, E211, D212, G213, R218, Q219, C223, D224, G227, H229, L253, N254, G259, P288, A290, G291, G316, R319, Y325, V346, G352, T353, G365, I368, I369, S372, S373, C378, F379, T385, S386 и Q387.

Аминокислотные остатки, полностью «замаскированные» в пределах PCSK9 белка, подчеркнуты.

Для специалиста очевидно, что на ФИГ. 18B изображено взаимодействие между CDR участками на антигенсвязывающем белке и PCSK9. Соответственно, модель позволяет специалисту идентифицировать остатки и/или CDR участки, особенно важные в паратопе, и какие остатки являются менее критичными для активного центра. Как видно на ФИГ. 18B, CDR1, CDR2 и CDR3 тяжелой цепи наиболее явно вовлечены в связывание антигенсвязывающего белка с эпитопом, причем CDR участки из легкой цепи находятся сравнительно далеко от эпитопа. Соответственно, вероятно, что возможны бóльшие вариации CDR участков легкой цепи, без ненадлежащего нарушения связывания антигенсвязывающего белка с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения остатки в структурах, которые взаимодействуют напрямую, консервативны (или альтернативно консервативно заменены), тогда как остатки, которые напрямую не взаимодействуют друг с другом, могут изменяться в большей степени. Соответственно, специалист в данной области, учитывая настоящее учение, может предсказать, какие остатки и области антигенсвязывающих белков могут изменяться без ненадлежащего нарушения способности антигенсвязывающего белка связываться с PCSK9. Например, остатки, которые расположены наиболее близко к PCSK9, когда антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9, – это остатки, которые, вероятно, играют более важную роль в связывании антигенсвязывающего белка с PCSK9. Как указано выше, эти остатки можно разделить на остатки, которые находятся в пределах 5 ангстрем PCSK9, и остатки, которые находятся в интервале между 5 и 8 ангстремами. Специфические ядерные аминокислотные остатки 31H4 поверхности раздела взаимодействия с PCSK9 были определены как 31H4 остатки, находящиеся в пределах 5 Å PCSK9 белка. Для тяжелой цепи остатки, находящиеся в пределах 5 ангстрем, включают следующие: T28, S30, S31, Y32, S54, S55, S56, Y57, I58, S59, Y60, N74, A75, R98, Y100, F102, W103, S104, A105, Y106, Y107, D108, A109 и D111. Для легкой цепи остатки, находящиеся в пределах 5 ангстрем, включают следующие: L48, S51, Y93 и S98. Для тяжелой цепи остатки, находящиеся на расстоянии 5-8 Å от PCSK9 белка, включают следующие: G26, F27, F29, W47, S50, I51, S52, S53, K65, F68, T69, I70, S71, R72, D73, K76, N77, D99, D101, F110 и V112. Для легкой цепи остатки, находящиеся в пределах 5-8 ангстрем PCSK9, включают A31, G32, Y33, D34, H36, Y38, I50, G52, N55, R56, P57, S58, D94, S95, S96, L97, G99 и S100.

Для специалиста очевидно, что результаты из Примера 29 указывают, где антитела к PCSK9 могут взаимодействовать на PCSK9 и все еще блокировать PCSK9 от

взаимодействия с EGFa (и таким образом, ЛПНП). Таким образом, антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с любым из этих PCSK9 остатков или блокирующие любой из этих остатков (*например*, от других антигенсвязывающих белков, которые связываются с этими остатками), могут быть пригодны как антитела, ингибирующие взаимодействие PCSK9 и EGFa (и ЛПНП соответственно). Таким образом, В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с любым из вышеуказанных остатков или взаимодействующие с остатками, находящимися в пределах 5 Å вышеуказанных остатков, рассматриваются как обеспечивающие пригодное ингибирование связывания PCSK9 с ЛПНП. Аналогично антигенсвязывающие белки, которые блокируют любой из вышеуказанных остатков (которые можно определить, например, с помощью конкурентного анализа), могут также быть пригодными для ингибирования PCSK9/ЛПНП взаимодействия.

ПРИМЕР 30

21B12 связывается с каталитическим доменом PCSK9, имеет отличающееся от 31H4 место связывания и может связываться с PCSK9 одновременно с 31H4

В настоящем примере представлена кристаллическая структура PCSK9 ProCat (31-449 из SEQ ID NO: 3), связанного с Fab фрагментами 31H4 и 21B12, определенными при разрешении 2,8 Å (условия для которого описаны в нижеприведенных Примерах). Кристаллическая структура, изображенная на ФИГ. 19A и ФИГ. 19B, демонстрирует, что 31H4 и 21B12 имеют разные участки связывания на PCSK9 и что оба антигенсвязывающих белка могут связываться с PCSK9 одновременно. Структура показывает, что 21B12 взаимодействует с аминокислотными остатками от каталитического домена PCSK9. В этой структуре взаимодействие между PCSK9 и 31H4 подобно тому, которое наблюдалось выше.

Специфические ядерные аминокислотные остатки PCSK9 поверхности раздела взаимодействия с 21B12 были определены как PCSK9 остатки, которые находятся в пределах 5Å от 21B12 белка. Это следующие ядерные остатки: S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377 и F379.

Граничные аминокислотные остатки PCSK9 поверхности раздела взаимодействия с 21B12 были определены как PCSK9 остатки, которые находились на расстоянии 5-8 Å от 21B12 белка. Граничные остатки следующие: I154, T187, H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375 и C378. Аминокислотные остатки, почти или полностью «замаскированные» в PCSK9 белка, подчеркнуты.

Для специалиста очевидно, что на ФИГ. 19B изображено взаимодействие между CDR участками на антигенсвязывающем белке и PCSK9. Соответственно, модель позволяет специалисту идентифицировать остатки и/или CDR участки, особенно важные для активного центра, и какие остатки являются менее критичными для активного центра. Как видно в структуре, CDR2 тяжелой цепи и CDR1 легкой цепи, видимо, тесно взаимодействуют с эпитопом. Далее, CDR1 тяжелой цепи, CDR3 тяжелой цепи и CDR3 легкой цепи, видимо, находятся близко к эпитопу, но не так близко, как первый набор CDR участков. Наконец, CDR2 легкой цепи, видимо, находится на некотором расстоянии от эпитопа. Соответственно, вероятно, что возможны более значительные вариации в более удаленных CDR участках без ненадлежащего нарушения связывания антигенсвязывающего белка с PCSK9. В некоторых способах осуществления изобретения остатки в структурах, которые взаимодействуют напрямую, консервативны (или альтернативно консервативно заменены), тогда как остатки, которые напрямую не взаимодействуют друг с другом, могут изменяться в большей степени. Соответственно, специалист в данной области, учитывая настоящее учение, может предсказать, какие остатки и области антигенсвязывающих белков могут изменяться без ненадлежащего нарушения способности антигенсвязывающего белка связываться с PCSK9. Например, остатки, которые расположены наиболее близко к PCSK9, когда антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9, – это остатки, которые, вероятно, играют более важную роль в связывании антигенсвязывающего белка с PCSK9. Как указано выше, эти остатки можно разделить на остатки, которые находятся в пределах 5 ангстрем PCSK9, и остатки, которые находятся в интервале между 5 и 8 ангстремами. Специфические ядерные аминокислотные остатки 21B12 поверхности раздела взаимодействия с PCSK9 были определены как 21B12 остатки, находящиеся в пределах 5 Å PCSK9 белка. Для тяжелой цепи остатки, находящиеся в пределах 5 ангстрем, включают следующие: T30, S31, Y32, G33, W50, S52, F53, Y54, N55, N57, N59, R98, G99, Y100 и G101. Для легкой цепи остатки, находящиеся в пределах 5 ангстрем, включают следующие: G30, G31, Y32, N33, S34, E52, Y93, T94, S95, T96 и S97. Для тяжелой цепи остатки, находящиеся на расстоянии 5-8 Å от PCSK9 белка, включают следующие: T28, L29, I34, S35, W47, V51, G56, T58, Y60, T72, M102 и D103. Для легкой цепи, остатки, находящиеся в пределах 5-8 ангстрем PCSK9, включают следующие: S26, V29, V35, Y51, N55, S92, M98 и V99.

Для специалиста очевидно, что результаты из Примера 30 указывают, где антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с PCSK9, могут взаимодействовать на PCSK9 и все еще блокировать PCSK9 от взаимодействия с EGFa (и таким образом, ЛПНП). Таким образом, антигенсвязывающие белки, взаимодействующие с любым из

этих PCSK9 остатков или блокирующие любой из этих остатков, могут быть пригодны как антитела, ингибирующие взаимодействие PCSK9 и EGFa (и ЛПНП соответственно). Таким образом, В некоторых способах осуществления изобретения антитела, взаимодействующие с любым из вышеуказанных остатков или взаимодействующие с остатками, находящимися в пределах 5Å от вышеуказанных остатков, рассматриваются как обеспечивающие пригодное ингибирование связывания PCSK9 с ЛПНП. Аналогично антигенсвязывающие белки, которые блокируют любой из вышеуказанных остатков (которые можно определить, например, с помощью конкурентного анализа), могут также быть пригодными для ингибирования PCSK9/ЛПНП взаимодействия.

ПРИМЕР 31

Взаимодействие между EGFa, PCSK9 и антителами

Структура трехчастного комплекса (PCSK9 / 31H4 / 21B12) из описанного выше примера была наложена на PCSK9/EGFa структуру (определенную в соответствии с описанием в Примере 28), результат этой комбинации изображен на ФИГ. 20A. На этой фигуре показаны области на PCSK9, которые можно успешно наметить для ингибирования взаимодействия PCSK9 с EGFa. На фигуре показано, что как 31H4, так и 21B12 частично перекрываются с позицией EGFa домена ЛПНП и пространственно нарушают его связывание с PCSK9. Кроме того, как видно в структурах, 21B12 напрямую взаимодействует с подгруппой аминокислотных остатков, которые явно вовлечены в связывание с ЛПНП EGFa доменом.

Как отмечено выше, анализ кристаллических структур идентифицировал специфические аминокислоты, вовлеченные во взаимодействие между PCSK9 и белками-партнерами (центральные и граничные области поверхности раздела на PCSK9 поверхности), и пространственные требования этих белков-партнеров для взаимодействия с PCSK9. Структуры позволяют предположить способы ингибирования взаимодействия между PCSK9 и ЛПНП. Во-первых, как отмечалось выше, связывание агента с PCSK9, где у него общие остатки с центром связывания EGFa домена ЛПНП рецептора, ингибировало бы взаимодействие между PCSK9 и ЛПНП. Во-вторых, агент, который связывается за пределами общих остатков, может пространственно нарушать EGFa домен или области ЛПНП, которые являются либо N-, либо C-концом к EGFa домену, чтобы предупредить взаимодействие между PCSK9 и ЛПНП.

В некоторых способах осуществления изобретения остатки, вовлеченные как в связывание EGFa, так и близко расположенные к областям, где вышеуказанные антигенсвязывающие белки связываются, особенно пригодны для манипулирования связыванием PCSK9 с ЛПНП. Например, аминокислотные остатки с общих поверхностей

раздела как в центральной области, так и в граничной области для различных партнеров связывания перечислены в Таблице 12 ниже. Аминокислотные остатки, полностью «замаскированные» в PCSK9 белке, подчеркнуты.

Таблица 12

Параметры	Позиция (и) аминокислоты)
31H4 / EGFa оба меньше 5 Å	D374, V380, S381
31H4 меньше 5 Å / EGFa 5-8 Å	D367, Q382
31H4 5-8 Å / EGFa меньше 5 Å	I369, S372, C378, F379
31H4 / EGFa оба 5-8 Å	H229, S373
21B12 / EGFa оба меньше 5 Å	S153, R194, D238, D374, T377, F379
21B12 меньше 5 Å / EGFa 5-8 Å	R237, K243, S373, S376
21B12 5-8 Å / EGFa меньше 5 Å	I154, A239, I369, S372, C375, C378
21B12 / EGFa оба 5-8 Å	H193, E195

Для специалиста очевидно, что В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие белки связываются, как минимум, с одним из вышеуказанных остатков и/или блокируют его.

ПРИМЕР 32

Структурное взаимодействие ЛПНП и PCSK9

Модель PCSK9 полной длины, связанного с представлением ЛПНП полной длины, была создана с использованием комплексной структуры PCSK9 ProCat (31-454 из SEQ ID NO:3)/EGFa. Структура PCSK91 полной длины (Piper, D.E. с соавт. The crystal structure of PCSK9: a regulator of plasma ЛПНП-cholesterol. *Structure* 15, 545-52 (2007)) была наложена на PCSK9 ProCat 31-454 из комплекса, а структура ЛПНП в его конформации низкого показателя pH (Rudenko, G. с соавт. Structure of the ЛПНП receptor extracellular domain at endosomal pH. *Science* 298, 2353-8 (2002)) была наложена на EGFa домен из комплекса. Изображения модели представлены на ФИГ. 20B и 20C. EGFa домен выделен рамкой на фигуре. На фигурах показаны области ЛПНП вне пределов домена быстрого связывания EGFa, которые лежат в непосредственной близости к PCSK9. На ФИГ. 20D-20F представлено вышеуказанное взаимодействие, наряду с представлениями сетки на поверхности антитела 31H4 и 21B12 с трех разных углов. Как очевидно из представлений, антитело не только может взаимодействовать и/или нарушать взаимодействие ЛПНП с PCSK9 на фактическом участке связывания, но, видимо, также возможны и другие пространственные взаимодействия.

Согласно вышеприведенным результатам становится очевидным, что антигенсвязывающие белки, которые связываются с PCSK9, могут также ингибировать взаимодействие между PCSK9 и ЛПНП, сталкиваясь с различными областями ЛПНП (не только на участке взаимодействия ЛПНП и PCSK9). Например, столкновение может быть с повтором 7 (R7), EGFb домен, и/или домен β-движителя.

Примеры осуществления изобретения антигенсвязывающих молекул, которые связываются с или блокируют взаимодействие EGFa с PCSK9

Для специалиста очевидно, что Примеры 28-32 и прилагаемые к ним фигуры обеспечивают детальное описание, как и где EGFa взаимодействует с PCSK9 и как два представительных нейтрализующих антигенсвязывающих белков, 21B12 и 31H4, взаимодействуют с PCSK9 и создают свой нейтрализующий эффект. Соответственно, специалист сможет без труда идентифицировать антигенсвязывающие молекулы, которые могут аналогичным образом уменьшать связывание между EGFa (включая ЛПНП) и PCSK9 путем определения других антигенсвязывающих молекул, которые связываются, как минимум, на одной из подобных локаций на PCSK9 или вблизи от нее. Несмотря на то что соответствующие локации (или эпитопы) на PCSK9 идентифицированы на фигурах и в настоящем описании, также может быть полезно описать эти центры, как находящиеся в пределах заданного расстояния от остатков, которые идентифицированы как близкорасположенные к центру связывания EGFa. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула свяжется с одним или несколькими из следующих остатков или в пределах 30 ангстрем от одного или нескольких следующих остатков (пронумерованных со ссылкой на SEQ ID NO: 3): S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, S381, W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376, Q382, W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383, G384, K69, D70, P71, S148, V149, D186, T187, E211, D212, G213, R218, Q219, C223, D224, G227, H229, L253, N254, G259, P288, A290, G291, G316, R319, Y325, V346, G352, T353, G365, I368, I369, S372, S373, C378, F379, T385, S386, Q387, S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377, F379, I154, T187, H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375 или C378. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула связывается в пределах 30 ангстрем от одного или нескольких следующих остатков (пронумерованных со ссылкой на SEQ ID NO: 3): S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375,

T377, C378, F379, V380, S381, W156, N157, L158, E159, H193, E195, H229, R237, G240, K243, D367, I368, G370, A371, S373, S376 или Q382. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула связывается в пределах 30 ангстрем от одного или нескольких следующих остатков (пронумерованных со ссылкой на SEQ ID NO: 3): W72, F150, A151, Q152, T214, R215, F216, H217, A220, S221, K222, S225, H226, C255, Q256, G257, K258, N317, F318, T347, L348, G349, T350, L351, E366, D367, D374, V380, S381, Q382, S383, G384, K69, D70, P71, S148, V149, D186, T187, E211, D212, G213, R218, Q219, C223, D224, G227, H229, L253, N254, G259, P288, A290, G291, G316, R319, Y325, V346, G352, T353, G365, I368, I369, S372, S373, C378, F379, T385, S386 или Q387. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула связывается в пределах 30 ангстрем от одного или нескольких следующих остатков (пронумерованных со ссылкой на SEQ ID NO: 3): S153, S188, I189, Q190, S191, D192, R194, E197, G198, R199, V200, D224, R237, D238, K243, S373, D374, S376, T377, F379, I154, T187, H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375 или C378.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула связывается в пределах 30, 30-25, 25-20, 20-15, 15-8, 8, 8-5, 5, 5-4, 4 или меньше ангстрем от одного или нескольких вышеуказанных остатков. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула, когда связана с PCSK9, находится в пределах, как минимум, одного из вышеуказанных расстояний, для нескольких из приведенных выше остатков. Например, В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула находится в пределах одного из перечисленных расстояний (например, 30, 30-25, 25-20, 20-15, 15-8, 8, 8-5, 5, 5-4, 4 или меньше), как минимум, для 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75 или больше из вышеуказанных остатков. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула находится в пределах одного из перечисленных расстояний, как минимум, для 1-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-95, 95-99, 99-100% остатков, идентифицированных в каждой группе их подгруппы (как например, только поверхностные остатки в группе). Если определенно не указано иначе, расстояние между антигенсвязывающей молекулой и PCSK9 – это самое короткое расстояние между ковалентно связанным атомом на PCSK9 и ковалентно связанным атомом антигенсвязывающей молекулой, которые являются самыми близкими атомами PCSK9 и антигенсвязывающей молекулы. Аналогично, если определенно не указано иначе, расстояние между остатком (на антигенсвязывающей молекуле или PCSK9) и

другим белком (либо PCSK9, либо антигенсвязывающая молекула соответственно) – это расстояние от ближайшей точки на идентифицированном остатке до ближайшей ковалентно связанной части другого белка. В некоторых способах осуществления изобретения расстояние можно измерить от основной цепи аминокислотных цепей. В некоторых способах осуществления изобретения расстояние можно измерить между краем паратопа и краем (наиболее близкими друг к другу) эпитопа. В некоторых способах осуществления изобретения расстояние можно измерить между центром поверхности активного центра и центром поверхности эпитопа. Для специалиста очевидно, что настоящее описание пригодно для каждого из отдельных наборов остатков, перечисленных здесь. Например, описанные выше диапазоны рассматриваются в общем и особо для остатков 8 ангстрем, перечисленных в Примерах 28-32 и остатков 5 ангстрем, перечисленных в Примерах 28-32.

В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула связывается с поверхностью на PCSK9, который связан, как минимум, с одним из EGFa, 21B12 или 31H4. В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула связывается с PCSK9 в позиции, которая перекрывается с позициями взаимодействия между PCSK9 и EFGa, Ab 31H4 и/или Ab 21B12 (как описано в представленных выше примерах и фигурах). В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула связывается с PCSK9 в позиции, которая находится еще дальше от одного из вышеперечисленных остатков. В некоторых способах осуществления изобретения такая антигенсвязывающая молекула может еще быть эффективной нейтрализующей антигенсвязывающей молекулой.

В некоторых способах осуществления изобретения структуру каталитического домена PCSK9 можно описать как в основном треугольную (как показано на ФИГ. 19A). Первая сторона треугольника показана в момент связывания белком 31H4. Вторая сторона треугольника показана в момент связывания белком 21B12, а третья сторона треугольника расположена в направлении нижней части страницы, сразу над меткой «ФИГ. 19A». В некоторых способах осуществления изобретения антигенсвязывающие молекулы, которые связываются с первой и/или второй сторонами каталитического домена PCSK9, могут быть пригодны в качестве нейтрализующих антител, поскольку они могут либо напрямую, либо пространственно нарушать связывание EGFa с PCSK9. Для специалиста очевидно, что когда антигенсвязывающие молекулы достаточно большие, как например, полное антитело, антигенсвязывающей молекуле не нужно напрямую связываться с центром связывания EGFa, чтобы нарушить связывание EGFa с PCSK9.

Для специалиста очевидно, что хотя EGFa домен ЛПНП использовался во многих примерах, модели и структуры все еще применимы к тому, как ЛПНП белок полной длины будет взаимодействовать с PCSK9. Действительно, дополнительная структура, присутствующая на ЛПНП белке полной длины, представляет дополнительное пространство белка, которое может быть далее блокировано одной из антигенсвязывающих молекул. Соответственно, если антигенсвязывающа молекула блокирует или ингибирует связывание EGFa с PCSK9, она вероятно будет не менее такой же, если даже не более, эффективной при ЛПНП белке полной длиной. Аналогично антигенсвязывающие молекулы, находящиеся в пределах заданного расстояния или блокирующие различные остатки, которые подходят для ингибирования связывания EGFa, вероятно будут такими эффективными, если даже не более эффективными, для ЛПНП полной длины.

Для специалиста очевидно, что любая молекула, которая блокирует или связывается с описанными выше остатками PCSK9 (или в пределах указанных расстояний), или которая ингибирует один или несколько взаимодействий, отмеченных в описанных выше примерах и фигурах, может использоваться для ингибирования взаимодействия EGFa (или ЛПНП в общем) и PCSK9. Соответственно, молекула не должна ограничиваться антигенсвязывающим «белком», поскольку любая антигенсвязывающая молекула может также отвечать требуемой цели. Примеры антигенсвязывающих молекул включают аптамеры, которые могут быть либо молекулами олигонуклеиновой кислоты, либо пептида. Другие примеры антигенсвязывающих молекул включают авимеры, пептитела, малые молекулы и полимеры, и модифицированные версии EGFa, которые могут повышать его аффинность к PCSK9 и/или период полувыведения, как например, мутация аминокислот, гликозилирование, пегиляция, Fc слияния и слияния авимеров. Для специалиста очевидно, что В некоторых способах осуществления изобретения ЛПНП не является антигенсвязывающей молекулой. В некоторых способах осуществления изобретения подсекции связывания ЛПНП рецептора не являются антигенсвязывающими молекулами, *например,* EGFa. В некоторых способах осуществления изобретения другие молекулы, через которые PCSK9 передает сигналы *in vivo,* не антигенсвязывающие молекулы. Такие примеры осуществления изобретения будут особо определены по существу.

ПРИМЕР 33

Экспрессия и очистка образцов белка

В настоящем примере представлено описание некоторых вариантов осуществления изобретения относительно способа получения и очистки различных PCSK9

белков/вариантов (включая ЛПНП EGFa домен). PCSK9 белки/варианты (*например*, PSCK9 31-692 N533A, PCSK9 449TEV и PCSK9 ProCat 31-454) были экспрессированы в инфицированных бакуловирусом Hi-5 клетках насекомых N-концевым сигнальным пептидом меллитина медоносных пчел с последующей His_6 меткой. PCSK9 белки были очищены с помощью никель-аффинной хроматографии, ионообменной хроматографии и вытеснительной хроматографии. Метка меллитин-His_6 была удалена во время очистки расщеплением TEV протеазой. Конструкция PCSK9 449TEV была использована для получения образцов PCSK9 ProCat (31-449) и V домена (450-692). Эта конструкция имела участок расщепления TEV протеазы, вставленный между PCSK9 остатками 449 и 450. Для варианта полной длины N555A для кристаллографии, фрагмента PCSK9 31-454 и PCSK9 449TEV варианта для кристаллографии после rTEV белковый продукт также включал исходную GAMG последовательность. Таким образом, после rTEV расщепления эти белки были GAMG-PCSK9. Кроме того, PCSK9 449TEV белок включал последовательность «ENLYFQ» (SEQ ID NO: 403), вставленную между позициями H449 и G450 SEQ ID NO: 3. После расщепления с помощью rTEV белок PCSK9 ProCat, полученный из этой структуры, был GAMG-PCSK9 (31-449)-ENLYFQ, а V домен, полученный из этой структуры, был PCSK9 (450-692) из SEQ ID NO: 3.

21B12 и 31H4 Fab фрагменты были экспрессированы в *E. coli*. Эти белки были очищены с помощью никель-афинной хроматографии, вытеснительной хроматографии и ионообменной хроматографии.

ЛПНП EGFa домен (293-334) был экспрессирован как GST слитый белок в *E. coli*. EGFa домен был очищен с помощью ионообменной хроматографии, глютатион сефароза афинной хроматографии и вытеснительной хроматографии. GST белок был удален во время очистки расщеплением PreScission протеазой .

ПРИМЕР 34

Комплексообразование и кристаллизация

В настоящем примере представлено описание способ получения комплексов и кристаллов, используемых в вышеприведенных Примерах исследования структуры.

PCSK9 31-692 N533A/31H4 комплекс был получен путем смешивания 1,5 молярного излишка 31H4 Fab с PCSK9. Комплекс был очищен с помощью вытеснительной хроматографии с целью удаления излишка 31H4 Fab. PCSK9 31-692 N533A / 31H4 комплекс кристаллизуется в 0,1 M Tris pH 8,3, 0,2 M уксуснокислого натрия, 15% PEG 4000, 6% декстран сульфат хлорид натрия (Mr 5000).

Комплекс PCSK9 ProCat 31-449 / 31H4 / 21B12 был получен путем первого смешивания 1,5 молярного излишка 31H4 Fab с PCSK9 31-449. Комплекс был отделен от

излишка 31H4 очисткой на колонке вытеснительной хроматографии. 1,5 молярный излишек 21B12 Fab затем добавили к PCSK9 31-449/31H4 комплексу. Трехчастный комплекс отделили от излишка 21B12 очисткой на колонке вытеснительной хроматографии. PCSK9 ProCat 31-449 / 31H4 / 21B12 комплекс кристаллизуется в 0,1 M Tris pH 8,5, 0,2 M одноосновного фосфата аммония, 50% MPD.

PCSK9 ProCat 31-454/EGFa комплекс был получен смешиванием 1,2 молярного излишка EGFa домена с PCSK9 31-454. PCSK9 ProCat 31-454/EGFa комплекс домена кристаллизуется в 0,2 M муравьинокислого калия, 20 % PEG 3350.

ПРИМЕР 35

Сбор данных и определение структуры

В настоящем примере дано описание способа сбора наборов данных и определения структур для вышеприведенных Примеров исследования структуры.

Исходные наборы данных для PCSK9 31-692 N533A / 31H4 и PCSK9 ProCat 31-449 / 31H4 / 21B12 кристаллов были собраны на источнике рентгеновского излучения Rigaku FR-E. PCSK9 ProCat 31-454/EGFa набор данных и наборы данных более высокого разрешения для PCSK9 31-692 N533A/31H4 и PCSK9 ProCat 31-449 / 31H4 / 21B12 кристаллы были собраны на установке Advanced Light Source beamline 5.0.2 университета Беркли. Все наборы данных были обработаны с помощью пакета denzo/scalepack или HKL2000 (Otwinowski, Z., Borek, D., Majewski, W. & Minor, W. Multiparametric scaling of diffraction intensities - *Мультипараметрическое масштабирование интенсивности дифракции*. *Acta Crystallogr A* 59, 228-34 (2003)).

Кристаллы PCSK9/31H4 выращены в C2 пространственной группе при постоянных решетки a=264,9; b=137,4; c=69,9 Å; β=102,8° и дифрагированы до разрешения 2,3Å. Структура PCSK9/31H4 была решена путем молекулярной замены с помощью программы MOLREP (The CCP4 suite: programs for protein crystallography. - CCP4 набор программ: программы для кристаллографии белка. *Acta Crystallogr D Biol Crystallogr* 50, 760-3 (1994) с использованием PCSK9 структуры (Piper, D.E. с соавт. The crystal structure of PCSK9: a regulator of plasma ЛПНП-cholesterol. - Кристаллическая структура PCSK9: регулятор ЛПНП-холестерина в плазме. *Structure* 15, 545-52 (2007)) в качестве стартовой модели исследования. Сохраняя неизменным решение PCSK9 31-692, в качестве стартовой модели использовали вариабельный домен антитела. Сохраняя неизменным решение PCSK9 31-692/вариабельный домен антитела, в качестве стартовой модели использовали C-домен антитела. Полная структура была улучшена многократными циклами построения модели с помощью Quanta и доводкой с помощью cnx. (Brunger, A.T. с соавт. Crystallography & NMR system: A new software suite for macromolecular structure

determination. – Система кристаллографии & NMR: Новый набор программ для определения макромолекулярной структуры. *Acta Crystallogr D Biol Crystallogr* 54, 905-21 (1998)).

PCSK /31H4/21B12 кристаллы выращены в $P2_12_12$ пространственной группе при постоянных решетки a=138,7; b=246,2; c=51,3 Å и дифрагированы до разрешения 2,8Å. PCSK9 /31H4/21B12 структура была решена путем молекулярной замены с помощью программы MOLREP с использованием PCSK9 ProCat/31H4 вариабельного домена в качестве стартовой модели исследования. Сохраняя неизменным вариабельный домен PCSK9 ProCat/31H4, выполнили исследование С-домена антитела. Сохраняя неизменным С-домен PCSK9 ProCat/31H4/21B12, в качестве стартовой модели использовали вариабельный домен антитела. Полная структура была улучшена многократными циклами построения модели с помощью Quanta и доводкой с помощью cnx.

Кристаллы домена PCSK9 / EGFa выращены в пространственной группе $P6_522$ при постоянных решетки a=b=70,6; c=321,8Å и дифрагированы до разрешения 2,9 Å. Структура домена PCSK9/EGFa была решена путем молекулярной замены с помощью программы MOLREP с использованием PCSK9 ProCat в качестве стартовой модели исследования. Анализ карт распределения электронной плотности показал четкую плотность электронов для EGFa домена. Домен ЛПНП EGFa подогнали вручную, а модель была улучшена многократными циклами построения модели с помощью Quanta и доводкой с помощью cnx.

Ядерные аминокислоты поверхности раздела взаимодействия были определены все как аминокислотные остатки, как минимум, с одним атомом на расстоянии меньше или равном 5Å от белка-партнера PCSK9. 5Å выбрали в качестве сокращенного расстояния ядерной области, чтобы учесть атомы в пределах ван-дер-ваальсова радиуса плюс возможная водно-опосредованная водородная связь. Граничные аминокислоты поверхности раздела взаимодействия были определены все как аминокислотные остатки, как минимум, с одним атомом на расстоянии меньше или равном 8 Å от PCSK9 белка-партнера, но не включенные в перечень ядерного взаимодействия. Значение меньше или равное 8 Å выбрали в качестве сокращенного расстояния граничный области, чтобы учесть длину продленной аргининовой аминокислоты. Аминокислоты, которые отвечали этим критериям расстояния, были рассчитаны по программе PyMOL. (DeLano, W.L. The PyMOL Molecular Graphics System. (Palo Alto, 2002)).

ПРИМЕР 36

Кристаллическая структура PCSK9 и 31A4

Была определена кристаллическая структура 31A4/PCSK9.

Экспрессия и очистка образцов белка

PCSK9 449TEV (конструкция PCSK9 с участком расщепления TEV протеазы, вставленным между остатком 449 и 450, пронумерованных в соответствии с SEQ ID NO: 3) был экспрессирован в инфицированных бакуловирусом Hi-5 клетках насекомых N-концевым сигнальным пептидом меллитина медоносных пчел с последующей His_6 меткой. PCSK9 белки были сначала очищены с помощью никель-аффинной хроматографии. TEV протеазу использовали для удаления меллитин-His_6 метки и расщепления PCSK9 белка между каталитическим доменом и V доменом. V домен далее очистили с помощью ионообменной хроматографии и вытеснительной хроматографии. 31A4 Fab фрагмент был экспрессирован в *E. coli*. Этот белок был очищен с помощью никель-афинной хроматографии, вытеснительной хроматографии и ионообменной хроматографии.

Комплексообразование и кристаллизация

PCSK9 V домен / 31A4 комплекс был получен путем смешивания 1,5 молярного излишка PCSK9 V домена с 31A4 Fab. Комплекс был отделен от излишка PCSK9 V домена путем очистки на колонке вытеснительной хроматографии. PCSK9 V домен / 31A4 комплекс кристаллизовался в 1,1 М янтарной кислоты pH =7, 2% PEG MME 2000.

Сбор данных и определение структуры

Набор данных для PCSK9 V домен / 31A4 кристалла был собран на источнике рентгеновского излучения Rigaku FR-E и обработан с помощью denzo/scalepack. (Otwinowski, Z., Borek, D., Majewski, W. & Minor, W. Multiparametric scaling of diffraction intensities. *Acta Crystallogr A* 59, 228-34 (2003)).

PCSK9 V домен / 31A4 кристаллы выращены в $P2_12_12$ пространственной группе при постоянных решетки a=74,6; b=131,1; c=197,9 Å, при двух комплексных молекулах на асимметричную единицу, и дифрагированы до разрешения 2,2 Å. Структура PCSK9 V домен /31A4 была решена путем молекулярной замены с помощью программы MOLREP (CCP4. The CCP4 suite: programs for protein crystallography. *Acta Crystallogr D Biol Crystallogr* 50, 760-3 (1994)) с использованием V домена PCSK9 структуры (Piper, D.E. с соавт. The crystal structure of PCSK9: a regulator of plasma ЛПНП-cholesterol. *Structure* 15, 545-52 (2007)) в качестве стартовой модели исследования. Сохраняя неизменным PCSK9 450-692 решение, в качестве стартовой модели исследования использовали вариабельный домен антитела. После начальной доводки С-домены антитела подогнали вручную. Полная структура была улучшена многократными циклами построения модели с помощью Quanta и доводкой с помощью cnx.

Ядерные аминокислоты поверхности раздела взаимодействия были определены все как аминокислотные остатки, как минимум, с одним атомом на расстоянии меньше или равном 5Å от белка-партнера PCSK9. 5Å выбрали в качестве сокращенного расстояния ядерной области чтобы учесть атомы в пределах ван-дер-ваальсова радиуса плюс возможная водно-опосредованная водородная связь. Граничные аминокислоты поверхности раздела взаимодействия были определены все как аминокислотные остатки, как минимум, с одним атомом на расстоянии меньше или равном 8 Å от PCSK9 белка-партнера, но не включенные в перечень ядерного взаимодействия. Значение меньше или равное 8Å выбрали в качестве сокращенного расстояния граничный области, чтобы учесть длину продленной аргининовой аминокислоты. Аминокислоты, которые отвечали этим критериям расстояния, были рассчитаны по программе PyMOL. (DeLano, W.L. The PyMOL Molecular Graphics System. (Palo Alto, 2002)). Расстояния были рассчитаны с использованием V домен «A» и 31A4 «L1,H1» комплекса.

Кристаллическая структура PCSK9 V домена, связанного с Fab фрагментом 31A4, была определена при разрешении 2,2Å. Изображения кристаллической структуры приведены на ФИГ. 21A-21D. На ФИГ. 21A-21C показано, что 31A4 Fab связывается с PCSK9 V доменом в области субдоменов 1 и 2.

Была создана модель PCSK9 полной длины, связанного 31A4 Fab. Структура PCSK9 полной длины была наложена на PCSK9 V домен из комплекса. Изображение этой модели показано на ФИГ. 21D. Участок взаимодействия между EGFa доменом ЛПНП и PCSK9 выделен.

Анализ структуры показывает, где это антитело взаимодействует с PCSK9, и продемонстрировал, что антитела, которые не связываются с поверхностью связывания ЛПНП PCSK9 белка, могут все еще ингибировать разрушение ЛПНП, которое опосредовано через PCSK9 (когда результаты рассматриваются в комбинации с Примером 40 и 41 ниже). Кроме того, анализ кристаллической структуры предусматривает идентификацию специфических аминокислот, вовлеченных во взаимодействие между PCSK9 и 31A4 антителом. Более того, были также определены ядерные и граничные области поверхности раздела на поверхности PCSK9. Специфические ядерные аминокислотные остатки PCSK9 поверхности раздела взаимодействия с 31A4 были определены как PCSK9 остатки, которые находятся в пределах 5Å белка 31A4. Ядерные остатки – это T468, R469, M470, A471, T472, R496, R499, E501, A502, Q503, R510, H512, F515, P540, P541, A542, E543, H565, W566, E567, V568, E569, R592 и E593. Граничные аминокислотные остатки PCSK9 поверхности раздела взаимодействия с 31A4 были определены как PCSK9 остатки, которые находятся на расстоянии 5-8 Å от 31A4 белка.

Граничные остатки следующие: S465, G466, P467, A473, I474, R476, G497, E498, M500, G504, K506, L507, V508, A511, N513, A514, G516, V536, T538, A539, A544, T548, D570, L571, H591, A594, S595 и H597. Аминокислотные остатки, почти или полностью «замаскированные» в PCSK9 белке, выделены подчеркиванием. Как отмечено в настоящем описании, нумерация соответствует позициям аминокислоты SEQ ID NO: 3 (корректируемые как отмечено в настоящем описании).

Специфические ядерные аминокислотные остатки 31A4 поверхности раздела взаимодействия с PCSK9 были определены как 31A4 остатки, которые находятся в пределах 5Å PCSK9 белка. Ядерные остатки для 31A4 антитела следующие: тяжелая цепь: G27, S28, F29, S30, A31, Y32, Y33, E50, N52, H53, R56, D58, K76, G98, Q99, L100 и V101; легкая цепь: S31, N32, T33, Y50, S51, N52, N53, Q54, W92 и D94. Граничные аминокислотные остатки 31A4 поверхности раздела взаимодействия с PCSK9 были определены как 31A4 остатки, которые находятся на расстоянии 5-8 Å от PCSK9 белка. Граничные остатки для 31A4 следующие: тяжелая цепь: V2, G26, W34, N35, W47, I51, S54, T57, Y59, A96, R97, P102, F103 и D104; легкая цепь: S26, S27, N28, G30, V34, N35, R55, P56, K67, V91, D93, S95, N97, G98 и W99.

Кристаллическая структура также отобразила пространственные требования этого АВР в его взаимодействии с PCSK9. Как показано в этой структуре, удивительно, что антитела, связывающиеся с PCSK9, не предупреждая напрямую взаимодействие PCSK9 с ЛПНП, все еще могут ингибировать функцию PCSK9.

В некоторых способах осуществления изобретения любой антигенсвязывающий белок, который связывается с 31A4, покрывает его или предупреждает его взаимодействие с любым из описанных выше остатков, может быть использован для связывания с PCSK9 или его нейтрализации. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается или взаимодействует, как минимум, с одним из следующих остатков PCSK9 (SEQ ID NO: 3): T468, R469, M470, A471, T472, R496, R499, E501, A502, Q503, R510, H512, F515, P540, P541, A542, E543, H565, W566, E567, V568, E569, R592 и E593. В некоторых способах осуществления изобретения АВР находится в пределах 5 ангстрем одного или нескольких описанных выше остатков. В некоторых способах осуществления изобретения АВР связывается или взаимодействует, как минимум, с одним из следующих остатков PCSK9 (SEQ ID NO: 3): S465, G466, P467, A473, I474, R476, G497, E498, M500, G504, K506, L507, V508, A511, N513, A514, G516, V536, T538, A539, A544, T548, D570, L571, H591, A594, S595 и H597. В некоторых способах осуществления изобретения АВР находится на расстоянии 5 - 8 ангстрем от одного или нескольких описанных выше остатков. В некоторых способах осуществления изобретения АВР взаимодействует,

блокирует или находится в пределах 8 ангстрем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 или 50-го из описанных выше остатков.

Координаты для кристаллических структур, о которых идет речь в описанных выше Примерах, представлены в Таблице 35.1 (PCSK9 полной длины и 31H4), Таблице 35.2 (PCSK9 и EGFa), Таблице 35.3 (PCSK9, 31H4 и 21B12) и Таблице 35.4 (PCSK9 и 31A4). Также рассматриваются антигенсвязывающие белки и молекулы, которые взаимодействуют с соответствующими областями или остатками структуры PCSK9 (включая области или остатки в пределах 15, 15-8, 8, 8-5, 5 или менее ангстрем от места, где EGFa, или антитела, взаимодействует с PCSK9), изображенной на фигурах, и/или их соответствующие позиции на структурах от координат.

Антитела, описанные в координатах, были выращены в E. coli и, таким образом, обладают некоторыми незначительными отличиями аминокислоты от полностью человеческих антител. Первым остатком в вариабельной области была глютаминовая кислота, а не глутамин для тяжелой и легкой цепей для 21B12 и для легкой цепи для 31H4. В дополнение к отличиям в последовательности вариабельной области также наблюдались некоторые отличия в константной области антител, описанных координатами (снова вследствие того, что антитело было выращено в E. coli). На ФИГ.22 выделены (путем подчеркивания штриховкой или жирным шрифтом) отличия между константными областями 21B12, 31H4 и 31A4 Fab-ов (выращенных в E. coli) по сравнению с SEQ ID NOs: 156 и 155. Для 21B12 31H4 и 31A4 постоянная последовательность легкой цепи подобна человеческой лямбда последовательности (SEQ ID NO: 156). Подчеркнутый остаток глицина – это вставка между местом, где 21B12 и 31H4 вариабельные последовательности заканчиваются и начинается лямбда последовательность.

For both 21B12 and 31H4, the heavy chain constant is similar to human IgG4 (SEQ ID NO: 155). The highlighted differences in FIG. 22 are shown in Table 36.1:

И для 21B12, и для 31H4 константа тяжелой цепи подобна человеческому IgG4 (SEQ ID NO: 155). Выделенные отличия на ФИГ. 22 показаны в Таблице 36.1:

Таблица 36.1

Последовательность кристалла	ID NO: 155
S	C
K	R
G	E
G	S
Q	K
I	T
N	D

K R
P S

В отношении 31A4, хотя он также имеет такие же различия, как отмеченные выше, есть три дополнительных отличия. Как показано на ФИГ. 22, в начале есть две дополнительные аминокислоты, которые происходят от неполной обработки сигнального пептида в экспрессии E. coli. Кроме того, имеется одно дополнительное замещение в константной области тяжелой цепи 31A4, по сравнению с SEQ ID NO: 155, которая является регулированием L (в SEQ ID NO: 155) до H. Наконец, 31A4 действительно имеет глутамин в качестве первичной аминокислоты Fab, а не регулирование глютаминовой кислоты, как отмечено выше для 21B12 и 31H4.

Для всех трех антител конец тяжелой цепи (выделенный рамкой темно-серого цвета) также отличается, но аминокислоты не упорядочены в структуре, так что они не появляются в координатах. Для специалиста очевидно, что his-метки не являются необходимой частью ABP и не должны рассматриваться как часть последовательности ABP, если особо путем ссылки не отнесена к специфическому SEQ ID NO, который включает гистидиновую метку и утверждение, что ABP последовательность «включает гистидиновую метку.»

ПРИМЕР 37

Картирование – биннинг эпитопа

Дополнительно к серии экспериментов в Примере 10 была проведена альтернативная серия экспериментов по биннингу. Как и в Примере 10, ABP белки, конкурирующие друг с другом, можно считать связывающимися с тем же участком на мишени и, говоря обычным языком, «загружаются в корзину» вместе.

Использован вариант метода Мультиплексного Биннинга (Multiplexed Binning method), описанного в работе Jia, et al (J. Immunological Methods, 288 (2004) 91-98). Отдельные коды Luminex гранул, покрытых стрептавидином, культивировали в 100μл 0,5 μг/мл биотинилированного одновалентного мышиного-анти-человеческого IgG антитела захвата (BD Pharmingen, #555785) в течение 1 часа при комнатной температуре в темноте, затем промыли трижды (3x) в PBSA, забуференный фосфатом физиологический раствор (PBS) плюс 1% бычий сывороточный альбумин (BSA). Каждый код гранулы культивировали отдельно с помощью 100 μл 2 μг/мл анти-PCSK9 антитела (Coating Antibody) в течение 1 часа, затем промыли 3x с помощью PBSA. Гранулы объединили и затем распределили на 96 – луночном фильтровальном планшете (Millipore, #MSBVN1250). 100μл 2 μг/мл очищенного PCSK9 белка добавили в половину лунок. В другую половину в качестве контроля добавили буфер. Реакцию инкубировали в течение

1 часа, затем промыли. 100μл 2 μг/мл анти-PCSK9 антитела (Detection Ab) добавили во все лунки, инкубировали в течение 1 часа, затем промыли. Не относящийся к делу [иррелевантный] человеческий IgG (Jackson, #009-000-003) использовали в качестве второго контрольного образца. В каждую лунку добавили 20μл PE-конъюгированного одновалентного мышиного-анти-человеческого IgG (BD Pharmingen, #555787) и инкубировали в течение 1 часа, затем промыли. Гранулы ресуспендировали в 100μл PBSA и собрали минимум 100событий/код гранул на приборе BioPlex (BioRad).

Из сигнала соответствующей реакции, содержащей PCSK9, вычли среднюю флуоресцентную интенсивность (MFI) пары антител без PCSK9. Для пары антител, которые рассматриваются как связанные одновременно, и, следовательно, в разных корзинах, вычитаемый сигнал должен превышать более чем в 3 раза сигнал антитела, конкурирующего с самим собой, и в 3 раза больше сигнала антитела, конкурирующего с нерелевантным антителом.

Данные из вышеописанного эксперимента представлены на ФИГ. 23A-23 D. ABP распределились по пяти корзинам. Заштрихованные рамки указывают ABP, которые могут связываться с PCSK9 одновременно. Незаштрихованные рамки указывают ABP, которые конкурируют друг с другом за связывание. Сводка результатов представлена в Таблице 37.1.

Таблица 37.1.

BIN 1	BIN 2	BIN 3	BIN 4	BIN 5
01A12.2	27B2.1	16F12.1	11G1.5	30A4.1
03B6.1	27B2.5	22E2.1	03C4.1	13B5.1
09C9.1	12H11.1	27A6.1		13H1.1
17C2.1		28B12.1		31A4.1
21B12.2		28D6.1		31B12.1
23G1.1		31G11.1		
25G4.1		31H4.1		
26E10.1		08A1.2		
11H4.1		08A3.1		
11H8.1		11F1.1		
19H9.2				
26H5.1				
27E7.1				
27H5.1				
30B9.1				
02B5.1				
23B5.1				
27B2.6				
09H6.1				

Корзины 1 (конкурируют с АВР 21B12) и 3 (конкурирует с 31H4) не пересекаются друг с другом; корзина 2 конкурирует с корзинами 1 и 3; а корзина 4 не конкурирует с корзинами 1 и 3. Корзина 5 в этом примере представлена как корзина-«ловушка» для описания АВР, которые не умещаются в другие корзины. Таким образом, описанные выше идентифицированные АВР в каждой связи являются представителями разных типов эпитопных локаций на PCSK9, часть которых перекрываются друг с другом.

Для специалиста очевидно, что если эталонный АВР белок предупреждает связывание исследуемого АВР, то считается, что антитела находятся в одной и той же корзине. Может быть важен порядок, в котором АВР используются. Если АВР А используется в качестве эталонного АВР и блокирует связывание АВР В, то обратное утверждение не всегда верное: используемый в качестве эталонного АВР В не обязательно будет блокировать АВР А. Существует ряд факторов, участвующих в этом: связывание АВР может вызвать конформационные изменения в мишени, предупреждающие связывание второго АВР, или эпитопы, которые перекрываются, но полностью не закрывают друг друга, могут допустить сохранение у второго АВР взаимодействия достаточно высокой аффинности с мишенью, чтобы обеспечивалось связывание. АВР с гораздо более высокой аффинностью могут иметь более высокую способность вытолкнуть блокирующий АВР в сторону. В общем, если конкуренция соблюдается в любом порядке, считается, что АВР загружаются в корзину вместе, и если

оба АВР могут блокировать друг друга, то, вероятно, эпитопы накладываются более полно.

ПРИМЕР 38

Картирование эпитопа—Вестерн блот

Настоящий пример демонстрирует, были или нет эпитопы для исследуемых АВР линейными или конформационными. Чтобы определить, какие антитела имеют конформационный эпитоп, были исследованы денатурирующие редуцирующие и денатурирующие нередуцирующие вестерн блоты. Антитела, связывающиеся с денатурирующим редуцирующим вестерн блотом, имеют линейный эпитоп и не являются конформационными. Результаты представлены на ФИГ. 24А и ФИГ. 24В. Для блота 0,5 μг/полосу очищенного человеческого PCSK9 полной длины прогнали на 4-12% NuPAGE Bis-Tris геле и MES SDS подвижном буфере. 1 μг/мл анти-PCSK9 антител, кроме 0,5 μг/мл 31G11, использовали для испытания блота. Использовали 1:5000 ослиный-анти-человеческий-IR700 вторично и показания сняли на LiCOR приборе. Антитело 13H1 связалось с линейным эпитопом на продомене PCSK9. Все другие антитела дали результаты, совместимые с конформационными эпитопами. Эти гели отщепили продомен от остального белка, и продомен прогнали при приблизительно 15kDa. Кроме того, вероятно, 3C4 и 31A4 связываются с конформационными эпитопами, которые сохранялись дисульфидными связями, поскольку антитела связались с PCSK-9 в условиях денатурирования, когда были сохранены дисульфидные связи (слева), но уменьшая элиминированное связывание образцов (справа).

ПРИМЕР 39

Картирование эпитопа – сканирование аргинин /глютаминовая кислота

Для дальнейшего анализа эпитопа из каждой корзины (из Примера 37) были выбраны представительные АВР. Была проведена стратегия сканирования аргинин/глютаминовая кислота для картирования АВР связывания с PCSK9. В качестве подготовки этот метод определяет, является ли остаток частью структурного эпитопа, подразумевая те остатки в антигене, которые контактируют или маскируются антителом. Боковые цепи аргинина и глютаминовой кислоты загружены и объемны и могут разрушить связывание антитела, даже если мутировавший остаток напрямую не вовлечен в связывание антитела.

Выбор остатка

Для выбора остатков, подлежащих мутации для картирования эпитопа, была использована кристаллическая структура PCSK9. В способе, примененном для выбора остатков для мутации, привлечены как вычислительные механизмы, так и интерактивный

структурный анализ. Структура PCSK9 содержала пропуски недостающих остатков, в ней отсутствовали 30 аминокислот в N-конце (то есть, сигнальная последовательность) и 10 аминокислот в С-конце. Внутренние недостающие остатки были смоделированы на структуре, а N- и С-концевые недостающие остатки нет. Для каждого остатка рассчитали соотношение воздействия растворителя: площадь поверхности каждого остатка в контексте белка (SA1) была разделена на площадь поверхности остатка в тримере с фланговыми глицинами (SA2) при сохраненной структуре основной цепи. Были выбраны остатки с гидрофильным соотношением больше 10% (R10), а также 40 недостающих концевых остатков. Из них пролины и глицины с положительными Ф углами исключили, чтобы уменьшить возможность неправильного сворачивания. Число остатков, подлежащих мутации в V домене, уменьшили с помощью соотношения воздействия растворителя 37% наряду с визуальным осмотром полного белка, чтобы довести общее количество мутаций до 285. Различные ориентации поверхности PCSK9 с идентификацией этих разных классов показаны на ФИГ. 25A-25F. На этих фигурах самым светлым полутоном обозначены области, которые не были выбраны или их выбор был отменен. Более темным полутоном обозначены выбранные остатки).

Клонирование и экспрессия

После того, как были идентифицированы остатки, подлежащие изменению, различные остатки были изменены. Человеческий PCSK9 был клонирован в вектор pTT5 с С-концевой Flag-His меткой. Мутанты были получены из этой исходной структуры с помощью сайт-направленного мутагенеза с применением набора QuikChange II от Stratagene. Смысловые и антисмысловые олигонуклеотиды, использованные для мутагенеза, были разработаны с помощью программного обеспечения MutaGenie компании Amgen. Все структуры PCSK9 были экспрессированы в временно-трансфицированных 293-6E клетках в 24-луночных планшетах и передекантированы в три 96-луночные планшета с контрольным образцом немутировавшего PCSK9 (дикий тип, WT) в каждом планшете. Уровни экспрессии и целостность рекомбинантных белков в кондиционированной среде были проверены Вестерн-блоттингом. Из этих первоначально выбранных 285 мутантов 41 не был клонирован или экспрессирован. 244 мутанта использовали для картирования антигенных детерминант. Выравнивание материнской PCSK9 последовательности и представительной PCSK9 последовательности с 244 мутировавшими остатками показано на ФИГ. 26. Были получены отдельные конструкции, включающие одну мутацию. Для целей эпитопных последовательностей и основанных на эпитопе изобретений, включающих изменения связывания, последовательности представлены со ссылкой на SEQ ID NO: 1 и/или SEQ ID NO: 303. Последовательности

на ФИГ. 26 – это последовательности, использованные в настоящих исследованиях связывающего эпитопа. Для специалиста очевидно, что данные результаты также распространяются на другие варианты PCSK9, представленные в настоящем описании (*например*, SEQ ID NO: 1 и 3, а также другие аллельные варианты).

Для точного картирования эпитопа были выбраны пять антител, по представителю из каждой корзины. Это 21B12, 31H4, 12H11, 31A4, 3C4. Все конформационные эпитопные антитела. Три, 21B12, 31H4 и 31A4, были также кристаллизованы с помощью PCSK9 в соответствии с приведенным выше описанием.

Структурные и функциональные эпитопы

Эпитопы можно, кроме того, определить как структурные или функциональные. Функциональные эпитопы – это обычно подкомплект структурных эпитопов, они имеют остатки, которые напрямую способствуют аффинности взаимодействия (например, водородные связи, ионные взаимодействия). Структурные эпитопы можно представить себе в виде «очажка» мишени, который покрыт антителом.

Использовался сканирующий мутагенез – аргинином и глютаминовой кислотой. Эти две боковые цепи были выбраны из-за их большого пространственного объема и их заряда, который позволяет мутациям, происходящим в структурном эпитопе, оказывать большее влияние на связывание антитела. Вообще использовался аргинин, за исключением случаев, когда местом постоянного нахождения WT был аргинин, и в этих случаях остаток мутировал до глютаминовой кислоты для переключения заряда.

Чтобы измерить связывание антитела с PCSK9 и PCSK9 мутантами одновременно, в целях картирования эпитопа использовали основанный на гранулах мультиплексный анализ,. Связывание антитела с мутантами затем сравнили с его связыванием с диким типом в той же лунке. Варианты разбили на три группы: Группа 1: 81 вариант + 2 wt контрольные + 1 отрицательный контрольный образец + 1 другой PCSK9 супернатант; Группа 2: 81 вариант + 2 wt контрольные + 2 отрицательные контрольные образца; и Группа 3: 82 варианта + 2 wt контрольные + 1 отрицательный контрольный образец.

Анализ был выполнен следующим образом: 85 наборов покрытых стрептавидином LumAvidin гранул (Luminex) с цветовой индикацией связывали биотинилированным анти-pentaHis антителом (Qiagen, *1019225) в течение 1 часа при комнатной температуре (RT-реальный масштаб времени), затем промыли три раза в PBS, 1% BSA, 0,1% Tween 20. Затем обеспечили связывание каждого набора гранул с цветовой индикацией с PCSK9 мутантом, дикого типа, или отрицательным контрольным образцом в 150 мкл супернатанта ночью при 4˚C.

Наборы гранул с цветовой индикацией, каждый ассоциированный со специфическим белком, промыли и объединили. В этой точке было 3 пула 85 наборов гранул, один пул на каждую группу мутантов и контрольных образцов. Гранулы из каждого пула были аликвотированы в 24 лунки (3 колонки) 96 – луночного фильтрующего планшета (Millipore, #MSBVN1250). 100 μл анти-PCSK9 антител 4-кратного разведения добавили на девять колонок для трипликатных точек и инкубировали в течение 1 часа в реальном масштабе времени и промыли. 100μл 1:200 разведенного фикоэритрин (PE) - конъюгированного античеловеческого IgG Fc (Jackson Immunoresearch, #109-116-170) добавили в каждую лунку и инкубировали в течение 1 часа в реальном масштабе времени и промыли.

Гранулы ресуспендировали в 1% BSA в PBS, взболтали в течение 10 минут и сняли показания на BioPlex приборе (Bio-Rad). Прибор идентифицирует каждую гранулу по ее цветовой индикации, таким образом идентифицируется специфический белок, ассоциированный с цветовой индикацией. В то же время измеряется количество антител, связанных с гранулами, по флуоресцентной интенсивности PE краски. Связывание антитела с каждым мутантом можно затем сравнить непосредственно с его связыванием с диким типом в том же пуле. IL-17R химерный E использовали в качестве отрицательного контрольного образца. Сводка всех исследованных мутантов приведена в Таблице 39.1 (в отношении нумерации последовательностей, использованной на ФИГ. 1A и 26).

Таблица 39.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	WT PCSK9	Y8R	E18R	P26R	A38R	T56R	A70R	H83R	E102R	L128R	D145R	
B	Q1R	E9R	E19R	E27R	K39R	H57R	Q71R	V84R	L105R	E129R	S148R	
C	E2R	E10R	D20R	G29R	D40R	L58R	A73R	H86R	K106R	R130E	pcsk9 supe test	
D	D3R	L11R	G21R	T30R	L44R	Q60R	R74E	K95R	H109R	T132R	IL17R chimera E	
E	E4R	V12R	L22R	T31R	T47R	E62R	R75E	S97R	D111R	D139R	WT PCSK9	
F	D5R	A14R	A23R	A32R	K53R	R63E	Y77R	G98R	A121R	E140R		
G	G6R	L15R	E24R	T33R	E54R	R66E	L78R	D99R	S123R	Y141R		
H	D7R	S17R	A25R	H35R	E55R	R67E	L82R	L101R	W126R	Q142R		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	WT PCSK9	M171R	E181R	Q189R	K213R	R242E	G251R	L294R	L321R	Q352R	E380R	
B	L149R	V172R	D182R	A190R	G214R	K243R	G262R	A311R	E336R	M368R	R384E	
C	S158R	T173R	G183R	S191R	S216R	S244R	R265E	Q312R	D337R	S371R	IL17R chimera E	
D	Q160R	D174R	T184R	K192R	R221E	Q245R	A269R	D313R	D344R	A372R	IL17R chimera E	
E	S161R	E176R	R185E	S195R	Q226R	L246R	Q272R	Q314R	T347R	E373R	WT PCSK9	
F	D162R	N177R	F186R	H196R	K228R	V247R	R276E	T317R	F349R	E375R		
G	R164E	V178R	H187R	R207E	T230R	Q248R	A277R	L318R	V350R	T377R		
H	E167R	E180R	R188E	D208R	F240R	V250R	R289E	T320R	S351R	L378R		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	WT PCSK9	N395R	V405R	W423R	R446E	E513R	Q525R	Q554R	Q589R	S632R	A641R	
B	I386R	E396R	N409R	Q424R	D450R	A514R	E537R	N556R	Q591R	T633R	R650E	
C	H387R	A397R	A413R	A433R	A472R	S515R	V538R	K579R	A595R	T634R	R652E	
D	F388R	W398R	S417R	H434R	F485R	M516R	E539R	V580R	E597R	G635R	IL17R chimera E	
E	A390R	E401R	T418R	T438R	G486R	R519E	L541R	K581R	E598R	S636R	WT PCSK9	
F	K391R	D402R	H419R	R439E	E488R	H521R	H544R	E582R	V620R	T637R		
G	D392R	Q403R	G420R	M440R	N503R	H523R	V548R	H583R	R629E	S638R		
H	V393R	R404E	A421R	T442R	T508R	Q524R	R552E	G584R	V631R	E639R		

Исследование вариабельности гранул

Перед выполнением анализа связывания картирования эпитопа был проведен подтверждающий эксперимент по оценке вариабельности «области гранул» к «области гранулы» (B-B). В подтверждающем эксперименте все гранулы были конъюгированы одним и тем же белком дикого типа. Следовательно, различие между областями гранулами было следствием исключительно B-B вариации и на него не влияло отличие между белками дикого типа и мутантными белками. Титрование антитела проводилось с помощью двенадцати репликаций в разных лунках.

Целью этого статистического анализа была оценка B-B вариабельности предполагаемого значения EC50 кривых связывания. Вычисленное B-B стандартное отклонение (SD) затем использовали для построения EC50 доверительных интервалов белков дикого типа и мутантных белков во время экспериментов сравнения кривых.

Логистическую модель с четырьмя параметрами подогнали к данным связывания для каждой области гранулы. Итоговый файл, содержащий результаты контроля качества кривой (QC) и значения оценки параметра для верхнего (max), нижнего (min), Hillslope (градиентный) и натурального алгоритмов EC50 (xmid) кривых, использовали в качестве необработанных данных для анализа. Затем рассчитали B-B вариабельность для каждого параметра путем подгонки модели смешанного эффекта с помощью методики SAS PROC MIXED. Только кривые с «хорошим» QC статусом были включены в анализ. Конечная

модель смешанного эффекта включала только остаток (то есть отдельные области гранул) в качестве случайного эффекта. Также с помощью модели смешанного эффекта были рассчитаны среднеквадратические значения (LS-mean) для каждого параметра. B-B SD рассчитали извлечением квадратного корня из B-B вариации. Было также рассчитано кратное изменение между LS-mean + 2SD и LS-mean - 2SD, которые представляют приближенно верхний и нижний 97,5 процент или совокупности. Результаты приведены в Таблице 39.2

Таблица 39.2 Среднеквадратическое значение и оценки вариации гранула-гранула

ID анализа	parname	Ls mean	B-B вариация	-2SD	+2SD	Кратность изменения *
PCSK9	max	15000	997719	13002.3	16997.7	1.3
PCSK9	min	162.09	1919.66	74.5	249.7	3.4
PCSK9	slope	0.8549	0.000599	0.8	0.9	1.1
PCSK9	xmid	3.1715	0.002098	3.1	3.3	1.2

* xmid - натуральный логарифм EC50. Кратность изменения для xmid преобразована обратно к исходной шкале.

Идентификация остатков в структурном эпитопе

Остаток считается частью структурного эпитопа («попадание»), если его мутация в аргинин или глютаминовую кислоту изменяет связывание антитела. Это рассматривается как сдвиг в EC50 или уменьшение максимального сигнала по сравнению со связыванием антитела с диким типом. Для определения статистически значимых сдвигов EC50 проводились статистические исследования кривых связывания антитела с диким типом и мутантами. При анализе учитывается отклонение при пробирном анализе и подборе кривой.

Идентификация попадания на основании сравнения EC50

Значения EC50 и Bmax были получены из взвешенной логистической модели с 4-параметрами, приближенной к данным связывания с использованием S-PLUS с помощью VarPower программного обеспечения (Insightful Corporation, Сиэтл шт. Вашингтон). Сравнивались значения EC50 кривых связывания с мутантом и кривые связывания с диким типом. Статистически значимые отличия были идентифицированы как попадания для дальнейшего рассмотрения. Кривые с метками «nofit-нет совпадения» или «badfit-плохое совпадение» были исключены из анализа.

Отклонения оценок EC50

При сравнении оценок EC50 рассматривались два источника вариаций, вариация от подгонки кривой и вариация гранула-гранула. Дикие типы и мутанты были присоединены к разным гранулам, следовательно, их отличие смешалось с отличием гранула-гранула (описано выше). Вариация подгонки кривой была рассчитана по стандартной погрешности логарифмических оценок EC50. Вариация гранула-гранула было

экспериментально определено с помощью эксперимента, когда контрольные образцы дикого типа присоединялись к каждой грануле (описано выше). Вариацию гранулы в оценках EC50 кривой связывания дикого типа из этого эксперимента использовали для расчета вариации гранула-гранула в реальном эксперименте картирования эпитопа.

Испытание на EC50 сдвиг между мутантами и диким типом

Сравнение двух EC50 (по логарифмической шкале) проводилось с помощью стьюдентизированного критерия. t-статистический показатель был рассчитан как отношение между коэффициентом дельта (абсолютные отличия между оценками EC50) и стандартным отклонением коэффициента дельта. Вариация коэффициента дельта была рассчитана по сумме этих трех компонентов, оценка вариации EC50 для кривых мутантного и дикого типа в нелинейной регрессии и двукратная вариация гранула-гранула, рассчитанная в отдельном эксперименте. Выбор кратности два для вариации гранула-гранула был следствием предположения, что гранулы и мутантного, и дикого типа имеют одинаковую вариацию. Степень свободы стандартного отклонения коэффициента дельта была рассчитана с помощью аппроксимации Саттертуэйта (1946). Отдельные p-значения и доверительные интервалы (95% и 99%) были получены на основании t-распределения Студента для каждого сравнения. В случае с многими контрольными образцами дикого типа был принят консервативный подход выбора контрольного образца дикого типа, наиболее сходного с мутантом, то есть, выбор контрольных образцов с наибольшими p-значениями.

Регулирование кратности было важным для контроля ложного (ых) результата (ов) при проведении большого числа испытаний одновременно. Для этого анализа применили две формы регулирования кратности: контроль с поправкой на эффект множественных сравнений (FWE) и контроль ложного темпа открытий (FDR). FWE подход контролирует вероятность, что один или более попаданий не реальны; FDR подход контролирует ожидаемое отношение ложного результата среди отобранных попаданий. Первый подход более консервативный и менее эффективный, чем последний. Существует много методов, доступных для обоих подходов, для этого анализа, выбрали метод Хочберга (1988) для FWE анализа и FDR метод Бенжамини-Хочберга (1995) для FDR анализа. Были рассчитаны регулируемые p-значения для обоих подходов.

Результаты

Сдвиг EC50

Мутации, у которых EC50 значительно отличаются от дикого типа, например, имеющие FDR отрегулированное p-значение, для всего анализа равное 0,01 или меньше, рассматривались как часть структурного эпитопа. Все попадания также имели

погрешность FW типа 1 для каждого антитела меньше 0,01, за исключением остатка R185E для антитела 31H4, который имел FEW отрегулированное p-значение на каждое антитело, равное 0,0109. Остатки в структурном эпитопе разных антител, определенные сдвигом EC50, показаны в Таблице 39.3 (точечные мутации даны со ссылкой на SEQ ID NO: 1 и 303).

Таблица 39.3

Антитело	Мутация	FDR Отрегулированное P-значение	FWE Отрегулированное P-значение	Низкое 99	Низкое 95	Кратность изменения	Высокое 95	Высокое 99	Неисправленное P-значение
21B12	D208R	0,0000	0,0000	0,3628	0,3844	0,4602	0,5509	0,5837	0,0000
21B12	R207E	0,0000	0,0000	1,7148	1,8488	2,3191	2,9090	3,1364	0,0000
31H4	R185E	0,0024	0,0109	1,2444	1,3525	1,7421	2,2439	2,4388	0,0000
31A4	E513R	0,0001	0,0003	1,4764	1,6219	2,1560	2,8660	3,1485	0,0000
31A4	E539R	0,0000	0,0000	1,6014	1,7461	2,2726	2,9578	3,2252	0,0000
31A4	R439E	0,0000	0,0000	3,1565	3,6501	5,5738	8,5113	9,8420	0,0000
31A4	V538R	0,0004	0,0013	1,4225	1,5700	2,1142	2,8471	3,1423	0,0000
12H11	A390R	0,0000	0,0001	1,4140	1,5286	1,9389	2,4594	2,6588	0,0000
12H11	A413R	0,0009	0,0028	1,2840	1,3891	1,7653	2,2434	2,4269	0,0000
12H11	S351R	0,0009	0,0028	1,2513	1,3444	1,6761	2,0896	2,2452	0,0000
12H11	T132R	0,0000	0,0001	1,3476	1,4392	1,7631	2,1599	2,3068	0,0000
3C4	E582R	0,0016	0,0069	1,3523	1,5025	2,0642	2,8359	3,1509	0,0000

Ослабление максимального сигнала

Максимальный сигнал в процентном отношении был рассчитан с помощью максимального сигнала от точки подбора кривой (BmaxPerWT) и необработанных данных (RawMaxPerWT). Мутации, которые ослабили максимальный сигнал связывания антитела на ≥70% по сравнению с сигналом дикого типа или которые ослабили сигнал одного антитела по сравнению с другими антителами на > 50 %, когда все другие антитела, как минимум, на 40% антитела дикого типа, считались попаданиями и частью эпитопа. В Таблице 39.4 показаны остатки, которые находятся в структурном эпитопе *(курсив),* как определенные ослаблением максимального сигнала.

Таблица 39.4

Антитело	Мутанты	BmaxPerWT	Raw MaxPerWT
21B12	A311R	141,6388	139,7010
31H4	A311R	145,2189	147,8244
31A4	A311R	103,4377	96,2214
12H11	*A311R*		*14,9600*
3C4	A311R	129,0460	131,2060
21B12	*D162R*		*7,0520*
31H4	D162R	108,8308	112,4904
31A4	D162R	98,8873	95,9268
12H11	D162R	94,6280	97,4928
3C4	D162R	101,4281	100,1586
21B12	D313R	45,8356	45,0011
31H4	D313R	45,6242	44,9706
31A4	D313R	47,9728	44,7741
12H11	*D313R*	*16,1811*	*18,4262*
3C4	D313R	58,5269	57,6032
21B12	D337R	61,9070	62,2852
31H4	D337R	63,1604	64,1029
31A4	D337R	62,9124	59,4852
12H11	*D337R*		*10,8443*
3C4	D337R	73,0326	73,9961
21B12	E129R	139,9772	138,9671
31H4	E129R	141,6792	139,1764
31A4	E129R	77,3005	74,8946
12H11	*E129R*	*28,6398*	*29,3751*
3C4	E129R	85,7701	85,7802
21B12	*E167R*		*15,1082*
31H4	E167R	127,4479	128,2698
31A4	E167R	115,3403	112,6951
12H11	E167R	111,0979	109,6813
3C4	E167R	109,3223	108,7864
21B12	H521R	133,8480	133,9791
31H4	H521R	130,2068	128,4879
31A4	H521R	124,5091	129,3218
12H11	H521R	130,7979	134,4355
3C4	*H521R*		*22,1077*
21B12	Q554R	125,9594	125,2103
31H4	Q554R	122,2045	128,7304
31A4	Q554R	113,6769	121,3369
12H11	Q554R	116,1789	118,4170
3C4	*Q554R*		*31,8416*
21B12	*R164E*	*17,3807*	*19,8505*
31H4	R164E	97,8218	99,6673
31A4	R164E	98,2595	96,3352
12H11	R164E	88,0067	89,8807
3C4	R164E	105,0589	105,7286
21B12	R519E	139,4598	141,2949
31H4	R519E	135,5609	140,0000
31A4	R519E	134,2303	137,1110
12H11	R519E	135,4755	137,0824
3C4	*R519E*		*44,0091*
21B12	S123R	87,6431	88,1356
31H4	S123R	85,5312	84,7668
31A4	S123R	68,4371	66,6131
12H11	*S123R*	*20,8560*	*20,6910*
3C4	S123R	73,6475	71,5959

(Точечные мутанты даны со ссылкой на SEQ ID NO: 1 и ФИГ. 26).

В Таблице 39.5 приведена сводка всех попаданий для разных антител.

Таблица 39.5

Попадания сдвига EC50					Попадания сдвига Bmax				
21B12	31H4	31A4	12H11	3C4	21B12	31H4	31A4	12H11	3C4
R207E	R185E	R439E	T132R	E582R	D162R			S123R	R519E
D208R*		E513R	S351R		R164E			E129R	H521R
		V538R	A390R		E167R			A311R	Q554R
		E539R	A413R					D313R	
								D337R	

* уменьшает EC50

Для дальнейшего исследования процесса, каким образом эти остатки образуют часть соответствующих эпитопов или все эти эпитопы, приведенные выше позиции были

отображены на разные модели кристаллической структуры, результаты представлены на ФИГ. 27A - 27E. На ФИГ. 27A показаны попадания эпитопа 21B12, как отображенные на кристаллическую структуру PCSK9 с 21B12 антителом. Структура идентифицирует PCSK9 остатки следующим образом: светлым тоном обозначены остатки, которые не мутировали (за исключением тех остатков, которые особо указаны на структуре), а более темным тоном обозначены мутировавшие остатки (меньшая часть которых не экспрессирована). Остатки, указанные особо, проверили (независимо от тушевки на фигуре), и результаты показали значительное изменение EC50 и/или Bmax. Попадания эпитопа были основаны на сдвиге Bmax. На этой фигуре 31H4 находится после 21 B12.

На ФИГ. 27B показаны попадания эпитопа 31H4, как отображенные на кристаллическую структуру PCSK9 с 31H4 и 21B12 антителами. Структура идентифицирует PCSK9 остатки следующим образом: светлым тоном обозначены остатки, которые не мутировали (за исключением тех остатков, которые особо указаны на структуре), а более темным тоном обозначены мутировавшие остатки (меньшая часть которых не экспрессирована). Остатки, указанные особо, проверили (независимо от тушевки на фигуре), и результаты показали значительное изменение EC50 и/или Bmax. Попадания эпитопа базировались на сдвиге EC50.

На ФИГ. 27C показаны попадания эпитопа 31A4, как отображенные на кристаллическую структуру PCSK9 с 31H4 и 21B12 антителами. Структура идентифицирует PCSK9 остатки следующим образом: светлым тоном обозначены остатки, которые не мутировали (за исключением тех остатков, которые особо указаны на структуре), а более темным тоном обозначены мутировавшие остатки (меньшая часть которых не экспрессирована). Остатки, указанные особо, проверили (независимо от тушевки на фигуре), и результаты показали значительное изменение EC50 и/или Bmax. Попадания эпитопа были основаны на сдвиге EC50. Известно, что 31A4 антитело связывается с V-доменом PCSK9, который кажется совместимым с результатами, представленными на ФИГ. 27C.

На ФИГ. 27D показаны попадания эпитопа 12H11, как отображенные на кристаллическую структуру PCSK9 с 31H4 и 21B12 антителами. Структура идентифицирует PCSK9 остатки следующим образом: светлым тоном обозначены остатки, которые не мутировали (за исключением тех остатков, которые особо указаны на структуре), а более темным тоном обозначены мутировавшие остатки (меньшая часть которых не экспрессирована). Остатки, указанные особо, проверили (независимо от тушевки на фигуре), и результаты показали значительное изменение EC50 и/или Bmax. 12H11 конкурирует с 21B12 и 31H4 в описанном выше биннинг-анализе.

На ФИГ. 27E показаны попадания эпитопа 3C4, как отображенные на кристаллическую структуру PCSK9 с 31H4 и 21B12 антителами. Структура идентифицирует PCSK9 остатки следующим образом: светлым тоном обозначены остатки, которые не мутировали (за исключением тех остатков, которые особо указаны на структуре), а более темным тоном обозначены мутировавшие остатки (меньшая часть которых не экспрессирована). Остатки, указанные особо, проверили (независимо от тушевки на фигуре), и результаты показали значительное изменение EC50 и/или Bmax.

3C4 не конкурирует с 21B12 и 31H4 в биннинг-анализе. 3C4 связывается с V-доменом в анализе связывания домена, (смотри результаты Примера 40, ФИГ. 28A и 28B).

Несмотря на то, что было приблизительно около десятка мутантов, которые могли, по предположению, воздействовать на связывание (на основании кристаллической структуры), настоящий эксперимент продемонстрировал, что, как ни удивительно, этого не было. Для специалиста очевидно, что представленные выше результаты хорошо согласуются с кристаллическими структурами и связыванием PCSK-9 этих антител. Это показывает, что имеющиеся структурные и соответствующие функциональные данные правильно идентифицируют ключевые остатки и области взаимодействия нейтрализующих ABP белков и PCSK9. Таким образом, варианты ABP белков, которые обладают способностью связывания с указанными выше областями, с достаточной точностью представлены в настоящем описании.

Для специалиста очевидно, что, несмотря на то, что уменьшение B-max значений и попадания сдвига EC50 можно считать проявлениями одного и того же явления, собственно говоря, одно лишь уменьшение B-max не отражает аффинности само по себе, а, скорее, деструкцию некоторого процентного количества эпитопа антитела. Хотя отсутствует перекрытие попаданий, определенных с помощью B-max и EC50, мутации с сильным воздействием на связывание не могут способствовать построению полезной кривой связывания и, следовательно, EC50 нельзя определить для таких вариантов.

Для специалиста очевидно, что ABP в одной и той же корзине (за исключением корзины 5, которая упомянута выше, - общей корзины-ловушки), вероятно, связываются с перекрывающимися участками на целевом белке. Соответственно, описанные выше эпитопы и соответствующие остатки могут вообще растягиваться до всех таких ABP в той же корзине.

Для дальнейшего исследования вышеописанных результатов в отношении ABP 31H4, позиция E181R, которая в соответствии с описанной выше кристаллической структурой, по предположению, взаимодействует с R185, составляя часть поверхности, которая взаимодействует с ABP, была также изменена (E181R). Результаты, хотя не

являются статистически значимыми сами по себе, при объединении с кристаллической структурой ясно показали взаимодействие 31H4 с E181R (данные не показаны). Таким образом, позиция 181 также, по-видимому, составляет часть эпитопа для 31H4 ABP.

Как отмечалось выше, данные по связыванию и характеризация эпитопа относятся к PCSK9 последовательности (SEQ ID NO: 1), которая не включает первые 30 аминокислот PCSK9. Таким образом, система нумерации этого фрагмента белка и SEQ идентификационные номера, которые относятся к этому фрагменту, смещены на 30 аминокислот по сравнению с показателями и экспериментами, в которых используется система нумерации PCSK9 полной длины (как например, используемая в показателях исследования кристалла, описанных выше). Таким образом, для сравнения этих результатов нужно добавить еще 30 аминокислот к позициям в каждом из вышеприведенных результатов картирования эпитопа. Например, позиция 207 из SEQ ID NO: 1 (или SEQ ID NO: 303) соотносится с позицией 237 из SEQ ID NO:3 (последовательность полной длины, и система нумерации, используемая в остальной части спецификации). В Таблице 39.6 указано, как описанные выше позиции, которые относятся к SEQ ID NO: 1 (и/или SEQ ID NO: 303), увязаны с SEQ ID NO: 3 (которая включает сигнальную последовательность).

ТАБЛИЦА 39.6

ПОЗИЦИЯ АМИНОКИСЛОТЫ В SEQ ID NO: 1 (ПОКАЗАТЕЛИ ЭПИТОПА)	ПОЗИЦИЯ АМИНОКИСЛОТЫ В SEQ ID NO: 3 (ПОКАЗАТЕЛИ ЭПИТОПА)
207	237
208	238
185	215
181	211
439	469
513	543
538	568
539	569
132	162
351	381
390	420
413	443
582	612
162	192
164	194
167	197
123	153
129	159
311	341
313	343
337	367
519	549
521	551
554	584

Таким образом, представленные здесь варианты осуществления изобретения со ссылкой на SEQ ID NO: 1 можно также описать по их указанной выше соответствующей позиции со ссылкой на последовательность SEQ ID NO: 3.

ПРИМЕР 40

Анализ домена связывания PCSK9

В данном примере представлено исследование места связывания различных ABP на PCSK9.

Чистые 96-луночные maxisorp планшеты (Nunc) покрыли ночью 2 μг/мл разных анти-PCSK9 антител, разбавленных в PBS. Планшеты тщательно промыли в PBS/.05% Tween-20 и затем блокировали в течение двух часов с помощью 3% BSA/PBS. После промывки планшеты инкубировали в течение двух часов либо с помощью PCSK9 полной длины (aa 31-692 SEQ ID NO: 3, procat PCSK9 (aa 31-449 SEQ ID NO: 3), либо v-домена PCSK9 (aa 450-692 из SEQ ID NO: 3), разбавленного в общем растворе для разбавления (Immunochemistry Technologies, LLC). Планшеты промыли и при 1 μг/мл (в 1%BSA/PBS) добавили кроличье поликлональное биотинилированное анти-PCSK9 антитело (D8774), а также PCSK9 полной длины. Связанное, полной длины, procat или v-домен PCSK9 было определено инкубацией с помощью нейтравидин-HRP (Thermo Scientific) при 200 нг/мл (в 1% BSA/PBS) с последующим измерением TMB подложки (KPL) и поглощения при 650 nm. Результаты, представленные на ФИГ. 28A и 28B, демонстрируют способность разных ABS связываться с различными частями PCSK9. Как показано на ФИГ. 28B, ABP 31A4 связывается с V доменом PCSK9.

ПРИМЕР 41

Нейтрализующие, неконкурирующие антигенсвязывающие белки

Данный пример демонстрирует способ определения и характеристики антигенсвязывающего белка, который не конкурирует с ЛПНП за связывание с PCSK9, но все еще является нейтрализующим относительно активности PCSK9. Другими словами, такой антигенсвязывающий белок не будет блокировать PCSK9 от связывания с ЛПНП, но предупредит или уменьшит PCSK9-опосредованное разрушение ЛПНП.

Чистые 384-луночные планшеты (Nunc) покрыли 2 μг/мл козьего анти-ЛПНП рецептор антитела (R&D Systems), разбавленного в буфере A (100 мМ какодилат натрия, pH=7,4). Планшеты тщательно промыли буфером A и затем блокировали в течение 2 часов с помощью буфера B (1% молоко в буфере A). После промывки планшеты инкубировали в течение 1,5 часов с помощью 0,4 мкг /мл ЛПНП рецептора (R&D Systems), разбавленного в буфере C (буфер B с добавлением 10 мМ $CaCl_2$). Одновременно с этой инкубацией 20 нг/мл биотинилированного D374Y PCSK9 инкубировали с помощью

100 нг/мл антитела, разбавленного в буфере А, или только буфером А (контроль). Содержащие ЛПНП рецептор планшеты промыли и смесь биотинилированного D374Y PCSK9/антитело перенесли на них и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Связывание биотинилированного D374Y с ЛПНП рецептором было определено путем инкубации стрептавидином-HRP (Biosource) при 500 нг/мл в буфере С с последующей TMB подложкой (KPL). Сигнал погасили с помощью 1N HCl и считали поглощение при 450 нм. Результаты представлены на ФИГ. 28С, на которой показано, что в то время как АВР 31H4 ингибирует связывание ЛПНП, АВР 31A4 не ингибирует ЛПНП связывание с PCSK9. В сочетании с результатами из Примера 40 и представленными на ФИГ. 28А и 28В ясно, что 31A4 АВР связывается с V доменом PCSK9 и не блокирует взаимодействие PCSK9 с ЛПНП.

Затем способность АВР 31A4 выполнять функцию нейтрализующего АВР была, кроме того, подтверждена с помощью анализа по поглощению клеточного ЛПНП (как описано в примерах выше). Результаты этого анализа по поглощению ЛПНП представлены на ФИГ. 28D. Как показано на ФИГ. 28D, АВР 31A4 демонстрирует значительную нейтрализующую способность PCSK9. Таким образом, согласно Примера 40, и представленных результатов, очевидно, что АВР могут связываться с PCSK9, не блокируя PCSK9 и ЛПНП взаимодействия связывания, все еще выполняя функцию нейтрализующих PCSK9 АВР.

Включение путем ссылки

Все упомянутые в данном описании материалы, включая патенты, заявки на патент, статьи, учебники и т.п., и упомянутые в настоящем описании материалы, с учетом их отсутствия, включены в настоящий документ в полном объеме путем ссылки. Что же касается определений или терминов, используемых в материалах, включенных путем ссылки, которые имеют различия с терминами и описанием, представленными в настоящем документе, термины и определения настоящего документа имеют превалирующее значение.

Эквиваленты

Вышеизложенное подробное описание считается достаточным, чтобы специалист в данной области мог использовать изобретение практически. В вышеизложенном описании и примерах изобретатели были подробно представлены некоторые предпочтительные осуществления изобретения и дано описание лучшего предпочтительного варианта его использования. Но для специалиста очевидно, что независимо от того, насколько подробно вышеизложенное может появиться в тексте, изобретение может быть реализовано многими способами, и его следует рассматривать в контексте прилагаемой формулой изобретения и любыми ее эквивалентами.

Таблица 35.1

```
ATOM      1  CB  THR    61     -65.324  19.274 -35.379  1.00 66.96      A    C
ATOM      2  OG1 THR    61     -64.490  20.386 -35.733  1.00 67.86      A    O
ATOM      3  CG2 THR    61     -65.574  19.285 -33.870  1.00 66.57      A    C
ATOM      4  C   THR    61     -63.283  17.835 -35.088  1.00 62.73      A    C
ATOM      5  O   THR    61     -63.080  16.945 -34.257  1.00 63.03      A    O
ATOM      6  N   THR    61     -65.516  16.775 -35.528  1.00 66.08      A    N
ATOM      7  CA  THR    61     -64.535  17.950 -35.808  1.00 65.41      A    C
ATOM      8  N   ALA    62     -62.364  18.740 -35.417  1.00 59.54      A    N
ATOM      9  CA  ALA    62     -61.013  18.712 -34.866  1.00 55.44      A    C
ATOM     10  CB  ALA    62     -60.100  19.581 -35.709  1.00 54.24      A    C
ATOM     11  C   ALA    62     -60.988  19.182 -33.414  1.00 53.41      A    C
ATOM     12  O   ALA    62     -61.570  20.211 -33.075  1.00 53.36      A    O
ATOM     13  N   THR    63     -60.309  18.421 -32.561  1.00 50.60      A    N
ATOM     14  CA  THR    63     -60.219  18.743 -31.141  1.00 48.08      A    C
ATOM     15  CB  THR    63     -60.538  17.503 -30.272  1.00 48.75      A    C
ATOM     16  OG1 THR    63     -59.717  16.402 -30.683  1.00 48.97      A    O
ATOM     17  CG2 THR    63     -61.997  17.104 -30.426  1.00 47.89      A    C
ATOM     18  C   THR    63     -58.831  19.261 -30.766  1.00 46.77      A    C
ATOM     19  O   THR    63     -57.853  19.004 -31.465  1.00 46.12      A    O
ATOM     20  N   PHE    64     -58.754  19.999 -29.662  1.00 45.98      A    N
ATOM     21  CA  PHE    64     -57.476  20.471 -29.136  1.00 44.31      A    C
ATOM     22  CB  PHE    64     -57.537  21.980 -28.894  1.00 42.47      A    C
ATOM     23  CG  PHE    64     -56.352  22.529 -28.150  1.00 41.54      A    C
ATOM     24  CD1 PHE    64     -55.113  22.627 -28.764  1.00 39.91      A    C
ATOM     25  CD2 PHE    64     -56.484  22.964 -26.839  1.00 40.63      A    C
ATOM     26  CE1 PHE    64     -54.024  23.149 -28.085  1.00 39.85      A    C
ATOM     27  CE2 PHE    64     -55.399  23.489 -26.151  1.00 40.22      A    C
ATOM     28  CZ  PHE    64     -54.166  23.582 -26.776  1.00 39.77      A    C
ATOM     29  C   PHE    64     -57.110  19.744 -27.841  1.00 44.16      A    C
ATOM     30  O   PHE    64     -57.966  19.506 -26.982  1.00 43.98      A    O
ATOM     31  N   HIS    65     -55.834  19.388 -27.711  1.00 43.51      A    N
ATOM     32  CA  HIS    65     -55.348  18.640 -26.554  1.00 42.21      A    C
ATOM     33  CB  HIS    65     -55.015  17.204  26.964  1.00 42.39      A    C
ATOM     34  CG  HIS    65     -56.168  16.477 -27.581  1.00 45.11      A    C
ATOM     35  CD2 HIS    65     -56.648  16.477 -28.848  1.00 46.30      A    C
ATOM     36  ND1 HIS    65     -57.005  15.656 -26.855  1.00 45.17      A    N
ATOM     37  CE1 HIS    65     -57.951  15.183 -27.648  1.00 45.62      A    C
ATOM     38  NE2 HIS    65     -57.757  15.666 -28.863  1.00 45.65      A    N
ATOM     39  C   HIS    65     -54.115  19.297 -25.941  1.00 42.51      A    C
ATOM     40  O   HIS    65     -53.276  19.865 -26.643  1.00 41.98      A    O
ATOM     41  N   ARG    66     -54.013  19.220 -24.622  1.00 42.62      A    N
ATOM     42  CA  ARG    66     -52.863  19.765 -23.916  1.00 43.48      A    C
ATOM     43  CB  ARG    66     -53.152  21.202 -23.471  1.00 45.30      A    C
ATOM     44  CG  ARG    66     -54.358  21.305 -22.561  1.00 51.92      A    C
ATOM     45  CD  ARG    66     -54.333  22.550 -21.702  1.00 57.80      A    C
ATOM     46  NE  ARG    66     -55.193  22.390 -20.530  1.00 63.34      A    N
ATOM     47  CZ  ARG    66      54.755  22.114 -19.302  1.00 66.07      A    C
ATOM     48  NH1 ARG    66     -55.620  21.983 -18.304  1.00 68.14      A    N
ATOM     49  NH2 ARG    66     -53.457  21.979  19.063  1.00 66.65      A    N
ATOM     50  C   ARG    66     -52.570  18.890 -22.698  1.00 42.14      A    C
ATOM     51  O   ARG    66     -53.427  18.129 -22.246  1.00 41.73      A    O
ATOM     52  N   CYS    67     -51.358  18.999 -22.172  1.00 40.93      A    N
ATOM     53  CA  CYS    67     -50.965  18.224 -21.004  1.00 41.21      A    C
ATOM     54  CB  CYS    67     -49.500  18.505 -20.679  1.00 41.47      A    C
ATOM     55  SG  CYS    67     -48.844  17.576 -19.295  1.00 40.60      A    S
ATOM     56  C   CYS    67     -51.843  18.605 -19.813  1.00 43.29      A    C
ATOM     57  O   CYS    67     -52.072  19.789 -19.555  1.00 43.45      A    O
ATOM     58  N   ALA    68     -52.331  17.606 -19.068  1.00 43.43      A    N
ATOM     59  CA  ALA    68     -53.144  17.871 -17.907  1.00 45.62      A    C
ATOM     60  CB  ALA    68     -53.809  16.579 -17.416  1.00 43.28      A    C
ATOM     61  C   ALA    68     -52.315  18.501 -16.783  1.00 46.90      A    C
ATOM     62  O   ALA    68     -52.852  19.232 -15.949  1.00 46.15      A    O
ATOM     63  N   LYS    69      51.010  18.227 -16.767  1.00 48.41      A    N
ATOM     64  CA  LYS    69     -50.132  18.747 -15.715  1.00 50.02      A    C
ATOM     65  CB  LYS    69     -48.974  17.773 -15.454  1.00 52.87      A    C
ATOM     66  CG  LYS    69     -49.388  16.305 -15.385  1.00 58.02      A    C
ATOM     67  CD  LYS    69     -49.184  15.722 -13.990  1.00 61.71      A    C
ATOM     68  CE  LYS    69     -50.035  14.472 -13.783  1.00 63.38      A    C
ATOM     69  NZ  LYS    69     -50.285  14.221 -12.334  1.00 64.13      A    N
ATOM     70  C   LYS    69     -49.575  20.110 -16.119  1.00 48.59      A    C
ATOM     71  O   LYS    69     -48.626  20.200 -16.891  1.00 49.36      A    O
ATOM     72  N   ASP    70     -50.160  21.169 -15.576  1.00 48.35      A    N
ATOM     73  CA  ASP    70     -49.948  22.512 -16.099  1.00 47.47      A    C
ATOM     74  CB  ASP    70     -50.744  23.526 -15.268  1.00 52.53      A    C
```

```
ATOM     75  CG  ASP   70     -51.508  24.519 -16.137  1.00 57.41      A    C
ATOM     76  OD1 ASP   70     -52.644  24.189 -16.562  1.00 58.27      A    O
ATOM     77  OD2 ASP   70     -50.971  25.623 -16.399  1.00 57.80      A    O
ATOM     78  C   ASP   70     -48.480  22.966 -16.200  1.00 44.86      A    C
ATOM     79  O   ASP   70     -48.098  23.599 -17.180  1.00 45.04      A    O
ATOM     80  N   PRO   71     -47.665  22.667 -15.187  1.00 43.90      A    N
ATOM     81  CD  PRO   71     -48.023  22.174 -13.845  1.00 40.54      A    C
ATOM     82  CA  PRO   71     -46.258  23.083 -15.281  1.00 39.08      A    C
ATOM     83  CB  PRO   71     -45.723  22.898 -13.857  1.00 39.03      A    C
ATOM     84  CG  PRO   71     -46.688  21.975 -13.186  1.00 41.03      A    C
ATOM     85  C   PRO   71     -45.402  22.349 -16.324  1.00 37.94      A    C
ATOM     86  O   PRO   71     -44.280  22.757 -16.608  1.00 36.99      A    O
ATOM     87  N   TRP   72     -45.925  21.270 -16.893  1.00 36.09      A    N
ATOM     88  CA  TRP   72     -45.201  20.539 -17.933  1.00 34.40      A    C
ATOM     89  CB  TRP   72     -45.456  19.034 -17.806  1.00 32.15      A    C
ATOM     90  CG  TRP   72     -44.904  18.427 -16.551  1.00 29.66      A    C
ATOM     91  CD2 TRP   72     -45.042  17.066 -16.126  1.00 28.28      A    C
ATOM     92  CE2 TRP   72     -44.381  16.947 -14.884  1.00 29.32      A    C
ATOM     93  CE3 TRP   72     -45.659  15.938 -16.674  1.00 26.21      A    C
ATOM     94  CD1 TRP   72     -44.183  19.061 -15.580  1.00 28.83      A    C
ATOM     95  NE1 TRP   72     -43.866  18.178 -14.574  1.00 27.11      A    N
ATOM     96  CZ2 TRP   72     -44.322  15.742 -14.181  1.00 28.10      A    C
ATOM     97  CZ3 TRP   72     -45.600  14.745 -15.970  1.00 29.75      A    C
ATOM     98  CH2 TRP   72     -44.935  14.655 -14.741  1.00 30.43      A    C
ATOM     99  C   TRP   72     -45.622  21.004 -19.327  1.00 33.51      A    C
ATOM    100  O   TRP   72     -45.074  20.554 -20.330  1.00 34.06      A    O
ATOM    101  N   ARG   73     -46.599  21.903 -19.379  1.00 33.72      A    N
ATOM    102  CA  ARG   73     -47.088  22.437 -20.643  1.00 35.14      A    C
ATOM    103  CB  ARG   73     -48.370  23.237 -20.407  1.00 37.00      A    C
ATOM    104  CG  ARG   73     -49.543  22.389 -19.975  1.00 41.40      A    C
ATOM    105  CD  ARG   73     -50.786  23.229 -19.825  1.00 45.06      A    C
ATOM    106  NE  ARG   73     -50.898  24.206 -20.902  1.00 50.54      A    N
ATOM    107  CZ  ARG   73     -51.976  24.951 -21.127  1.00 54.08      A    C
ATOM    108  NH1 ARG   73     -53.045  24.829 -20.347  1.00 55.58      A    N
ATOM    109  NH2 ARG   73     -51.983  25.826 -22.126  1.00 54.14      A    N
ATOM    110  C   ARG   73     -46.042  23.327 -21.304  1.00 34.68      A    C
ATOM    111  O   ARG   73     -45.294  24.025 -20.619  1.00 35.28      A    O
ATOM    112  N   LEU   74     -45.986  23.294 -22.633  1.00 32.04      A    N
ATOM    113  CA  LEU   74     -45.086  24.166 -23.385  1.00 32.47      A    C
ATOM    114  CB  LEU   74     -43.966  23.341 -24.031  1.00 31.53      A    C
ATOM    115  CG  LEU   74     -42.990  22.623 -23.087  1.00 32.34      A    C
ATOM    116  CD1 LEU   74     -42.183  21.578 -23.863  1.00 27.72      A    C
ATOM    117  CD2 LEU   74     -42.061  23.647 -22.437  1.00 28.10      A    C
ATOM    118  C   LEU   74     -45.846  24.934 -24.468  1.00 33.33      A    C
ATOM    119  O   LEU   74     -45.677  24.677 -25.662  1.00 33.93      A    O
ATOM    120  N   PRO   75     -46.687  25.897 -24.064  1.00 34.33      A    N
ATOM    121  CD  PRO   75     -46.820  26.440 -22.698  1.00 33.65      A    C
ATOM    122  CA  PRO   75     -47.519  26.621 -25.039  1.00 34.35      A    C
ATOM    123  CB  PRO   75     -48.351  27.573 -24.174  1.00 35.25      A    C
ATOM    124  CG  PRO   75     -47.545  27.746 -22.915  1.00 35.46      A    C
ATOM    125  C   PRO   75     -46.688  27.369 -26.083  1.00 33.52      A    C
ATOM    126  O   PRO   75     -45.553  27.768 -25.817  1.00 32.98      A    O
ATOM    127  N   GLY   76     -47.249  27.547 -27.275  1.00 32.91      A    N
ATOM    128  CA  GLY   76     -46.513  28.227 -28.328  1.00 32.08      A    C
ATOM    129  C   GLY   76     -45.937  27.286 -29.371  1.00 31.14      A    C
ATOM    130  O   GLY   76     -45.480  27.726 -30.424  1.00 31.40      A    O
ATOM    131  N   THR   77     -45.947  25.989 -29.080  1.00 30.23      A    N
ATOM    132  CA  THR   77     -45.584  24.986 -30.073  1.00 30.51      A    C
ATOM    133  CB  THR   77     -44.197  24.368 -29.776  1.00 32.27      A    C
ATOM    134  OG1 THR   77     -43.199  25.398 -29.816  1.00 33.45      A    O
ATOM    135  CG2 THR   77     -43.840  23.311 -30.819  1.00 32.84      A    C
ATOM    136  C   THR   77     -46.647  23.894 -30.107  1.00 30.00      A    C
ATOM    137  O   THR   77     -47.129  23.441 -29.064  1.00 30.45      A    O
ATOM    138  N   TYR   78     -47.024  23.492 -31.317  1.00 28.44      A    N
ATOM    139  CA  TYR   78     -48.156  22.597 -31.514  1.00 27.71      A    C
ATOM    140  CB  TYR   78     -49.396  23.395 -31.939  1.00 27.62      A    C
ATOM    141  CG  TYR   78     -49.730  24.496 -30.967  1.00 29.17      A    C
ATOM    142  CD1 TYR   78     -49.199  25.768 -31.128  1.00 29.25      A    C
ATOM    143  CE1 TYR   78     -49.408  26.757 -30.183  1.00 31.96      A    C
ATOM    144  CD2 TYR   78     -50.494  24.242 -29.837  1.00 28.93      A    C
ATOM    145  CE2 TYR   78     -50.709  25.225 -28.880  1.00 32.16      A    C
ATOM    146  CZ  TYR   78     -50.157  26.479 -29.057  1.00 32.47      A    C
ATOM    147  OH  TYR   78     -50.305  27.440 -28.082  1.00 32.98      A    O
ATOM    148  C   TYR   78     -47.840  21.552 -32.570  1.00 27.76      A    C
ATOM    149  O   TYR   78     -47.154  21.834 -33.559  1.00 25.34      A    O
ATOM    150  N   VAL   79     -48.343  20.343 -32.341  1.00 26.43      A    N
```

```
ATOM    151  CA  VAL    79     -48.337  19.311 -33.357  1.00 27.54      A    C
ATOM    152  CB  VAL    79     -48.010  17.921 -32.760  1.00 28.88      A    C
ATOM    153  CG1 VAL    79     -48.012  16.871 -33.868  1.00 27.66      A    C
ATOM    154  CG2 VAL    79     -46.686  17.959 -32.059  1.00 28.19      A    C
ATOM    155  C   VAL    79     -49.726  19.259 -33.961  1.00 28.85      A    C
ATOM    156  O   VAL    79     -50.712  18.983 -33.264  1.00 28.23      A    O
ATOM    157  N   VAL    80     -49.807  19.534 -35.255  1.00 28.01      A    N
ATOM    158  CA  VAL    80     -51.073  19.430 -35.960  1.00 28.38      A    C
ATOM    159  CB  VAL    80      51.194  20.529 -37.028  1.00 28.78      A    C
ATOM    160  CG1 VAL    80     -52.524  20.404 -37.761  1.00 28.21      A    C
ATOM    161  CG2 VAL    80     -51.061  21.904 -36.362  1.00 26.47      A    C
ATOM    162  C   VAL    80     -51.126  18.063 -36.617  1.00 30.35      A    C
ATOM    163  O   VAL    80     -50.352  17.769 -37.533  1.00 30.14      A    O
ATOM    164  N   VAL    81     -52.024  17.215 -36.128  1.00 30.97      A    N
ATOM    165  CA  VAL    81     -52.139  15.869 -36.657  1.00 32.26      A    C
ATOM    166  CB  VAL    81     -52.423  14.850 -35.534  1.00 33.61      A    C
ATOM    167  CG1 VAL    81     -52.529  13.441 -36.121  1.00 31.68      A    C
ATOM    168  CG2 VAL    81     -51.316  14.915 -34.487  1.00 31.98      A    C
ATOM    169  C   VAL    82     -53.271  15.838 -37.674  1.00 34.32      A    C
ATOM    170  O   VAL    82     -54.400  16.235 -37.373  1.00 33.98      A    O
ATOM    171  N   LEU    82     -52.955  15.387 -38.883  1.00 34.05      A    N
ATOM    172  CA  LEU    82     -53.938  15.329 -39.961  1.00 37.51      A    C
ATOM    173  CB  LEU    82     -53.260  15.638 -41.300  1.00 34.52      A    C
ATOM    174  CG  LEU    82     -52.581  17.011 -41.323  1.00 34.04      A    C
ATOM    175  CD1 LEU    82     -52.087  17.337 -42.720  1.00 33.14      A    C
ATOM    176  CD2 LEU    82     -53.566  18.057 -40.857  1.00 33.19      A    C
ATOM    177  C   LEU    82     -54.595  13.950 -40.009  1.00 39.40      A    C
ATOM    178  O   LEU    82     -54.057  12.980 -39.475  1.00 38.11      A    O
ATOM    179  N   LYS    83     -55.764  13.864 -40.614  1.00 44.40      A    N
ATOM    180  CA  LYS    83     -56.464  12.586 -40.745  1.00 49.45      A    C
ATOM    181  CB  LYS    83     -57.752  12.756 -41.550  1.00 50.92      A    C
ATOM    182  CG  LYS    83     -58.854  13.495 -40.800  1.00 55.63      A    C
ATOM    183  CD  LYS    83     -59.854  14.109 -41.767  1.00 59.44      A    C
ATOM    184  CE  LYS    83     -60.934  14.899 -41.036  1.00 62.03      A    C
ATOM    185  NZ  LYS    83     -61.717  15.751 -41.986  1.00 64.41      A    N
ATOM    186  C   LYS    83     -55.560  11.562 -41.418  1.00 51.74      A    C
ATOM    187  O   LYS    83     -54.770  11.901 -42.301  1.00 50.75      A    O
ATOM    188  N   GLU    84     -55.663  10.309 -40.997  1.00 55.37      A    N
ATOM    189  CA  GLU    84     -54.787   9.299 -41.549  1.00 60.52      A    C
ATOM    190  CB  GLU    84     -54.910   7.985 -40.756  1.00 63.78      A    C
ATOM    191  CG  GLU    84     -56.292   7.371 -40.753  1.00 69.97      A    C
ATOM    192  CD  GLU    84     -56.295   5.986 -40.129  1.00 74.43      A    C
ATOM    193  OE1 GLU    84     -57.294   5.631 -39.462  1.00 75.98      A    O
ATOM    194  OE2 GLU    84     -55.293   5.254 -40.306  1.00 75.33      A    O
ATOM    195  C   GLU    84     -55.110   9.052 -43.022  1.00 61.14      A    C
ATOM    196  O   GLU    84     -56.248   9.246 -43.458  1.00 60.67      A    O
ATOM    197  N   GLU    85     -54.089   8.649 -43.774  1.00 61.46      A    N
ATOM    198  CA  GLU    85     -54.163   8.519 -45.227  1.00 63.36      A    C
ATOM    199  CB  GLU    85     -55.532   7.980 -45.662  1.00 67.22      A    C
ATOM    200  CG  GLU    85     -55.846   6.597 -45.096  1.00 73.81      A    C
ATOM    201  CD  GLU    85     -56.946   5.875 -45.858  1.00 78.53      A    C
ATOM    202  OE1 GLU    85     -57.733   6.545 -46.567  1.00 80.96      A    O
ATOM    203  OE2 GLU    85     -57.022   4.630 -45.745  1.00 80.38      A    O
ATOM    204  C   GLU    85     -53.869   9.835 -45.944  1.00 61.28      A    C
ATOM    205  O   GLU    85     -53.744   9.869 -47.172  1.00 61.77      A    O
ATOM    206  N   THR    86     -53.735  10.917 -45.181  1.00 57.81      A    N
ATOM    207  CA  THR    86     -53.256  12.173 -45.746  1.00 54.38      A    C
ATOM    208  CB  THR    86     -53.297  13.312 -44.701  1.00 52.95      A    C
ATOM    209  OG1 THR    86     -54.654  13.549 -44.307  1.00 50.34      A    O
ATOM    210  CG2 THR    86     -52.720  14.593 -45.281  1.00 50.02      A    C
ATOM    211  C   THR    86     -51.821  11.989 -46.243  1.00 53.59      A    C
ATOM    212  O   THR    86     -50.973  11.435 -45.539  1.00 52.24      A    O
ATOM    213  N   HIS    87     -51.562  12.442 -47.466  1.00 52.07      A    N
ATOM    214  CA  HIS    87     -50.250  12.287 -48.084  1.00 51.71      A    C
ATOM    215  CB  HIS    87     -50.401  12.183 -49.605  1.00 55.85      A    C
ATOM    216  CG  HIS    87     -51.185  10.986 -50.052  1.00 63.40      A    C
ATOM    217  CD2 HIS    87      52.429  10.880 -50.679  1.00 64.75      A    C
ATOM    218  ND1 HIS    87     -50.690   9.700 -49.975  1.00 65.63      A    N
ATOM    219  CE1 HIS    87     -51.597   8.854 -50.434  1.00 66.35      A    C
ATOM    220  NE2 HIS    87     -52.660   9.544 -50.807  1.00 65.74      A    N
ATOM    221  C   HIS    87     -49.332  13.445 -47.732  1.00 48.81      A    C
ATOM    222  O   HIS    87     -49.760  14.519 -47.319  1.00 47.37      A    O
ATOM    223  N   LEU    88     -48.031  13.213 -47.896  1.00 46.04      A    N
ATOM    224  CA  LEU    88     -46.992  14.193 -47.536  1.00 44.77      A    C
ATOM    225  CB  LEU    88     -45.601  13.697 -47.944  1.00 43.47      A    C
ATOM    226  CG  LEU    88     -44.448  14.702 -47.814  1.00 44.24      A    C
```

```
ATOM    227  CD1 LEU    88     -44.344  15.284 -46.379  1.00 40.89      A    C
ATOM    228  CD2 LEU    88     -43.149  14.097 -48.245  1.00 42.45      A    C
ATOM    229  C   LEU    88     -47.250  15.548 -48.176  1.00 43.96      A    C
ATOM    230  O   LEU    88     -47.167  16.583 -47.508  1.00 42.78      A    O
ATOM    231  N   SER    89     -47.568  15.543 -49.467  1.00 43.13      A    N
ATOM    232  CA  SER    89     -47.769  16.797 -50.187  1.00 43.67      A    C
ATOM    233  CB  SER    89     -47.949  16.537 -51.691  1.00 43.34      A    C
ATOM    234  OG  SER    89     -48.935  15.547 -51.926  1.00 47.73      A    O
ATOM    235  C   SER    89     -48.968  17.560 -49.634  1.00 41.76      A    C
ATOM    236  O   SER    89     -48.992  18.786 -49.663  1.00 43.20      A    O
ATOM    237  N   GLN    90     -49.954  16.836 -49.116  1.00 40.72      A    N
ATOM    238  CA  GLN    90     -51.201  17.471 -48.471  1.00 41.68      A    C
ATOM    239  CB  GLN    90     -52.241  16.452 -48.289  1.00 45.43      A    C
ATOM    240  CG  GLN    90     -52.820  15.904 -49.606  1.00 51.25      A    C
ATOM    241  CD  GLN    90     -53.850  14.789 -49.394  1.00 54.98      A    C
ATOM    242  OE1 GLN    90     -53.500  13.650 -49.059  1.00 54.79      A    O
ATOM    243  NE2 GLN    90     -55.127  15.117 -49.589  1.00 54.36      A    N
ATOM    244  C   GLN    90     -50.737  18.100 -47.114  1.00 39.35      A    C
ATOM    245  O   GLN    90     -51.158  19.219 -46.820  1.00 38.00      A    O
ATOM    246  N   SER    91     -49.960  17.388 -46.297  1.00 36.66      A    N
ATOM    247  CA  SER    91     -49.456  17.947 -45.037  1.00 36.04      A    C
ATOM    248  CB  SER    91     -48.607  16.919 -44.289  1.00 36.68      A    C
ATOM    249  OG  SER    91     -49.340  15.738 -44.034  1.00 45.07      A    O
ATOM    250  C   SER    91     -48.596  19.173 -45.311  1.00 34.52      A    C
ATOM    251  O   SER    91     -48.730  20.197 -44.648  1.00 31.21      A    O
ATOM    252  N   GLU    92     -47.721  19.056 -46.296  1.00 34.78      A    N
ATOM    253  CA  GLU    92     -46.823  20.147 -46.664  1.00 37.08      A    C
ATOM    254  CB  GLU    92     -45.942  19.724 -47.847  1.00 37.84      A    C
ATOM    255  CG  GLU    92     -44.600  20.442 -47.938  1.00 42.08      A    C
ATOM    256  CD  GLU    92     -44.680  21.789 -48.662  1.00 43.83      A    C
ATOM    257  OE1 GLU    92     -43.855  22.689 -48.358  1.00 38.30      A    O
ATOM    258  OE2 GLU    92     -45.566  21.940 -49.539  1.00 45.37      A    O
ATOM    259  C   GLU    92     -47.649  21.386 -47.028  1.00 37.77      A    C
ATOM    260  O   GLU    92     -47.367  22.486 -46.549  1.00 36.08      A    O
ATOM    261  N   ARG    93     -48.680  21.200 -47.955  1.00 37.72      A    N
ATOM    262  CA  ARG    93     -49.527  22.313 -48.300  1.00 37.76      A    C
ATOM    263  CB  ARG    93     -50.435  21.876 -49.457  1.00 39.31      A    C
ATOM    264  CG  ARG    93     -49.726  21.788 -50.808  1.00 46.60      A    C
ATOM    265  CD  ARG    93     -50.717  21.579 -51.963  1.00 52.39      A    C
ATOM    266  NE  ARG    93     -50.750  20.189 -52.419  1.00 56.69      A    N
ATOM    267  CZ  ARG    93     -51.698  19.309 -52.098  1.00 58.62      A    C
ATOM    268  NH1 ARG    93     -51.630  18.066 -52.563  1.00 58.46      A    N
ATOM    269  NH2 ARG    93     -52.715  19.667 -51.329  1.00 59.41      A    N
ATOM    270  C   ARG    93     -50.397  22.891 -47.181  1.00 35.91      A    C
ATOM    271  O   ARG    93     -50.610  24.097 -47.121  1.00 36.65      A    O
ATOM    272  N   THR    94     -50.869  22.034 -46.292  1.00 34.43      A    N
ATOM    273  CA  THR    94     -51.674  22.500 -45.173  1.00 34.17      A    C
ATOM    274  CB  THR    94     -52.275  21.305 -44.401  1.00 35.39      A    C
ATOM    275  OG1 THR    94     -53.069  20.519 -45.297  1.00 35.45      A    O
ATOM    276  CG2 THR    94     -53.159  21.789 -43.246  1.00 33.36      A    C
ATOM    277  C   THR    94     -50.843  23.370 -44.218  1.00 34.67      A    C
ATOM    278  O   THR    94     -51.341  24.355 -43.673  1.00 34.08      A    O
ATOM    279  N   ALA    95     -49.574  23.019 -44.031  1.00 33.89      A    N
ATOM    280  CA  ALA    95     -48.687  23.832 -43.203  1.00 35.56      A    C
ATOM    281  CB  ALA    95     -47.331  23.137 -43.037  1.00 32.25      A    C
ATOM    282  C   ALA    95     -48.496  25.225 -43.816  1.00 36.52      A    C
ATOM    283  O   ALA    95     -48.536  26.234 -43.107  1.00 35.42      A    O
ATOM    284  N   ARG    96     -48.297  25.280 -45.132  1.00 36.12      A    N
ATOM    285  CA  ARG    96     -48.094  26.559 -45.807  1.00 38.95      A    C
ATOM    286  CB  ARG    96     -47.563  26.342 -47.234  1.00 37.87      A    C
ATOM    287  CG  ARG    96     -46.128  25.808 -47.253  1.00 40.62      A    C
ATOM    288  CD  ARG    96     -45.424  26.077 -48.575  1.00 41.07      A    C
ATOM    289  NE  ARG    96     -44.078  25.501 -48.616  1.00 41.43      A    N
ATOM    290  CZ  ARG    96     -42.998  26.079 -48.093  1.00 41.81      A    C
ATOM    291  NH1 ARG    96     -41.814  25.485 -48.180  1.00 41.20      A    N
ATOM    292  NH2 ARG    96     -43.096  27.252 -47.481  1.00 39.73      A    N
ATOM    293  C   ARG    96     -49.383  27.372 -45.841  1.00 39.48      A    C
ATOM    294  O   ARG    96     -49.357  28.604 -45.812  1.00 39.37      A    O
ATOM    295  N   ARG    97     -50.512  26.676 -45.885  1.00 39.22      A    N
ATOM    296  CA  ARG    97     -51.805  27.334 -45.815  1.00 41.01      A    C
ATOM    297  CB  ARG    97     -52.915  26.305 -46.028  1.00 45.31      A    C
ATOM    298  CG  ARG    97     -54.299  26.890 -46.199  1.00 52.12      A    C
ATOM    299  CD  ARG    97     -55.038  26.064 -47.200  1.00 60.48      A    C
ATOM    300  NE  ARG    97     -56.533  26.107 -46.930  1.00 66.20      A    N
ATOM    301  CZ  ARG    97     -57.321  27.138 -47.226  1.00 66.21      A    C
ATOM    302  NH1 ARG    97     -58.617  27.084 -46.940  1.00 68.65      A    N
```

```
ATOM    303  NH2 ARG    97     -56.813  28.223  -47.803  1.00 70.24      A    N
ATOM    304  C   ARG    97     -51.979  28.026  -44.460  1.00 39.37      A    C
ATOM    305  O   ARG    97     -52.377  29.190  -44.393  1.00 38.18      A    O
ATOM    306  N   LEU    98     -51.674  27.311  -43.381  1.00 37.41      A    N
ATOM    307  CA  LEU    98     -51.764  27.897  -42.050  1.00 35.51      A    C
ATOM    308  CB  LEU    98     -51.356  26.884  -40.977  1.00 34.36      A    C
ATOM    309  CG  LEU    98     -51.216  27.460  -39.563  1.00 36.07      A    C
ATOM    310  CD1 LEU    98     -52.558  28.003  -39.099  1.00 35.97      A    C
ATOM    311  CD2 LEU    98     -50.727  26.386  -38.604  1.00 36.03      A    C
ATOM    312  C   LEU    98     -50.862  29.122  -41.961  1.00 35.38      A    C
ATOM    313  O   LEU    98     -51.275  30.158  -41.446  1.00 33.36      A    O
ATOM    314  N   GLN    99     -49.635  29.007  -42.469  1.00 34.49      A    N
ATOM    315  CA  GLN    99     -48.693  30.123  -42.409  1.00 37.42      A    C
ATOM    316  CB  GLN    99     -47.359  29.745  -43.061  1.00 38.96      A    C
ATOM    317  CG  GLN    99      46.377  29.034  -42.146  1.00 40.19      A    C
ATOM    318  CD  GLN    99     -44.931  29.254  -42.564  1.00 41.88      A    C
ATOM    319  OE1 GLN    99     -44.540  28.924  -43.683  1.00 41.48      A    O
ATOM    320  NE2 GLN    99     -44.329  29.816  -41.661  1.00 40.56      A    N
ATOM    321  C   GLN    99     -49.248  31.371  -43.099  1.00 38.67      A    C
ATOM    322  O   GLN    99     -49.136  32.484  -42.577  1.00 38.83      A    O
ATOM    323  N   ALA   100     -49.844  31.179  -44.273  1.00 39.11      A    N
ATOM    324  CA  ALA   100     -50.344  32.293  -45.074  1.00 40.09      A    C
ATOM    325  CB  ALA   100     -50.704  31.814  -46.483  1.00 38.16      A    C
ATOM    326  C   ALA   100     -51.558  32.935  -44.416  1.00 40.78      A    C
ATOM    327  O   ALA   100     -51.685  34.160  -44.396  1.00 41.97      A    O
ATOM    328  N   GLN   101     -52.447  32.313  -43.870  1.00 39.41      A    N
ATOM    329  CA  GLN   101     -53.600  32.644  -43.160  1.00 39.71      A    C
ATOM    330  CB  GLN   101     -54.533  31.518  -42.724  1.00 38.98      A    C
ATOM    331  CG  GLN   101     -55.204  30.803  -43.877  1.00 41.93      A    C
ATOM    332  CD  GLN   101     -56.129  29.706  -43.405  1.00 44.37      A    C
ATOM    333  OE1 GLN   101     -56.874  29.125  -44.192  1.00 45.91      A    O
ATOM    334  NE2 GLN   101     -56.089  29.417  -42.109  1.00 44.36      A    N
ATOM    335  C   GLN   101     -53.174  33.447  -41.940  1.00 40.25      A    C
ATOM    336  O   GLN   101     -53.731  34.512  -41.671  1.00 42.25      A    O
ATOM    337  N   ALA   102     -52.190  32.942  -41.203  1.00 38.45      A    N
ATOM    338  CA  ALA   102     -51.734  33.620  -39.993  1.00 37.78      A    C
ATOM    339  CB  ALA   102     -50.782  32.710  -39.198  1.00 35.08      A    C
ATOM    340  C   ALA   102     -51.037  34.934  -40.346  1.00 37.94      A    C
ATOM    341  O   ALA   102     -51.148  35.924  -39.615  1.00 37.67      A    O
ATOM    342  N   ALA   103     -50.321  34.940  -41.467  1.00 37.12      A    N
ATOM    343  CA  ALA   103     -49.589  36.127  -41.901  1.00 39.30      A    C
ATOM    344  CB  ALA   103     -48.705  35.787  -43.098  1.00 38.54      A    C
ATOM    345  C   ALA   103     -50.549  37.259  -42.268  1.00 41.97      A    C
ATOM    346  O   ALA   103     -50.268  38.437  -42.012  1.00 41.53      A    O
ATOM    347  N   ARG   104     -51.682  36.897  -42.864  1.00 42.63      A    N
ATOM    348  CA  ARG   104     -52.688  37.879  -43.245  1.00 43.83      A    C
ATOM    349  CB  ARG   104     -53.755  37.233  -44.139  1.00 43.90      A    C
ATOM    350  CG  ARG   104     -53.228  36.835  -45.513  1.00 45.54      A    C
ATOM    351  CD  ARG   104     -54.345  36.651  -46.528  1.00 48.21      A    C
ATOM    352  NE  ARG   104     -55.256  35.566  -46.168  1.00 53.08      A    N
ATOM    353  CZ  ARG   104     -55.105  34.300  -46.558  1.00 54.45      A    C
ATOM    354  NH1 ARG   104     -55.984  33.379  -46.184  1.00 53.80      A    N
ATOM    355  NH2 ARG   104     -54.073  33.952  -47.320  1.00 52.89      A    N
ATOM    356  C   ARG   104     -53.340  38.507  -42.018  1.00 44.46      A    C
ATOM    357  O   ARG   104     -53.924  39.589  -42.105  1.00 46.11      A    O
ATOM    358  N   ARG   105     -53.232  37.834  -40.874  1.00 43.03      A    N
ATOM    359  CA  ARG   105     -53.775  38.365  -39.630  1.00 40.77      A    C
ATOM    360  CB  ARG   105     -54.477  37.259  -38.845  1.00 43.29      A    C
ATOM    361  CG  ARG   105     -55.681  36.688  -39.562  1.00 45.71      A    C
ATOM    362  CD  ARG   105     -56.288  35.538  -38.794  1.00 50.02      A    C
ATOM    363  NE  ARG   105     -57.613  35.199  -39.305  1.00 54.91      A    N
ATOM    364  CZ  ARG   105     -57.854  34.793  -40.549  1.00 59.39      A    C
ATOM    365  NH1 ARG   105     -59.096  34.507  -40.919  1.00 61.37      A    N
ATOM    366  NH2 ARG   105     -56.859  34.672  -41.427  1.00 58.64      A    N
ATOM    367  C   ARG   105     -52.704  39.007  -38.763  1.00 40.45      A    C
ATOM    368  O   ARG   105     -52.950  39.360  -37.610  1.00 41.05      A    O
ATOM    369  N   GLY   106     -51.506  39.156  -39.320  1.00 40.26      A    N
ATOM    370  CA  GLY   106     -50.439  39.843  -38.615  1.00 42.36      A    C
ATOM    371  C   GLY   106     -49.558  38.965  -37.734  1.00 43.39      A    C
ATOM    372  O   GLY   106     -48.806  39.476  -36.896  1.00 41.65      A    O
ATOM    373  N   TYR   107     -49.642  37.648  -37.915  1.00 43.64      A    N
ATOM    374  CA  TYR   107     -48.869  36.719  -37.098  1.00 43.17      A    C
ATOM    375  CB  TYR   107     -49.783  35.631  -36.521  1.00 42.03      A    C
ATOM    376  CG  TYR   107     -50.728  36.113  -35.444  1.00 42.50      A    C
ATOM    377  CD1 TYR   107     -50.404  35.976  -34.097  1.00 41.77      A    C
ATOM    378  CE1 TYR   107     -51.274  36.385  -33.105  1.00 41.27      A    C
```

```
ATOM    379  CD2 TYR   107     -51.955  36.679 -35.770  1.00 41.20      A    C
ATOM    380  CE2 TYR   107     -52.835  37.092 -34.782  1.00 40.76      A    C
ATOM    381  CZ  TYR   107     -52.490  36.941 -33.452  1.00 42.29      A    C
ATOM    382  OH  TYR   107     -53.364  37.337 -32.463  1.00 42.42      A    O
ATOM    383  C   TYR   107     -47.719  36.059 -37.842  1.00 42.45      A    C
ATOM    384  O   TYR   107     -47.907  35.508 -38.926  1.00 42.84      A    O
ATOM    385  N   LEU   108     -46.528  36.115 -37.259  1.00 42.23      A    N
ATOM    386  CA  LEU   108     -45.416  35.300 -37.728  1.00 43.15      A    C
ATOM    387  CB  LEU   108     -44.090  35.880 -37.237  1.00 46.35      A    C
ATOM    388  CG  LEU   108     -42.840  35.075 -37.603  1.00 50.90      A    C
ATOM    389  CD1 LEU   108     -42.631  35.119 -39.111  1.00 51.51      A    C
ATOM    390  CD2 LEU   108     -41.625  35.650 -36.885  1.00 52.89      A    C
ATOM    391  C   LEU   108     -45.581  33.878 -37.185  1.00 41.70      A    C
ATOM    392  O   LEU   108     -45.960  33.690 -36.031  1.00 42.13      A    O
ATOM    393  N   THR   109     -45.314  32.881 -38.030  1.00 37.66      A    N
ATOM    394  CA  THR   109     -45.293  31.495 -37.574  1.00 35.85      A    C
ATOM    395  CB  THR   109     -46.585  30.736 -37.972  1.00 34.84      A    C
ATOM    396  OG1 THR   109     -46.667  30.637 -39.400  1.00 35.33      A    O
ATOM    397  CG2 THR   109     -47.812  31.465 -37.451  1.00 34.18      A    C
ATOM    398  C   THR   109     -44.095  30.767 -38.174  1.00 35.46      A    C
ATOM    399  O   THR   109     -43.532  31.204 -39.178  1.00 34.99      A    O
ATOM    400  N   LYS   110     -43.699  29.662 -37.551  1.00 34.81      A    N
ATOM    401  CA  LYS   110     -42.624  28.837 -38.086  1.00 34.79      A    C
ATOM    402  CB  LYS   110     -41.374  28.961 -37.217  1.00 38.01      A    C
ATOM    403  CG  LYS   110     -40.739  30.336 -37.252  1.00 44.73      A    C
ATOM    404  CD  LYS   110     -39.687  30.494 -36.164  1.00 51.66      A    C
ATOM    405  CE  LYS   110     -39.100  31.906 -36.163  1.00 57.04      A    C
ATOM    406  NZ  LYS   110     -38.261  32.179 -34.953  1.00 60.67      A    N
ATOM    407  C   LYS   110     -43.044  27.379 -38.169  1.00 33.49      A    C
ATOM    408  O   LYS   110     -43.505  26.798 -37.182  1.00 30.94      A    O
ATOM    409  N   ILE   111     -42.891  26.794 -39.355  1.00 31.38      A    N
ATOM    410  CA  ILE   111     -43.033  25.352 -39.502  1.00 29.98      A    C
ATOM    411  CB  ILE   111     -43.366  24.953 -40.965  1.00 30.23      A    C
ATOM    412  CG2 ILE   111     -43.548  23.447 -41.065  1.00 27.09      A    C
ATOM    413  CG1 ILE   111     -44.646  25.652 -41.423  1.00 30.09      A    C
ATOM    414  CD1 ILE   111     -45.821  25.410 -40.511  1.00 30.43      A    C
ATOM    415  C   ILE   111     -41.689  24.745 -39.118  1.00 28.90      A    C
ATOM    416  O   ILE   111     -40.673  25.036 -39.745  1.00 28.53      A    O
ATOM    417  N   LEU   112     -41.680  23.909 -38.087  1.00 28.45      A    N
ATOM    418  CA  LEU   112     -40.429  23.359 -37.587  1.00 27.85      A    C
ATOM    419  CB  LEU   112     -40.487  23.232 -36.061  1.00 28.31      A    C
ATOM    420  CG  LEU   112     -40.736  24.527 -35.266  1.00 29.90      A    C
ATOM    421  CD1 LEU   112     -40.836  24.200 -33.780  1.00 27.40      A    C
ATOM    422  CD2 LEU   112     -39.608  25.527 -35.517  1.00 25.41      A    C
ATOM    423  C   LEU   112     -40.136  22.001 -38.209  1.00 28.75      A    C
ATOM    424  O   LEU   112     -38.976  21.588 -38.297  1.00 28.71      A    O
ATOM    425  N   HIS   113     -41.192  21.314 -38.645  1.00 28.46      A    N
ATOM    426  CA  HIS   113     -41.075  19.943 -39.129  1.00 29.20      A    C
ATOM    427  CB  HIS   113     -40.758  19.009 -37.954  1.00 29.04      A    C
ATOM    428  CG  HIS   113     -40.325  17.638 -38.367  1.00 29.50      A    C
ATOM    429  CD2 HIS   113     -41.039  16.519 -38.639  1.00 30.05      A    C
ATOM    430  ND1 HIS   113     -38.999  17.296 -38.533  1.00 31.19      A    N
ATOM    431  CE1 HIS   113     -38.915  16.026 -38.890  1.00 29.33      A    C
ATOM    432  NE2 HIS   113     -40.139  15.532 -38.962  1.00 30.67      A    N
ATOM    433  C   HIS   113     -42.377  19.500 -39.796  1.00 29.37      A    C
ATOM    434  O   HIS   113     -43.461  19.850 -39.336  1.00 30.57      A    O
ATOM    435  N   VAL   114     -42.277  18.730 -40.874  1.00 28.34      A    N
ATOM    436  CA  VAL   114     -43.460  18.116 -41.461  1.00 28.24      A    C
ATOM    437  CB  VAL   114     -43.648  18.545 -42.950  1.00 29.58      A    C
ATOM    438  CG1 VAL   114     -44.890  17.869 -43.556  1.00 24.77      A    C
ATOM    439  CG2 VAL   114     -43.802  20.055 -43.027  1.00 25.34      A    C
ATOM    440  C   VAL   114     -43.320  16.606 -41.363  1.00 30.01      A    C
ATOM    441  O   VAL   114     -42.368  16.031 -41.883  1.00 30.39      A    O
ATOM    442  N   PHE   115     -44.267  15.971 -40.679  1.00 31.76      A    N
ATOM    443  CA  PHE   115     -44.191  14.543 -40.424  1.00 35.74      A    C
ATOM    444  CB  PHE   115     -45.024  14.170 -39.198  1.00 33.99      A    C
ATOM    445  CG  PHE   115     -44.490  14.724 -37.909  1.00 34.95      A    C
ATOM    446  CD1 PHE   115     -44.984  15.915 -37.391  1.00 33.81      A    C
ATOM    447  CD2 PHE   115     -43.493  14.054 -37.212  1.00 33.75      A    C
ATOM    448  CE1 PHE   115     -44.490  16.432 -36.195  1.00 33.67      A    C
ATOM    449  CE2 PHE   115     -42.992  14.562 -36.019  1.00 32.69      A    C
ATOM    450  CZ  PHE   115     -43.494  15.757 -35.509  1.00 33.21      A    C
ATOM    451  C   PHE   115     -44.679  13.738 -41.615  1.00 40.69      A    C
ATOM    452  O   PHE   115     -45.672  14.089 -42.257  1.00 42.29      A    O
ATOM    453  N   HIS   116     -43.967  12.656 -41.902  1.00 45.48      A    N
ATOM    454  CA  HIS   116     -44.434  11.637 -42.830  1.00 51.72      A    C
```

```
ATOM    455  CB  HIS  116     -44.084  12.017 -44.279  1.00 55.93      A    C
ATOM    456  CG  HIS  116     -42.638  12.353 -44.495  1.00 62.52      A    C
ATOM    457  CD2 HIS  116     -41.911  13.443 -44.143  1.00 65.77      A    C
ATOM    458  ND1 HIS  116     -41.775  11.528 -45.187  1.00 65.95      A    N
ATOM    459  CE1 HIS  116     -40.582  12.096 -45.255  1.00 67.64      A    C
ATOM    460  NE2 HIS  116     -40.638  13.260 -44.630  1.00 66.85      A    N
ATOM    461  C   HIS  116     -43.776  10.314 -42.461  1.00 53.18      A    C
ATOM    462  O   HIS  116     -42.587  10.270 -42.142  1.00 53.78      A    O
ATOM    463  N   GLY  117     -44.552   9.237 -42.497  1.00 54.01      A    N
ATOM    464  CA  GLY  117     -43.996   7.932 -42.198  1.00 55.08      A    C
ATOM    465  C   GLY  117     -44.538   7.307 -40.927  1.00 55.76      A    C
ATOM    466  O   GLY  117     -44.749   6.093 -40.868  1.00 58.44      A    O
ATOM    467  N   LEU  118     -44.763   8.122 -39.903  1.00 54.93      A    N
ATOM    468  CA  LEU  118     -45.369   7.626 -38.676  1.00 54.61      A    C
ATOM    469  CB  LEU  118     -44.501   7.993 -37.470  1.00 54.38      A    C
ATOM    470  CG  LEU  118     -44.413   6.966 -36.338  1.00 53.70      A    C
ATOM    471  CD1 LEU  118     -43.981   5.612 -36.888  1.00 53.81      A    C
ATOM    472  CD2 LEU  118     -43.423   7.449 -35.300  1.00 54.71      A    C
ATOM    473  C   LEU  118     -46.755   8.238 -38.526  1.00 54.27      A    C
ATOM    474  O   LEU  118     -47.759   7.530 -38.530  1.00 57.04      A    O
ATOM    475  N   LEU  119     -46.802   9.559 -38.397  1.00 52.23      A    N
ATOM    476  CA  LEU  119     -48.061  10.289 -38.399  1.00 49.64      A    C
ATOM    477  CB  LEU  119     -48.289  10.982 -37.050  1.00 52.24      A    C
ATOM    478  CG  LEU  119     -48.274  10.081 -35.808  1.00 57.18      A    C
ATOM    479  CD1 LEU  119     -48.778  10.861 -34.599  1.00 55.90      A    C
ATOM    480  CD2 LEU  119     -49.146   8.844 -36.045  1.00 57.99      A    C
ATOM    481  C   LEU  119     -47.994  11.336 -39.501  1.00 46.53      A    C
ATOM    482  O   LEU  119     -46.925  11.861 -39.808  1.00 46.48      A    O
ATOM    483  N   PRO  120     -49.134  11.634 -40.127  1.00 42.44      A    N
ATOM    484  CD  PRO  120     -50.381  10.850 -40.113  1.00 43.27      A    C
ATOM    485  CA  PRO  120     -49.213  12.766 -41.047  1.00 40.39      A    C
ATOM    486  CB  PRO  120     -50.352  12.380 -41.986  1.00 41.28      A    C
ATOM    487  CG  PRO  120     -51.269  11.576 -41.117  1.00 42.77      A    C
ATOM    488  C   PRO  120     -49.510  14.053 -40.281  1.00 36.94      A    C
ATOM    489  O   PRO  120     -50.454  14.115 -39.494  1.00 35.42      A    O
ATOM    490  N   GLY  121     -48.709  15.080 -40.524  1.00 34.63      A    N
ATOM    491  CA  GLY  121     -48.946  16.355 -39.877  1.00 33.37      A    C
ATOM    492  C   GLY  121     -47.703  17.217 -39.859  1.00 32.35      A    C
ATOM    493  O   GLY  121     -46.770  17.017 -40.649  1.00 31.71      A    O
ATOM    494  N   PHE  122     -47.678  18.189 -38.960  1.00 29.96      A    N
ATOM    495  CA  PHE  122     -46.524  19.062 -38.876  1.00 29.31      A    C
ATOM    496  CB  PHE  122     -46.594  20.142 -39.967  1.00 26.41      A    C
ATOM    497  CG  PHE  122     -47.862  20.952 -39.947  1.00 27.75      A    C
ATOM    498  CD1 PHE  122     -47.950  22.110 -39.188  1.00 26.81      A    C
ATOM    499  CD2 PHE  122     -48.951  20.582 -40.726  1.00 29.77      A    C
ATOM    500  CE1 PHE  122     -49.094  22.893 -39.204  1.00 28.13      A    C
ATOM    501  CE2 PHE  122     -50.104  21.358 -40.750  1.00 29.99      A    C
ATOM    502  CZ  PHE  122     -50.171  22.519 -39.984  1.00 31.24      A    C
ATOM    503  C   PHE  122     -46.397  19.697 -37.506  1.00 29.39      A    C
ATOM    504  O   PHE  122     -47.327  19.652 -36.694  1.00 29.97      A    O
ATOM    505  N   LEU  123     -45.224  20.273 -37.260  1.00 28.83      A    N
ATOM    506  CA  LEU  123     -44.905  20.916 -35.996  1.00 28.28      A    C
ATOM    507  CB  LEU  123     -43.564  20.388 -35.475  1.00 27.66      A    C
ATOM    508  CG  LEU  123     -43.059  20.877 -34.115  1.00 29.62      A    C
ATOM    509  CD1 LEU  123     -44.026  20.443 -33.014  1.00 28.28      A    C
ATOM    510  CD2 LEU  123     -41.672  20.302 -33.859  1.00 27.46      A    C
ATOM    511  C   LEU  123     -44.803  22.405 -36.288  1.00 29.10      A    C
ATOM    512  O   LEU  123     -44.065  22.816 -37.189  1.00 29.03      A    O
ATOM    513  N   VAL  124     -45.550  23.213 -35.542  1.00 27.38      A    N
ATOM    514  CA  VAL  124     -45.576  24.643 -35.802  1.00 26.87      A    C
ATOM    515  CB  VAL  124     -46.916  25.073 -36.456  1.00 26.05      A    C
ATOM    516  CG1 VAL  124     -48.076  24.763 -35.536  1.00 24.54      A    C
ATOM    517  CG2 VAL  124     -46.889  26.561  36.776  1.00 28.03      A    C
ATOM    518  C   VAL  124     -45.363  25.447 -34.526  1.00 29.30      A    C
ATOM    519  O   VAL  124     -45.985  25.179 -33.486  1.00 28.28      A    O
ATOM    520  N   LYS  125     -44.469  26.425 -34.606  1.00 29.09      A    N
ATOM    521  CA  LYS  125     -44.318  27.401 -33.530  1.00 32.58      A    C
ATOM    522  CB  LYS  125     -42.848  27.803 -33.411  1.00 35.01      A    C
ATOM    523  CG  LYS  125     -42.592  28.896 -32.398  1.00 39.45      A    C
ATOM    524  CD  LYS  125     -41.413  28.552 -31.512  1.00 47.60      A    C
ATOM    525  CE  LYS  125     -40.270  29.542 -31.691  1.00 51.01      A    C
ATOM    526  NZ  LYS  125     -40.658  30.922 -31.270  1.00 53.91      A    N
ATOM    527  C   LYS  125     -45.177  28.624 -33.872  1.00 33.31      A    C
ATOM    528  O   LYS  125     -44.953  29.288 -34.884  1.00 32.62      A    O
ATOM    529  N   MET  126     -46.168  28.908 -33.034  1.00 32.61      A    N
ATOM    530  CA  MET  126     -47.086  30.010 -33.300  1.00 34.07      A    C
```

```
ATOM    531  CB  MET   126     -48.114  29.606 -34.350  1.00 33.99      A    C
ATOM    532  CG  MET   126     -49.105  28.574 -33.839  1.00 34.58      A    C
ATOM    533  SD  MET   126     -50.324  28.127 -35.077  1.00 40.88      A    S
ATOM    534  CE  MET   126     -51.558  27.301 -34.063  1.00 35.19      A    C
ATOM    535  C   MET   126     -47.818  30.398 -32.011  1.00 35.02      A    C
ATOM    536  O   MET   126     -47.805  29.660 -31.050  1.00 34.82      A    O
ATOM    537  N   SER   127     -48.468  31.558 -32.065  1.00 36.79      A    N
ATOM    538  CA  SER   127     -49.278  32.027 -30.950  1.00 37.25      A    C
ATOM    539  CB  SER   127     -49.715  33.476 -31.191  1.00 38.68      A    C
ATOM    540  OG  SER   127     -50.780  33.843 -30.324  1.00 38.32      A    O
ATOM    541  C   SER   127     -50.513  31.154 -30.760  1.00 38.35      A    C
ATOM    542  O   SER   127     -51.135  30.722 -31.735  1.00 37.21      A    O
ATOM    543  N   GLY   128     -50.868  30.911 -29.499  1.00 37.77      A    N
ATOM    544  CA  GLY   128     -52.105  30.216 -29.194  1.00 38.41      A    C
ATOM    545  C   GLY   128     -53.353  30.935 -29.684  1.00 39.05      A    C
ATOM    546  O   GLY   128     -54.423  30.331 -29.770  1.00 39.27      A    O
ATOM    547  N   ASP   129     -53.228  32.218 -30.013  1.00 40.07      A    N
ATOM    548  CA  ASP   129     -54.350  32.965 -30.590  1.00 42.01      A    C
ATOM    549  CB  ASP   129     -53.927  34.389 -30.966  1.00 42.77      A    C
ATOM    550  CG  ASP   129     -53.629  35.254 -29.754  1.00 46.29      A    C
ATOM    551  OD1 ASP   129     -54.080  34.900 -28.640  1.00 44.66      A    O
ATOM    552  OD2 ASP   129     -52.943  36.292 -29.921  1.00 48.24      A    O
ATOM    553  C   ASP   129     -54.878  32.275 -31.842  1.00 42.68      A    C
ATOM    554  O   ASP   129     -56.064  32.371 -32.158  1.00 43.03      A    O
ATOM    555  N   LEU   130     -53.988  31.581 -32.548  1.00 40.92      A    N
ATOM    556  CA  LEU   130     -54.286  31.050 -33.871  1.00 39.89      A    C
ATOM    557  CB  LEU   130     -53.007  31.009 -34.712  1.00 38.83      A    C
ATOM    558  CG  LEU   130     -52.325  32.351 -34.993  1.00 39.26      A    C
ATOM    559  CD1 LEU   130     -50.980  32.102 -35.649  1.00 37.90      A    C
ATOM    560  CD2 LEU   130     -53.211  33.209 -35.892  1.00 38.49      A    C
ATOM    561  C   LEU   130     -54.916  29.658 -33.840  1.00 40.44      A    C
ATOM    562  O   LEU   130     -55.200  29.082 -34.890  1.00 40.55      A    O
ATOM    563  N   LEU   131     -55.134  29.116 -32.646  1.00 41.71      A    N
ATOM    564  CA  LEU   131     -55.621  27.744 -32.522  1.00 43.42      A    C
ATOM    565  CB  LEU   131     -55.691  27.336 -31.048  1.00 44.46      A    C
ATOM    566  CG  LEU   131     -54.345  26.961 -30.421  1.00 47.94      A    C
ATOM    567  CD1 LEU   131     -54.504  26.760 -28.916  1.00 47.71      A    C
ATOM    568  CD2 LEU   131     -53.809  25.692 -31.088  1.00 46.48      A    C
ATOM    569  C   LEU   131     -56.979  27.524 -33.179  1.00 44.30      A    C
ATOM    570  O   LEU   131     -57.199  26.501 -33.827  1.00 43.27      A    O
ATOM    571  N   GLU   132     -57.890  28.479 -33.010  1.00 46.35      A    N
ATOM    572  CA  GLU   132     -59.217  28.363 -33.610  1.00 48.96      A    C
ATOM    573  CB  GLU   132     -60.133  29.525 -33.171  1.00 54.02      A    C
ATOM    574  CG  GLU   132     -60.487  29.509 -31.691  1.00 62.96      A    C
ATOM    575  CD  GLU   132     -61.250  28.252 -31.282  1.00 68.59      A    C
ATOM    576  OE1 GLU   132     -61.985  27.693 -32.128  1.00 71.67      A    O
ATOM    577  OE2 GLU   132     -61.115  27.822 -30.113  1.00 73.20      A    O
ATOM    578  C   GLU   132     -59.084  28.360 -35.126  1.00 46.75      A    C
ATOM    579  O   GLU   132     -59.755  27.596 -35.818  1.00 46.81      A    O
ATOM    580  N   LEU   133     -58.203  29.214 -35.632  1.00 44.75      A    N
ATOM    581  CA  LEU   133     -57.902  29.257 -37.056  1.00 45.11      A    C
ATOM    582  CB  LEU   133     -56.868  30.351 -37.336  1.00 45.98      A    C
ATOM    583  CG  LEU   133     -56.392  30.501 -38.783  1.00 49.58      A    C
ATOM    584  CD1 LEU   133     -57.518  31.052 -39.652  1.00 51.14      A    C
ATOM    585  CD2 LEU   133     -55.197  31.432 -38.826  1.00 49.33      A    C
ATOM    586  C   LEU   133     -57.364  27.910 -37.532  1.00 44.38      A    C
ATOM    587  O   LEU   133     -57.798  27.386 -38.556  1.00 45.21      A    O
ATOM    588  N   ALA   134     -56.424  27.346 -36.779  1.00 42.85      A    N
ATOM    589  CA  ALA   134     -55.745  26.128 -37.203  1.00 41.92      A    C
ATOM    590  CB  ALA   134     -54.524  25.871 -36.316  1.00 39.84      A    C
ATOM    591  C   ALA   134     -56.692  24.937 -37.160  1.00 41.73      A    C
ATOM    592  O   ALA   134     -56.595  24.027 -37.986  1.00 41.34      A    O
ATOM    593  N   LEU   135     -57.611  24.952 -36.198  1.00 42.08      A    N
ATOM    594  CA  LEU   135     -58.586  23.880 -36.049  1.00 43.75      A    C
ATOM    595  CB  LEU   135     -59.368  24.059 -34.746  1.00 41.32      A    C
ATOM    596  CG  LEU   135     -58.641  23.644 -33.463  1.00 40.82      A    C
ATOM    597  CD1 LEU   135     -59.491  23.981 -32.244  1.00 38.47      A    C
ATOM    598  CD2 LEU   135     -58.354  22.152 -33.506  1.00 37.33      A    C
ATOM    599  C   LEU   135     -59.559  23.796 -37.226  1.00 45.90      A    C
ATOM    600  O   LEU   135     -60.250  22.793 -37.394  1.00 46.62      A    O
ATOM    601  N   LYS   136     -59.608  24.844 -38.043  1.00 48.08      A    N
ATOM    602  CA  LYS   136     -60.506  24.866 -39.194  1.00 49.87      A    C
ATOM    603  CB  LYS   136     -61.132  26.257 -39.356  1.00 52.29      A    C
ATOM    604  CG  LYS   136     -62.148  26.597 -38.274  1.00 56.29      A    C
ATOM    605  CD  LYS   136     -62.611  28.041 -38.367  1.00 60.74      A    C
ATOM    606  CE  LYS   136     -63.461  28.418 -37.155  1.00 63.43      A    C
```

```
ATOM    607  NZ  LYS   136     -63.810  29.871 -37.140  1.00 65.11      A    N
ATOM    608  C   LYS   136     -59.831  24.457 -40.500  1.00 49.01      A    C
ATOM    609  O   LYS   136     -60.486  24.373 -41.534  1.00 48.28      A    O
ATOM    610  N   LEU   137     -58.528  24.203 -40.457  1.00 48.46      A    N
ATOM    611  CA  LEU   137     -57.811  23.779 -41.654  1.00 48.15      A    C
ATOM    612  CB  LEU   137     -56.310  23.668 -41.373  1.00 45.68      A    C
ATOM    613  CG  LEU   137     -55.542  24.954 -41.071  1.00 45.92      A    C
ATOM    614  CD1 LEU   137     -54.210  24.602 -40.435  1.00 45.13      A    C
ATOM    615  CD2 LEU   137     -55.333  25.751 -42.347  1.00 45.54      A    C
ATOM    616  C   LEU   137     -58.331  22.434 -42.157  1.00 50.34      A    C
ATOM    617  O   LEU   137     -58.786  21.593 -41.381  1.00 50.05      A    O
ATOM    618  N   PRO   138     -58.259  22.216 -43.475  1.00 51.81      A    N
ATOM    619  CD  PRO   138     -57.640  23.117 -44.464  1.00 52.57      A    C
ATOM    620  CA  PRO   138     -58.681  20.948 -44.072  1.00 51.58      A    C
ATOM    621  CB  PRO   138     -58.532  21.194 -45.570  1.00 53.25      A    C
ATOM    622  CG  PRO   138     -57.444  22.226 -45.664  1.00 54.45      A    C
ATOM    623  C   PRO   138     -57.781  19.819 -43.595  1.00 51.03      A    C
ATOM    624  O   PRO   138     -56.592  20.030 -43.365  1.00 51.14      A    O
ATOM    625  N   HIS   139     -58.357  18.630 -43.445  1.00 49.72      A    N
ATOM    626  CA  HIS   139     -57.612  17.420 -43.104  1.00 49.11      A    C
ATOM    627  CB  HIS   139     -56.319  17.331 -43.922  1.00 53.64      A    C
ATOM    628  CG  HIS   139     -56.525  17.442 -45.400  1.00 58.94      A    C
ATOM    629  CD2 HIS   139     -55.908  18.085 -46.354  1.00 60.61      A    C
ATOM    630  ND1 HIS   139     -57.578  16.838 -46.055  1.00 63.11      A    N
ATOM    631  CE1 HIS   139      57.500  17.102 -47.347  1.00 63.63      A    C
ATOM    632  NE2 HIS   139     -56.435  17.857 -47.555  1.00 62.34      A    N
ATOM    633  C   HIS   139     -57.269  17.285 -41.622  1.00 45.66      A    C
ATOM    634  O   HIS   139     -56.773  16.242 -41.200  1.00 45.43      A    O
ATOM    635  N   VAL   140     -57.501  18.326 -40.830  1.00 41.49      A    N
ATOM    636  CA  VAL   140     -57.052  18.302 -39.446  1.00 39.22      A    C
ATOM    637  CB  VAL   140     -57.126  19.687 -38.790  1.00 38.25      A    C
ATOM    638  CG1 VAL   140     -56.864  19.562 -37.301  1.00 36.67      A    C
ATOM    639  CG2 VAL   140     -56.103  20.613 -39.421  1.00 36.79      A    C
ATOM    640  C   VAL   140     -57.867  17.343 -38.606  1.00 40.24      A    C
ATOM    641  O   VAL   140     -59.085  17.463 -38.518  1.00 40.95      A    O
ATOM    642  N   ASP   141     -57.180  16.387 -37.990  1.00 40.17      A    N
ATOM    643  CA  ASP   141     -57.803  15.464 -37.049  1.00 39.16      A    C
ATOM    644  CB  ASP   141     -57.006  14.154 -37.017  1.00 40.87      A    C
ATOM    645  CG  ASP   141     -57.716  13.050 -36.253  1.00 42.53      A    C
ATOM    646  OD1 ASP   141     -58.728  13.338 -35.576  1.00 46.58      A    O
ATOM    647  OD2 ASP   141     -57.257  11.890 -36.333  1.00 40.88      A    O
ATOM    648  C   ASP   141     -57.826  16.110 -35.658  1.00 38.98      A    C
ATOM    649  O   ASP   141     -58.887  16.284 -35.058  1.00 39.39      A    O
ATOM    650  N   TYR   142     -56.653  16.476 -35.151  1.00 37.04      A    N
ATOM    651  CA  TYR   142     -56.576  17.204 -33.888  1.00 34.27      A    C
ATOM    652  CB  TYR   142     -56.771  16.246 -32.709  1.00 34.16      A    C
ATOM    653  CG  TYR   142     -55.712  15.171 -32.610  1.00 33.65      A    C
ATOM    654  CD1 TYR   142     -54.583  15.355 -31.824  1.00 33.96      A    C
ATOM    655  CE1 TYR   142      53.614  14.369 -31.716  1.00 35.51      A    C
ATOM    656  CD2 TYR   142     -55.845  13.968 -33.294  1.00 34.96      A    C
ATOM    657  CE2 TYR   142     -54.879  12.974 -33.194  1.00 35.75      A    C
ATOM    658  CZ  TYR   142     -53.767  13.193 -32.400  1.00 36.08      A    C
ATOM    659  OH  TYR   142     -52.808  12.205 -32.281  1.00 36.47      A    O
ATOM    660  C   TYR   142     -55.245  17.928 -33.753  1.00 32.82      A    C
ATOM    661  O   TYR   142     -54.307  17.675 -34.513  1.00 33.32      A    O
ATOM    662  N   ILE   143     -55.175  18.836 -32.787  1.00 31.85      A    N
ATOM    663  CA  ILE   143     -53.972  19.615 -32.529  1.00 31.41      A    C
ATOM    664  CB  ILE   143     -54.234  21.113 -32.796  1.00 30.29      A    C
ATOM    665  CG2 ILE   143     -53.001  21.943 -32.452  1.00 28.35      A    C
ATOM    666  CG1 ILE   143     -54.622  21.306 -34.262  1.00 30.00      A    C
ATOM    667  CD1 ILE   143     -54.835  22.751 -34.658  1.00 26.92      A    C
ATOM    668  C   ILE   143     -53.538  19.429 -31.074  1.00 32.89      A    C
ATOM    669  O   ILE   143      54.354  19.544 -30.152  1.00 33.57      A    O
ATOM    670  N   GLU   144     -52.258  19.141 -30.860  1.00 31.53      A    N
ATOM    671  CA  GLU   144     -51.760  18.993 -29.501  1.00 32.32      A    C
ATOM    672  CB  GLU   144     -51.252  17.567 -29.262  1.00 34.26      A    C
ATOM    673  CG  GLU   144     -50.743  17.356 -27.841  1.00 39.57      A    C
ATOM    674  CD  GLU   144     -50.533  15.893 -27.496  1.00 43.13      A    C
ATOM    675  OE1 GLU   144     -51.307  15.052 -27.991  1.00 45.28      A    O
ATOM    676  OE2 GLU   144     -49.584  15.588 -26.731  1.00 41.06      A    O
ATOM    677  C   GLU   144     -50.662  19.990 -29.147  1.00 30.86      A    C
ATOM    678  O   GLU   144     -49.686  20.164 -29.882  1.00 31.43      A    O
ATOM    679  N   GLU   145     -50.831  20.643 -28.005  1.00 30.15      A    N
ATOM    680  CA  GLU   145     -49.824  21.553 -27.476  1.00 29.60      A    C
ATOM    681  CB  GLU   145     -50.415  22.337 -26.310  1.00 29.75      A    C
ATOM    682  CG  GLU   145     -49.471  23.329 -25.667  1.00 33.69      A    C
```

```
ATOM    683  CD  GLU   145     -50.070  23.931 -24.404  1.00 36.75      A    C
ATOM    684  OE1 GLU   145     -49.915  23.325 -23.319  1.00 34.36      A    O
ATOM    685  OE2 GLU   145     -50.705  25.004 -24.499  1.00 39.41      A    O
ATOM    686  C   GLU   145     -48.618  20.749 -26.997  1.00 28.98      A    C
ATOM    687  O   GLU   145     -48.777  19.735 -26.312  1.00 25.84      A    O
ATOM    688  N   ASP   146     -47.417  21.197 -27.350  1.00 27.03      A    N
ATOM    689  CA  ASP   146     -46.210  20.501 -26.925  1.00 28.33      A    C
ATOM    690  CB  ASP   146     -44.974  21.179 -27.513  1.00 30.15      A    C
ATOM    691  CG  ASP   146     -43.820  20.205 -27.738  1.00 34.26      A    C
ATOM    692  OD1 ASP   146     -43.952  19.010 -27.376  1.00 33.09      A    O
ATOM    693  OD2 ASP   146     -42.781  20.640 -28.285  1.00 34.49      A    O
ATOM    694  C   ASP   146     -46.119  20.469 -25.395  1.00 28.56      A    C
ATOM    695  O   ASP   146     -46.792  21.263 -24.712  1.00 27.12      A    O
ATOM    696  N   SER   147     -45.298  19.596 -24.858  1.00 28.76      A    N
ATOM    697  CA  SER   147     -45.097  19.524 -23.415  1.00 29.70      A    C
ATOM    698  CB  SER   147     -46.315  18.887 -22.732  1.00 31.44      A    C
ATOM    699  OG  SER   147     -46.524  17.558 -23.186  1.00 37.75      A    O
ATOM    700  C   SER   147     -43.843  18.713 -23.315  1.00 28.55      A    C
ATOM    701  O   SER   147     -43.271  18.091 -24.015  1.00 27.48      A    O
ATOM    702  N   SER   148     -43.421  18.727 -21.854  1.00 25.24      A    N
ATOM    703  CA  SER   148     -42.114  18.204 -21.478  1.00 26.40      A    C
ATOM    704  CB  SER   148     -41.591  18.950 -20.244  1.00 27.71      A    C
ATOM    705  OG  SER   148     -41.445  20.339 -20.503  1.00 28.90      A    O
ATOM    706  C   SER   148     -42.137  16.710 -21.178  1.00 27.07      A    C
ATOM    707  O   SER   148     -43.147  16.173 -20.707  1.00 27.21      A    O
ATOM    708  N   VAL   149     -41.016  16.046 -21.441  1.00 25.66      A    N
ATOM    709  CA  VAL   149     -40.784  14.704 -20.915  1.00 24.89      A    C
ATOM    710  CB  VAL   149     -40.688  13.659 -22.044  1.00 25.33      A    C
ATOM    711  CG1 VAL   149     -41.989  13.632 -22.833  1.00 24.06      A    C
ATOM    712  CG2 VAL   149     -39.513  13.983 -22.962  1.00 21.20      A    C
ATOM    713  C   VAL   149     -39.485  14.704 -20.111  1.00 26.06      A    C
ATOM    714  O   VAL   149     -38.609  15.546 -20.335  1.00 25.28      A    O
ATOM    715  N   PHE   150     -39.370  13.760 -19.172  1.00 24.42      A    N
ATOM    716  CA  PHE   150     -38.287  13.797 -18.188  1.00 25.00      A    C
ATOM    717  CB  PHE   150     -38.824  14.250 -16.820  1.00 20.88      A    C
ATOM    718  CG  PHE   150     -39.485  15.601 -16.838  1.00 24.00      A    C
ATOM    719  CD1 PHE   150     -40.842  15.721 -17.094  1.00 23.42      A    C
ATOM    720  CD2 PHE   150     -38.752  16.752 -16.574  1.00 22.91      A    C
ATOM    721  CE1 PHE   150     -41.457  16.958 -17.086  1.00 22.83      A    C
ATOM    722  CE2 PHE   150     -39.360  17.998 -16.565  1.00 21.63      A    C
ATOM    723  CZ  PHE   150     -40.712  18.103 -16.820  1.00 23.76      A    C
ATOM    724  C   PHE   150     -37.642  12.421 -18.033  1.00 23.77      A    C
ATOM    725  O   PHE   150     -38.326  11.399 -18.040  1.00 25.53      A    O
ATOM    726  N   ALA   151     -36.326  12.404 -17.874  1.00 24.56      A    N
ATOM    727  CA  ALA   151     -35.626  11.185 -17.508  1.00 25.41      A    C
ATOM    728  CB  ALA   151     -34.193  11.513 -17.136  1.00 24.13      A    C
ATOM    729  C   ALA   151     -36.332  10.537 -16.324  1.00 28.65      A    C
ATOM    730  O   ALA   151     -36.760  11.228 -15.395  1.00 28.24      A    O
ATOM    731  N   GLN   152     -36.467   9.213 -16.349  1.00 30.75      A    N
ATOM    732  CA  GLN   152     -36.936   8.504 -15.160  1.00 32.33      A    C
ATOM    733  CB  GLN   152     -38.179   7.599 -15.515  1.00 30.09      A    C
ATOM    734  CG  GLN   152     -39.322   8.338 -16.062  1.00 26.52      A    C
ATOM    735  CD  GLN   152     -39.871   9.357 -15.078  1.00 29.34      A    C
ATOM    736  OE1 GLN   152     -40.420   8.999 -14.037  1.00 26.44      A    O
ATOM    737  NE2 GLN   152     -39.722  10.637 -15.405  1.00 27.86      A    N
ATOM    738  C   GLN   152     -35.802   7.678 -14.544  1.00 34.54      A    C
ATOM    739  O   GLN   152     -36.084   6.635 -13.913  1.00 35.69      A    O
ATOM    740  OXT GLN   152     -34.632   8.101 -14.686  1.00 36.82      A    O
TER     741      GLN   152                                              A
ATOM    742  CB  SER   153     -18.830 -12.304  -7.860  1.00 80.02      B    C
ATOM    743  OG  SER   153     -19.427 -13.535  -8.246  1.00 82.63      B    O
ATOM    744  C   SER   153     -20.046 -11.007  -8.585  1.00 76.11      B    C
ATOM    745  O   SER   153     -20.479 -10.397  -9.589  1.00 76.49      B    O
ATOM    746  N   SER   153     -20.624 -11.755  -6.227  1.00 78.23      B    N
ATOM    747  CA  SER   153     -19.883 -11.272  -7.430  1.00 78.01      B    C
ATOM    748  N   ILE   154     -22.081 -11.479  -8.439  1.00 72.80      B    N
ATOM    749  CA  ILE   154     -23.127 -11.189  -9.412  1.00 68.74      B    C
ATOM    750  CB  ILE   154     -23.892 -12.470  -9.810  1.00 69.24      B    C
ATOM    751  CG2 ILE   154     -25.019 -12.132 -10.773  1.00 67.60      B    C
ATOM    752  CG1 ILE   154     -22.925 -13.469 -10.450  1.00 70.75      B    C
ATOM    753  CD1 ILE   154     -22.160 -12.910 -11.639  1.00 70.73      B    C
ATOM    754  C   ILE   154     -24.115 -10.187  -8.825  1.00 65.36      B    C
ATOM    755  O   ILE   154     -24.664 -10.406  -7.742  1.00 65.44      B    O
ATOM    756  N   PRO   155     -24.353  -9.072  -9.536  1.00 61.02      B    N
ATOM    757  CD  PRO   155     -23.763  -8.705 -10.836  1.00 60.32      B    C
ATOM    758  CA  PRO   155     -25.287  -8.050  -9.051  1.00 56.72      B    C
```

```
ATOM    759  CB  PRO   155     -25.337  -7.035 -10.194  1.00 57.80      B    C
ATOM    760  CG  PRO   155     -24.044  -7.232 -10.926  1.00 58.94      B    C
ATOM    761  C   PRO   155     -26.648  -8.670  -8.768  1.00 53.19      B    C
ATOM    762  O   PRO   155     -27.121  -9.515  -9.529  1.00 52.31      B    O
ATOM    763  N   TRP   156     -27.273   0.252  -7.671  1.00 49.27      B    N
ATOM    764  CA  TRP   156     -28.513  -0.872  -7.221  1.00 47.58      B    C
ATOM    765  CB  TRP   156     -29.045  -0.152  -5.978  1.00 45.42      B    C
ATOM    766  CG  TRP   156     -29.708  -0.840  -6.286  1.00 46.00      B    C
ATOM    767  CD2 TRP   156     -31.003  -0.637  -6.635  1.00 44.51      B    C
ATOM    768  CE2 TRP   156     -31.263  -5.253  -6.836  1.00 44.08      B    C
ATOM    769  CE3 TRP   156     -32.178  -7.492  -6.798  1.00 44.17      B    C
ATOM    770  CD1 TRP   156     -29.125  -5.603  -6.290  1.00 45.31      B    C
ATOM    771  NE1 TRP   156     -30.054  -4.645  -6.620  1.00 45.73      B    N
ATOM    772  CZ2 TRP   156     -32.494  -4.703  -7.189  1.00 44.63      B    C
ATOM    773  CZ3 TRP   156     -33.402  -6.945  -7.150  1.00 46.04      B    C
ATOM    774  CH2 TRP   156     -33.550  -5.562  -7.342  1.00 44.87      B    C
ATOM    775  C   TRP   156     -29.572  -8.841  -8.319  1.00 46.81      B    C
ATOM    776  O   TRP   156     -30.349  -9.784  -8.470  1.00 46.89      B    O
ATOM    777  N   ASN   157     -29.592  -7.752  -9.084  1.00 45.77      B    N
ATOM    778  CA  ASN   157     -30.608  -7.547 -10.110  1.00 44.93      B    C
ATOM    779  CB  ASN   157     -30.586  -6.094 -10.592  1.00 43.13      B    C
ATOM    780  CG  ASN   157     -29.204  -5.642 -10.993  1.00 42.32      B    C
ATOM    781  OD1 ASN   157     -28.302  -5.561 -10.159  1.00 43.42      B    O
ATOM    782  ND2 ASN   157     -29.024  -5.346 -12.276  1.00 38.97      B    N
ATOM    783  C   ASN   157     -30.433   8.478 -11.302  1.00 44.94      B    C
ATOM    784  O   ASN   157     -31.416  -8.900 -11.907  1.00 43.18      B    O
ATOM    785  N   LEU   158     -29.187  -8.793 -11.646  1.00 47.58      B    N
ATOM    786  CA  LEU   158     -28.925  -9.724 -12.742  1.00 50.92      B    C
ATOM    787  CB  LEU   158     -27.458  -9.672 -13.166  1.00 49.39      B    C
ATOM    788  CG  LEU   158     -27.030  -8.392 -13.884  1.00 50.63      B    C
ATOM    789  CD1 LEU   158     -25.669  -8.602 -14.531  1.00 48.36      B    C
ATOM    790  CD2 LEU   158     -28.074  -8.020 -14.933  1.00 48.22      B    C
ATOM    791  C   LEU   158     -29.282 -11.147 -12.338  1.00 52.96      B    C
ATOM    792  O   LEU   158     -29.812 -11.914 -13.139  1.00 54.48      B    O
ATOM    793  N   GLU   159     -28.989 -11.493 -11.091  1.00 55.23      B    N
ATOM    794  CA  GLU   159     -29.383 -12.783 -10.541  1.00 58.07      B    C
ATOM    795  CB  GLU   159     -28.799 -12.949  -9.138  1.00 61.02      B    C
ATOM    796  CG  GLU   159     -29.709 -13.689  -8.161  1.00 66.59      B    C
ATOM    797  CD  GLU   159     -29.956 -12.905  -6.876  1.00 71.01      B    C
ATOM    798  OE1 GLU   159     -31.037 -12.282  -6.747  1.00 71.63      B    O
ATOM    799  OE2 GLU   159     -29.068 -12.914  -5.992  1.00 72.55      B    O
ATOM    800  C   GLU   159     -30.906 -12.907 -10.490  1.00 58.29      B    C
ATOM    801  O   GLU   159     -31.453 -13.990 -10.695  1.00 56.29      B    O
ATOM    802  N   ARG   160     -31.583 -11.790 -10.230  1.00 59.46      B    N
ATOM    803  CA  ARG   160     -33.016 -11.803  -9.944  1.00 60.58      B    C
ATOM    804  CB  ARG   160     -33.447 -10.460  -9.347  1.00 59.26      B    C
ATOM    805  CG  ARG   160     -34.890 -10.429  -8.869  1.00 59.38      B    C
ATOM    806  CD  ARG   160     -35.116 -11.435  -7.746  1.00 60.25      B    C
ATOM    807  NE  ARG   160      34.131 -11.276  -6.678  1.00 60.39      B    N
ATOM    808  CZ  ARG   160     -34.313 -10.518  -5.601  1.00 61.06      B    C
ATOM    809  NH1 ARG   160     -33.360 -10.429  -4.681  1.00 59.91      B    N
ATOM    810  NH2 ARG   160     -35.450  -9.849  -5.442  1.00 61.11      B    N
ATOM    811  C   ARG   160     -33.874 -12.114 -11.172  1.00 61.99      B    C
ATOM    812  O   ARG   160     -34.907 -12.780 -11.064  1.00 61.34      B    O
ATOM    813  N   ILE   161     -33.449 -11.629 -12.335  1.00 63.71      B    N
ATOM    814  CA  ILE   161     -34.165 -11.912 -13.575  1.00 66.31      B    C
ATOM    815  CB  ILE   161     -33.882 -10.837 -14.652  1.00 64.21      B    C
ATOM    816  CG2 ILE   161     -34.367  -9.476 -14.172  1.00 63.31      B    C
ATOM    817  CG1 ILE   161     -32.387 -10.803 -14.970  1.00 63.10      B    C
ATOM    818  CD1 ILE   161     -32.035  -9.948 -16.159  1.00 62.54      B    C
ATOM    819  C   ILE   161     -33.786 -13.282 -14.144  1.00 68.85      B    C
ATOM    820  O   ILE   161     -34.429 -13.780 -15.068  1.00 68.03      B    O
ATOM    821  N   THR   162     -32.738 -13.885 -13.590  1.00 72.56      B    N
ATOM    822  CA  THR   162     -32.312 -15.215 -14.016  1.00 77.56      B    C
ATOM    823  CB  THR   162     -30.803 -15.420 -13.772  1.00 77.41      B    C
ATOM    824  OG1 THR   162     -30.059 -14.501 -14.582  1.00 76.98      B    O
ATOM    825  CG2 THR   162     -30.395 -16.843 -14.120  1.00 76.95      B    C
ATOM    826  C   THR   162     -33.082 -16.307 -13.277  1.00 81.06      B    C
ATOM    827  O   THR   162     -33.004 -16.420 -12.054  1.00 80.79      B    O
ATOM    828  N   PRO   163     -33.840 -17.125 -14.024  1.00 85.12      B    N
ATOM    829  CD  PRO   163     -33.917 -17.037 -15.493  1.00 86.11      B    C
ATOM    830  CA  PRO   163     -34.684 -18.206 -13.499  1.00 88.61      B    C
ATOM    831  CB  PRO   163     -35.566 -18.574 -14.689  1.00 87.63      B    C
ATOM    832  CG  PRO   163     -34.720 -18.256 -15.875  1.00 86.84      B    C
ATOM    833  C   PRO   163     -33.869 -19.403 -12.999  1.00 92.41      B    C
ATOM    834  O   PRO   163     -32.664 -19.493 -13.242  1.00 91.73      B    O
```

```
ATOM    835  N   PRO   164     -34.527 -20.342 -12.296  1.00 96.24      B    N
ATOM    836  CD  PRO   164     -35.931 -20.261 -11.855  1.00 97.02      B    C
ATOM    837  CA  PRO   164     -33.868 -21.552 -11.788  1.00 99.15      B    C
ATOM    838  CB  PRO   164     -35.004 -22.323 -11.117  1.00 98.26      B    C
ATOM    839  CG  PRO   164     -35.994 -21.271 -10.743  1.00 97.35      B    C
ATOM    840  C   PRO   164     -33.181 -22.377 -12.878  1.00102.09      B    C
ATOM    841  O   PRO   164     -31.965 -22.576 -12.843  1.00101.97      B    O
ATOM    842  N   ARG   165     -33.962 -22.851 -13.844  1.00105.51      B    N
ATOM    843  CA  ARG   165     -33.429 -23.677 -14.924  1.00109.14      B    C
ATOM    844  CB  ARG   165     -34.487 -24.687 -15.379  1.00111.03      B    C
ATOM    845  CG  ARG   165     -33.981 -26.117  15.510  1.00114.19      B    C
ATOM    846  CD  ARG   165     -32.793 -26.214 -16.458  1.00116.65      B    C
ATOM    847  NE  ARG   165     -32.370 -27.598 -16.661  1.00118.62      B    N
ATOM    848  CZ  ARG   165     -32.623 -28.306 -17.759  1.00119.70      B    C
ATOM    849  NH1 ARG   165     -32.201 -29.560 -17.854  1.00120.20      B    N
ATOM    850  NH2 ARG   165     -33.293 -27.758 -18.764  1.00119.97      B    N
ATOM    851  C   ARG   165     -33.005 -22.809 -16.108  1.00110.22      B    C
ATOM    852  O   ARG   165     -33.766 -22.624 -17.056  1.00110.60      B    O
ATOM    853  N   TYR   166     -31.787 -22.282 -16.052  1.00111.28      B    N
ATOM    854  CA  TYR   166     -31.320 -21.344 -17.066  1.00112.25      B    C
ATOM    855  CB  TYR   166     -30.758 -20.088  16.391  1.00113.37      B    C
ATOM    856  CG  TYR   166     -30.241 -19.042 -17.354  1.00114.53      B    C
ATOM    857  CD1 TYR   166     -28.954  18.532 -17.228  1.00114.68      B    C
ATOM    858  CE1 TYR   166     -28.471 -17.583 -18.110  1.00115.01      B    C
ATOM    859  CD2 TYR   166     -31.035 -18.570 -18.393  1.00114.92      B    C
ATOM    860  CE2 TYR   166     -30.561 -17.619 -19.281  1.00114.93      B    C
ATOM    861  CZ  TYR   166     -29.278 -17.130 -19.135  1.00115.16      B    C
ATOM    862  OH  TYR   166     -28.797 -16.189 -20.017  1.00115.03      B    O
ATOM    863  C   TYR   166     -30.265 -21.965 -17.981  1.00112.12      B    C
ATOM    864  O   TYR   166     -29.207 -22.397 -17.525  1.00111.99      B    O
ATOM    865  N   TYR   171     -28.363 -19.940 -25.299  1.00 96.76      B    N
ATOM    866  CA  TYR   171     -29.633 -19.258 -25.518  1.00 96.87      B    C
ATOM    867  CB  TYR   171     -29.623 -17.983 -24.836  1.00 96.75      B    C
ATOM    868  CG  TYR   171     -30.934 -17.536 -24.160  1.00 96.85      B    C
ATOM    869  CD1 TYR   171     -31.139 -17.811 -22.812  1.00 96.51      B    C
ATOM    870  CE1 TYR   171     -32.345 -17.539 -22.198  1.00 96.16      B    C
ATOM    871  CD2 TYR   171     -31.984 -16.972 -24.877  1.00 96.54      B    C
ATOM    872  CE2 TYR   171     -33.199 -16.697 -24.270  1.00 95.77      B    C
ATOM    873  CZ  TYR   171     -33.373 -16.984 -22.932  1.00 96.10      B    C
ATOM    874  OH  TYR   171     -34.584 -16.727 -22.327  1.00 97.20      B    O
ATOM    875  C   TYR   171     -29.890 -19.090 -27.013  1.00 97.20      B    C
ATOM    876  O   TYR   171     -28.992 -19.292 -27.833  1.00 97.67      B    O
ATOM    877  N   LEU   179     -27.947  -9.679 -34.479  1.00 67.31      B    N
ATOM    878  CA  LEU   179     -29.202  -9.880 -35.196  1.00 67.55      B    C
ATOM    879  CB  LEU   179     -29.749 -11.274 -34.885  1.00 66.43      B    C
ATOM    880  CG  LEU   179     -30.345 -12.050 -36.062  1.00 70.66      B    C
ATOM    881  CD1 LEU   179     -30.862 -13.395 -35.557  1.00 70.04      B    C
ATOM    882  CD2 LEU   179     -31.457 -11.237 -36.722  1.00 68.78      B    C
ATOM    883  C   LEU   179     -30.251  -8.816 -34.831  1.00 66.57      B    C
ATOM    884  O   LEU   179     -30.917  -8.255 -35.704  1.00 67.25      B    O
ATOM    885  N   VAL   180     -30.392  -8.542 -33.537  1.00 63.99      B    N
ATOM    886  CA  VAL   180     -31.393  -7.595 -33.052  1.00 61.13      B    C
ATOM    887  CB  VAL   180     -32.163  -8.180 -31.836  1.00 61.02      B    C
ATOM    888  CG1 VAL   180     -31.185  -8.638 -30.773  1.00 60.46      B    C
ATOM    889  CG2 VAL   180     -33.110  -7.133 -31.260  1.00 60.55      B    C
ATOM    890  C   VAL   180     -30.765  -6.260 -32.651  1.00 58.49      B    C
ATOM    891  O   VAL   180     -29.693  -6.223 -32.049  1.00 58.27      B    O
ATOM    892  N   GLU   181     -31.434  -5.162 -32.988  1.00 56.10      B    N
ATOM    893  CA  GLU   181     -30.940  -3.838 -32.618  1.00 54.53      B    C
ATOM    894  CB  GLU   181     -30.896  -2.931 -33.852  1.00 56.53      B    C
ATOM    895  CG  GLU   181     -29.749  -1.928 -33.833  1.00 62.79      B    C
ATOM    896  CD  GLU   181     -28.759  -2.146 -34.968  1.00 66.51      B    C
ATOM    897  OE1 GLU   181     -27.537  -2.078 -34.714  1.00 69.34      B    O
ATOM    898  OE2 GLU   181     -29.203  -2.383 -36.116  1.00 68.31      B    O
ATOM    899  C   GLU   181     -31.810  -3.196 -31.532  1.00 51.03      B    C
ATOM    900  O   GLU   181     -33.041  -3.231 -31.609  1.00 50.12      B    O
ATOM    901  N   VAL   182     -31.166  -2.615 -30.522  1.00 46.36      B    N
ATOM    902  CA  VAL   182     -31.879  -1.871 -29.485  1.00 44.68      B    C
ATOM    903  CB  VAL   182     -31.417  -2.288 -28.073  1.00 44.84      B    C
ATOM    904  CG1 VAL   182     -32.258  -1.584 -27.023  1.00 43.44      B    C
ATOM    905  CG2 VAL   182     -31.521  -3.796 -27.911  1.00 47.01      B    C
ATOM    906  C   VAL   182     -31.643  -0.365 -29.633  1.00 43.25      B    C
ATOM    907  O   VAL   182     -30.504   0.099 -29.566  1.00 42.77      B    O
ATOM    908  N   TYR   183     -32.715   0.397 -29.837  1.00 39.38      B    N
ATOM    909  CA  TYR   183     -32.602   1.851 -29.872  1.00 38.75      B    C
ATOM    910  CB  TYR   183     -33.594   2.448 -30.872  1.00 39.87      B    C
```

```
ATOM    911  CG  TYR  183     -33.217   2.225 -32.319  1.00 42.94      B    C
ATOM    912  CD1 TYR  183     -33.512   1.026 -32.959  1.00 43.91      B    C
ATOM    913  CE1 TYR  183     -33.177   0.824 -34.290  1.00 46.07      B    C
ATOM    914  CD2 TYR  183     -32.575   3.217 -33.049  1.00 43.64      B    C
ATOM    915  CE2 TYR  183     -32.235   3.025 -34.379  1.00 44.65      B    C
ATOM    916  CZ  TYR  183     -32.539   1.828 -34.994  1.00 45.86      B    C
ATOM    917  OH  TYR  183     -32.209   1.635 -36.319  1.00 48.85      B    O
ATOM    918  C   TYR  183     -32.859   2.442 -28.492  1.00 37.29      B    C
ATOM    919  O   TYR  183     -33.803   2.052 -27.804  1.00 34.89      B    O
ATOM    920  N   LEU  184     -32.005   3.380 -28.097  1.00 35.24      B    N
ATOM    921  CA  LEU  184     -32.155   4.093 -26.835  1.00 34.10      B    C
ATOM    922  CB  LEU  184     -30.872   3.962 -26.008  1.00 32.18      B    C
ATOM    923  CG  LEU  184     -30.740   4.832 -24.750  1.00 35.23      B    C
ATOM    924  CD1 LEU  184     -31.760   4.406 -23.708  1.00 32.47      B    C
ATOM    925  CD2 LEU  184     -29.326   4.703 -24.190  1.00 32.96      B    C
ATOM    926  C   LEU  184     -32.438   5.567 -27.122  1.00 33.43      B    C
ATOM    927  O   LEU  184     -31.631   6.245 -27.755  1.00 32.77      B    O
ATOM    928  N   LEU  185     -33.587   6.057 -26.669  1.00 33.29      B    N
ATOM    929  CA  LEU  185     -33.857   7.491 -26.690  1.00 35.12      B    C
ATOM    930  CB  LEU  185     -35.280   7.770 -27.183  1.00 34.68      B    C
ATOM    931  CG  LEU  185     -35.549   7.510 -28.664  1.00 37.37      B    C
ATOM    932  CD1 LEU  185     -35.598   6.010 -28.923  1.00 38.05      B    C
ATOM    933  CD2 LEU  185     -36.866   8.155 -29.057  1.00 39.00      B    C
ATOM    934  C   LEU  185     -33.685   8.070 -25.290  1.00 35.69      B    C
ATOM    935  O   LEU  185     -34.515   7.837 -24.413  1.00 36.10      B    O
ATOM    936  N   ASP  186     -32.610   8.824 -25.086  1.00 35.47      B    N
ATOM    937  CA  ASP  186     -32.280   9.325 -23.759  1.00 38.43      B    C
ATOM    938  CB  ASP  186     -31.663   8.204 -22.920  1.00 44.90      B    C
ATOM    939  CG  ASP  186     -31.865   8.412 -21.424  1.00 53.04      B    C
ATOM    940  OD1 ASP  186     -32.984   8.134 -20.929  1.00 56.81      B    O
ATOM    941  OD2 ASP  186     -30.909   8.853 -20.743  1.00 55.06      B    O
ATOM    942  C   ASP  186     -31.307  10.500 -23.842  1.00 37.51      B    C
ATOM    943  O   ASP  186     -31.315  11.259 -24.816  1.00 36.47      B    O
ATOM    944  N   THR  187     -30.474  10.655 -22.818  1.00 34.82      B    N
ATOM    945  CA  THR  187     -29.470  11.707 -22.830  1.00 35.00      B    C
ATOM    946  CB  THR  187     -28.870  11.957 -21.426  1.00 33.57      B    C
ATOM    947  OG1 THR  187     -28.137  10.800 -21.004  1.00 33.38      B    O
ATOM    948  CG2 THR  187     -29.968  12.267 -20.416  1.00 30.31      B    C
ATOM    949  C   THR  187      28.341  11.270 -23.756  1.00 36.71      B    C
ATOM    950  O   THR  187     -28.362  10.162 -24.304  1.00 36.59      B    O
ATOM    951  N   SER  188     -27.360  12.144 -23.937  1.00 36.36      B    N
ATOM    952  CA  SER  188     -26.153  11.757 -24.641  1.00 39.03      B    C
ATOM    953  CB  SER  188     -25.196  12.947 -24.728  1.00 39.14      B    C
ATOM    954  OG  SER  188     -24.937  13.475 -23.443  1.00 42.99      B    O
ATOM    955  C   SER  188     -25.525  10.610 -23.851  1.00 39.61      B    C
ATOM    956  O   SER  188     -25.828  10.426 -22.666  1.00 38.53      B    O
ATOM    957  N   ILE  189     -24.680   9.822 -24.509  1.00 39.46      B    N
ATOM    958  CA  ILE  189     -24.001   8.725 -23.833  1.00 40.86      B    C
ATOM    959  CB  ILE  189     -24.496   7.342 -24.326  1.00 41.34      B    C
ATOM    960  CG2 ILE  189     -26.000   7.220 -24.131  1.00 38.20      B    C
ATOM    961  CG1 ILE  189     -24.132   7.148 -25.797  1.00 42.75      B    C
ATOM    962  CD1 ILE  189     -24.517   5.784 -26.342  1.00 41.61      B    C
ATOM    963  C   ILE  189     -22.494   8.796 -24.041  1.00 41.60      B    C
ATOM    964  O   ILE  189     -22.009   9.471 -24.946  1.00 40.48      B    O
ATOM    965  N   GLN  190     -21.763   8.102 -23.177  1.00 43.69      B    N
ATOM    966  CA  GLN  190     -20.313   8.010 -23.273  1.00 44.38      B    C
ATOM    967  CB  GLN  190     -19.717   8.024 -21.861  1.00 46.59      B    C
ATOM    968  CG  GLN  190     -18.210   7.870 -21.793  1.00 52.20      B    C
ATOM    969  CD  GLN  190     -17.488   8.863 -22.678  1.00 57.06      B    C
ATOM    970  OE1 GLN  190     -17.364  10.046 -22.337  1.00 59.79      B    O
ATOM    971  NE2 GLN  190     -17.008   8.391 -23.828  1.00 56.64      B    N
ATOM    972  C   GLN  190     -19.971   6.704 -23.996  1.00 44.38      B    C
ATOM    973  O   GLN  190     -19.828   5.657 -23.367  1.00 43.59      B    O
ATOM    974  N   SER  191     -19.854   6.768 -25.318  1.00 44.25      B    N
ATOM    975  CA  SER  191     -19.731   5.559 -26.131  1.00 46.81      B    C
ATOM    976  CB  SER  191     -20.052   5.872 -27.597  1.00 45.03      B    C
ATOM    977  OG  SER  191     -19.186   6.872 -28.106  1.00 45.93      B    O
ATOM    978  C   SER  191     -18.351   4.902 -26.035  1.00 47.69      B    C
ATOM    979  O   SER  191     -18.156   3.788 -26.520  1.00 48.01      B    O
ATOM    980  N   ASP  192     -17.404   5.595 -25.410  1.00 49.21      B    N
ATOM    981  CA  ASP  192     -16.056   5.070 -25.198  1.00 52.01      B    C
ATOM    982  CB  ASP  192     -15.052   6.223 -25.056  1.00 54.81      B    C
ATOM    983  CG  ASP  192     -14.726   6.885 -26.379  1.00 60.16      B    C
ATOM    984  OD1 ASP  192     -15.012   6.277 -27.436  1.00 62.13      B    O
ATOM    985  OD2 ASP  192     -14.181   8.014 -26.361  1.00 61.90      B    O
ATOM    986  C   ASP  192     -15.944   4.185 -23.959  1.00 51.65      B    C
```

```
ATOM    987  O   ASP   192     -14.901   3.577 -23.721  1.00 52.13      B    O
ATOM    988  N   HIS   193     -17.001   4.324 -23.159  1.00 50.05      B    N
ATOM    989  CA  HIS   193     -16.932   3.376 -21.914  1.00 48.15      B    C
ATOM    990  CB  HIS   193     -18.204   3.569 -21.091  1.00 44.37      B    C
ATOM    991  CG  HIS   193     -18.091   3.048 -19.693  1.00 43.27      B    C
ATOM    992  CD2 HIS   193     -17.873   3.686 -18.518  1.00 40.34      B    C
ATOM    993  ND1 HIS   193     -18.178   1.705 -19.389  1.00 42.52      B    N
ATOM    994  CE1 HIS   193     -18.020   1.538 -18.088  1.00 40.12      B    C
ATOM    995  NE2 HIS   193     -17.833   2.725 -17.536  1.00 40.42      B    N
ATOM    996  C   HIS   193     -16.725   1.891 -22.188  1.00 48.80      B    C
ATOM    997  O   HIS   193     -17.291   1.333 -23.131  1.00 48.40      B    O
ATOM    998  N   ARG   194     -15.918   1.256 -21.347  1.00 49.72      B    N
ATOM    999  CA  ARG   194     -15.475   0.106 -21.594  1.00 51.21      B    C
ATOM   1000  CB  ARG   194     -14.469   0.527 -20.520  1.00 55.14      B    C
ATOM   1001  CG  ARG   194     -13.596   1.708 -20.912  1.00 62.40      B    C
ATOM   1002  CD  ARG   194     -14.042   2.993 -20.227  1.00 68.22      B    C
ATOM   1003  NE  ARG   194     -13.251   4.143 -20.660  1.00 73.86      B    N
ATOM   1004  CZ  ARG   194     -13.497   5.402 -20.306  1.00 76.07      B    C
ATOM   1005  NH1 ARG   194     -12.721   6.383 -20.754  1.00 77.25      B    N
ATOM   1006  NH2 ARG   194     -14.516   5.685 -19.504  1.00 76.69      B    N
ATOM   1007  C   ARG   194     -16.650   1.077 -21.620  1.00 49.97      B    C
ATOM   1008  O   ARG   194     -16.568   2.141 -22.227  1.00 49.91      B    O
ATOM   1009  N   GLU   195     -17.748   0.710 -20.969  1.00 48.06      B    N
ATOM   1010  CA  GLU   195     -18.907   1.591 -20.911  1.00 46.66      B    C
ATOM   1011  CB  GLU   195     -19.884   1.116 -19.833  1.00 47.09      B    C
ATOM   1012  CG  GLU   195     -19.582   1.665 -18.442  1.00 48.87      B    C
ATOM   1013  CD  GLU   195     -19.912   3.146 -18.320  1.00 51.11      B    C
ATOM   1014  OE1 GLU   195     -18.983   3.979 -18.447  1.00 52.25      B    O
ATOM   1015  OE2 GLU   195     -21.100   3.478 -18.101  1.00 48.64      B    O
ATOM   1016  C   GLU   195     -19.634   1.698 -22.247  1.00 46.38      B    C
ATOM   1017  O   GLU   195     -20.254   2.718 -22.542  1.00 44.77      B    O
ATOM   1018  N   ILE   196     -19.557   0.648 -23.057  1.00 46.54      B    N
ATOM   1019  CA  ILE   196     -20.347   0.599 -24.280  1.00 48.16      B    C
ATOM   1020  CB  ILE   196     -21.486   0.446 -24.164  1.00 46.92      B    C
ATOM   1021  CG2 ILE   196     -22.476   0.015 -23.102  1.00 45.09      B    C
ATOM   1022  CG1 ILE   196     -20.904   1.822 -23.830  1.00 47.02      B    C
ATOM   1023  CD1 ILE   196     -21.951   2.902 -23.616  1.00 47.07      B    C
ATOM   1024  C   ILE   196     -19.533   0.296 -25.537  1.00 50.05      B    C
ATOM   1025  O   ILE   196     -20.061   0.348 -26.647  1.00 50.50      B    O
ATOM   1026  N   GLU   197     -18.253   0.015 -25.371  1.00 52.60      B    N
ATOM   1027  CA  GLU   197     -17.453   0.482 -26.497  1.00 55.84      B    C
ATOM   1028  CB  GLU   197     -16.007   0.709 -26.068  1.00 59.17      B    C
ATOM   1029  CG  GLU   197     -15.164   1.378 -27.140  1.00 66.19      B    C
ATOM   1030  CD  GLU   197     -13.691   1.374 -26.800  1.00 71.16      B    C
ATOM   1031  OE1 GLU   197     -13.222   0.370 -26.216  1.00 74.15      B    O
ATOM   1032  OE2 GLU   197     -13.003   2.371 -27.116  1.00 72.99      B    O
ATOM   1033  C   GLU   197     -17.478  -0.479 -27.685  1.00 55.61      B    C
ATOM   1034  O   GLU   197     -17.271   -1.684 -27.536  1.00 55.13      B    O
ATOM   1035  N   GLY   198     -17.740   0.071 -28.866  1.00 56.15      B    N
ATOM   1036  CA  GLY   198     -17.715  -0.727 -30.077  1.00 56.83      B    C
ATOM   1037  C   GLY   198     -18.987  -1.514 -30.321  1.00 57.44      B    C
ATOM   1038  O   GLY   198     -19.150  -2.122 -31.377  1.00 58.60      B    O
ATOM   1039  N   ARG   199     -19.892  -1.513 -29.349  1.00 57.74      B    N
ATOM   1040  CA  ARG   199     -21.160  -2.213 -29.500  1.00 57.82      B    C
ATOM   1041  CB  ARG   199     -21.349  -3.211 -28.355  1.00 58.86      B    C
ATOM   1042  CG  ARG   199     -20.312  -4.333 -28.336  1.00 63.05      B    C
ATOM   1043  CD  ARG   199     -20.287  -5.097 -29.659  1.00 67.78      B    C
ATOM   1044  NE  ARG   199     -21.503  -5.885 -29.868  1.00 71.51      B    N
ATOM   1045  CZ  ARG   199     -21.995  -6.214 -31.060  1.00 72.46      B    C
ATOM   1046  NH1 ARG   199     -23.109  -6.933 -31.145  1.00 72.69      B    N
ATOM   1047  NH2 ARG   199     -21.376  -5.829 -32.168  1.00 73.16      B    N
ATOM   1048  C   ARG   199     -22.353  -1.256 -29.568  1.00 57.64      B    C
ATOM   1049  O   ARG   199     -23.429  -1.633 -30.030  1.00 58.42      B    O
ATOM   1050  N   VAL   200     -22.169  -0.023 -29.105  1.00 56.67      B    N
ATOM   1051  CA  VAL   200     -23.198   1.001 -29.266  1.00 56.34      B    C
ATOM   1052  CB  VAL   200     -23.575   1.661 -27.921  1.00 56.89      B    C
ATOM   1053  CG1 VAL   200     -24.037   0.602 -26.933  1.00 59.60      B    C
ATOM   1054  CG2 VAL   200     -22.390   2.424 -27.369  1.00 58.38      B    C
ATOM   1055  C   VAL   200     -22.735   2.095 -30.219  1.00 55.25      B    C
ATOM   1056  O   VAL   200     -21.632   2.629 -30.089  1.00 55.38      B    O
ATOM   1057  N   MET   201     -23.588   2.421 -31.182  1.00 53.57      B    N
ATOM   1058  CA  MET   201     -23.303   3.491 -32.122  1.00 53.33      B    C
ATOM   1059  CB  MET   201     -23.629   3.037 -33.542  1.00 57.41      B    C
ATOM   1060  CG  MET   201     -23.473   4.127 -34.587  1.00 65.55      S    C
ATOM   1061  SD  MET   201     -24.977   4.367 -35.566  1.00 76.08      S    S
ATOM   1062  CE  MET   201     -24.388   5.567 -36.805  1.00 73.70      B    C
```

```
ATOM   1063  C   MET  201     -24.129   4.725 -31.773  1.00 50.12      B    C
ATOM   1064  O   MET  201     -25.322   4.627 -31.493  1.00 49.66      B    O
ATOM   1065  N   VAL  202     -23.486   5.885 -31.786  1.00 46.03      B    N
ATOM   1066  CA  VAL  202     -24.199   7.143 -31.616  1.00 43.65      B    C
ATOM   1067  CB  VAL  202     -23.269   8.238 -31.051  1.00 42.67      B    C
ATOM   1068  CG1 VAL  202     -24.025   9.549 -30.928  1.00 39.96      B    C
ATOM   1069  CG2 VAL  202     -22.721   7.909 -29.699  1.00 42.01      B    C
ATOM   1070  C   VAL  202     -24.724   7.609 -32.970  1.00 42.11      B    C
ATOM   1071  O   VAL  202     -23.941   7.963 -33.847  1.00 41.82      B    O
ATOM   1072  N   THR  203     -26.042   7.607 -33.146  1.00 39.83      B    N
ATOM   1073  CA  THR  203     -26.621   8.158 -34.367  1.00 39.51      B    C
ATOM   1074  CB  THR  203     -28.127   7.878 -34.458  1.00 37.45      B    C
ATOM   1075  OG1 THR  203     -28.818   8.690 -33.499  1.00 38.09      B    O
ATOM   1076  CG2 THR  203     -28.411   6.412 -34.179  1.00 33.19      B    C
ATOM   1077  C   THR  203     -26.413   9.668 -34.327  1.00 41.01      B    C
ATOM   1078  O   THR  203     -26.080  10.233 -33.284  1.00 41.22      B    O
ATOM   1079  N   ASP  204     -26.595  10.346 -35.446  1.00 41.79      B    N
ATOM   1080  CA  ASP  204     -26.440  11.786 -35.378  1.00 44.36      B    C
ATOM   1081  CB  ASP  204     -25.818  12.331 -36.671  1.00 49.04      B    C
ATOM   1082  CG  ASP  204     -26.486  11.799 -37.913  1.00 55.58      B    C
ATOM   1083  OD1 ASP  204     -27.729  11.633 -37.895  1.00 58.79      B    O
ATOM   1084  OD2 ASP  204     -25.761  11.549 -38.907  1.00 57.72      B    O
ATOM   1085  C   ASP  204     -27.752  12.495 -35.059  1.00 41.84      B    C
ATOM   1086  O   ASP  204     -27.864  13.706 -35.232  1.00 42.04      B    O
ATOM   1087  N   PHE  205     -28.737  11.745 -34.571  1.00 38.16      B    N
ATOM   1088  CA  PHE  205     -29.985  12.363 -34.147  1.00 36.96      B    C
ATOM   1089  CB  PHE  205     -31.130  11.351 -34.078  1.00 35.73      B    C
ATOM   1090  CG  PHE  205     -32.449  11.984 -33.744  1.00 36.34      B    C
ATOM   1091  CD1 PHE  205     -32.800  12.238 -32.428  1.00 34.81      B    C
ATOM   1092  CD2 PHE  205     -33.292  12.424 -34.750  1.00 36.67      B    C
ATOM   1093  CE1 PHE  205     -33.958  12.926 -32.122  1.00 34.86      B    C
ATOM   1094  CE2 PHE  205     -34.455  13.117 -34.450  1.00 36.51      B    C
ATOM   1095  CZ  PHE  205     -34.786  13.368 -33.136  1.00 36.57      B    C
ATOM   1096  C   PHE  205     -29.882  13.048 -32.787  1.00 37.17      B    C
ATOM   1097  O   PHE  205     -29.454  12.449 -31.799  1.00 35.61      B    O
ATOM   1098  N   GLU  206     -30.287  14.308 -32.741  1.00 36.47      B    N
ATOM   1099  CA  GLU  206     -30.548  14.937 -31.469  1.00 39.25      B    C
ATOM   1100  CB  GLU  206     -29.245  15.413 -30.821  1.00 43.55      B    C
ATOM   1101  CG  GLU  206     -28.695  16.714 -31.344  1.00 51.60      B    C
ATOM   1102  CD  GLU  206     -27.488  17.186 -30.544  1.00 57.35      B    C
ATOM   1103  OE1 GLU  206     -26.372  17.216 -31.118  1.00 58.84      B    O
ATOM   1104  OE2 GLU  206     -27.655  17.524 -29.344  1.00 56.01      B    O
ATOM   1105  C   GLU  206     -31.520  16.087 -31.617  1.00 37.64      B    C
ATOM   1106  O   GLU  206     -31.401  16.916 -32.526  1.00 36.38      B    O
ATOM   1107  N   ASN  207     -32.491  16.112 -30.711  1.00 34.24      B    N
ATOM   1108  CA  ASN  207     -33.505  17.155 -30.673  1.00 32.56      B    C
ATOM   1109  CB  ASN  207     -34.736  16.702 -31.466  1.00 30.25      B    C
ATOM   1110  CG  ASN  207     -35.636  17.855 -31.868  1.00 31.68      B    C
ATOM   1111  OD1 ASN  207     -35.748  18.189 -33.054  1.00 32.01      B    O
ATOM   1112  ND2 ASN  207     -36.291  18.465 -30.888  1.00 28.37      B    N
ATOM   1113  C   ASN  207     -33.664  17.364 -29.196  1.00 32.44      B    C
ATOM   1114  O   ASN  207     -34.658  16.611 -28.624  1.00 30.19      B    O
ATOM   1115  N   VAL  208     -33.257  18.374 -28.579  1.00 30.82      B    N
ATOM   1116  CA  VAL  208     -33.467  18.638 -27.163  1.00 30.29      B    C
ATOM   1117  CB  VAL  208     -32.274  18.127 -26.309  1.00 28.56      B    C
ATOM   1118  CG1 VAL  208     -32.051  16.638 -26.560  1.00 27.68      B    C
ATOM   1119  CG2 VAL  208     -31.016  18.917 -26.641  1.00 25.16      B    C
ATOM   1120  C   VAL  208     -33.628  20.134 -26.924  1.00 31.06      B    C
ATOM   1121  O   VAL  208     -33.063  20.956 -27.651  1.00 30.60      B    O
ATOM   1122  N   PRO  209     -34.408  20.503 -25.897  1.00 30.47      B    N
ATOM   1123  CD  PRO  209     -35.207  19.578 -25.072  1.00 30.10      B    C
ATOM   1124  CA  PRO  209     -34.536  21.894 -25.447  1.00 31.51      B    C
ATOM   1125  CB  PRO  209     -35.713  21.848 -24.474  1.00 31.36      B    C
ATOM   1126  CG  PRO  209     -35.683  20.448 -23.932  1.00 29.45      B    C
ATOM   1127  C   PRO  209     -33.256  22.396 -24.774  1.00 31.01      B    C
ATOM   1128  O   PRO  209     -32.478  21.612 -24.234  1.00 28.87      B    O
ATOM   1129  N   GLU  210     -33.049  23.704 -24.838  1.00 33.74      B    N
ATOM   1130  CA  GLU  210     -32.010  24.400 -24.068  1.00 36.85      B    C
ATOM   1131  CB  GLU  210     -32.237  25.908 -24.171  1.00 41.10      B    C
ATOM   1132  CG  GLU  210     -31.186  26.678 -24.925  1.00 52.07      B    C
ATOM   1133  CD  GLU  210     -31.540  28.153 -25.021  1.00 56.74      B    C
ATOM   1134  OE1 GLU  210     -32.743  28.464 -25.188  1.00 57.58      B    O
ATOM   1135  OE2 GLU  210     -30.622  29.000 -24.924  1.00 61.67      B    O
ATOM   1136  C   GLU  210     -32.079  24.017 -22.586  1.00 33.62      B    C
ATOM   1137  O   GLU  210     -33.165  23.878 -22.037  1.00 31.67      B    O
ATOM   1138  N   GLU  211     -30.927  23.878 -21.940  1.00 34.04      B    N
```

```
ATOM   1139  CA  GLU   211      -30.877  23.780 -20.478  1.00 35.09      B    C
ATOM   1140  CB  GLU   211      -29.440  23.595 -19.993  1.00 37.07      B    C
ATOM   1141  CG  GLU   211      -28.520  22.943 -21.003  1.00 45.78      B    C
ATOM   1142  CD  GLU   211      -28.779  21.466 -21.132  1.00 49.35      B    C
ATOM   1143  OE1 GLU   211      -29.395  20.908 -20.197  1.00 53.87      B    O
ATOM   1144  OE2 GLU   211      -28.372  20.867 -22.156  1.00 49.08      B    O
ATOM   1145  C   GLU   211      -31.414  25.075 -19.887  1.00 34.57      B    C
ATOM   1146  O   GLU   211      -31.403  26.112 -20.552  1.00 33.61      B    O
ATOM   1147  N   ASP   212      -31.876  25.020 -18.640  1.00 34.88      B    N
ATOM   1148  CA  ASP   212      -32.155  26.237 -17.880  1.00 33.96      B    C
ATOM   1149  CB  ASP   212      -33.019  25.913 -16.654  1.00 36.73      B    C
ATOM   1150  CG  ASP   212      -33.263  27.131 -15.764  1.00 39.80      B    C
ATOM   1151  OD1 ASP   212      -32.845  28.252 -16.132  1.00 43.49      B    O
ATOM   1152  OD2 ASP   212      -33.873  26.965 -14.692  1.00 43.52      B    O
ATOM   1153  C   ASP   212      -30.828  26.858 -17.438  1.00 34.59      B    C
ATOM   1154  O   ASP   212      -30.185  26.385 -16.492  1.00 34.03      B    O
ATOM   1155  N   GLY   213      -30.425  27.920 -18.127  1.00 34.74      B    N
ATOM   1156  CA  GLY   213      -29.193  28.588 -17.926  1.00 35.64      B    C
ATOM   1157  C   GLY   213      -28.796  29.033 -16.535  1.00 37.75      B    C
ATOM   1158  O   GLY   213      -27.629  29.101 -16.151  1.00 38.98      B    O
ATOM   1159  N   THR   214      -29.818  29.422 -15.776  1.00 38.08      B    N
ATOM   1160  CA  THR   214      -29.594  29.989 -14.444  1.00 39.22      B    C
ATOM   1161  CB  THR   214      -30.863  30.667 -13.889  1.00 39.16      B    C
ATOM   1162  OG1 THR   214      -31.853  29.671 -13.609  1.00 42.43      B    O
ATOM   1163  CG2 THR   214      -31.427  31.653 -14.900  1.00 40.99      B    C
ATOM   1164  C   THR   214      -29.145  28.934 -13.429  1.00 38.48      B    C
ATOM   1165  O   THR   214      -28.695  29.273 -12.334  1.00 41.23      B    O
ATOM   1166  N   ARG   215      -29.278  27.661 -13.790  1.00 36.13      B    N
ATOM   1167  CA  ARG   215      -28.842  26.571 -12.926  1.00 33.09      B    C
ATOM   1168  CB  ARG   215      -30.044  25.753 -12.458  1.00 35.26      B    C
ATOM   1169  CG  ARG   215      -30.978  26.507 -11.525  1.00 39.25      B    C
ATOM   1170  CD  ARG   215      -31.976  25.562 -10.860  1.00 38.84      B    C
ATOM   1171  NE  ARG   215      -33.095  25.240 -11.741  1.00 41.79      B    N
ATOM   1172  CZ  ARG   215      -34.023  24.325 -11.469  1.00 42.83      B    C
ATOM   1173  NH1 ARG   215      -35.009  24.102 -12.330  1.00 42.89      B    N
ATOM   1174  NH2 ARG   215      -33.965  23.631 -10.340  1.00 40.76      B    N
ATOM   1175  C   ARG   215      -27.850  25.649 -13.627  1.00 31.31      B    C
ATOM   1176  O   ARG   215      -27.465  24.620 -13.072  1.00 30.45      B    O
ATOM   1177  N   PHE   216      -27.440  26.007 -14.831  1.00 29.98      B    N
ATOM   1178  CA  PHE   216      -26.577  25.126 -15.606  1.00 31.33      B    C
ATOM   1179  CB  PHE   216      -27.099  25.006 -17.041  1.00 30.11      B    C
ATOM   1180  CG  PHE   216      -26.373  23.979 -17.865  1.00 30.31      B    C
ATOM   1181  CD1 PHE   216      -25.816  24.317 -19.090  1.00 30.81      B    C
ATOM   1182  CD2 PHE   216      -26.258  22.671 -17.419  1.00 29.75      B    C
ATOM   1183  CE1 PHE   216      -25.156  23.363 -19.861  1.00 32.24      B    C
ATOM   1184  CE2 PHE   216      -25.602  21.722 -18.178  1.00 30.04      B    C
ATOM   1185  CZ  PHE   216      -25.049  22.056 -19.402  1.00 31.01      B    C
ATOM   1186  C   PHE   216      -25.122  25.604 -15.618  1.00 33.88      B    C
ATOM   1187  O   PHE   216      -24.824  26.718 -16.051  1.00 33.72      B    O
ATOM   1188  N   HIS   217      -24.226  24.750 -15.128  1.00 34.66      B    N
ATOM   1189  CA  HIS   217      -22.795  25.014 -15.165  1.00 36.02      B    C
ATOM   1190  CB  HIS   217      -22.209  25.037 -13.748  1.00 39.37      B    C
ATOM   1191  CG  HIS   217      -22.800  26.089 -12.860  1.00 44.56      B    C
ATOM   1192  CD2 HIS   217      -24.077  26.516 -12.707  1.00 46.84      B    C
ATOM   1193  ND1 HIS   217      -22.040  26.842 -11.990  1.00 47.01      B    N
ATOM   1194  CE1 HIS   217      -22.822  27.688 -11.341  1.00 46.30      B    C
ATOM   1195  NE2 HIS   217      -24.062  27.510 -11.757  1.00 48.13      B    N
ATOM   1196  C   HIS   217      -22.147  23.897 -15.962  1.00 36.30      B    C
ATOM   1197  O   HIS   217      -21.915  22.804 -15.445  1.00 35.57      B    O
ATOM   1198  N   ARG   218      -21.855  24.183 -17.223  1.00 37.33      B    N
ATOM   1199  CA  ARG   218      -21.393  23.173 -18.161  1.00 40.43      B    C
ATOM   1200  CB  ARG   218      -21.112  23.836 -19.514  1.00 43.99      B    C
ATOM   1201  CG  ARG   218      -20.457  22.930 -20.535  1.00 52.67      B    C
ATOM   1202  CD  ARG   218      -21.475  22.263 -21.444  1.00 60.20      B    C
ATOM   1203  NE  ARG   218      -21.024  20.935 -21.860  1.00 66.00      B    N
ATOM   1204  CZ  ARG   218      -21.834  19.961 -22.267  1.00 67.40      B    C
ATOM   1205  NH1 ARG   218      -21.333  18.783 -22.622  1.00 67.52      B    N
ATOM   1206  NH2 ARG   218      -23.145  20.168 -22.323  1.00 68.80      B    N
ATOM   1207  C   ARG   218      -20.150  22.423 -17.666  1.00 39.21      B    C
ATOM   1208  O   ARG   218      -20.039  21.212 -17.841  1.00 38.82      B    O
ATOM   1209  N   GLN   219      -19.220  23.136 -17.042  1.00 39.79      B    N
ATOM   1210  CA  GLN   219      -17.972  22.517 -16.608  1.00 41.38      B    C
ATOM   1211  CB  GLN   219      -16.984  23.584 -16.120  1.00 44.07      B    C
ATOM   1212  CG  GLN   219      -16.482  24.518 -17.227  1.00 53.87      B    C
ATOM   1213  CD  GLN   219      -14.958  24.512 -17.374  1.00 59.95      B    C
ATOM   1214  OE1 GLN   219      -14.421  24.216 -18.452  1.00 62.01      B    O
```

```
ATOM   1215  NE2 GLN   219      -14.256  24.039 -16.289  1.00 62.25       B     N
ATOM   1216  C   GLN   219      -18.180  21.467 -15.519  1.00 37.67       B     C
ATOM   1217  O   GLN   219      -17.400  20.527 -15.406  1.00 37.10       B     O
ATOM   1218  N   ALA   220      -19.234  21.619 -14.725  1.00 35.89       B     N
ATOM   1219  CA  ALA   220      -19.503  20.680 -13.638  1.00 35.91       B     C
ATOM   1220  CB  ALA   220      -20.027  21.428 -12.427  1.00 33.00       B     C
ATOM   1221  C   ALA   220      -20.489  19.581 -14.037  1.00 35.70       B     C
ATOM   1222  O   ALA   220      -20.497  18.507 -13.453  1.00 36.94       B     O
ATOM   1223  N   SER   221       21.312  19.856 -15.039  1.00 37.81       B     N
ATOM   1224  CA  SER   221      -22.373  18.941 -15.444  1.00 39.11       B     C
ATOM   1225  CB  SER   221      -23.316  19.659 -16.411  1.00 40.05       B     C
ATOM   1226  OG  SER   221      -24.304  18.777 -16.916  1.00 44.84       B     O
ATOM   1227  C   SER   221      -21.854  17.652 -16.087  1.00 38.84       B     C
ATOM   1228  O   SER   221      -20.932  17.674 -16.900  1.00 38.31       B     O
ATOM   1229  N   LYS   222      -22.449  16.525 -15.715  1.00 39.04       B     N
ATOM   1230  CA  LYS   222      -22.186  15.259 -16.396  1.00 41.16       B     C
ATOM   1231  CB  LYS   222      -22.026  14.127 -15.377  1.00 42.57       B     C
ATOM   1232  CG  LYS   222      -20.878  14.311 -14.402  1.00 46.43       B     C
ATOM   1233  CD  LYS   222      -21.183  13.589 -13.100  1.00 53.68       B     C
ATOM   1234  CE  LYS   222      -19.918  13.140 -12.377  1.00 57.05       B     C
ATOM   1235  NZ  LYS   222      -20.212  12.021 -11.418  1.00 57.68       B     N
ATOM   1236  C   LYS   222      -23.353  14.939 -17.321  1.00 41.01       B     C
ATOM   1237  O   LYS   222      -24.327  14.316 -16.904  1.00 42.43       B     O
ATOM   1238  N   CYS   223      -23.260  15.361 -18.576  1.00 41.97       B     N
ATOM   1239  CA  CYS   223      -24.398  15.259 -19.484  1.00 44.73       B     C
ATOM   1240  C   CYS   223      -24.721  13.819 -19.876  1.00 42.78       B     C
ATOM   1241  O   CYS   223      -25.844  13.528 -20.280  1.00 42.75       B     O
ATOM   1242  CB  CYS   223      -24.148  16.104 -20.745  1.00 48.24       B     C
ATOM   1243  SG  CYS   223      -24.066  17.911 -20.440  1.00 61.09       B     S
ATOM   1244  N   ASP   224      -23.736  12.931 -19.735  1.00 42.89       B     N
ATOM   1245  CA  ASP   224      -23.820  11.549 -20.215  1.00 41.94       B     C
ATOM   1246  CB  ASP   224      -22.448  11.060 -20.677  1.00 45.97       B     C
ATOM   1247  CG  ASP   224      -21.896  11.860 -21.828  1.00 51.61       B     C
ATOM   1248  OD1 ASP   224      -22.698  12.450 -22.585  1.00 55.30       B     O
ATOM   1249  OD2 ASP   224      -20.653  11.896 -21.978  1.00 55.41       B     O
ATOM   1250  C   ASP   224      -24.318  10.570 -19.163  1.00 40.44       B     C
ATOM   1251  O   ASP   224      -24.500   9.391 -19.446  1.00 40.53       B     O
ATOM   1252  N   SER   225      -24.514  11.043 -17.943  1.00 39.18       B     N
ATOM   1253  CA  SER   225      -24.670  10.136 -16.817  1.00 38.21       B     C
ATOM   1254  CB  SER   225      -24.814  10.936 -15.527  1.00 38.32       B     C
ATOM   1255  OG  SER   225      -25.257  10.088 -14.488  1.00 45.34       B     O
ATOM   1256  C   SER   225      -25.838   9.155 -16.939  1.00 35.49       B     C
ATOM   1257  O   SER   225      -25.673   7.957 -16.727  1.00 35.90       B     O
ATOM   1258  N   HIS   226      -27.018   9.664 -17.275  1.00 34.83       B     N
ATOM   1259  CA  HIS   226      -28.235   8.852 -17.285  1.00 34.19       B     C
ATOM   1260  CB  HIS   226      -29.458   9.771 -17.415  1.00 33.13       B     C
ATOM   1261  CG  HIS   226      -30.774   9.083 -17.207  1.00 34.07       B     C
ATOM   1262  CD2 HIS   226      -31.387   8.650 -16.078  1.00 33.89       B     C
ATOM   1263  ND1 HIS   226      -31.659   8.841 -18.238  1.00 33.86       B     N
ATOM   1264  CE1 HIS   226      -32.760   8.295 -17.753  1.00 34.25       B     C
ATOM   1265  NE2 HIS   226      -32.621   8.168 -16.445  1.00 35.48       B     N
ATOM   1266  C   HIS   226      -28.206   7.844 -18.440  1.00 34.61       B     C
ATOM   1267  O   HIS   226      -28.456   6.656 -18.248  1.00 34.03       B     O
ATOM   1268  N   GLY   227      -27.887   8.321 -19.639  1.00 33.03       B     N
ATOM   1269  CA  GLY   227      -27.905   7.449 -20.795  1.00 33.67       B     C
ATOM   1270  C   GLY   227      -26.827   6.378 -20.768  1.00 33.99       B     C
ATOM   1271  O   GLY   227      -27.082   5.231 -21.140  1.00 32.66       B     O
ATOM   1272  N   THR   228      -25.623   6.742 -20.332  1.00 33.72       B     N
ATOM   1273  CA  THR   228      -24.514   5.793 -20.305  1.00 35.16       B     C
ATOM   1274  CB  THR   228      -23.218   6.436 -19.759  1.00 36.04       B     C
ATOM   1275  OG1 THR   228      -22.857   7.564 -20.564  1.00 36.59       B     O
ATOM   1276  CG2 THR   228      -22.085   5.427 -19.778  1.00 35.96       B     C
ATOM   1277  C   THR   228      -24.866   4.620 -19.399  1.00 35.86       B     C
ATOM   1278  O   THR   228      -24.596   3.459 -19.716  1.00 34.91       B     O
ATOM   1279  N   HIS   229      -25.473   4.933 -18.262  1.00 36.05       B     N
ATOM   1280  CA  HIS   229      -25.755   3.920 -17.264  1.00 35.40       B     C
ATOM   1281  CB  HIS   229      -26.279   4.582 -15.990  1.00 35.21       B     C
ATOM   1282  CG  HIS   229      -26.547   3.619 -14.879  1.00 34.42       B     C
ATOM   1283  CD2 HIS   229      -25.754   3.166 -13.879  1.00 35.19       B     C
ATOM   1284  ND1 HIS   229      -27.758   2.981 -14.726  1.00 36.17       B     N
ATOM   1285  CE1 HIS   229      -27.700   2.173 -13.681  1.00 36.59       B     C
ATOM   1286  NE2 HIS   229      -26.494   2.267 -13.150  1.00 37.21       B     N
ATOM   1287  C   HIS   229      -26.787   2.947 -17.817  1.00 36.81       B     C
ATOM   1288  O   HIS   229      -26.699   1.736 -17.603  1.00 37.62       B     O
ATOM   1289  N   LEU   230      -27.764   3.486 -18.540  1.00 37.41       B     N
ATOM   1290  CA  LEU   230      -28.840   2.674 -19.092  1.00 36.89       B     C
```

```
ATOM   1291  CB  LEU   230     -29.971   3.580 -19.591  1.00 35.14      B    C
ATOM   1292  CG  LEU   230     -30.761   4.295 -18.489  1.00 36.53      B    C
ATOM   1293  CD1 LEU   230     -31.805   5.216 -19.118  1.00 34.66      B    C
ATOM   1294  CD2 LEU   230     -31.430   3.263 -17.585  1.00 31.80      B    C
ATOM   1295  C   LEU   230     -28.345   1.773 -20.224  1.00 37.42      B    C
ATOM   1296  O   LEU   230     -28.719   0.602 -20.300  1.00 37.18      B    O
ATOM   1297  N   ALA   231     -27.505   2.317 -21.099  1.00 36.72      B    N
ATOM   1298  CA  ALA   231     -26.895   1.514 -22.154  1.00 37.67      B    C
ATOM   1299  CB  ALA   231     -25.934   2.365 -22.967  1.00 38.58      B    C
ATOM   1300  C   ALA   231     -26.145   0.353 -21.506  1.00 38.18      B    C
ATOM   1301  O   ALA   231     -26.195  -0.781 -21.985  1.00 38.02      B    O
ATOM   1302  N   GLY   232     -25.466   0.650 -20.403  1.00 37.63      B    N
ATOM   1303  CA  GLY   232     -24.740  -0.371 -19.674  1.00 37.42      B    C
ATOM   1304  C   GLY   232     -25.634  -1.433 -19.062  1.00 39.21      B    C
ATOM   1305  O   GLY   232     -25.294   2.620 -19.096  1.00 39.54      B    O
ATOM   1306  N   VAL   233     -26.774  -1.025 -18.504  1.00 37.80      B    N
ATOM   1307  CA  VAL   233     -27.706  -1.994 -17.932  1.00 36.04      B    C
ATOM   1308  CB  VAL   233     -28.967  -1.305 -17.247  1.00 34.34      B    C
ATOM   1309  CG1 VAL   233     -29.925  -2.348 -16.842  1.00 32.45      B    C
ATOM   1310  CG2 VAL   233     -28.446  -0.528 -16.024  1.00 32.92      B    C
ATOM   1311  C   VAL   233     -28.246  -2.917 -19.014  1.00 37.82      B    C
ATOM   1312  O   VAL   233     -28.417  -4.113 -18.788  1.00 38.19      B    O
ATOM   1313  N   VAL   234     -28.514  -2.363 -20.191  1.00 38.91      B    N
ATOM   1314  CA  VAL   234     -29.036  -3.164 -21.291  1.00 39.62      B    C
ATOM   1315  CB  VAL   234     -29.552  -2.271 -22.453  1.00 39.19      B    C
ATOM   1316  CG1 VAL   234     -29.920  -3.138 -23.640  1.00 37.07      B    C
ATOM   1317  CG2 VAL   234     -30.775  -1.470 -22.005  1.00 38.06      B    C
ATOM   1318  C   VAL   234     -27.980  -4.127 -21.849  1.00 41.00      B    C
ATOM   1319  O   VAL   234     -28.241  -5.323 -22.000  1.00 38.81      B    O
ATOM   1320  N   SER   235     -26.788  -3.609 -22.141  1.00 41.61      B    N
ATOM   1321  CA  SER   235     -25.837  -4.343 -22.969  1.00 43.40      B    C
ATOM   1322  CB  SER   235     -25.888  -3.804 -24.395  1.00 43.13      B    C
ATOM   1323  OG  SER   235     -25.378  -2.486 -24.430  1.00 43.09      B    O
ATOM   1324  C   SER   235     -24.384  -4.320 -22.493  1.00 44.31      B    C
ATOM   1325  O   SER   235     -23.488  -4.670 -23.256  1.00 44.63      B    O
ATOM   1326  N   GLY   236     -24.141  -3.903 -21.255  1.00 44.68      B    N
ATOM   1327  CA  GLY   236     -22.771  -3.852 -20.768  1.00 47.17      B    C
ATOM   1328  C   GLY   236     -22.139  -5.234 -20.731  1.00 48.76      B    C
ATOM   1329  O   GLY   236     -22.823  -6.220 -20.447  1.00 47.27      B    O
ATOM   1330  N   ARG   237     -20.840  -5.327 -21.011  1.00 50.91      B    N
ATOM   1331  CA  ARG   237     -20.216  -6.644 -21.113  1.00 54.98      B    C
ATOM   1332  CB  ARG   237     -18.866  -6.565 -21.839  1.00 57.32      B    C
ATOM   1333  CG  ARG   237     -17.921  -5.481 -21.369  1.00 62.69      B    C
ATOM   1334  CD  ARG   237     -16.673  -5.455 -22.254  1.00 67.42      B    C
ATOM   1335  NE  ARG   237     -16.997  -5.685 -23.664  1.00 72.57      B    N
ATOM   1336  CZ  ARG   237     -16.678  -4.861 -24.663  1.00 74.70      B    C
ATOM   1337  NH1 ARG   237     -17.021  -5.164 -25.911  1.00 74.47      B    N
ATOM   1338  NH2 ARG   237     -16.013  -3.737 -24.420  1.00 75.30      B    N
ATOM   1339  C   ARG   237     -20.047  -7.351 -19.772  1.00 54.54      B    C
ATOM   1340  O   ARG   237     -20.056  -8.578 -19.716  1.00 56.23      B    O
ATOM   1341  N   ASP   238     -19.911  -6.584 -18.694  1.00 54.25      B    N
ATOM   1342  CA  ASP   238     -19.780  -7.167 -17.362  1.00 54.09      B    C
ATOM   1343  CB  ASP   238     -18.663  -6.463 -16.580  1.00 56.58      B    C
ATOM   1344  CG  ASP   238     -17.288  -6.673 -17.199  1.00 59.27      B    C
ATOM   1345  OD1 ASP   238     -17.167  -7.481 -18.144  1.00 60.55      B    O
ATOM   1346  OD2 ASP   238     -16.323  -6.026 -16.738  1.00 61.66      B    O
ATOM   1347  C   ASP   238     -21.077  -7.101 -16.556  1.00 53.15      B    C
ATOM   1348  O   ASP   238     -21.436  -8.060 -15.875  1.00 52.85      B    O
ATOM   1349  N   ALA   239     -21.775  -5.970 -16.627  1.00 52.70      B    N
ATOM   1350  CA  ALA   239     -22.913  -5.727 -15.742  1.00 50.29      B    C
ATOM   1351  CB  ALA   239     -22.663  -4.476 -14.915  1.00 49.27      B    C
ATOM   1352  C   ALA   239     -24.243  -5.607 -16.483  1.00 49.76      B    C
ATOM   1353  O   ALA   239     -25.267  -5.260 -15.883  1.00 48.97      B    O
ATOM   1354  N   GLY   240     -24.229  -5.881 -17.783  1.00 48.12      B    N
ATOM   1355  CA  GLY   240     -25.448  -5.783 -18.566  1.00 47.47      B    C
ATOM   1356  C   GLY   240     -26.327  -7.023 -18.552  1.00 47.44      B    C
ATOM   1357  O   GLY   240     -25.912  -8.090 -18.113  1.00 48.79      B    O
ATOM   1358  N   VAL   241     -27.553  -6.872 -19.042  1.00 46.01      B    N
ATOM   1359  CA  VAL   241     -28.499  -7.977 -19.115  1.00 45.03      B    C
ATOM   1360  CB  VAL   241     -29.949  -7.465 -19.065  1.00 43.05      B    C
ATOM   1361  CG1 VAL   241     -30.907  -8.578 -19.431  1.00 39.38      B    C
ATOM   1362  CG2 VAL   241     -30.261  -6.939 -17.668  1.00 42.38      B    C
ATOM   1363  C   VAL   241     -28.307  -8.797 -20.388  1.00 47.14      B    C
ATOM   1364  O   VAL   241     -28.223 -10.025 -20.334  1.00 47.85      B    O
ATOM   1365  N   ALA   242     -28.243  -8.114 -21.528  1.00 46.60      B    N
ATOM   1366  CA  ALA   242     -27.917  -8.759 -22.797  1.00 48.43      B    C
```

```
ATOM   1367  CB  ALA  242     -28.913  -8.342 -23.873  1.00 45.85      B    C
ATOM   1368  C   ALA  242     -26.504  -8.350 -23.202  1.00 50.23      B    C
ATOM   1369  O   ALA  242     -26.312  -7.414 -23.983  1.00 50.74      B    O
ATOM   1370  N   LYS  243     -25.517  -9.058 -22.663  1.00 51.90      B    N
ATOM   1371  CA  LYS  243     -24.134  -8.615 -22.748  1.00 53.47      B    C
ATOM   1372  CB  LYS  243     -23.239  -9.546 -21.923  1.00 54.37      B    C
ATOM   1373  CG  LYS  243     -23.605  -9.581 -20.437  1.00 56.48      B    C
ATOM   1374  CD  LYS  243     -22.714 -10.528 -19.649  1.00 57.08      B    C
ATOM   1375  CE  LYS  243     -23.346 -10.907 -18.314  1.00 58.87      B    C
ATOM   1376  NZ  LYS  243     -23.227  -9.834 -17.291  1.00 59.43      B    N
ATOM   1377  C   LYS  243     -23.658  -8.552 -24.196  1.00 53.57      B    C
ATOM   1378  O   LYS  243     -23.857  -9.491 -24.972  1.00 53.48      B    O
ATOM   1379  N   GLY  244     -23.047  -7.425 -24.555  1.00 53.12      B    N
ATOM   1380  CA  GLY  244     -22.519  -7.255 -25.896  1.00 51.90      B    C
ATOM   1381  C   GLY  244     -23.555  -6.909 -26.952  1.00 52.11      B    C
ATOM   1382  O   GLY  244     -23.209  -6.729 -28.121  1.00 51.13      B    O
ATOM   1383  N   ALA  245     -24.823  -6.810 -26.557  1.00 51.64      B    N
ATOM   1384  CA  ALA  245     -25.892  -6.538 -27.517  1.00 49.79      B    C
ATOM   1385  CB  ALA  245     -27.240  -6.513 -26.814  1.00 49.57      B    C
ATOM   1386  C   ALA  245     -25.663  -5.221 -28.248  1.00 48.94      B    C
ATOM   1387  O   ALA  245     -25.013  -4.308 -27.732  1.00 50.04      B    O
ATOM   1388  N   SER  246     -26.206  -5.135 -29.455  1.00 47.10      B    N
ATOM   1389  CA  SER  246     -25.985  -3.992 -30.326  1.00 46.40      B    C
ATOM   1390  CB  SER  246     -26.152  -4.432 -31.785  1.00 46.20      B    C
ATOM   1391  OG  SER  246      26.115  -3.332 -32.676  1.00 49.27      B    O
ATOM   1392  C   SER  246     -26.971  -2.866 -29.992  1.00 46.30      B    C
ATOM   1393  O   SER  246     -28.166  -3.109 -29.833  1.00 46.52      B    O
ATOM   1394  N   MET  247     -26.475  -1.635 -29.909  1.00 44.47      B    N
ATOM   1395  CA  MET  247     -27.341  -0.506 -29.591  1.00 43.77      B    C
ATOM   1396  CB  MET  247     -27.184  -0.116 -28.120  1.00 44.42      B    C
ATOM   1397  CG  MET  247     -27.610  -1.193 -27.145  1.00 47.82      B    C
ATOM   1398  SD  MET  247     -27.687  -0.576 -25.455  1.00 51.27      B    S
ATOM   1399  CE  MET  247     -29.166   0.438 -25.535  1.00 48.79      B    C
ATOM   1400  C   MET  247     -27.092   0.718 -30.464  1.00 42.08      B    C
ATOM   1401  O   MET  247     -25.972   0.962 -30.916  1.00 39.97      B    O
ATOM   1402  N   ARG  248     -28.155   1.480 -30.694  1.00 39.53      B    N
ATOM   1403  CA  ARG  248     -28.057   2.770 -31.359  1.00 39.90      B    C
ATOM   1404  CB  ARG  248     -28.716   2.699 -32.739  1.00 42.19      B    C
ATOM   1405  CG  ARG  248     -28.131   3.636 -33.646  1.00 47.22      B    C
ATOM   1406  CD  ARG  248     -28.800   3.575 -35.001  1.00 52.45      B    C
ATOM   1407  NE  ARG  248     -28.003   2.220 -36.040  1.00 59.77      B    N
ATOM   1408  CZ  ARG  248     -28.404   3.269 -36.754  1.00 64.16      B    C
ATOM   1409  NH1 ARG  248     -27.599   3.789 -37.674  1.00 65.74      B    N
ATOM   1410  NH2 ARG  248     -29.609   3.798 -36.560  1.00 65.15      B    N
ATOM   1411  C   ARG  248     -28.751   3.816 -30.492  1.00 39.62      B    C
ATOM   1412  O   ARG  248     -29.907   3.641 -30.096  1.00 39.17      B    O
ATOM   1413  N   SER  249     -28.047   4.901  30.185  1.00 37.99      B    N
ATOM   1414  CA  SER  249     -28.588   5.898 -29.280  1.00 37.24      B    C
ATOM   1415  CB  SER  249     -27.549   6.265 -28.214  1.00 36.64      B    C
ATOM   1416  OG  SER  249     -26.336   6.689 -28.805  1.00 42.82      B    O
ATOM   1417  C   SER  249     -29.048   7.147 -30.020  1.00 36.18      B    C
ATOM   1418  O   SER  249     -28.395   7.608 -30.960  1.00 36.34      B    O
ATOM   1419  N   LEU  250     -30.192   7.674 -29.595  1.00 33.93      B    N
ATOM   1420  CA  LEU  250     -30.690   8.965 -30.062  1.00 33.58      B    C
ATOM   1421  CB  LEU  250     -32.095   8.810 -30.683  1.00 31.97      B    C
ATOM   1422  CG  LEU  250     -32.225   8.090 -32.028  1.00 35.15      B    C
ATOM   1423  CD1 LEU  250     -31.875   6.607 -31.885  1.00 32.63      B    C
ATOM   1424  CD2 LEU  250     -33.649   8.262 -32.537  1.00 29.57      B    C
ATOM   1425  C   LEU  250     -30.784   9.893 -28.853  1.00 32.36      B    C
ATOM   1426  O   LEU  250     -31.214   9.472 -27.778  1.00 32.19      B    O
ATOM   1427  N   ARG  251     -30.403  11.153 -29.024  1.00 31.24      B    N
ATOM   1428  CA  ARG  251     -30.497  12.105 -27.924  1.00 31.28      B    C
ATOM   1429  CB  ARG  251     -29.299  13.049 -27.937  1.00 32.69      B    C
ATOM   1430  CG  ARG  251     -29.320  14.019 -26.778  1.00 34.71      B    C
ATOM   1431  CD  ARG  251     -28.075  14.868 -26.739  1.00 35.70      B    C
ATOM   1432  NE  ARG  251     -27.962  15.534 -25.447  1.00 39.37      B    N
ATOM   1433  CZ  ARG  251     -27.585  16.796 -25.294  1.00 38.08      B    C
ATOM   1434  NH1 ARG  251     -27.282  17.528 -26.356  1.00 38.81      B    N
ATOM   1435  NH2 ARG  251     -27.518  17.322 -24.082  1.00 38.72      B    N
ATOM   1436  C   ARG  251     -31.785  12.929 -27.951  1.00 30.86      B    C
ATOM   1437  O   ARG  251     -31.947  13.813 -28.800  1.00 33.68      B    O
ATOM   1438  N   VAL  252     -32.697  12.643 -27.021  1.00 28.82      B    N
ATOM   1439  CA  VAL  252     -33.927  13.423 -26.892  1.00 28.33      B    C
ATOM   1440  CB  VAL  252     -35.187  12.564 -27.173  1.00 28.02      B    C
ATOM   1441  CG1 VAL  252     -35.122  12.000 -28.589  1.00 27.63      B    C
ATOM   1442  CG2 VAL  252     -35.295  11.437 -26.162  1.00 25.95      B    C
```

```
ATOM   1443  C   VAL   252     -34.084  14.077 -25.521  1.00 27.82      B    C
ATOM   1444  O   VAL   252     -35.091  14.727 -25.259  1.00 28.30      B    O
ATOM   1445  N   LEU   253      33.092  13.897 -24.652  1.00 26.78      B    N
ATOM   1446  CA  LEU   253     -33.075  14.563 -23.349  1.00 27.02      B    C
ATOM   1447  CB  LEU   253     -33.328  13.527 -22.222  1.00 23.74      B    C
ATOM   1448  CG  LEU   253     -34.374  12.643 -22.136  1.00 24.22      B    C
ATOM   1449  CD1 LEU   253     -34.152  11.582 -21.061  1.00 23.90      B    C
ATOM   1450  CD2 LEU   253     -35.602  13.489 -21.807  1.00 21.35      B    C
ATOM   1451  C   LEU   253     -31.798  15.387 -23.223  1.00 25.77      B    C
ATOM   1452  O   LEU   253     -30.723  14.910 -23.570  1.00 26.91      B    O
ATOM   1453  N   ASN   254     -31.908  16.619 -22.732  1.00 26.13      B    N
ATOM   1454  CA  ASN   254     -30.723  17.458 -22.575  1.00 26.64      B    C
ATOM   1455  CB  ASN   254     -31.111  18.945 -22.552  1.00 24.80      B    C
ATOM   1456  CG  ASN   254     -31.999  19.309 -21.380  1.00 25.34      B    C
ATOM   1457  OD1 ASN   254     -32.052  18.598 -20.374  1.00 22.46      B    O
ATOM   1458  ND2 ASN   254     -32.704  20.430 -21.505  1.00 22.21      B    N
ATOM   1459  C   ASN   254     -29.940  17.089 -21.314  1.00 27.37      B    C
ATOM   1460  O   ASN   254     -30.229  16.079 -20.670  1.00 25.26      B    O
ATOM   1461  N   CYS   255     -28.941  17.898 -20.974  1.00 28.60      B    N
ATOM   1462  CA  CYS   255     -28.069  17.609 -19.837  1.00 31.55      B    C
ATOM   1463  C   CYS   255     -28.845  17.611 -18.526  1.00 29.84      B    C
ATOM   1464  O   CYS   255     -28.449  16.956 -17.561  1.00 29.79      B    O
ATOM   1465  CB  CYS   255     -26.944  18.643 -19.756  1.00 39.06      B    C
ATOM   1466  SG  CYS   255     -25.816  18.660 -21.190  1.00 50.83      B    S
ATOM   1467  N   GLN   256     -29.940  18.350 -18.499  1.00 25.96      B    N
ATOM   1468  CA  GLN   256     -30.795  18.413 -17.319  1.00 25.56      B    C
ATOM   1469  CB  GLN   256     -31.304  19.855 -17.118  1.00 26.50      B    C
ATOM   1470  CG  GLN   256     -30.203  20.805 -16.621  1.00 27.07      B    C
ATOM   1471  CD  GLN   256     -30.618  22.269 -16.546  1.00 29.99      B    C
ATOM   1472  OE1 GLN   256     -31.569  22.698 -17.202  1.00 29.18      B    O
ATOM   1473  NE2 GLN   256     -29.889  23.091 -15.740  1.00 28.68      B    N
ATOM   1474  C   GLN   256     -31.955  17.422 -17.400  1.00 25.12      B    C
ATOM   1475  O   GLN   256     -32.960  17.677 -16.714  1.00 25.75      B    O
ATOM   1476  N   GLY   257     -31.806  16.393 -18.231  1.00 25.10      B    N
ATOM   1477  CA  GLY   257     -32.761  15.291 -18.221  1.00 24.84      B    C
ATOM   1478  C   GLY   257     -34.124  15.640 -18.805  1.00 26.13      B    C
ATOM   1479  O   GLY   257     -35.115  14.940 -18.570  1.00 24.93      B    O
ATOM   1480  N   LYS   258     -34.183  16.722 -19.571  1.00 24.07      B    N
ATOM   1481  CA  LYS   258     -35.462  17.231 -20.040  1.00 28.15      B    C
ATOM   1482  CB  LYS   258     -35.657  18.660 -19.522  1.00 32.37      B    C
ATOM   1483  CG  LYS   258     -37.070  19.183 -19.644  1.00 39.14      B    C
ATOM   1484  CD  LYS   258     -37.359  20.253 -18.589  1.00 41.81      B    C
ATOM   1485  CE  LYS   258     -37.363  21.648 -19.204  1.00 45.11      B    C
ATOM   1486  NZ  LYS   258     -38.425  22.526 -18.618  1.00 47.02      B    N
ATOM   1487  C   LYS   258     -35.557  17.191 -21.568  1.00 27.03      B    C
ATOM   1488  O   LYS   258     -34.595  17.513 -22.274  1.00 25.30      B    O
ATOM   1489  N   GLY   259     -36.715  16.771 -22.072  1.00 26.32      B    N
ATOM   1490  CA  GLY   259     -36.963  16.800 -23.507  1.00 25.87      B    C
ATOM   1491  C   GLY   259     -36.363  17.309 -23.804  1.00 26.15      B    C
ATOM   1492  O   GLY   259     -39.028  17.847 -22.920  1.00 25.50      B    O
ATOM   1493  N   THR   260     -38.822  17.143 -25.041  1.00 25.47      B    N
ATOM   1494  CA  THR   260     -40.191  17.523 -25.394  1.00 25.25      B    C
ATOM   1495  CB  THR   260     -40.210  18.742 -26.335  1.00 25.76      B    C
ATOM   1496  OG1 THR   260     -39.565  18.402 -27.572  1.00 24.26      B    O
ATOM   1497  CG2 THR   260     -39.479  19.921 -25.689  1.00 22.58      B    C
ATOM   1498  C   THR   260     -40.920  16.377 -26.082  1.00 24.53      B    C
ATOM   1499  O   THR   260     -40.289  15.486 -26.647  1.00 25.79      B    O
ATOM   1500  N   VAL   261     -42.248  16.393 -26.027  1.00 25.73      B    N
ATOM   1501  CA  VAL   261     -43.038  15.432 -26.789  1.00 25.75      B    C
ATOM   1502  CB  VAL   261     -44.558  15.676 -26.619  1.00 25.68      B    C
ATOM   1503  CG1 VAL   261     -45.328  14.955 -27.717  1.00 23.94      B    C
ATOM   1504  CG2 VAL   261     -45.019  15.164 -25.262  1.00 24.05      B    C
ATOM   1505  C   VAL   261     -42.682  15.543 -28.271  1.00 27.72      B    C
ATOM   1506  O   VAL   261     -42.517  14.534 -28.953  1.00 28.50      B    O
ATOM   1507  N   SER   262     -42.542  16.768 -28.766  1.00 26.86      B    N
ATOM   1508  CA  SER   262     -42.305  16.961 -30.193  1.00 28.93      B    C
ATOM   1509  CB  SER   262     -42.371  18.457 -30.557  1.00 28.78      B    C
ATOM   1510  OG  SER   262     -41.371  19.209 -29.887  1.00 30.58      B    O
ATOM   1511  C   SER   262     -40.955  16.370 -30.599  1.00 29.25      B    C
ATOM   1512  O   SER   262     -40.839  15.735 -31.655  1.00 30.56      B    O
ATOM   1513  N   GLY   263     -39.943  16.561 -29.756  1.00 27.34      B    N
ATOM   1514  CA  GLY   263     -38.631  16.013 -30.051  1.00 25.52      B    C
ATOM   1515  C   GLY   263     -38.647  14.496 -30.038  1.00 27.31      B    C
ATOM   1516  O   GLY   263     -37.978  13.841 -30.836  1.00 27.93      B    O
ATOM   1517  N   THR   264     -39.429  13.930 -29.130  1.00 27.25      B    N
ATOM   1518  CA  THR   264     -39.541  12.487 -29.020  1.00 27.72      B    C
```

```
ATOM   1519  CB  THR   264     -40.297  12.112 -27.718  1.00 30.16      B    C
ATOM   1520  OG1 THR   264     -39.571  12.628 -26.580  1.00 30.13      B    O
ATOM   1521  CG2 THR   264      40.431  10.597 -27.581  1.00 29.89      B    C
ATOM   1522  C   THR   264     -40.250  11.899 -30.253  1.00 28.07      B    C
ATOM   1523  O   THR   264     -39.831  10.866 -30.775  1.00 28.06      B    O
ATOM   1524  N   LEU   265     -41.305  12.562 -30.724  1.00 26.93      B    N
ATOM   1525  CA  LEU   265     -41.970  12.162 -31.962  1.00 29.22      B    C
ATOM   1526  CB  LEU   265     -43.076  13.152 -32.324  1.00 32.15      B    C
ATOM   1527  CG  LEU   265     -44.282  13.225 -31.394  1.00 36.81      B    C
ATOM   1528  CD1 LEU   265     -45.239  14.303 -31.906  1.00 37.93      B    C
ATOM   1529  CD2 LEU   265     -44.970  11.868 -31.331  1.00 35.61      B    C
ATOM   1530  C   LEU   265     -40.984  12.092 -33.126  1.00 28.75      B    C
ATOM   1531  O   LEU   265      40.900  11.089 -33.824  1.00 30.75      B    O
ATOM   1532  N   ILE   266     -40.238  13.168 -33.325  1.00 28.71      B    N
ATOM   1533  CA  ILE   266     -39.268  13.236 -34.400  1.00 28.41      B    C
ATOM   1534  CB  ILE   266     -38.591  14.620 -34.408  1.00 27.07      B    C
ATOM   1535  CG2 ILE   266     -37.539  14.694 -35.506  1.00 24.79      B    C
ATOM   1536  CG1 ILE   266     -39.657  15.701 -34.618  1.00 28.34      B    C
ATOM   1537  CD1 ILE   266     -39.111  17.116 -34.626  1.00 27.25      B    C
ATOM   1538  C   ILE   266     -38.219  12.128 -34.261  1.00 30.28      B    C
ATOM   1539  O   ILE   266     -37.689  11.636 -35.252  1.00 31.29      B    O
ATOM   1540  N   GLY   267     -37.928  11.726 -33.030  1.00 31.04      B    N
ATOM   1541  CA  GLY   267      36.995  10.633 -32.829  1.00 30.24      B    C
ATOM   1542  C   GLY   267     -37.617   9.293 -33.185  1.00 31.86      B    C
ATOM   1543  O   GLY   267     -36.952   8.420 -33.746  1.00 30.74      B    O
ATOM   1544  N   LEU   268     -38.897   9.124 -32.865  1.00 31.46      B    N
ATOM   1545  CA  LEU   268     -39.597   7.900 -33.224  1.00 33.36      B    C
ATOM   1546  CB  LEU   268     -40.980   7.857 -32.566  1.00 29.79      B    C
ATOM   1547  CG  LEU   268     -40.963   7.777  31.034  1.00 30.96      B    C
ATOM   1548  CD1 LEU   268     -42.378   7.836 -30.496  1.00 28.19      B    C
ATOM   1549  CD2 LEU   268     -40.279   6.495 -30.593  1.00 30.02      B    C
ATOM   1550  C   LEU   268     -39.732   7.805 -34.744  1.00 34.79      B    C
ATOM   1551  O   LEU   268     -39.605   6.726 -35.316  1.00 36.35      B    O
ATOM   1552  N   GLU   269     -39.970   8.934 -35.399  1.00 35.31      B    N
ATOM   1553  CA  GLU   269     -40.034   8.948 -36.857  1.00 37.68      B    C
ATOM   1554  CB  GLU   269     -40.449  10.332 -37.356  1.00 38.65      B    C
ATOM   1555  CG  GLU   269     -40.399  10.460 -38.862  1.00 45.31      B    C
ATOM   1556  CD  GLU   269     -40.936  11.789 -39.363  1.00 49.12      B    C
ATOM   1557  OE1 GLU   269     -40.121  12.707 -39.599  1.00 50.11      B    O
ATOM   1558  OE2 GLU   269     -42.171  11.908 -39.523  1.00 51.18      B    O
ATOM   1559  C   GLU   269     -38.687   8.555 -37.479  1.00 36.64      B    C
ATOM   1560  O   GLU   269     -38.640   7.837 -38.473  1.00 35.50      B    O
ATOM   1561  N   PHE   270     -37.599   9.029 -36.882  1.00 35.93      B    N
ATOM   1562  CA  PHE   270     -36.251   8.670 -37.310  1.00 35.58      B    C
ATOM   1563  CB  PHE   270     -35.221   9.347  36.399  1.00 35.25      B    C
ATOM   1564  CG  PHE   270     -33.793   8.989 -36.712  1.00 33.73      B    C
ATOM   1565  CD1 PHE   270     -33.013   9.819 -37.505  1.00 35.52      B    C
ATOM   1566  CD2 PHE   270     -33.219   7.841 -36.190  1.00 34.10      B    C
ATOM   1567  CE1 PHE   270     -31.679   9.511 -37.770  1.00 35.84      B    C
ATOM   1568  CE2 PHE   270     -31.890   7.527 -36.451  1.00 36.68      B    C
ATOM   1569  CZ  PHE   270     -31.119   8.365 -37.243  1.00 34.03      B    C
ATOM   1570  C   PHE   270     -36.050   7.159 -37.272  1.00 35.72      B    C
ATOM   1571  O   PHE   270     -35.440   6.587 -38.167  1.00 34.84      B    O
ATOM   1572  N   ILE   271     -36.556   6.522 -36.222  1.00 37.31      B    N
ATOM   1573  CA  ILE   271     -36.427   5.083 -36.064  1.00 37.51      B    C
ATOM   1574  CB  ILE   271     -36.898   4.639 -34.662  1.00 36.29      B    C
ATOM   1575  CG2 ILE   271     -37.082   3.123 -34.616  1.00 35.12      B    C
ATOM   1576  CG1 ILE   271     -35.873   5.088 -33.615  1.00 37.36      B    C
ATOM   1577  CD1 ILE   271     -36.342   4.928 -32.182  1.00 35.75      B    C
ATOM   1578  C   ILE   271     -37.243   4.359 -37.126  1.00 39.47      B    C
ATOM   1579  O   ILE   271     -36.798   3.364 -37.689  1.00 39.37      B    O
ATOM   1580  N   ARG   272     -38.439   4.864 -37.395  1.00 41.04      B    N
ATOM   1581  CA  ARG   272     -39.271   4.311 -38.448  1.00 44.21      B    C
ATOM   1582  CB  ARG   272     -40.590   5.078 -38.516  1.00 44.70      B    C
ATOM   1583  CG  ARG   272     -41.536   4.599 -39.595  1.00 47.39      B    C
ATOM   1584  CD  ARG   272     -41.632   3.085 -39.624  1.00 49.12      B    C
ATOM   1585  NE  ARG   272     -42.740   2.650 -40.470  1.00 54.01      B    N
ATOM   1586  CZ  ARG   272     -42.873   1.425 -40.970  1.00 53.68      B    C
ATOM   1587  NH1 ARG   272     -43.923   1.138 -41.727  1.00 53.00      B    N
ATOM   1588  NH2 ARG   272     -41.961   0.492 -40.723  1.00 51.99      B    N
ATOM   1589  C   ARG   272     -38.532   4.409 -39.781  1.00 46.71      B    C
ATOM   1590  O   ARG   272     -38.598   3.501 -40.607  1.00 45.87      B    O
ATOM   1591  N   LYS   273     -37.811   5.509 -39.969  1.00 49.33      B    N
ATOM   1592  CA  LYS   273     -37.071   5.752 -41.200  1.00 52.95      B    C
ATOM   1593  CB  LYS   273     -36.497   7.171 -41.189  1.00 55.26      B    C
ATOM   1594  CG  LYS   273     -36.154   7.732 -42.556  1.00 58.76      B    C
```

```
ATOM   1595  CD  LYS   273     -37.012   9.960 -42.878  1.00 63.12      B    C
ATOM   1596  CE  LYS   273     -36.916  10.029 -41.780  1.00 66.31      B    C
ATOM   1597  NZ  LYS   273     -37.681  11.264 -42.104  1.00 67.27      B    N
ATOM   1598  C   LYS   273     -35.937   4.740 -41.351  1.00 54.29      B    C
ATOM   1599  O   LYS   273      35.729   4.192 -42.428  1.00 54.42      B    O
ATOM   1600  N   SER   274     -35.212   4.492 -40.265  1.00 56.43      B    N
ATOM   1601  CA  SER   274     -34.101   3.547 -40.283  1.00 59.57      B    C
ATOM   1602  CB  SER   274     -33.378   3.548 -38.936  1.00 59.27      B    C
ATOM   1603  OG  SER   274     -32.785   4.806 -38.679  1.00 63.53      B    O
ATOM   1604  C   SER   274     -34.588   2.137 -40.578  1.00 61.72      B    C
ATOM   1605  O   SER   274     -33.957   1.398 -41.327  1.00 62.46      B    O
ATOM   1606  N   GLN   275     -35.717   1.774 -39.980  1.00 63.45      B    N
ATOM   1607  CA  GLN   275     -36.247   0.423 -40.080  1.00 65.81      B    C
ATOM   1608  CB  GLN   275     -37.531   0.309 -39.258  1.00 63.90      B    C
ATOM   1609  CG  GLN   275     -38.092  -1.096 -39.169  1.00 62.06      B    C
ATOM   1610  CD  GLN   275     -39.504  -1.118 -38.619  1.00 61.93      B    C
ATOM   1611  OE1 GLN   275     -40.202  -0.105 -38.636  1.00 62.80      B    O
ATOM   1612  NE2 GLN   275     -39.932  -2.275 -38.129  1.00 60.07      B    N
ATOM   1613  C   GLN   275     -36.530   0.032 -41.528  1.00 68.65      B    C
ATOM   1614  O   GLN   275     -36.466  -1.146 -41.886  1.00 69.70      B    O
ATOM   1615  N   LEU   276     -36.838   1.021 -42.359  1.00 71.49      B    N
ATOM   1616  CA  LEU   276     -37.200   0.763 -43.748  1.00 75.33      B    C
ATOM   1617  CB  LEU   276     -37.977   1.950 -44.316  1.00 73.74      B    C
ATOM   1618  CG  LEU   276     -39.275   2.267 -43.577  1.00 73.60      B    C
ATOM   1619  CD1 LEU   276     -39.941   3.488 -44.189  1.00 72.59      B    C
ATOM   1620  CD2 LEU   276     -40.191   1.060 -43.637  1.00 72.21      B    C
ATOM   1621  C   LEU   276     -35.981   0.489 -44.621  1.00 78.31      B    C
ATOM   1622  O   LEU   276     -35.921  -0.525 -45.315  1.00 80.06      B    O
ATOM   1623  N   VAL   277     -35.008   1.392 -44.581  1.00 81.41      B    N
ATOM   1624  CA  VAL   277     -33.861   1.310 -45.475  1.00 84.34      B    C
ATOM   1625  CB  VAL   277     -33.217   2.702 -45.684  1.00 84.33      B    C
ATOM   1626  CG1 VAL   277     -32.431   3.098 -44.444  1.00 83.58      B    C
ATOM   1627  CG2 VAL   277     -32.328   2.690 -46.925  1.00 84.75      B    C
ATOM   1628  C   VAL   277     -32.803   0.357 -44.921  1.00 86.12      B    C
ATOM   1629  O   VAL   277     -31.731   0.196 -45.505  1.00 87.28      B    O
ATOM   1630  N   GLN   278     -33.109  -0.271 -43.790  1.00 87.17      B    N
ATOM   1631  CA  GLN   278     -32.162  -1.200 -43.173  1.00 88.06      B    C
ATOM   1632  CB  GLN   278     -31.904  -0.802 -41.716  1.00 89.74      B    C
ATOM   1633  CG  GLN   278     -31.033   0.439 -41.567  1.00 92.15      B    C
ATOM   1634  CD  GLN   278     -30.362   0.529 -40.207  1.00 93.65      B    C
ATOM   1635  OE1 GLN   278     -29.199   0.927 -40.102  1.00 93.33      B    O
ATOM   1636  NE2 GLN   278     -31.092   0.161 -39.158  1.00 93.86      B    N
ATOM   1637  C   GLN   278     -32.653  -2.642 -43.247  1.00 87.50      B    C
ATOM   1638  O   GLN   278     -33.829  -2.897 -43.517  1.00 86.93      B    O
ATOM   1639  N   PRO   279     -31.747  -3.606 -43.013  1.00 87.19      B    N
ATOM   1640  CD  PRO   279     -30.371  -3.404 -42.522  1.00 87.00      B    C
ATOM   1641  CA  PRO   279     -32.081  -5.029 -43.144  1.00 86.05      B    C
ATOM   1642  CB  PRO   279     -30.748  -5.735 -42.902  1.00 86.93      B    C
ATOM   1643  CG  PRO   279     -29.961  -4.772 -42.064  1.00 86.83      B    C
ATOM   1644  C   PRO   279     -33.141  -5.447 -42.134  1.00 84.78      B    C
ATOM   1645  O   PRO   279     -32.885  -5.457 -40.927  1.00 84.29      B    O
ATOM   1646  N   VAL   280     -34.328  -5.791 -42.629  1.00 82.95      B    N
ATOM   1647  CA  VAL   280     -35.447  -6.087 -41.744  1.00 81.21      B    C
ATOM   1648  CB  VAL   280     -36.705  -6.529 -42.531  1.00 81.67      B    C
ATOM   1649  CG1 VAL   280     -37.219  -5.370 -43.376  1.00 82.27      B    C
ATOM   1650  CG2 VAL   280     -36.384  -7.730 -43.407  1.00 82.13      B    C
ATOM   1651  C   VAL   280     -35.077  -7.170 -40.739  1.00 78.95      B    C
ATOM   1652  O   VAL   280     -34.685  -8.280 -41.109  1.00 79.20      B    O
ATOM   1653  N   GLY   281     -35.190  -6.817 -39.463  1.00 75.44      B    N
ATOM   1654  CA  GLY   281     -34.881  -7.733 -38.382  1.00 70.08      B    C
ATOM   1655  C   GLY   281     -35.525  -7.216 -37.112  1.00 65.88      B    C
ATOM   1656  O   GLY   281     -36.125  -6.140 -37.118  1.00 65.69      B    O
ATOM   1657  N   PRO   282     -35.426  -7.955 -36.000  1.00 61.85      B    N
ATOM   1658  CD  PRO   282     -34.668  -9.198 -35.779  1.00 60.16      B    C
ATOM   1659  CA  PRO   282     -36.086  -7.478 -34.782  1.00 58.35      B    C
ATOM   1660  CB  PRO   282     -35.892  -8.629 -33.797  1.00 58.52      B    C
ATOM   1661  CG  PRO   282     -34.665  -9.334 -34.282  1.00 59.82      B    C
ATOM   1662  C   PRO   282     -35.450  -6.182 -34.288  1.00 54.89      B    C
ATOM   1663  O   PRO   282     -34.226  -6.045 -34.290  1.00 53.58      B    O
ATOM   1664  N   LEU   283     -36.271  -5.223 -33.875  1.00 51.11      B    N
ATOM   1665  CA  LEU   283     -35.724  -4.084 -33.152  1.00 49.71      B    C
ATOM   1666  CB  LEU   283     -35.573  -2.863 -34.070  1.00 51.30      B    C
ATOM   1667  CG  LEU   283     -36.796  -2.124 -34.592  1.00 53.34      B    C
ATOM   1668  CD1 LEU   283     -36.331  -1.003 -35.513  1.00 55.23      B    C
ATOM   1669  CD2 LEU   283     -37.712  -3.082 -35.342  1.00 55.78      B    C
ATOM   1670  C   LEU   283     -36.609  -3.712 -31.904  1.00 46.72      B    C
```

```
ATOM   1671  O   LEU   283     -37.742  -3.770 -31.872  1.00 44.82      B    O
ATOM   1672  N   VAL   284     -35.756  -3.356 -30.870  1.00 43.49      B    N
ATOM   1673  CA  VAL   284     -36.301  -2.949 -29.589  1.00 39.58      B    C
ATOM   1674  CB  VAL   284     -35.610  -3.713 -28.433  1.00 40.26      B    C
ATOM   1675  CG1 VAL   284      36.194  -3.289 -27.093  1.00 37.10      B    C
ATOM   1676  CG2 VAL   284     -35.765  -5.210 -28.634  1.00 36.99      B    C
ATOM   1677  C   VAL   284     -36.040  -1.454 -29.427  1.00 38.56      B    C
ATOM   1678  O   VAL   284     -34.955  -0.964 -29.752  1.00 36.89      B    O
ATOM   1679  N   VAL   285     -37.041  -0.731 -28.935  1.00 35.58      B    N
ATOM   1680  CA  VAL   285     -36.884   0.687 -28.646  1.00 32.71      B    C
ATOM   1681  CB  VAL   285     -37.877   1.540 -29.464  1.00 32.36      B    C
ATOM   1682  CG1 VAL   285     -37.805   2.988 -29.019  1.00 32.21      B    C
ATOM   1683  CG2 VAL   285     -37.559   1.436 -30.951  1.00 32.10      B    C
ATOM   1684  C   VAL   285     -37.113   0.942 -27.161  1.00 31.36      B    C
ATOM   1685  O   VAL   285     -38.386   0.664 -26.629  1.00 29.48      B    O
ATOM   1686  N   LEU   286     -36.093   1.471 -26.497  1.00 31.80      B    N
ATOM   1687  CA  LEU   286     -36.168   1.762 -25.074  1.00 30.07      B    C
ATOM   1688  CB  LEU   286     -34.864   1.331 -24.395  1.00 29.18      B    C
ATOM   1689  CG  LEU   286     -34.687   1.718 -22.920  1.00 30.76      B    C
ATOM   1690  CD1 LEU   286     -35.823   1.180 -22.088  1.00 28.26      B    C
ATOM   1691  CD2 LEU   286     -33.365   1.174 -22.422  1.00 30.08      B    C
ATOM   1692  C   LEU   286     -36.430   3.252 -24.842  1.00 31.06      B    C
ATOM   1693  O   LEU   286     -35.642   4.106 -25.265  1.00 30.24      B    O
ATOM   1694  N   LEU   287     -37.546   3.545 -24.174  1.00 32.05      B    N
ATOM   1695  CA  LEU   287     -37.976   4.911 -23.859  1.00 33.54      B    C
ATOM   1696  CB  LEU   287     -39.387   5.146 -24.398  1.00 35.72      B    C
ATOM   1697  CG  LEU   287     -39.574   5.223 -25.911  1.00 39.35      B    C
ATOM   1698  CD1 LEU   287     -41.043   5.030 -26.265  1.00 39.79      B    C
ATOM   1699  CD2 LEU   287     -39.074   6.571 -26.409  1.00 40.77      B    C
ATOM   1700  C   LEU   287     -37.980   5.171 -22.345  1.00 33.23      B    C
ATOM   1701  O   LEU   287     -39.026   5.134 -21.697  1.00 34.79      B    O
ATOM   1702  N   PRO   288     -36.811   5.445 -21.766  1.00 32.54      B    N
ATOM   1703  CD  PRO   288     -35.532   5.725 -22.440  1.00 31.44      B    C
ATOM   1704  CA  PRO   288     -36.699   5.567 -20.310  1.00 32.08      B    C
ATOM   1705  CB  PRO   288     -35.239   5.233 -20.048  1.00 31.66      B    C
ATOM   1706  CG  PRO   288     -34.536   5.750 -21.298  1.00 32.64      B    C
ATOM   1707  C   PRO   288     -37.060   6.968 -19.835  1.00 31.22      B    C
ATOM   1708  O   PRO   288     -36.271   7.622 -19.162  1.00 31.60      B    O
ATOM   1709  N   LEU   289     -38.247   7.431 -20.203  1.00 30.48      B    N
ATOM   1710  CA  LEU   289     -38.643   8.804 -19.929  1.00 29.51      B    C
ATOM   1711  CB  LEU   289     -38.173   9.725 -21.062  1.00 28.77      B    C
ATOM   1712  CG  LEU   289     -38.586   9.309 -22.485  1.00 30.49      B    C
ATOM   1713  CD1 LEU   289     -40.055   9.665 -22.733  1.00 28.81      B    C
ATOM   1714  CD2 LEU   289     -37.695  10.011 -23.505  1.00 27.89      B    C
ATOM   1715  C   LEU   289     -40.161   8.842 -19.808  1.00 28.98      B    C
ATOM   1716  O   LEU   289     -40.824   7.888 -20.185  1.00 30.19      B    O
ATOM   1717  N   ALA   290     -40.685   9.933 -19.274  1.00 27.61      B    N
ATOM   1718  CA  ALA   290     -42.134  10.075 -19.168  1.00 26.79      B    C
ATOM   1719  CB  ALA   290     -42.656   9.340 -17.925  1.00 25.41      B    C
ATOM   1720  C   ALA   290     -42.546  11.535 -19.138  1.00 26.19      B    C
ATOM   1721  O   ALA   290     -41.813  12.384 -18.613  1.00 25.46      B    O
ATOM   1722  N   GLY   291     -43.725  11.809 -19.665  1.00 25.85      B    N
ATOM   1723  CA  GLY   291     -44.355  13.105 -19.521  1.00 24.71      B    C
ATOM   1724  C   GLY   291     -45.814  12.869 -19.196  1.00 25.09      B    C
ATOM   1725  O   GLY   291     -46.195  11.747 -18.858  1.00 25.42      B    O
ATOM   1726  N   GLY   292     -46.632  13.912 -19.293  1.00 25.44      B    N
ATOM   1727  CA  GLY   292     -48.053  13.746 -19.062  1.00 25.49      B    C
ATOM   1728  C   GLY   292     -48.682  12.967 -20.201  1.00 29.85      B    C
ATOM   1729  O   GLY   292     -48.090  12.849 -21.283  1.00 28.22      B    O
ATOM   1730  N   TYR   293     -49.877  12.425 -19.967  1.00 30.01      B    N
ATOM   1731  CA  TYR   293     -50.562  11.671 -20.999  1.00 30.44      B    C
ATOM   1732  CB  TYR   293     -51.906  11.317 -20.549  1.00 34.81      B    C
ATOM   1733  CG  TYR   293     -52.862  10.849 -21.689  1.00 36.25      B    C
ATOM   1734  CD1 TYR   293     -52.816   9.534 -22.131  1.00 39.72      B    C
ATOM   1735  CE1 TYR   293     -53.555   9.122 -23.230  1.00 42.49      B    C
ATOM   1736  CD2 TYR   293     -53.679  11.744 -22.372  1.00 37.69      B    C
ATOM   1737  CE2 TYR   293     -54.418  11.347 -23.467  1.00 40.77      B    C
ATOM   1738  CZ  TYR   293     -54.351  10.036 -23.895  1.00 42.73      B    C
ATOM   1739  OH  TYR   293     -55.069   9.645 -25.001  1.00 46.40      B    O
ATOM   1740  C   TYR   293     -50.616  12.501 -22.277  1.00 30.43      B    C
ATOM   1741  O   TYR   293     -51.099  13.633 -22.268  1.00 28.65      B    O
ATOM   1742  N   SER   294     -50.117  11.936 -23.373  1.00 29.63      B    N
ATOM   1743  CA  SER   294     -50.139  12.616 -24.663  1.00 30.31      B    C
ATOM   1744  CB  SER   294     -48.714  13.001 -25.067  1.00 30.52      B    C
ATOM   1745  OG  SER   294     -48.628  13.246 -26.461  1.00 32.50      B    O
ATOM   1746  C   SER   294     -50.766  11.740 -25.753  1.00 31.59      B    C
```

```
ATOM   1747  O   SER   294     -50.261  10.657 -26.070  1.00 33.33      B    O
ATOM   1748  N   ARG   295     -51.863  12.213 -26.328  1.00 32.46      B    N
ATOM   1749  CA  ARG   295     -52.640  11.471 -27.382  1.00 34.59      B    C
ATOM   1750  CB  ARG   295     -53.791  12.231 -27.839  1.00 36.79      B    C
ATOM   1751  CG  ARG   295     -54.144  11.990 -29.293  1.00 42.69      B    C
ATOM   1752  CD  ARG   295     -55.529  11.403 -29.477  1.00 43.11      B    C
ATOM   1753  NE  ARG   295     -56.529  12.421 -29.789  1.00 44.13      B    N
ATOM   1754  CZ  ARG   295     -57.453  12.301 -30.741  1.00 43.05      B    C
ATOM   1755  NH1 ARG   295     -57.506  11.207 -31.488  1.00 40.61      B    N
ATOM   1756  NH2 ARG   295     -58.340  13.269 -30.932  1.00 41.43      B    N
ATOM   1757  C   ARG   295     -51.620  11.207 -28.580  1.00 33.96      B    C
ATOM   1758  O   ARG   295     -51.573  10.084 -29.097  1.00 34.38      B    O
ATOM   1759  N   VAL   296     -50.878  12.225 -29.012  1.00 31.60      B    N
ATOM   1760  CA  VAL   296     -50.047  12.080 -30.200  1.00 30.10      B    C
ATOM   1761  CB  VAL   296     -49.564  13.476 -30.748  1.00 29.55      B    C
ATOM   1762  CG1 VAL   296     -48.665  14.165 -29.744  1.00 26.60      B    C
ATOM   1763  CG2 VAL   296     -48.836  13.296 -32.081  1.00 27.87      B    C
ATOM   1764  C   VAL   296     -48.845  11.173 -29.929  1.00 31.23      B    C
ATOM   1765  O   VAL   296     -48.451  10.380 -30.788  1.00 32.00      B    O
ATOM   1766  N   LEU   297     -48.268  11.259 -28.734  1.00 29.72      B    N
ATOM   1767  CA  LEU   297     -47.151  10.381 -28.405  1.00 29.56      B    C
ATOM   1768  CB  LEU   297     -46.496  10.813 -27.092  1.00 30.51      B    C
ATOM   1769  CG  LEU   297     -45.183  10.098 -26.782  1.00 30.69      B    C
ATOM   1770  CD1 LEU   297     -44.244  10.249 -27.966  1.00 30.90      B    C
ATOM   1771  CD2 LEU   297     -44.554  10.680 -25.526  1.00 30.10      B    C
ATOM   1772  C   LEU   297     -47.602   8.919 -28.301  1.00 30.80      B    C
ATOM   1773  O   LEU   297     -46.916   8.015 -28.786  1.00 30.98      B    O
ATOM   1774  N   ASN   298     -48.751   8.682 -27.673  1.00 28.12      B    N
ATOM   1775  CA  ASN   298     -49.312   7.333 -27.628  1.00 28.96      B    C
ATOM   1776  CB  ASN   298     -50.579   7.291 -26.758  1.00 25.34      B    C
ATOM   1777  CG  ASN   298     -50.267   7.390 -25.270  1.00 30.20      B    C
ATOM   1778  OD1 ASN   298     -49.120   7.635 -24.877  1.00 29.99      B    O
ATOM   1779  ND2 ASN   298     -51.286   7.203 -24.435  1.00 28.93      B    N
ATOM   1780  C   ASN   298     -49.631   6.815 -29.032  1.00 30.39      B    C
ATOM   1781  O   ASN   298     -49.391   5.644 -29.323  1.00 30.64      B    O
ATOM   1782  N   ALA   299     -50.155   7.684 -29.899  1.00 29.73      B    N
ATOM   1783  CA  ALA   299     -50.489   7.284 -31.271  1.00 31.32      B    C
ATOM   1784  CB  ALA   299     -51.300   8.386 -31.974  1.00 26.66      B    C
ATOM   1785  C   ALA   299     -49.244   6.957 -32.094  1.00 32.43      B    C
ATOM   1786  O   ALA   299     -49.247   6.012 -32.883  1.00 34.42      B    O
ATOM   1787  N   ALA   300     -48.177   7.728 -31.913  1.00 32.41      B    N
ATOM   1788  CA  ALA   300     -46.930   7.441 -32.615  1.00 34.19      B    C
ATOM   1789  CB  ALA   300     -45.915   8.553 -32.362  1.00 32.82      B    C
ATOM   1790  C   ALA   300     -46.362   6.091 -32.161  1.00 35.95      B    C
ATOM   1791  O   ALA   300     -45.826   5.326 -32.968  1.00 35.23      B    O
ATOM   1792  N   CYS   301     -46.483   5.798 -30.870  1.00 35.94      B    N
ATOM   1793  CA  CYS   301     -45.982   4.537 -30.341  1.00 38.41      B    C
ATOM   1794  CB  CYS   301     -46.000   4.550 -28.809  1.00 35.59      B    C
ATOM   1795  SG  CYS   301     -44.722   5.609 -28.072  1.00 39.73      B    S
ATOM   1796  C   CYS   301     -46.810   3.364 -30.857  1.00 39.27      B    C
ATOM   1797  O   CYS   301     -46.260   2.319 -31.207  1.00 38.08      B    O
ATOM   1798  N   GLN   302     -48.128   3.535 -30.913  1.00 40.20      B    N
ATOM   1799  CA  GLN   302     -48.982   2.474 -31.431  1.00 43.44      B    C
ATOM   1800  CB  GLN   302     -50.454   2.857 -31.318  1.00 44.90      B    C
ATOM   1801  CG  GLN   302     -51.371   1.816 -31.935  1.00 49.59      B    C
ATOM   1802  CD  GLN   302     -52.832   2.201 -31.856  1.00 53.42      B    C
ATOM   1803  OE1 GLN   302     -53.951   2.884 -32.741  1.00 56.88      B    O
ATOM   1804  NE2 GLN   302     -53.509   1.760 -30.798  1.00 52.21      B    N
ATOM   1805  C   GLN   302     -48.649   2.178  32.892  1.00 43.80      B    C
ATOM   1806  O   GLN   302     -48.551   1.021 -33.298  1.00 44.02      B    O
ATOM   1807  N   ARG   303     -48.467   3.230 -33.677  1.00 43.42      B    N
ATOM   1808  CA  ARG   303     -48.146   3.068 -35.083  1.00 45.57      B    C
ATOM   1809  CB  ARG   303     -48.065   4.440 -35.747  1.00 49.32      B    C
ATOM   1810  CG  ARG   303     -48.758   4.523 -37.097  1.00 58.51      B    C
ATOM   1811  CD  ARG   303     -47.880   3.939 -38.194  1.00 66.09      B    C
ATOM   1812  NE  ARG   303     -48.459   4.098 -39.527  1.00 72.79      B    N
ATOM   1813  CZ  ARG   303     -47.840   3.755 -40.655  1.00 75.84      B    C
ATOM   1814  NH1 ARG   303     -48.439   3.933 -41.828  1.00 78.15      B    N
ATOM   1815  NH2 ARG   303     -46.617   3.236 -40.611  1.00 75.76      B    N
ATOM   1816  C   ARG   303     -46.828   2.304 -35.266  1.00 45.17      B    C
ATOM   1817  O   ARG   303     -46.701   1.481 -36.169  1.00 45.58      B    O
ATOM   1818  N   LEU   304     -45.850   2.564 -34.405  1.00 44.91      B    N
ATOM   1819  CA  LEU   304     -44.571   1.860 -34.489  1.00 44.87      B    C
ATOM   1820  CB  LEU   304     -43.534   2.512 -33.572  1.00 44.25      B    C
ATOM   1821  CG  LEU   304     -42.401   3.336 -34.182  1.00 45.66      B    C
ATOM   1822  CD1 LEU   304     -41.558   3.899 -33.052  1.00 46.67      B    C
```

```
ATOM   1823  CD2 LEU   304     -41.537   2.485 -35.105  1.00 44.90       B     C
ATOM   1824  C   LEU   304     -44.741   0.398 -34.086  1.00 44.94       B     C
ATOM   1825  O   LEU   304     -44.161  -0.495 -34.698  1.00 45.02       B     O
ATOM   1826  N   ALA   305     -45.536   0.163 -33.047  1.00 45.15       B     N
ATOM   1827  CA  ALA   305     -45.766  -1.186 -32.548  1.00 46.08       B     C
ATOM   1828  CB  ALA   305     -46.657  -1.144 -31.310  1.00 42.15       B     C
ATOM   1829  C   ALA   305     -46.406  -2.054 -33.629  1.00 47.90       B     C
ATOM   1830  O   ALA   305     -46.089  -3.236 -33.754  1.00 48.31       B     O
ATOM   1831  N   ARG   306     -47.300  -1.461 -34.414  1.00 49.18       B     N
ATOM   1832  CA  ARG   306     -47.972  -2.189 -35.482  1.00 51.26       B     C
ATOM   1833  CB  ARG   306     -49.248  -1.449 -35.895  1.00 53.10       B     C
ATOM   1834  CG  ARG   306     -50.258  -1.368 -34.759  1.00 59.04       B     C
ATOM   1835  CD  ARG   306     -51.626  -0.912 -35.228  1.00 63.57       B     C
ATOM   1836  NE  ARG   306     -52.625  -1.044 -34.160  1.00 68.39       B     N
ATOM   1837  CZ  ARG   306     -53.925  -0.806 -34.332  1.00 71.24       B     C
ATOM   1838  NH1 ARG   306     -54.765  -0.952 -33.313  1.00 71.47       B     N
ATOM   1839  NH2 ARG   306     -54.385  -0.421 -35.518  1.00 72.89       B     N
ATOM   1840  C   ARG   306     -47.070  -2.422 -36.691  1.00 50.78       B     C
ATOM   1841  O   ARG   306     -47.418  -3.184 -37.590  1.00 51.65       B     O
ATOM   1842  N   ALA   307     -45.910  -1.773 -36.706  1.00 48.97       B     N
ATOM   1843  CA  ALA   307     -44.895  -2.049 -37.719  1.00 47.77       B     C
ATOM   1844  CB  ALA   307     -44.162  -0.772 -38.088  1.00 47.29       B     C
ATOM   1845  C   ALA   307     -43.897  -3.093 -37.221  1.00 48.22       B     C
ATOM   1846  O   ALA   307     -42.846  -3.301 -37.833  1.00 48.90       B     O
ATOM   1847  N   GLY   308     -44.218  -3.734 -36.100  1.00 47.59       B     N
ATOM   1848  CA  GLY   308     -43.385  -4.819 -35.604  1.00 47.86       B     C
ATOM   1849  C   GLY   308     -42.267  -4.428 -34.648  1.00 47.93       B     C
ATOM   1850  O   GLY   308     -41.354  -5.219 -34.408  1.00 50.24       B     O
ATOM   1851  N   VAL   309     -42.324  -3.218 -34.099  1.00 45.49       B     N
ATOM   1852  CA  VAL   309     -41.312  -2.776 -33.145  1.00 41.95       B     C
ATOM   1853  CB  VAL   309     -41.060  -1.255 -33.264  1.00 42.45       B     C
ATOM   1854  CG1 VAL   309     -40.007  -0.818 -32.256  1.00 41.14       B     C
ATOM   1855  CG2 VAL   309     -40.616  -0.912 -34.674  1.00 42.26       B     C
ATOM   1856  C   VAL   309     -41.739  -3.092 -31.714  1.00 40.15       B     C
ATOM   1857  O   VAL   309     -42.892  -2.892 -31.343  1.00 40.60       B     O
ATOM   1858  N   VAL   310     -40.804  -3.594 -30.917  1.00 38.32       B     N
ATOM   1859  CA  VAL   310     -41.023  -3.780 -29.488  1.00 35.74       B     C
ATOM   1860  CB  VAL   310     -40.163  -4.936 -28.942  1.00 36.40       B     C
ATOM   1861  CG1 VAL   310     -40.404  -5.099 -27.449  1.00 35.15       B     C
ATOM   1862  CG2 VAL   310     -40.483  -6.226 -29.689  1.00 35.82       B     C
ATOM   1863  C   VAL   310     -40.625  -2.509 -28.743  1.00 35.88       B     C
ATOM   1864  O   VAL   310     -39.440  -2.173 -28.665  1.00 35.37       B     O
ATOM   1865  N   LEU   311     -41.608  -1.738 -28.199  1.00 34.34       B     N
ATOM   1866  CA  LEU   311     -41.322  -0.609 -27.407  1.00 34.02       B     C
ATOM   1867  CB  LEU   311     -42.283   0.526 -27.768  1.00 35.30       B     C
ATOM   1868  CG  LEU   311     -42.024   1.154 -29.138  1.00 41.31       B     C
ATOM   1869  CD1 LEU   311     -42.701   0.315 -30.213  1.00 42.98       B     C
ATOM   1870  CD2 LEU   311     -42.552   2.580 -29.168  1.00 41.58       B     C
ATOM   1871  C   LEU   311     -41.410  -0.898 -25.915  1.00 33.33       B     C
ATOM   1872  O   LEU   311     -42.376  -1.502 -25.439  1.00 32.23       B     O
ATOM   1873  N   VAL   312     -40.394  -0.454 -25.184  1.00 31.89       B     N
ATOM   1874  CA  VAL   312     -40.347  -0.631 -23.739  1.00 31.45       B     C
ATOM   1875  CB  VAL   312     -39.169  -1.529 -23.335  1.00 30.23       B     C
ATOM   1876  CG1 VAL   312     -39.200  -1.774 -21.836  1.00 29.35       B     C
ATOM   1877  CG2 VAL   312     -39.225  -2.842 -24.109  1.00 29.71       B     C
ATOM   1878  C   VAL   312     -40.165   0.729 -23.079  1.00 32.28       B     C
ATOM   1879  O   VAL   312     -39.319   1.521 -23.507  1.00 30.28       B     O
ATOM   1880  N   THR   313     -40.950   1.003 -22.041  1.00 31.04       B     N
ATOM   1881  CA  THR   313     -40.906   2.317 -21.413  1.00 32.69       B     C
ATOM   1882  CB  THR   313     -42.075   3.223 -21.908  1.00 34.74       B     C
ATOM   1883  OG1 THR   313     -41.854   4.571 -21.471  1.00 40.86       B     O
ATOM   1884  CG2 THR   313     -43.405   2.750 -21.339  1.00 34.22       B     C
ATOM   1885  C   THR   313     -40.971   2.221 -19.890  1.00 32.73       B     C
ATOM   1886  O   THR   313     -41.479   1.243 -19.341  1.00 31.28       B     O
ATOM   1887  N   ALA   314     -40.456   3.246 -19.216  1.00 31.37       B     N
ATOM   1888  CA  ALA   314     -40.574   3.344 -17.767  1.00 29.71       B     C
ATOM   1889  CB  ALA   314     -39.636   4.439 -17.235  1.00 27.09       B     C
ATOM   1890  C   ALA   314     -42.017   3.664 -17.383  1.00 30.01       B     C
ATOM   1891  O   ALA   314     -42.696   4.430 -18.071  1.00 31.46       B     O
ATOM   1892  N   ALA   315     -42.480   3.087 -16.278  1.00 29.03       B     N
ATOM   1893  CA  ALA   315     -43.813   3.390 -15.767  1.00 28.17       B     C
ATOM   1894  CB  ALA   315     -44.191   2.398 -14.663  1.00 28.01       B     C
ATOM   1895  C   ALA   315     -43.904   4.816 -15.227  1.00 27.59       B     C
ATOM   1896  O   ALA   315     -44.992   5.405 -15.194  1.00 26.65       B     O
ATOM   1897  N   GLY   316     -42.766   5.361 -14.795  1.00 26.83       B     N
ATOM   1898  CA  GLY   316     -42.761   6.652 -14.123  1.00 27.76       B     C
```

```
ATOM   1899  C   GLY   316     -42.447   6.543 -12.635  1.00 29.58      B    C
ATOM   1900  O   GLY   316     -42.688   5.505 -12.019  1.00 29.69      B    O
ATOM   1901  N   ASN   317     -41.924   7.621 -12.053  1.00 28.12      B    N
ATOM   1902  CA  ASN   317     -41.375   7.586 -10.702  1.00 26.22      B    C
ATOM   1903  CB  ASN   317     -39.962   8.172 -10.705  1.00 25.39      B    C
ATOM   1904  CG  ASN   317     -39.976   7.290 -11.441  1.00 27.85      B    C
ATOM   1905  OD1 ASN   317     -39.265   6.123 -11.712  1.00 27.83      B    O
ATOM   1906  ND2 ASN   317     -37.807   7.839 -11.772  1.00 24.72      B    N
ATOM   1907  C   ASN   317     -42.214   8.332  -9.675  1.00 27.33      B    C
ATOM   1908  O   ASN   317     -41.637   8.759  -8.637  1.00 26.61      B    O
ATOM   1909  N   PHE   318     -43.504   8.494  -9.948  1.00 26.04      B    N
ATOM   1910  CA  PHE   318     -44.293   9.446  -9.180  1.00 27.75      B    C
ATOM   1911  CB  PHE   318     -45.017  10.392 -10.146  1.00 28.25      B    C
ATOM   1912  CG  PHE   318     -44.086  11.087 -11.107  1.00 29.82      B    C
ATOM   1913  CD1 PHE   319     -43.300  12.146 -10.684  1.00 29.15      B    C
ATOM   1914  CD2 PHE   318     -43.966  10.653 -12.419  1.00 26.83      B    C
ATOM   1915  CE1 PHE   318     -42.405  12.760 -11.553  1.00 29.49      B    C
ATOM   1916  CE2 PHE   318     -43.076  11.261 -13.288  1.00 29.07      B    C
ATOM   1917  CZ  PHE   318     -42.293  12.316 -12.855  1.00 28.36      B    C
ATOM   1918  C   PHE   318     -45.284   8.806  -8.208  1.00 28.02      B    C
ATOM   1919  O   PHE   318     -46.189   9.477  -7.708  1.00 25.42      B    O
ATOM   1920  N   ARG   319     -45.102   7.514  -7.945  1.00 28.99      B    N
ATOM   1921  CA  ARG   319     -46.019   6.760  -7.097  1.00 31.68      B    C
ATOM   1922  CB  ARG   319     -45.726   7.047  -5.624  1.00 35.03      B    C
ATOM   1923  CG  ARG   319     -46.961   6.058  -4.674  1.00 40.29      B    C
ATOM   1924  CD  ARG   319     -45.680   6.070  -3.317  1.00 43.31      B    C
ATOM   1925  NE  ARG   319     -46.115   4.937  -2.505  1.00 50.86      B    N
ATOM   1926  CZ  ARG   319     -45.568   4.592  -1.340  1.00 55.39      B    C
ATOM   1927  NH1 ARG   319     -44.555   5.299  -0.845  1.00 56.32      B    N
ATOM   1928  NH2 ARG   319     -46.034   3.537  -0.673  1.00 54.10      B    N
ATOM   1929  C   ARG   319     -47.462   7.131  -7.428  1.00 30.53      B    C
ATOM   1930  O   ARG   319     -48.235   7.551  -6.566  1.00 30.48      B    O
ATOM   1931  N   ASP   320     -47.809   6.969  -8.696  1.00 30.77      B    N
ATOM   1932  CA  ASP   320     -49.078   7.444  -9.226  1.00 31.58      B    C
ATOM   1933  CB  ASP   320     -48.857   8.803  -9.906  1.00 33.04      B    C
ATOM   1934  CG  ASP   320     -50.140   9.599 -10.060  1.00 35.04      B    C
ATOM   1935  OD1 ASP   320     -51.190   9.185  -9.540  1.00 37.48      B    O
ATOM   1936  OD2 ASP   320     -50.095  10.649 -10.766  1.00 36.23      B    O
ATOM   1937  C   ASP   320     -49.594   6.412 -10.240  1.00 31.73      B    C
ATOM   1938  O   ASP   320     -48.915   5.423 -10.546  1.00 29.24      B    O
ATOM   1939  N   ASP   321     -50.795   6.649 -10.751  1.00 31.26      B    N
ATOM   1940  CA  ASP   321     -51.382   5.803 -11.782  1.00 32.35      B    C
ATOM   1941  CB  ASP   321     -52.880   6.109 -11.894  1.00 35.85      B    C
ATOM   1942  CG  ASP   321     -53.610   5.160 -12.831  1.00 40.53      B    C
ATOM   1943  OD1 ASP   321     -52.947   4.460 -13.623  1.00 41.07      B    O
ATOM   1944  OD2 ASP   321     -54.859   5.116 -12.772  1.00 46.57      B    O
ATOM   1945  C   ASP   321     -50.691   6.067 -13.123  1.00 31.57      B    C
ATOM   1946  O   ASP   321     -50.791   7.163 -13.671  1.00 30.24      B    O
ATOM   1947  N   ALA   322     -50.007   5.052 -13.648  1.00 30.47      B    N
ATOM   1948  CA  ALA   322     -49.207   5.181 -14.862  1.00 30.58      B    C
ATOM   1949  CB  ALA   322     -48.459   3.876 -15.132  1.00 29.62      B    C
ATOM   1950  C   ALA   322     -50.035   5.562 -16.085  1.00 32.45      B    C
ATOM   1951  O   ALA   322     -49.496   5.993 -17.108  1.00 32.37      B    O
ATOM   1952  N   CYS   323     -51.347   5.410 -15.989  1.00 33.17      B    N
ATOM   1953  CA  CYS   323     -52.199   5.763 -17.114  1.00 36.70      B    C
ATOM   1954  C   CYS   323     -52.321   7.285 -17.294  1.00 34.79      B    C
ATOM   1955  O   CYS   323     -52.950   7.757 -18.244  1.00 35.34      B    O
ATOM   1956  CB  CYS   323     -53.595   5.156 -16.942  1.00 41.21      B    C
ATOM   1957  SG  CYS   323     -53.747   3.326 -16.881  1.00 51.60      B    S
ATOM   1958  N   LEU   324     -51.723   8.053 -16.386  1.00 32.69      B    N
ATOM   1959  CA  LEU   324     -51.751   9.516 -16.496  1.00 31.24      B    C
ATOM   1960  CB  LEU   324     -51.868  10.146 -15.108  1.00 31.16      B    C
ATOM   1961  CG  LEU   324     -53.119   9.756 -14.313  1.00 36.04      B    C
ATOM   1962  CD1 LEU   324     -53.026  10.321 -12.893  1.00 34.08      B    C
ATOM   1963  CD2 LEU   324     -54.363  10.281 -15.024  1.00 33.82      B    C
ATOM   1964  C   LEU   324     -50.497  10.047 -17.192  1.00 29.73      B    C
ATOM   1965  O   LEU   324     -50.338  11.258 -17.366  1.00 28.10      B    O
ATOM   1966  N   TYR   325     -49.619   9.126 -17.586  1.00 28.37      B    N
ATOM   1967  CA  TYR   325     -48.319   9.457 -18.161  1.00 27.58      B    C
ATOM   1968  CB  TYR   325     -47.211   8.953 -17.225  1.00 24.47      B    C
ATOM   1969  CG  TYR   325     -47.331   9.551 -15.838  1.00 26.90      B    C
ATOM   1970  CD1 TYR   325     -46.692  10.742 -15.519  1.00 25.31      B    C
ATOM   1971  CE1 TYR   325     -46.917  11.372 -14.301  1.00 27.10      B    C
ATOM   1972  CD2 TYR   325     -48.187   8.992 -14.890  1.00 24.93      B    C
ATOM   1973  CE2 TYR   325     -48.413   9.614 -13.672  1.00 25.78      B    C
ATOM   1974  CZ  TYR   325     -47.779  10.807 -13.389  1.00 26.84      B    C
```

```
ATOM   1975  OH  TYR   325     -48.035  11.452 -12.203  1.00 29.69      B    O
ATOM   1976  C   TYR   325     -48.167   8.829 -19.550  1.00 28.62      B    C
ATOM   1977  O   TYR   325     -48.836   7.852 -19.872  1.00 28.99      B    O
ATOM   1978  N   SER   326     -47.293   9.401 -20.372  1.00 28.16      B    N
ATOM   1979  CA  SER   326     -46.932   8.797 -21.649  1.00 27.92      B    C
ATOM   1980  CB  SER   326     -47.539   9.583 -22.813  1.00 27.53      B    C
ATOM   1981  OG  SER   326     -48.955   9.520 -22.795  1.00 29.56      B    O
ATOM   1982  C   SER   326     -45.417   8.790 -21.786  1.00 29.65      B    C
ATOM   1983  O   SER   326     -44.732   9.679 -21.264  1.00 28.75      B    O
ATOM   1984  N   PRO   327     -44.872   7.801 -22.514  1.00 30.05      B    N
ATOM   1985  CD  PRO   327     -43.446   7.791 -22.893  1.00 29.85      B    C
ATOM   1986  CA  PRO   327     -45.635   6.756 -23.212  1.00 30.77      B    C
ATOM   1987  CB  PRO   327     -44.677   6.278 -24.297  1.00 30.62      B    C
ATOM   1988  CG  PRO   327     -43.319   6.561 -23.736  1.00 32.87      B    C
ATOM   1989  C   PRO   327     -46.133   5.602 -22.333  1.00 32.88      B    C
ATOM   1990  O   PRO   327     -46.680   4.615 -22.846  1.00 34.26      B    O
ATOM   1991  N   ALA   328     -45.954   5.723 -21.020  1.00 30.65      B    N
ATOM   1992  CA  ALA   328     -46.395   4.682 -20.099  1.00 31.33      B    C
ATOM   1993  CB  ALA   328     -46.348   5.200 -18.650  1.00 29.11      B    C
ATOM   1994  C   ALA   328     -47.805   4.180 -20.427  1.00 31.48      B    C
ATOM   1995  O   ALA   328     -48.063   2.982 -20.381  1.00 30.12      B    O
ATOM   1996  N   SER   329     -48.712   5.095 -20.760  1.00 32.07      B    N
ATOM   1997  CA  SER   329     -50.122   4.743 -20.930  1.00 32.34      B    C
ATOM   1998  CB  SER   329     -51.012   5.962 -20.652  1.00 31.27      B    C
ATOM   1999  OG  SER   329     -50.757   7.013 -21.575  1.00 29.75      B    O
ATOM   2000  C   SER   329     -50.467   4.182 -22.313  1.00 34.16      B    C
ATOM   2001  O   SER   329     -51.615   3.818 -22.560  1.00 35.28      B    O
ATOM   2002  N   ALA   330     -49.494   4.125 -23.218  1.00 35.08      B    N
ATOM   2003  CA  ALA   330     -49.737   3.524 -24.531  1.00 38.27      B    C
ATOM   2004  CB  ALA   330     -48.570   3.812 -25.467  1.00 34.75      B    C
ATOM   2005  C   ALA   330     -49.923   2.014 -24.365  1.00 40.98      B    C
ATOM   2006  O   ALA   330     -49.071   1.325 -23.797  1.00 39.23      B    O
ATOM   2007  N   PRO   331     -51.054   1.479 -24.846  1.00 45.25      B    N
ATOM   2008  CD  PRO   331     -52.211   2.171 -25.439  1.00 46.82      B    C
ATOM   2009  CA  PRO   331     -51.352   0.072 -24.530  1.00 48.31      B    C
ATOM   2010  CB  PRO   331     -52.786  -0.120 -25.039  1.00 48.39      B    C
ATOM   2011  CG  PRO   331     -53.367   1.275 -25.047  1.00 49.16      B    C
ATOM   2012  C   PRO   331     -50.373  -0.922 -25.156  1.00 49.41      B    C
ATOM   2013  O   PRO   331     -50.012  -1.924 -24.532  1.00 51.91      B    O
ATOM   2014  N   GLU   332     -49.933  -0.636 -26.377  1.00 46.64      B    N
ATOM   2015  CA  GLU   332     -49.056  -1.547 -27.097  1.00 46.33      B    C
ATOM   2016  CB  GLU   332     -49.176  -1.311 -28.605  1.00 49.01      B    C
ATOM   2017  CG  GLU   332     -49.292   0.153 -29.001  1.00 57.16      B    C
ATOM   2018  CD  GLU   332     -50.640   0.770 -28.631  1.00 60.17      B    C
ATOM   2019  OE1 GLU   332     -51.647   0.490 -29.323  1.00 59.75      B    O
ATOM   2020  OE2 GLU   332     -50.688   1.538 -27.646  1.00 61.46      B    O
ATOM   2021  C   GLU   332     -47.597  -1.445 -26.665  1.00 44.15      B    C
ATOM   2022  O   GLU   332     -46.767  -2.243 -27.091  1.00 45.37      B    O
ATOM   2023  N   VAL   333     -47.286  -0.470 -25.816  1.00 41.02      B    N
ATOM   2024  CA  VAL   333     -45.942  -0.334 -25.261  1.00 37.77      B    C
ATOM   2025  CB  VAL   333     -45.622   1.142 -24.918  1.00 38.27      B    C
ATOM   2026  CG1 VAL   333     -44.275   1.235 -24.232  1.00 37.40      B    C
ATOM   2027  CG2 VAL   333     -45.625   1.989 -26.188  1.00 35.51      B    C
ATOM   2028  C   VAL   333     -45.821  -1.168 -23.986  1.00 36.92      B    C
ATOM   2029  O   VAL   333     -46.752  -1.229 -23.182  1.00 39.57      B    O
ATOM   2030  N   ILE   334     -44.679  -1.816 -23.800  1.00 33.69      B    N
ATOM   2031  CA  ILE   334     -44.452  -2.578 -22.582  1.00 32.34      B    C
ATOM   2032  CB  ILE   334     -43.411  -3.694 -22.825  1.00 33.09      B    C
ATOM   2033  CG2 ILE   334     -43.133  -4.462 -21.531  1.00 29.80      B    C
ATOM   2034  CG1 ILE   334     -43.944  -4.661 -23.889  1.00 34.39      B    C
ATOM   2035  CD1 ILE   334     -42.924  -5.688 -24.336  1.00 36.56      B    C
ATOM   2036  C   ILE   334     -43.974  -1.629 -21.487  1.00 31.39      B    C
ATOM   2037  O   ILE   334     -42.896  -1.038 -21.581  1.00 31.20      B    O
ATOM   2038  N   THR   335     -44.802  -1.476 -20.459  1.00 29.87      B    N
ATOM   2039  CA  THR   335     -44.595  -0.468 -19.428  1.00 27.70      B    C
ATOM   2040  CB  THR   335     -45.916   0.263 -19.129  1.00 28.65      B    C
ATOM   2041  OG1 THR   335     -46.402   0.865 -20.335  1.00 28.99      B    O
ATOM   2042  CG2 THR   335     -45.717   1.341 -18.064  1.00 28.22      B    C
ATOM   2043  C   THR   335     -44.086  -1.147 -18.162  1.00 28.59      B    C
ATOM   2044  O   THR   335     -44.718  -2.075 -17.658  1.00 26.97      B    O
ATOM   2045  N   VAL   336     -42.945  -0.687 -17.652  1.00 27.73      B    N
ATOM   2046  CA  VAL   336     -42.243  -1.412 -16.599  1.00 27.54      B    C
ATOM   2047  CB  VAL   336     -40.832  -1.821 -17.063  1.00 28.07      B    C
ATOM   2048  CG1 VAL   336     -40.221  -2.801 -16.070  1.00 26.47      B    C
ATOM   2049  CG2 VAL   336     -40.893  -2.421 -18.460  1.00 27.88      B    C
ATOM   2050  C   VAL   336     -42.101  -0.604 -15.310  1.00 28.83      B    C
```

```
ATOM   2051  O   VAL   336     -41.441   0.435 -15.294  1.00 28.91       B     O
ATOM   2052  N   GLY   337     -42.716  -1.092 -14.233  1.00 28.31       B     N
ATOM   2053  CA  GLY   337     -42.482  -0.526 -12.915  1.00 27.90       B     C
ATOM   2054  C   GLY   337     -41.205  -1.060 -12.289  1.00 29.62       B     C
ATOM   2055  O   GLY   337     -40.568  -1.968 -12.846  1.00 29.27       B     O
ATOM   2056  N   ALA   338     -40.825  -0.522 -11.135  1.00 29.78       B     N
ATOM   2057  CA  ALA   338     -39.560  -0.879 -10.490  1.00 32.25       B     C
ATOM   2058  CB  ALA   338     -38.677   0.360 -10.348  1.00 29.13       B     C
ATOM   2059  C   ALA   338     -39.764  -1.526  -9.118  1.00 32.86       B     C
ATOM   2060  O   ALA   339     -40.581  -1.062  -8.317  1.00 32.98       B     O
ATOM   2061  N   THR   339     -39.010  -2.593  -8.861  1.00 33.23       B     N
ATOM   2062  CA  THR   339     -39.001  -3.263  -7.561  1.00 33.80       B     C
ATOM   2063  CB  THR   339     -39.556  -4.709  -7.667  1.00 34.64       B     C
ATOM   2064  OG1 THR   339     -38.991  -5.349  -8.819  1.00 35.54       B     O
ATOM   2065  CG2 THR   339     -41.079  -4.706  -7.774  1.00 32.31       B     C
ATOM   2066  C   THR   339     -37.577  -3.324  -7.006  1.00 34.89       B     C
ATOM   2067  O   THR   339     -36.603  -3.162  -7.749  1.00 34.08       B     O
ATOM   2068  N   ASN   340      37.456  -3.554  -5.702  1.00 34.66       B     N
ATOM   2069  CA  ASN   340     -36.147  -3.582  -5.069  1.00 37.60       B     C
ATOM   2070  CB  ASN   340     -36.175  -2.780   3.765  1.00 38.22       B     C
ATOM   2071  CG  ASN   340     -37.163  -3.339  -2.753  1.00 40.64       B     C
ATOM   2072  OD1 ASN   340     -37.492  -4.529  -2.771  1.00 37.96       B     O
ATOM   2073  ND2 ASN   340     -37.639  -2.478  -1.859  1.00 40.07       B     N
ATOM   2074  C   ASN   340     -35.680  -5.010  -4.799  1.00 38.46       B     C
ATOM   2075  O   ASN   340     -36.291  -5.972  -5.262  1.00 38.14       B     O
ATOM   2076  N   ALA   341      34.593  -5.140  -4.046  1.00 39.59       B     N
ATOM   2077  CA  ALA   341     -33.991  -6.443  -3.783  1.00 42.44       B     C
ATOM   2078  CB  ALA   341     -32.656  -6.258  -3.059  1.00 41.05       B     C
ATOM   2079  C   ALA   341     -34.914  -7.361  -2.971  1.00 43.87       B     C
ATOM   2080  O   ALA   341     -34.759  -8.580  -2.988  1.00 43.82       B     O
ATOM   2081  N   GLN   342     -35.875  -6.778  -2.263  1.00 45.12       B     N
ATOM   2082  CA  GLN   342     -36.859  -7.577  -1.546  1.00 47.53       B     C
ATOM   2083  CB  GLN   342     -37.226  -6.902  -0.222  1.00 49.70       B     C
ATOM   2084  CG  GLN   342     -36.050  -6.727   0.734  1.00 55.38       B     C
ATOM   2085  CD  GLN   342     -35.164  -5.536   0.378  1.00 61.16       B     C
ATOM   2086  OE1 GLN   342     -35.658  -4.444   0.073  1.00 63.32       B     O
ATOM   2087  NE2 GLN   342     -33.848  -5.742   0.415  1.00 61.47       B     N
ATOM   2088  C   GLN   342     -38.118  -7.803  -2.386  1.00 47.92       B     C
ATOM   2089  O   GLN   342     -39.140  -8.270  -1.876  1.00 48.27       B     O
ATOM   2090  N   ASP   343     -38.037  -7.468  -3.673  1.00 47.35       B     N
ATOM   2091  CA  ASP   343     -39.170  -7.602  -4.589  1.00 47.37       B     C
ATOM   2092  CB  ASP   343     -39.621   9.068  -4.669  1.00 49.86       B     C
ATOM   2093  CG  ASP   343     -38.718  -9.919  -5.560  1.00 52.80       B     C
ATOM   2094  OD1 ASP   343     -38.041  -9.368   6.457  1.00 52.60       B     O
ATOM   2095  OD2 ASP   343     -38.691 -11.154  -5.366  1.00 56.09       B     O
ATOM   2096  C   ASP   343     -40.371  -6.721  -4.227  1.00 45.38       B     C
ATOM   2097  O   ASP   343     -41.501  -7.023  -4.607  1.00 46.25       B     O
ATOM   2098  N   GLN   344     -40.132  -5.624  -3.498  1.00 42.74       B     N
ATOM   2099  CA  GLN   344     -41.194  -4.674  -3.199  1.00 42.66       B     C
ATOM   2100  CB  GLN   344     -41.142  -4.269  -1.720  1.00 44.37       B     C
ATOM   2101  CG  GLN   344     -41.297  -5.432  -0.745  1.00 46.69       B     C
ATOM   2102  CD  GLN   344     -42.386  -6.418  -1.167  1.00 49.59       B     C
ATOM   2103  OE1 GLN   344     -43.575  -6.081  -1.194  1.00 50.25       B     O
ATOM   2104  NE2 GLN   344     -41.979  -7.644  -1.498  1.00 47.71       B     N
ATOM   2105  C   GLN   344     -41.068  -3.426  -4.081  1.00 40.29       B     C
ATOM   2106  O   GLN   344     -39.986  -3.105  -4.570  1.00 39.64       B     O
ATOM   2107  N   PRO   345     -42.176  -2.703  -4.289  1.00 38.37       B     N
ATOM   2108  CD  PRO   345     -43.521  -2.949  -3.745  1.00 38.04       B     C
ATOM   2109  CA  PRO   345     -42.139  -1.503  -5.136  1.00 37.61       B     C
ATOM   2110  CB  PRO   345     -43.569  -0.966  -5.068  1.00 36.21       B     C
ATOM   2111  CG  PRO   345     -44.400  -2.140  -4.664  1.00 37.92       B     C
ATOM   2112  C   PRO   345     -41.123  -0.490  -4.604  1.00 36.80       B     C
ATOM   2113  O   PRO   345     -41.083  -0.219  -3.406  1.00 36.00       B     O
ATOM   2114  N   VAL   346     -40.304   0.062  -5.493  1.00 34.68       B     N
ATOM   2115  CA  VAL   346     -39.250   0.981  -5.082  1.00 35.69       B     C
ATOM   2116  CB  VAL   346     -38.282   1.265  -6.251  1.00 37.41       B     C
ATOM   2117  CG1 VAL   346     -37.162   2.189  -5.790  1.00 41.37       B     C
ATOM   2118  CG2 VAL   346     -37.701  -0.037  -6.769  1.00 39.72       B     C
ATOM   2119  C   VAL   346     -39.826   2.310  -4.593  1.00 35.58       B     C
ATOM   2120  O   VAL   346     -40.706   2.856  -5.199  1.00 36.23       B     O
ATOM   2121  N   THR   347     -39.292   2.833  -3.494  1.00 35.01       B     N
ATOM   2122  CA  THR   347     -39.591   4.210  -3.118  1.00 35.51       B     C
ATOM   2123  CB  THR   347     -39.701   4.390  -1.582  1.00 37.60       B     C
ATOM   2124  OG1 THR   347     -38.467   4.006  -0.967  1.00 39.20       B     O
ATOM   2125  CG2 THR   347     -40.832   3.548  -1.021  1.00 34.55       B     C
ATOM   2126  C   THR   347     -38.464   5.100  -3.635  1.00 33.43       B     C
```

```
ATOM   2127  O   THR   347     -37.300   4.716  -3.611  1.00 31.83      B    O
ATOM   2128  N   LEU   348     -38.820   6.283  -4.122  1.00 32.22      B    N
ATOM   2129  CA  LEU   348     -37.833   7.231  -4.627  1.00 30.40      B    C
ATOM   2130  CB  LEU   348     -37.946   7.326  -6.158  1.00 29.53      B    C
ATOM   2131  CG  LEU   348     -37.908   5.965  -6.886  1.00 30.64      B    C
ATOM   2132  CD1 LEU   348     -38.457   6.091  -8.307  1.00 27.70      B    C
ATOM   2133  CD2 LEU   348     -36.477   5.436  -6.912  1.00 26.20      B    C
ATOM   2134  C   LEU   348     -38.141   8.573  -3.974  1.00 28.73      B    C
ATOM   2135  O   LEU   348     -39.136   9.214  -4.303  1.00 27.79      B    O
ATOM   2136  N   GLY   349     -37.304   8.997  -3.035  1.00 28.70      B    N
ATOM   2137  CA  GLY   349     -37.703  10.112  -2.193  1.00 27.69      B    C
ATOM   2138  C   GLY   349     -38.999   9.720  -1.509  1.00 28.80      B    C
ATOM   2139  O   GLY   349     -39.113   8.603  -0.998  1.00 28.55      B    O
ATOM   2140  N   THR   350     -39.988  10.612  -1.509  1.00 28.59      B    N
ATOM   2141  CA  THR   350     -41.280  10.309  -0.900  1.00 28.89      B    C
ATOM   2142  CB  THR   350     -41.941  11.574  -0.331  1.00 30.10      B    C
ATOM   2143  OG1 THR   350     -42.291  12.450  -1.411  1.00 26.35      B    O
ATOM   2144  CG2 THR   350     -40.985  12.295   0.634  1.00 27.56      B    C
ATOM   2145  C   THR   350     -42.253   9.686  -1.906  1.00 30.35      B    C
ATOM   2146  O   THR   350     -43.407   9.403  -1.576  1.00 29.28      B    O
ATOM   2147  N   LEU   351     -41.790   9.496  -3.137  1.00 29.53      B    N
ATOM   2148  CA  LEU   351     -42.617   8.896  -4.178  1.00 30.47      B    C
ATOM   2149  CB  LEU   351     -42.669   9.820  -5.409  1.00 28.80      B    C
ATOM   2150  CG  LEU   351     -43.186  11.246  -5.126  1.00 30.54      B    C
ATOM   2151  CD1 LEU   351     -43.285  12.048  -6.426  1.00 30.77      B    C
ATOM   2152  CD2 LEU   351     -44.552  11.184  -4.448  1.00 25.93      B    C
ATOM   2153  C   LEU   351     -42.038   7.525  -4.539  1.00 30.64      B    C
ATOM   2154  O   LEU   351     -41.513   6.825  -3.677  1.00 31.17      B    O
ATOM   2155  N   GLY   352     -42.129   7.136  -5.804  1.00 30.87      B    N
ATOM   2156  CA  GLY   352     -41.659   5.817  -6.181  1.00 30.18      B    C
ATOM   2157  C   GLY   352     -42.283   5.320  -7.466  1.00 30.83      B    C
ATOM   2158  O   GLY   352     -42.842   6.104  -8.233  1.00 30.98      B    O
ATOM   2159  N   THR   353     -42.188   4.018  -7.715  1.00 29.91      B    N
ATOM   2160  CA  THR   353     -42.672   3.480  -8.974  1.00 29.17      B    C
ATOM   2161  CB  THR   353     -42.424   1.964  -9.074  1.00 32.00      B    C
ATOM   2162  OG1 THR   353     -42.923   1.490 -10.333  1.00 28.63      B    O
ATOM   2163  CG2 THR   353     -43.124   1.223  -7.924  1.00 28.13      B    C
ATOM   2164  C   THR   353     -44.164   3.744  -9.122  1.00 28.69      B    C
ATOM   2165  O   THR   353     -44.906   3.718  -8.140  1.00 26.24      B    O
ATOM   2166  N   ASN   354     -44.588   4.022 -10.352  1.00 27.36      B    N
ATOM   2167  CA  ASN   354     -46.005   4.117 -10.680  1.00 28.00      B    C
ATOM   2168  CB  ASN   354     -46.194   4.770 -12.055  1.00 30.00      B    C
ATOM   2169  CG  ASN   354     -46.090   6.295 -12.010  1.00 31.69      B    C
ATOM   2170  OD1 ASN   354     -46.026   6.902 -10.938  1.00 29.46      B    O
ATOM   2171  ND2 ASN   354     -46.079   6.916 -13.184  1.00 30.77      B    N
ATOM   2172  C   ASN   354     -46.625   2.716 -10.692  1.00 29.07      B    C
ATOM   2173  O   ASN   354     -45.915   1.705 -10.658  1.00 28.69      B    O
ATOM   2174  N   PHE   355     -47.948   2.661 -10.742  1.00 28.04      B    N
ATOM   2175  CA  PHE   355     -48.665   1.397 -10.658  1.00 29.51      B    C
ATOM   2176  CB  PHE   355     -49.041   1.118  -9.201  1.00 29.13      B    C
ATOM   2177  CG  PHE   355     -49.523   2.333  -8.465  1.00 29.69      B    C
ATOM   2178  CD1 PHE   355     -48.712   2.959  -7.522  1.00 30.05      B    C
ATOM   2179  CD2 PHE   355     -50.759   2.885  -8.752  1.00 27.67      B    C
ATOM   2180  CE1 PHE   355     -49.128   4.115  -6.887  1.00 28.38      B    C
ATOM   2181  CE2 PHE   355     -51.185   4.043  -8.121  1.00 27.82      B    C
ATOM   2182  CZ  PHE   355     -50.370   4.659  -7.189  1.00 28.92      B    C
ATOM   2183  C   PHE   355     -49.920   1.472 -11.527  1.00 30.09      B    C
ATOM   2184  O   PHE   355     -50.086   2.418 -12.309  1.00 30.27      B    O
ATOM   2185  N   GLY   356     -50.792   0.474 -11.398  1.00 28.41      B    N
ATOM   2186  CA  GLY   356     -52.069   0.519 -12.091  1.00 28.33      B    C
ATOM   2187  C   GLY   356     -52.135  -0.379 -13.314  1.00 30.65      B    C
ATOM   2188  O   GLY   356     -51.204  -1.129 -13.603  1.00 29.89      B    O
ATOM   2189  N   ARG   357     -53.242  -0.295 -14.041  1.00 32.66      B    N
ATOM   2190  CA  ARG   357     -53.536  -1.246 -15.109  1.00 34.90      B    C
ATOM   2191  CB  ARG   357     -55.011  -1.151 -15.493  1.00 34.24      B    C
ATOM   2192  CG  ARG   357     -55.381   0.225 -15.994  1.00 34.62      B    C
ATOM   2193  CD  ARG   357     -56.832   0.346 -16.383  1.00 36.26      B    C
ATOM   2194  NE  ARG   357     -57.105   1.695 -16.856  1.00 40.35      B    N
ATOM   2195  CZ  ARG   357     -56.884   2.102 -18.102  1.00 43.01      B    C
ATOM   2196  NH1 ARG   357     -57.153   3.355 -18.448  1.00 42.62      B    N
ATOM   2197  NH2 ARG   357     -56.406   1.252 -19.005  1.00 41.68      B    N
ATOM   2198  C   ARG   357     -52.683  -1.024 -16.358  1.00 36.92      B    C
ATOM   2199  O   ARG   357     -52.661  -1.881 -17.242  1.00 38.02      B    O
ATOM   2200  N   CYS   358     -51.997   0.119 -16.441  1.00 36.61      B    N
ATOM   2201  CA  CYS   358     -51.170   0.438 -17.612  1.00 35.72      B    C
ATOM   2202  C   CYS   358     -49.745  -0.097 -17.458  1.00 35.12      B    C
```

```
ATOM   2203  O   CYS   358     -48.966  -0.093 -18.410  1.00 34.79      B    O
ATOM   2204  CB  CYS   358     -51.153   1.961 -17.870  1.00 36.69      B    C
ATOM   2205  SG  CYS   358     -52.749   2.584 -18.519  1.00 43.14      B    S
ATOM   2206  N   VAL   359     -49.413  -0.558 -16.255  1.00 33.77      B    N
ATOM   2207  CA  VAL   359     -48.133  -1.222 -16.000  1.00 34.99      B    C
ATOM   2208  CB  VAL   359     -47.739  -1.110 -14.506  1.00 34.05      B    C
ATOM   2209  CG1 VAL   359     -46.472  -1.904 -14.236  1.00 33.57      B    C
ATOM   2210  CG2 VAL   359     -47.546   0.350 -14.127  1.00 35.28      B    C
ATOM   2211  C   VAL   359     -48.233  -2.709 -16.357  1.00 36.56      B    C
ATOM   2212  O   VAL   359     -49.117  -3.410 -15.874  1.00 36.77      B    O
ATOM   2213  N   ASP   360     -47.325  -3.194 -17.193  1.00 37.85      B    N
ATOM   2214  CA  ASP   360     -47.394  -4.582 -17.641  1.00 39.04      B    C
ATOM   2215  CB  ASP   360     -46.818  -4.710 -19.054  1.00 40.07      B    C
ATOM   2216  CG  ASP   360     -47.665  -3.983 -20.093  1.00 45.74      B    C
ATOM   2217  OD1 ASP   360     -48.754  -4.500 -20.443  1.00 46.61      B    O
ATOM   2218  OD2 ASP   360     -47.253  -2.891 -20.553  1.00 46.26      B    O
ATOM   2219  C   ASP   360     -46.669  -5.516 -16.688  1.00 38.35      B    C
ATOM   2220  O   ASP   360     -47.138  -6.618 -16.416  1.00 38.52      B    O
ATOM   2221  N   LEU   361     -45.529  -5.073 -16.173  1.00 37.53      B    N
ATOM   2222  CA  LEU   361     -44.819  -5.839 -15.160  1.00 36.62      B    C
ATOM   2223  CB  LEU   361     -44.105  -7.043 -15.797  1.00 38.73      B    C
ATOM   2224  CG  LEU   361     -42.822  -6.803 -16.601  1.00 38.67      B    C
ATOM   2225  CD1 LEU   361     -42.387  -8.145 -16.944  1.00 39.40      B    C
ATOM   2226  CD2 LEU   361     -43.123  -6.017 -17.870  1.00 36.31      B    C
ATOM   2227  C   LEU   361     -43.809  -4.941 -14.461  1.00 35.32      B    C
ATOM   2228  O   LEU   361     -43.605  -3.803 -14.870  1.00 36.05      B    O
ATOM   2229  N   PHE   362     -43.188  -5.457 -13.405  1.00 33.99      B    N
ATOM   2230  CA  PHE   362     -42.132  -4.743 -12.694  1.00 33.08      B    C
ATOM   2231  CB  PHE   362     -42.420  -4.724 -11.190  1.00 30.37      B    C
ATOM   2232  CG  PHE   362     -43.654  -3.967 -10.831  1.00 30.89      B    C
ATOM   2233  CD1 PHE   362     -43.569  -2.670 -10.348  1.00 30.96      B    C
ATOM   2234  CD2 PHE   362     -44.906  -4.530 -11.021  1.00 29.23      B    C
ATOM   2235  CE1 PHE   362     -44.715  -1.942 -10.065  1.00 30.60      B    C
ATOM   2236  CE2 PHE   362     -46.055  -3.809 -10.741  1.00 31.39      B    C
ATOM   2237  CZ  PHE   362     -45.960  -2.512 -10.264  1.00 31.01      B    C
ATOM   2238  C   PHE   362     -40.791  -5.415 -12.943  1.00 33.60      B    C
ATOM   2239  O   PHE   362     -40.741  -6.566 -13.376  1.00 34.30      B    O
ATOM   2240  N   ALA   363     -39.710  -4.691 -12.676  1.00 31.44      B    N
ATOM   2241  CA  ALA   363     -38.369  -5.240 -12.817  1.00 33.53      B    C
ATOM   2242  CB  ALA   363     -37.893  -5.107 -14.276  1.00 29.46      B    C
ATOM   2243  C   ALA   363     -37.427  -4.497 -11.869  1.00 34.75      B    C
ATOM   2244  O   ALA   363     -37.762  -3.423 -11.364  1.00 36.92      B    O
ATOM   2245  N   PRO   364     -36.241  -5.064 -11.606  1.00 35.95      B    N
ATOM   2246  CD  PRO   364     -35.706  -6.328 -12.149  1.00 36.33      B    C
ATOM   2247  CA  PRO   364     -35.321  -4.446 -10.645  1.00 36.66      B    C
ATOM   2248  CB  PRO   364     -34.068  -5.323 -10.733  1.00 36.17      B    C
ATOM   2249  CG  PRO   364     -34.587  -6.654 -11.198  1.00 36.16      B    C
ATOM   2250  C   PRO   364     -35.032  -2.988 -11.003  1.00 38.49      B    C
ATOM   2251  O   PRO   364     -34.633  -2.685 -12.129  1.00 38.54      B    O
ATOM   2252  N   GLY   365     -35.234  -2.089 -10.043  1.00 38.32      B    N
ATOM   2253  CA  GLY   365     -35.031  -0.679 -10.315  1.00 39.76      B    C
ATOM   2254  C   GLY   365     -34.405   0.111  -9.179  1.00 40.07      B    C
ATOM   2255  O   GLY   365     -34.394   1.339  -9.212  1.00 41.59      B    O
ATOM   2256  N   GLU   366     -33.089  -0.583  -8.172  1.00 40.60      B    N
ATOM   2257  CA  GLU   366     -33.183   0.077  -7.080  1.00 40.85      B    C
ATOM   2258  CB  GLU   366     -33.917  -0.150  -5.752  1.00 42.58      B    C
ATOM   2259  CG  GLU   366     -33.248   0.521  -4.559  1.00 48.40      B    C
ATOM   2260  CD  GLU   366     -34.106   0.485  -3.304  1.00 54.29      B    C
ATOM   2261  OE1 GLU   366     -34.917   1.418  -3.111  1.00 57.21      B    O
ATOM   2262  OE2 GLU   366     -33.970  -0.473  -2.509  1.00 57.42      B    O
ATOM   2263  C   GLU   366     -31.758  -0.446  -6.965  1.00 40.03      B    C
ATOM   2264  O   GLU   366     -31.525  -1.650  -7.067  1.00 40.58      B    O
ATOM   2265  N   ASP   367     -30.805   0.457  -6.750  1.00 39.89      B    N
ATOM   2266  CA  ASP   367     -29.431   0.049  -6.463  1.00 41.10      B    C
ATOM   2267  CB  ASP   367     -29.395  -0.733  -5.141  1.00 42.64      B    C
ATOM   2268  CG  ASP   367     -28.009  -1.250  -4.795  1.00 45.84      B    C
ATOM   2269  OD1 ASP   367     -27.011  -0.548  -5.074  1.00 44.71      B    O
ATOM   2270  OD2 ASP   367     -27.924  -2.370  -4.241  1.00 48.26      B    O
ATOM   2271  C   ASP   367     -28.901  -0.811  -7.609  1.00 40.40      B    C
ATOM   2272  O   ASP   367     -28.403  -1.919  -7.396  1.00 40.34      B    O
ATOM   2273  N   ILE   368     -29.028  -0.286  -8.827  1.00 39.65      B    N
ATOM   2274  CA  ILE   368     -28.660  -1.006 -10.041  1.00 37.49      B    C
ATOM   2275  CB  ILE   368     -29.666  -0.712 -11.182  1.00 36.39      B    C
ATOM   2276  CG2 ILE   368     -29.280  -1.479 -12.429  1.00 34.37      B    C
ATOM   2277  CG1 ILE   368     -31.077  -1.111 -10.751  1.00 36.39      B    C
ATOM   2278  CD1 ILE   368     -31.243  -2.594 -10.488  1.00 34.86      B    C
```

```
ATOM   2279  C   ILE   368     -27.273  -0.570 -10.488  1.00 38.13      B    C
ATOM   2280  O   ILE   368     -27.066   0.586 -10.850  1.00 39.56      B    O
ATOM   2281  N   ILE   369     -26.321  -1.496 -10.464  1.00 38.77      B    N
ATOM   2282  CA  ILE   369     -24.942  -1.164 -10.793  1.00 38.05      B    C
ATOM   2283  CB  ILE   369     -23.963  -2.254 -10.257  1.00 40.93      B    C
ATOM   2284  CG2 ILE   369     -24.175  -3.561 -10.994  1.00 40.09      B    C
ATOM   2285  CG1 ILE   369     -22.513  -1.796 -10.431  1.00 41.68      B    C
ATOM   2286  CD1 ILE   369     -22.120  -0.661  -9.512  1.00 43.24      B    C
ATOM   2287  C   ILE   369     -24.832  -1.059 -12.310  1.00 36.91      B    C
ATOM   2288  O   ILE   369     -25.458  -1.832 -13.032  1.00 36.69      B    O
ATOM   2289  N   GLY   370     -24.059  -0.088 -12.793  1.00 35.97      B    N
ATOM   2290  CA  GLY   370     -23.903   0.086 -14.227  1.00 33.72      B    C
ATOM   2291  C   GLY   370     -22.820   1.086 -14.582  1.00 35.47      B    C
ATOM   2292  O   GLY   370     -22.236   1.723 -13.704  1.00 35.95      B    O
ATOM   2293  N   ALA   371     -22.554   1.235 -15.876  1.00 35.98      B    N
ATOM   2294  CA  ALA   371     -21.494   2.122 -16.342  1.00 36.57      B    C
ATOM   2295  CB  ALA   371     -21.434   2.105 -17.872  1.00 35.87      B    C
ATOM   2296  C   ALA   371     -21.666   3.559 -15.846  1.00 37.33      B    C
ATOM   2297  O   ALA   371     -22.748   4.140 -15.947  1.00 37.39      B    O
ATOM   2298  N   SER   372     -20.587   4.124 -15.314  1.00 37.76      B    N
ATOM   2299  CA  SER   372     -20.548   5.536 -14.962  1.00 39.26      B    C
ATOM   2300  CB  SER   372     -19.956   5.725 -13.568  1.00 38.89      B    C
ATOM   2301  OG  SER   372     -19.422   7.029 -13.430  1.00 38.76      B    O
ATOM   2302  C   SER   372     -19.698   6.290 -15.970  1.00 41.19      B    C
ATOM   2303  O   SER   372     -18.614   5.839 -16.325  1.00 41.88      B    O
ATOM   2304  N   SER   373     -20.184   7.438 -16.429  1.00 41.46      B    N
ATOM   2305  CA  SER   373     -19.452   8.216 -17.417  1.00 44.85      B    C
ATOM   2306  CB  SER   373     -20.398   9.175 -18.148  1.00 44.46      B    C
ATOM   2307  OG  SER   373     -21.089  10.016 -17.241  1.00 45.05      B    O
ATOM   2308  C   SER   373     -18.294   8.998 -16.792  1.00 46.64      B    C
ATOM   2309  O   SER   373     -17.564   9.697 -17.499  1.00 45.89      B    O
ATOM   2310  N   ASP   374     -18.133   8.878 -15.474  1.00 48.09      B    N
ATOM   2311  CA  ASP   374     -16.982   9.461 -14.777  1.00 51.70      B    C
ATOM   2312  CB  ASP   374     -16.901   8.951 -13.334  1.00 53.53      B    C
ATOM   2313  CG  ASP   374     -17.947   9.568 -12.428  1.00 57.35      B    C
ATOM   2314  OD1 ASP   374     -18.587  10.561 -12.841  1.00 56.93      B    O
ATOM   2315  OD2 ASP   374     -18.124   9.057 -11.296  1.00 59.88      B    O
ATOM   2316  C   ASP   374     -15.689   9.083 -15.489  1.00 52.87      B    C
ATOM   2317  O   ASP   374     -14.824   9.926 -15.718  1.00 52.95      B    O
ATOM   2318  N   CYS   375     -15.563   7.804 -15.826  1.00 53.58      B    N
ATOM   2319  CA  CYS   375     -14.369   7.301 -16.484  1.00 54.62      B    C
ATOM   2320  C   CYS   375     -14.696   5.974 -17.154  1.00 53.54      B    C
ATOM   2321  O   CYS   375     -15.668   5.314 -16.787  1.00 52.45      B    O
ATOM   2322  CB  CYS   375     -13.242   7.123 -15.460  1.00 58.13      B    C
ATOM   2323  SG  CYS   375     -13.124   5.485 -14.667  1.00 62.62      B    S
ATOM   2324  N   SER   376     -13.883   5.583 -18.130  1.00 52.69      B    N
ATOM   2325  CA  SER   376     -14.237   4.485 -19.023  1.00 52.99      B    C
ATOM   2326  CB  SER   376     -13.244   4.417 -20.186  1.00 55.67      B    C
ATOM   2327  OG  SER   376     -11.912   4.305 -19.715  1.00 60.26      B    O
ATOM   2328  C   SER   376     -14.334   3.113 -18.358  1.00 51.31      B    C
ATOM   2329  O   SER   376     -14.948   2.170 -18.956  1.00 51.62      B    O
ATOM   2330  N   THR   377     -13.947   2.994 -17.129  1.00 50.35      B    N
ATOM   2331  CA  THR   377     -13.944   1.729 -16.406  1.00 50.61      B    C
ATOM   2332  CB  THR   377     -12.543   1.174 -16.063  1.00 50.74      B    C
ATOM   2333  OG1 THR   377     -11.827   2.134 -15.275  1.00 50.85      B    O
ATOM   2334  CG2 THR   377     -11.754   0.887 -17.343  1.00 49.43      B    C
ATOM   2335  C   THR   377     -14.745   1.877 -15.115  1.00 51.23      B    C
ATOM   2336  O   THR   377     -14.872   0.932 -14.336  1.00 51.69      B    O
ATOM   2337  N   CYS   378     -15.289   3.068 -14.898  1.00 50.52      B    N
ATOM   2338  CA  CYS   378     -15.970   3.396 -13.654  1.00 50.70      B    C
ATOM   2339  C   CYS   378     -17.405   2.861 -13.638  1.00 48.67      B    C
ATOM   2340  O   CYS   378     -18.055   2.764 -14.676  1.00 47.78      B    O
ATOM   2341  CB  CYS   378     -15.942   4.919 -13.456  1.00 55.40      B    C
ATOM   2342  SG  CYS   378     -14.291   5.579  12.988  1.00 65.66      B    S
ATOM   2343  N   PHE   379     -17.883   2.487 -12.456  1.00 47.08      B    N
ATOM   2344  CA  PHE   379     -19.251   1.997 -12.291  1.00 45.71      B    C
ATOM   2345  CB  PHE   379     -19.256   0.512 -11.908  1.00 45.48      B    C
ATOM   2346  CG  PHE   379     -18.985  -0.414 -13.056  1.00 47.99      B    C
ATOM   2347  CD1 PHE   379     -17.686  -0.645 -13.490  1.00 47.70      B    C
ATOM   2348  CD2 PHE   379     -20.030  -1.060 -13.703  1.00 48.07      B    C
ATOM   2349  CE1 PHE   379     -17.435  -1.504 -14.549  1.00 48.26      B    C
ATOM   2350  CE2 PHE   379     -19.784  -1.923 -14.765  1.00 49.64      B    C
ATOM   2351  CZ  PHE   379     -18.485  -2.143 -15.187  1.00 47.52      B    C
ATOM   2352  C   PHE   379     -19.993   2.782 -11.211  1.00 44.80      B    C
ATOM   2353  O   PHE   379     -19.377   3.334 -10.296  1.00 43.54      B    O
ATOM   2354  N   VAL   380     -21.317   2.820 -11.316  1.00 42.05      B    N
```

```
ATOM   2355  CA  VAL   380     -22.127   3.521 -10.332  1.00 40.25       B   C
ATOM   2356  CB  VAL   380     -22.259   5.027 -10.681  1.00 40.74       B   C
ATOM   2357  CG1 VAL   380     -23.084   5.213 -11.954  1.00 41.04       B   C
ATOM   2358  CG2 VAL   380     -22.875   5.770  -9.522  1.00 40.29       B   C
ATOM   2359  C   VAL   380     -23.510   2.899 -10.228  1.00 40.11       B   C
ATOM   2360  O   VAL   380      23.989   2.262 -11.164  1.00 41.19       B   O
ATOM   2361  N   SER   381     -24.143   3.085  -9.078  1.00 40.08       B   N
ATOM   2362  CA  SER   381     -25.440   2.485  -8.795  1.00 40.60       B   C
ATOM   2363  CB  SER   381     -25.420   1.908  -7.377  1.00 42.23       B   C
ATOM   2364  OG  SER   381     -24.290   0.800  -7.255  1.00 50.37       B   O
ATOM   2365  C   SER   381     -26.535   3.555  -8.916  1.00 38.85       B   C
ATOM   2366  O   SER   381     -26.363   4.673  -8.436  1.00 37.49       B   O
ATOM   2367  N   GLN   382     -27.652   3.218  -9.556  1.00 38.13       B   N
ATOM   2368  CA  GLN   382     -28.749   4.177  -9.728  1.00 38.91       B   C
ATOM   2369  CB  GLN   382     -28.698   4.803 -11.135  1.00 40.19       B   C
ATOM   2370  CG  GLN   382     -27.519   5.759 -11.344  1.00 43.50       B   C
ATOM   2371  CD  GLN   382     -27.521   6.441 -12.706  1.00 46.54       B   C
ATOM   2372  OE1 GLN   382     -26.583   7.166 -13.047  1.00 48.47       B   O
ATOM   2373  NE2 GLN   382     -28.573   6.214 -13.491  1.00 46.84       B   N
ATOM   2374  C   GLN   382     -30.110   3.525  -9.492  1.00 37.66       B   C
ATOM   2375  O   GLN   382     -30.231   2.301  -9.541  1.00 36.85       B   O
ATOM   2376  N   SER   383     -31.129   4.345  -9.232  1.00 36.81       B   N
ATOM   2377  CA  SER   383     -32.485   3.844  -8.985  1.00 35.64       B   C
ATOM   2378  CB  SER   383     -32.823   3.934  -7.496  1.00 33.25       B   C
ATOM   2379  OG  SER   383     -31.868   3.238  -6.722  1.00 36.82       B   O
ATOM   2380  C   SER   383     -33.545   4.608  -9.776  1.00 34.96       B   C
ATOM   2381  O   SER   383     -33.435   5.824  -9.952  1.00 36.04       B   O
ATOM   2382  N   GLY   384     -34.574   3.890 -10.227  1.00 32.10       B   N
ATOM   2383  CA  GLY   384     -35.881   4.510 -10.940  1.00 31.63       B   C
ATOM   2384  C   GLY   384     -36.335   3.539 -11.913  1.00 31.40       B   C
ATOM   2385  O   GLY   384     -35.765   2.487 -12.214  1.00 30.25       B   O
ATOM   2386  N   THR   385     -37.521   3.868 -12.414  1.00 28.45       B   N
ATOM   2387  CA  THR   385     -38.168   2.968 -13.363  1.00 30.65       B   C
ATOM   2388  CB  THR   385     -39.672   3.309 -13.567  1.00 29.80       B   C
ATOM   2389  OG1 THR   385     -39.818   4.667 -13.991  1.00 29.28       B   O
ATOM   2390  CG2 THR   385     -40.441   3.099 -12.277  1.00 28.97       B   C
ATOM   2391  C   THR   385     -37.457   2.947 -14.726  1.00 31.82       B   C
ATOM   2392  O   THR   385     -37.699   2.057 -15.537  1.00 32.77       B   O
ATOM   2393  N   SER   386     -36.571   3.911 -14.974  1.00 31.74       B   N
ATOM   2394  CA  SER   386     -35.708   3.850 -16.157  1.00 33.93       B   C
ATOM   2395  CB  SER   386     -34.783   5.069 -16.234  1.00 33.38       B   C
ATOM   2396  OG  SER   386     -35.443   6.164 -16.832  1.00 36.51       B   O
ATOM   2397  C   SER   386     -34.850   2.591 -16.139  1.00 34.63       B   C
ATOM   2398  O   SER   386     -34.772   1.872 -17.141  1.00 34.01       B   O
ATOM   2399  N   GLN   387     -34.208   2.333 -14.999  1.00 33.67       B   N
ATOM   2400  CA  GLN   387     -33.372   1.145 -14.838  1.00 33.04       B   C
ATOM   2401  CB  GLN   387     -32.711   1.129 -13.457  1.00 34.28       B   C
ATOM   2402  CG  GLN   387     -31.445   1.968 -13.356  1.00 37.41       B   C
ATOM   2403  CD  GLN   387     -31.704   3.443 -13.583  1.00 40.32       B   C
ATOM   2404  OE1 GLN   387     -30.868   4.154 -14.147  1.00 40.63       B   O
ATOM   2405  NE2 GLN   387     -32.869   3.912 -13.148  1.00 39.93       B   N
ATOM   2406  C   GLN   387     -34.190   0.126 -15.022  1.00 33.03       B   C
ATOM   2407  O   GLN   387     -33.733  -1.074 -15.660  1.00 34.05       B   O
ATOM   2408  N   ALA   388     -35.401  -0.144 -14.477  1.00 31.18       B   N
ATOM   2409  CA  ALA   388     -36.252  -1.320 -14.606  1.00 31.67       B   C
ATOM   2410  CB  ALA   388     -37.524  -1.156 -13.771  1.00 28.74       B   C
ATOM   2411  C   ALA   388     -36.607  -1.551 -16.073  1.00 32.05       B   C
ATOM   2412  O   ALA   388     -36.515  -2.678 -16.565  1.00 31.61       B   O
ATOM   2413  N   ALA   389     -37.004  -0.490 -16.775  1.00 31.17       B   N
ATOM   2414  CA  ALA   389     -37.349  -0.628 -18.190  1.00 32.08       B   C
ATOM   2415  CB  ALA   389     -37.793   0.711 -18.771  1.00 30.72       B   C
ATOM   2416  C   ALA   389     -36.150  -1.164 -18.974  1.00 32.23       B   C
ATOM   2417  O   ALA   389     -36.309  -1.978 -19.880  1.00 31.54       B   O
ATOM   2418  N   ALA   390     -34.954  -0.708 -18.611  1.00 32.68       B   N
ATOM   2419  CA  ALA   390     -33.736  -1.155 -19.274  1.00 34.67       B   C
ATOM   2420  CB  ALA   390     -32.518  -0.409 -18.713  1.00 31.96       B   C
ATOM   2421  C   ALA   390     -33.546  -2.663 -19.113  1.00 35.82       B   C
ATOM   2422  O   ALA   390     -33.020  -3.320 -20.009  1.00 37.57       B   O
ATOM   2423  N   HIS   391     -33.975  -3.211 -17.980  1.00 35.70       B   N
ATOM   2424  CA  HIS   391     -33.864  -4.649 -17.754  1.00 36.07       B   C
ATOM   2425  CB  HIS   391     -34.258  -5.010 -16.317  1.00 37.29       B   C
ATOM   2426  CG  HIS   391     -33.152  -4.835 -15.331  1.00 40.99       B   C
ATOM   2427  CD2 HIS   391     -32.270  -5.724 -14.813  1.00 42.03       B   C
ATOM   2428  ND1 HIS   391     -32.832  -3.611 -14.781  1.00 42.60       B   N
ATOM   2429  CE1 HIS   391     -31.798  -3.754 -13.968  1.00 43.92       B   C
ATOM   2430  NE2 HIS   391     -31.439  -5.026 -13.970  1.00 43.61       B   N
```

```
ATOM   2431  C   HIS   391     -34.754  -5.411 -18.717  1.00 35.90      B    C
ATOM   2432  O   HIS   391     -34.342  -6.416 -19.292  1.00 36.51      B    O
ATOM   2433  N   VAL   392     -35.981  -4.935 -18.886  1.00 34.43      B    N
ATOM   2434  CA  VAL   392     -36.923  -5.612 -19.755  1.00 33.29      B    C
ATOM   2435  CB  VAL   392     -38.351  -5.076 -19.546  1.00 32.77      B    C
ATOM   2436  CG1 VAL   392     -39.298  -5.720 -20.546  1.00 27.80      B    C
ATOM   2437  CG2 VAL   392     -38.811  -5.369 -18.108  1.00 29.54      B    C
ATOM   2438  C   VAL   392     -36.527  -5.460 -21.221  1.00 35.56      B    C
ATOM   2439  O   VAL   392     -36.869  -6.308 -22.043  1.00 35.03      B    O
ATOM   2440  N   ALA   393     -35.799  -4.392 -21.549  1.00 34.87      B    N
ATOM   2441  CA  ALA   393     -35.324  -4.205 -22.918  1.00 36.30      B    C
ATOM   2442  CB  ALA   393     -34.815  -2.771 -23.126  1.00 33.77      B    C
ATOM   2443  C   ALA   393     -34.207  -5.200 -23.204  1.00 36.76      B    C
ATOM   2444  O   ALA   393     -34.095  -5.712 -24.316  1.00 36.97      B    O
ATOM   2445  N   GLY   394     -33.387  -5.467 -22.191  1.00 37.87      B    N
ATOM   2446  CA  GLY   394     -32.359  -6.481 -22.312  1.00 39.01      B    C
ATOM   2447  C   GLY   394     -32.949  -7.871 -22.474  1.00 40.10      B    C
ATOM   2448  O   GLY   394     -32.509  -8.648 -23.324  1.00 39.59      B    O
ATOM   2449  N   ILE   395     -33.956  -8.181 -21.664  1.00 39.13      B    N
ATOM   2450  CA  ILE   395     -34.650  -9.455 -21.757  1.00 39.13      B    C
ATOM   2451  CB  ILE   395     -35.748  -9.560 -20.674  1.00 38.01      B    C
ATOM   2452  CG2 ILE   395     -36.645 -10.753 -20.945  1.00 36.45      B    C
ATOM   2453  CG1 ILE   395     -35.098  -9.659 -19.294  1.00 36.97      B    C
ATOM   2454  CD1 ILE   395     -36.095  -9.694 -18.144  1.00 37.21      B    C
ATOM   2455  C   ILE   395     -35.273  -9.623 -23.138  1.00 40.54      B    C
ATOM   2456  O   ILE   395     -35.123 -10.667 -23.769  1.00 41.76      B    O
ATOM   2457  N   ALA   396     -35.961  -8.591 -23.615  1.00 40.97      B    N
ATOM   2458  CA  ALA   396     -36.552  -8.636 -24.946  1.00 41.51      B    C
ATOM   2459  CB  ALA   396     -37.257  -7.324 -25.256  1.00 40.19      B    C
ATOM   2460  C   ALA   396     -35.480  -8.907 -25.994  1.00 43.15      B    C
ATOM   2461  O   ALA   396     -35.696  -9.683 -26.925  1.00 42.21      B    O
ATOM   2462  N   ALA   397     -34.323  -8.265 -25.838  1.00 43.28      B    N
ATOM   2463  CA  ALA   397     -33.256  -8.384 -26.824  1.00 44.93      B    C
ATOM   2464  CB  ALA   397     -32.144  -7.388 -26.517  1.00 43.15      B    C
ATOM   2465  C   ALA   397     -32.691  -9.805 -26.871  1.00 46.63      B    C
ATOM   2466  O   ALA   397     -32.350 -10.308 -27.941  1.00 46.80      B    O
ATOM   2467  N   MET   398     -32.594 -10.450 -25.714  1.00 48.13      B    N
ATOM   2468  CA  MET   398     -32.121 -11.827 -25.656  1.00 50.03      B    C
ATOM   2469  CB  MET   398     -31.804 -12.228 -24.218  1.00 52.82      B    C
ATOM   2470  CG  MET   398     -30.565 -11.560 -23.665  1.00 57.71      B    C
ATOM   2471  SD  MET   398     -29.966 -12.387 -22.193  1.00 67.28      B    S
ATOM   2472  CE  MET   398     -28.585 -13.313 -22.886  1.00 65.86      B    C
ATOM   2473  C   MET   398     -33.148 -12.788 -26.231  1.00 49.80      B    C
ATOM   2474  O   MET   398     -32.789 -13.787 -26.851  1.00 50.58      B    O
ATOM   2475  N   MET   399     -34.425 -12.485 -26.028  1.00 47.98      B    N
ATOM   2476  CA  MET   399     -35.484 -13.327 -26.562  1.00 47.27      B    C
ATOM   2477  CB  MET   399     -36.840 -12.914 -25.990  1.00 45.27      B    C
ATOM   2478  CG  MET   399     -37.017 -13.255 -24.527  1.00 45.38      B    C
ATOM   2479  SD  MET   399     -38.534 -12.577 -23.818  1.00 48.51      B    S
ATOM   2480  CE  MET   399     -39.806 -13.462 -24.743  1.00 46.63      B    C
ATOM   2481  C   MET   399     -35.530 -13.262 -28.081  1.00 47.45      B    C
ATOM   2482  O   MET   399     -35.728 -14.277 -28.746  1.00 49.42      B    O
ATOM   2483  N   LEU   400     -35.351 -12.069 -28.632  1.00 47.24      B    N
ATOM   2484  CA  LEU   400     -35.459 -11.880 -30.073  1.00 47.13      B    C
ATOM   2485  CB  LEU   400     -35.760 -10.413 -30.387  1.00 44.02      B    C
ATOM   2486  CG  LEU   400     -37.187 -10.011 -30.011  1.00 44.58      B    C
ATOM   2487  CD1 LEU   400     -37.354  -8.501 -30.076  1.00 43.41      B    C
ATOM   2488  CD2 LEU   400     -38.164 -10.711 -30.952  1.00 42.10      B    C
ATOM   2489  C   LEU   400     -34.183 -12.319 -30.775  1.00 48.10      B    C
ATOM   2490  O   LEU   400     -34.180 -12.610 -31.971  1.00 47.33      B    O
ATOM   2491  N   SER   401     -33.094 -12.366 -30.023  1.00 50.32      B    N
ATOM   2492  CA  SER   401     -31.834 -12.839 -30.567  1.00 53.70      B    C
ATOM   2493  CB  SER   401     -30.697 -12.527 -29.594  1.00 54.32      B    C
ATOM   2494  OG  SER   401     -29.444 -12.848 -30.170  1.00 57.99      B    O
ATOM   2495  C   SER   401     -31.918 -14.344 -30.813  1.00 54.86      B    C
ATOM   2496  O   SER   401     -31.319 -14.864 -31.754  1.00 54.93      B    O
ATOM   2497  N   ALA   402     -32.675 -15.036 -29.966  1.00 55.61      B    N
ATOM   2498  CA  ALA   402     -32.846 -16.477 -30.100  1.00 57.04      B    C
ATOM   2499  CB  ALA   402     -33.043 -17.113 -28.726  1.00 55.75      B    C
ATOM   2500  C   ALA   402     -34.024 -16.815 -31.006  1.00 58.15      B    C
ATOM   2501  O   ALA   402     -34.006 -17.836 -31.688  1.00 60.14      B    O
ATOM   2502  N   GLU   403     -35.045 -15.964 -31.021  1.00 58.70      B    N
ATOM   2503  CA  GLU   403     -36.194 -16.160 -31.899  1.00 59.99      B    C
ATOM   2504  CB  GLU   403     -37.413 -16.601 -31.081  1.00 62.05      B    C
ATOM   2505  CG  GLU   403     -37.226 -17.901 -30.323  1.00 66.30      B    C
ATOM   2506  CD  GLU   403     -38.523 -18.402 -29.719  1.00 69.10      B    C
```

```
ATOM   2507  OE1 GLU   403     -38.640 -18.412 -26.474  1.00 70.24       B     O
ATOM   2508  OE2 GLU   403     -39.429 -18.781 -30.494  1.00 71.43       B     O
ATOM   2509  C   GLU   403     -36.539 -14.887 -32.654  1.00 60.03       B     C
ATOM   2510  O   GLU   403     -37.484 -14.178 -32.304  1.00 59.11       B     O
ATOM   2511  N   PRO   404     -35.783 -14.594 -33.723  1.00 60.25       B     N
ATOM   2512  CD  PRO   404     -34.707 -15.459 -34.235  1.00 60.12       B     C
ATOM   2513  CA  PRO   404     -35.905 -13.356 -34.502  1.00 60.18       B     C
ATOM   2514  CB  PRO   404     -34.887 -13.536 -35.629  1.00 59.91       B     C
ATOM   2515  CG  PRO   404     -33.905 -14.525 -35.090  1.00 60.66       B     C
ATOM   2516  C   PRO   404     -37.311 -13.140 -35.044  1.00 60.30       B     C
ATOM   2517  O   PRO   404     -37.687 -12.021 -35.397  1.00 60.57       B     O
ATOM   2518  N   GLU   405     -38.085 -14.215 -35.106  1.00 60.27       B     N
ATOM   2519  CA  GLU   405     -39.386 -14.164 -35.752  1.00 61.10       B     C
ATOM   2520  CB  GLU   405     -39.648 -15.476 -36.500  1.00 65.84       B     C
ATOM   2521  CG  GLU   405     -40.630 -15.348 -37.662  1.00 73.21       B     C
ATOM   2522  CD  GLU   405     -40.025 -14.645 -38.874  1.00 77.69       B     C
ATOM   2523  OE1 GLU   405     -39.331 -13.618 -38.689  1.00 79.87       B     O
ATOM   2524  OE2 GLU   405     -40.244 -15.121 -40.012  1.00 79.14       B     O
ATOM   2525  C   GLU   405     -40.513 -13.892 -34.764  1.00 58.30       B     C
ATOM   2526  O   GLU   405     -41.654 -13.658 -35.149  1.00 57.76       B     O
ATOM   2527  N   LEU   406     -40.184 -13.922 -33.463  1.00 55.23       B     N
ATOM   2528  CA  LEU   406     -41.152 -13.604 -32.414  1.00 52.90       B     C
ATOM   2529  CB  LEU   406     -40.458 -13.511 -31.057  1.00 53.28       B     C
ATOM   2530  CG  LEU   406     -40.619  -14.650  -30.053  1.00 53.34       B     C
ATOM   2531  CD1 LEU   406     -39.995 -14.228 -28.738  1.00 53.19       B     C
ATOM   2532  CD2 LEU   406     -42.085 -14.973 -29.858  1.00 52.98       B     C
ATOM   2533  C   LEU   406     -41.835 -12.275 -32.696  1.00 51.51       B     C
ATOM   2534  O   LEU   406     -41.177 -11.300 -33.058  1.00 52.21       B     O
ATOM   2535  N   THR   407     -43.152 -12.233 -32.521  1.00 49.69       B     N
ATOM   2536  CA  THR   407     -43.900 -10.987 -32.661  1.00 48.26       B     C
ATOM   2537  CB  THR   407     -45.320 -11.235 -33.201  1.00 48.96       B     C
ATOM   2538  OG1 THR   407     -46.078 -11.974 -32.234  1.00 49.44       B     O
ATOM   2539  CG2 THR   407     -45.264 -12.023 -34.499  1.00 49.09       B     C
ATOM   2540  C   THR   407     -44.029  10.299 -31.306  1.00 47.33       B     C
ATOM   2541  O   THR   407     -43.786 -10.911 -30.263  1.00 47.26       B     O
ATOM   2542  N   LEU   408     -44.424  -9.029 -31.328  1.00 45.56       B     N
ATOM   2543  CA  LEU   408     -44.622  -8.271 -30.100  1.00 43.80       B     C
ATOM   2544  CB  LEU   408     -45.075  -6.843 -30.426  1.00 42.62       B     C
ATOM   2545  CG  LEU   408     -45.567  -5.998 -29.245  1.00 41.47       B     C
ATOM   2546  CD1 LEU   408     -44.511  -5.948 -28.163  1.00 40.64       B     C
ATOM   2547  CD2 LEU   408     -45.904  -4.605 -29.731  1.00 42.36       B     C
ATOM   2548  C   LEU   408     -45.651  -8.948 -29.197  1.00 43.17       B     C
ATOM   2549  O   LEU   408     -45.408  -9.139 -28.007  1.00 42.28       B     O
ATOM   2550  N   ALA   409     -46.791  -9.322 -29.771  1.00 43.40       B     N
ATOM   2551  CA  ALA   409     -47.849  -9.978 -29.007  1.00 44.35       B     C
ATOM   2552  CB  ALA   409     -49.023 -10.307 -29.922  1.00 44.12       B     C
ATOM   2553  C   ALA   409     -47.339 -11.251 -28.322  1.00 44.96       B     C
ATOM   2554  O   ALA   409     -47.599 -11.475 -27.137  1.00 43.20       B     O
ATOM   2555  N   GLU   410     -46.602 -12.074 -29.066  1.00 44.33       B     N
ATOM   2556  CA  GLU   410     -46.036 -13.294 -28.506  1.00 46.70       B     C
ATOM   2557  CB  GLU   410     -45.371 -14.130 -29.608  1.00 50.37       B     C
ATOM   2558  CG  GLU   410     -46.344 -14.648 -30.661  1.00 57.24       B     C
ATOM   2559  CD  GLU   410     -45.650 -15.186 -31.909  1.00 61.50       B     C
ATOM   2560  OE1 GLU   410     -46.351 -15.766 -32.769  1.00 65.56       B     O
ATOM   2561  OE2 GLU   410     -44.413 -15.031 -32.035  1.00 61.64       B     O
ATOM   2562  C   GLU   410     -45.015 -12.977 -27.419  1.00 44.90       B     C
ATOM   2563  O   GLU   410     -44.977 -13.631 -26.374  1.00 44.41       B     O
ATOM   2564  N   LEU   411     -44.186 -11.971 -27.662  1.00 43.46       B     N
ATOM   2565  CA  LEU   411     -43.159 -11.610 -26.700  1.00 41.39       B     C
ATOM   2566  CB  LEU   411     -42.219 -10.568 -27.303  1.00 41.35       B     C
ATOM   2567  CG  LEU   411     -41.034 -10.165 -26.428  1.00 41.21       B     C
ATOM   2568  CD1 LEU   411     -39.814  -9.918 -27.296  1.00 42.34       B     C
ATOM   2569  CD2 LEU   411     -41.398  -8.924 -25.626  1.00 43.75       B     C
ATOM   2570  C   LEU   411     -43.780 -11.082 -25.408  1.00 40.36       B     C
ATOM   2571  O   LEU   411     -43.311 -11.409 -24.313  1.00 39.22       B     O
ATOM   2572  N   ARG   412     -44.839 -10.284 -25.531  1.00 38.70       B     N
ATOM   2573  CA  ARG   412     -45.516  -9.746 -24.353  1.00 39.79       B     C
ATOM   2574  CB  ARG   412     -46.621  -8.759 -24.763  1.00 39.43       B     C
ATOM   2575  CG  ARG   412     -47.375  -8.151 -23.573  1.00 40.81       B     C
ATOM   2576  CD  ARG   412     -48.584  -7.329 -24.013  1.00 42.83       B     C
ATOM   2577  NE  ARG   412     -48.208  -6.224 -24.891  1.00 46.65       B     N
ATOM   2578  CZ  ARG   412     -48.520  -6.140 -26.181  1.00 49.92       B     C
ATOM   2579  NH1 ARG   412     -48.126  -5.090 -26.891  1.00 51.57       B     N
ATOM   2580  NH2 ARG   412     -49.230  -7.099 -26.766  1.00 50.17       B     N
ATOM   2581  C   ARG   412     -46.120 -10.868 -23.501  1.00 40.47       B     C
ATOM   2582  O   ARG   412     -45.977 -10.870 -22.271  1.00 39.56       B     O
```

```
ATOM   2583  N   GLN   413     -46.791 -11.827 -24.156  1.00 40.04       B    N
ATOM   2584  CA  GLN   413     -47.414 -12.944 -23.456  1.00 38.98       B    C
ATOM   2585  CB  GLN   413     -48.226 -13.807 -24.432  1.00 37.49       B    C
ATOM   2586  CG  GLN   413     -49.486 -13.134 -24.982  1.00 35.37       B    C
ATOM   2587  CD  GLN   413     -50.730 -13.493 -24.154  1.00 38.44       B    C
ATOM   2588  OE1 GLN   413     -50.652 -14.037 -23.079  1.00 37.99       B    O
ATOM   2589  NE2 GLN   413     -51.888 -13.012 -24.655  1.00 38.63       B    N
ATOM   2590  C   GLN   413     -46.362 -13.804 -22.765  1.00 38.99       B    C
ATOM   2591  O   GLN   413     -46.598 -14.322 -21.676  1.00 39.28       B    O
ATOM   2592  N   ARG   414     -45.197 -13.943 -23.387  1.00 40.24       B    N
ATOM   2593  CA  ARG   414     -44.119 -14.719 -22.787  1.00 43.34       B    C
ATOM   2594  CB  ARG   414     -43.034 -15.020 -23.825  1.00 46.55       B    C
ATOM   2595  CG  ARG   414     -43.365 -16.199 -24.712  1.00 52.72       B    C
ATOM   2596  CD  ARG   414     -42.260 -16.497 -25.713  1.00 58.62       B    C
ATOM   2597  NE  ARG   414     -42.618 -17.605 -26.599  1.00 65.06       B    N
ATOM   2598  CZ  ARG   414     -43.771 -17.696 -27.262  1.00 68.06       B    C
ATOM   2599  NH1 ARG   414     -44.692 -16.745 -27.146  1.00 68.20       B    N
ATOM   2600  NH2 ARG   414     -44.005 -18.741 -28.049  1.00 69.29       B    N
ATOM   2601  C   ARG   414     -43.502 -14.018 -21.583  1.00 44.39       B    C
ATOM   2602  O   ARG   414     -43.229 -14.654 -20.564  1.00 44.57       B    O
ATOM   2603  N   LEU   415     -43.283 -12.710 -21.695  1.00 44.56       B    N
ATOM   2604  CA  LEU   415     -42.792 -11.938 -20.555  1.00 45.03       B    C
ATOM   2605  CB  LEU   415     -42.684 -10.453 -20.906  1.00 46.00       B    C
ATOM   2606  CG  LEU   415     -41.424 -10.032 -21.661  1.00 46.93       B    C
ATOM   2607  CD1 LEU   415     -41.516  -8.555 -22.037  1.00 46.99       B    C
ATOM   2608  CD2 LEU   415     -40.210 -10.296 -20.789  1.00 44.97       B    C
ATOM   2609  C   LEU   415     -43.726 -12.103 -19.366  1.00 44.14       B    C
ATOM   2610  O   LEU   415     -43.279 -12.333 -18.247  1.00 43.74       B    O
ATOM   2611  N   ILE   416     -45.026 -11.988 -19.620  1.00 43.61       B    N
ATOM   2612  CA  ILE   416     -46.013 -12.126 -18.556  1.00 44.62       B    C
ATOM   2613  CB  ILE   416     -47.445 -11.843 -19.063  1.00 43.70       B    C
ATOM   2614  CG2 ILE   416     -48.453 -12.190 -17.978  1.00 41.87       B    C
ATOM   2615  CG1 ILE   416     -47.576 -10.375 -19.475  1.00 43.04       B    C
ATOM   2616  CD1 ILE   416     -48.959  -9.935 -19.974  1.00 40.89       B    C
ATOM   2617  C   ILE   416     -45.985 -13.534 -17.982  1.00 46.84       B    C
ATOM   2618  O   ILE   416     -46.015 -13.719 -16.765  1.00 47.38       B    O
ATOM   2619  N   HIS   417     -45.920 -14.526 -18.865  1.00 48.11       B    N
ATOM   2620  CA  HIS   417     -46.011 -15.916 -18.452  1.00 48.47       B    C
ATOM   2621  CB  HIS   417     -46.322 -16.829 -19.675  1.00 50.72       B    C
ATOM   2622  CG  HIS   417     -46.218 -18.280 -19.327  1.00 52.76       B    C
ATOM   2623  CD2 HIS   417     -45.281 -19.259 -19.319  1.00 52.85       B    C
ATOM   2624  ND1 HIS   417     -47.385 -18.962 -18.879  1.00 54.15       B    N
ATOM   2625  CE1 HIS   417     -47.162 -20.135 -18.607  1.00 54.24       B    C
ATOM   2626  NE2 HIS   417     -45.894 -20.401 -18.865  1.00 53.33       B    N
ATOM   2627  C   HIS   417     -44.836 -16.367 -17.593  1.00 48.85       B    C
ATOM   2628  O   HIS   417     -45.018 -17.142 -16.654  1.00 49.47       B    O
ATOM   2629  N   PHE   418     -43.638 -15.885 -17.906  1.00 48.81       B    N
ATOM   2630  CA  PHE   418     -42.432 -16.358 -17.229  1.00 50.61       B    C
ATOM   2631  CB  PHE   418     -41.310 -16.566 -18.247  1.00 53.20       B    C
ATOM   2632  CG  PHE   418     -41.549 -17.719 -19.181  1.00 56.54       B    C
ATOM   2633  CD1 PHE   418     -42.039 -17.505 -20.460  1.00 56.42       B    C
ATOM   2634  CD2 PHE   418     -41.291 -19.021 -18.775  1.00 58.19       B    C
ATOM   2635  CE1 PHE   418     -42.269 -18.565 -21.320  1.00 57.96       B    C
ATOM   2636  CE2 PHE   418     -41.519 -20.089 -19.632  1.00 58.59       B    C
ATOM   2637  CZ  PHE   418     -42.009 -19.859 -20.906  1.00 57.63       B    C
ATOM   2638  C   PHE   418     -41.931 -15.465 -16.089  1.00 50.45       B    C
ATOM   2639  O   PHE   418     -40.865 -15.715 -15.523  1.00 50.20       B    O
ATOM   2640  N   SER   419     -42.694 -14.431 -15.751  1.00 49.81       B    N
ATOM   2641  CA  SER   419     -42.356 -13.573 -14.615  1.00 49.94       B    C
ATOM   2642  CB  SER   419     -43.176 -12.285 -14.664  1.00 50.42       B    C
ATOM   2643  OG  SER   419     -42.857 -11.527 -15.811  1.00 53.88       B    O
ATOM   2644  C   SER   419     -42.638 -14.284 -13.299  1.00 48.56       B    C
ATOM   2645  O   SER   419     -43.483 -15.173 -13.238  1.00 49.17       B    O
ATOM   2646  N   ALA   420     -41.941 -13.884 -12.242  1.00 47.18       B    N
ATOM   2647  CA  ALA   420     -42.274 -14.368 -10.909  1.00 47.78       B    C
ATOM   2648  CB  ALA   420     -41.183 -13.978  -9.926  1.00 45.27       B    C
ATOM   2649  C   ALA   420     -43.615 -13.777 -10.475  1.00 48.76       B    C
ATOM   2650  O   ALA   420     -43.809 -12.565 -10.530  1.00 50.00       B    O
ATOM   2651  N   LYS   421     -44.536 -14.639 -10.054  1.00 48.99       B    N
ATOM   2652  CA  LYS   421     -45.865 -14.210  -9.635  1.00 50.27       B    C
ATOM   2653  CB  LYS   421     -46.913 -15.265 -10.019  1.00 52.20       B    C
ATOM   2654  CG  LYS   421     -47.365 -15.245 -11.477  1.00 53.70       B    C
ATOM   2655  CD  LYS   421     -46.221 -15.548 -12.432  1.00 58.05       B    C
ATOM   2656  CE  LYS   421     -46.722 -16.031 -13.797  1.00 59.76       B    C
ATOM   2657  NZ  LYS   421     -47.727 -15.131 -14.413  1.00 60.22       B    N
ATOM   2658  C   LYS   421     -45.935 -13.964  -8.125  1.00 51.72       B    C
```

```
ATOM   2659  O   LYS  421     -45.293 -14.664  -7.340  1.00 51.06      B    O
ATOM   2660  N   ASP  422     -46.711 -12.959  -7.731  1.00 51.17      B    N
ATOM   2661  CA  ASP  422     -47.116 -12.783  -6.343  1.00 52.74      B    C
ATOM   2662  CB  ASP  422     -47.980 -13.967  -5.899  1.00 55.89      B    C
ATOM   2663  CG  ASP  422     -49.341 -13.978  -6.571  1.00 60.38      B    C
ATOM   2664  OD1 ASP  422     -50.008 -12.919  -6.588  1.00 62.29      B    O
ATOM   2665  OD2 ASP  422     -49.744 -15.045  -7.085  1.00 63.14      B    O
ATOM   2666  C   ASP  422     -45.987 -12.586  -5.339  1.00 51.77      B    C
ATOM   2667  O   ASP  422     -46.135 -12.874  -4.157  1.00 51.33      B    O
ATOM   2668  N   VAL  423     -44.843 -12.091  -5.791  1.00 51.65      B    N
ATOM   2669  CA  VAL  423     -43.753 -11.799  -4.867  1.00 50.55      B    C
ATOM   2670  CB  VAL  423     -42.385 -11.905  -5.564  1.00 52.04      B    C
ATOM   2671  CG1 VAL  423     -42.114 -13.351  -5.942  1.00 51.21      B    C
ATOM   2672  CG2 VAL  423     -42.361 -11.022  -6.803  1.00 51.94      B    C
ATOM   2673  C   VAL  423     -43.878 -10.414  -4.238  1.00 50.83      B    C
ATOM   2674  O   VAL  423     -43.196 -10.111  -3.260  1.00 50.92      B    O
ATOM   2675  N   ILE  424     -44.756  -9.581  -4.797  1.00 49.90      B    N
ATOM   2676  CA  ILE  424     -44.927  -8.203  -4.335  1.00 48.89      B    C
ATOM   2677  CB  ILE  424     -45.264  -7.261  -5.511  1.00 47.42      B    C
ATOM   2678  CG2 ILE  424     -45.468  -5.845  -5.006  1.00 46.42      B    C
ATOM   2679  CG1 ILE  424     -44.148  -7.295  -6.551  1.00 46.55      B    C
ATOM   2680  CD1 ILE  424     -44.528  -6.612  -7.846  1.00 44.25      B    C
ATOM   2681  C   ILE  424     -46.059  -8.081  -3.316  1.00 49.43      B    C
ATOM   2682  O   ILE  424     -47.160  -8.579  -3.544  1.00 49.10      B    O
ATOM   2683  N   ASN  425     -45.802  -7.400  -2.205  1.00 51.29      B    N
ATOM   2684  CA  ASN  425     -46.873  -7.303  -1.256  1.00 53.93      B    C
ATOM   2685  CB  ASN  425     -46.306  -6.833   0.143  1.00 53.60      B    C
ATOM   2686  CG  ASN  425     -47.398  -6.613   1.179  1.00 55.99      B    C
ATOM   2687  OD1 ASN  425     -48.587  -6.600   0.856  1.00 56.43      B    O
ATOM   2688  ND2 ASN  425     -46.997  -6.443   2.433  1.00 57.69      B    N
ATOM   2689  C   ASN  425     -47.668  -5.889  -1.728  1.00 54.29      B    C
ATOM   2690  O   ASN  425     -47.196  -4.754  -1.654  1.00 55.32      B    O
ATOM   2691  N   GLU  426     -48.883  -6.234  -2.200  1.00 54.68      B    N
ATOM   2692  CA  GLU  426     -49.667  -5.202  -2.863  1.00 56.26      B    C
ATOM   2693  CB  GLU  426     -50.764  -5.753  -3.708  1.00 59.36      B    C
ATOM   2694  CG  GLU  426     -51.692  -6.660  -2.927  1.00 65.60      B    C
ATOM   2695  CD  GLU  426     -52.426  -7.656  -3.807  1.00 70.48      B    C
ATOM   2696  OE1 GLU  426     -52.050  -7.798  -4.999  1.00 71.64      B    O
ATOM   2697  OE2 GLU  426     -53.377  -8.298  -3.303  1.00 71.69      B    O
ATOM   2698  C   GLU  426     -50.286  -4.088  -1.901  1.00 55.20      B    C
ATOM   2699  O   GLU  426     -51.016  -3.191  -2.327  1.00 54.27      B    O
ATOM   2700  N   ALA  427     -49.997  -4.227  -0.611  1.00 53.77      B    N
ATOM   2701  CA  ALA  427     -50.452  -3.248   0.375  1.00 52.69      B    C
ATOM   2702  CB  ALA  427     -50.142  -3.741   1.788  1.00 51.14      B    C
ATOM   2703  C   ALA  427     -49.772  -1.900   0.125  1.00 51.48      B    C
ATOM   2704  O   ALA  427     -50.293  -0.850   0.505  1.00 50.75      B    O
ATOM   2705  N   TRP  428     -48.610  -1.939  -0.524  1.00 49.80      B    N
ATOM   2706  CA  TRP  428     -47.888  -0.727  -0.896  1.00 49.29      B    C
ATOM   2707  CB  TRP  428     -46.564  -1.105  -1.566  1.00 51.47      B    C
ATOM   2708  CG  TRP  428     -45.680   0.034  -1.742  1.00 55.70      B    C
ATOM   2709  CD2 TRP  428     -45.451   0.901  -2.883  1.00 55.07      B    C
ATOM   2710  CE2 TRP  428     -44.347   1.749  -2.642  1.00 55.79      B    C
ATOM   2711  CE3 TRP  428     -46.157   1.039  -4.085  1.00 54.96      B    C
ATOM   2712  CD1 TRP  428     -44.580   0.393  -0.879  1.00 55.62      B    C
ATOM   2713  NE1 TRP  428     -43.835   1.419  -1.414  1.00 55.96      B    N
ATOM   2714  CZ2 TRP  428     -43.932   2.722  -3.561  1.00 54.75      B    C
ATOM   2715  CZ3 TRP  428     -45.742   2.009  -5.000  1.00 53.56      B    C
ATOM   2716  CH2 TRP  428     -44.640   2.934  -4.730  1.00 52.93      B    C
ATOM   2717  C   TRP  428     -48.724   0.152  -1.838  1.00 48.43      B    C
ATOM   2718  O   TRP  428     -48.662   1.383  -1.767  1.00 47.88      B    O
ATOM   2719  N   PHE  429     -49.511  -0.478  -2.709  1.00 44.61      B    N
ATOM   2720  CA  PHE  429     -50.352   0.262  -3.645  1.00 43.45      B    C
ATOM   2721  CB  PHE  429     -50.741  -0.622  -4.832  1.00 41.72      B    C
ATOM   2722  CG  PHE  429     -49.569  -1.259  -5.525  1.00 40.10      B    C
ATOM   2723  CD1 PHE  429     -49.537  -2.630  -5.745  1.00 42.99      B    C
ATOM   2724  CD2 PHE  429     -48.493  -0.492  -5.943  1.00 41.43      B    C
ATOM   2725  CE1 PHE  429     -48.448  -3.224  -6.368  1.00 43.54      B    C
ATOM   2726  CE2 PHE  429     -47.403  -1.079  -6.567  1.00 42.19      B    C
ATOM   2727  CZ  PHE  429     -47.380  -2.446  -6.780  1.00 42.81      B    C
ATOM   2728  C   PHE  429     -51.616   0.750  -2.951  1.00 43.79      B    C
ATOM   2729  O   PHE  429     -52.095   0.126  -2.008  1.00 44.37      B    O
ATOM   2730  N   PRO  430     -52.180   1.874  -3.414  1.00 43.28      B    N
ATOM   2731  CD  PRO  430     -51.705   2.808  -4.448  1.00 43.12      B    C
ATOM   2732  CA  PRO  430     -53.488   2.253  -2.877  1.00 44.00      B    C
ATOM   2733  CB  PRO  430     -53.822   3.562  -3.600  1.00 41.64      B    C
ATOM   2734  CG  PRO  430     -52.943   3.592  -4.791  1.00 42.89      B    C
```

```
ATOM   2735  C   PRO  430     -54.508   1.154  -3.147  1.00 46.37      B    C
ATOM   2736  O   PRO  430     -54.406   0.428  -4.141  1.00 45.21      B    O
ATOM   2737  N   GLU  431     -55.488   1.037  -2.257  1.00 48.35      B    N
ATOM   2738  CA  GLU  431     -56.412  -0.092  -2.274  1.00 51.07      B    C
ATOM   2739  CB  GLU  431     -57.493   0.099  -1.209  1.00 55.08      B    C
ATOM   2740  CG  GLU  431     -58.513  -1.030  -1.154  1.00 61.74      B    C
ATOM   2741  CD  GLU  431     -59.551  -0.832  -0.057  1.00 67.38      B    C
ATOM   2742  OE1 GLU  431     -59.472   0.186   0.670  1.00 67.29      B    O
ATOM   2743  OE2 GLU  431     -60.446  -1.699   0.078  1.00 69.23      B    O
ATOM   2744  C   GLU  431     -57.073  -0.291  -3.633  1.00 50.09      B    C
ATOM   2745  O   GLU  431     -57.153  -1.413  -4.127  1.00 49.89      B    O
ATOM   2746  N   ASP  432     -57.563   0.798  -4.232  1.00 48.97      B    N
ATOM   2747  CA  ASP  432     -58.306   0.715  -5.470  1.00 49.55      B    C
ATOM   2748  CB  ASP  432     -59.094   2.015  -5.696  1.00 53.81      B    C
ATOM   2749  CG  ASP  432     -58.192   3.233  -5.900  1.00 58.64      B    C
ATOM   2750  OD1 ASP  432     -56.988   3.178  -5.558  1.00 61.37      B    O
ATOM   2751  OD2 ASP  432     -58.699   4.256  -6.407  1.00 61.51      B    O
ATOM   2752  C   ASP  432     -57.440   0.412  -6.697  1.00 48.17      B    C
ATOM   2753  O   ASP  432     -57.948   0.398  -7.815  1.00 48.22      B    O
ATOM   2754  N   GLN  433     -56.141   0.222  -6.488  1.00 45.67      B    N
ATOM   2755  CA  GLN  433     -55.230  -0.089  -7.588  1.00 44.78      B    C
ATOM   2756  CB  GLN  433     -54.055   0.901  -7.605  1.00 43.98      B    C
ATOM   2757  CG  GLN  433     -54.442   2.340  -7.909  1.00 44.11      B    C
ATOM   2758  CD  GLN  433     -54.838   2.543  -9.360  1.00 45.54      B    C
ATOM   2759  OE1 GLN  433     -54.530   1.723 -10.222  1.00 45.75      B    O
ATOM   2760  NE2 GLN  433     -55.523   3.641  -9.636  1.00 46.92      B    N
ATOM   2761  C   GLN  433     -54.685  -1.511  -7.468  1.00 44.14      B    C
ATOM   2762  O   GLN  433     -54.026  -2.017  -8.376  1.00 42.38      B    O
ATOM   2763  N   ARG  434     -54.950  -2.153  -6.339  1.00 44.08      B    N
ATOM   2764  CA  ARG  434     -54.354  -3.453  -6.068  1.00 45.47      B    C
ATOM   2765  CB  ARG  434     -54.660  -3.868  -4.635  1.00 45.94      B    C
ATOM   2766  CG  ARG  434     -53.833  -3.115  -3.623  1.00 48.40      B    C
ATOM   2767  CD  ARG  434     -54.429  -3.182  -2.233  1.00 48.11      B    C
ATOM   2768  NE  ARG  434      53.674   2.337  -1.314  1.00 49.63      B    N
ATOM   2769  CZ  ARG  434      54.127  -1.911  -0.141  1.00 50.56      B    C
ATOM   2770  NH1 ARG  434     -53.360  -1.144   0.624  1.00 50.03      B    N
ATOM   2771  NH2 ARG  434     -55.343  -2.252   0.267  1.00 49.58      B    N
ATOM   2772  C   ARG  434     -54.827  -4.530  -7.045  1.00 45.92      B    C
ATOM   2773  O   ARG  434     -54.049  -5.396  -7.460  1.00 46.72      B    O
ATOM   2774  N   VAL  435     -56.093  -4.472  -7.426  1.00 44.65      B    N
ATOM   2775  CA  VAL  435     -56.615  -5.460  -8.353  1.00 46.78      B    C
ATOM   2776  CB  VAL  435     -58.163  -5.521  -8.286  1.00 47.93      B    C
ATOM   2777  CG1 VAL  435     -58.772  -4.227  -8.817  1.00 46.92      B    C
ATOM   2778  CG2 VAL  435     -58.660  -6.720  -9.061  1.00 48.93      B    C
ATOM   2779  C   VAL  435     -56.167  -5.141  -9.780  1.00 46.07      B    C
ATOM   2780  O   VAL  435     -56.031  -6.035 -10.614  1.00 47.62      B    O
ATOM   2781  N   LEU  436     -55.917  -3.865 -10.051  1.00 44.26      B    N
ATOM   2782  CA  LEU  436     -55.553  -3.424 -11.394  1.00 41.98      B    C
ATOM   2783  CB  LEU  436     -55.896  -1.946 -11.568  1.00 42.62      B    C
ATOM   2784  CG  LEU  436     -57.362  -1.584 -11.362  1.00 43.63      B    C
ATOM   2785  CD1 LEU  436     -57.563  -0.083 -11.533  1.00 44.20      B    C
ATOM   2786  CD2 LEU  436     -58.295  -2.346 -12.366  1.00 44.78      B    C
ATOM   2787  C   LEU  436     -54.079  -3.631 -11.725  1.00 40.11      B    C
ATOM   2788  O   LEU  436     -53.700  -3.603 -12.891  1.00 40.58      B    O
ATOM   2789  N   THR  437     -53.246  -3.825 -10.708  1.00 38.98      B    N
ATOM   2790  CA  THR  437     -51.802  -3.821 -10.918  1.00 38.27      B    C
ATOM   2791  CB  THR  437     -51.079  -3.044  -9.797  1.00 36.73      B    C
ATOM   2792  OG1 THR  437     -51.579  -1.708  -9.721  1.00 38.09      B    O
ATOM   2793  CG2 THR  437     -49.576  -2.989 -10.077  1.00 35.50      B    C
ATOM   2794  C   THR  437     -51.238  -5.238 -10.959  1.00 38.94      B    C
ATOM   2795  O   THR  437     -51.376  -5.995 -10.003  1.00 39.17      B    O
ATOM   2796  N   PRO  438     -50.580  -5.610 -12.068  1.00 39.47      B    N
ATOM   2797  CD  PRO  438     -50.366  -4.833 -13.299  1.00 39.57      B    C
ATOM   2798  CA  PRO  438     -50.051  -6.972 -12.182  1.00 38.85      B    C
ATOM   2799  CB  PRO  438     -49.477  -7.026 -13.604  1.00 39.01      B    C
ATOM   2800  CG  PRO  438     -50.153  -5.911 -14.333  1.00 41.00      B    C
ATOM   2801  C   PRO  438     -48.983  -7.238 -11.129  1.00 39.53      B    C
ATOM   2802  O   PRO  438     -48.046  -6.454 -10.967  1.00 39.03      B    O
ATOM   2803  N   ASN  439     -49.124  -8.349 -10.418  1.00 39.63      B    N
ATOM   2804  CA  ASN  439     -48.128  -8.746  -9.437  1.00 40.67      B    C
ATOM   2805  CB  ASN  439     -48.802  -9.512  -8.293  1.00 38.48      B    C
ATOM   2806  CG  ASN  439     -47.993  -9.469  -7.011  1.00 39.26      B    C
ATOM   2807  OD1 ASN  439     -46.780  -9.700  -7.017  1.00 37.92      B    O
ATOM   2808  ND2 ASN  439     -48.659  -9.164  -5.902  1.00 38.27      B    N
ATOM   2809  C   ASN  439     -47.074  -9.617 -10.119  1.00 40.97      B    C
ATOM   2810  O   ASN  439     -47.017 -10.827  -9.904  1.00 42.65      B    O
```

```
ATOM   2811  N   LEU   440     -46.245  -8.990 -10.949  1.00 42.11       B     N
ATOM   2812  CA  LEU   440     -45.272  -9.705 -11.774  1.00 41.16       B     C
ATOM   2813  CB  LEU   440     -45.709  -9.701 -13.239  1.00 40.54       B     C
ATOM   2814  CG  LEU   440     -47.068 -10.285 -13.613  1.00 42.30       B     C
ATOM   2815  CD1 LEU   440     -47.350  -9.994 -15.085  1.00 40.42       B     C
ATOM   2816  CD2 LEU   440     -47.070 -11.791 -13.350  1.00 43.28       B     C
ATOM   2817  C   LEU   440     -43.903  -9.043 -11.689  1.00 41.93       B     C
ATOM   2818  O   LEU   440     -43.789  -7.821 -11.825  1.00 41.74       B     O
ATOM   2819  N   VAL   441     -42.868  -9.848 -11.477  1.00 40.59       B     N
ATOM   2820  CA  VAL   441     -41.505  -9.363 -11.592  1.00 41.54       B     C
ATOM   2821  CB  VAL   441     -40.738  -9.535 -10.271  1.00 41.16       B     C
ATOM   2822  CG1 VAL   441     -39.296  -9.066 -10.442  1.00 38.34       B     C
ATOM   2823  CG2 VAL   441     -41.427  -8.732  -9.173  1.00 38.68       B     C
ATOM   2824  C   VAL   441     -40.778 -10.106 -12.710  1.00 43.69       B     C
ATOM   2825  O   VAL   441     -40.721 -11.335 -12.724  1.00 44.56       B     O
ATOM   2826  N   ALA   442     -40.224  -9.339 -13.644  1.00 43.06       B     N
ATOM   2827  CA  ALA   442     -39.686  -9.891 -14.878  1.00 43.65       B     C
ATOM   2828  CB  ALA   442     -39.105  -8.771 -15.740  1.00 41.79       B     C
ATOM   2829  C   ALA   442     -38.621 -10.945 -14.617  1.00 44.49       B     C
ATOM   2830  O   ALA   442     -37.872 -10.867 -13.645  1.00 44.26       B     O
ATOM   2831  N   ALA   443     -38.565 -11.933 -15.498  1.00 46.18       B     N
ATOM   2832  CA  ALA   443     -37.482 -12.903 -15.495  1.00 50.11       B     C
ATOM   2833  CB  ALA   443     -37.823 -14.070 -14.570  1.00 48.90       B     C
ATOM   2834  C   ALA   443     -37.282 -13.397 -16.921  1.00 52.32       B     C
ATOM   2835  O   ALA   443     -38.227 -13.430 -17.709  1.00 51.83       B     O
ATOM   2836  N   LEU   444     -36.049 -13.761 -17.253  1.00 56.33       B     N
ATOM   2837  CA  LEU   444     -35.764 -14.429 -18.520  1.00 61.28       B     C
ATOM   2838  CB  LEU   444     -34.263 -14.678 -18.656  1.00 61.00       B     C
ATOM   2839  CG  LEU   444     -33.435 -13.506 -19.170  1.00 63.12       B     C
ATOM   2840  CD1 LEU   444     -32.002 -13.614 -18.669  1.00 63.64       B     C
ATOM   2841  CD2 LEU   444     -33.493 -13.496 -20.692  1.00 64.35       B     C
ATOM   2842  C   LEU   444     -36.495 -15.761 -18.584  1.00 64.69       B     C
ATOM   2843  O   LEU   444     -36.498 -16.525 -17.619  1.00 64.31       B     O
ATOM   2844  N   PRO   445     -37.133 -16.057 -19.723  1.00 69.05       B     N
ATOM   2845  CD  PRO   445     -37.575 -15.168 -20.811  1.00 69.76       B     C
ATOM   2846  CA  PRO   445     -37.611 -17.430 -19.905  1.00 70.71       B     C
ATOM   2847  CB  PRO   445     -38.227 -17.410 -21.302  1.00 72.46       B     C
ATOM   2848  CG  PRO   445     -38.647 -15.982 -21.487  1.00 71.36       B     C
ATOM   2849  C   PRO   445     -36.445 -18.408 -19.793  1.00 78.03       B     C
ATOM   2850  O   PRO   445     -35.362 -18.161 -20.325  1.00 78.13       B     O
ATOM   2851  N   PRO   446     -36.651 -19.527 -19.080  1.00 82.32       B     N
ATOM   2852  CD  PRO   446     -37.943 -19.951 -18.510  1.00 83.90       B     C
ATOM   2853  CA  PRO   446     -35.597 -20.525 -18.854  1.00 85.07       B     C
ATOM   2854  CB  PRO   446     -36.232 -21.496 -17.861  1.00 84.72       B     C
ATOM   2855  CG  PRO   446     -37.698 -21.392 -18.128  1.00 84.66       B     C
ATOM   2856  C   PRO   446     -35.212 -21.212 -20.162  1.00 87.03       B     C
ATOM   2857  O   PRO   446     -34.532 -22.240 -20.165  1.00 87.51       B     O
ATOM   2858  N   SER   447     -35.651 -20.625 -21.271  1.00 89.12       B     N
ATOM   2859  CA  SER   447     -35.756 -21.351 -22.525  1.00 90.87       B     C
ATOM   2860  CB  SER   447     -37.050 -22.160 -22.518  1.00 91.88       B     C
ATOM   2861  OG  SER   447     -38.112 -21.370 -21.998  1.00 92.23       B     O
ATOM   2862  C   SER   447     -35.741 -20.452 -23.756  1.00 90.74       B     C
ATOM   2863  O   SER   447     -36.541 -19.521 -23.874  1.00 90.17       B     O
ATOM   2864  N   THR   448     -34.832 -20.753 -24.679  1.00 91.65       B     N
ATOM   2865  CA  THR   448     -34.918 -20.222 -26.032  1.00 94.19       B     C
ATOM   2866  CB  THR   448     -33.801 -20.786 -26.906  1.00 93.55       B     C
ATOM   2867  OG1 THR   448     -32.534 -20.327 -26.417  1.00 93.33       B     O
ATOM   2868  CG2 THR   448     -33.977 -20.355 -28.356  1.00 94.55       B     C
ATOM   2869  C   THR   448     -36.260 -20.634 -26.617  1.00 93.02       B     C
ATOM   2870  O   THR   448     -36.811 -19.945 -27.471  1.00 92.63       B     O
ATOM   2871  N   HIS   449     -36.766 -21.772 -26.150  1.00 95.06       B     N
ATOM   2872  CA  HIS   449     -38.137 -22.187 -26.413  1.00 97.82       B     C
ATOM   2873  CB  HIS   449     -38.453 -22.136 -27.911  1.00 99.76       B     C
ATOM   2874  CG  HIS   449     -39.916 -22.245 -28.218  1.00102.61       B     C
ATOM   2875  CD2 HIS   449     -41.006 -22.021 -27.445  1.00103.41       B     C
ATOM   2876  ND1 HIS   449     -40.394 -22.630 -29.452  1.00103.87       B     N
ATOM   2877  CE1 HIS   449     -41.715 -22.640 -29.427  1.00104.64       B     C
ATOM   2878  NE2 HIS   449     -42.112 -22.275 -28.221  1.00104.60       B     N
ATOM   2879  C   HIS   449     -38.379 -23.600 -25.893  1.00 97.73       B     C
ATOM   2880  O   HIS   449     -39.521 -23.812 -24.688  1.00 98.20       B     O
ATOM   2881  N   TRP   453     -45.204 -26.487 -27.136  1.00 95.56       B     N
ATOM   2882  CA  TRP   453     -46.152 -25.433 -27.487  1.00 95.17       B     C
ATOM   2883  CB  TRP   453     -46.794 -25.739 -28.844  1.00 99.16       B     C
ATOM   2884  CG  TRP   453     -47.498 -24.563 -29.442  1.00103.55       B     C
ATOM   2885  CD2 TRP   453     -48.830 -24.117 -29.151  1.00105.47       B     C
ATOM   2886  CE2 TRP   453     -49.061 -22.960 -29.923  1.00106.65       B     C
```

```
ATOM   2887  CE3 TRP   453     -49.848 -24.582 -28.313  1.00106.05      B    C
ATOM   2888  CD1 TRP   453     -46.992 -23.683 -30.355  1.00105.12      B    C
ATOM   2889  NE1 TRP   453     -47.924 -22.716 -30.649  1.00106.63      B    N
ATOM   2890  CZ2 TRP   453     -50.268 -22.262 -29.881  1.00107.38      B    C
ATOM   2891  CZ3 TRP   453     -51.046 -23.887 -28.273  1.00107.05      B    C
ATOM   2892  CH2 TRP   453     -51.246 -22.740 -29.052  1.00107.25      B    C
ATOM   2893  C   TRP   453     -47.238 -25.302 -26.416  1.00 92.26      B    C
ATOM   2894  O   TRP   453     -47.634 -26.289 -25.779  1.00 92.72      B    O
ATOM   2895  N   GLN   454     -47.738 -24.083 -26.219  1.00 87.21      B    N
ATOM   2896  CA  GLN   454     -48.759 -23.836 -25.203  1.00 81.58      B    C
ATOM   2897  CB  GLN   454     -48.099 -23.699 -23.827  1.00 83.76      B    C
ATOM   2898  CG  GLN   454     -46.758 -22.984 -23.846  1.00 86.32      B    C
ATOM   2899  CD  GLN   454     -46.034 -23.072 -22.515  1.00 88.32      B    C
ATOM   2900  OE1 GLN   454     -44.803 -23.013 -22.458  1.00 88.83      B    O
ATOM   2901  NE2 GLN   454     -46.796 -23.215 -21.434  1.00 88.87      B    N
ATOM   2902  C   GLN   454     -49.641 -22.617 -25.486  1.00 76.01      B    C
ATOM   2903  O   GLN   454     -49.328 -21.790 -26.343  1.00 74.63      B    O
ATOM   2904  N   LEU   455     -50.752 -22.527 -24.759  1.00 69.41      B    N
ATOM   2905  CA  LEU   455     -51.741 -21.472 -24.956  1.00 63.14      B    C
ATOM   2906  CB  LEU   455     -53.140 -22.057 -24.850  1.00 60.88      B    C
ATOM   2907  CG  LEU   455     -54.309 -21.066 -24.893  1.00 60.03      B    C
ATOM   2908  CD1 LEU   455     -54.324 -20.347 -26.226  1.00 60.46      B    C
ATOM   2909  CD2 LEU   455     -55.611 -21.803 -24.681  1.00 59.51      B    C
ATOM   2910  C   LEU   455     -51.576 -20.354 -23.928  1.00 59.87      B    C
ATOM   2911  O   LEU   455     -51.792 -20.560 -22.735  1.00 58.28      B    O
ATOM   2912  N   PHE   456     -51.200 -19.169 -24.399  1.00 56.42      B    N
ATOM   2913  CA  PHE   456     -50.964 -18.031 -23.517  1.00 53.64      B    C
ATOM   2914  CB  PHE   456     -49.730 -17.251 -23.971  1.00 55.54      B    C
ATOM   2915  CG  PHE   456     -48.446 -18.011 -23.830  1.00 57.27      B    C
ATOM   2916  CD1 PHE   456     -48.030 -18.468 -22.594  1.00 58.30      B    C
ATOM   2917  CD2 PHE   456     -47.649 -18.260 -24.934  1.00 59.52      B    C
ATOM   2918  CE1 PHE   456     -46.839 -19.163 -22.456  1.00 60.51      B    C
ATOM   2919  CE2 PHE   456     -46.457 -18.954 -26.805  1.00 61.44      B    C
ATOM   2920  CZ  PHE   456     -46.052 -19.406 -23.561  1.00 60.76      B    C
ATOM   2921  C   PHE   456     -52.156 -17.093 -23.496  1.00 50.46      B    C
ATOM   2922  O   PHE   456     -52.654 -16.692 -24.547  1.00 50.85      B    O
ATOM   2923  N   CYS   457     -52.611 -16.746 -22.298  1.00 47.18      B    N
ATOM   2924  CA  CYS   457     -53.642 -15.726 -22.136  1.00 45.36      B    C
ATOM   2925  C   CYS   457     -53.203 -14.696 -21.102  1.00 44.05      B    C
ATOM   2926  O   CYS   457     -52.406 -15.003 -20.219  1.00 43.28      B    O
ATOM   2927  CB  CYS   457     -54.951 -16.347 -21.660  1.00 45.94      B    C
ATOM   2928  SG  CYS   457     -55.799 -17.516 -22.771  1.00 45.03      B    S
ATOM   2929  N   ARG   458     -53.741 -13.483 -21.209  1.00 42.97      B    N
ATOM   2930  CA  ARG   458     -53.467 -12.411 -20.249  1.00 42.03      B    C
ATOM   2931  CB  ARG   458     -52.447 -11.420 -20.827  1.00 40.47      B    C
ATOM   2932  CG  ARG   458     -52.907 -10.782 -22.127  1.00 42.86      B    C
ATOM   2933  CD  ARG   458     -51.781 -10.065 -22.866  1.00 44.13      B    C
ATOM   2934  NE  ARG   458     -51.841  -8.632 -22.622  1.00 49.28      B    N
ATOM   2935  CZ  ARG   458     -52.288  -7.728 -23.485  1.00 47.66      B    C
ATOM   2936  NH1 ARG   458     -52.301  -6.450 -23.135  1.00 50.19      B    N
ATOM   2937  NH2 ARG   458     -52.706  -8.086 -24.690  1.00 47.08      B    N
ATOM   2938  C   ARG   458     -54.770 -11.677 -19.950  1.00 41.18      B    C
ATOM   2939  O   ARG   458     -55.714 -11.721 -20.746  1.00 39.62      B    O
ATOM   2940  N   THR   459     -54.822 -11.004 -18.805  1.00 39.42      B    N
ATOM   2941  CA  THR   459     -55.998 -10.222 -18.453  1.00 39.74      B    C
ATOM   2942  CB  THR   459     -56.336 -10.376 -16.964  1.00 38.66      B    C
ATOM   2943  OG1 THR   459     -56.615 -11.750 -16.683  1.00 41.49      B    O
ATOM   2944  CG2 THR   459     -57.555  -9.544 -16.603  1.00 38.15      B    C
ATOM   2945  C   THR   459     -55.787  -8.743 -18.764  1.00 40.32      B    C
ATOM   2946  O   THR   459     -54.721  -8.189 -18.491  1.00 41.35      B    O
ATOM   2947  N   VAL   460     -56.806  -8.111 -19.336  1.00 39.71      B    N
ATOM   2948  CA  VAL   460     -56.747  -6.691 -19.670  1.00 40.13      B    C
ATOM   2949  CB  VAL   460     -56.849  -6.476 -21.193  1.00 40.81      B    C
ATOM   2950  CG1 VAL   460     -56.918  -4.986 -21.512  1.00 39.94      B    C
ATOM   2951  CG2 VAL   460     -55.657  -7.121 -21.885  1.00 40.01      B    C
ATOM   2952  C   VAL   460     -57.896  -5.940 -19.007  1.00 41.10      B    C
ATOM   2953  O   VAL   460     -59.059  -6.148 -19.350  1.00 41.34      B    O
ATOM   2954  N   TRP   461     -57.577  -5.066 -18.058  1.00 40.15      B    N
ATOM   2955  CA  TRP   461     -58.606  -4.243 -17.438  1.00 41.32      B    C
ATOM   2956  CB  TRP   461     -58.210  -3.864 -16.013  1.00 40.29      B    C
ATOM   2957  CG  TRP   461     -58.327  -4.982 -15.025  1.00 39.72      B    C
ATOM   2958  CD2 TRP   461     -59.316  -5.113 -13.997  1.00 38.69      B    C
ATOM   2959  CE2 TRP   461     -59.013  -6.284 -13.272  1.00 40.64      B    C
ATOM   2960  CE3 TRP   461     -60.426  -4.353 -13.618  1.00 37.91      B    C
ATOM   2961  CD1 TRP   461     -57.490  -6.053 -14.891  1.00 39.19      B    C
ATOM   2962  NE1 TRP   461     -57.894  -6.840 -13.836  1.00 40.77      B    N
```

```
ATOM   2963  CZ2 TRP   461     -59.783  -6.713 -12.191  1.00 39.89       B     C
ATOM   2964  CZ3 TRP   461     -61.189  -4.779 -12.543  1.00 39.15       B     C
ATOM   2965  CH2 TRP   461     -60.863  -5.949 -11.841  1.00 39.06       B     C
ATOM   2966  C   TRP   461     -58.835  -2.974 -18.246  1.00 42.82       B     C
ATOM   2967  O   TRP   461     -57.995  -2.381 -18.774  1.00 42.86       B     O
ATOM   2968  N   SER   462     -60.091  -2.558 -18.339  1.00 44.55       B     N
ATOM   2969  CA  SER   462     -60.421  -1.295 -18.981  1.00 46.47       B     C
ATOM   2970  CB  SER   462     -61.849  -1.328 -19.521  1.00 45.66       B     C
ATOM   2971  OG  SER   462     -62.779  -1.265 -18.452  1.00 43.37       B     O
ATOM   2972  C   SER   462     -60.310  -0.175 -17.956  1.00 48.34       B     C
ATOM   2973  O   SER   462     -60.104  -0.422 -16.764  1.00 46.67       B     O
ATOM   2974  N   ALA   463     -60.460   1.057 -18.429  1.00 50.60       B     N
ATOM   2975  CA  ALA   463     -60.634   2.192 -17.537  1.00 54.46       B     C
ATOM   2976  CB  ALA   463     -60.533   3.493 -18.325  1.00 52.98       B     C
ATOM   2977  C   ALA   463     -61.998   2.095 -16.860  1.00 56.97       B     C
ATOM   2978  O   ALA   463     -62.918   1.478 -17.396  1.00 57.30       B     O
ATOM   2979  N   HIS   464     -62.118   2.704 -15.683  1.00 61.61       B     N
ATOM   2980  CA  HIS   464     -63.404   2.863 -15.000  1.00 65.67       B     C
ATOM   2981  CB  HIS   464     -63.204   3.685 -13.725  1.00 68.34       B     C
ATOM   2982  CG  HIS   464     -64.295   3.520 -12.715  1.00 71.76       B     C
ATOM   2983  CD2 HIS   464     -65.503   4.121 -12.599  1.00 73.40       B     C
ATOM   2984  ND1 HIS   464     -64.191   2.658 -11.644  1.00 73.71       B     N
ATOM   2985  CE1 HIS   464     -65.287   2.736 -10.910  1.00 74.59       B     C
ATOM   2986  NE2 HIS   464     -66.100   3.616 -11.468  1.00 75.04       B     N
ATOM   2987  C   HIS   464     -64.389   3.581 -15.926  1.00 67.55       B     C
ATOM   2988  O   HIS   464     -63.996   4.455 -16.697  1.00 67.46       B     O
ATOM   2989  N   SER   465     -65.667   3.220 -15.847  1.00 70.08       B     N
ATOM   2990  CA  SER   465     -66.655   3.714 -16.806  1.00 72.95       B     C
ATOM   2991  CB  SER   465     -67.866   2.783 -16.852  1.00 71.92       B     C
ATOM   2992  OG  SER   465     -68.608   2.866 -15.648  1.00 70.23       B     O
ATOM   2993  C   SER   465     -67.141   5.122 -16.487  1.00 75.78       B     C
ATOM   2994  O   SER   465     -67.431   5.905 -17.393  1.00 75.65       B     O
ATOM   2995  N   GLY   466     -67.240   5.436 -15.200  1.00 78.79       B     N
ATOM   2996  CA  GLY   466     -67.853   6.689 -14.794  1.00 83.04       B     C
ATOM   2997  C   GLY   466     -69.263   6.487 -14.272  1.00 86.66       B     C
ATOM   2998  O   GLY   466     -69.931   5.523 -14.649  1.00 87.19       B     O
ATOM   2999  N   PRO   467     -69.744   7.388 -13.400  1.00 89.00       B     N
ATOM   3000  CD  PRO   467     -68.954   8.535 -12.924  1.00 89.56       B     C
ATOM   3001  CA  PRO   467     -71.005   7.256 -12.655  1.00 90.53       B     C
ATOM   3002  CB  PRO   467     -70.953   8.409 -11.649  1.00 90.49       B     C
ATOM   3003  CG  PRO   467     -69.503   8.764 -11.549  1.00 90.14       B     C
ATOM   3004  C   PRO   467     -72.283   7.299 -13.496  1.00 91.90       B     C
ATOM   3005  O   PRO   467     -73.355   6.926 -13.016  1.00 92.02       B     O
ATOM   3006  N   THR   468     -72.171   7.755 -14.741  1.00 93.44       B     N
ATOM   3007  CA  THR   468     -73.337   7.899 -15.612  1.00 95.40       B     C
ATOM   3008  CB  THR   468     -72.914   8.237 -17.059  1.00 95.23       B     C
ATOM   3009  OG1 THR   468     -72.106   9.420 -17.060  1.00 95.32       B     O
ATOM   3010  CG2 THR   468     -74.140   8.468 -17.934  1.00 94.69       B     C
ATOM   3011  C   THR   468     -74.178   6.621 -15.635  1.00 97.16       B     C
ATOM   3012  O   THR   468     -73.653   5.514 -15.509  1.00 97.49       B     O
ATOM   3013  N   ARG   469     -75.488   6.780 -15.798  1.00 98.73       B     N
ATOM   3014  CA  ARG   469     -76.407   5.646 -15.781  1.00 99.90       B     C
ATOM   3015  CB  ARG   469     -77.854   6.143 -15.688  1.00102.98       B     C
ATOM   3016  CG  ARG   469     -78.326   6.922 -16.911  1.00106.29       B     C
ATOM   3017  CD  ARG   469     -79.787   7.337 -16.781  1.00108.83       B     C
ATOM   3018  NE  ARG   469     -80.366   7.714 -18.069  1.00111.09       B     N
ATOM   3019  CZ  ARG   469     -81.164   6.930 -18.789  1.00112.01       B     C
ATOM   3020  NH1 ARG   469     -81.644   7.355 -19.951  1.00112.06       B     N
ATOM   3021  NH2 ARG   469     -81.486   5.722 -18.345  1.00112.44       B     N
ATOM   3022  C   ARG   469     -76.243   4.786 -17.032  1.00 98.96       B     C
ATOM   3023  O   ARG   469     -76.478   3.578 -17.002  1.00 98.89       B     O
ATOM   3024  N   MET   470     -75.841   5.422 -18.128  1.00 97.91       B     N
ATOM   3025  CA  MET   470     -75.657   4.732 -19.401  1.00 96.48       B     C
ATOM   3026  CB  MET   470     -76.405   5.475 -20.515  1.00 98.76       B     C
ATOM   3027  CG  MET   470     -77.923   5.370 -20.432  1.00101.49       B     C
ATOM   3028  SD  MET   470     -78.555   3.783 -21.034  1.00104.46       B     S
ATOM   3029  CE  MET   470     -78.069   3.857 -22.774  1.00102.90       B     C
ATOM   3030  C   MET   470     -74.179   4.616 -19.770  1.00 94.05       B     C
ATOM   3031  O   MET   470     -73.837   4.427 -20.938  1.00 93.54       B     O
ATOM   3032  N   ALA   471     -73.308   4.732 -18.771  1.00 90.93       B     N
ATOM   3033  CA  ALA   471     -71.867   4.671 -18.998  1.00 87.61       B     C
ATOM   3034  CB  ALA   471     -71.123   5.251 -17.800  1.00 87.53       B     C
ATOM   3035  C   ALA   471     -71.406   3.239 -19.251  1.00 85.13       B     C
ATOM   3036  O   ALA   471     -71.870   2.300 -18.598  1.00 85.32       B     O
ATOM   3037  N   THR   472     -70.491   3.080 -20.203  1.00 81.99       B     N
ATOM   3038  CA  THR   472     -69.941   1.769 -20.528  1.00 77.96       B     C
```

```
ATOM   3039  CB  THR   472     -70.443   1.275 -21.911  1.00 78.06      B     C
ATOM   3040  OG1 THR   472     -70.026   2.188 -22.933  1.00 77.52      B     O
ATOM   3041  CG2 THR   472     -71.962   1.176 -21.921  1.00 77.75      B     C
ATOM   3042  C   THR   472     -68.412   1.784 -20.539  1.00 75.20      B     C
ATOM   3043  O   THR   472     -67.789   2.776 -20.922  1.00 74.74      B     O
ATOM   3044  N   ALA   473     -67.813   0.676 -20.113  1.00 71.92      B     N
ATOM   3045  CA  ALA   473     -66.366   0.503 -20.194  1.00 68.57      B     C
ATOM   3046  CB  ALA   473     -65.827   0.020 -18.858  1.00 67.75      B     C
ATOM   3047  C   ALA   473     -66.020  -0.497 -21.297  1.00 66.77      B     C
ATOM   3048  O   ALA   473     -66.775  -1.433 -21.554  1.00 66.07      B     O
ATOM   3049  N   ILE   474     -64.879  -0.293 -21.947  1.00 64.89      B     N
ATOM   3050  CA  ILE   474     -64.443  -1.170 -23.025  1.00 63.32      B     C
ATOM   3051  CB  ILE   474     -64.477  -0.437 -24.369  1.00 64.64      B     C
ATOM   3052  CG2 ILE   474     -64.014  -1.361 -25.482  1.00 63.94      B     C
ATOM   3053  CG1 ILE   474     -65.896   0.056 -24.652  1.00 67.76      B     C
ATOM   3054  CD1 ILE   474     -65.983   0.995 -25.843  1.00 71.25      B     C
ATOM   3055  C   ILE   474     -63.026  -1.685 -22.801  1.00 61.20      B     C
ATOM   3056  O   ILE   474     -62.100  -0.907 -22.575  1.00 62.29      B     O
ATOM   3057  N   ALA   475     -62.864  -3.002 -22.866  1.00 57.61      B     N
ATOM   3058  CA  ALA   475     -61.548  -3.619 -22.783  1.00 54.56      B     C
ATOM   3059  CB  ALA   475     -61.525  -4.641 -21.662  1.00 53.14      B     C
ATOM   3060  C   ALA   475     -61.222  -4.284 -24.113  1.00 53.19      B     C
ATOM   3061  O   ALA   475     -62.025  -5.050 -24.643  1.00 52.48      B     O
ATOM   3062  N   ARG   476     -60.046  -3.984 -24.655  1.00 52.78      B     N
ATOM   3063  CA  ARG   476     -59.651  -4.501 -25.960  1.00 52.83      B     C
ATOM   3064  CB  ARG   476     -59.378  -3.352 -26.936  1.00 55.93      B     C
ATOM   3065  CG  ARG   476     -60.608  -2.550 -27.326  1.00 61.00      B     C
ATOM   3066  CD  ARG   476     -60.279  -1.499 -28.382  1.00 64.35      B     C
ATOM   3067  NE  ARG   476     -61.444  -0.677 -28.700  1.00 67.87      B     N
ATOM   3068  CZ  ARG   476     -61.840   0.369 -27.978  1.00 70.61      B     C
ATOM   3069  NH1 ARG   476     -61.160   0.726 -26.894  1.00 70.19      B     N
ATOM   3070  NH2 ARG   476     -62.925   1.048 -28.331  1.00 71.97      B     N
ATOM   3071  C   ARG   476     -58.411  -5.376 -25.873  1.00 51.34      B     C
ATOM   3072  O   ARG   476     -57.620  -5.264 -24.938  1.00 51.28      B     O
ATOM   3073  N   CYS   477     -58.247  -6.244 -26.863  1.00 50.36      B     N
ATOM   3074  CA  CYS   477     -57.048  -7.057 -26.983  1.00 50.00      B     C
ATOM   3075  C   CYS   477     -56.135  -6.474 -28.053  1.00 49.37      B     C
ATOM   3076  O   CYS   477     -56.556  -5.638 -28.852  1.00 48.36      B     O
ATOM   3077  CB  CYS   477     -57.416  -8.495 -27.358  1.00 51.30      B     C
ATOM   3078  SG  CYS   477     -58.397  -9.398 -26.212  1.00 54.92      B     S
ATOM   3079  N   ALA   478     -54.883  -6.917 -28.065  1.00 49.69      B     N
ATOM   3080  CA  ALA   478     -53.979  -6.597 -29.163  1.00 52.29      B     C
ATOM   3081  CB  ALA   478     -52.579  -7.101 -28.852  1.00 50.02      B     C
ATOM   3082  C   ALA   478     -54.502  -7.248 -30.443  1.00 54.47      B     C
ATOM   3083  O   ALA   478     -55.233  -8.239 -30.394  1.00 54.91      B     O
ATOM   3084  N   PRO   479     -54.131  -6.695 -31.608  1.00 56.47      B     N
ATOM   3085  CD  PRO   479     -53.268  -5.506 -31.723  1.00 56.66      B     C
ATOM   3086  CA  PRO   479     -54.627  -7.142 -32.919  1.00 56.71      B     C
ATOM   3087  CB  PRO   479     -53.914  -6.215 -33.905  1.00 57.17      B     C
ATOM   3088  CG  PRO   479     -53.584  -4.994 -33.097  1.00 57.72      B     C
ATOM   3089  C   PRO   479     -54.370  -8.621 -33.235  1.00 56.70      B     C
ATOM   3090  O   PRO   479     -55.207  -9.283 -33.849  1.00 56.36      B     O
ATOM   3091  N   ASP   480     -53.217  -9.137 -32.822  1.00 56.51      B     N
ATOM   3092  CA  ASP   480     -52.884 -10.536 -33.077  1.00 56.90      B     C
ATOM   3093  CB  ASP   480     -51.368 -10.737 -33.009  1.00 60.77      B     C
ATOM   3094  CG  ASP   480     -50.655 -10.216 -34.244  1.00 65.51      B     C
ATOM   3095  OD1 ASP   480     -51.324  -9.580 -35.090  1.00 67.40      B     O
ATOM   3096  OD2 ASP   480     -49.430 -10.445 -34.372  1.00 67.85      B     O
ATOM   3097  C   ASP   480     -53.566 -11.511 -32.113  1.00 55.43      B     C
ATOM   3098  O   ASP   480     -53.440 -12.727 -32.262  1.00 55.84      B     O
ATOM   3099  N   GLU   481     -54.281 -10.977 -31.125  1.00 52.35      B     N
ATOM   3100  CA  GLU   481     -54.880 -11.795 -30.074  1.00 50.24      B     C
ATOM   3101  CB  GLU   481     -54.680 -11.134 -28.704  1.00 47.61      B     C
ATOM   3102  CG  GLU   481     -53.231 -11.099 -28.221  1.00 46.45      B     C
ATOM   3103  CD  GLU   481     -53.058 -10.302 -26.934  1.00 44.57      B     C
ATOM   3104  OE1 GLU   481     -52.173 -10.651 -26.123  1.00 42.50      B     O
ATOM   3105  OE2 GLU   481     -53.811  -9.326 -26.737  1.00 43.51      B     O
ATOM   3106  C   GLU   481     -56.370 -12.031 -30.306  1.00 49.74      B     C
ATOM   3107  O   GLU   481     -57.041 -11.239 -30.967  1.00 49.49      B     O
ATOM   3108  N   GLU   482     -56.879 -13.130 -29.759  1.00 48.52      B     N
ATOM   3109  CA  GLU   482     -58.315 -13.385  29.740  1.00 46.82      B     C
ATOM   3110  CB  GLU   482     -58.594 -14.859 -30.040  1.00 46.77      B     C
ATOM   3111  CG  GLU   482     -57.890 -15.387 -31.271  1.00 49.47      B     C
ATOM   3112  CD  GLU   482     -58.568 -14.957 -32.554  1.00 51.58      B     C
ATOM   3113  OE1 GLU   482     -59.695 -14.418 -32.472  1.00 50.06      B     O
ATOM   3114  OE2 GLU   482     -57.975 -15.162 -33.638  1.00 54.21      B     O
```

```
ATOM   3115  C   GLU   482     -58.851 -13.050 -28.356  1.00 45.01      B    C
ATOM   3116  O   GLU   482     -58.215 -13.351 -27.352  1.00 44.86      B    O
ATOM   3117  N   LEU   483     -60.024 -12.433 -28.301  1.00 44.07      B    N
ATOM   3118  CA  LEU   483     -60.709 -12.256 -27.030  1.00 45.33      B    C
ATOM   3119  CB  LEU   483     -61.583 -11.003 -27.075  1.00 46.54      B    C
ATOM   3120  CG  LEU   483     -62.243 -10.640 -25.742  1.00 49.38      B    C
ATOM   3121  CD1 LEU   483     -62.160  -9.140 -25.513  1.00 52.67      B    C
ATOM   3122  CD2 LEU   483     -63.684 -11.100 -25.745  1.00 51.11      B    C
ATOM   3123  C   LEU   483     -61.570 -13.484 -26.731  1.00 44.81      B    C
ATOM   3124  O   LEU   483     -62.583 -13.710 -27.390  1.00 44.85      B    O
ATOM   3125  N   LEU   484     -61.165 -14.277 -25.741  1.00 44.25      B    N
ATOM   3126  CA  LEU   484     -61.836 -15.545 -25.459  1.00 43.90      B    C
ATOM   3127  CB  LEU   484     -60.820 -16.638 -25.064  1.00 41.25      B    C
ATOM   3128  CG  LEU   484     -59.820 -17.000 -26.151  1.00 40.18      B    C
ATOM   3129  CD1 LEU   484     -59.149 -18.324 -25.797  1.00 38.70      B    C
ATOM   3130  CD2 LEU   484     -60.544 -17.131 -27.465  1.00 40.84      B    C
ATOM   3131  C   LEU   484     -62.908 -15.444 -24.380  1.00 44.90      B    C
ATOM   3132  O   LEU   484     -63.754 -16.326 -24.262  1.00 46.30      B    O
ATOM   3133  N   SER   485     -62.873 -14.380 -23.587  1.00 46.22      B    N
ATOM   3134  CA  SER   485     -63.958 -14.123 -22.647  1.00 46.47      B    C
ATOM   3135  CB  SER   485     -63.866 -15.065 -21.450  1.00 46.34      B    C
ATOM   3136  OG  SER   485     -62.827 -14.667 -20.580  1.00 45.49      B    O
ATOM   3137  C   SER   485     -63.972 -12.684 -22.152  1.00 46.84      B    C
ATOM   3138  O   SER   485     -63.101 -11.886 -22.486  1.00 47.34      B    O
ATOM   3139  N   CYS   486     -64.968 -12.373 -21.333  1.00 48.22      B    N
ATOM   3140  CA  CYS   486     -65.299 -10.997 -21.000  1.00 49.92      B    C
ATOM   3141  C   CYS   486     -66.118 -10.992 -19.719  1.00 49.99      B    C
ATOM   3142  O   CYS   486     -67.213 -11.557 -19.675  1.00 50.31      B    O
ATOM   3143  CB  CYS   486     -66.103 -10.386 -22.151  1.00 52.24      B    C
ATOM   3144  SG  CYS   486     -66.813  -8.726 -21.890  1.00 59.49      B    S
ATOM   3145  N   SER   487     -65.581 -10.372 -18.672  1.00 49.69      B    N
ATOM   3146  CA  SER   487     -66.331 -10.198 -17.431  1.00 49.46      B    C
ATOM   3147  CB  SER   487     -65.750 -11.083 -16.328  1.00 48.38      B    C
ATOM   3148  OG  SER   487     -64.402 -10.754 -16.063  1.00 49.39      B    O
ATOM   3149  C   SER   487     -66.328  -8.736 -16.989  1.00 49.59      B    C
ATOM   3150  O   SER   487     -65.852  -7.863 -17.713  1.00 49.27      B    O
ATOM   3151  N   SER   488     -66.872  -8.470 -15.807  1.00 49.56      B    N
ATOM   3152  CA  SER   488     -66.998  -7.100 -15.333  1.00 51.42      B    C
ATOM   3153  CB  SER   488     -68.295  -6.485 -15.853  1.00 50.06      B    C
ATOM   3154  OG  SER   488     -69.420  -7.186 -15.358  1.00 50.85      B    O
ATOM   3155  C   SER   488     -66.963  -7.035 -13.814  1.00 53.00      B    C
ATOM   3156  O   SER   488     -67.233  -8.022 -13.135  1.00 54.35      B    O
ATOM   3157  N   PHE   489     -66.614  -5.869 -13.284  1.00 55.50      B    N
ATOM   3158  CA  PHE   489     -66.478  -5.700 -11.842  1.00 58.01      B    C
ATOM   3159  CB  PHE   489     -65.049  -6.037 -11.405  1.00 56.05      B    C
ATOM   3160  CG  PHE   489     -64.765  -5.733  -9.959  1.00 56.36      B    C
ATOM   3161  CD1 PHE   489     -65.417  -6.426  -8.949  1.00 56.87      B    C
ATOM   3162  CD2 PHE   489     -63.842  -4.759  -9.611  1.00 55.96      B    C
ATOM   3163  CE1 PHE   489     -65.145  -6.156  -7.615  1.00 56.29      B    C
ATOM   3164  CE2 PHE   489     -63.570  -4.483  -8.281  1.00 55.63      B    C
ATOM   3165  CZ  PHE   489     -64.223  -5.183  -7.281  1.00 55.87      B    C
ATOM   3166  C   PHE   489     -66.829  -4.280 -11.405  1.00 60.88      B    C
ATOM   3167  O   PHE   489     -66.417  -3.298 -12.028  1.00 60.67      B    O
ATOM   3168  N   SER   490     -67.604  -4.188 -10.330  1.00 64.50      B    N
ATOM   3169  CA  SER   490     -67.931  -2.913  -9.704  1.00 68.24      B    C
ATOM   3170  CB  SER   490     -69.370  -2.513 -10.038  1.00 68.91      B    C
ATOM   3171  OG  SER   490     -69.721  -1.289  -9.418  1.00 72.44      B    O
ATOM   3172  C   SER   490     -67.779  -3.094  -8.200  1.00 70.33      B    C
ATOM   3173  O   SER   490     -68.275  -4.068  -7.636  1.00 70.66      B    O
ATOM   3174  N   ARG   491     -67.085  -2.167  -7.549  1.00 72.98      B    N
ATOM   3175  CA  ARG   491     -66.842  -2.300  -6.118  1.00 75.53      B    C
ATOM   3176  CB  ARG   491     -65.779  -1.295  -5.666  1.00 77.17      B    C
ATOM   3177  CG  ARG   491     -64.422  -1.536  -6.308  1.00 80.24      B    C
ATOM   3178  CD  ARG   491     -63.325  -0.685  -5.687  1.00 82.34      B    C
ATOM   3179  NE  ARG   491     -62.027  -0.962  -6.299  1.00 83.86      B    N
ATOM   3180  CZ  ARG   491     -61.603  -0.412  -7.434  1.00 84.91      B    C
ATOM   3181  NH1 ARG   491     -60.408  -0.725  -7.917  1.00 84.85      B    N
ATOM   3182  NH2 ARG   491     -62.373   0.453  -8.086  1.00 84.91      B    N
ATOM   3183  C   ARG   491     -68.133  -2.099  -5.334  1.00 76.00      B    C
ATOM   3184  O   ARG   491     -68.302  -2.649  -4.248  1.00 75.57      B    O
ATOM   3185  N   SER   492     -69.047  -1.317  -5.901  1.00 77.48      B    N
ATOM   3186  CA  SER   492     -70.354  -1.096  -5.290  1.00 79.37      B    C
ATOM   3187  CB  SER   492      71.028   0.129  -5.911  1.00 79.14      B    C
ATOM   3188  OG  SER   492     -71.317  -0.090  -7.282  1.00 79.09      B    O
ATOM   3189  C   SER   492     -71.240  -2.321  -5.494  1.00 80.75      B    C
ATOM   3190  O   SER   492     -72.065  -2.652  -4.642  1.00 81.44      B    O
```

```
ATOM   3191  N   GLY   493     -71.062  -2.988  -6.631  1.00 81.13      B    N
ATOM   3192  CA  GLY   493     -71.864  -4.157  -6.939  1.00 80.72      B    C
ATOM   3193  C   GLY   493     -73.023  -3.825  -7.858  1.00 80.78      B    C
ATOM   3194  O   GLY   493     -73.689  -4.719  -8.378  1.00 80.89      B    O
ATOM   3195  N   LYS   494     -73.263  -2.533  -8.060  1.00 80.45      B    N
ATOM   3196  CA  LYS   494     -74.352  -2.082  -8.917  1.00 79.64      B    C
ATOM   3197  CB  LYS   494     -74.821  -0.690  -8.484  1.00 81.16      B    C
ATOM   3198  CG  LYS   494     -75.389  -0.633  -7.071  1.00 83.07      B    C
ATOM   3199  CD  LYS   494      75.838   0.779  -6.712  1.00 84.54      B    C
ATOM   3200  CE  LYS   494     -76.744   0.789  -5.463  1.00 85.65      B    C
ATOM   3201  NZ  LYS   494     -76.058   0.292  -4.255  1.00 85.21      B    N
ATOM   3202  C   LYS   494     -73.900  -2.040 -10.369  1.00 78.44      B    C
ATOM   3203  O   LYS   494     -73.266  -1.081 -10.805  1.00 78.70      B    O
ATOM   3204  N   ARG   495     -74.232  -3.087 -11.115  1.00 77.53      B    N
ATOM   3205  CA  ARG   495     -73.848  -3.179 -12.519  1.00 76.32      B    C
ATOM   3206  CB  ARG   495     -72.525  -3.933 -12.655  1.00 76.14      B    C
ATOM   3207  CG  ARG   495     -72.587  -5.346 -12.128  1.00 75.82      B    C
ATOM   3208  CD  ARG   495     -71.215  -5.965 -12.011  1.00 76.66      B    C
ATOM   3209  NE  ARG   495     -71.292  -7.320 -11.477  1.00 77.74      B    N
ATOM   3210  CZ  ARG   495     -71.266  -8.420 -12.223  1.00 78.22      B    C
ATOM   3211  NH1 ARG   495     -71.350  -9.613 -11.649  1.00 78.62      B    N
ATOM   3212  NH2 ARG   495     -71.150  -8.330 -13.541  1.00 78.31      B    N
ATOM   3213  C   ARG   495     -74.930  -3.909 -13.297  1.00 75.33      B    C
ATOM   3214  O   ARG   495     -75.787  -4.564 -12.708  1.00 75.07      B    O
ATOM   3215  N   ARG   496     -74.890  -3.795 -14.619  1.00 74.53      B    N
ATOM   3216  CA  ARG   496     -75.827  -4.522 -15.464  1.00 74.26      B    C
ATOM   3217  CB  ARG   496     -76.653  -3.540 -16.299  1.00 75.26      B    C
ATOM   3218  CG  ARG   496     -77.599  -2.676 -15.472  1.00 77.17      B    C
ATOM   3219  CD  ARG   496     -78.601  -1.945 -16.354  1.00 78.98      B    C
ATOM   3220  NE  ARG   496     -77.937  -1.117 -17.358  1.00 82.03      B    N
ATOM   3221  CZ  ARG   496     -78.553  -0.564 -18.398  1.00 83.71      B    C
ATOM   3222  NH1 ARG   496     -79.855  -0.747 -18.580  1.00 84.51      B    N
ATOM   3223  NH2 ARG   496     -77.864   0.174 -19.260  1.00 84.84      B    N
ATOM   3224  C   ARG   496     -75.124  -5.533 -16.374  1.00 73.26      B    C
ATOM   3225  O   ARG   496     -75.604  -5.837 -17.467  1.00 72.51      B    O
ATOM   3226  N   GLY   497     -73.985  -6.049 -15.917  1.00 71.89      B    N
ATOM   3227  CA  GLY   497     -73.320  -7.124 -16.632  1.00 70.45      B    C
ATOM   3228  C   GLY   497     -72.398  -6.668 -17.747  1.00 69.59      B    C
ATOM   3229  O   GLY   497     -71.964  -5.517 -17.776  1.00 69.36      B    O
ATOM   3230  N   GLU   498     -72.098  -7.578 -18.670  1.00 68.77      B    N
ATOM   3231  CA  GLU   498     -71.173  -7.288 -19.760  1.00 68.48      B    C
ATOM   3232  CB  GLU   498     -69.744  -7.653 -19.350  1.00 67.95      B    C
ATOM   3233  CG  GLU   498     -69.474  -9.150 -19.254  1.00 67.56      B    C
ATOM   3234  CD  GLU   498     -70.106  -9.795 -18.030  1.00 68.08      B    C
ATOM   3235  OE1 GLU   498     -69.782  -9.383 -16.895  1.00 67.57      B    O
ATOM   3236  OE2 GLU   498     -70.927 -10.720 -18.202  1.00 69.43      B    O
ATOM   3237  C   GLU   498     -71.550  -8.052 -21.024  1.00 68.67      B    C
ATOM   3238  O   GLU   498     -72.284  -9.037 -20.968  1.00 67.70      B    O
ATOM   3239  N   ARG   499     -71.046  -7.590 -22.162  1.00 69.43      B    N
ATOM   3240  CA  ARG   499     -71.295  -8.254 -23.434  1.00 72.09      B    C
ATOM   3241  CB  ARG   499     -72.483  -7.606 -24.149  1.00 74.63      B    C
ATOM   3242  CG  ARG   499     -72.297  -6.129 -24.460  1.00 79.98      B    C
ATOM   3243  CD  ARG   499     -73.461  -5.591 -25.277  1.00 83.74      B    C
ATOM   3244  NE  ARG   499     -73.573  -6.288 -26.557  1.00 88.28      B    N
ATOM   3245  CZ  ARG   499     -74.571  -6.120 -27.420  1.00 90.00      B    C
ATOM   3246  NH1 ARG   499     -74.582  -6.802 -28.559  1.00 90.05      B    N
ATOM   3247  NH2 ARG   499     -75.558  -5.275 -27.142  1.00 90.84      B    N
ATOM   3248  C   ARG   499     -70.065  -8.186 -24.329  1.00 72.18      B    C
ATOM   3249  O   ARG   499     -69.243  -7.284 -24.200  1.00 71.77      B    O
ATOM   3250  N   MET   500     -69.939  -9.151 -25.232  1.00 73.12      B    N
ATOM   3251  CA  MET   500     -68.895  -9.109 -26.245  1.00 74.86      B    C
ATOM   3252  CB  MET   500     -68.290 -10.498 -26.439  1.00 75.04      B    C
ATOM   3253  CG  MET   500     -67.541 -11.022 -25.231  1.00 75.98      B    C
ATOM   3254  SD  MET   500     -67.019 -12.735 -25.437  1.00 77.64      B    S
ATOM   3255  CE  MET   500     -68.472 -13.608 -24.783  1.00 75.19      B    C
ATOM   3256  C   MET   500     -69.471  -8.611 -27.565  1.00 75.89      B    C
ATOM   3257  O   MET   500     -70.349  -9.244 -28.147  1.00 75.73      B    O
ATOM   3258  N   GLU   501     -68.971  -7.471 -28.029  1.00 77.75      B    N
ATOM   3259  CA  GLU   501     -69.475  -6.838 -29.242  1.00 79.49      B    C
ATOM   3260  CB  GLU   501     -69.823  -5.372 -28.975  1.00 80.04      B    C
ATOM   3261  CG  GLU   501     -70.879  -5.151 -27.908  1.00 82.37      B    C
ATOM   3262  CD  GLU   501     -71.193  -3.677 -27.702  1.00 83.60      B    C
ATOM   3263  OE1 GLU   501     -70.530  -2.832 -28.343  1.00 83.92      B    O
ATOM   3264  OE2 GLU   501     -72.102  -3.367 -26.901  1.00 84.18      B    O
ATOM   3265  C   GLU   501     -68.432  -6.897 -30.343  1.00 80.62      B    C
ATOM   3266  O   GLU   501     -67.253  -7.122 -30.080  1.00 81.37      B    O
```

```
ATOM   3267  N   ALA   502     -69.871  -6.685 -31.577  1.00 81.89      B    N
ATOM   3268  CA  ALA   502     -67.950  -6.483 -32.684  1.00 83.20      B    C
ATOM   3269  CB  ALA   502     -68.497  -7.137 -33.942  1.00 83.17      B    C
ATOM   3270  C   ALA   502     -67.739  -4.987 -32.918  1.00 84.38      B    C
ATOM   3271  O   ALA   502     -68.689  -4.202 -32.889  1.00 84.50      B    O
ATOM   3272  N   GLN   503     -66.485  -4.601 -33.133  1.00 85.34      B    N
ATOM   3273  CA  GLN   503     -66.143  -3.237 -33.521  1.00 85.73      B    C
ATOM   3274  CB  GLN   503     -65.807  -2.394 -32.291  1.00 85.79      B    C
ATOM   3275  CG  GLN   503     -66.989  -2.127 -31.379  1.00 87.34      B    C
ATOM   3276  CD  GLN   503     -66.707  -1.020 -30.381  1.00 88.20      B    C
ATOM   3277  OE1 GLN   503     -65.587  -0.508 -30.304  1.00 88.07      B    O
ATOM   3278  NE2 GLN   503     -67.723  -0.644 -29.610  1.00 88.12      B    N
ATOM   3279  C   GLN   503     -64.941  -3.268 -34.456  1.00 86.14      B    C
ATOM   3280  O   GLN   503     -63.865  -3.733 -34.081  1.00 86.49      B    O
ATOM   3281  N   GLY   504     -65.127  -2.775 -35.675  1.00 85.95      B    N
ATOM   3282  CA  GLY   504     -64.066  -2.858 -36.659  1.00 84.92      B    C
ATOM   3283  C   GLY   504     -63.668  -4.298 -36.918  1.00 84.27      B    C
ATOM   3284  O   GLY   504     -62.487  -4.601 -37.096  1.00 84.30      B    O
ATOM   3285  N   GLY   505     -64.652  -5.192 -36.929  1.00 83.46      B    N
ATOM   3286  CA  GLY   505     -64.376  -6.587 -37.221  1.00 82.44      B    C
ATOM   3287  C   GLY   505     -63.505  -7.254 -36.172  1.00 81.46      B    C
ATOM   3288  O   GLY   505     -62.900  -8.296 -36.426  1.00 81.09      B    O
ATOM   3289  N   LYS   506     -63.434  -6.645 -34.992  1.00 79.89      B    N
ATOM   3290  CA  LYS   506     -62.694  -7.214 -33.870  1.00 77.91      B    C
ATOM   3291  CB  LYS   506     -61.499  -6.320 -33.519  1.00 79.66      B    C
ATOM   3292  CG  LYS   506     -60.246  -7.075 -33.110  1.00 81.29      B    C
ATOM   3293  CD  LYS   506     -59.493  -7.584 -34.332  1.00 83.87      B    C
ATOM   3294  CE  LYS   506     -58.221  -8.327 -33.940  1.00 85.75      B    C
ATOM   3295  NZ  LYS   506     -57.438  -8.754 -35.136  1.00 86.14      B    N
ATOM   3296  C   LYS   506     -63.631  -7.314 -32.669  1.00 75.15      B    C
ATOM   3297  O   LYS   506     -64.476  -6.442 -32.465  1.00 74.81      B    O
ATOM   3298  N   LEU   507     -63.487  -8.371 -31.877  1.00 73.57      B    N
ATOM   3299  CA  LEU   507     -64.313  -8.524 -30.684  1.00 68.58      B    C
ATOM   3300  CB  LEU   507     -64.419 -10.000 -30.294  1.00 70.01      B    C
ATOM   3301  CG  LEU   507     -65.504 -10.799 -31.017  1.00 71.09      B    C
ATOM   3302  CD1 LEU   507     -65.466 -12.256 -30.572  1.00 72.08      B    C
ATOM   3303  CD2 LEU   507     -66.861 -10.184 -30.716  1.00 70.93      B    C
ATOM   3304  C   LEU   507     -63.774  -7.719 -29.505  1.00 65.55      B    C
ATOM   3305  O   LEU   507     -62.596  -7.808 -29.162  1.00 65.40      B    O
ATOM   3306  N   VAL   508     -64.647  -6.929 -28.891  1.00 62.61      B    N
ATOM   3307  CA  VAL   508     -64.284  -6.166 -27.706  1.00 60.31      B    C
ATOM   3308  CB  VAL   508     -64.402  -4.648 -27.958  1.00 59.66      B    C
ATOM   3309  CG1 VAL   508     -63.534  -4.250 -29.141  1.00 58.42      B    C
ATOM   3310  CG2 VAL   508     -65.850  -4.271 -28.199  1.00 58.70      B    C
ATOM   3311  C   VAL   508     -65.181  -6.544 -26.534  1.00 59.23      B    C
ATOM   3312  O   VAL   508     -66.215  -7.183 -26.713  1.00 58.09      B    O
ATOM   3313  N   CYS   509     -64.773  -6.149 -25.335  1.00 59.26      B    N
ATOM   3314  CA  CYS   509     -65.501  -6.483 -24.119  1.00 60.27      B    C
ATOM   3315  C   CYS   509     -66.128  -5.225 -23.534  1.00 61.97      B    C
ATOM   3316  O   CYS   509     -65.421  -4.335 -23.065  1.00 62.31      B    O
ATOM   3317  CB  CYS   509     -64.533  -7.109 -23.113  1.00 59.87      B    C
ATOM   3318  SG  CYS   509     -65.198  -7.558 -21.476  1.00 60.83      B    S
ATOM   3319  N   ARG   510     -67.455  -5.155 -23.565  1.00 63.76      B    N
ATOM   3320  CA  ARG   510     -68.173  -3.970 -23.107  1.00 65.70      B    C
ATOM   3321  CB  ARG   510     -69.146  -3.499 -24.191  1.00 67.66      B    C
ATOM   3322  CG  ARG   510     -69.977  -2.286 -23.801  1.00 71.78      B    C
ATOM   3323  CD  ARG   510     -69.457  -1.026 -24.479  1.00 76.06      B    C
ATOM   3324  NE  ARG   510     -70.306  -0.602 -25.585  1.00 79.19      B    N
ATOM   3325  CZ  ARG   510     -69.871   0.077 -26.643  1.00 81.45      B    C
ATOM   3326  NH1 ARG   510     -70.715   0.424 -27.605  1.00 82.26      B    N
ATOM   3327  NH2 ARG   510     -68.590   0.407 -26.746  1.00 81.82      B    N
ATOM   3328  C   ARG   510     -68.940  -4.240 -21.817  1.00 66.34      B    C
ATOM   3329  O   ARG   510     -69.755  -5.157 -21.751  1.00 66.22      B    O
ATOM   3330  N   ALA   511     -68.674  -3.435 -20.794  1.00 67.79      B    N
ATOM   3331  CA  ALA   511     -69.380  -3.557 -19.525  1.00 69.49      B    C
ATOM   3332  CB  ALA   511     -68.390  -3.565 -18.375  1.00 69.05      B    C
ATOM   3333  C   ALA   511     -70.366  -2.408 -19.359  1.00 72.13      B    C
ATOM   3334  O   ALA   511     -70.060  -1.260 -19.685  1.00 71.53      B    O
ATOM   3335  N   HIS   512     -71.552  -2.725 -18.852  1.00 75.10      B    N
ATOM   3336  CA  HIS   512     -72.610  -1.734 -18.709  1.00 77.76      B    C
ATOM   3337  CB  HIS   512     -73.915  -2.276 -19.305  1.00 79.16      B    C
ATOM   3338  CG  HIS   512     -73.832  -2.568 -20.773  1.00 80.99      B    C
ATOM   3339  CD2 HIS   512     -73.653  -3.732 -21.442  1.00 81.47      B    C
ATOM   3340  ND1 HIS   512     -73.926  -1.584 -21.735  1.00 81.65      B    N
ATOM   3341  CE1 HIS   512     -73.807  -2.130 -22.933  1.00 81.85      B    C
ATOM   3342  NE2 HIS   512     -73.640  -3.431 -22.783  1.00 81.72      B    N
```

```
ATOM   3343  C   HIS   512     -72.814  -1.370 -17.244  1.00 78.56      B    C
ATOM   3344  O   HIS   512     -72.797  -2.238 -16.371  1.00 77.69      B    O
ATOM   3345  N   ASN   513     -73.006  -0.081 -16.983  1.00 80.56      B    N
ATOM   3346  CA  ASN   513     -73.163   0.401 -15.613  1.00 83.31      B    C
ATOM   3347  CB  ASN   513     -72.626   1.831 -15.495  1.00 82.08      B    C
ATOM   3348  CG  ASN   513     -72.534   2.302 -14.054  1.00 81.68      B    C
ATOM   3349  OD1 ASN   513     -72.666   1.510 -13.120  1.00 81.74      B    O
ATOM   3350  ND2 ASN   513     -72.304   3.597 -13.867  1.00 80.52      B    N
ATOM   3351  C   ASN   513     -74.626   0.363 -15.172  1.00 85.41      B    C
ATOM   3352  O   ASN   513     -75.534   0.530 -15.987  1.00 85.81      B    O
ATOM   3353  N   ALA   514     -74.847   0.140 -13.880  1.00 87.99      B    N
ATOM   3354  CA  ALA   514     -76.188   0.207 -13.311  1.00 91.44      B    C
ATOM   3355  CB  ALA   514     -76.222  -0.509 -11.962  1.00 90.86      B    C
ATOM   3356  C   ALA   514     -76.608   1.666 -13.149  1.00 94.10      B    C
ATOM   3357  O   ALA   514     -75.762   2.559 -13.074  1.00 94.52      B    O
ATOM   3358  N   PHE   515     -77.916   1.905 -13.094  1.00 96.76      B    N
ATOM   3359  CA  PHE   515     -78.440   3.265 -13.033  1.00 98.60      B    C
ATOM   3360  CB  PHE   515     -79.951   3.262 -13.296  1.00101.08      B    C
ATOM   3361  CG  PHE   515     -80.327   2.774 -14.671  1.00103.86      B    C
ATOM   3362  CD1 PHE   515     -81.351   1.853 -14.840  1.00104.87      B    C
ATOM   3363  CD2 PHE   515     -79.658   3.237 -15.795  1.00104.65      B    C
ATOM   3364  CE1 PHE   515     -81.701   1.400 -16.103  1.00105.30      B    C
ATOM   3365  CE2 PHE   515     -80.003   2.789 -17.061  1.00105.48      B    C
ATOM   3366  CZ  PHE   515     -81.026   1.869 -17.215  1.00105.53      B    C
ATOM   3367  C   PHE   515     -78.147   3.936 -11.692  1.00 98.36      B    C
ATOM   3368  O   PHE   515     -78.217   5.160 -11.576  1.00 98.94      B    O
ATOM   3369  N   GLY   516     -77.816   3.135 -10.684  1.00 97.52      B    N
ATOM   3370  CA  GLY   516     -77.447   3.681  -9.394  1.00 96.59      B    C
ATOM   3371  C   GLY   516     -75.972   3.529  -9.061  1.00 96.24      B    C
ATOM   3372  O   GLY   516     -75.559   3.767  -7.925  1.00 96.40      B    O
ATOM   3373  N   GLY   517     -75.175   3.130 -10.049  1.00 95.29      B    N
ATOM   3374  CA  GLY   517     -73.790   2.774  -9.787  1.00 92.79      B    C
ATOM   3375  C   GLY   517     -72.776   3.864 -10.079  1.00 91.22      B    C
ATOM   3376  O   GLY   517     -73.064   4.826 -10.794  1.00 91.57      B    O
ATOM   3377  N   GLU   518     -71.577   3.701  -9.525  1.00 89.22      B    N
ATOM   3378  CA  GLU   518     -70.512   4.693  -9.645  1.00 86.83      B    C
ATOM   3379  CB  GLU   518     -69.724   4.773  -8.334  1.00 89.97      B    C
ATOM   3380  CG  GLU   518     -69.853   3.538  -7.443  1.00 92.53      B    C
ATOM   3381  CD  GLU   518     -69.338   2.270  -8.105  1.00 94.95      B    C
ATOM   3382  OE1 GLU   518     -68.149   1.936  -7.912  1.00 96.07      B    O
ATOM   3383  OE2 GLU   518     -70.124   1.603  -8.813  1.00 96.67      B    O
ATOM   3384  C   GLU   518     -69.557   4.398 -10.798  1.00 83.45      B    C
ATOM   3385  O   GLU   518     -68.691   5.213 -11.122  1.00 83.02      B    O
ATOM   3386  N   GLY   519     -69.717   3.231 -11.423  1.00 79.54      B    N
ATOM   3387  CA  GLY   519     -68.872   2.864 -12.536  1.00 73.49      B    C
ATOM   3388  C   GLY   519     -68.469   1.401 -12.522  1.00 69.03      B    C
ATOM   3389  O   GLY   519     -68.432   0.764 -11.466  1.00 68.26      B    O
ATOM   3390  N   VAL   520     -68.164   0.868 -13.701  1.00 64.49      B    N
ATOM   3391  CA  VAL   520     -67.812  -0.540 -13.836  1.00 60.24      B    C
ATOM   3392  CB  VAL   520     -68.924  -1.328 -14.570  1.00 59.70      B    C
ATOM   3393  CG1 VAL   520     -70.216  -1.262 -13.780  1.00 60.31      B    C
ATOM   3394  CG2 VAL   520     -69.128  -0.761 -15.968  1.00 58.45      B    C
ATOM   3395  C   VAL   520     -66.525  -0.699 -14.632  1.00 57.65      B    C
ATOM   3396  O   VAL   520     -66.190   0.146 -15.462  1.00 55.74      B    O
ATOM   3397  N   TYR   521     -65.806  -1.786 -14.376  1.00 55.08      B    N
ATOM   3398  CA  TYR   521     -64.711  -2.180 -15.252  1.00 53.22      B    C
ATOM   3399  CB  TYR   521     -63.522  -2.693 -14.438  1.00 52.94      B    C
ATOM   3400  CG  TYR   521     -62.891  -1.659 -13.537  1.00 53.88      B    C
ATOM   3401  CD1 TYR   521     -63.254  -1.566 -12.200  1.00 54.58      B    C
ATOM   3402  CE1 TYR   521     -62.667  -0.639 -11.362  1.00 55.31      B    C
ATOM   3403  CD2 TYR   521     -61.919  -0.790 -14.036  1.00 53.24      B    C
ATOM   3404  CE2 TYR   521     -61.326   0.140 -13.185  1.00 54.99      B    C
ATOM   3405  CZ  TYR   521     -61.704   0.210 -11.859  1.00 55.53      B    C
ATOM   3406  OH  TYR   521     -61.120   1.134 -11.021  1.00 57.45      B    O
ATOM   3407  C   TYR   521     -65.161  -3.272 -16.225  1.00 51.73      B    C
ATOM   3408  O   TYR   521     -65.941  -4.155 -15.853  1.00 51.92      B    O
ATOM   3409  N   ALA   522     -64.671  -3.201 -17.446  1.00 49.79      B    N
ATOM   3410  CA  ALA   522     -64.726  -4.338 -18.350  1.00 48.15      B    C
ATOM   3411  CB  ALA   522     -64.927  -3.866 -19.782  1.00 47.08      B    C
ATOM   3412  C   ALA   522     -63.401  -5.076 -18.220  1.00 48.00      B    C
ATOM   3413  O   ALA   522     -62.348  -4.452 -18.090  1.00 48.65      B    O
ATOM   3414  N   ILE   523     -63.456  -6.403 -18.240  1.00 45.80      B    N
ATOM   3415  CA  ILE   523     -62.257  -7.208 -18.080  1.00 43.99      B    C
ATOM   3416  CB  ILE   523     -62.240  -7.891 -16.715  1.00 43.31      B    C
ATOM   3417  CG2 ILE   523     -60.937  -8.642 -16.529  1.00 42.17      B    C
ATOM   3418  CG1 ILE   523     -62.406  -6.837 -15.618  1.00 43.33      B    C
```

```
ATOM   3419  CD1 ILE   523     -62.845  -7.401 -14.295  1.00 41.92      B    C
ATOM   3420  C   ILE   523     -62.187  -8.267 -19.165  1.00 44.59      B    C
ATOM   3421  O   ILE   523     -63.005  -9.190 -19.209  1.00 46.06      B    O
ATOM   3422  N   ALA   524     -61.207  -8.127 -20.048  1.00 42.53      B    N
ATOM   3423  CA  ALA   524     -61.078  -9.025 -21.179  1.00 41.89      B    C
ATOM   3424  CB  ALA   524     -60.713  -8.238 -22.431  1.00 41.27      B    C
ATOM   3425  C   ALA   524     -60.024 -10.080 -20.898  1.00 41.28      B    C
ATOM   3426  O   ALA   524     -59.078  -9.851 -20.150  1.00 41.18      B    O
ATOM   3427  N   ARG   525     -60.200 -11.247 -21.497  1.00 41.36      B    N
ATOM   3428  CA  ARG   525     -59.173 -12.270 -21.451  1.00 41.15      B    C
ATOM   3429  CB  ARG   525     -59.781 -13.570 -20.924  1.00 40.18      B    C
ATOM   3430  CG  ARG   525     -58.773 -14.635 -20.566  1.00 39.48      B    C
ATOM   3431  CD  ARG   525     -58.041 -14.338 -19.268  1.00 37.58      B    C
ATOM   3432  NE  ARG   525     -57.191 -15.473 -18.924  1.00 37.63      B    N
ATOM   3433  CZ  ARG   525     -56.069  15.401 -18.221  1.00 38.00      B    C
ATOM   3434  NH1 ARG   525     -55.376 -16.508 -17.975  1.00 35.82      B    N
ATOM   3435  NH2 ARG   525     -55.643 -14.230 -17.761  1.00 37.77      B    N
ATOM   3436  C   ARG   525     -58.628 -12.439 -22.869  1.00 40.98      B    C
ATOM   3437  O   ARG   525     -59.364 -12.790 -23.787  1.00 41.72      B    O
ATOM   3438  N   CYS   526     -57.342 -12.163 -23.050  1.00 41.85      B    N
ATOM   3439  CA  CYS   526     -56.764 -12.090 -24.387  1.00 42.79      B    C
ATOM   3440  C   CYS   526     -55.720 -13.167 -24.581  1.00 42.97      B    C
ATOM   3441  O   CYS   526     -54.816 -13.322 -23.761  1.00 44.19      B    O
ATOM   3442  CB  CYS   526     -56.121 -10.723 -24.615  1.00 45.96      B    C
ATOM   3443  SG  CYS   526     -57.256  -9.314 -24.431  1.00 49.70      B    S
ATOM   3444  N   CYS   527     -55.837 -13.912 -25.674  1.00 43.71      B    N
ATOM   3445  CA  CYS   527     -55.014 -15.099 -25.851  1.00 43.31      B    C
ATOM   3446  C   CYS   527     -54.445 -15.210 -27.257  1.00 43.72      B    C
ATOM   3447  O   CYS   527     -55.045 -14.739 -28.226  1.00 41.42      B    O
ATOM   3448  CB  CYS   527     -55.830 -16.353 -25.559  1.00 42.73      B    C
ATOM   3449  SG  CYS   527     -56.857 -16.347 -24.051  1.00 43.67      B    S
ATOM   3450  N   LEU   528     -53.287 -15.852 -27.355  1.00 46.11      B    N
ATOM   3451  CA  LEU   528     -52.702 -16.187 -28.644  1.00 49.34      B    C
ATOM   3452  CB  LEU   528     -51.176 -16.118 -28.565  1.00 49.97      B    C
ATOM   3453  CG  LEU   528     -50.603 -14.699 -28.532  1.00 51.33      B    C
ATOM   3454  CD1 LEU   528     -49.103 -14.751 -28.316  1.00 51.51      B    C
ATOM   3455  CD2 LEU   528     -50.934 -13.991 -29.840  1.00 50.91      B    C
ATOM   3456  C   LEU   528     -53.145 -17.583 -29.064  1.00 51.31      B    C
ATOM   3457  O   LEU   528     -52.695 -18.589 -28.511  1.00 51.03      B    O
ATOM   3458  N   LEU   529     -54.042 -17.622 -30.043  1.00 52.37      B    N
ATOM   3459  CA  LEU   529     -54.606 -18.865 -30.548  1.00 53.39      B    C
ATOM   3460  CB  LEU   529     -56.102 -18.934 -30.230  1.00 53.20      B    C
ATOM   3461  CG  LEU   529     -56.625 -20.120 -29.423  1.00 52.77      B    C
ATOM   3462  CD1 LEU   529     -58.118 -20.235 -29.646  1.00 52.41      B    C
ATOM   3463  CD2 LEU   529     -55.929 -21.402 -29.849  1.00 53.54      B    C
ATOM   3464  C   LEU   529     -54.418 -18.876 -32.057  1.00 54.80      B    C
ATOM   3465  O   LEU   529     -55.236 -18.328 -32.799  1.00 53.85      B    O
ATOM   3466  N   PRO   530     -53.332 -19.495 -32.532  1.00 56.84      B    N
ATOM   3467  CD  PRO   530     -52.292 -20.195 -31.760  1.00 57.17      B    C
ATOM   3468  CA  PRO   530     -53.078 -19.522 -33.976  1.00 58.95      B    C
ATOM   3469  CB  PRO   530     -51.726 -20.233 -34.096  1.00 58.96      B    C
ATOM   3470  CG  PRO   530     -51.557 -20.980 -32.809  1.00 58.65      B    C
ATOM   3471  C   PRO   530     -54.184 -20.219 -34.772  1.00 60.63      B    C
ATOM   3472  O   PRO   530     -54.712 -21.253 -34.353  1.00 59.30      B    O
ATOM   3473  N   GLN   531     -54.538 -19.623 -35.909  1.00 62.90      B    N
ATOM   3474  CA  GLN   531     -55.518 -20.193 -36.832  1.00 65.75      B    C
ATOM   3475  CB  GLN   531     -54.988 -21.495 -37.431  1.00 67.57      B    C
ATOM   3476  CG  GLN   531     -53.804 -21.301 -38.356  1.00 72.19      B    C
ATOM   3477  CD  GLN   531     -52.752 -22.372 -38.173  1.00 75.19      B    C
ATOM   3478  OE1 GLN   531     -53.063 -23.506 -37.801  1.00 76.85      B    O
ATOM   3479  NE2 GLN   531     -51.496 -22.019 -38.429  1.00 76.74      B    N
ATOM   3480  C   GLN   531     -56.863 -20.449 -36.175  1.00 65.84      B    C
ATOM   3481  O   GLN   531     -57.506 -21.465 -36.427  1.00 66.30      B    O
ATOM   3482  N   ALA   532     -57.288 -19.521 -35.330  1.00 66.37      B    N
ATOM   3483  CA  ALA   532     -58.562 -19.657 -34.652  1.00 66.44      B    C
ATOM   3484  CB  ALA   532     -58.439 -19.186 -33.211  1.00 66.93      B    C
ATOM   3485  C   ALA   532     -59.632 -18.856 -35.373  1.00 66.62      B    C
ATOM   3486  O   ALA   532     -59.369 -17.771 -35.891  1.00 67.32      B    O
ATOM   3487  N   ALA   533     -60.840 -19.404 -35.407  1.00 66.62      B    N
ATOM   3488  CA  ALA   533     -61.998 -18.674 -35.893  1.00 66.37      B    C
ATOM   3489  CB  ALA   533     -62.599 -19.385 -37.103  1.00 65.70      B    C
ATOM   3490  C   ALA   533     -63.017 -18.593 -34.763  1.00 66.18      B    C
ATOM   3491  O   ALA   533     -63.818 -19.510 -34.563  1.00 66.80      B    O
ATOM   3492  N   CYS   534     -62.975 -17.495 -34.020  1.00 65.19      B    N
ATOM   3493  CA  CYS   534     -63.886 -17.309 -32.903  1.00 64.70      B    C
ATOM   3494  C   CYS   534     -65.066 -16.439 -33.307  1.00 64.08      B    C
```

```
ATOM   3495  O   CYS   534     -65.030 -15.764 -34.393  1.00 63.92      B    O
ATOM   3496  CB  CYS   534     -63.164 -16.654 -31.733  1.00 64.32      B    C
ATOM   3497  SG  CYS   534     -61.664 -17.496 -31.140  1.00 66.91      B    S
ATOM   3498  N   SER   535     -66.107 -16.458 -32.482  1.00 64.06      B    N
ATOM   3499  CA  SER   535     -67.332 -15.722 -32.756  1.00 64.37      B    C
ATOM   3500  CB  SER   535     -68.104 -16.394 -33.894  1.00 65.10      B    C
ATOM   3501  OG  SER   535     -68.461 -17.724 -33.551  1.00 67.16      B    O
ATOM   3502  C   SER   535     -68.192 -15.695 -31.500  1.00 64.34      B    C
ATOM   3503  O   SER   535     -67.978 -16.480 -30.578  1.00 64.67      B    O
ATOM   3504  N   VAL   536     -69.162 -14.789 -31.467  1.00 64.90      B    N
ATOM   3505  CA  VAL   536     -70.068 -14.687 -30.331  1.00 65.96      B    C
ATOM   3506  CB  VAL   536     -70.133 -13.241 -29.791  1.00 65.53      B    C
ATOM   3507  CG1 VAL   536     -71.068 -13.175 -28.594  1.00 64.39      B    C
ATOM   3508  CG2 VAL   536     -68.743 -12.769 -29.405  1.00 65.88      B    C
ATOM   3509  C   VAL   536     -71.471 -15.116 -30.738  1.00 67.18      B    C
ATOM   3510  O   VAL   536     -71.923 -14.820 -31.843  1.00 65.81      B    O
ATOM   3511  N   HIS   537     -72.153 -15.818 -29.840  1.00 69.33      B    N
ATOM   3512  CA  HIS   537     -73.527 -16.238 -30.076  1.00 72.07      B    C
ATOM   3513  CB  HIS   537     -73.586 -17.754 -30.277  1.00 73.31      B    C
ATOM   3514  CG  HIS   537     -72.754 -18.240 -31.423  1.00 75.71      B    C
ATOM   3515  CD2 HIS   537     -71.437 -18.549 -31.502  1.00 76.61      B    C
ATOM   3516  ND1 HIS   537     -73.269 -18.438 -32.686  1.00 76.54      B    N
ATOM   3517  CE1 HIS   537     -72.306 -18.847 -33.494  1.00 77.41      B    C
ATOM   3518  NE2 HIS   537     -71.184 -18.922 -32.800  1.00 78.04      B    N
ATOM   3519  C   HIS   537     -74.395 -15.831 -28.894  1.00 73.31      B    C
ATOM   3520  O   HIS   537     -74.074 -16.135 -27.745  1.00 73.15      B    O
ATOM   3521  N   THR   538     -75.493 -15.140 -29.182  1.00 75.42      B    N
ATOM   3522  CA  THR   538     -76.318 -14.538 -28.141  1.00 77.29      B    C
ATOM   3523  CB  THR   538     -76.397 -13.005 -28.311  1.00 77.11      B    C
ATOM   3524  OG1 THR   538     -75.077 -12.447 -28.274  1.00 76.83      B    O
ATOM   3525  CG2 THR   538     -77.238 -12.389 -27.203  1.00 76.60      B    C
ATOM   3526  C   THR   538     -77.740 -15.086 -28.151  1.00 79.06      B    C
ATOM   3527  O   THR   538     -78.284 -15.411 -29.207  1.00 78.65      B    O
ATOM   3528  N   ALA   539     -78.335 -15.186 -26.968  1.00 80.99      B    N
ATOM   3529  CA  ALA   539     -79.752 -15.495 -26.845  1.00 83.77      B    C
ATOM   3530  CB  ALA   539     -79.933 -16.889 -26.265  1.00 83.09      B    C
ATOM   3531  C   ALA   539     -80.416 -14.461 -25.944  1.00 86.16      B    C
ATOM   3532  O   ALA   539     -79.932 -14.177 -24.850  1.00 86.73      B    O
ATOM   3533  N   PRO   540     -81.537 -13.880 -26.396  1.00 88.31      B    N
ATOM   3534  CD  PRO   540     -82.164 -14.122 -27.707  1.00 88.43      B    C
ATOM   3535  CA  PRO   540     -82.293 -12.912 -25.592  1.00 90.15      B    C
ATOM   3536  CB  PRO   540     -83.360 -12.399 -26.556  1.00 89.67      B    C
ATOM   3537  CG  PRO   540     -83.517 -13.493 -27.569  1.00 89.11      B    C
ATOM   3538  C   PRO   540     -82.898 -13.553 -24.344  1.00 92.40      B    C
ATOM   3539  O   PRO   540     -82.934 -14.776 -24.219  1.00 91.96      B    O
ATOM   3540  N   PRO   541     -83.380 -12.729 -23.400  1.00 94.77      B    N
ATOM   3541  CD  PRO   541     -83.368 -11.257 -23.433  1.00 94.86      B    C
ATOM   3542  CA  PRO   541     -83.932 -13.243 -22.141  1.00 97.44      B    C
ATOM   3543  CB  PRO   541     -84.361 -11.980 -21.393  1.00 96.46      B    C
ATOM   3544  CG  PRO   541     -83.528 -10.892 -21.986  1.00 95.58      B    C
ATOM   3545  C   PRO   541     -85.103 -14.200 -22.362  1.00100.50      B    C
ATOM   3546  O   PRO   541     -85.968 -13.950 -23.201  1.00100.57      B    O
ATOM   3547  N   ALA   542     -85.120 -15.293 -21.604  1.00104.26      B    N
ATOM   3548  CA  ALA   542     -86.190 -16.280 -21.700  1.00107.63      B    C
ATOM   3549  CB  ALA   542     -85.685 -17.646 -21.250  1.00107.30      B    C
ATOM   3550  C   ALA   542     -87.377 -15.855 -20.843  1.00110.11      B    C
ATOM   3551  O   ALA   542     -88.513 -15.808 -21.316  1.00110.36      B    O
ATOM   3552  N   GLU   543     -87.100 -15.550 -19.578  1.00113.18      B    N
ATOM   3553  CA  GLU   543     -89.102 -15.008 -18.666  1.00116.02      B    C
ATOM   3554  CB  GLU   543     -88.709 -13.731 -19.254  1.00116.65      B    C
ATOM   3555  CG  GLU   543     -89.515 -12.911 -18.263  1.00118.13      B    C
ATOM   3556  CD  GLU   543     -89.438 -11.425 -18.547  1.00118.89      B    C
ATOM   3557  OE1 GLU   543     -90.443 -10.718 -18.316  1.00119.23      B    O
ATOM   3558  OE2 GLU   543     -88.369 -10.961 -19.002  1.00118.98      B    O
ATOM   3559  C   GLU   543     -89.202 -16.025 -18.376  1.00117.48      B    C
ATOM   3560  O   GLU   543     -89.605 -16.788 -19.259  1.00117.72      B    O
ATOM   3561  N   ALA   544     -89.682 -16.033 -17.134  1.00118.85      B    N
ATOM   3562  CA  ALA   544     -90.647 -17.034 -16.688  1.00120.01      B    C
ATOM   3563  CB  ALA   544     -91.991 -16.816 -17.382  1.00119.80      B    C
ATOM   3564  C   ALA   544     -90.118 -18.437 -16.987  1.00120.71      B    C
ATOM   3565  O   ALA   544     -90.876 -19.410 -17.014  1.00121.08      B    O
ATOM   3566  N   SER   545     -88.810 -18.526 -17.212  1.00120.84      B    N
ATOM   3567  CA  SER   545     -88.169 -19.770 -17.617  1.00120.61      B    C
ATOM   3568  CB  SER   545     -87.431 -19.561 -18.942  1.00120.62      B    C
ATOM   3569  OG  SER   545     -86.831 -20.762 -19.392  1.00121.09      B    O
ATOM   3570  C   SER   545     -87.189 -20.247 -16.548  1.00120.42      B    C
```

```
ATOM   3571  O   SER   545      -87.011 -19.591 -15.522  1.00120.46      B    O
ATOM   3572  N   MET   546      -86.559 -21.394 -16.789  1.00120.05      B    N
ATOM   3573  CA  MET   546      -85.549 -21.918 -15.879  1.00119.53      B    C
ATOM   3574  CB  MET   546      -85.530 -23.451 -15.921  1.00120.98      B    C
ATOM   3575  CG  MET   546      -84.814 -24.046 -17.132  1.00122.54      B    C
ATOM   3576  SD  MET   546      -85.634 -23.714 -18.707  1.00124.69      B    S
ATOM   3577  CE  MET   546      -84.540 -24.571 -19.851  1.00124.00      B    C
ATOM   3578  C   MET   546      -84.161 -21.376 -16.225  1.00118.19      B    C
ATOM   3579  O   MET   546      -83.141 -21.923 -15.803  1.00118.60      B    O
ATOM   3580  N   GLY   547      -84.131 -20.294 -17.001  1.00115.77      B    N
ATOM   3581  CA  GLY   547      -82.868 -19.668 -17.351  1.00112.18      B    C
ATOM   3582  C   GLY   547      -82.687 -19.464 -18.842  1.00109.64      B    C
ATOM   3583  O   GLY   547      -83.268 -20.186 -19.694  1.00109.67      B    O
ATOM   3584  N   THR   548      -81.879 -18.473 -19.205  1.00106.80      B    N
ATOM   3585  CA  THR   548      -81.561 -18.211 -20.604  1.00103.45      B    C
ATOM   3586  CB  THR   548      -81.332 -16.709 -20.848  1.00102.95      B    C
ATOM   3587  OG1 THR   548      -82.486 -15.973 -20.422  1.00102.38      B    O
ATOM   3588  CG2 THR   548      -81.089 -16.441 -22.322  1.00102.67      B    C
ATOM   3589  C   THR   548      -80.296 -18.974 -20.989  1.00101.35      B    C
ATOM   3590  O   THR   548      -79.298 -18.932 -20.270  1.00101.40      B    O
ATOM   3591  N   ARG   549      -80.342 -19.671 -22.120  1.00 98.30      B    N
ATOM   3592  CA  ARG   549      -79.255 -20.565 -22.504  1.00 95.33      B    C
ATOM   3593  CB  ARG   549      -79.680 -22.022 -22.300  1.00 97.27      B    C
ATOM   3594  CG  ARG   549      -80.069 -22.352 -20.871  1.00 99.72      B    C
ATOM   3595  CD  ARG   549      -80.915 -23.613 -20.793  1.00101.92      B    C
ATOM   3596  NE  ARG   549      -81.482 -23.787 -19.459  1.00104.40      B    N
ATOM   3597  CZ  ARG   549      -80.888 -24.457 -18.475  1.00105.40      B    C
ATOM   3598  NH1 ARG   549      -81.478 -24.562 -17.289  1.00105.68      B    N
ATOM   3599  NH2 ARG   549      -79.707 -25.026 -18.677  1.00105.41      B    N
ATOM   3600  C   ARG   549      -78.808 -20.370 -23.946  1.00 92.19      B    C
ATOM   3601  O   ARG   549      -79.616 -20.090 -24.828  1.00 91.75      B    O
ATOM   3602  N   VAL   550      -77.509 -20.522 -24.174  1.00 88.72      B    N
ATOM   3603  CA  VAL   550      -76.959 -20.534 -25.520  1.00 85.99      B    C
ATOM   3604  CB  VAL   550      -76.520 -19.120 -25.963  1.00 85.94      B    C
ATOM   3605  CG1 VAL   550      -75.387 -18.624 -25.080  1.00 85.93      B    C
ATOM   3606  CG2 VAL   550      -76.093 -19.138 -27.420  1.00 85.60      B    C
ATOM   3607  C   VAL   550      -75.751 -21.461 -25.532  1.00 84.16      B    C
ATOM   3608  O   VAL   550      -75.046 -21.584 -24.532  1.00 83.76      B    O
ATOM   3609  N   HIS   551      -75.522 -22.127 -26.657  1.00 82.33      B    N
ATOM   3610  CA  HIS   551      -74.368 -23.001 -26.788  1.00 81.02      B    C
ATOM   3611  CB  HIS   551      -74.732 -24.438 -26.390  1.00 83.78      B    C
ATOM   3612  CG  HIS   551      -75.882 -25.015 -27.158  1.00 86.60      B    C
ATOM   3613  CD2 HIS   551      -75.968 -25.468 -28.431  1.00 87.05      B    C
ATOM   3614  ND1 HIS   551      -77.129 -25.203 -26.600  1.00 87.85      B    N
ATOM   3615  CE1 HIS   551      -77.933 -25.747 -27.496  1.00 88.26      B    C
ATOM   3616  NE2 HIS   551      -77.253 -25.919 -28.615  1.00 88.32      B    N
ATOM   3617  C   HIS   551      -73.800 -22.976 -28.198  1.00 78.87      B    C
ATOM   3618  O   HIS   551      -74.450 -22.512 -29.135  1.00 78.95      B    O
ATOM   3619  N   CYS   552      -72.575 -23.469 -28.334  1.00 76.26      B    N
ATOM   3620  CA  CYS   552      -71.885 -23.474 -29.612  1.00 74.68      B    C
ATOM   3621  C   CYS   552      -72.362 -24.649 -30.456  1.00 76.00      B    C
ATOM   3622  O   CYS   552      -71.934 -25.786 -30.253  1.00 75.80      B    O
ATOM   3623  CB  CYS   552      -70.375 -23.572 -29.387  1.00 71.57      B    C
ATOM   3624  SG  CYS   552      -69.677 -22.320 -28.252  1.00 67.04      B    S
ATOM   3625  N   HIS   553      -73.247 -24.363 -31.406  1.00 77.76      B    N
ATOM   3626  CA  HIS   553      -73.889 -25.399 -32.212  1.00 79.66      B    C
ATOM   3627  CB  HIS   553      -75.055 -24.803 -33.013  1.00 84.15      B    C
ATOM   3628  CG  HIS   553      -76.263 -24.472 -32.188  1.00 88.61      B    C
ATOM   3629  CD2 HIS   553      -76.626 -23.332 -31.553  1.00 90.41      B    C
ATOM   3630  ND1 HIS   553      -77.290 -25.369 -31.981  1.00 90.68      B    N
ATOM   3631  CE1 HIS   553      -78.234 -24.795 -31.256  1.00 91.59      B    C
ATOM   3632  NE2 HIS   553      -77.857 -23.558 -30.983  1.00 91.84      B    N
ATOM   3633  C   HIS   553      -72.910 -26.066 -33.177  1.00 78.29      B    C
ATOM   3634  O   HIS   553      -72.901 -27.289 -33.317  1.00 78.79      B    O
ATOM   3635  N   GLN   554      -72.091 -25.257 -33.841  1.00 75.87      B    N
ATOM   3636  CA  GLN   554      -71.197 -25.755 -34.878  1.00 73.89      B    C
ATOM   3637  CB  GLN   554      -70.435 -24.592 -35.516  1.00 76.44      B    C
ATOM   3638  CG  GLN   554      -71.323 -23.528 -36.140  1.00 80.50      B    C
ATOM   3639  CD  GLN   554      -70.578 -22.230 -36.395  1.00 83.46      B    C
ATOM   3640  OE1 GLN   554      -70.183 -21.937 -37.527  1.00 83.91      B    O
ATOM   3641  NE2 GLN   554      -70.376 -21.445 -35.337  1.00 84.48      B    N
ATOM   3642  C   GLN   554      -70.204 -26.781 -34.340  1.00 71.10      B    C
ATOM   3643  O   GLN   554      -69.724 -26.668  33.212  1.00 70.66      B    O
ATOM   3644  N   GLN   555      -69.900 -27.781 -35.161  1.00 67.93      B    N
ATOM   3645  CA  GLN   555      -68.960 -28.829 -34.792  1.00 65.48      B    C
ATOM   3646  CB  GLN   555      -69.080 -30.006 -35.762  1.00 66.77      B    C
```

```
ATOM   3647  CG  GLN   555     -70.449 -30.677 -35.766  1.00 68.17       B     C
ATOM   3648  CD  GLN   555     -70.635 -31.626 -34.596  1.00 69.56       B     C
ATOM   3649  OE1 GLN   555     -70.909 -31.202 -33.472  1.00 68.69       B     O
ATOM   3650  NE2 GLN   555     -70.483 -32.919 -34.857  1.00 70.20       B     N
ATOM   3651  C   GLN   555     -67.535 -28.290 -34.818  1.00 63.77       B     C
ATOM   3652  O   GLN   555     -67.166 -27.537 -35.718  1.00 63.08       B     O
ATOM   3653  N   GLY   556     -66.737 -28.678 -33.828  1.00 61.44       B     N
ATOM   3654  CA  GLY   556     -65.364 -28.211 -33.765  1.00 58.50       B     C
ATOM   3655  C   GLY   556     -65.237 -26.820 -33.169  1.00 56.70       B     C
ATOM   3656  O   GLY   556     -64.138 -26.277 -33.072  1.00 56.59       B     O
ATOM   3657  N   HIS   557     -66.363 -26.238 -32.775  1.00 54.74       B     N
ATOM   3658  CA  HIS   557     -66.359 -24.945 -32.104  1.00 54.39       B     C
ATOM   3659  CB  HIS   557     -67.488 -24.066 -32.654  1.00 56.06       B     C
ATOM   3660  CG  HIS   557     -67.257 -23.603 -34.059  1.00 59.40       B     C
ATOM   3661  CD2 HIS   557     -67.399 -22.383 -34.631  1.00 60.00       B     C
ATOM   3662  ND1 HIS   557     -66.794 -24.440 -35.052  1.00 60.87       B     N
ATOM   3663  CE1 HIS   557     -66.658 -23.756 -36.175  1.00 60.41       B     C
ATOM   3664  NE2 HIS   557     -67.018 -22.506 -35.946  1.00 60.64       B     N
ATOM   3665  C   HIS   557     -66.517 -25.126 -30.597  1.00 52.41       B     C
ATOM   3666  O   HIS   557     -67.488 -25.718 -30.129  1.00 52.00       B     O
ATOM   3667  N   VAL   558     -65.551 -24.610 -29.843  1.00 50.33       B     N
ATOM   3668  CA  VAL   558     -65.494 -24.841 -28.408  1.00 48.46       B     C
ATOM   3669  CB  VAL   558     -64.078 -25.271 -27.989  1.00 48.10       B     C
ATOM   3670  CG1 VAL   558     -64.079 -25.737 -26.546  1.00 48.76       B     C
ATOM   3671  CG2 VAL   558     -63.581 -26.372 -28.913  1.00 47.38       B     C
ATOM   3672  C   VAL   558     -65.884 -23.582 -27.642  1.00 47.50       B     C
ATOM   3673  O   VAL   558     -65.607 -22.468 -28.080  1.00 48.38       B     O
ATOM   3674  N   LEU   559     -66.536 -23.761 -26.499  1.00 46.06       B     N
ATOM   3675  CA  LEU   559     -66.967 -22.632 -25.674  1.00 45.93       B     C
ATOM   3676  CB  LEU   559     -68.119 -23.041 -24.782  1.00 45.03       B     C
ATOM   3677  CG  LEU   559     -68.664 -21.975 -23.833  1.00 47.58       B     C
ATOM   3678  CD1 LEU   559     -69.353 -20.881 -24.635  1.00 45.95       B     C
ATOM   3679  CD2 LEU   559     -69.639 -22.617 -22.847  1.00 46.31       B     C
ATOM   3680  C   LEU   559     -65.777 -22.167 -24.810  1.00 45.32       B     C
ATOM   3681  O   LEU   559     -65.271 -22.923 -23.988  1.00 46.56       B     O
ATOM   3682  N   THR   560     -65.342 -20.926 -24.999  1.00 44.72       B     N
ATOM   3683  CA  THR   560     -64.186 -20.413 -24.267  1.00 43.84       B     C
ATOM   3684  CB  THR   560     -63.195 -19.709 -25.204  1.00 42.62       B     C
ATOM   3685  OG1 THR   560     -63.826 -18.565 -25.792  1.00 42.05       B     O
ATOM   3686  CG2 THR   560     -62.746 -20.654 -26.302  1.00 42.95       B     C
ATOM   3687  C   THR   560     -64.574 -19.433 -23.167  1.00 43.79       B     C
ATOM   3688  O   THR   560     -63.807 -19.219 -22.231  1.00 44.66       B     O
ATOM   3689  N   GLY   561     -65.757 -18.834 -23.281  1.00 44.15       B     N
ATOM   3690  CA  GLY   561     -66.217 -17.908 -22.260  1.00 45.65       B     C
ATOM   3691  C   GLY   561     -67.688 -17.546 -22.363  1.00 48.91       B     C
ATOM   3692  O   GLY   561     -68.264 -17.559 -23.457  1.00 48.94       B     O
ATOM   3693  N   CYS   562     -68.296 -17.223 -21.223  1.00 52.04       B     N
ATOM   3694  CA  CYS   562     -69.694 -16.790 -21.173  1.00 56.94       B     C
ATOM   3695  C   CYS   562     -69.821 -15.372 -20.622  1.00 57.36       B     C
ATOM   3696  O   CYS   562     -69.176 -15.019 -19.638  1.00 57.14       B     O
ATOM   3697  CB  CYS   562     -70.525 -17.726 -20.286  1.00 60.25       B     C
ATOM   3698  SG  CYS   562     -70.658 -19.459 -20.842  1.00 68.25       B     S
ATOM   3699  N   SER   563     -70.665 -14.566 -21.254  1.00 59.16       B     N
ATOM   3700  CA  SER   563     -70.980 -13.238 -20.743  1.00 60.40       B     C
ATOM   3701  CB  SER   563     -70.493 -12.167 -21.697  1.00 59.60       B     C
ATOM   3702  OG  SER   563     -69.037 -12.162 -21.714  1.00 60.14       B     O
ATOM   3703  C   SER   563     -72.484 -13.073 -20.570  1.00 61.68       B     C
ATOM   3704  O   SER   563     -73.270 -13.826 -21.140  1.00 61.85       B     O
ATOM   3705  N   SER   564     -72.883 -12.085 -19.780  1.00 63.51       B     N
ATOM   3706  CA  SER   564     -74.296 -11.841 -19.540  1.00 65.75       B     C
ATOM   3707  CB  SER   564     -74.798 -12.760 -18.424  1.00 65.21       B     C
ATOM   3708  OG  SER   564     -76.187 -12.593 -18.216  1.00 64.95       B     O
ATOM   3709  C   SER   564     -74.542 -10.389 -19.156  1.00 67.58       B     C
ATOM   3710  O   SER   564     -73.912  -9.870 -18.236  1.00 67.06       B     O
ATOM   3711  N   HIS   565     -75.458  -9.735 -19.862  1.00 70.45       B     N
ATOM   3712  CA  HIS   565     -75.896  -8.401 -19.475  1.00 74.26       B     C
ATOM   3713  CB  HIS   565     -75.342  -7.352 -20.444  1.00 74.10       B     C
ATOM   3714  CG  HIS   565     -76.129  -7.216 -21.710  1.00 75.03       B     C
ATOM   3715  CD2 HIS   565     -77.193  -6.437 -22.019  1.00 75.03       B     C
ATOM   3716  ND1 HIS   565     -75.824  -7.910 -22.857  1.00 75.79       B     N
ATOM   3717  CE1 HIS   565     -76.664  -7.576 -23.817  1.00 75.02       B     C
ATOM   3718  NE2 HIS   565     -77.505  -6.679 -23.335  1.00 74.96       B     N
ATOM   3719  C   HIS   565     -77.417  -8.327 -19.447  1.00 76.76       B     C
ATOM   3720  O   HIS   565     -78.093  -9.033 -20.191  1.00 76.35       B     O
ATOM   3721  N   TRP   566     -77.952  -7.471 -18.582  1.00 80.24       B     N
ATOM   3722  CA  TRP   566     -79.395  -7.319 -18.457  1.00 83.92       B     C
```

```
ATOM   3723  CB  TRP   566     -79.085  -7.999 -17.181  1.00 82.87      B     C
ATOM   3724  CG  TRP   566     -79.070  -7.676 -15.975  1.00 81.41      B     C
ATOM   3725  CD2 TRP   566     -77.859  -8.319 -15.564  1.00 80.85      B     C
ATOM   3726  CE2 TRP   566     -77.461  -7.724 -14.351  1.00 80.81      B     C
ATOM   3727  CE3 TRP   566     -77.073  -9.342 -16.103  1.00 80.36      B     C
ATOM   3728  CD1 TRP   566     -79.348  -6.740 -15.025  1.00 81.33      B     C
ATOM   3729  NE1 TRP   566     -78.387  -6.762 -14.043  1.00 81.30      B     N
ATOM   3730  CZ2 TRP   566     -76.314  -8.118 -13.667  1.00 80.57      B     C
ATOM   3731  CZ3 TRP   566     -75.934  -9.732 -15.423  1.00 80.05      B     C
ATOM   3732  CH2 TRP   566     -75.565  -9.122 -14.218  1.00 80.06      B     C
ATOM   3733  C   TRP   566     -79.835  -5.861 -18.459  1.00 87.50      B     C
ATOM   3734  O   TRP   566     -79.009  -4.951 -18.373  1.00 87.72      B     O
ATOM   3735  N   GLU   567     -81.146  -5.651 -18.535  1.00 91.79      B     N
ATOM   3736  CA  GLU   567     -81.711  -4.311 -18.649  1.00 95.79      B     C
ATOM   3737  CB  GLU   567     -82.770  -4.270 -19.749  1.00 96.18      B     C
ATOM   3738  CG  GLU   567     -82.799  -2.967 -20.519  1.00 98.36      B     C
ATOM   3739  CD  GLU   567     -81.568  -2.786 -21.384  1.00 99.33      B     C
ATOM   3740  OE1 GLU   567     -80.732  -3.715 -21.431  1.00 98.92      B     O
ATOM   3741  OE2 GLU   567     -81.436  -1.717 -22.019  1.00100.24      B     O
ATOM   3742  C   GLU   567     -82.333  -3.866 -17.328  1.00 98.41      B     C
ATOM   3743  O   GLU   567     -82.113  -2.742 -16.876  1.00 98.57      B     O
ATOM   3744  N   VAL   568     -83.111  -4.751 -16.714  1.00101.90      B     N
ATOM   3745  CA  VAL   568     -83.733  -4.454 -15.428  1.00105.56      B     C
ATOM   3746  CB  VAL   568     -84.660  -5.600 -14.971  1.00105.81      B     C
ATOM   3747  CG1 VAL   568     -85.738  -5.844 -16.016  1.00105.97      B     C
ATOM   3748  CG2 VAL   568     -83.847  -6.864 -14.728  1.00105.81      B     C
ATOM   3749  C   VAL   568     -82.657  -4.251 -14.371  1.00107.91      B     C
ATOM   3750  O   VAL   568     -81.478  -4.485 -14.625  1.00108.57      B     O
ATOM   3751  N   GLU   569     -83.063  -3.812 -13.187  1.00110.90      B     N
ATOM   3752  CA  GLU   569     -82.133  -3.566 -12.111  1.00113.78      B     C
ATOM   3753  CB  GLU   569     -82.451  -2.250 -11.407  1.00114.54      B     C
ATOM   3754  CG  GLU   569     -82.319  -1.029 -12.303  1.00116.01      B     C
ATOM   3755  CD  GLU   569     -80.930  -0.895 -12.904  1.00116.56      B     C
ATOM   3756  OE1 GLU   569     -79.972  -0.649 -12.140  1.00116.54      B     O
ATOM   3757  OE2 GLU   569     -80.796  -1.036 -14.139  1.00116.94      B     O
ATOM   3758  C   GLU   569     -82.088  -4.706 -11.099  1.00115.27      B     C
ATOM   3759  O   GLU   569     -81.021  -5.120 -10.646  1.00115.42      B     O
ATOM   3760  N   ASP   570     -83.267  -5.215 -10.753  1.00116.99      B     N
ATOM   3761  CA  ASP   570     -83.379  -6.268  -9.751  1.00118.36      B     C
ATOM   3762  CB  ASP   570     -84.494  -5.930  -8.758  1.00119.50      B     C
ATOM   3763  CG  ASP   570     -84.260  -4.610  -8.044  1.00120.50      B     C
ATOM   3764  OD1 ASP   570     -85.090  -4.241  -7.185  1.00120.98      B     O
ATOM   3765  OD2 ASP   570     -83.247  -3.941  -8.343  1.00120.72      B     O
ATOM   3766  C   ASP   570     -83.652  -7.627 -10.380  1.00118.64      B     C
ATOM   3767  O   ASP   570     -84.496  -7.752 -11.277  1.00118.66      B     O
ATOM   3768  N   LEU   571     -82.927  -8.641  -9.928  1.00118.81      B     N
ATOM   3769  CA  LEU   571     -83.060  -9.990 -10.463  1.00118.86      B     C
ATOM   3770  CB  LEU   571     -81.836 -10.344 -11.317  1.00118.99      B     C
ATOM   3771  CG  LEU   571     -81.609  -9.554 -12.613  1.00118.90      B     C
ATOM   3772  CD1 LEU   571     -81.205  -8.124 -12.294  1.00119.28      B     C
ATOM   3773  CD2 LEU   571     -80.523 -10.230 -13.434  1.00118.88      B     C
ATOM   3774  C   LEU   571     -83.215 -11.009  -9.336  1.00118.75      B     C
ATOM   3775  O   LEU   571     -84.241 -11.682  -9.227  1.00118.42      B     O
ATOM   3776  N   PRO   585     -72.292 -29.792 -21.993  1.00 83.79      B     N
ATOM   3777  CD  PRO   585     -72.479 -31.194 -22.411  1.00 84.05      B     C
ATOM   3778  CA  PRO   585     -70.992 -29.260 -22.422  1.00 83.07      B     C
ATOM   3779  CB  PRO   585     -70.252 -30.493 -22.939  1.00 83.40      B     C
ATOM   3780  CG  PRO   585     -71.337 -31.427 -23.365  1.00 83.43      B     C
ATOM   3781  C   PRO   585     -71.129 -28.186 -23.496  1.00 81.48      B     C
ATOM   3782  O   PRO   585     -71.931 -28.321 -24.418  1.00 80.68      B     O
ATOM   3783  N   ASN   586     -70.340 -27.124 -23.365  1.00 80.01      B     N
ATOM   3784  CA  ASN   586     -70.363 -26.010 -24.311  1.00 78.83      B     C
ATOM   3785  CB  ASN   586     -70.162 -26.507 -25.749  1.00 79.79      B     C
ATOM   3786  CG  ASN   586     -68.793 -27.124 -25.974  1.00 80.52      B     C
ATOM   3787  OD1 ASN   586     -67.783 -26.421 -26.031  1.00 79.27      B     O
ATOM   3788  ND2 ASN   586     -68.754 -28.447 -26.108  1.00 81.46      B     N
ATOM   3789  C   ASN   586     -72.659 -25.214 -24.243  1.00 77.08      B     C
ATOM   3790  O   ASN   586     -72.162 -24.768 -25.271  1.00 76.87      B     O
ATOM   3791  N   GLN   587      72.197 -25.034 -23.040  1.00 75.05      B     N
ATOM   3792  CA  GLN   587     -73.408 -24.238 -22.875  1.00 74.57      B     C
ATOM   3793  CB  GLN   587     -74.588 -25.142 -22.512  1.00 74.98      B     C
ATOM   3794  CG  GLN   587     -75.876 -24.385 -22.224  1.00 75.59      B     C
ATOM   3795  CD  GLN   587     -77.085 -25.299 -22.114  1.00 76.09      B     C
ATOM   3796  OE1 GLN   587     -77.886 -25.396 -23.044  1.00 76.13      B     O
ATOM   3797  NE2 GLN   587     -77.223 -25.970 -20.973  1.00 75.12      B     N
ATOM   3798  C   GLN   587     -73.263 -23.146 -21.819  1.00 73.56      B     C
```

```
ATOM   3799  O   GLN   587     -72.681 -23.372 -20.759  1.00 73.19       B     O
ATOM   3800  N   CYS   588     -73.796 -21.964 -22.118  1.00 72.91       B     N
ATOM   3801  CA  CYS   588     -73.872 -20.875 -21.144  1.00 72.44       B     C
ATOM   3802  C   CYS   588     -75.271 -20.786 -20.551  1.00 73.33       B     C
ATOM   3803  O   CYS   588     -76.266 -20.833 -21.276  1.00 73.45       B     O
ATOM   3804  CB  CYS   588     -73.541 -19.530 -21.796  1.00 70.56       B     C
ATOM   3805  SG  CYS   588     -71.864 -19.371 -22.479  1.00 68.54       B     S
ATOM   3806  N   VAL   589     -75.348 -20.645 -19.234  1.00 74.61       B     N
ATOM   3807  CA  VAL   589     -76.629 -20.427 -18.579  1.00 76.86       B     C
ATOM   3808  CB  VAL   589     -76.974 -21.577 -17.618  1.00 76.35       B     C
ATOM   3809  CG1 VAL   589     -78.348 -21.346 -17.016  1.00 76.62       B     C
ATOM   3810  CG2 VAL   589     -76.926 -22.905 -18.355  1.00 76.25       B     C
ATOM   3811  C   VAL   589     -76.612 -19.128 -17.790  1.00 78.39       B     C
ATOM   3812  O   VAL   589     -75.810 -18.956 -16.874  1.00 78.41       B     O
ATOM   3813  N   GLY   590     -77.503 -18.214 -18.152  1.00 80.86       B     N
ATOM   3814  CA  GLY   590     -77.608 -16.965 -17.427  1.00 83.83       B     C
ATOM   3815  C   GLY   590     -78.956 -16.817 -16.753  1.00 85.87       B     C
ATOM   3816  O   GLY   590     -79.812 -17.695 -16.854  1.00 86.28       B     O
ATOM   3817  N   HIS   591     -79.143 -15.700 -16.061  1.00 87.95       B     N
ATOM   3818  CA  HIS   591     -80.426 -15.381 -15.452  1.00 89.48       B     C
ATOM   3819  CB  HIS   591     -80.329 -14.049 -14.716  1.00 90.53       B     C
ATOM   3820  CG  HIS   591     -81.482 -13.768 -13.803  1.00 91.97       B     C
ATOM   3821  CD2 HIS   591     -81.585 -13.837 -12.454  1.00 92.54       B     C
ATOM   3822  ND1 HIS   591     -82.714 -13.355 -14.262  1.00 92.28       B     N
ATOM   3823  CE1 HIS   591     -83.527 -13.181 -13.235  1.00 92.99       B     C
ATOM   3824  NE2 HIS   591     -82.867 -13.466 -12.126  1.00 92.92       B     N
ATOM   3825  C   HIS   591     -81.503 -15.308 -16.534  1.00 89.95       B     C
ATOM   3826  O   HIS   591     -81.210 -15.038 -17.700  1.00 89.23       B     O
ATOM   3827  N   ARG   592     -82.749 -15.554 -16.143  1.00 90.86       B     N
ATOM   3828  CA  ARG   592     -83.861 -15.556 -17.088  1.00 91.76       B     C
ATOM   3829  CB  ARG   592     -85.141 -16.024 -16.390  1.00 94.45       B     C
ATOM   3830  CG  ARG   592     -85.501 -15.201 -15.163  1.00 98.10       B     C
ATOM   3831  CD  ARG   592     -86.947 -15.407 -14.740  1.00101.13       B     C
ATOM   3832  NE  ARG   592     -87.177 -16.735 -14.177  1.00103.71       B     N
ATOM   3833  CZ  ARG   592     -88.312 -17.112 -13.596  1.00105.10       B     C
ATOM   3834  NH1 ARG   592     -88.435 -18.342 -13.112  1.00105.47       B     N
ATOM   3835  NH2 ARG   592     -89.325 -16.259 -13.497  1.00105.79       B     N
ATOM   3836  C   ARG   592     -84.085 -14.169 -17.684  1.00 90.52       B     C
ATOM   3837  O   ARG   592     -84.473 -14.038 -18.845  1.00 89.74       B     O
ATOM   3838  N   GLU   593     -83.834 -13.136 -16.886  1.00 89.53       B     N
ATOM   3839  CA  GLU   593     -84.083 -11.762 -17.310  1.00 88.86       B     C
ATOM   3840  CB  GLU   593     -84.361 -10.877 -16.092  1.00 90.90       B     C
ATOM   3841  CG  GLU   593     -85.593 -11.278 -15.292  1.00 93.06       B     C
ATOM   3842  CD  GLU   593     -85.834 -10.371 -14.095  1.00 94.88       B     C
ATOM   3843  OE1 GLU   593     -86.475  -9.311 -14.270  1.00 95.59       B     O
ATOM   3844  OE2 GLU   593     -85.383 -10.717 -12.980  1.00 95.43       B     O
ATOM   3845  C   GLU   593     -82.917 -11.181 -18.102  1.00 86.91       B     C
ATOM   3846  O   GLU   593     -83.001 -10.063 -18.611  1.00 86.77       B     O
ATOM   3847  N   ALA   594     -81.831 -11.941 -19.206  1.00 84.52       B     N
ATOM   3848  CA  ALA   594     -80.616 -11.452 -18.852  1.00 81.65       B     C
ATOM   3849  CB  ALA   594     -79.410 -11.736 -17.961  1.00 81.53       B     C
ATOM   3850  C   ALA   594     -80.394 -12.061 -20.234  1.00 79.44       B     C
ATOM   3851  O   ALA   594     -80.829 -13.179 -20.508  1.00 79.69       B     O
ATOM   3852  N   SER   595     -79.718 -11.316 -21.105  1.00 76.43       B     N
ATOM   3853  CA  SER   595     -79.199 -11.875 -22.345  1.00 73.80       B     C
ATOM   3854  CB  SER   595     -78.882 -10.764 -23.343  1.00 73.82       B     C
ATOM   3855  OG  SER   595     -80.030  -9.986 -23.621  1.00 74.77       B     O
ATOM   3856  C   SER   595     -77.925 -12.644 -22.024  1.00 72.54       B     C
ATOM   3857  O   SER   595     -77.189  12.282 -21.108  1.00 72.16       B     O
ATOM   3858  N   ILE   596     -77.669 -13.708 -22.776  1.00 71.00       B     N
ATOM   3859  CA  ILE   596     -76.505 -14.546 -22.527  1.00 68.81       B     C
ATOM   3860  CB  ILE   596     -76.932 -15.985 -22.162  1.00 69.08       B     C
ATOM   3861  CG2 ILE   596     -77.525 -16.682 -23.376  1.00 69.30       B     C
ATOM   3862  CG1 ILE   596     -75.731 -16.768 -21.634  1.00 68.96       B     C
ATOM   3863  CD1 ILE   596     -75.266 -16.303 -20.276  1.00 68.21       B     C
ATOM   3864  C   ILE   596     -75.613 -14.572 -23.765  1.00 67.78       B     C
ATOM   3865  O   ILE   596     -76.101 -14.666 -24.892  1.00 67.52       B     O
ATOM   3866  N   HIS   597     -74.304 -14.478 -23.551  1.00 66.74       B     N
ATOM   3867  CA  HIS   597     -73.350 -14.407 -24.653  1.00 65.51       B     C
ATOM   3868  CB  HIS   597     -72.680 -13.033 -24.678  1.00 67.23       B     C
ATOM   3869  CG  HIS   597     -73.646 -11.893 -24.586  1.00 69.06       B     C
ATOM   3870  CD2 HIS   597     -74.065 -11.162 -23.525  1.00 68.78       B     C
ATOM   3871  ND1 HIS   597     -74.330 -11.405 -25.680  1.00 69.46       B     N
ATOM   3872  CE1 HIS   597     -75.128 -10.425 -25.297  1.00 69.61       B     C
ATOM   3873  NE2 HIS   597     -74.987 -10.258 -23.993  1.00 69.86       B     N
ATOM   3874  C   HIS   597     -72.292 -15.492 -24.519  1.00 63.90       B     C
```

```
ATOM   3875  O   HIS   597     -71.750 -15.713 -23.440  1.00 64.34      B    O
ATOM   3876  N   ALA   598     -72.000 -16.169 -25.622  1.00 61.69      B    N
ATOM   3877  CA  ALA   598     -71.035 -17.257 -25.606  1.00 59.24      B    C
ATOM   3878  CB  ALA   598     -71.733 -18.580 -25.919  1.00 59.25      B    C
ATOM   3879  C   ALA   598     -69.922 -17.002 -26.610  1.00 57.16      B    C
ATOM   3880  O   ALA   598     -70.179 -16.648 -27.759  1.00 57.27      B    O
ATOM   3881  N   SER   599     -68.684 -17.182 -26.172  1.00 55.41      B    N
ATOM   3882  CA  SER   599     -67.548 -17.103 -27.077  1.00 54.67      B    C
ATOM   3883  CB  SER   599     -66.342 -16.495 -26.349  1.00 54.38      B    C
ATOM   3884  OG  SER   599     -65.192 -16.463 -27.181  1.00 53.69      B    O
ATOM   3885  C   SER   599     -67.212 -18.506 -27.586  1.00 54.57      B    C
ATOM   3886  O   SER   599     -66.904 -19.401 -26.800  1.00 53.49      B    O
ATOM   3887  N   CYS   600     -67.282 -18.698 -28.901  1.00 55.25      B    N
ATOM   3888  CA  CYS   600     -66.994 -19.999 -29.498  1.00 50.00      B    C
ATOM   3889  C   CYS   600     -65.816 -19.885 -30.457  1.00 50.00      B    C
ATOM   3890  O   CYS   600     -65.784 -18.994 -31.300  1.00 50.78      B    O
ATOM   3891  CB  CYS   600     -68.218 -20.525 -30.259  1.00 59.36      B    C
ATOM   3892  SG  CYS   600     -69.778 -20.583 -29.309  1.00 63.79      B    S
ATOM   3893  N   CYS   601     -64.848 -20.784 -30.330  1.00 57.59      B    N
ATOM   3894  CA  CYS   601     -63.696 -20.762 -31.220  1.00 59.73      B    C
ATOM   3895  C   CYS   601     -63.475 -22.110 -31.892  1.00 59.37      B    C
ATOM   3896  O   CYS   601     -63.589 -23.160 -31.260  1.00 58.29      B    O
ATOM   3897  CB  CYS   601     -62.420 -20.395 -30.461  1.00 61.31      B    C
ATOM   3898  SG  CYS   601     -62.321 -18.753 -29.670  1.00 67.30      B    S
ATOM   3899  N   HIS   602     -63.147 -22.065 -33.177  1.00 59.49      B    N
ATOM   3900  CA  HIS   602     -62.668 -23.232 -33.895  1.00 60.04      B    C
ATOM   3901  CB  HIS   602     -63.299 -23.278 -35.293  1.00 62.97      B    C
ATOM   3902  CG  HIS   602     -62.908 -24.479 -36.099  1.00 66.97      B    C
ATOM   3903  CD2 HIS   602     -63.643 -25.517 -36.565  1.00 68.22      B    C
ATOM   3904  ND1 HIS   602     -61.615 -24.706 -36.521  1.00 68.55      B    N
ATOM   3905  CE1 HIS   602     -61.570 -25.832 -37.211  1.00 68.47      B    C
ATOM   3906  NE2 HIS   602     -62.788 -26.344 -37.253  1.00 68.91      B    N
ATOM   3907  C   HIS   602     -61.156 -23.094 -34.005  1.00 59.13      B    C
ATOM   3908  O   HIS   602     -60.658 -22.117 -34.560  1.00 58.95      B    O
ATOM   3909  N   ALA   603     -60.425 -24.059 -33.462  1.00 57.63      B    N
ATOM   3910  CA  ALA   603     -58.972 -24.045 -33.551  1.00 57.29      B    C
ATOM   3911  CB  ALA   603     -58.392 -23.137 -32.478  1.00 57.06      B    C
ATOM   3912  C   ALA   603     -58.414 -25.455 -33.405  1.00 58.27      B    C
ATOM   3913  O   ALA   603     -58.907 -26.254 -32.611  1.00 57.05      B    O
ATOM   3914  N   PRO   604     -57.363 -25.770 -34.170  1.00 59.55      B    N
ATOM   3915  CD  PRO   604     -56.540 -24.798 -34.914  1.00 60.80      B    C
ATOM   3916  CA  PRO   604     -56.843 -27.137 -34.279  1.00 59.96      B    C
ATOM   3917  CB  PRO   604     -55.719 -27.016 -35.308  1.00 60.62      B    C
ATOM   3918  CG  PRO   604     -55.294 -25.580 -35.237  1.00 61.97      B    C
ATOM   3919  C   PRO   604     -56.344 -27.701 -32.954  1.00 59.56      B    C
ATOM   3920  O   PRO   604     -55.343 -27.238 -32.409  1.00 60.04      B    O
ATOM   3921  N   GLY   605     -57.046 -28.708 -32.445  1.00 58.14      B    N
ATOM   3922  CA  GLY   605     -56.616 -29.359 -31.223  1.00 55.88      B    C
ATOM   3923  C   GLY   605     -57.024 -28.610 -29.969  1.00 54.81      B    C
ATOM   3924  O   GLY   605     -56.578 -28.938 -28.870  1.00 55.62      B    O
ATOM   3925  N   LEU   606     -57.871 -27.600 -30.126  1.00 52.76      B    N
ATOM   3926  CA  LEU   606     -58.380 -26.859 -28.980  1.00 50.04      B    C
ATOM   3927  CB  LEU   606     -59.100 -25.593 -29.445  1.00 48.66      B    C
ATOM   3928  CG  LEU   606     -59.707 -24.770 -28.305  1.00 47.30      B    C
ATOM   3929  CD1 LEU   606     -58.587 -24.229 -27.437  1.00 47.38      B    C
ATOM   3930  CD2 LEU   606     -60.546 -23.640 -28.862  1.00 46.45      B    C
ATOM   3931  C   LEU   606     -59.352 -27.715 -28.179  1.00 50.49      B    C
ATOM   3932  O   LEU   606     -60.373 -28.170 -28.705  1.00 50.29      B    O
ATOM   3933  N   GLU   607     -59.044 -27.932 -26.905  1.00 49.74      B    N
ATOM   3934  CA  GLU   607     -60.027 -28.511 -26.004  1.00 49.92      B    C
ATOM   3935  CB  GLU   607     -59.688 -29.975 -25.689  1.00 51.37      B    C
ATOM   3936  CG  GLU   607     -58.375 -30.208 -24.972  1.00 54.60      B    C
ATOM   3937  CD  GLU   607     -58.294 -31.599 -24.346  1.00 56.01      B    C
ATOM   3938  OE1 GLU   607     -57.200 -32.202 -24.360  1.00 56.47      B    O
ATOM   3939  OE2 GLU   607     -59.325 -32.089 -23.836  1.00 57.69      B    O
ATOM   3940  C   GLU   607     -60.151 -27.707 -24.720  1.00 49.55      B    C
ATOM   3941  O   GLU   607     -59.161 -27.218 -24.179  1.00 49.44      B    O
ATOM   3942  N   CYS   608     -61.384 -27.565 -24.249  1.00 49.05      B    N
ATOM   3943  CA  CYS   608     -61.677 -26.794 -23.050  1.00 49.93      B    C
ATOM   3944  C   CYS   608     -62.611 -27.598 -22.155  1.00 51.10      B    C
ATOM   3945  O   CYS   608     -63.400 -28.410 -22.641  1.00 51.03      B    O
ATOM   3946  CB  CYS   608     -62.374 -25.482 -23.406  1.00 49.04      B    C
ATOM   3947  SG  CYS   609     -61.522 -24.352 -24.553  1.00 51.08      B    S
ATOM   3948  N   LYS   609     -62.526 -27.357 -20.852  1.00 51.23      B    N
ATOM   3949  CA  LYS   609     -63.435 -27.976 -19.901  1.00 52.84      B    C
ATOM   3950  CB  LYS   609     -62.791 -29.219 -19.286  1.00 53.14      B    C
```

```
ATOM   3951  CG  LYS   609     -61.523 -28.955 -18.501  1.00 56.59      B    C
ATOM   3952  CD  LYS   609     -60.931 -30.262 -17.996  1.00 59.65      B    C
ATOM   3953  CE  LYS   609     -59.776 -30.034 -17.035  1.00 62.05      B    C
ATOM   3954  NZ  LYS   609     -59.273 -31.333 -16.491  1.00 64.13      B    N
ATOM   3955  C   LYS   609     -63.807 -26.985 -18.808  1.00 53.60      B    C
ATOM   3956  O   LYS   609     -63.155 -25.953 -18.652  1.00 54.60      B    O
ATOM   3957  N   VAL   610     -64.859 -27.297 -18.059  1.00 53.79      B    N
ATOM   3958  CA  VAL   610     -65.302 -26.448 -16.961  1.00 54.51      B    C
ATOM   3959  CB  VAL   610     -66.830 -26.320 -16.947  1.00 53.63      B    C
ATOM   3960  CG1 VAL   610     -67.271 -25.529 -15.731  1.00 53.41      B    C
ATOM   3961  CG2 VAL   610     -67.302 -25.645 -18.218  1.00 53.06      B    C
ATOM   3962  C   VAL   610     -64.856 -26.978 -15.603  1.00 56.27      B    C
ATOM   3963  O   VAL   610     -64.852 -28.186 -15.371  1.00 58.36      B    O
ATOM   3964  N   LYS   611     -64.472 -26.064 -14.714  1.00 58.50      B    N
ATOM   3965  CA  LYS   611     -64.239 -26.387 -13.308  1.00 60.09      B    C
ATOM   3966  CB  LYS   611     -62.755 -26.257 -12.963  1.00 60.15      B    C
ATOM   3967  CG  LYS   611     -61.822 -26.853 -14.002  1.00 62.60      B    C
ATOM   3968  CD  LYS   611     -60.861 -27.869 -13.396  1.00 64.20      B    C
ATOM   3969  CE  LYS   611     -59.980 -27.252 -12.319  1.00 63.58      B    C
ATOM   3970  NZ  LYS   611     -60.734 -27.067 -11.039  1.00 62.59      B    N
ATOM   3971  C   LYS   611     -65.042 -25.421 -12.449  1.00 61.71      B    C
ATOM   3972  O   LYS   611     -65.139 -24.235 -12.764  1.00 62.06      B    O
ATOM   3973  N   GLU   612     -65.622 -25.929 -11.369  1.00 63.68      B    N
ATOM   3974  CA  GLU   612     -66.417 -25.101 -10.474  1.00 66.24      B    C
ATOM   3975  CB  GLU   612     -67.877 -25.550 -10.484  1.00 67.02      B    C
ATOM   3976  CG  GLU   612     -68.589 -25.366 -11.802  1.00 70.34      B    C
ATOM   3977  CD  GLU   612     -70.077 -25.645 -11.685  1.00 72.40      B    C
ATOM   3978  OE1 GLU   612     -70.810 -25.417 -12.671  1.00 73.78      B    O
ATOM   3979  OE2 GLU   612     -70.512 -26.091 -10.600  1.00 73.79      B    O
ATOM   3980  C   GLU   612     -65.901 -25.158  -9.042  1.00 68.03      B    C
ATOM   3981  O   GLU   612     -65.141 -26.056  -8.675  1.00 66.96      B    O
ATOM   3982  N   HIS   613     -66.327 -24.185  -8.241  1.00 70.17      B    N
ATOM   3983  CA  HIS   613     -66.140 -24.226  -6.798  1.00 72.95      B    C
ATOM   3984  CB  HIS   613     -64.726 -23.777  -6.426  1.00 73.69      B    C
ATOM   3985  CG  HIS   613     -64.399 -23.948  -4.975  1.00 74.96      B    C
ATOM   3986  CD2 HIS   613     -64.782 -23.243  -3.885  1.00 75.11      B    C
ATOM   3987  ND1 HIS   613     -63.574 -24.951  -4.512  1.00 76.02      B    N
ATOM   3988  CE1 HIS   613     -63.462 -24.856  -3.199  1.00 75.34      B    C
ATOM   3989  NE2 HIS   613     -64.185 -23.827  -2.793  1.00 75.59      B    N
ATOM   3990  C   HIS   613     -67.162 -23.310  -6.142  1.00 75.10      B    C
ATOM   3991  O   HIS   613     -67.342 -22.165  -6.557  1.00 74.72      B    O
ATOM   3992  N   GLY   614     -67.840 -23.824  -5.124  1.00 78.12      B    N
ATOM   3993  CA  GLY   614     -68.806 -23.017  -4.404  1.00 81.74      B    C
ATOM   3994  C   GLY   614     -68.482 -22.968  -2.926  1.00 84.51      B    C
ATOM   3995  O   GLY   614     -67.916 -23.913  -2.376  1.00 84.08      B    O
ATOM   3996  N   ILE   615     -68.829 -21.860  -2.281  1.00 87.55      B    N
ATOM   3997  CA  ILE   615     -68.696 -21.749  -0.836  1.00 90.95      B    C
ATOM   3998  CB  ILE   615     -67.545 -20.795  -0.445  1.00 90.68      B    C
ATOM   3999  CG2 ILE   615     -67.478 -20.649   1.070  1.00 90.91      B    C
ATOM   4000  CG1 ILE   615     -66.218 -21.342  -0.970  1.00 90.52      B    C
ATOM   4001  CD1 ILE   615     -65.019 -20.499  -0.596  1.00 91.21      B    C
ATOM   4002  C   ILE   615     -70.001 -21.236  -0.240  1.00 93.64      B    C
ATOM   4003  O   ILE   615     -70.584 -20.268  -0.734  1.00 93.43      B    O
ATOM   4004  N   PRO   616     -70.480 -21.892   0.829  1.00 96.49      B    N
ATOM   4005  CD  PRO   616     -69.870 -23.095   1.420  1.00 97.34      B    C
ATOM   4006  CA  PRO   616     -71.741 -21.540   1.490  1.00 98.31      B    C
ATOM   4007  CB  PRO   616     -71.878 -22.590   2.592  1.00 98.23      B    C
ATOM   4008  CG  PRO   616     -71.022 -23.732   2.137  1.00 97.91      B    C
ATOM   4009  C   PRO   616     -71.695 -20.127   2.056  1.00100.07      B    C
ATOM   4010  O   PRO   616     -72.555 -19.296   1.757  1.00100.25      B    O
ATOM   4011  N   ALA   617     -70.681 -19.863   2.875  1.00101.81      B    N
ATOM   4012  CA  ALA   617     -70.478 -18.536   3.440  1.00103.72      B    C
ATOM   4013  CB  ALA   617     -70.126 -18.644   4.920  1.00103.96      B    C
ATOM   4014  C   ALA   617     -69.369 -17.810   2.690  1.00104.59      B    C
ATOM   4015  O   ALA   617     -68.188 -17.958   3.006  1.00104.51      B    O
ATOM   4016  N   PRO   618     -69.740 -17.009   1.681  1.00105.43      B    N
ATOM   4017  CD  PRO   618     -71.117 -16.737   1.232  1.00105.79      B    C
ATOM   4018  CA  PRO   618     -68.748 -16.235   0.929  1.00105.78      B    C
ATOM   4019  CB  PRO   618     -69.568 -15.579  -0.181  1.00106.12      B    C
ATOM   4020  CG  PRO   618     -70.960 -15.521   0.363  1.00106.24      B    C
ATOM   4021  C   PRO   618     -68.052 -15.211   1.821  1.00105.78      B    C
ATOM   4022  O   PRO   618     -68.610 -14.157   2.131  1.00105.85      B    O
ATOM   4023  N   GLN   619     -66.829 -15.536   2.228  1.00105.22      B    N
ATOM   4024  CA  GLN   619     -66.071 -14.709   3.158  1.00104.16      B    C
ATOM   4025  CB  GLN   619     -64.819  15.465   3.610  1.00106.08      B    C
ATOM   4026  CG  GLN   619     -63.990 -14.740   4.651  1.00108.04      B    C
```

```
ATOM   4027  CD  GLN  619     -62.910 -15.623   5.243  1.00110.77      B    C
ATOM   4028  OE1 GLN  619     -62.885 -15.867   6.451  1.00111.68      B    O
ATOM   4029  NE2 GLN  619     -62.010 -16.111   4.394  1.00111.21      B    N
ATOM   4030  C   GLN  619     -65.675 -13.369   2.532  1.00101.86      B    C
ATOM   4031  O   GLN  619     -65.431 -12.389   3.237  1.00102.25      B    O
ATOM   4032  N   GLY  620     -65.619 -13.337   1.204  1.00 98.47      B    N
ATOM   4033  CA  GLY  620     -65.264 -12.120   0.497  1.00 93.13      B    C
ATOM   4034  C   GLY  620     -64.971 -12.411  -0.964  1.00 89.75      B    C
ATOM   4035  O   GLY  620     -65.153 -11.556  -1.832  1.00 89.35      B    O
ATOM   4036  N   GLN  621     -64.518 -13.630  -1.236  1.00 85.41      B    N
ATOM   4037  CA  GLN  621     -64.285 -14.065  -2.604  1.00 81.21      B    C
ATOM   4038  CB  GLN  621     -62.963 -13.499  -3.122  1.00 80.76      B    C
ATOM   4039  CG  GLN  621     -61.738 -14.039  -2.412  1.00 79.63      B    C
ATOM   4040  CD  GLN  621     -60.449 -13.607  -3.080  1.00 80.09      B    C
ATOM   4041  OE1 GLN  621     -60.360 -12.509  -3.631  1.00 79.55      B    O
ATOM   4042  NE2 GLN  621     -59.441 -14.471  -3.036  1.00 79.53      B    N
ATOM   4043  C   GLN  621     -64.261 -15.585  -2.717  1.00 78.31      B    C
ATOM   4044  O   GLN  621     -63.759 -16.280  -1.833  1.00 77.75      B    O
ATOM   4045  N   VAL  622     -64.810 -16.094  -3.813  1.00 74.56      B    N
ATOM   4046  CA  VAL  622     -64.715 -17.511  -4.135  1.00 70.71      B    C
ATOM   4047  CB  VAL  622     -66.096 -18.084  -4.517  1.00 70.57      B    C
ATOM   4048  CG1 VAL  622     -65.987 -19.574  -4.772  1.00 70.29      B    C
ATOM   4049  CG2 VAL  622     -67.099 -17.800  -3.413  1.00 70.77      B    C
ATOM   4050  C   VAL  622     -63.773 -17.661  -5.323  1.00 68.02      B    C
ATOM   4051  O   VAL  622     -63.844 -16.883  -6.273  1.00 67.71      B    O
ATOM   4052  N   THR  623     -62.889 -18.652  -5.272  1.00 65.11      B    N
ATOM   4053  CA  THR  623     -61.955 -18.871  -6.371  1.00 62.26      B    C
ATOM   4054  CB  THR  623     -60.535 -18.421  -6.005  1.00 62.27      B    C
ATOM   4055  OG1 THR  623     -60.016 -19.274  -4.979  1.00 62.80      B    O
ATOM   4056  CG2 THR  623     -60.539 -16.987  -5.515  1.00 61.70      B    C
ATOM   4057  C   THR  623     -61.868 -20.329  -6.808  1.00 61.06      B    C
ATOM   4058  O   THR  623     -62.154 -21.243  -6.037  1.00 60.46      B    O
ATOM   4059  N   VAL  624     -61.463 -20.528  -8.059  1.00 58.95      B    N
ATOM   4060  CA  VAL  624     -61.115 -21.845  -8.570  1.00 56.86      B    C
ATOM   4061  CB  VAL  624     -62.357 -22.553  -9.183  1.00 56.41      B    C
ATOM   4062  CG1 VAL  624     -62.927 -21.727 -10.326  1.00 56.31      B    C
ATOM   4063  CG2 VAL  624     -61.979 -23.939  -9.672  1.00 55.46      B    C
ATOM   4064  C   VAL  624     -60.026 -21.684  -9.634  1.00 55.91      B    C
ATOM   4065  O   VAL  624     -60.034 -20.723 -10.399  1.00 54.97      B    O
ATOM   4066  N   ALA  625     -59.085 -22.620  -9.674  1.00 55.07      B    N
ATOM   4067  CA  ALA  625     -57.945 -22.504 -10.573  1.00 56.43      B    C
ATOM   4068  CB  ALA  625     -56.656 -22.419  -9.766  1.00 55.50      B    C
ATOM   4069  C   ALA  625     -57.869 -23.673 -11.548  1.00 57.84      B    C
ATOM   4070  O   ALA  625     -58.319 -24.776 -11.241  1.00 58.31      B    O
ATOM   4071  N   CYS  626     -57.294 -23.424 -12.722  1.00 57.81      B    N
ATOM   4072  CA  CYS  626     -57.054 -24.479 -13.692  1.00 59.13      B    C
ATOM   4073  C   CYS  626     -55.829 -25.288 -13.308  1.00 61.75      B    C
ATOM   4074  O   CYS  626     -54.831 -24.741 -12.845  1.00 62.27      B    O
ATOM   4075  CB  CYS  626     -56.840 -23.896 -15.088  1.00 56.64      B    C
ATOM   4076  SG  CYS  626     -58.258 -22.975 -15.751  1.00 57.44      B    S
ATOM   4077  N   GLU  627     -55.911 -26.596 -13.525  1.00 64.64      B    N
ATOM   4078  CA  GLU  627     -54.810 -27.501 -13.241  1.00 67.51      B    C
ATOM   4079  CB  GLU  627     -55.229 -28.938 -13.553  1.00 70.84      B    C
ATOM   4080  CG  GLU  627     -56.560 -29.333 -12.944  1.00 76.92      B    C
ATOM   4081  CD  GLU  627     -57.452 -30.066 -13.929  1.00 81.54      B    C
ATOM   4082  OE1 GLU  627     -57.100 -31.203 -14.322  1.00 83.33      B    O
ATOM   4083  OE2 GLU  627     -58.503 -29.502 -14.311  1.00 83.28      B    O
ATOM   4084  C   GLU  627     -53.576 -27.147 -14.061  1.00 67.30      B    C
ATOM   4085  O   GLU  627     -53.669 -26.488 -15.097  1.00 67.09      B    O
ATOM   4086  N   GLU  628     -52.420 -27.595 -13.587  1.00 67.21      B    N
ATOM   4087  CA  GLU  628     -51.178 -27.462 -14.333  1.00 67.26      B    C
ATOM   4088  CB  GLU  628     -50.071 -28.260 -13.638  1.00 71.29      B    C
ATOM   4089  CG  GLU  628     -48.693 -28.097 -14.259  1.00 76.58      B    C
ATOM   4090  CD  GLU  628     -48.155 -26.687 -14.105  1.00 80.28      B    C
ATOM   4091  OE1 GLU  628     -47.423 -26.433 -13.121  1.00 82.51      B    O
ATOM   4092  OE2 GLU  628     -48.466 -25.833 -14.965  1.00 81.67      B    O
ATOM   4093  C   GLU  628     -51.377 -27.986 -15.751  1.00 65.26      B    C
ATOM   4094  O   GLU  628     -51.897 -29.084 -15.943  1.00 65.44      B    O
ATOM   4095  N   GLY  629     -50.963 -27.198 -16.738  1.00 62.46      B    N
ATOM   4096  CA  GLY  629     -51.086 -27.618 -18.123  1.00 58.55      B    C
ATOM   4097  C   GLY  629     -52.260 -26.986 -18.853  1.00 56.59      B    C
ATOM   4098  O   GLY  629     -52.297 -26.971 -20.085  1.00 56.28      B    O
ATOM   4099  N   TRP  630     -53.220 -26.466 -18.094  1.00 54.07      B    N
ATOM   4100  CA  TRP  630     -54.389 -25.811 -18.670  1.00 52.31      B    C
ATOM   4101  CB  TRP  630     -55.667 -26.350 -18.020  1.00 53.37      B    C
ATOM   4102  CG  TRP  630     -55.912 -27.798 -18.298  1.00 56.24      B    C
```

```
ATOM   4103  CD2 TRP   630     -56.828 -28.348 -19.253  1.00 56.84       B     C
ATOM   4104  CE2 TRP   630     -56.728 -29.752 -19.168  1.00 57.44       B     C
ATOM   4105  CE3 TRP   630     -57.724 -27.791 -20.170  1.00 56.63       B     C
ATOM   4106  CD1 TRP   630     -55.310 -28.861 -17.691  1.00 56.81       B     C
ATOM   4107  NE1 TRP   630     -55.794 -30.037 -18.206  1.00 57.15       B     N
ATOM   4108  CZ2 TRP   630     -57.489 -30.608 -19.964  1.00 56.00       B     C
ATOM   4109  CZ3 TRP   630     -58.482 -28.644 -20.962  1.00 58.10       B     C
ATOM   4110  CH2 TRP   630     -58.357 -30.037 -20.852  1.00 56.56       B     C
ATOM   4111  C   TRP   630     -54.325 -24.295 -18.487  1.00 50.00       B     C
ATOM   4112  O   TRP   630     -53.696 -23.802 -17.555  1.00 49.79       B     O
ATOM   4113  N   THR   631     -54.987 -23.563 -19.378  1.00 46.96       B     N
ATOM   4114  CA  THR   631     -55.000 -22.106 -19.313  1.00 42.14       B     C
ATOM   4115  CB  THR   631     -54.472 -21.490 -20.628  1.00 41.03       B     C
ATOM   4116  OG1 THR   631     -53.126 -21.924 -20.850  1.00 38.22       B     O
ATOM   4117  CG2 THR   631     -54.510 -19.966 -20.568  1.00 39.04       B     C
ATOM   4118  C   THR   631     -56.415 -21.601 -19.069  1.00 41.59       B     C
ATOM   4119  O   THR   631     -57.349 -21.977 -19.777  1.00 41.97       B     O
ATOM   4120  N   LEU   632     -56.573 -20.743 -18.068  1.00 40.02       B     N
ATOM   4121  CA  LEU   632     -57.866 -20.126 -17.804  1.00 39.61       B     C
ATOM   4122  CB  LEU   632     -57.799 -19.316 -16.509  1.00 38.76       B     C
ATOM   4123  CG  LEU   632     -59.077 -18.608 -16.057  1.00 42.02       B     C
ATOM   4124  CD1 LEU   632     -60.205 -19.619 -15.901  1.00 41.47       B     C
ATOM   4125  CD2 LEU   632     -58.816 -17.899 -14.731  1.00 41.91       B     C
ATOM   4126  C   LEU   632     -58.232 -19.212 -18.873  1.00 40.31       B     C
ATOM   4127  O   LEU   632     -57.476 -18.301 -19.311  1.00 39.62       B     O
ATOM   4128  N   THR   633     -59.377 -19.465 -19.601  1.00 40.05       B     N
ATOM   4129  CA  THR   633     -59.849 -18.597 -20.676  1.00 40.37       B     C
ATOM   4130  CB  THR   633     -60.166 -19.385 -21.904  1.00 40.11       B     C
ATOM   4131  OG1 THR   633     -61.267 -20.270 -21.740  1.00 42.79       B     O
ATOM   4132  CG2 THR   633     -58.958 -20.187 -22.430  1.00 39.46       B     C
ATOM   4133  C   THR   633     -61.113 -17.855 -20.267  1.00 40.80       B     C
ATOM   4134  O   THR   633     -61.408 -16.790 -20.797  1.00 42.82       B     O
ATOM   4135  N   GLY   634     -61.868 -18.423 -19.335  1.00 41.84       B     N
ATOM   4136  CA  GLY   634     -63.129 -17.816 -18.949  1.00 43.05       B     C
ATOM   4137  C   GLY   634     -63.344 -17.877 -17.454  1.00 44.20       B     C
ATOM   4138  O   GLY   634     -62.980 -18.859 -16.813  1.00 44.52       B     O
ATOM   4139  N   CYS   635     -63.927 -16.823 -16.892  1.00 46.22       B     N
ATOM   4140  CA  CYS   635     -64.151 -16.751 -15.452  1.00 49.45       B     C
ATOM   4141  C   CYS   635     -65.479 -16.072 -15.176  1.00 50.61       B     C
ATOM   4142  O   CYS   635     -65.802 -15.046 -15.774  1.00 51.08       B     O
ATOM   4143  CB  CYS   635     -63.019 -15.979 -14.770  1.00 49.68       B     C
ATOM   4144  SG  CYS   635     -63.191 -15.778 -12.960  1.00 54.65       B     S
ATOM   4145  N   SER   636     -66.245 -16.647 -14.261  1.00 52.89       B     N
ATOM   4146  CA  SER   636     -67.661 -16.339 -14.186  1.00 56.15       B     C
ATOM   4147  CB  SER   636     -68.390 -17.073 -15.317  1.00 56.84       B     C
ATOM   4148  OG  SER   636     -69.709 -16.597 -15.483  1.00 59.24       B     O
ATOM   4149  C   SER   636     -68.215 -16.773 -12.839  1.00 57.63       B     C
ATOM   4150  O   SER   636     -67.656 -17.654 -12.187  1.00 57.25       B     O
ATOM   4151  N   ALA   637     -69.310 -16.148 -12.422  1.00 60.91       B     N
ATOM   4152  CA  ALA   637     -70.052 -16.611 -11.253  1.00 64.91       B     C
ATOM   4153  CB  ALA   637      70.318 -15.446 -10.305  1.00 62.85       B     C
ATOM   4154  C   ALA   637     -71.373 -17.231 -11.704  1.00 68.14       B     C
ATOM   4155  O   ALA   637     -71.992 -16.760 -12.664  1.00 66.65       B     O
ATOM   4156  N   LEU   638     -71.803 -18.286 -11.016  1.00 72.27       B     N
ATOM   4157  CA  LEU   638     -73.124 -18.855 -11.268  1.00 76.39       B     C
ATOM   4158  CB  LEU   638     -73.332 -20.127 -10.447  1.00 76.34       B     C
ATOM   4159  CG  LEU   638     -72.627 -21.379 -10.965  1.00 77.63       B     C
ATOM   4160  CD1 LEU   638     -73.027 -22.581 -10.120  1.00 77.21       B     C
ATOM   4161  CD2 LEU   638     -73.002 -21.604 -12.420  1.00 76.50       B     C
ATOM   4162  C   LEU   638     -74.195 -17.836 -10.907  1.00 79.19       B     C
ATOM   4163  O   LEU   638     -74.146 -17.221  -9.840  1.00 79.59       B     O
ATOM   4164  N   PRO   639     -75.180 -17.645 -11.797  1.00 81.71       B     N
ATOM   4165  CD  PRO   639     -75.359 -18.404 -13.047  1.00 81.80       B     C
ATOM   4166  CA  PRO   639      76.228 -16.636 -11.609  1.00 84.07       B     C
ATOM   4167  CB  PRO   639     -76.986 -16.652 -12.936  1.00 83.38       B     C
ATOM   4168  CG  PRO   639     -76.738 -18.011 -13.494  1.00 82.31       B     C
ATOM   4169  C   PRO   639     -77.139 -16.934 -10.421  1.00 86.54       B     C
ATOM   4170  O   PRO   639     -77.156 -18.053  -9.904  1.00 86.12       B     O
ATOM   4171  N   GLY   640     -77.887 -15.921  -9.989  1.00 89.30       B     N
ATOM   4172  CA  GLY   640     -78.889 -16.126  -8.958  1.00 92.85       B     C
ATOM   4173  C   GLY   640     -78.395 -15.864  -7.549  1.00 95.28       B     C
ATOM   4174  O   GLY   640     -78.954 -16.386  -6.583  1.00 95.56       B     O
ATOM   4175  N   THR   641     -77.345 -15.059  -7.426  1.00 97.49       B     N
ATOM   4176  CA  THR   641     -76.803 -14.714  -6.115  1.00 99.35       B     C
ATOM   4177  CB  THR   641     -75.305 -15.069  -6.020  1.00100.06       B     C
ATOM   4178  OG1 THR   641     -75.106 -16.425  -6.444  1.00100.46       B     O
```

```
ATOM   4179  CG2 THR   641     -74.817 -14.922  -4.584  1.00100.75      B    C
ATOM   4180  C   THR   641     -76.969 -13.219  -5.859  1.00 99.93      B    C
ATOM   4181  O   THR   641     -77.280 -12.800  -4.741  1.00100.09      B    O
ATOM   4182  N   SER   642     -76.758 -12.426  -6.907  1.00100.54      B    N
ATOM   4183  CA  SER   642     -76.919 -10.976  -6.847  1.00100.83      B    C
ATOM   4184  CB  SER   642     -78.311 -10.616  -6.311  1.00101.56      B    C
ATOM   4185  OG  SER   642     -79.322 -10.989  -7.233  1.00102.34      B    O
ATOM   4186  C   SER   642     -75.846 -10.293  -6.000  1.00100.09      B    C
ATOM   4187  O   SER   642     -75.262  -9.292  -6.421  1.00100.47      B    O
ATOM   4188  N   HIS   643     -75.587 -10.835  -4.813  1.00 98.31      B    N
ATOM   4189  CA  HIS   643     -74.555 -10.297  -3.931  1.00 95.91      B    C
ATOM   4190  CB  HIS   643     -74.722 -10.862  -2.519  1.00 98.80      B    C
ATOM   4191  CG  HIS   643     -75.936 -10.348  -1.808  1.00102.15      B    C
ATOM   4192  CD2 HIS   643     -76.772 -10.941  -0.923  1.00103.19      B    C
ATOM   4193  ND1 HIS   643     -76.417  -9.064  -1.982  1.00103.40      B    N
ATOM   4194  CE1 HIS   643     -77.485  -8.889  -1.233  1.00103.99      B    C
ATOM   4195  NE2 HIS   643     -77.726 -10.012  -0.581  1.00104.35      B    N
ATOM   4196  C   HIS   643     -73.158 -10.606  -4.463  1.00 92.18      B    C
ATOM   4197  O   HIS   643     -72.247 -10.950  -3.707  1.00 92.08      B    O
ATOM   4198  N   VAL   644     -73.012 -10.481  -5.779  1.00 86.97      B    N
ATOM   4199  CA  VAL   644     -71.728 -10.628  -6.450  1.00 81.49      B    C
ATOM   4200  CB  VAL   644     -71.815 -11.675  -7.583  1.00 81.51      B    C
ATOM   4201  CG1 VAL   644     -70.522 -11.693  -8.383  1.00 80.44      B    C
ATOM   4202  CG2 VAL   644     -72.090 -13.049  -6.993  1.00 81.28      B    C
ATOM   4203  C   VAL   644     -71.298  -9.289  -7.042  1.00 77.33      B    C
ATOM   4204  O   VAL   644     -72.070  -8.629  -7.739  1.00 75.98      B    O
ATOM   4205  N   LEU   645     -70.061  -8.895  -6.756  1.00 72.69      B    N
ATOM   4206  CA  LEU   645     -69.520  -7.632  -7.242  1.00 68.29      B    C
ATOM   4207  CB  LEU   645     -68.409  -7.148  -6.307  1.00 68.02      B    C
ATOM   4208  CG  LEU   645     -68.789  -7.055  -4.827  1.00 67.91      B    C
ATOM   4209  CD1 LEU   645     -67.603  -6.554  -4.015  1.00 67.93      B    C
ATOM   4210  CD2 LEU   645     -69.979  -6.125  -4.668  1.00 67.53      B    C
ATOM   4211  C   LEU   645     -68.971  -7.801  -8.657  1.00 65.15      B    C
ATOM   4212  O   LEU   645     -68.985  -6.864  -9.457  1.00 64.28      B    O
ATOM   4213  N   GLY   646     -68.493  -9.006  -8.957  1.00 61.10      B    N
ATOM   4214  CA  GLY   646     -67.971  -9.289 -10.280  1.00 56.54      B    C
ATOM   4215  C   GLY   646     -66.980 -10.434 -10.276  1.00 53.72      B    C
ATOM   4216  O   GLY   646     -66.789 -11.101  -9.259  1.00 53.37      B    O
ATOM   4217  N   ALA   647     -66.342 -10.665 -11.417  1.00 50.95      B    N
ATOM   4218  CA  ALA   647     -65.407 -11.776 -11.555  1.00 47.43      B    C
ATOM   4219  CB  ALA   647     -66.143 -13.011 -12.073  1.00 46.90      B    C
ATOM   4220  C   ALA   647     -64.276 -11.404 -12.510  1.00 45.07      B    C
ATOM   4221  O   ALA   647     -64.484 -10.664 -13.471  1.00 45.31      B    O
ATOM   4222  N   TYR   648     -63.081 -11.918 -12.243  1.00 41.18      B    N
ATOM   4223  CA  TYR   648     -61.950 -11.701 -13.132  1.00 40.43      B    C
ATOM   4224  CB  TYR   648     -61.315 -10.324 -12.880  1.00 38.89      B    C
ATOM   4225  CG  TYR   648     -61.108  -9.998 -11.418  1.00 37.05      B    C
ATOM   4226  CD1 TYR   648     -59.993 -10.455 -10.733  1.00 37.52      B    C
ATOM   4227  CE1 TYR   648     -59.825 -10.189  -9.381  1.00 37.90      B    C
ATOM   4228  CD2 TYR   648     -62.051  -9.262 -10.734  1.00 37.16      B    C
ATOM   4229  CE2 TYR   648     -61.891  -8.992  -9.370  1.00 38.07      B    C
ATOM   4230  CZ  TYR   648     -60.778  -9.460  -8.708  1.00 37.66      B    C
ATOM   4231  OH  TYR   648     -60.630  -9.197  -7.362  1.00 40.14      B    O
ATOM   4232  C   TYR   648     -60.905 -12.786 -12.953  1.00 40.67      B    C
ATOM   4233  O   TYR   648     -60.817 -13.412 -11.896  1.00 40.70      B    O
ATOM   4234  N   ALA   649     -60.112 -13.001 -13.995  1.00 40.21      B    N
ATOM   4235  CA  ALA   649     -59.012 -13.949 -13.936  1.00 40.94      B    C
ATOM   4236  CB  ALA   649     -58.743 -14.513 -15.329  1.00 40.44      B    C
ATOM   4237  C   ALA   649     -57.755 -13.273 -13.395  1.00 41.98      B    C
ATOM   4238  O   ALA   649     -57.403 -12.169 -13.813  1.00 42.47      B    O
ATOM   4239  N   VAL   650     -57.089 -13.942 -12.460  1.00 41.96      B    N
ATOM   4240  CA  VAL   650     -55.743 -13.576 -12.056  1.00 41.03      B    C
ATOM   4241  CB  VAL   650      55.659  -13.331  -10.528  1.00 41.39      B    C
ATOM   4242  CG1 VAL   650     -54.239 -12.904 -10.141  1.00 36.26      B    C
ATOM   4243  CG2 VAL   650     -56.675 -12.274 -10.115  1.00 38.03      B    C
ATOM   4244  C   VAL   650     -54.814 -14.728 -12.429  1.00 42.08      B    C
ATOM   4245  O   VAL   650     -54.775 -15.751 -11.746  1.00 43.57      B    O
ATOM   4246  N   ASP   651     -54.068 -14.555 -13.514  1.00 45.00      B    N
ATOM   4247  CA  ASP   651     -53.278 -15.641 -14.084  1.00 47.26      B    C
ATOM   4248  CB  ASP   651     -52.219 -16.108 -13.086  1.00 50.04      B    C
ATOM   4249  CG  ASP   651     -51.177 -17.014 -13.721  1.00 55.64      B    C
ATOM   4250  OD1 ASP   651     -51.113 -17.076 -14.973  1.00 57.69      B    O
ATOM   4251  OD2 ASP   651     -50.420 -17.664 -12.965  1.00 57.35      B    O
ATOM   4252  C   ASP   651     -54.206 -16.803 -14.451  1.00 47.02      B    C
ATOM   4253  O   ASP   651     -55.093 -16.645 -15.288  1.00 45.87      B    O
ATOM   4254  N   ASN   652     -54.010 -17.959 -13.821  1.00 46.56      B    N
```

```
ATOM   4255  CA  ASN   652     -54.874 -19.113 -14.064  1.00 47.62      B    C
ATOM   4256  CB  ASN   652     -54.041 -20.381 -14.269  1.00 46.87      B    C
ATOM   4257  CG  ASN   652     -53.552 -20.527 -15.695  1.00 48.35      B    C
ATOM   4258  OD1 ASN   652     -54.179 -20.029 -16.633  1.00 47.24      B    O
ATOM   4259  ND2 ASN   652     -52.426 -21.207 -15.869  1.00 49.09      B    N
ATOM   4260  C   ASN   652     -55.900 -19.366 -12.969  1.00 47.56      B    C
ATOM   4261  O   ASN   652     -56.470 -20.453 -12.895  1.00 48.79      B    O
ATOM   4262  N   THR   653     -56.140 -18.374 -12.118  1.00 46.14      B    N
ATOM   4263  CA  THR   653     -57.173 -18.506 -11.102  1.00 44.77      B    C
ATOM   4264  CB  THR   653     -56.648 -18.136  -9.704  1.00 44.11      B    C
ATOM   4265  OG1 THR   653     -55.569 -19.011  -9.353  1.00 44.54      B    O
ATOM   4266  CG2 THR   653     -57.760 -18.266  -8.670  1.00 42.08      B    C
ATOM   4267  C   THR   653     -58.366 -17.622 -11.436  1.00 46.06      B    C
ATOM   4268  O   THR   653     -58.213 -16.455 -11.769  1.00 46.42      B    O
ATOM   4269  N   CYS   654     -59.556 -18.191 -11.286  1.00 46.34      B    N
ATOM   4270  CA  CYS   654     -60.790 -17.449 -11.481  1.00 47.21      B    C
ATOM   4271  C   CYS   654     -61.240 -16.909 -10.132  1.00 47.79      B    C
ATOM   4272  O   CYS   654     -61.341 -17.657  -9.161  1.00 48.79      B    O
ATOM   4273  CB  CYS   654     -61.857 -18.375 -12.065  1.00 47.10      B    C
ATOM   4274  SG  CYS   654     -63.519 -17.664 -12.264  1.00 49.57      B    S
ATOM   4275  N   VAL   655     -61.502 -15.609 -10.074  1.00 47.25      B    N
ATOM   4276  CA  VAL   655     -61.840 -14.952  -8.821  1.00 46.56      B    C
ATOM   4277  CB  VAL   655     -60.806 -13.854  -8.478  1.00 46.23      B    C
ATOM   4278  CG1 VAL   655     -63.257 -13.070  -7.252  1.00 45.65      B    C
ATOM   4279  CG2 VAL   655     -59.449 -14.483  -8.231  1.00 43.82      B    C
ATOM   4280  C   VAL   655     -63.221 -14.326  -8.914  1.00 48.25      B    C
ATOM   4281  O   VAL   655     -63.492 -13.520  -9.804  1.00 48.62      B    O
ATOM   4282  N   VAL   656     -64.098 -14.710  -7.995  1.00 50.22      B    N
ATOM   4283  CA  VAL   656     -65.419 -14.105  -7.906  1.00 52.83      B    C
ATOM   4284  CB  VAL   656     -66.527 -15.182  -7.912  1.00 52.93      B    C
ATOM   4285  CG1 VAL   656     -67.889 -14.530  -7.732  1.00 51.33      B    C
ATOM   4286  CG2 VAL   656     -66.485 -15.959  -9.227  1.00 50.98      B    C
ATOM   4287  C   VAL   656     -65.512 -13.288  -6.621  1.00 55.73      B    C
ATOM   4288  O   VAL   656     -65.155 -13.767  -5.544  1.00 55.45      B    O
ATOM   4289  N   ARG   657     -65.984 -12.051  -6.742  1.00 58.13      B    N
ATOM   4290  CA  ARG   657     -66.028 -11.146  -5.602  1.00 62.52      B    C
ATOM   4291  CB  ARG   657     -65.441  -9.786  -5.988  1.00 61.88      B    C
ATOM   4292  CG  ARG   657     -63.976  -9.841  -6.376  1.00 61.18      B    C
ATOM   4293  CD  ARG   657     -63.099 -10.001  -5.152  1.00 61.37      B    C
ATOM   4294  NE  ARG   657     -63.292  -8.886  -4.232  1.00 61.93      B    N
ATOM   4295  CZ  ARG   657     -62.779  -7.674  -4.415  1.00 63.19      B    C
ATOM   4296  NH1 ARG   657     -63.010  -6.715  -3.527  1.00 63.51      B    N
ATOM   4297  NH2 ARG   657     -62.033  -7.419  -5.484  1.00 62.31      B    N
ATOM   4298  C   ARG   657     -67.446 -10.964  -5.082  1.00 65.59      B    C
ATOM   4299  O   ARG   657     -68.383 -10.523  -5.811  1.00 65.58      B    O
ATOM   4300  N   SER   658     -67.647 -11.305  -3.813  1.00 70.15      B    N
ATOM   4301  CA  SER   658     -68.945 -11.149  -5.162  1.00 75.05      B    C
ATOM   4302  CB  SER   658     -69.352 -12.461  -2.488  1.00 75.03      B    C
ATOM   4303  OG  SER   658     -68.362 -12.879  -1.561  1.00 76.50      B    O
ATOM   4304  C   SER   658     -68.876 -10.036  -2.118  1.00 77.90      B    C
ATOM   4305  O   SER   658     -67.807  -9.754  -1.574  1.00 77.97      B    O
ATOM   4306  N   ARG   659     -70.014  -9.409  -1.837  1.00 81.25      B    N
ATOM   4307  CA  ARG   659     -70.058  -8.343  -0.843  1.00 84.24      B    C
ATOM   4308  CB  ARG   659     -71.156  -7.333  -1.185  1.00 86.82      B    C
ATOM   4309  CG  ARG   659     -71.021  -6.010  -0.441  1.00 90.54      B    C
ATOM   4310  CD  ARG   659     -72.248  -5.131  -0.625  1.00 93.57      B    C
ATOM   4311  NE  ARG   659     -73.441  -5.738  -0.040  1.00 96.92      B    N
ATOM   4312  CZ  ARG   659     -74.593  -5.100   0.150  1.00 98.47      B    C
ATOM   4313  NH1 ARG   659     -74.716  -3.824  -0.199  1.00 98.24      B    N
ATOM   4314  NH2 ARG   659     -75.624  -5.739   0.691  1.00 99.04      B    N
ATOM   4315  C   ARG   659     -70.303  -8.910   0.551  1.00 84.43      B    C
ATOM   4316  O   ARG   659     -69.628  -8.534   1.510  1.00 85.18      B    O
ATOM   4317  N   ALA   671     -74.537 -18.439  -0.545  1.00 74.52      B    N
ATOM   4318  CA  ALA   671     -73.500 -19.241  -1.186  1.00 75.31      B    C
ATOM   4319  CB  ALA   671     -73.891 -20.711  -1.157  1.00 75.29      B    C
ATOM   4320  C   ALA   671     -73.234 -18.801  -2.628  1.00 75.10      B    C
ATOM   4321  O   ALA   671     -74.154 -18.416  -3.357  1.00 76.03      B    O
ATOM   4322  N   VAL   672     -71.970 -18.867  -3.035  1.00 73.34      B    N
ATOM   4323  CA  VAL   672     -71.565 -18.405  -4.359  1.00 70.84      B    C
ATOM   4324  CB  VAL   672     -70.845 -17.046  -4.262  1.00 71.44      B    C
ATOM   4325  CG1 VAL   672     -70.430 -16.578  -5.642  1.00 71.15      B    C
ATOM   4326  CG2 VAL   672     -71.759 -16.022  -3.605  1.00 70.69      B    C
ATOM   4327  C   VAL   672     -70.637 -19.410  -5.044  1.00 68.72      B    C
ATOM   4328  O   VAL   672     -69.829 -20.069  -4.385  1.00 68.45      B    O
ATOM   4329  N   THR   673     -70.760 -19.527  -6.364  1.00 65.32      B    N
ATOM   4330  CA  THR   673     -69.944 -20.476  -7.114  1.00 62.53      B    C
```

```
ATOM   4331  CB  THR   673     -70.817 -21.586  -7.725  1.00 63.63       B     C
ATOM   4332  OG1 THR   673     -71.524 -22.264  -6.679  1.00 64.64       B     O
ATOM   4333  CG2 THR   673     -69.952 -22.590  -8.473  1.00 62.74       B     C
ATOM   4334  C   THR   673     -69.132 -19.823  -8.231  1.00 59.59       B     C
ATOM   4335  O   THR   673     -69.671 -19.105  -9.077  1.00 58.78       B     O
ATOM   4336  N   ALA   674     -67.830 -20.089  -8.221  1.00 56.52       B     N
ATOM   4337  CA  ALA   674     -66.935 -19.595  -9.264  1.00 54.91       B     C
ATOM   4338  CB  ALA   674     -65.567 -19.269  -8.666  1.00 53.50       B     C
ATOM   4339  C   ALA   674     -66.790 -20.634 -10.379  1.00 53.38       B     C
ATOM   4340  O   ALA   674     -66.506 -21.809 -10.121  1.00 52.02       B     O
ATOM   4341  N   VAL   675     -66.974 -20.186 -11.616  1.00 50.64       B     N
ATOM   4342  CA  VAL   675     -66.941 -21.069 -12.776  1.00 49.05       B     C
ATOM   4343  CB  VAL   675     -68.256 -20.961 -13.583  1.00 48.94       B     C
ATOM   4344  CG1 VAL   675     -68.282 -22.007 -14.685  1.00 46.82       B     C
ATOM   4345  CG2 VAL   675     -69.448 -21.114 -12.653  1.00 47.81       B     C
ATOM   4346  C   VAL   675     -65.778 -20.709 -13.701  1.00 47.76       B     C
ATOM   4347  O   VAL   675     -65.758 -19.629 -14.291  1.00 47.79       B     O
ATOM   4348  N   ALA   676     -64.817 -21.619 -13.828  1.00 46.75       B     N
ATOM   4349  CA  ALA   676     -63.688 -21.429 -14.736  1.00 45.42       B     C
ATOM   4350  CB  ALA   676     -62.389 -21.792 -14.037  1.00 43.18       B     C
ATOM   4351  C   ALA   676     -63.840 -22.275 -15.996  1.00 46.23       B     C
ATOM   4352  O   ALA   676     -64.236 -23.440 -15.932  1.00 47.47       B     O
ATOM   4353  N   ILE   677     -63.510 -21.687 -17.142  1.00 45.06       B     N
ATOM   4354  CA  ILE   677     -63.322 -22.462 -18.358  1.00 42.84       B     C
ATOM   4355  CB  ILE   677     -64.044 -21.805 -19.559  1.00 41.75       B     C
ATOM   4356  CG2 ILE   677     -63.786 -22.593 -20.834  1.00 38.64       B     C
ATOM   4357  CG1 ILE   677     -65.548 -21.746 -19.287  1.00 41.12       B     C
ATOM   4358  CD1 ILE   677     -66.349 -21.146 -20.430  1.00 42.32       B     C
ATOM   4359  C   ILE   677     -61.824 -22.534 -18.622  1.00 42.86       B     C
ATOM   4360  O   ILE   677     -61.159 -21.508 -18.733  1.00 43.27       B     O
ATOM   4361  N   CYS   678     -61.303 -23.754 -18.701  1.00 44.51       B     N
ATOM   4362  CA  CYS   678     -59.877 -24.001 -18.896  1.00 46.16       B     C
ATOM   4363  C   CYS   678     -59.656 -24.664 -20.248  1.00 46.08       B     C
ATOM   4364  O   CYS   678     -60.392 -25.574 -20.615  1.00 46.07       B     O
ATOM   4365  CB  CYS   678     -59.346 -24.930 -17.800  1.00 48.42       B     C
ATOM   4366  SG  CYS   678     -59.691 -24.383 -16.096  1.00 55.45       B     S
ATOM   4367  N   CYS   679     -58.641 -24.221 -20.981  1.00 46.30       B     N
ATOM   4368  CA  CYS   679     -58.335 -24.816 -22.273  1.00 48.35       B     C
ATOM   4369  C   CYS   679     -56.863 -25.140 -22.441  1.00 50.02       B     C
ATOM   4370  O   CYS   679     -56.021 -24.723 -21.646  1.00 49.93       B     O
ATOM   4371  CB  CYS   679     -58.737 -23.893 -23.415  1.00 47.56       B     C
ATOM   4372  SG  CYS   679     -60.399 -23.172 -23.340  1.00 40.97       B     S
ATOM   4373  N   ARG   680     -56.574 -25.885 -23.501  1.00 52.89       B     N
ATOM   4374  CA  ARG   680     -55.214 -26.136 -23.944  1.00 57.75       B     C
ATOM   4375  CB  ARG   680     -54.573 -27.236 -23.100  1.00 58.25       B     C
ATOM   4376  CG  ARG   680     -55.435 -28.470 -22.933  1.00 61.86       B     C
ATOM   4377  CD  ARG   680     -54.577 -29.715 -22.813  1.00 64.43       B     C
ATOM   4378  NE  ARG   680     -55.302 -30.826 -22.205  1.00 68.80       B     N
ATOM   4379  CZ  ARG   680     -54.806 -32.052 -22.065  1.00 70.93       B     C
ATOM   4380  NH1 ARG   680     -55.532 -33.006 -21.497  1.00 71.39       B     N
ATOM   4381  NH2 ARG   680     -53.583 -32.327 -22.501  1.00 73.17       B     N
ATOM   4382  C   ARG   680     -55.261 -26.561 -25.404  1.00 60.89       B     C
ATOM   4383  O   ARG   680     -56.339 -26.741 -25.970  1.00 59.44       B     O
ATOM   4384  N   SER   681     -54.093 -26.704 -26.017  1.00 66.22       B     N
ATOM   4385  CA  SER   681     -54.003 -27.243 -27.367  1.00 72.84       B     C
ATOM   4386  CB  SER   681     -53.377 -26.219 -28.317  1.00 73.28       B     C
ATOM   4387  OG  SER   681     -54.177 -25.056 -28.429  1.00 75.41       B     O
ATOM   4388  C   SER   681     -53.198 -28.501 -27.357  1.00 76.77       B     C
ATOM   4389  O   SER   681     -51.946 -28.435 -27.096  1.00 77.43       B     O
ATOM   4390  N   ARG   682     -53.764 -29.645 -27.644  1.00 81.26       B     N
ATOM   4391  CA  ARG   682     -53.031 -30.905 -27.694  1.00 85.36       B     C
ATOM   4392  CB  ARG   682     -54.005 -32.087 -27.634  1.00 88.32       B     C
ATOM   4393  CG  ARG   682     -54.534 -32.394 -26.237  1.00 92.63       B     C
ATOM   4394  CD  ARG   682     -55.114 -33.804 -26.167  1.00 96.94       B     C
ATOM   4395  NE  ARG   682     -54.231 -34.789 -26.789  1.00100.46       B     N
ATOM   4396  CZ  ARG   682     -54.568 -36.052 -27.043  1.00102.13       B     C
ATOM   4397  NH1 ARG   682     -53.691 -36.869 -27.616  1.00102.64       B     N
ATOM   4398  NH2 ARG   682     -55.777 -36.500 -26.724  1.00102.84       B     N
ATOM   4399  C   ARG   682     -52.365 -31.008 -29.963  1.00 86.02       B     C
ATOM   4400  O   ARG   682     -52.319 -30.158 -29.860  1.00 85.88       B     O
ATOM   4401  OXT ARG   682     -51.337 -31.944 -29.016  1.00 86.99       B     O
TER    4402       ARG   682                                              B
ATOM   4403  CB  GLU     1     -36.231  38.731   6.129  1.00 73.54       L     C
ATOM   4404  CG  GLU     1     -35.182  39.159   5.116  1.00 77.83       L     C
ATOM   4405  CD  GLU     1     -33.792  39.221   5.713  1.00 80.96       L     C
ATOM   4406  OE1 GLU     1     -33.555  38.539   6.736  1.00 81.61       L     O
```

```
ATOM   4407  OE2 GLU     1     -32.939  39.951   5.159  1.00 81.99      L     O
ATOM   4408  C   GLU     1     -37.606  37.144   4.782  1.00 68.14      L     C
ATOM   4409  O   GLU     1     -36.842  36.943   3.836  1.00 68.19      L     O
ATOM   4410  N   GLU     1     -38.659  38.513   6.573  1.00 71.43      L     N
ATOM   4411  CA  GLU     1     -37.610  38.484   5.515  1.00 70.62      L     C
ATOM   4412  N   SER     2     -38.458  36.226   5.230  1.00 64.55      L     N
ATOM   4413  CA  SER     2     -38.645  34.953   4.540  1.00 60.66      L     C
ATOM   4414  CB  SER     2     -39.040  33.862   5.545  1.00 60.92      L     C
ATOM   4415  OG  SER     2     -40.188  34.231   6.293  1.00 59.32      L     O
ATOM   4416  C   SER     2     -39.713  35.079   3.450  1.00 57.06      L     C
ATOM   4417  O   SER     2     -40.693  35.810   3.607  1.00 55.88      L     O
ATOM   4418  N   VAL     3     -39.514  34.364   2.346  1.00 52.88      L     N
ATOM   4419  CA  VAL     3     -40.437  34.408   1.212  1.00 48.89      L     C
ATOM   4420  CB  VAL     3     -39.850  33.648  -0.013  1.00 49.36      L     C
ATOM   4421  CG1 VAL     3     -40.818  33.703  -1.170  1.00 49.74      L     C
ATOM   4422  CG2 VAL     3     -38.519  34.253  -0.420  1.00 48.94      L     C
ATOM   4423  C   VAL     3     -41.798  33.801   1.562  1.00 45.34      L     C
ATOM   4424  O   VAL     3     -42.831  34.242   1.057  1.00 46.42      L     O
ATOM   4425  N   LEU     4     -41.796  32.783   2.419  1.00 40.20      L     N
ATOM   4426  CA  LEU     4     -43.039  32.204   2.919  1.00 36.80      L     C
ATOM   4427  CB  LEU     4     -42.946  30.675   2.932  1.00 35.15      L     C
ATOM   4428  CG  LEU     4     -42.440  30.024   1.639  1.00 35.77      L     C
ATOM   4429  CD1 LEU     4     -42.426  28.516   1.799  1.00 33.82      L     C
ATOM   4430  CD2 LEU     4     -43.339  30.424   0.473  1.00 33.23      L     C
ATOM   4431  C   LEU     4     -43.312  32.723   4.330  1.00 34.95      L     C
ATOM   4432  O   LEU     4     -42.414  32.790   5.167  1.00 34.99      L     O
ATOM   4433  N   THR     5     -44.554  33.096   4.599  1.00 34.09      L     N
ATOM   4434  CA  THR     5     -44.870  33.701   5.880  1.00 33.56      L     C
ATOM   4435  CB  THR     5     -45.693  34.989   5.686  1.00 34.89      L     C
ATOM   4436  OG1 THR     5     -44.944  35.912   4.883  1.00 36.65      L     O
ATOM   4437  CG2 THR     5     -45.998  35.636   7.037  1.00 33.40      L     C
ATOM   4438  C   THR     5     -45.637  32.749   6.790  1.00 33.35      L     C
ATOM   4439  O   THR     5     -46.701  32.250   6.421  1.00 33.73      L     O
ATOM   4440  N   GLN     6     -45.088  32.508   7.979  1.00 32.27      L     N
ATOM   4441  CA  GLN     6     -45.755  31.719   9.014  1.00 32.42      L     C
ATOM   4442  CB  GLN     6     -44.886  30.527   9.440  1.00 31.42      L     C
ATOM   4443  CG  GLN     6     -44.498  29.545   8.353  1.00 29.42      L     C
ATOM   4444  CD  GLN     6     -43.610  28.432   8.891  1.00 29.99      L     C
ATOM   4445  OE1 GLN     6     -42.530  28.172   8.362  1.00 30.78      L     O
ATOM   4446  NE2 GLN     6     -44.061  27.775   9.956  1.00 26.07      L     N
ATOM   4447  C   GLN     6     -45.959  32.603  10.241  1.00 33.06      L     C
ATOM   4448  O   GLN     6     -45.203  33.544  10.462  1.00 33.60      L     O
ATOM   4449  N   PRO     7     -46.963  32.293  11.074  1.00 32.74      L     N
ATOM   4450  CD  PRO     7     -48.008  31.265  10.922  1.00 32.27      L     C
ATOM   4451  CA  PRO     7     -47.036  32.979  12.369  1.00 33.15      L     C
ATOM   4452  CB  PRO     7     -48.356  32.492  12.963  1.00 32.34      L     C
ATOM   4453  CG  PRO     7     -48.581  31.147  12.312  1.00 33.16      L     C
ATOM   4454  C   PRO     7     -45.835  32.600  13.241  1.00 33.91      L     C
ATOM   4455  O   PRO     7     -45.385  31.457  13.237  1.00 34.46      L     O
ATOM   4456  N   PRO     8     -45.295  33.564  13.994  1.00 35.09      L     N
ATOM   4457  CD  PRO     8     -45.722  34.973  14.069  1.00 34.70      L     C
ATOM   4458  CA  PRO     8     -44.112  33.292  14.825  1.00 34.71      L     C
ATOM   4459  CB  PRO     8     -43.814  34.640  15.454  1.00 36.39      L     C
ATOM   4460  CG  PRO     8     -44.501  35.661  14.617  1.00 38.46      L     C
ATOM   4461  C   PRO     8     -44.371  32.196  15.858  1.00 33.60      L     C
ATOM   4462  O   PRO     8     -43.480  31.418  16.188  1.00 33.87      L     O
ATOM   4463  N   SER     9     -45.591  32.131  16.373  1.00 32.78      L     N
ATOM   4464  CA  SER     9     -45.886  31.153  17.409  1.00 34.68      L     C
ATOM   4465  CB  SER     9     -45.491  31.713  18.776  1.00 36.06      L     C
ATOM   4466  OG  SER     9     -46.262  32.861  19.072  1.00 40.67      L     O
ATOM   4467  C   SER     9     -47.349  30.732  17.439  1.00 32.15      L     C
ATOM   4468  O   SER     9     -48.225  31.463  16.988  1.00 33.49      L     O
ATOM   4469  N   VAL    10     -47.598  29.540  17.967  1.00 29.27      L     N
ATOM   4470  CA  VAL    10     -48.952  29.078  18.237  1.00 28.93      L     C
ATOM   4471  CB  VAL    10     -49.503  28.157  17.101  1.00 29.21      L     C
ATOM   4472  CG1 VAL    10     -49.559  28.921  15.784  1.00 32.11      L     C
ATOM   4473  CG2 VAL    10     -48.621  26.931  16.952  1.00 29.17      L     C
ATOM   4474  C   VAL    10     -48.888  28.271  19.513  1.00 28.40      L     C
ATOM   4475  O   VAL    10     -47.809  27.826  19.925  1.00 29.78      L     O
ATOM   4476  N   SER    11     -50.035  28.067  20.143  1.00 27.75      L     N
ATOM   4477  CA  SER    11     -50.049  27.307  21.377  1.00 30.00      L     C
ATOM   4478  CB  SER    11     -49.688  28.225  22.550  1.00 30.66      L     C
ATOM   4479  OG  SER    11     -50.592  29.314  22.626  1.00 33.85      L     O
ATOM   4480  C   SER    11     -51.397  26.652  21.621  1.00 27.91      L     C
ATOM   4481  O   SER    11     -52.418  27.101  21.105  1.00 27.57      L     O
ATOM   4482  N   GLY    12     -51.381  25.578  22.404  1.00 27.56      L     N
```

```
ATOM   4483  CA  GLY    12     -52.605  24.933  22.836  1.00 25.58      L     C
ATOM   4484  C   GLY    12     -52.322  24.003  24.004  1.00 27.45      L     C
ATOM   4485  O   GLY    12     -51.165  23.668  24.271  1.00 26.91      L     O
ATOM   4486  N   ALA    13     -53.375  23.593  24.706  1.00 26.20      L     N
ATOM   4487  CA  ALA    13     -53.259  22.596  25.762  1.00 27.69      L     C
ATOM   4488  CB  ALA    13     -54.372  22.804  26.804  1.00 27.24      L     C
ATOM   4489  C   ALA    13     -53.345  21.186  25.171  1.00 26.76      L     C
ATOM   4490  O   ALA    13     -53.961  20.992  24.071  1.00 27.16      L     O
ATOM   4491  N   PRO    14     -52.839  20.182  25.900  1.00 26.62      L     N
ATOM   4492  CD  PRO    14     -52.183  20.255  27.239  1.00 26.21      L     C
ATOM   4493  CA  PRO    14     -52.938  18.803  25.408  1.00 25.50      L     C
ATOM   4494  CB  PRO    14     -52.425  17.965  26.587  1.00 27.17      L     C
ATOM   4495  CG  PRO    14     -51.520  18.908  27.343  1.00 24.03      L     C
ATOM   4496  C   PRO    14     -54.382  18.467  25.046  1.00 26.24      L     C
ATOM   4497  O   PRO    14     -55.303  18.750  25.816  1.00 25.55      L     O
ATOM   4498  N   GLY    15     -54.575  17.885  23.864  1.00 25.21      L     N
ATOM   4499  CA  GLY    15     -55.907  17.508  23.432  1.00 25.03      L     C
ATOM   4500  C   GLY    15     -56.561  18.482  22.464  1.00 26.75      L     C
ATOM   4501  O   GLY    15     -57.538  18.137  21.794  1.00 28.23      L     O
ATOM   4502  N   GLN    16     -56.037  19.700  22.382  1.00 25.53      L     N
ATOM   4503  CA  GLN    16     -56.621  20.713  21.502  1.00 25.79      L     C
ATOM   4504  CB  GLN    16     -56.273  22.122  22.001  1.00 25.68      L     C
ATOM   4505  CG  GLN    16     -56.942  22.481  23.327  1.00 27.59      L     C
ATOM   4506  CD  GLN    16     -56.822  23.976  23.606  1.00 30.78      L     C
ATOM   4507  OE1 GLN    16     -55.867  24.552  23.878  1.00 30.95      L     O
ATOM   4508  NE2 GLN    16     -58.054  24.613  23.540  1.00 27.50      L     N
ATOM   4509  C   GLN    16     -56.155  20.548  20.064  1.00 25.94      L     C
ATOM   4510  O   GLN    16     -55.245  19.772  19.772  1.00 24.98      L     O
ATOM   4511  N   ARG    17     -56.798  21.276  19.161  1.00 28.78      L     N
ATOM   4512  CA  ARG    17     -56.407  21.283  17.756  1.00 29.05      L     C
ATOM   4513  CB  ARG    17     -57.628  20.990  16.876  1.00 31.19      L     C
ATOM   4514  CG  ARG    17     -57.375  21.171  15.385  1.00 32.39      L     C
ATOM   4515  CD  ARG    17     -58.629  20.818  14.577  1.00 32.91      L     C
ATOM   4516  NE  ARG    17     -58.384  20.933  13.140  1.00 36.49      L     N
ATOM   4517  CZ  ARG    17     -58.443  22.079  12.466  1.00 39.15      L     C
ATOM   4518  NH1 ARG    17     -58.737  23.210  13.098  1.00 40.18      L     N
ATOM   4519  NH2 ARG    17     -58.214  22.101  11.160  1.00 39.44      L     N
ATOM   4520  C   ARG    17     -55.853  22.661  17.430  1.00 29.77      L     C
ATOM   4521  O   ARG    17     -56.492  23.674  17.716  1.00 30.44      L     O
ATOM   4522  N   VAL    18     -54.664  22.708  16.845  1.00 28.97      L     N
ATOM   4523  CA  VAL    18     -54.095  23.984  16.439  1.00 30.60      L     C
ATOM   4524  CB  VAL    18     -52.847  24.339  17.288  1.00 32.96      L     C
ATOM   4525  CG1 VAL    18     -53.234  24.451  18.756  1.00 32.49      L     C
ATOM   4526  CG2 VAL    18     -51.771  23.274  17.108  1.00 34.57      L     C
ATOM   4527  C   VAL    18     -53.706  23.936  14.967  1.00 30.96      L     C
ATOM   4528  O   VAL    18     -53.442  22.869  14.418  1.00 31.31      L     O
ATOM   4529  N   THR    19     -53.680  25.093  14.322  1.00 30.68      L     N
ATOM   4530  CA  THR    19     -53.253  25.153  12.937  1.00 30.55      L     C
ATOM   4531  CB  THR    19     -54.419  25.572  12.003  1.00 33.05      L     C
ATOM   4532  OG1 THR    19     -54.922  26.852  12.412  1.00 37.51      L     O
ATOM   4533  CG2 THR    19     -55.549  24.544  12.057  1.00 30.05      L     C
ATOM   4534  C   THR    19     -52.109  26.140  12.772  1.00 30.41      L     C
ATOM   4535  O   THR    19     -51.977  27.094  13.535  1.00 31.46      L     O
ATOM   4536  N   ILE    20     -51.282  25.893  11.766  1.00 30.36      L     N
ATOM   4537  CA  ILE    20     -50.173  26.767  11.430  1.00 28.18      L     C
ATOM   4538  CB  ILE    20     -48.827  26.063  11.700  1.00 28.17      L     C
ATOM   4539  CG2 ILE    20     -47.670  26.922  11.207  1.00 24.49      L     C
ATOM   4540  CG1 ILE    20     -48.706  25.749  13.199  1.00 30.05      L     C
ATOM   4541  CD1 ILE    20     -47.458  24.962  13.567  1.00 27.37      L     C
ATOM   4542  C   ILE    20     -50.295  27.064   9.944  1.00 31.43      L     C
ATOM   4543  O   ILE    20     -50.325  26.142   9.119  1.00 31.91      L     O
ATOM   4544  N   SER    21     -50.375  28.344   9.600  1.00 31.04      L     N
ATOM   4545  CA  SER    21     -50.526  28.735   8.206  1.00 31.99      L     C
ATOM   4546  CB  SER    21     -51.455  29.946   8.086  1.00 32.54      L     C
ATOM   4547  OG  SER    21     -50.847  31.097   8.642  1.00 34.59      L     O
ATOM   4548  C   SER    21     -49.187  29.064   7.567  1.00 32.68      L     C
ATOM   4549  O   SER    21     -48.208  29.381   8.248  1.00 32.74      L     O
ATOM   4550  N   CYS    22     -49.159  28.979   6.245  1.00 33.22      L     N
ATOM   4551  CA  CYS    22     -47.970  29.269   5.456  1.00 35.47      L     C
ATOM   4552  C   CYS    22     -48.488  29.994   4.227  1.00 36.21      L     C
ATOM   4553  O   CYS    22     -49.257  29.423   3.447  1.00 37.64      L     O
ATOM   4554  CB  CYS    22     -47.295  27.956   5.053  1.00 33.85      L     C
ATOM   4555  SG  CYS    22     -45.777  28.046   4.037  1.00 40.59      L     S
ATOM   4556  N   THR    23     -48.099  31.248   4.033  1.00 35.52      L     N
ATOM   4557  CA  THR    23     -48.563  31.957   2.849  1.00 36.01      L     C
ATOM   4558  CB  THR    23     -49.375  33.215   3.218  1.00 36.77      L     C
```

```
ATOM   4559  OG1 THR    23     -48.493   34.218    3.725  1.00 43.95      L     O
ATOM   4560  CG2 THR    23     -50.408   32.888    4.285  1.00 35.35      L     C
ATOM   4561  C   THR    23     -47.399   32.358    1.953  1.00 35.25      L     C
ATOM   4562  O   THR    23     -46.386   32.893    2.418  1.00 33.54      L     O
ATOM   4563  N   GLY    24     -47.549   32.077    0.663  1.00 33.91      L     N
ATOM   4564  CA  GLY    24     -46.526   32.434   -0.295  1.00 34.67      L     C
ATOM   4565  C   GLY    24     -47.058   33.355   -1.379  1.00 35.72      L     C
ATOM   4566  O   GLY    24     -47.847   34.259   -1.100  1.00 35.18      L     O
ATOM   4567  N   SER    25     -46.622   33.120   -2.604  1.00 36.22      L     N
ATOM   4568  CA  SER    25     -46.957   33.996   -3.717  1.00 38.10      L     C
ATOM   4569  CB  SER    25     -45.879   35.067   -3.880  1.00 36.60      L     C
ATOM   4570  OG  SER    25     -44.723   34.513   -4.495  1.00 38.31      L     O
ATOM   4571  C   SER    25     -47.065   33.195   -5.012  1.00 38.80      L     C
ATOM   4572  O   SER    25     -46.973   31.967   -5.011  1.00 37.63      L     O
ATOM   4573  N   SER    26     -47.240   33.909   -6.118  1.00 39.46      L     N
ATOM   4574  CA  SER    26     -47.413   33.284   -7.425  1.00 39.78      L     C
ATOM   4575  CB  SER    26     -47.955   34.309   -8.423  1.00 40.90      L     C
ATOM   4576  OG  SER    26     -47.059   35.407   -8.537  1.00 42.25      L     O
ATOM   4577  C   SER    26     -46.113   32.699   -7.966  1.00 38.37      L     C
ATOM   4578  O   SER    26     -46.125   31.988   -8.965  1.00 40.32      L     O
ATOM   4579  N   SER    27     -44.988   33.000   -7.325  1.00 37.56      L     N
ATOM   4580  CA  SER    27     -43.725   32.405   -7.756  1.00 36.90      L     C
ATOM   4581  CB  SER    27     -42.586   33.423   -7.636  1.00 37.67      L     C
ATOM   4582  OG  SER    27     -42.376   33.797   -6.290  1.00 46.23      L     O
ATOM   4583  C   SER    27     -43.359   31.119   -7.003  1.00 34.65      L     C
ATOM   4584  O   SER    27     -42.387   30.450   -7.356  1.00 34.64      L     O
ATOM   4585  N   ASN    28     -44.126   30.766   -5.972  1.00 32.35      L     N
ATOM   4586  CA  ASN    28     -43.899   29.493   -5.288  1.00 31.77      L     C
ATOM   4587  CB  ASN    28     -43.209   29.711   -3.930  1.00 29.14      L     C
ATOM   4588  CG  ASN    28     -43.767   30.891   -3.162  1.00 29.35      L     C
ATOM   4589  OD1 ASN    28     -44.919   30.879   -2.717  1.00 30.17      L     O
ATOM   4590  ND2 ASN    28     -42.943   31.918   -2.986  1.00 27.56      L     N
ATOM   4591  C   ASN    28     -45.150   28.649   -5.101  1.00 32.18      L     C
ATOM   4592  O   ASN    28     -45.499   27.846   -5.971  1.00 33.39      L     O
ATOM   4593  N   ILE    29     -45.830   28.818   -3.974  1.00 31.68      L     N
ATOM   4594  CA  ILE    29     -47.009   28.012   -3.703  1.00 34.34      L     C
ATOM   4595  CB  ILE    29     -47.614   28.348   -2.323  1.00 34.09      L     C
ATOM   4596  CG2 ILE    29     -48.921   27.592   -2.126  1.00 33.22      L     C
ATOM   4597  CG1 ILE    29     -46.613   27.993   -1.221  1.00 32.59      L     C
ATOM   4598  CD1 ILE    29     -47.137   28.233    0.186  1.00 33.16      L     C
ATOM   4599  C   ILE    29     -48.063   28.232   -4.786  1.00 36.40      L     C
ATOM   4600  O   ILE    29     -48.703   27.281   -5.241  1.00 37.03      L     O
ATOM   4601  N   GLY    30     -48.230   29.485   -5.202  1.00 36.65      L     N
ATOM   4602  CA  GLY    30     -49.224   29.801   -6.212  1.00 37.76      L     C
ATOM   4603  C   GLY    30     -48.823   29.425   -7.630  1.00 39.98      L     C
ATOM   4604  O   GLY    30     -49.600   29.610   -8.562  1.00 43.54      L     O
ATOM   4605  N   ALA    31     -47.612   28.896   -7.800  1.00 39.82      L     N
ATOM   4606  CA  ALA    31     -47.131   28.495   -9.119  1.00 38.00      L     C
ATOM   4607  CB  ALA    31     -45.687   28.942   -9.313  1.00 34.50      L     C
ATOM   4608  C   ALA    31     -47.233   26.991   -9.305  1.00 39.19      L     C
ATOM   4609  O   ALA    31     -46.697   26.441  -10.268  1.00 40.14      L     O
ATOM   4610  N   GLY    32     -47.907   26.319   -8.377  1.00 39.51      L     N
ATOM   4611  CA  GLY    32     -48.112   24.889   -8.526  1.00 39.02      L     C
ATOM   4612  C   GLY    32     -47.097   23.998   -7.825  1.00 39.80      L     C
ATOM   4613  O   GLY    32     -47.106   22.779   -8.004  1.00 42.17      L     O
ATOM   4614  N   TYR    33     -46.213   24.586   -7.029  1.00 36.85      L     N
ATOM   4615  CA  TYR    33     -45.240   23.785   -6.297  1.00 35.51      L     C
ATOM   4616  CB  TYR    33     -43.951   24.592   -6.092  1.00 34.69      L     C
ATOM   4617  CG  TYR    33     -43.300   24.951   -7.410  1.00 34.74      L     C
ATOM   4618  CD1 TYR    33     -42.695   23.974   -8.198  1.00 33.78      L     C
ATOM   4619  CE1 TYR    33     -42.170   24.279   -9.443  1.00 34.40      L     C
ATOM   4620  CD2 TYR    33     -43.356   26.250   -7.903  1.00 35.64      L     C
ATOM   4621  CE2 TYR    33     -42.834   26.566   -9.149  1.00 34.16      L     C
ATOM   4622  CZ  TYR    33     -42.247   25.579   -9.913  1.00 35.08      L     C
ATOM   4623  OH  TYR    33     -41.747   25.893  -11.157  1.00 38.62      L     O
ATOM   4624  C   TYR    33     -45.835   23.345   -4.962  1.00 32.94      L     C
ATOM   4625  O   TYR    33     -46.591   24.095   -4.340  1.00 33.35      L     O
ATOM   4626  N   ASP    34     -45.526   22.120   -4.544  1.00 29.96      L     N
ATOM   4627  CA  ASP    34     -46.046   21.580   -3.288  1.00 28.49      L     C
ATOM   4628  CB  ASP    34     -45.809   20.071   -3.221  1.00 30.81      L     C
ATOM   4629  CG  ASP    34     -46.733   19.280   -4.136  1.00 34.47      L     C
ATOM   4630  OD1 ASP    34     -46.567   18.041   -4.189  1.00 36.39      L     O
ATOM   4631  OD2 ASP    34     -47.618   19.879   -4.793  1.00 32.29      L     O
ATOM   4632  C   ASP    34     -45.377   22.229   -2.073  1.00 27.51      L     C
ATOM   4633  O   ASP    34     -44.238   22.701   -2.151  1.00 25.64      L     O
ATOM   4634  N   VAL    35     -46.090   22.241   -0.954  1.00 26.98      L     N
```

```
ATOM   4635  CA  VAL    35     -45.523  22.652   0.326  1.00 28.45      L     C
ATOM   4636  CB  VAL    35     -46.543  23.485   1.139  1.00 27.84      L     C
ATOM   4637  CG1 VAL    35     -45.970  23.840   2.497  1.00 25.77      L     C
ATOM   4638  CG2 VAL    35     -46.897  24.756   0.375  1.00 29.67      L     C
ATOM   4639  C   VAL    35     -45.143  21.413   1.136  1.00 28.31      L     C
ATOM   4640  O   VAL    35     -45.925  20.471   1.237  1.00 28.31      L     O
ATOM   4641  N   HIS    36     -43.943  21.408   1.706  1.00 27.34      L     N
ATOM   4642  CA  HIS    36     -43.556  20.336   2.623  1.00 27.59      L     C
ATOM   4643  CB  HIS    36     -42.284  19.633   2.131  1.00 26.50      L     C
ATOM   4644  CG  HIS    36     -42.256  19.391   0.653  1.00 27.79      L     C
ATOM   4645  CD2 HIS    36     -41.509  19.955  -0.327  1.00 25.62      L     C
ATOM   4646  ND1 HIS    36     -43.056  18.454   0.032  1.00 27.57      L     N
ATOM   4647  CE1 HIS    36     -42.801  18.450  -1.264  1.00 27.14      L     C
ATOM   4648  NE2 HIS    36     -41.866  19.351  -1.508  1.00 27.36      L     N
ATOM   4649  C   HIS    36     -43.309  20.928   4.009  1.00 28.07      L     C
ATOM   4650  O   HIS    36     -42.879  22.082   4.127  1.00 28.94      L     O
ATOM   4651  N   TRP    37     -43.575  20.140   5.051  1.00 25.76      L     N
ATOM   4652  CA  TRP    37     -43.456  20.614   6.426  1.00 24.75      L     C
ATOM   4653  CB  TRP    37     -44.807  20.545   7.145  1.00 22.85      L     C
ATOM   4654  CG  TRP    37     -45.845  21.469   6.588  1.00 25.11      L     C
ATOM   4655  CD2 TRP    37     -46.188  22.769   7.082  1.00 23.55      L     C
ATOM   4656  CE2 TRP    37     -47.265  23.244   6.301  1.00 24.06      L     C
ATOM   4657  CE3 TRP    37     -45.693  23.576   8.111  1.00 25.38      L     C
ATOM   4658  CD1 TRP    37     -46.704  21.215   5.544  1.00 22.14      L     C
ATOM   4659  NE1 TRP    37     -47.559  22.278   5.370  1.00 24.91      L     N
ATOM   4660  CZ2 TRP    37     -47.856  24.486   6.520  1.00 23.30      L     C
ATOM   4661  CZ3 TRP    37     -46.280  24.813   8.330  1.00 24.69      L     C
ATOM   4662  CH2 TRP    37     -47.352  25.257   7.537  1.00 26.88      L     C
ATOM   4663  C   TRP    37     -42.437  19.813   7.220  1.00 26.46      L     C
ATOM   4664  O   TRP    37     -42.348  18.587   7.099  1.00 25.56      L     O
ATOM   4665  N   TYR    38     -41.678  20.528   8.042  1.00 25.83      L     N
ATOM   4666  CA  TYR    38     -40.661  19.928   8.883  1.00 25.04      L     C
ATOM   4667  CB  TYR    38     -39.286  20.427   8.462  1.00 24.09      L     C
ATOM   4668  CG  TYR    38     -39.001  20.144   7.010  1.00 26.55      L     C
ATOM   4669  CD1 TYR    38     -39.307  21.047   6.026  1.00 25.25      L     C
ATOM   4670  CE1 TYR    38     -39.164  20.775   4.686  1.00 26.99      L     C
ATOM   4671  CD2 TYR    38     -38.394  18.953   6.617  1.00 25.37      L     C
ATOM   4672  CE2 TYR    38     -38.174  18.671   5.278  1.00 25.45      L     C
ATOM   4673  CZ  TYR    38     -38.566  19.591   4.317  1.00 26.83      L     C
ATOM   4674  OH  TYR    38     -38.362  19.332   2.981  1.00 27.05      L     O
ATOM   4675  C   TYR    38     -40.911  20.270  10.342  1.00 27.08      L     C
ATOM   4676  O   TYR    38     -41.383  21.365  10.673  1.00 25.71      L     O
ATOM   4677  N   GLN    39     -40.596  19.314  11.204  1.00 27.12      L     N
ATOM   4678  CA  GLN    39     -40.677  19.495  12.644  1.00 26.88      L     C
ATOM   4679  CB  GLN    39     -41.471  18.349  13.262  1.00 26.61      L     C
ATOM   4680  CG  GLN    39     -41.665  18.445  14.767  1.00 27.00      L     C
ATOM   4681  CD  GLN    39     -42.299  17.184  15.326  1.00 28.70      L     C
ATOM   4682  OE1 GLN    39     -41.752  16.087  15.179  1.00 28.98      L     O
ATOM   4683  NE2 GLN    39     -43.461  17.330  15.969  1.00 25.31      L     N
ATOM   4684  C   GLN    39     -39.262  19.475  13.190  1.00 27.65      L     C
ATOM   4685  O   GLN    39     -38.481  18.585  12.855  1.00 27.35      L     O
ATOM   4686  N   GLN    40     -38.921  20.451  14.022  1.00 26.72      L     N
ATOM   4687  CA  GLN    40     -37.609  20.440  14.660  1.00 29.84      L     C
ATOM   4688  CB  GLN    40     -36.766  21.624  14.172  1.00 28.79      L     C
ATOM   4689  CG  GLN    40     -35.331  21.609  14.685  1.00 30.78      L     C
ATOM   4690  CD  GLN    40     -34.505  22.776  14.157  1.00 31.87      L     C
ATOM   4691  OE1 GLN    40     -35.014  23.887  13.984  1.00 30.96      L     O
ATOM   4692  NE2 GLN    40     -33.226  22.527  13.900  1.00 26.76      L     N
ATOM   4693  C   GLN    40     -37.769  20.502  16.175  1.00 31.91      L     C
ATOM   4694  O   GLN    40     -38.186  21.519  16.729  1.00 30.67      L     O
ATOM   4695  N   LEU    41     -37.450  19.398  16.839  1.00 36.61      L     N
ATOM   4696  CA  LEU    41     -37.465  19.353  18.294  1.00 40.30      L     C
ATOM   4697  CB  LEU    41     -37.397  17.906  18.779  1.00 40.69      L     C
ATOM   4698  CG  LEU    41     -38.540  17.014  18.289  1.00 45.02      L     C
ATOM   4699  CD1 LEU    41     -38.322  15.587  18.778  1.00 47.42      L     C
ATOM   4700  CD2 LEU    41     -39.866  17.558  18.790  1.00 45.56      L     C
ATOM   4701  C   LEU    41     -36.260  20.127  18.813  1.00 41.26      L     C
ATOM   4702  O   LEU    41     -35.249  20.284  18.131  1.00 40.76      L     O
ATOM   4703  N   PRO    42     -36.374  20.670  20.031  1.00 44.22      L     N
ATOM   4704  CD  PRO    42     -37.515  20.575  20.961  1.00 44.68      L     C
ATOM   4705  CA  PRO    42     -35.270  21.460  20.584  1.00 45.94      L     C
ATOM   4706  CB  PRO    42     -35.733  21.786  22.006  1.00 45.06      L     C
ATOM   4707  CG  PRO    42     -37.239  21.682  21.942  1.00 45.70      L     C
ATOM   4708  C   PRO    42     -33.955  20.684  20.561  1.00 47.33      L     C
ATOM   4709  O   PRO    42     -33.887  19.550  21.042  1.00 47.47      L     O
ATOM   4710  N   GLY    43     -32.924  21.284  19.976  1.00 48.07      L     N
```

```
ATOM   4711  CA  GLY   43     -31.632  20.626  19.902  1.00 49.97      L    C
ATOM   4712  C   GLY   43     -31.587  19.359  19.058  1.00 51.95      L    C
ATOM   4713  O   GLY   43     -30.963  18.374  19.455  1.00 54.06      L    O
ATOM   4714  N   THR   44     -32.245  19.373  17.899  1.00 49.25      L    N
ATOM   4715  CA  THR   44     -32.135  18.274  16.947  1.00 44.82      L    C
ATOM   4716  CB  THR   44     -33.288  17.256  17.111  1.00 46.65      L    C
ATOM   4717  OG1 THR   44     -34.531  17.869  16.741  1.00 48.05      L    O
ATOM   4718  CG2 THR   44     -33.384  16.781  18.558  1.00 46.96      L    C
ATOM   4719  C   THR   44     -32.171  18.812  15.519  1.00 41.95      L    C
ATOM   4720  O   THR   44     -32.474  19.994  15.294  1.00 41.93      L    O
ATOM   4721  N   ALA   45     -31.912  17.939  14.556  1.00 39.35      L    N
ATOM   4722  CA  ALA   45     -32.058  18.293  13.150  1.00 37.05      L    C
ATOM   4723  CB  ALA   45     -31.294  17.312  12.285  1.00 37.54      L    C
ATOM   4724  C   ALA   45     -33.533  18.269  12.770  1.00 35.57      L    C
ATOM   4725  O   ALA   45     -34.326  17.537  13.369  1.00 34.35      L    O
ATOM   4726  N   PRO   46     -33.918  19.070  11.774  1.00 33.17      L    N
ATOM   4727  CD  PRO   46     -33.124  20.113  11.103  1.00 33.74      L    C
ATOM   4728  CA  PRO   46     -35.280  18.991  11.245  1.00 32.23      L    C
ATOM   4729  CB  PRO   46     -35.279  20.002  10.096  1.00 32.13      L    C
ATOM   4730  CG  PRO   46     -34.178  20.960  10.444  1.00 34.08      L    C
ATOM   4731  C   PRO   46     -35.558  17.582  10.755  1.00 31.89      L    C
ATOM   4732  O   PRO   46     -34.652  16.894  10.283  1.00 32.49      L    O
ATOM   4733  N   LYS   47     -36.803  17.141  10.873  1.00 31.47      L    N
ATOM   4734  CA  LYS   47     -37.210  15.914  10.200  1.00 33.45      L    C
ATOM   4735  CB  LYS   47     -37.460  14.790  11.215  1.00 35.12      L    C
ATOM   4736  CG  LYS   47     -38.870  14.755  11.764  1.00 41.69      L    C
ATOM   4737  CD  LYS   47     -39.162  13.420  12.443  1.00 47.61      L    C
ATOM   4738  CE  LYS   47     -40.662  13.196  12.597  1.00 50.11      L    C
ATOM   4739  NZ  LYS   47     -40.987  11.855  13.161  1.00 52.03      L    N
ATOM   4740  C   LYS   47     -38.475  16.169   9.387  1.00 30.96      L    C
ATOM   4741  O   LYS   47     -39.262  17.059   9.712  1.00 28.92      L    O
ATOM   4742  N   LEU   48     -38.661  15.381   8.332  1.00 30.98      L    N
ATOM   4743  CA  LEU   48     -39.814  15.526   7.448  1.00 29.23      L    C
ATOM   4744  CB  LEU   48     -39.668  14.589   6.245  1.00 29.31      L    C
ATOM   4745  CG  LEU   48     -40.813  14.640   5.230  1.00 30.45      L    C
ATOM   4746  CD1 LEU   48     -40.989  16.074   4.740  1.00 28.38      L    C
ATOM   4747  CD2 LEU   48     -40.515  13.697   4.068  1.00 28.52      L    C
ATOM   4748  C   LEU   48     -41.084  15.182   8.208  1.00 27.62      L    C
ATOM   4749  O   LEU   48     -41.135  14.160   8.882  1.00 29.03      L    O
ATOM   4750  N   LEU   49     -42.105  16.028   8.091  1.00 26.47      L    N
ATOM   4751  CA  LEU   49     -43.375  15.826   8.793  1.00 25.82      L    C
ATOM   4752  CB  LEU   49     -43.688  17.046   9.664  1.00 24.24      L    C
ATOM   4753  CG  LEU   49     -44.941  16.965  10.538  1.00 24.60      L    C
ATOM   4754  CD1 LEU   49     -44.685  15.971  11.675  1.00 18.36      L    C
ATOM   4755  CD2 LEU   49     -45.295  18.353  11.086  1.00 20.80      L    C
ATOM   4756  C   LEU   49     -44.544  15.589   7.825  1.00 28.13      L    C
ATOM   4757  O   LEU   49     -45.342  14.669   8.007  1.00 29.97      L    O
ATOM   4758  N   ILE   50     -44.648  16.438   6.808  1.00 26.87      L    N
ATOM   4759  CA  ILE   50     -45.665  16.312   5.770  1.00 27.06      L    C
ATOM   4760  CB  ILE   50     -46.783  17.382   5.917  1.00 26.55      L    C
ATOM   4761  CG2 ILE   50     -47.716  17.325   4.697  1.00 25.11      L    C
ATOM   4762  CG1 ILE   50     -47.569  17.184   7.215  1.00 24.89      L    C
ATOM   4763  CD1 ILE   50     -48.447  15.944   7.230  1.00 26.04      L    C
ATOM   4764  C   ILE   50     -44.968  16.569   4.432  1.00 28.76      L    C
ATOM   4765  O   ILE   50     -44.224  17.547   4.293  1.00 26.93      L    O
ATOM   4766  N   SER   51     -45.201  15.707   3.449  1.00 26.34      L    N
ATOM   4767  CA  SER   51     -44.674  15.963   2.114  1.00 27.63      L    C
ATOM   4768  CB  SER   51     -43.760  14.821   1.670  1.00 26.45      L    C
ATOM   4769  OG  SER   51     -44.481  13.605   1.599  1.00 28.18      L    O
ATOM   4770  C   SER   51     -45.823  16.112   1.124  1.00 28.06      L    C
ATOM   4771  O   SER   51     -46.910  15.553   1.325  1.00 27.05      L    O
ATOM   4772  N   GLY   52     -45.579  16.868   0.059  1.00 28.20      L    N
ATOM   4773  CA  GLY   52     -46.568  16.999  -0.999  1.00 28.39      L    C
ATOM   4774  C   GLY   52     -47.898  17.525  -0.495  1.00 28.92      L    C
ATOM   4775  O   GLY   52     -48.950  16.985  -0.838  1.00 28.40      L    O
ATOM   4776  N   ASN   53     -47.845  18.571   0.328  1.00 26.76      L    N
ATOM   4777  CA  ASN   53     -49.044  19.222   0.868  1.00 28.99      L    C
ATOM   4778  CB  ASN   53     -50.080  19.496  -0.239  1.00 27.64      L    C
ATOM   4779  CG  ASN   53     -49.514  20.313  -1.391  1.00 31.12      L    C
ATOM   4780  OD1 ASN   53     -48.790  21.288  -1.184  1.00 30.52      L    O
ATOM   4781  ND2 ASN   53     -49.846  19.914  -2.617  1.00 28.74      L    N
ATOM   4782  C   ASN   53     -49.737  18.448   1.986  1.00 28.32      L    C
ATOM   4783  O   ASN   53     -50.223  19.047   2.947  1.00 26.59      L    O
ATOM   4784  N   SER   54     -49.814  17.128   1.862  1.00 30.28      L    N
ATOM   4785  CA  SER   54     -50.744  16.385   2.713  1.00 32.77      L    C
ATOM   4786  CB  SER   54     -52.145  16.428   2.105  1.00 31.85      L    C
```

```
ATOM   4787  OG  SER  54     -52.154  15.785   0.842  1.00 36.17      L    O
ATOM   4788  C   SER  54     -50.386  14.935   3.008  1.00 31.72      L    C
ATOM   4789  O   SER  54     -51.165  14.237   3.659  1.00 32.86      L    O
ATOM   4790  N   ASN  55     -49.232  14.473   2.533  1.00 31.26      L    N
ATOM   4791  CA  ASN  55     -48.818  13.085   2.775  1.00 32.61      L    C
ATOM   4792  CB  ASN  55     -48.020  12.551   1.587  1.00 32.07      L    C
ATOM   4793  CG  ASN  55     -48.839  12.526   0.298  1.00 35.95      L    C
ATOM   4794  OD1 ASN  55     -49.720  11.686   0.134  1.00 36.33      L    O
ATOM   4795  ND2 ASN  55     -48.553  13.453  -0.616  1.00 34.48      L    N
ATOM   4796  C   ASN  55     -47.983  12.937   4.051  1.00 32.40      L    C
ATOM   4797  O   ASN  55     -47.071  13.724   4.305  1.00 31.40      L    O
ATOM   4798  N   ARG  56     -48.300  11.920   4.844  1.00 34.00      L    N
ATOM   4799  CA  ARG  56     -47.554  11.626   6.061  1.00 35.54      L    C
ATOM   4800  CB  ARG  56     -48.506  11.199   7.182  1.00 36.63      L    C
ATOM   4801  CG  ARG  56     -49.371  12.328   7.723  1.00 42.78      L    C
ATOM   4802  CD  ARG  56     -50.289  11.856   8.846  1.00 46.38      L    C
ATOM   4803  NE  ARG  56     -51.374  11.010   8.356  1.00 49.53      L    N
ATOM   4804  CZ  ARG  56     -51.380   9.683   8.449  1.00 54.19      L    C
ATOM   4805  NH1 ARG  56     -52.404   8.991   7.971  1.00 55.69      L    N
ATOM   4806  NH2 ARG  56     -50.363   9.047   9.025  1.00 53.47      L    N
ATOM   4807  C   ARG  56     -46.539  10.523   5.822  1.00 35.53      L    C
ATOM   4808  O   ARG  56     -46.886   9.444   5.353  1.00 35.07      L    O
ATOM   4809  N   PRO  57     -45.267  10.781   6.154  1.00 36.46      L    N
ATOM   4810  CD  PRO  57     -44.712  12.097   6.516  1.00 35.68      L    C
ATOM   4811  CA  PRO  57     -44.244   9.729   6.163  1.00 37.45      L    C
ATOM   4812  CB  PRO  57     -42.968  10.464   6.581  1.00 36.26      L    C
ATOM   4813  CG  PRO  57     -43.240  11.915   6.281  1.00 37.45      L    C
ATOM   4814  C   PRO  57     -44.613   8.632   7.167  1.00 39.29      L    C
ATOM   4815  O   PRO  57     -45.359   8.875   8.121  1.00 37.09      L    O
ATOM   4816  N   SER  58     -44.091   7.430   6.944  1.00 40.87      L    N
ATOM   4817  CA  SER  58     -44.130   6.386   7.965  1.00 43.46      L    C
ATOM   4818  CB  SER  58     -43.252   5.199   7.557  1.00 43.89      L    C
ATOM   4819  OG  SER  58     -43.995   4.260   6.803  1.00 51.42      L    O
ATOM   4820  C   SER  58     -43.621   6.936   9.285  1.00 41.83      L    C
ATOM   4821  O   SER  58     -42.569   7.575   9.338  1.00 43.28      L    O
ATOM   4822  N   GLY  59     -44.363   6.681  10.353  1.00 40.66      L    N
ATOM   4823  CA  GLY  59     -43.914   7.120  11.658  1.00 40.19      L    C
ATOM   4824  C   GLY  59     -44.533   8.423  12.118  1.00 40.38      L    C
ATOM   4825  O   GLY  59     -44.383   8.793  13.278  1.00 44.27      L    O
ATOM   4826  N   VAL  60     -45.225   9.128  11.228  1.00 38.65      L    N
ATOM   4827  CA  VAL  60     -45.922  10.342  11.627  1.00 36.24      L    C
ATOM   4828  CB  VAL  60     -45.788  11.446  10.550  1.00 36.26      L    C
ATOM   4829  CG1 VAL  60     -46.661  12.642  10.917  1.00 33.36      L    C
ATOM   4830  CG2 VAL  60     -44.329  11.874  10.425  1.00 31.61      L    C
ATOM   4831  C   VAL  60     -47.398  10.061  11.882  1.00 36.29      L    C
ATOM   4832  O   VAL  60     -48.119   9.613  10.992  1.00 36.29      L    O
ATOM   4833  N   PRO  61     -47.866  10.327  13.113  1.00 36.76      L    N
ATOM   4834  CD  PRO  61     -47.074  10.985  14.165  1.00 37.16      L    C
ATOM   4835  CA  PRO  61     -49.233  10.023  13.560  1.00 36.64      L    C
ATOM   4836  CB  PRO  61     -49.262  10.509  15.010  1.00 37.12      L    C
ATOM   4837  CG  PRO  61     -47.829  10.647  15.415  1.00 38.26      L    C
ATOM   4838  C   PRO  61     -50.271  10.762  12.714  1.00 38.15      L    C
ATOM   4839  O   PRO  61     -49.997  11.847  12.193  1.00 36.93      L    O
ATOM   4840  N   ASP  62     -51.464  10.189  12.594  1.00 37.72      L    N
ATOM   4841  CA  ASP  62     -52.509  10.802  11.779  1.00 39.64      L    C
ATOM   4842  CB  ASP  62     -53.630   9.790  11.491  1.00 45.58      L    C
ATOM   4843  CG  ASP  62     -54.249   9.209  12.763  1.00 52.82      L    C
ATOM   4844  OD1 ASP  62     -53.929   9.692  13.877  1.00 54.52      L    O
ATOM   4845  OD2 ASP  62     -55.063   8.262  12.642  1.00 57.04      L    O
ATOM   4846  C   ASP  62     -53.085  12.054  12.440  1.00 36.85      L    C
ATOM   4847  O   ASP  62     -53.968  12.709  11.887  1.00 35.85      L    O
ATOM   4848  N   ARG  63     -52.579  12.383  13.623  1.00 33.17      L    N
ATOM   4849  CA  ARG  63     -52.920  13.642  14.275  1.00 33.59      L    C
ATOM   4850  CB  ARG  63     -52.753  13.728  15.658  1.00 34.57      L    C
ATOM   4851  CG  ARG  63     -52.537  12.529  16.546  1.00 40.31      L    C
ATOM   4852  CD  ARG  63     -52.038  12.725  17.983  1.00 41.07      L    C
ATOM   4853  NE  ARG  63     -50.578  12.668  18.119  1.00 39.33      L    N
ATOM   4854  CZ  ARG  63     -49.811  13.746  18.221  1.00 36.57      L    C
ATOM   4855  NH1 ARG  63     -50.373  14.944  18.188  1.00 34.87      L    N
ATOM   4856  NH2 ARG  63     -48.499  13.631  18.394  1.00 34.48      L    N
ATOM   4857  C   ARG  63     -52.455  14.819  13.413  1.00 30.38      L    C
ATOM   4858  O   ARG  63     -53.224  15.908  13.483  1.00 28.85      L    O
ATOM   4859  N   PHE  64     -51.417  14.592  12.613  1.00 27.74      L    N
ATOM   4860  CA  PHE  64     -50.875  15.637  11.736  1.00 29.98      L    C
ATOM   4861  CB  PHE  64     -49.348  15.502  11.621  1.00 26.68      L    C
ATOM   4862  CG  PHE  64     -48.608  15.769  12.911  1.00 28.95      L    C
```

```
ATOM   4863  CD1 PHE    64     -48.214  17.062  13.247  1.00 27.02      L     C
ATOM   4864  CD2 PHE    64     -48.295  14.729  13.780  1.00 27.70      L     C
ATOM   4865  CE1 PHE    64     -47.518  17.313  14.431  1.00 27.84      L     C
ATOM   4866  CE2 PHE    64     -47.599  14.972  14.967  1.00 28.68      L     C
ATOM   4867  CZ  PHE    64     -47.211  16.267  15.291  1.00 27.70      L     C
ATOM   4868  C   PHE    64     -51.487  15.548  10.340  1.00 30.00      L     C
ATOM   4869  O   PHE    64     -51.518  14.475   9.744  1.00 29.23      L     O
ATOM   4870  N   SER    65     -51.963  16.673   9.819  1.00 29.23      L     N
ATOM   4871  CA  SER    65     -52.463  16.722   8.445  1.00 31.26      L     C
ATOM   4872  CB  SER    65     -53.980  16.499   8.413  1.00 30.43      L     C
ATOM   4873  OG  SER    65     -54.665  17.575   9.032  1.00 32.55      L     O
ATOM   4874  C   SER    65     -52.135  18.061   7.787  1.00 31.18      L     C
ATOM   4875  O   SER    65     -51.937  19.066   8.470  1.00 31.63      L     O
ATOM   4876  N   GLY    66     -52.077  18.066   6.460  1.00 30.29      L     N
ATOM   4877  CA  GLY    66     -51.749  19.283   5.746  1.00 32.02      L     C
ATOM   4878  C   GLY    66     -52.688  19.542   4.585  1.00 34.44      L     C
ATOM   4879  O   GLY    66     -53.314  18.624   4.064  1.00 35.30      L     O
ATOM   4880  N   SER    67     -52.793  20.798   4.174  1.00 35.63      L     N
ATOM   4881  CA  SER    67     -53.540  21.126   2.971  1.00 37.94      L     C
ATOM   4882  CB  SER    67     -55.018  21.369   3.304  1.00 37.38      L     C
ATOM   4883  OG  SER    67     -55.168  22.386   4.280  1.00 39.96      L     O
ATOM   4884  C   SER    67     -52.954  22.358   2.300  1.00 39.49      L     C
ATOM   4885  O   SER    67     -52.248  23.150   2.936  1.00 39.23      L     O
ATOM   4886  N   LYS    68     -53.252  22.507   1.012  1.00 40.52      L     N
ATOM   4887  CA  LYS    68     -52.826  23.666   0.236  1.00 42.33      L     C
ATOM   4888  CB  LYS    68     -51.729  23.267  -0.755  1.00 42.24      L     C
ATOM   4889  CG  LYS    68     -51.463  24.323  -1.831  1.00 44.74      L     C
ATOM   4890  CD  LYS    68     -50.479  23.832  -2.890  1.00 46.29      L     C
ATOM   4891  CE  LYS    68     -50.427  24.782  -4.088  1.00 47.53      L     C
ATOM   4892  NZ  LYS    68     -49.320  24.451  -5.037  1.00 44.81      L     N
ATOM   4893  C   LYS    68     -54.004  24.766  -0.531  1.00 42.80      L     C
ATOM   4894  O   LYS    68     -54.869  23.549  -1.026  1.00 41.34      L     O
ATOM   4895  N   SER    69     -54.026  25.590  -0.640  1.00 43.73      L     N
ATOM   4896  CA  SER    69     -55.090  26.268  -1.366  1.00 44.46      L     C
ATOM   4897  CB  SER    69     -56.310  26.424  -0.458  1.00 46.75      L     C
ATOM   4898  OG  SER    69     -57.267  27.293  -1.036  1.00 53.75      L     O
ATOM   4899  C   SER    69     -54.635  27.637  -1.867  1.00 43.71      L     C
ATOM   4900  O   SER    69     -54.309  28.523  -1.074  1.00 42.73      L     O
ATOM   4901  N   GLY    70     -54.616  27.807  -3.186  1.00 43.48      L     N
ATOM   4902  CA  GLY    70     -54.209  29.082  -3.749  1.00 41.87      L     C
ATOM   4903  C   GLY    70     -52.744  29.356  -3.470  1.00 42.01      L     C
ATOM   4904  O   GLY    70     -51.877  28.578  -3.871  1.00 42.41      L     O
ATOM   4905  N   THR    71     -52.460  30.463  -2.775  1.00 40.06      L     N
ATOM   4906  CA  THR    71     -51.083  30.799  -2.443  1.00 40.11      L     C
ATOM   4907  CB  THR    71     -50.801  32.283  -2.712  1.00 40.96      L     C
ATOM   4908  OG1 THR    71     -51.714  33.081  -1.951  1.00 40.94      L     O
ATOM   4909  CG2 THR    71     -50.963  32.601  -4.201  1.00 39.96      L     C
ATOM   4910  C   THR    71     -50.732  30.511  -0.981  1.00 39.88      L     C
ATOM   4911  O   THR    71     -49.790  30.963  -0.487  1.00 40.96      L     O
ATOM   4912  N   SER    72     -51.590  29.774  -0.285  1.00 37.34      L     N
ATOM   4913  CA  SER    72     -51.303  29.436   1.100  1.00 37.58      L     C
ATOM   4914  CB  SER    72     -52.187  30.259   2.041  1.00 38.75      L     C
ATOM   4915  OG  SER    72     -53.541  29.863   1.940  1.00 43.69      L     O
ATOM   4916  C   SER    72     -51.471  27.941   1.392  1.00 36.49      L     C
ATOM   4917  O   SER    72     -52.095  27.201   0.619  1.00 34.73      L     O
ATOM   4918  N   ALA    73     -50.880  27.504   2.500  1.00 33.01      L     N
ATOM   4919  CA  ALA    73     -50.997  26.124   2.950  1.00 31.45      L     C
ATOM   4920  CB  ALA    73     -49.767  25.328   2.543  1.00 30.50      L     C
ATOM   4921  C   ALA    73     -51.154  26.114   4.463  1.00 31.13      L     C
ATOM   4922  O   ALA    73     -50.896  27.113   5.132  1.00 30.70      L     O
ATOM   4923  N   SER    74     -51.583  24.985   5.006  1.00 30.38      L     N
ATOM   4924  CA  SER    74     -51.886  24.932   6.421  1.00 32.16      L     C
ATOM   4925  CB  SER    74     -53.375  25.219   6.627  1.00 32.93      L     C
ATOM   4926  OG  SER    74     -53.697  25.321   8.002  1.00 40.40      L     O
ATOM   4927  C   SER    74     -51.510  23.574   7.001  1.00 30.96      L     C
ATOM   4928  O   SER    74     -51.747  22.540   6.379  1.00 32.04      L     O
ATOM   4929  N   LEU    75     -50.902  23.585   8.184  1.00 31.07      L     N
ATOM   4930  CA  LEU    75     -50.638  22.354   8.928  1.00 29.53      L     C
ATOM   4931  CB  LEU    75     -49.192  22.336   9.441  1.00 26.68      L     C
ATOM   4932  CG  LEU    75     -48.781  21.170  10.362  1.00 28.53      L     C
ATOM   4933  CD1 LEU    75     -48.627  19.878   9.553  1.00 23.41      L     C
ATOM   4934  CD2 LEU    75     -47.456  21.510  11.059  1.00 24.35      L     C
ATOM   4935  C   LEU    75     -51.607  22.306  10.107  1.00 31.37      L     C
ATOM   4936  O   LEU    75     -51.767  23.296  10.827  1.00 30.48      L     O
ATOM   4937  N   ALA    76     -52.263  21.163  10.300  1.00 30.74      L     N
ATOM   4938  CA  ALA    76     -53.173  21.007  11.425  1.00 30.46      L     C
```

```
ATOM   4939  CB  ALA    76     -54.600  20.778  10.930  1.00 27.72      L    C
ATOM   4940  C   ALA    76     -52.737  19.857  12.316  1.00 30.96      L    C
ATOM   4941  O   ALA    76     -52.334  18.803  11.833  1.00 31.40      L    O
ATOM   4942  N   ILE    77     -52.822  20.077  13.624  1.00 31.12      L    N
ATOM   4943  CA  ILE    77     -52.447  19.075  14.612  1.00 31.39      L    C
ATOM   4944  CB  ILE    77     -51.234  19.550  15.440  1.00 32.11      L    C
ATOM   4945  CG2 ILE    77     -50.800  18.460  16.412  1.00 31.86      L    C
ATOM   4946  CG1 ILE    77     -50.085  19.930  14.505  1.00 33.01      L    C
ATOM   4947  CD1 ILE    77     -48.913  20.579  15.210  1.00 31.72      L    C
ATOM   4948  C   ILE    77     -53.630  18.887  15.550  1.00 31.92      L    C
ATOM   4949  O   ILE    77     -54.000  19.811  16.271  1.00 33.01      L    O
ATOM   4950  N   THR    78     -54.231  17.701  15.538  1.00 32.75      L    N
ATOM   4951  CA  THR    78     -55.314  17.401  16.474  1.00 34.22      L    C
ATOM   4952  CB  THR    78     -56.425  16.563  15.808  1.00 36.19      L    C
ATOM   4953  OG1 THR    78     -55.877  15.314  15.369  1.00 37.55      L    O
ATOM   4954  CG2 THR    78     -57.014  17.311  14.610  1.00 33.93      L    C
ATOM   4955  C   THR    78     -54.750  16.618  17.652  1.00 33.72      L    C
ATOM   4956  O   THR    78     -53.631  16.110  17.582  1.00 35.50      L    O
ATOM   4957  N   GLY    79     -55.514  16.529  18.735  1.00 33.77      L    N
ATOM   4958  CA  GLY    79     -55.052  15.777  19.891  1.00 31.44      L    C
ATOM   4959  C   GLY    79     -53.649  16.179  20.312  1.00 30.87      L    C
ATOM   4960  O   GLY    79     -52.798  15.327  20.543  1.00 31.97      L    O
ATOM   4961  N   LEU    80     -53.406  17.480  20.410  1.00 29.82      L    N
ATOM   4962  CA  LEU    80     -52.082  18.001  20.731  1.00 30.55      L    C
ATOM   4963  CB  LEU    80     -52.200  19.489  21.088  1.00 31.73      L    C
ATOM   4964  CG  LEU    80     -50.929  20.337  21.064  1.00 31.97      L    C
ATOM   4965  CD1 LEU    80     -50.314  20.326  19.690  1.00 31.53      L    C
ATOM   4966  CD2 LEU    80     -51.271  21.764  21.495  1.00 33.68      L    C
ATOM   4967  C   LEU    80     -51.443  17.231  21.894  1.00 31.41      L    C
ATOM   4968  O   LEU    80     -52.080  17.015  22.924  1.00 28.69      L    O
ATOM   4969  N   GLN    81     -50.187  16.816  21.718  1.00 33.22      L    N
ATOM   4970  CA  GLN    81     -49.425  16.126  22.769  1.00 35.00      L    C
ATOM   4971  CB  GLN    81     -48.930  14.760  22.277  1.00 36.97      L    C
ATOM   4972  CG  GLN    81     -50.027  13.790  21.874  1.00 46.26      L    C
ATOM   4973  CD  GLN    81     -50.816  13.277  23.066  1.00 52.65      L    C
ATOM   4974  OE1 GLN    81     -50.313  12.475  23.858  1.00 56.12      L    O
ATOM   4975  NE2 GLN    81     -52.061  13.739  23.203  1.00 54.96      L    N
ATOM   4976  C   GLN    81     -48.213  16.952  23.190  1.00 34.68      L    C
ATOM   4977  O   GLN    81     -47.676  17.731  22.395  1.00 32.67      L    O
ATOM   4978  N   ALA    82     -47.772  16.754  24.431  1.00 34.64      L    N
ATOM   4979  CA  ALA    82     -46.587  17.427  24.966  1.00 35.20      L    C
ATOM   4980  CB  ALA    82     -46.257  16.872  26.356  1.00 36.44      L    C
ATOM   4981  C   ALA    82     -45.359  17.313  24.069  1.00 34.25      L    C
ATOM   4982  O   ALA    82     -44.597  18.273  23.923  1.00 35.41      L    O
ATOM   4983  N   GLU    83     -45.153  16.145  23.475  1.00 33.73      L    N
ATOM   4984  CA  GLU    83     -43.982  15.936  22.629  1.00 36.46      L    C
ATOM   4985  CB  GLU    83     -43.768  14.438  22.371  1.00 37.92      L    C
ATOM   4986  CG  GLU    83     -44.991  13.694  21.844  1.00 48.23      L    C
ATOM   4987  CD  GLU    83     -45.924  13.198  22.957  1.00 55.83      L    C
ATOM   4988  OE1 GLU    83     -46.852  12.410  22.641  1.00 60.92      L    O
ATOM   4989  OE2 GLU    83     -45.741  13.588  24.140  1.00 54.46      L    O
ATOM   4990  C   GLU    83     -44.070  16.693  21.295  1.00 35.87      L    C
ATOM   4991  O   GLU    83     -43.115  16.696  20.518  1.00 36.46      L    O
ATOM   4992  N   ASP    84     -45.206  17.342  21.040  1.00 33.53      L    N
ATOM   4993  CA  ASP    84     -45.370  18.148  19.830  1.00 32.04      L    C
ATOM   4994  CB  ASP    84     -46.851  18.329  19.482  1.00 29.82      L    C
ATOM   4995  CG  ASP    84     -47.539  17.024  19.156  1.00 33.55      L    C
ATOM   4996  OD1 ASP    84     -46.859  16.092  18.667  1.00 33.27      L    O
ATOM   4997  OD2 ASP    84     -48.763  16.930  19.390  1.00 31.73      L    O
ATOM   4998  C   ASP    84     -44.737  19.528  19.979  1.00 32.06      L    C
ATOM   4999  O   ASP    84     -44.653  20.279  19.003  1.00 30.80      L    O
ATOM   5000  N   GLU    85     -44.309  19.877  21.191  1.00 29.59      L    N
ATOM   5001  CA  GLU    85     -43.660  21.169  21.389  1.00 31.50      L    C
ATOM   5002  CB  GLU    85     -43.317  21.397  22.870  1.00 33.60      L    C
ATOM   5003  CG  GLU    85     -42.876  22.829  23.172  1.00 38.51      L    C
ATOM   5004  CD  GLU    85     -43.034  23.215  24.641  1.00 43.82      L    C
ATOM   5005  OE1 GLU    85     -42.004  23.517  25.290  1.00 47.43      L    O
ATOM   5006  OE2 GLU    85     -44.182  23.229  25.150  1.00 42.38      L    O
ATOM   5007  C   GLU    85     -42.391  21.182  20.549  1.00 29.61      L    C
ATOM   5008  O   GLU    85     -41.542  20.307  20.688  1.00 32.34      L    O
ATOM   5009  N   ALA    86     -42.269  22.164  19.664  1.00 26.98      L    N
ATOM   5010  CA  ALA    86     -41.217  22.135  18.656  1.00 26.63      L    C
ATOM   5011  CB  ALA    86     -41.295  20.824  17.850  1.00 27.34      L    C
ATOM   5012  C   ALA    86     -41.378  23.323  17.725  1.00 27.49      L    C
ATOM   5013  O   ALA    86     -42.335  24.084  17.844  1.00 28.13      L    O
ATOM   5014  N   ASP    87     -40.437  23.480  16.803  1.00 28.82      L    N
```

```
ATOM   5015  CA  ASP  87     -40.565  24.476  15.750  1.00 29.17      L    C
ATOM   5016  CB  ASP  87     -39.227  25.188  15.534  1.00 31.60      L    C
ATOM   5017  CG  ASP  87     -38.845  26.086  16.712  1.00 36.68      L    C
ATOM   5018  OD1 ASP  87     -39.736  26.768  17.260  1.00 40.12      L    O
ATOM   5019  OD2 ASP  87     -37.653  26.111  17.095  1.00 38.12      L    O
ATOM   5020  C   ASP  87     -41.007  23.706  14.458  1.00 28.96      L    C
ATOM   5021  O   ASP  87     -40.577  22.664  14.164  1.00 26.69      L    O
ATOM   5022  N   TYR  88     -41.874  24.452  13.699  1.00 26.76      L    N
ATOM   5023  CA  TYR  88     -42.396  23.884  12.462  1.00 27.47      L    C
ATOM   5024  CB  TYR  88     -43.904  23.641  12.576  1.00 25.61      L    C
ATOM   5025  CG  TYR  88     -44.269  22.601  13.607  1.00 23.78      L    C
ATOM   5026  CD1 TYR  88     -44.328  22.921  14.965  1.00 24.12      L    C
ATOM   5027  CE1 TYR  88     -44.617  21.946  15.920  1.00 22.16      L    C
ATOM   5028  CD2 TYR  88     -44.514  21.288  13.231  1.00 22.59      L    C
ATOM   5029  CE2 TYR  88     -44.802  20.316  14.166  1.00 22.72      L    C
ATOM   5030  CZ  TYR  88     -44.849  20.648  15.511  1.00 22.94      L    C
ATOM   5031  OH  TYR  88     -45.104  19.661  16.437  1.00 21.22      L    O
ATOM   5032  C   TYR  88     -42.117  24.816  11.298  1.00 26.66      L    C
ATOM   5033  O   TYR  88     -42.384  26.008  11.379  1.00 29.21      L    O
ATOM   5034  N   TYR  89     -41.580  24.261  10.219  1.00 27.15      L    N
ATOM   5035  CA  TYR  89     -41.213  25.044   9.044  1.00 25.90      L    C
ATOM   5036  CB  TYR  89     -39.698  24.971   8.814  1.00 26.15      L    C
ATOM   5037  CG  TYR  89     -38.873  25.579   9.931  1.00 28.08      L    C
ATOM   5038  CD1 TYR  89     -38.414  24.801  10.992  1.00 28.94      L    C
ATOM   5039  CE1 TYR  89     -37.671  25.363  12.027  1.00 27.99      L    C
ATOM   5040  CD2 TYR  89     -38.566  26.934   9.934  1.00 27.68      L    C
ATOM   5041  CE2 TYR  89     -37.829  27.503  10.962  1.00 28.70      L    C
ATOM   5042  CZ  TYR  89     -37.384  26.712  12.006  1.00 30.96      L    C
ATOM   5043  OH  TYR  89     -36.651  27.279  13.031  1.00 32.52      L    O
ATOM   5044  C   TYR  89     -41.935  24.510   7.811  1.00 26.61      L    C
ATOM   5045  O   TYR  89     -41.986  23.296   7.584  1.00 24.13      L    O
ATOM   5046  N   CYS  90     -42.493  25.410   7.011  1.00 26.60      L    N
ATOM   5047  CA  CYS  90     -42.966  25.010   5.694  1.00 25.92      L    C
ATOM   5048  C   CYS  90     -41.898  25.294   4.644  1.00 27.13      L    C
ATOM   5049  O   CYS  90     -40.957  26.053   4.877  1.00 27.83      L    O
ATOM   5050  CB  CYS  90     -44.270  25.748   5.342  1.00 29.34      L    C
ATOM   5051  SG  CYS  90     -44.257  27.570   5.342  1.00 38.10      L    S
ATOM   5052  N   GLN  91     -42.036  24.657   3.488  1.00 28.80      L    N
ATOM   5053  CA  GLN  91     -41.044  24.779   2.429  1.00 28.24      L    C
ATOM   5054  CB  GLN  91     -39.966  23.708   2.595  1.00 27.60      L    C
ATOM   5055  CG  GLN  91     -38.890  23.735   1.525  1.00 29.58      L    C
ATOM   5056  CD  GLN  91     -38.225  22.383   1.351  1.00 33.53      L    C
ATOM   5057  OE1 GLN  91     -38.893  21.347   1.360  1.00 30.27      L    O
ATOM   5058  NE2 GLN  91     -36.896  22.382   1.198  1.00 35.14      L    N
ATOM   5059  C   GLN  91     -41.718  24.615   1.076  1.00 29.35      L    C
ATOM   5060  O   GLN  91     -42.679  23.851   0.946  1.00 29.91      L    O
ATOM   5061  N   SER  92     -41.210  25.330   0.076  1.00 29.56      L    N
ATOM   5062  CA  SER  92     -41.704  25.207  -1.293  1.00 31.14      L    C
ATOM   5063  CB  SER  92     -43.013  25.991  -1.451  1.00 32.55      L    C
ATOM   5064  OG  SER  92     -43.443  26.023  -2.802  1.00 34.97      L    O
ATOM   5065  C   SER  92     -40.668  25.731  -2.285  1.00 30.79      L    C
ATOM   5066  O   SER  92     -39.914  26.658  -1.979  1.00 30.97      L    O
ATOM   5067  N   TYR  93     -40.627  25.140  -3.473  1.00 29.05      L    N
ATOM   5068  CA  TYR  93     -39.728  25.633  -4.507  1.00 29.06      L    C
ATOM   5069  CB  TYR  93     -39.677  24.663  -5.698  1.00 28.59      L    C
ATOM   5070  CG  TYR  93     -38.685  25.053  -6.783  1.00 30.48      L    C
ATOM   5071  CD1 TYR  93     -37.317  24.858  -6.609  1.00 31.57      L    C
ATOM   5072  CE1 TYR  93     -36.406  25.209  -7.599  1.00 30.71      L    C
ATOM   5073  CD2 TYR  93     -39.120  25.612  -7.983  1.00 31.67      L    C
ATOM   5074  CE2 TYR  93     -38.220  25.960  -8.984  1.00 30.85      L    C
ATOM   5075  CZ  TYR  93     -36.865  25.765  -8.783  1.00 33.32      L    C
ATOM   5076  OH  TYR  93     -35.969  26.129  -9.760  1.00 32.49      L    O
ATOM   5077  C   TYR  93     -40.233  26.996  -4.958  1.00 29.39      L    C
ATOM   5078  O   TYR  93     -41.441  27.234  -5.017  1.00 27.21      L    O
ATOM   5079  N   ASP  94     -39.303  27.898  -5.248  1.00 29.82      L    N
ATOM   5080  CA  ASP  94     -39.652  29.201  -5.780  1.00 31.94      L    C
ATOM   5081  CB  ASP  94     -39.229  30.295  -4.811  1.00 34.22      L    C
ATOM   5082  CG  ASP  94     -39.679  31.671  -5.256  1.00 39.09      L    C
ATOM   5083  OD1 ASP  94     -40.570  32.253  -4.589  1.00 38.37      L    O
ATOM   5084  OD2 ASP  94     -39.138  32.169  -6.272  1.00 41.24      L    O
ATOM   5085  C   ASP  94     -38.932  29.379  -7.110  1.00 33.39      L    C
ATOM   5086  O   ASP  94     -37.701  29.381  -7.157  1.00 32.83      L    O
ATOM   5087  N   SER  95     -39.694  29.531  -8.189  1.00 32.19      L    N
ATOM   5088  CA  SER  95     -39.098  29.548  -9.519  1.00 35.46      L    C
ATOM   5089  CB  SER  95     -40.176  29.372 -10.598  1.00 33.41      L    C
ATOM   5090  OG  SER  95     -41.217  30.322 -10.442  1.00 37.34      L    O
```

```
ATOM   5091  C   SER    95     -38.274  30.797  -9.811  1.00 35.42      1   C
ATOM   5092  O   SER    95     -37.381  30.757 -10.651  1.00 38.68      1   O
ATOM   5093  N   SER    96     -38.547  31.905  -9.132  1.00 37.35      1   N
ATOM   5094  CA  SER    96     -37.712  33.086  -9.343  1.00 39.64      1   C
ATOM   5095  CB  SER    96     -38.461  34.365  -8.947  1.00 38.48      1   C
ATOM   5096  OG  SER    96     -38.428  34.586  -7.548  1.00 48.03      1   O
ATOM   5097  C   SER    96     -36.378  32.997  -8.589  1.00 40.42      1   C
ATOM   5098  O   SER    96     -35.411  33.664  -8.951  1.00 41.72      1   O
ATOM   5099  N   LEU    97     -36.317  32.164  -7.552  1.00 40.63      1   N
ATOM   5100  CA  LEU    97     -35.085  32.015  -6.776  1.00 39.89      1   C
ATOM   5101  CB  LEU    97     -35.403  32.010  -5.278  1.00 39.69      1   C
ATOM   5102  CG  LEU    97     -36.119  33.256  -4.752  1.00 41.84      1   C
ATOM   5103  CD1 LEU    97     -36.377  33.113  -3.257  1.00 40.69      1   C
ATOM   5104  CD2 LEU    97     -35.271  34.492  -5.036  1.00 39.18      1   C
ATOM   5105  C   LEU    97     -34.330  30.739  -7.142  1.00 40.12      1   C
ATOM   5106  O   LEU    97     -33.166  30.567  -6.775  1.00 38.81      1   O
ATOM   5107  N   SER    98     -35.005  29.847  -7.862  1.00 40.10      1   N
ATOM   5108  CA  SER    98     -34.432  28.559  -8.247  1.00 39.46      1   C
ATOM   5109  CB  SER    98     -33.228  28.768  -9.169  1.00 39.43      1   C
ATOM   5110  OG  SER    98     -33.610  29.450 -10.354  1.00 42.81      1   O
ATOM   5111  C   SER    98     -34.018  27.713  -7.045  1.00 38.54      1   C
ATOM   5112  O   SER    98     -33.073  26.923  -7.123  1.00 38.98      1   O
ATOM   5113  N   GLY    99     -34.728  27.871  -5.934  1.00 37.42      1   N
ATOM   5114  CA  GLY    99     -34.422  27.070  -4.762  1.00 36.97      1   C
ATOM   5115  C   GLY    99     -35.657  26.785  -3.940  1.00 36.31      1   C
ATOM   5116  O   GLY    99     -36.657  27.493  -4.065  1.00 35.39      1   O
ATOM   5117  N   SER   100     -35.588  25.752  -3.100  1.00 36.91      1   N
ATOM   5118  CA  SER   100     -36.707  25.374  -2.246  1.00 37.76      1   C
ATOM   5119  CB  SER   100     -36.765  23.849  -2.076  1.00 39.33      1   C
ATOM   5120  OG  SER   100     -37.335  23.211  -3.212  1.00 39.19      1   O
ATOM   5121  C   SER   100     -36.563  26.035  -0.885  1.00 38.62      1   C
ATOM   5122  O   SER   100     -35.908  25.493   0.012  1.00 40.69      1   O
ATOM   5123  N   VAL   101     -37.197  27.195  -0.735  1.00 35.61      1   N
ATOM   5124  CA  VAL   101     -37.020  28.048   0.428  1.00 34.08      1   C
ATOM   5125  CB  VAL   101     -37.142  29.527   0.033  1.00 34.68      1   C
ATOM   5126  CG1 VAL   101     -36.015  29.890  -0.932  1.00 37.67      1   C
ATOM   5127  CG2 VAL   101     -38.501  29.780  -0.605  1.00 30.50      1   C
ATOM   5128  C   VAL   101     -38.002  27.768   1.563  1.00 33.19      1   C
ATOM   5129  O   VAL   101     -39.047  27.151   1.362  1.00 31.98      1   O
ATOM   5130  N   PHE   102     -37.652  28.246   2.755  1.00 30.75      1   N
ATOM   5131  CA  PHE   102     -38.362  27.915   3.985  1.00 29.44      1   C
ATOM   5132  CB  PHE   102     -37.361  27.473   5.053  1.00 28.91      1   C
ATOM   5133  CG  PHE   102     -36.680  26.179   4.742  1.00 27.81      1   C
ATOM   5134  CD1 PHE   102     -35.472  26.161   4.070  1.00 26.76      1   C
ATOM   5135  CD2 PHE   102     -37.259  24.973   5.110  1.00 26.32      1   C
ATOM   5136  CE1 PHE   102     -34.853  24.960   3.764  1.00 26.61      1   C
ATOM   5137  CE2 PHE   102     -36.645  23.777   4.809  1.00 25.33      1   C
ATOM   5138  CZ  PHE   102     -35.439  23.770   4.133  1.00 25.96      1   C
ATOM   5139  C   PHE   102     -39.158  29.094   4.521  1.00 28.98      1   C
ATOM   5140  O   PHE   102     -38.750  30.244   4.372  1.00 31.15      1   O
ATOM   5141  N   GLY   103     -40.292  28.811   5.154  1.00 28.82      1   N
ATOM   5142  CA  GLY   103     -40.949  29.830   5.956  1.00 27.61      1   C
ATOM   5143  C   GLY   103     -40.094  30.221   7.153  1.00 28.18      1   C
ATOM   5144  O   GLY   103     -39.068  29.593   7.419  1.00 27.21      1   O
ATOM   5145  N   GLY   104     -40.513  31.257   7.877  1.00 29.41      1   N
ATOM   5146  CA  GLY   104     -39.722  31.760   8.987  1.00 30.21      1   C
ATOM   5147  C   GLY   104     -39.801  30.907  10.245  1.00 31.93      1   C
ATOM   5148  O   GLY   104     -39.038  31.114  11.186  1.00 31.09      1   O
ATOM   5149  N   GLY   105     -40.715  29.941  10.262  1.00 31.73      1   N
ATOM   5150  CA  GLY   105     -40.796  29.024  11.385  1.00 30.36      1   C
ATOM   5151  C   GLY   105     -41.890  29.408  12.360  1.00 30.83      1   C
ATOM   5152  O   GLY   105     -42.133  30.591  12.597  1.00 30.41      1   O
ATOM   5153  N   THR   106     -42.557  28.408  12.924  1.00 30.56      1   N
ATOM   5154  CA  THR   106     -43.546  28.648  13.969  1.00 30.39      1   C
ATOM   5155  CB  THR   106     -44.950  28.202  13.538  1.00 30.35      1   C
ATOM   5156  OG1 THR   106     -45.338  28.900  12.354  1.00 32.39      1   O
ATOM   5157  CG2 THR   106      45.950  28.490  14.635  1.00 30.52      1   C
ATOM   5158  C   THR   106     -43.170  27.865  15.219  1.00 30.74      1   C
ATOM   5159  O   THR   106     -42.953  26.655  15.167  1.00 30.35      1   O
ATOM   5160  N   LYS   107     -43.099  28.568  16.341  1.00 31.45      1   N
ATOM   5161  CA  LYS   107     -42.788  27.954  17.623  1.00 33.01      1   C
ATOM   5162  CB  LYS   107     -42.130  28.999  18.540  1.00 38.62      1   C
ATOM   5163  CG  LYS   107     -41.064  28.452  19.485  1.00 44.72      1   C
ATOM   5164  CD  LYS   107     -41.600  27.310  20.334  1.00 49.04      1   C
ATOM   5165  CE  LYS   107     -40.472  26.415  20.831  1.00 51.13      1   C
ATOM   5166  NZ  LYS   107     -40.985  25.086  21.262  1.00 50.21      1   N
```

```
ATOM   5167  C   LYS   107      -44.107  27.486  18.230  1.00 31.74      L    C
ATOM   5168  O   LYS   107      -44.979  28.307  18.538  1.00 32.77      L    O
ATOM   5169  N   LEU   108      -44.273  26.179  18.393  1.00 28.38      L    N
ATOM   5170  CA  LEU   108      -45.486  25.668  19.037  1.00 30.04      L    C
ATOM   5171  CB  LEU   108      -45.970  24.391  18.351  1.00 26.99      L    C
ATOM   5172  CG  LEU   108      -47.289  23.796  18.861  1.00 29.30      L    C
ATOM   5173  CD1 LEU   108      -47.883  22.884  17.802  1.00 29.60      L    C
ATOM   5174  CD2 LEU   108      -47.058  23.018  20.150  1.00 31.06      L    C
ATOM   5175  C   LEU   108      -45.256  25.376  20.515  1.00 29.02      L    C
ATOM   5176  O   LEU   108      -44.342  24.647  20.871  1.00 31.80      L    O
ATOM   5177  N   THR   109      -46.112  25.921  21.367  1.00 30.44      L    N
ATOM   5178  CA  THR   109      -45.992  25.733  22.812  1.00 32.72      L    C
ATOM   5179  CB  THR   109      -45.942  27.101  23.535  1.00 33.32      L    C
ATOM   5180  OG1 THR   109      -44.728  27.776  23.190  1.00 39.35      L    O
ATOM   5181  CG2 THR   109      -45.991  26.924  25.030  1.00 36.60      L    C
ATOM   5182  C   THR   109      -47.173  24.932  23.352  1.00 31.37      L    C
ATOM   5183  O   THR   109      -48.326  25.247  23.056  1.00 32.44      L    O
ATOM   5184  N   VAL   110      -46.890  23.901  24.141  1.00 29.28      L    N
ATOM   5185  CA  VAL   110      -47.952  23.126  24.759  1.00 30.60      L    C
ATOM   5186  CB  VAL   110      -47.589  21.639  24.843  1.00 31.58      L    C
ATOM   5187  CG1 VAL   110      -48.696  20.885  25.564  1.00 31.21      L    C
ATOM   5188  CG2 VAL   110      -47.391  21.068  23.437  1.00 29.51      L    C
ATOM   5189  C   VAL   110      -48.247  23.642  26.163  1.00 32.83      L    C
ATOM   5190  O   VAL   110      -47.389  23.608  27.041  1.00 32.80      L    O
ATOM   5191  N   LEU   111      -49.470  24.119  26.364  1.00 34.22      L    N
ATOM   5192  CA  LEU   111      -49.831  24.834  27.581  1.00 34.04      L    C
ATOM   5193  CB  LEU   111      -50.785  25.985  27.247  1.00 34.30      L    C
ATOM   5194  CG  LEU   111      -50.233  27.051  26.294  1.00 39.19      L    C
ATOM   5195  CD1 LEU   111      -51.313  28.073  25.964  1.00 37.22      L    C
ATOM   5196  CD2 LEU   111      -49.029  27.728  26.934  1.00 36.67      L    C
ATOM   5197  C   LEU   111      -50.492  23.919  28.598  1.00 34.06      L    C
ATOM   5198  O   LEU   111      -50.631  22.719  28.376  1.00 34.37      L    O
ATOM   5199  N   GLY   112      -50.893  24.490  29.724  1.00 33.66      L    N
ATOM   5200  CA  GLY   112      -51.772  23.797  30.632  1.00 32.43      L    C
ATOM   5201  C   GLY   112      -51.139  23.268  31.903  1.00 32.20      L    C
ATOM   5202  O   GLY   112      -51.853  22.922  32.838  1.00 32.07      L    O
ATOM   5203  N   GLN   113      -49.815  23.199  31.965  1.00 31.98      L    N
ATOM   5204  CA  GLN   113      -49.186  22.612  33.145  1.00 33.88      L    C
ATOM   5205  CB  GLN   113      -47.725  22.251  32.853  1.00 34.74      L    C
ATOM   5206  CG  GLN   113      -46.732  23.380  32.993  1.00 38.41      L    C
ATOM   5207  CD  GLN   113      -45.326  22.922  32.653  1.00 42.73      L    C
ATOM   5208  OE1 GLN   113      -44.513  22.659  33.543  1.00 42.57      L    O
ATOM   5209  NE2 GLN   113      -45.034  22.811  31.354  1.00 42.20      L    N
ATOM   5210  C   GLN   113      -49.282  23.548  34.354  1.00 32.67      L    C
ATOM   5211  O   GLN   113      -49.377  24.770  34.208  1.00 30.96      L    O
ATOM   5212  N   PRO   114      -49.282  22.981  35.568  1.00 32.80      L    N
ATOM   5213  CD  PRO   114      -49.223  21.540  35.868  1.00 33.24      L    C
ATOM   5214  CA  PRO   114      -49.519  23.784  36.777  1.00 32.36      L    C
ATOM   5215  CB  PRO   114      -49.539  22.748  37.902  1.00 32.38      L    C
ATOM   5216  CG  PRO   114      -49.909  21.457  37.213  1.00 34.37      L    C
ATOM   5217  C   PRO   114      -48.458  24.863  37.007  1.00 30.82      L    C
ATOM   5218  O   PRO   114      -47.285  24.686  36.677  1.00 26.86      L    O
ATOM   5219  N   LYS   115      -48.874  25.989  37.569  1.00 31.80      L    N
ATOM   5220  CA  LYS   115      -47.916  27.022  37.930  1.00 34.33      L    C
ATOM   5221  CB  LYS   115      -48.634  28.202  38.583  1.00 36.99      L    C
ATOM   5222  CG  LYS   115      -47.748  29.426  38.753  1.00 44.60      L    C
ATOM   5223  CD  LYS   115      -47.982  30.122  40.084  1.00 46.66      L    C
ATOM   5224  CE  LYS   115      -49.028  31.218  39.966  1.00 50.81      L    C
ATOM   5225  NZ  LYS   115      -48.997  32.126  41.157  1.00 52.88      L    N
ATOM   5226  C   LYS   115      -46.879  26.437  38.897  1.00 33.33      L    C
ATOM   5227  O   LYS   115      -47.206  25.588  39.736  1.00 30.94      L    O
ATOM   5228  N   ALA   116      -45.630  26.877  38.762  1.00 32.81      L    N
ATOM   5229  CA  ALA   116      -44.570  26.495  39.697  1.00 33.88      L    C
ATOM   5230  CB  ALA   116      -43.738  25.366  39.111  1.00 30.45      L    C
ATOM   5231  C   ALA   116      -43.678  27.697  40.012  1.00 33.75      L    C
ATOM   5232  O   ALA   116      -43.179  28.368  39.105  1.00 33.41      L    O
ATOM   5233  N   ALA   117      -43.487  27.969  41.300  1.00 34.49      L    N
ATOM   5234  CA  ALA   117      -42.664  29.097  41.733  1.00 34.10      L    C
ATOM   5235  CB  ALA   117      -43.008  29.480  43.181  1.00 34.76      L    C
ATOM   5236  C   ALA   117      -41.188  28.724  41.622  1.00 34.26      L    C
ATOM   5237  O   ALA   117      -40.818  27.561  41.781  1.00 34.36      L    O
ATOM   5238  N   PRO   118      -40.329  29.712  41.331  1.00 34.29      L    N
ATOM   5239  CD  PRO   118      -40.679  31.132  41.151  1.00 33.58      L    C
ATOM   5240  CA  PRO   118      -38.902  29.463  41.114  1.00 35.01      L    C
ATOM   5241  CB  PRO   118      -38.394  30.772  40.517  1.00 34.92      L    C
ATOM   5242  CG  PRO   118      -39.339  31.831  41.039  1.00 34.58      L    C
```

```
ATOM   5243  C   PRO  118     -38.172  29.108  42.403  1.00 37.33      L    C
ATOM   5244  O   PRO  118     -38.483  29.643  43.467  1.00 37.79      L    O
ATOM   5245  N   SER  119     -37.212  28.192  42.295  1.00 37.11      L    N
ATOM   5246  CA  SER  119     -36.175  28.046  43.304  1.00 37.74      L    C
ATOM   5247  CB  SER  119     -35.621  26.622  43.312  1.00 36.71      L    C
ATOM   5248  OG  SER  119     -36.607  25.707  43.742  1.00 45.31      L    O
ATOM   5249  C   SER  119     -35.055  29.006  42.951  1.00 37.01      L    C
ATOM   5250  O   SER  119     -34.615  29.064  41.799  1.00 38.07      L    O
ATOM   5251  N   VAL  120     -34.597  29.756  43.944  1.00 35.51      L    N
ATOM   5252  CA  VAL  120     -33.478  30.666  43.758  1.00 35.22      L    C
ATOM   5253  CB  VAL  120     -33.889  32.126  44.059  1.00 34.18      L    C
ATOM   5254  CG1 VAL  120     -32.680  33.048  43.933  1.00 30.75      L    C
ATOM   5255  CG2 VAL  120     -34.995  32.558  43.103  1.00 33.05      L    C
ATOM   5256  C   VAL  120     -32.338  30.278  44.684  1.00 36.13      L    C
ATOM   5257  O   VAL  120     -32.543  30.053  45.879  1.00 35.93      L    O
ATOM   5258  N   THR  121     -31.134  30.187  44.134  1.00 35.67      L    N
ATOM   5259  CA  THR  121     -29.961  30.097  44.975  1.00 36.07      L    C
ATOM   5260  CB  THR  121     -29.413  28.637  45.022  1.00 38.17      L    C
ATOM   5261  OG1 THR  121     -28.028  28.622  44.670  1.00 43.48      L    O
ATOM   5262  CG2 THR  121     -30.191  27.741  44.092  1.00 38.07      L    C
ATOM   5263  C   THR  121     -28.900  31.093  44.518  1.00 35.24      L    C
ATOM   5264  O   THR  121     -28.695  31.310  43.321  1.00 33.07      L    O
ATOM   5265  N   LEU  122     -28.253  31.728  45.490  1.00 34.06      L    N
ATOM   5266  CA  LEU  122     -27.357  32.847  45.220  1.00 34.60      L    C
ATOM   5267  CB  LEU  122     -27.971  34.136  45.762  1.00 31.62      L    C
ATOM   5268  CG  LEU  122     -27.093  35.388  45.764  1.00 33.67      L    C
ATOM   5269  CD1 LEU  122     -26.790  35.813  44.337  1.00 31.18      L    C
ATOM   5270  CD2 LEU  122     -27.815  36.508  46.519  1.00 34.33      L    C
ATOM   5271  C   LEU  122     -25.979  32.625  45.852  1.00 35.18      L    C
ATOM   5272  O   LEU  122     -25.873  32.339  47.048  1.00 35.07      L    O
ATOM   5273  N   PHE  123     -24.934  32.756  45.040  1.00 34.10      L    N
ATOM   5274  CA  PHE  123     -23.563  32.581  45.503  1.00 33.60      L    C
ATOM   5275  CB  PHE  123     -22.803  31.613  44.598  1.00 32.81      L    C
ATOM   5276  CG  PHE  123     -23.292  30.200  44.673  1.00 33.31      L    C
ATOM   5277  CD1 PHE  123     -24.108  29.683  43.680  1.00 31.54      L    C
ATOM   5278  CD2 PHE  123     -22.919  29.380  45.726  1.00 31.90      L    C
ATOM   5279  CE1 PHE  123     -24.545  28.373  43.731  1.00 32.77      L    C
ATOM   5280  CE2 PHE  123     -23.351  28.066  45.783  1.00 31.56      L    C
ATOM   5281  CZ  PHE  123     -24.165  27.562  44.784  1.00 32.86      L    C
ATOM   5282  C   PHE  123     -22.822  33.902  45.507  1.00 34.23      L    C
ATOM   5283  O   PHE  123     -22.887  34.660  44.541  1.00 33.21      L    O
ATOM   5284  N   PRO  124     -22.085  34.183  46.595  1.00 34.60      L    N
ATOM   5285  CD  PRO  124     -22.022  33.339  47.802  1.00 33.97      L    C
ATOM   5286  CA  PRO  124     -21.179  35.334  46.681  1.00 33.22      L    C
ATOM   5287  CB  PRO  124     -20.827  35.396  48.162  1.00 32.92      L    C
ATOM   5288  CG  PRO  124     -20.911  33.971  48.613  1.00 32.54      L    C
ATOM   5289  C   PRO  124     -19.952  35.072  45.815  1.00 33.35      L    C
ATOM   5290  O   PRO  124     -19.764  33.962  45.318  1.00 32.14      L    O
ATOM   5291  N   PRO  125     -19.100  36.089  45.624  1.00 34.18      L    N
ATOM   5292  CD  PRO  125     -19.242  37.462  46.084  1.00 34.13      L    C
ATOM   5293  CA  PRO  125     -17.823  35.865  44.937  1.00 33.64      L    C
ATOM   5294  CB  PRO  125     -17.180  37.253  44.894  1.00 34.39      L    C
ATOM   5295  CG  PRO  125     -18.291  38.220  45.187  1.00 35.53      L    C
ATOM   5296  C   PRO  125     -16.961  34.878  45.732  1.00 35.03      L    C
ATOM   5297  O   PRO  125     -16.917  34.937  46.962  1.00 35.09      L    O
ATOM   5298  N   SER  126     -16.281  33.973  45.035  1.00 34.42      L    N
ATOM   5299  CA  SER  126     -15.335  33.076  45.691  1.00 34.25      L    C
ATOM   5300  CB  SER  126     -14.937  31.950  44.744  1.00 32.73      L    C
ATOM   5301  OG  SER  126     -14.250  32.467  43.621  1.00 32.43      L    O
ATOM   5302  C   SER  126     -14.093  33.870  46.084  1.00 35.04      L    C
ATOM   5303  O   SER  126     -13.777  34.884  45.461  1.00 33.38      L    O
ATOM   5304  N   SER  127     -13.383  33.412  47.110  1.00 35.77      L    N
ATOM   5305  CA  SER  127     -12.176  34.116  47.534  1.00 37.95      L    C
ATOM   5306  CB  SER  127     -11.653  33.549  48.864  1.00 39.02      L    C
ATOM   5307  OG  SER  127     -11.268  32.195  48.731  1.00 45.05      L    O
ATOM   5308  C   SER  127     -11.100  34.022  46.452  1.00 36.52      L    C
ATOM   5309  O   SER  127     -10.301  34.941  46.276  1.00 35.94      L    O
ATOM   5310  N   GLU  128     -11.099  32.928  45.703  1.00 36.21      L    N
ATOM   5311  CA  GLU  128     -10.172  32.797  44.590  1.00 38.71      L    C
ATOM   5312  CB  GLU  128     -10.288  31.401  43.975  1.00 40.30      L    C
ATOM   5313  CG  GLU  128      -9.137  31.038  43.054  1.00 44.77      L    C
ATOM   5314  CD  GLU  128      -9.217  29.605  42.538  1.00 48.56      L    C
ATOM   5315  OE1 GLU  128      -8.448  29.266  41.610  1.00 48.39      L    O
ATOM   5316  OE2 GLU  128     -10.041  28.817  43.061  1.00 49.98      L    O
ATOM   5317  C   GLU  128     -10.396  33.874  43.514  1.00 40.21      L    C
ATOM   5318  O   GLU  128      -9.436  34.479  43.025  1.00 39.54      L    O
```

```
ATOM   5319  N   GLU  129     -11.652  34.127  43.147  1.00 40.30      L     N
ATOM   5320  CA  GLU  129     -11.927  35.156  42.142  1.00 38.87      L     C
ATOM   5321  CB  GLU  129     -13.406  35.152  41.720  1.00 39.30      L     C
ATOM   5322  CG  GLU  129     -13.717  36.210  40.653  1.00 40.41      L     C
ATOM   5323  CD  GLU  129     -15.192  36.289  40.261  1.00 42.41      L     C
ATOM   5324  OE1 GLU  129     -15.469  36.599  39.081  1.00 44.06      L     O
ATOM   5325  OE2 GLU  129     -16.072  36.055  41.117  1.00 40.48      L     O
ATOM   5326  C   GLU  129     -11.560  36.538  42.681  1.00 38.41      L     C
ATOM   5327  O   GLU  129     -11.107  37.405  41.933  1.00 36.76      L     O
ATOM   5328  N   LEU  130     -11.759  36.746  43.979  1.00 37.71      L     N
ATOM   5329  CA  LEU  130     -11.361  38.003  44.599  1.00 38.42      L     C
ATOM   5330  CB  LEU  130     -11.837  38.042  46.053  1.00 36.50      L     C
ATOM   5331  CG  LEU  130     -13.358  38.169  46.237  1.00 36.84      L     C
ATOM   5332  CD1 LEU  130     -13.723  38.067  47.713  1.00 34.95      L     C
ATOM   5333  CD2 LEU  130     -13.832  39.497  45.657  1.00 33.05      L     C
ATOM   5334  C   LEU  130      -9.844  38.231  44.515  1.00 40.34      L     C
ATOM   5335  O   LEU  130      -9.401  39.348  44.243  1.00 40.94      L     O
ATOM   5336  N   GLN  131      -9.056  37.176  44.730  1.00 41.55      L     N
ATOM   5337  CA  GLN  131      -7.606  37.236  44.532  1.00 43.80      L     C
ATOM   5338  CB  GLN  131      -6.950  35.883  44.844  1.00 43.76      L     C
ATOM   5339  CG  GLN  131      -6.260  35.816  46.191  1.00 47.33      L     C
ATOM   5340  CD  GLN  131      -5.469  37.072  46.514  1.00 47.15      L     C
ATOM   5341  OE1 GLN  131      -5.756  37.757  47.497  1.00 49.05      L     O
ATOM   5342  NE2 GLN  131      -4.470  37.382  45.692  1.00 45.39      L     N
ATOM   5343  C   GLN  131      -7.248  37.626  43.105  1.00 45.27      L     C
ATOM   5344  O   GLN  131      -6.261  38.333  42.876  1.00 46.89      L     O
ATOM   5345  N   ALA  132      -8.039  37.146  42.147  1.00 45.27      L     N
ATOM   5346  CA  ALA  132      -7.868  37.521  40.743  1.00 43.98      L     C
ATOM   5347  CB  ALA  132      -8.552  36.497  39.841  1.00 43.38      L     C
ATOM   5348  C   ALA  132      -8.435  38.915  40.474  1.00 43.57      L     C
ATOM   5349  O   ALA  132      -8.516  39.351  39.327  1.00 42.33      L     O
ATOM   5350  N   ASN  133      -8.845  39.602  41.537  1.00 43.82      L     N
ATOM   5351  CA  ASN  133      -9.273  40.996  41.433  1.00 46.95      L     C
ATOM   5352  CB  ASN  133      -8.155  41.830  40.792  1.00 48.35      L     C
ATOM   5353  CG  ASN  133      -8.282  43.309  41.101  1.00 50.92      L     C
ATOM   5354  OD1 ASN  133      -8.791  43.694  42.158  1.00 51.72      L     O
ATOM   5355  ND2 ASN  133      -7.821  44.150  40.379  1.00 51.45      L     N
ATOM   5356  C   ASN  133     -10.581  41.179  40.642  1.00 46.81      L     C
ATOM   5357  O   ASN  133     -10.751  42.171  39.929  1.00 47.08      L     O
ATOM   5358  N   LYS  134     -11.494  40.218  40.768  1.00 46.18      L     N
ATOM   5359  CA  LYS  134     -12.830  40.324  40.186  1.00 45.08      L     C
ATOM   5360  CB  LYS  134     -12.955  39.437  38.946  1.00 46.32      L     C
ATOM   5361  CG  LYS  134     -11.819  39.552  37.947  1.00 49.14      L     C
ATOM   5362  CD  LYS  134     -11.935  40.811  37.107  1.00 55.33      L     C
ATOM   5363  CE  LYS  134     -11.460  40.569  35.673  1.00 58.41      L     C
ATOM   5364  NZ  LYS  134     -10.414  39.490  35.603  1.00 59.23      L     N
ATOM   5365  C   LYS  134     -13.854  39.864  41.218  1.00 44.89      L     C
ATOM   5366  O   LYS  134     -13.510  39.179  42.187  1.00 45.02      L     O
ATOM   5367  N   ALA  135     -15.112  40.237  41.013  1.00 43.12      L     N
ATOM   5368  CA  ALA  135     -16.199  39.733  41.845  1.00 42.34      L     C
ATOM   5369  CB  ALA  135     -16.485  40.710  42.986  1.00 40.89      L     C
ATOM   5370  C   ALA  135     -17.465  39.497  41.019  1.00 41.64      L     C
ATOM   5371  O   ALA  135     -17.928  40.383  40.299  1.00 42.40      L     O
ATOM   5372  N   THR  136     -18.019  38.295  41.129  1.00 41.17      L     N
ATOM   5373  CA  THR  136     -19.223  37.928  40.392  1.00 36.95      L     C
ATOM   5374  CB  THR  136     -18.910  36.884  39.301  1.00 36.17      L     C
ATOM   5375  OG1 THR  136     -17.877  37.385  38.448  1.00 34.77      L     O
ATOM   5376  CG2 THR  136     -20.149  36.592  38.460  1.00 35.99      L     C
ATOM   5377  C   THR  136     -20.294  37.326  41.349  1.00 35.86      L     C
ATOM   5378  O   THR  136     -19.952  36.323  42.003  1.00 35.40      L     O
ATOM   5379  N   LEU  137     -21.410  37.940  41.434  1.00 35.37      L     N
ATOM   5380  CA  LEU  137     -22.527  37.333  42.140  1.00 34.20      L     C
ATOM   5381  CB  LEU  137     -23.417  38.412  42.758  1.00 36.75      L     C
ATOM   5382  CG  LEU  137     -22.746  39.314  43.798  1.00 40.79      L     C
ATOM   5383  CD1 LEU  137     -23.790  40.073  44.597  1.00 41.82      L     C
ATOM   5384  CD2 LEU  137     -21.929  38.465  44.725  1.00 42.69      L     C
ATOM   5385  C   LEU  137     -23.332  36.481  41.160  1.00 34.75      L     C
ATOM   5386  O   LEU  137     -23.562  36.877  40.013  1.00 33.76      L     O
ATOM   5387  N   VAL  138     -23.748  35.305  41.616  1.00 33.20      L     N
ATOM   5388  CA  VAL  138     -24.366  34.322  40.741  1.00 33.86      L     C
ATOM   5389  CB  VAL  138     -23.496  33.058  40.627  1.00 33.39      L     C
ATOM   5390  CG1 VAL  138     -24.158  32.065  39.679  1.00 31.94      L     C
ATOM   5391  CG2 VAL  138     -22.096  33.436  40.155  1.00 28.69      L     C
ATOM   5392  C   VAL  138     -25.736  33.916  41.261  1.00 34.92      L     C
ATOM   5393  O   VAL  138     -25.851  33.261  42.303  1.00 35.11      L     O
ATOM   5394  N   CYS  139     -26.772  34.310  40.528  1.00 34.33      L     N
```

```
ATOM   5395  CA  CYS   139     -28.145  34.048  40.937  1.00 34.32      L     C
ATOM   5396  C   CYS   139     -28.755  33.014  40.009  1.00 32.61      L     C
ATOM   5397  O   CYS   139     -28.914  33.263  38.816  1.00 32.03      L     O
ATOM   5398  CB  CYS   139     -28.963  35.330  40.868  1.00 36.04      L     C
ATOM   5399  SG  CYS   139     -30.606  35.207  41.630  1.00 39.55      L     S
ATOM   5400  N   LEU   140     -29.092  31.856  40.559  1.00 30.81      L     N
ATOM   5401  CA  LEU   140     -29.556  30.747  39.745  1.00 32.77      L     C
ATOM   5402  CB  LEU   140     -28.722  29.503  40.041  1.00 32.67      L     C
ATOM   5403  CG  LEU   140     -27.225  29.679  39.777  1.00 33.78      L     C
ATOM   5404  CD1 LEU   140     -26.500  28.410  40.172  1.00 31.83      L     C
ATOM   5405  CD2 LEU   140     -26.981  29.995  38.302  1.00 30.83      L     C
ATOM   5406  C   LEU   140     -31.024  30.472  40.018  1.00 33.03      L     C
ATOM   5407  O   LEU   140     -31.432  30.317  41.169  1.00 32.85      L     O
ATOM   5408  N   ILE   141     -31.808  30.409  38.946  1.00 33.23      L     N
ATOM   5409  CA  ILE   141     -33.266  30.360  39.040  1.00 33.94      L     C
ATOM   5410  CB  ILE   141     -33.873  31.630  38.419  1.00 33.58      L     C
ATOM   5411  CG2 ILE   141     -35.333  31.765  38.822  1.00 34.21      L     C
ATOM   5412  CG1 ILE   141     -33.095  32.858  38.899  1.00 32.33      L     C
ATOM   5413  CD1 ILE   141     -33.396  34.114  38.106  1.00 32.35      L     C
ATOM   5414  C   ILE   141     -33.784  29.143  38.277  1.00 33.63      L     C
ATOM   5415  O   ILE   141     -33.506  28.990  37.088  1.00 36.23      L     O
ATOM   5416  N   SER   142     -34.533  28.276  38.947  1.00 32.80      L     N
ATOM   5417  CA  SER   142     -34.925  27.014  38.327  1.00 33.50      L     C
ATOM   5418  CB  SER   142     -33.897  25.918  38.651  1.00 34.71      L     C
ATOM   5419  OG  SER   142     -33.838  25.659  40.040  1.00 39.34      L     O
ATOM   5420  C   SER   142     -36.315  26.537  38.720  1.00 33.10      L     C
ATOM   5421  O   SER   142     -36.918  27.054  39.664  1.00 31.05      L     O
ATOM   5422  N   ASP   143     -36.820  25.562  37.963  1.00 33.73      L     N
ATOM   5423  CA  ASP   143     -38.075  24.877  38.266  1.00 35.27      L     C
ATOM   5424  CB  ASP   143     -37.980  24.159  39.613  1.00 37.99      L     C
ATOM   5425  CG  ASP   143     -36.947  23.050  39.606  1.00 46.04      L     C
ATOM   5426  OD1 ASP   143     -36.195  22.932  40.601  1.00 49.81      L     O
ATOM   5427  OD2 ASP   143     -36.886  22.298  38.604  1.00 46.96      L     O
ATOM   5428  C   ASP   143     -39.301  25.776  38.277  1.00 35.39      L     C
ATOM   5429  O   ASP   143     -40.236  25.564  39.075  1.00 35.57      L     O
ATOM   5430  N   PHE   144     -39.340  26.778  37.408  1.00 32.40      L     N
ATOM   5431  CA  PHE   144     -40.513  27.630  37.392  1.00 33.33      L     C
ATOM   5432  CB  PHE   144     -40.120  29.101  37.632  1.00 32.73      L     C
ATOM   5433  CG  PHE   144     -39.148  29.667  36.624  1.00 32.95      L     C
ATOM   5434  CD1 PHE   144     -39.606  30.394  35.529  1.00 32.15      L     C
ATOM   5435  CD2 PHE   144     -37.776  29.554  36.820  1.00 32.00      L     C
ATOM   5436  CE1 PHE   144     -38.712  31.008  34.649  1.00 32.86      L     C
ATOM   5437  CE2 PHE   144     -36.874  30.164  35.946  1.00 31.42      L     C
ATOM   5438  CZ  PHE   144     -37.345  30.894  34.859  1.00 31.87      L     C
ATOM   5439  C   PHE   144     -41.360  27.491  36.126  1.00 33.15      L     C
ATOM   5440  O   PHE   144     -40.859  27.152  35.051  1.00 31.11      L     O
ATOM   5441  N   TYR   145     -42.658  27.728  36.277  1.00 32.99      L     N
ATOM   5442  CA  TYR   145     -43.570  27.759  35.146  1.00 35.64      L     C
ATOM   5443  CB  TYR   145     -44.099  26.353  34.814  1.00 35.95      L     C
ATOM   5444  CG  TYR   145     -44.958  26.360  33.567  1.00 40.08      L     C
ATOM   5445  CD1 TYR   145     -46.301  26.743  33.623  1.00 40.50      L     C
ATOM   5446  CE1 TYR   145     -47.053  26.893  32.471  1.00 42.12      L     C
ATOM   5447  CD2 TYR   145     -44.399  26.112  32.336  1.00 39.32      L     C
ATOM   5448  CE2 TYR   145     -45.144  26.258  31.158  1.00 41.02      L     C
ATOM   5449  CZ  TYR   145     -46.466  26.653  31.240  1.00 42.27      L     C
ATOM   5450  OH  TYR   145     -47.196  26.833  30.089  1.00 43.82      L     O
ATOM   5451  C   TYR   145     -44.735  28.661  35.499  1.00 35.38      L     C
ATOM   5452  O   TYR   145     -45.261  28.586  36.609  1.00 37.77      L     O
ATOM   5453  N   PRO   146     -45.168  29.521  34.562  1.00 35.04      L     N
ATOM   5454  CD  PRO   146     -46.411  30.290  34.759  1.00 34.49      L     C
ATOM   5455  CA  PRO   146     -44.607  29.714  33.217  1.00 36.14      L     C
ATOM   5456  CB  PRO   146     -45.686  30.514  32.480  1.00 33.39      L     C
ATOM   5457  CG  PRO   146     -46.458  31.194  33.550  1.00 35.09      L     C
ATOM   5458  C   PRO   146     -43.247  30.417  33.179  1.00 38.56      L     C
ATOM   5459  O   PRO   146     -42.752  30.910  34.200  1.00 38.92      L     O
ATOM   5460  N   GLY   147     -42.668  30.477  31.981  1.00 38.91      L     N
ATOM   5461  CA  GLY   147     -41.256  30.772  31.843  1.00 40.73      L     C
ATOM   5462  C   GLY   147     -40.878  32.226  31.670  1.00 41.71      L     C
ATOM   5463  O   GLY   147     -39.990  32.542  30.886  1.00 45.13      L     O
ATOM   5464  N   ALA   148     -41.533  33.117  32.399  1.00 41.10      L     N
ATOM   5465  CA  ALA   148     -41.119  34.510  32.410  1.00 42.96      L     C
ATOM   5466  CB  ALA   148     -42.205  35.384  31.801  1.00 42.15      L     C
ATOM   5467  C   ALA   148     -40.826  34.963  33.838  1.00 43.29      L     C
ATOM   5468  O   ALA   148     -41.658  34.807  34.730  1.00 43.64      L     O
ATOM   5469  N   VAL   149     -39.638  35.517  34.047  1.00 42.89      L     N
ATOM   5470  CA  VAL   149     -39.300  36.155  35.315  1.00 43.55      L     C
```

```
ATOM   5471  CB  VAL   149     -38.339  35.293  36.159  1.00 42.09      L     C
ATOM   5472  CG1 VAL   149     -39.040  34.062  36.679  1.00 40.84      L     C
ATOM   5473  CG2 VAL   149     -37.126  34.903  35.318  1.00 40.82      L     C
ATOM   5474  C   VAL   149     -38.606  37.471  35.027  1.00 44.09      L     C
ATOM   5475  O   VAL   149     -38.039  37.663  33.951  1.00 44.44      L     O
ATOM   5476  N   THR   150     -38.651  38.379  35.990  1.00 44.32      L     N
ATOM   5477  CA  THR   150     -37.788  39.546  35.947  1.00 45.76      L     C
ATOM   5478  CB  THR   150     -38.603  40.854  35.969  1.00 47.68      L     C
ATOM   5479  OG1 THR   150     -39.451  40.866  37.124  1.00 50.74      L     O
ATOM   5480  CG2 THR   150     -39.455  40.971  34.710  1.00 46.08      L     C
ATOM   5481  C   THR   150     -36.871  39.509  37.159  1.00 44.03      L     C
ATOM   5482  O   THR   150     -37.286  39.113  38.251  1.00 42.08      L     O
ATOM   5483  N   VAL   151     -35.620  39.916  36.960  1.00 43.16      L     N
ATOM   5484  CA  VAL   151     -34.645  39.902  38.034  1.00 43.36      L     C
ATOM   5485  CB  VAL   151     -33.424  39.035  37.659  1.00 43.35      L     C
ATOM   5486  CG1 VAL   151     -32.524  38.850  38.880  1.00 42.41      L     C
ATOM   5487  CG2 VAL   151     -33.885  37.694  37.119  1.00 41.25      L     C
ATOM   5488  C   VAL   151     -34.162  41.315  38.343  1.00 43.86      L     C
ATOM   5489  O   VAL   151     -33.789  42.065  37.442  1.00 44.90      L     O
ATOM   5490  N   ALA   152     -34.164  41.671  39.623  1.00 44.46      L     N
ATOM   5491  CA  ALA   152     -33.621  42.953  40.067  1.00 46.25      L     C
ATOM   5492  CB  ALA   152     -34.750  43.846  40.590  1.00 44.32      L     C
ATOM   5493  C   ALA   152     -32.581  42.728  41.167  1.00 46.44      L     C
ATOM   5494  O   ALA   152     -32.771  41.881  42.041  1.00 45.37      L     O
ATOM   5495  N   TRP   153     -31.489  43.488  41.121  1.00 46.96      L     N
ATOM   5496  CA  TRP   153     -30.434  43.375  42.124  1.00 48.34      L     C
ATOM   5497  CB  TRP   153     -29.068  43.258  41.445  1.00 46.62      L     C
ATOM   5498  CG  TRP   153     -28.835  41.977  40.692  1.00 44.35      L     C
ATOM   5499  CD2 TRP   153     -28.157  40.809  41.174  1.00 43.29      L     C
ATOM   5500  CE2 TRP   153     -28.095  39.888  40.106  1.00 42.33      L     C
ATOM   5501  CE3 TRP   153     -27.584  40.454  42.403  1.00 41.90      L     C
ATOM   5502  CD1 TRP   153     -29.158  41.719  39.390  1.00 43.20      L     C
ATOM   5503  NE1 TRP   153     -28.714  40.467  39.030  1.00 41.75      L     N
ATOM   5504  CZ2 TRP   153     -27.487  38.636  40.231  1.00 41.82      L     C
ATOM   5505  CZ3 TRP   153     -26.982  39.210  42.525  1.00 40.30      L     C
ATOM   5506  CH2 TRP   153     -26.938  38.317  41.443  1.00 41.25      L     C
ATOM   5507  C   TRP   153     -30.425  44.586  43.055  1.00 50.76      L     C
ATOM   5508  O   TRP   153     -30.656  45.710  42.619  1.00 51.60      L     O
ATOM   5509  N   LYS   154     -30.158  44.349  44.337  1.00 53.56      L     N
ATOM   5510  CA  LYS   154     -30.028  45.430  45.311  1.00 55.91      L     C
ATOM   5511  CB  LYS   154     -31.100  45.307  46.400  1.00 57.60      L     C
ATOM   5512  CG  LYS   154     -32.529  45.384  45.893  1.00 61.06      L     C
ATOM   5513  CD  LYS   154     -32.750  46.616  45.026  1.00 64.51      L     C
ATOM   5514  CE  LYS   154     -34.157  46.635  44.439  1.00 65.49      L     C
ATOM   5515  NZ  LYS   154     -35.197  46.612  45.509  1.00 67.42      L     N
ATOM   5516  C   LYS   154     -28.649  45.439  45.974  1.00 56.74      L     C
ATOM   5517  O   LYS   154     -28.189  44.416  46.490  1.00 55.15      L     O
ATOM   5518  N   ALA   155     -27.998  46.599  45.952  1.00 57.64      L     N
ATOM   5519  CA  ALA   155     -26.844  46.854  46.809  1.00 59.43      L     C
ATOM   5520  CB  ALA   155     -25.912  47.859  46.147  1.00 58.00      L     C
ATOM   5521  C   ALA   155     -27.352  47.399  48.142  1.00 60.59      L     C
ATOM   5522  O   ALA   155     -27.797  48.546  48.228  1.00 60.44      L     O
ATOM   5523  N   ASP   156     -27.292  46.568  49.176  1.00 62.39      L     N
ATOM   5524  CA  ASP   156     -27.989  46.849  50.426  1.00 65.83      L     C
ATOM   5525  CB  ASP   156     -27.503  48.165  51.032  1.00 67.21      L     C
ATOM   5526  CG  ASP   156     -26.129  48.044  51.654  1.00 69.56      L     C
ATOM   5527  OD1 ASP   156     -25.959  47.193  52.554  1.00 70.11      L     O
ATOM   5528  OD2 ASP   156     -25.220  48.796  51.239  1.00 71.44      L     O
ATOM   5529  C   ASP   156     -29.492  46.918  50.195  1.00 67.34      L     C
ATOM   5530  O   ASP   156     -30.177  45.893  50.179  1.00 68.08      L     O
ATOM   5531  N   SER   157     -30.004  48.131  50.012  1.00 68.19      L     N
ATOM   5532  CA  SER   157     -31.422  48.321  49.739  1.00 69.31      L     C
ATOM   5533  CB  SER   157     -32.119  48.937  50.954  1.00 70.08      L     C
ATOM   5534  OG  SER   157     -32.192  48.008  52.025  1.00 71.57      L     O
ATOM   5535  C   SER   157     -31.650  49.199  48.513  1.00 69.35      L     C
ATOM   5536  O   SER   157     -32.765  49.654  48.265  1.00 69.73      L     O
ATOM   5537  N   SER   158     -30.591  49.439  47.747  1.00 68.83      L     N
ATOM   5538  CA  SER   158     -30.677  50.297  46.580  1.00 69.49      L     C
ATOM   5539  CB  SER   158     -29.621  51.395  46.679  1.00 70.91      L     C
ATOM   5540  OG  SER   158     -29.610  51.946  47.986  1.00 73.20      L     O
ATOM   5541  C   SER   158     -30.488  49.512  45.285  1.00 69.20      L     C
ATOM   5542  O   SER   158     -29.701  48.572  45.225  1.00 69.63      L     O
ATOM   5543  N   PRO   159     -31.215  49.896  44.229  1.00 68.97      L     N
ATOM   5544  CD  PRO   159     -32.254  50.939  44.259  1.00 69.29      L     C
ATOM   5545  CA  PRO   159     -31.157  49.225  42.926  1.00 68.40      L     C
ATOM   5546  CB  PRO   159     -32.184  49.980  42.083  1.00 68.16      L     C
```

```
ATOM   5547  CG  PRO   159     -33.113  50.583  43.082  1.00 69.30      L    C
ATOM   5548  C   PRO   159     -29.771  49.269  42.294  1.00 68.38      L    C
ATOM   5549  O   PRO   159     -29.129  50.320  42.249  1.00 68.62      L    O
ATOM   5550  N   VAL   160     -29.317  48.120  41.804  1.00 67.89      L    N
ATOM   5551  CA  VAL   160     -28.076  48.042  41.047  1.00 67.89      L    C
ATOM   5552  CB  VAL   160     -27.268  46.788  41.426  1.00 67.44      L    C
ATOM   5553  CG1 VAL   160     -25.984  46.736  40.614  1.00 66.24      L    C
ATOM   5554  CG2 VAL   160     -26.970  46.790  42.917  1.00 66.87      L    C
ATOM   5555  C   VAL   160     -28.415  47.962  39.566  1.00 68.75      L    C
ATOM   5556  O   VAL   160     -29.066  47.019  39.128  1.00 70.43      L    O
ATOM   5557  N   LYS   161     -27.968  48.945  38.796  1.00 68.73      L    N
ATOM   5558  CA  LYS   161     -28.304  48.998  37.378  1.00 68.60      L    C
ATOM   5559  CB  LYS   161     -28.436  50.458  36.927  1.00 73.13      L    C
ATOM   5560  CG  LYS   161     -29.469  51.270  37.711  1.00 77.34      L    C
ATOM   5561  CD  LYS   161     -30.885  50.731  37.505  1.00 80.36      L    C
ATOM   5562  CE  LYS   161     -31.912  51.540  38.294  1.00 82.15      L    C
ATOM   5563  NZ  LYS   161     -33.299  51.001  38.144  1.00 82.95      L    N
ATOM   5564  C   LYS   161     -27.254  48.291  36.523  1.00 65.92      L    C
ATOM   5565  O   LYS   161     -27.562  47.346  35.787  1.00 65.61      L    O
ATOM   5566  N   ALA   162     -26.012  48.754  36.634  1.00 61.33      L    N
ATOM   5567  CA  ALA   162     -24.935  48.296  35.763  1.00 57.37      L    C
ATOM   5568  CB  ALA   162     -23.839  49.356  35.699  1.00 57.49      L    C
ATOM   5569  C   ALA   162     -24.344  46.963  36.219  1.00 53.70      L    C
ATOM   5570  O   ALA   162     -24.505  46.561  37.368  1.00 51.79      L    O
ATOM   5571  N   GLY   163     -23.663  46.283  35.303  1.00 50.45      L    N
ATOM   5572  CA  GLY   163     -22.992  45.044  35.646  1.00 49.48      L    C
ATOM   5573  C   GLY   163     -23.885  43.813  35.674  1.00 48.47      L    C
ATOM   5574  O   GLY   163     -23.441  42.737  36.078  1.00 49.78      L    O
ATOM   5575  N   VAL   164     -25.137  43.960  35.252  1.00 44.89      L    N
ATOM   5576  CA  VAL   164     -26.079  42.849  35.282  1.00 42.87      L    C
ATOM   5577  CB  VAL   164     -27.466  43.304  35.757  1.00 41.38      L    C
ATOM   5578  CG1 VAL   164     -28.429  42.123  35.757  1.00 40.11      L    C
ATOM   5579  CG2 VAL   164     -27.365  43.909  37.146  1.00 40.00      L    C
ATOM   5580  C   VAL   164     -26.237  42.197  33.920  1.00 42.51      L    C
ATOM   5581  O   VAL   164     -26.474  42.878  32.926  1.00 43.92      L    O
ATOM   5582  N   GLU   165     -26.106  40.875  33.874  1.00 41.72      L    N
ATOM   5583  CA  GLU   165     -26.426  40.126  32.664  1.00 40.48      L    C
ATOM   5584  CB  GLU   165     -25.143  39.769  31.911  1.00 45.09      L    C
ATOM   5585  CG  GLU   165     -24.375  41.016  31.483  1.00 50.70      L    C
ATOM   5586  CD  GLU   165     -23.153  40.719  30.637  1.00 54.19      L    C
ATOM   5587  OE1 GLU   165     -23.033  41.317  29.542  1.00 54.85      L    O
ATOM   5588  OE2 GLU   165     -22.312  39.899  31.070  1.00 55.72      L    O
ATOM   5589  C   GLU   165     -27.238  38.873  32.984  1.00 42.87      L    C
ATOM   5590  O   GLU   165     -26.797  38.015  33.752  1.00 42.63      L    O
ATOM   5591  N   THR   166     -28.430  38.792  32.394  1.00 43.04      L    N
ATOM   5592  CA  THR   166     -29.392  37.732  32.681  1.00 40.42      L    C
ATOM   5593  CB  THR   166     -30.700  38.326  33.233  1.00 40.61      L    C
ATOM   5594  OG1 THR   166     -30.414  39.093  34.406  1.00 41.13      L    O
ATOM   5595  CG2 THR   166     -31.691  37.226  33.580  1.00 40.33      L    C
ATOM   5596  C   THR   166     -29.719  36.945  31.415  1.00 40.37      L    C
ATOM   5597  O   THR   166     -29.941  37.532  30.360  1.00 42.10      L    O
ATOM   5598  N   THR   167     -29.749  35.620  31.513  1.00 41.03      L    N
ATOM   5599  CA  THR   167     -30.116  34.790  30.365  1.00 40.58      L    C
ATOM   5600  CB  THR   167     -29.722  33.308  30.567  1.00 39.43      L    C
ATOM   5601  OG1 THR   167     -30.455  32.766  31.671  1.00 39.95      L    O
ATOM   5602  CG2 THR   167     -28.233  33.176  30.832  1.00 38.27      L    C
ATOM   5603  C   THR   167     -31.627  34.845  30.149  1.00 41.37      L    C
ATOM   5604  O   THR   167     -32.373  35.320  31.010  1.00 41.43      L    O
ATOM   5605  N   THR   168     -32.078  34.363  28.996  1.00 41.45      L    N
ATOM   5606  CA  THR   168     -33.509  34.207  28.760  1.00 42.31      L    C
ATOM   5607  CB  THR   168     -33.852  34.322  27.256  1.00 44.42      L    C
ATOM   5608  OG1 THR   168     -33.082  33.364  26.522  1.00 48.18      L    O
ATOM   5609  CG2 THR   168     -33.535  35.723  26.732  1.00 44.90      L    C
ATOM   5610  C   THR   168     -33.922  32.831  29.259  1.00 40.42      L    C
ATOM   5611  O   THR   168     -33.178  31.860  29.112  1.00 40.27      L    O
ATOM   5612  N   PRO   169     -35.116  32.729  29.858  1.00 40.18      L    N
ATOM   5613  CD  PRO   169     -36.045  33.834  30.151  1.00 40.79      L    C
ATOM   5614  CA  PRO   169     -35.595  31.453  30.400  1.00 41.42      L    C
ATOM   5615  CB  PRO   169     -37.008  31.776  30.879  1.00 39.94      L    C
ATOM   5616  CG  PRO   169     -36.956  33.241  31.200  1.00 41.04      L    C
ATOM   5617  C   PRO   169     -35.571  30.338  29.364  1.00 42.24      L    C
ATOM   5618  O   PRO   169     -35.869  30.553  28.193  1.00 45.17      L    O
ATOM   5619  N   SER   170     -35.207  29.145  29.805  1.00 42.33      L    N
ATOM   5620  CA  SER   170     -35.041  28.016  28.907  1.00 43.07      L    C
ATOM   5621  CB  SER   170     -33.561  27.672  28.562  1.00 42.97      L    C
ATOM   5622  OG  SER   170     -33.297  26.630  27.950  1.00 50.77      L    O
```

```
ATOM   5623  C   SER  170     -35.566  26.746  29.582  1.00 43.51      L    C
ATOM   5624  O   SER  170     -35.396  26.564  30.790  1.00 43.82      L    O
ATOM   5625  N   LYS  171     -36.211  25.876  28.809  1.00 43.46      L    N
ATOM   5626  CA  LYS  171     -36.836  24.676  29.359  1.00 44.64      L    C
ATOM   5627  CB  LYS  171     -37.741  24.007  28.317  1.00 46.55      L    C
ATOM   5628  CG  LYS  171     -39.099  24.659  28.140  1.00 51.02      L    C
ATOM   5629  CD  LYS  171     -40.179  23.923  28.923  1.00 52.77      L    C
ATOM   5630  CE  LYS  171     -41.558  24.174  28.315  1.00 54.67      L    C
ATOM   5631  NZ  LYS  171     -42.624  23.309  28.902  1.00 54.14      L    N
ATOM   5632  C   LYS  171     -35.805  23.664  29.833  1.00 44.02      L    C
ATOM   5633  O   LYS  171     -34.858  23.350  29.119  1.00 43.67      L    O
ATOM   5634  N   GLN  172     -36.007  23.153  31.041  1.00 44.49      L    N
ATOM   5635  CA  GLN  172     -35.185  22.077  31.583  1.00 46.21      L    C
ATOM   5636  CB  GLN  172     -35.218  22.112  33.116  1.00 45.47      L    C
ATOM   5637  CG  GLN  172     -34.806  23.449  33.714  1.00 49.31      L    C
ATOM   5638  CD  GLN  172     -35.245  23.619  35.167  1.00 49.94      L    C
ATOM   5639  OE1 GLN  172     -34.665  24.403  35.909  1.00 52.52      L    O
ATOM   5640  NE2 GLN  172     -36.273  22.885  35.570  1.00 51.29      L    N
ATOM   5641  C   GLN  172     -35.736  20.743  31.093  1.00 45.91      L    C
ATOM   5642  O   GLN  172     -36.790  20.692  30.461  1.00 46.76      L    O
ATOM   5643  N   SER  173     -35.031  19.662  31.396  1.00 46.60      L    N
ATOM   5644  CA  SER  173     -35.463  18.341  30.961  1.00 48.58      L    C
ATOM   5645  CB  SER  173     -34.335  17.324  31.157  1.00 49.25      L    C
ATOM   5646  OG  SER  173     -34.118  17.066  32.535  1.00 52.49      L    O
ATOM   5647  C   SER  173     -36.715  17.877  31.711  1.00 48.45      L    C
ATOM   5648  O   SER  173     -37.363  16.911  31.307  1.00 48.69      L    O
ATOM   5649  N   ASN  174     -37.058  18.562  32.799  1.00 47.11      L    N
ATOM   5650  CA  ASN  174     -38.284  18.243  33.526  1.00 47.32      L    C
ATOM   5651  CB  ASN  174     -38.067  18.376  35.032  1.00 48.35      L    C
ATOM   5652  CG  ASN  174     -37.959  19.818  35.483  1.00 51.01      L    C
ATOM   5653  OD1 ASN  174     -37.810  20.733  34.666  1.00 50.68      L    O
ATOM   5654  ND2 ASN  174     -38.036  20.032  36.794  1.00 52.49      L    N
ATOM   5655  C   ASN  174     -39.426  19.154  33.093  1.00 47.13      L    C
ATOM   5656  O   ASN  174     -40.484  19.183  33.721  1.00 47.39      L    O
ATOM   5657  N   ASN  175     -39.188  19.912  32.028  1.00 46.42      L    N
ATOM   5658  CA  ASN  175     -40.231  20.697  31.378  1.00 46.60      L    C
ATOM   5659  CB  ASN  175     -41.476  19.840  31.148  1.00 49.67      L    C
ATOM   5660  CG  ASN  175     -42.214  20.236  29.886  1.00 56.34      L    C
ATOM   5661  OD1 ASN  175     -43.406  20.564  29.920  1.00 58.64      L    O
ATOM   5662  ND2 ASN  175     -41.502  20.218  28.757  1.00 57.45      L    N
ATOM   5663  C   ASN  175     -40.621  21.969  32.126  1.00 44.32      L    C
ATOM   5664  O   ASN  175     -41.609  22.620  31.789  1.00 42.56      L    O
ATOM   5665  N   LYS  176     -39.847  22.322  33.144  1.00 42.39      L    N
ATOM   5666  CA  LYS  176     -39.974  23.638  33.753  1.00 40.88      L    C
ATOM   5667  CB  LYS  176     -39.993  23.517  35.281  1.00 41.57      L    C
ATOM   5668  CG  LYS  176     -41.086  22.592  35.806  1.00 43.43      L    C
ATOM   5669  CD  LYS  176     -41.149  22.596  37.330  1.00 46.57      L    C
ATOM   5670  CE  LYS  176     -41.815  21.331  37.867  1.00 48.69      L    C
ATOM   5671  NZ  LYS  176     -42.250  21.472  39.295  1.00 52.64      L    N
ATOM   5672  C   LYS  176     -38.802  24.500  33.290  1.00 39.00      L    C
ATOM   5673  O   LYS  176     -37.914  24.020  32.580  1.00 36.87      L    O
ATOM   5674  N   TYR  177     -38.804  25.768  33.686  1.00 37.05      L    N
ATOM   5675  CA  TYR  177     -37.856  26.731  33.143  1.00 37.79      L    C
ATOM   5676  CB  TYR  177     -38.582  28.028  32.787  1.00 40.04      L    C
ATOM   5677  CG  TYR  177     -39.386  27.955  31.509  1.00 42.10      L    C
ATOM   5678  CD1 TYR  177     -38.803  28.262  30.285  1.00 43.92      L    C
ATOM   5679  CE1 TYR  177     -39.535  28.227  29.114  1.00 46.21      L    C
ATOM   5680  CD2 TYR  177     -40.732  27.604  31.527  1.00 43.08      L    C
ATOM   5681  CE2 TYR  177     -41.477  27.568  30.361  1.00 46.97      L    C
ATOM   5682  CZ  TYR  177     -40.870  27.982  29.153  1.00 47.58      L    C
ATOM   5683  OH  TYR  177     -41.600  27.858  27.987  1.00 48.95      L    O
ATOM   5684  C   TYR  177     -36.682  27.054  34.065  1.00 36.65      L    C
ATOM   5685  O   TYR  177     -36.783  26.952  35.291  1.00 35.52      L    O
ATOM   5686  N   ALA  178     -35.571  27.457  33.458  1.00 34.98      L    N
ATOM   5687  CA  ALA  178     -34.397  27.989  34.205  1.00 34.14      L    C
ATOM   5688  CB  ALA  178     -33.345  26.777  34.220  1.00 33.79      L    C
ATOM   5689  C   ALA  178     -33.804  29.155  33.599  1.00 34.93      L    C
ATOM   5690  O   ALA  178     -33.840  29.362  32.380  1.00 34.79      L    O
ATOM   5691  N   ALA  179     -33.252  30.000  34.461  1.00 32.77      L    N
ATOM   5692  CA  ALA  179     -32.551  31.192  34.019  1.00 31.61      L    C
ATOM   5693  CB  ALA  179     -33.519  32.369  33.943  1.00 30.08      L    C
ATOM   5694  C   ALA  179     -31.450  31.478  35.024  1.00 32.24      L    C
ATOM   5695  O   ALA  179     -31.486  30.976  36.148  1.00 31.98      L    O
ATOM   5696  N   SER  180     -30.468  32.277  34.629  1.00 32.46      L    N
ATOM   5697  CA  SER  180     -29.469  32.730  35.585  1.00 34.62      L    C
ATOM   5698  CB  SER  180     -28.191  31.887  35.475  1.00 34.30      L    C
```

```
ATOM   5699  OG  SER  180      -27.821  31.682  34.130  1.00 36.12      L    O
ATOM   5700  C   SER  180      -29.149  34.201  35.401  1.00 35.73      L    C
ATOM   5701  O   SER  180      -29.371  34.762  34.328  1.00 36.20      L    O
ATOM   5702  N   SER  181      -28.648  34.827  36.464  1.00 35.66      L    N
ATOM   5703  CA  SER  181      -28.306  36.242  36.428  1.00 35.32      L    C
ATOM   5704  CB  SER  181      -29.420  37.066  37.085  1.00 35.39      L    C
ATOM   5705  OG  SER  181      -29.219  38.452  36.863  1.00 35.35      L    O
ATOM   5706  C   SER  181      -26.975  36.503  37.134  1.00 34.93      L    C
ATOM   5707  O   SER  181      -26.740  36.028  38.246  1.00 34.66      L    O
ATOM   5708  N   TYR  182      -26.110  37.263  36.474  1.00 34.88      L    N
ATOM   5709  CA  TYR  182      -24.768  37.537  36.970  1.00 34.05      L    C
ATOM   5710  CB  TYR  182      -23.739  37.082  35.936  1.00 33.06      L    C
ATOM   5711  CG  TYR  182      -23.721  35.591  35.710  1.00 33.67      L    C
ATOM   5712  CD1 TYR  182      -24.573  34.994  34.787  1.00 33.90      L    C
ATOM   5713  CE1 TYR  182      -24.556  33.619  34.580  1.00 32.99      L    C
ATOM   5714  CD2 TYR  182      -22.850  34.775  36.422  1.00 34.60      L    C
ATOM   5715  CE2 TYR  182      -22.823  33.407  36.226  1.00 33.92      L    C
ATOM   5716  CZ  TYR  182      -23.675  32.832  35.304  1.00 34.85      L    C
ATOM   5717  OH  TYR  182      -23.624  31.471  35.101  1.00 35.11      L    O
ATOM   5718  C   TYR  182      -24.576  39.027  37.246  1.00 35.65      L    C
ATOM   5719  O   TYR  182      -24.817  39.863  36.373  1.00 34.81      L    O
ATOM   5720  N   LEU  183      -24.136  39.358  38.456  1.00 35.39      L    N
ATOM   5721  CA  LEU  183      -23.780  40.739  38.778  1.00 36.48      L    C
ATOM   5722  CB  LEU  183      -24.485  41.185  40.062  1.00 36.53      L    C
ATOM   5723  CG  LEU  183      -24.120  42.570  40.611  1.00 38.34      L    C
ATOM   5724  CD1 LEU  183      -24.315  43.637  39.541  1.00 38.29      L    C
ATOM   5725  CD2 LEU  183      -24.983  42.871  41.831  1.00 37.55      L    C
ATOM   5726  C   LEU  183      -22.269  40.871  38.946  1.00 37.69      L    C
ATOM   5727  O   LEU  183      -21.681  40.268  39.847  1.00 38.05      L    O
ATOM   5728  N   SER  184      -21.648  41.650  38.067  1.00 38.46      L    N
ATOM   5729  CA  SER  184      -20.215  41.907  38.142  1.00 40.81      L    C
ATOM   5730  CB  SER  184      -19.639  42.113  36.741  1.00 39.79      L    C
ATOM   5731  OG  SER  184      -19.775  40.942  35.960  1.00 42.53      L    O
ATOM   5732  C   SER  184      -19.913  43.138  38.992  1.00 42.63      L    C
ATOM   5733  O   SER  184      -20.460  44.216  38.759  1.00 44.23      L    O
ATOM   5734  N   LEU  185      -19.036  42.963  39.977  1.00 44.38      L    N
ATOM   5735  CA  LEU  185      -18.597  44.046  40.854  1.00 44.10      L    C
ATOM   5736  CB  LEU  185      -19.093  43.804  42.276  1.00 43.90      L    C
ATOM   5737  CG  LEU  185      -20.592  43.694  42.518  1.00 45.77      L    C
ATOM   5738  CD1 LEU  185      -20.840  43.370  43.987  1.00 43.80      L    C
ATOM   5739  CD2 LEU  185      -21.267  45.005  42.125  1.00 46.33      L    C
ATOM   5740  C   LEU  185      -17.069  44.087  40.879  1.00 45.19      L    C
ATOM   5741  O   LEU  185      -16.414  43.094  40.556  1.00 45.27      L    O
ATOM   5742  N   THR  186      -16.502  45.225  41.271  1.00 44.94      L    N
ATOM   5743  CA  THR  186      -15.103  45.247  41.691  1.00 44.94      L    C
ATOM   5744  CB  THR  186      -14.512  46.671  41.708  1.00 44.97      L    C
ATOM   5745  OG1 THR  186      -15.145  47.439  42.742  1.00 47.27      L    O
ATOM   5746  CG2 THR  186      -14.720  47.353  40.367  1.00 42.76      L    C
ATOM   5747  C   THR  186      -15.067  46.711  43.115  1.00 44.48      L    C
ATOM   5748  O   THR  186      -16.047  44.825  43.859  1.00 43.11      L    O
ATOM   5749  N   PRO  187      -13.937  44.113  43.515  1.00 44.61      L    N
ATOM   5750  CD  PRO  187      -12.753  43.786  42.702  1.00 43.46      L    C
ATOM   5751  CA  PRO  187      -13.813  43.620  44.890  1.00 45.61      L    C
ATOM   5752  CB  PRO  187      -12.374  43.113  44.959  1.00 43.07      L    C
ATOM   5753  CG  PRO  187      -12.048  42.759  43.546  1.00 44.14      L    C
ATOM   5754  C   PRO  187      -14.098  44.714  45.917  1.00 47.37      L    C
ATOM   5755  O   PRO  187      -14.677  44.452  46.973  1.00 47.85      L    O
ATOM   5756  N   GLU  188      -13.707  45.941  45.597  1.00 49.99      L    N
ATOM   5757  CA  GLU  188       13.931  47.066  46.500  1.00 54.63      L    C
ATOM   5758  CB  GLU  188      -13.236  48.323  45.963  1.00 57.78      L    C
ATOM   5759  CG  GLU  188      -11.728  48.174  45.779  1.00 64.11      L    C
ATOM   5760  CD  GLU  188      -11.354  47.335  44.562  1.00 67.50      L    C
ATOM   5761  OE1 GLU  188      -10.157  47.000  44.411  1.00 70.08      L    O
ATOM   5762  OE2 GLU  188      -12.252  47.012  43.756  1.00 69.12      L    O
ATOM   5763  C   GLU  188      -15.424  47.342  46.695  1.00 54.97      L    C
ATOM   5764  O   GLU  188      -15.875  47.570  47.818  1.00 54.27      L    O
ATOM   5765  N   GLN  189      -16.186  47.318  45.602  1.00 54.96      L    N
ATOM   5766  CA  GLN  189      -17.634  47.478  45.688  1.00 54.99      L    C
ATOM   5767  CB  GLN  189      -18.266  47.452  44.297  1.00 57.33      L    C
ATOM   5768  CG  GLN  189      -17.986  48.677  43.461  1.00 59.74      L    C
ATOM   5769  CD  GLN  189      -18.586  48.570  42.076  1.00 62.10      L    C
ATOM   5770  OE1 GLN  189      -18.126  47.785  41.244  1.00 62.33      L    O
ATOM   5771  NE2 GLN  189      -19.623  49.359  41.819  1.00 63.40      L    N
ATOM   5772  C   GLN  189      -18.245  46.370  46.533  1.00 54.40      L    C
ATOM   5773  O   GLN  189      -19.102  46.623  47.379  1.00 54.55      L    O
ATOM   5774  N   TRP  190      -17.803  45.139  46.298  1.00 53.18      L    N
```

```
ATOM   5775  CA  TRP  190     -18.328  43.996  47.031  1.00 52.69      L     C
ATOM   5776  CB  TRP  190     -17.647  42.713  46.555  1.00 47.71      L     C
ATOM   5777  CG  TRP  190     -17.835  41.541  47.469  1.00 43.39      L     C
ATOM   5778  CD2 TRP  190     -19.078  40.931  47.852  1.00 42.46      L     C
ATOM   5779  CE2 TRP  190     -18.767  39.839  48.690  1.00 41.15      L     C
ATOM   5780  CE3 TRP  190     -20.420  41.201  47.568  1.00 40.32      L     C
ATOM   5781  CD1 TRP  190     -16.853  40.815  48.076  1.00 42.75      L     C
ATOM   5782  NE1 TRP  190     -17.403  39.789  48.810  1.00 40.87      L     N
ATOM   5783  CZ2 TRP  190     -19.749  39.017  49.246  1.00 39.96      L     C
ATOM   5784  CZ3 TRP  190     -21.395  40.381  48.123  1.00 39.31      L     C
ATOM   5785  CH2 TRP  190     -21.054  39.306  48.951  1.00 37.86      L     C
ATOM   5786  C   TRP  190     -18.122  44.161  48.532  1.00 55.45      L     C
ATOM   5787  O   TRP  190     -19.014  43.858  49.325  1.00 56.54      L     O
ATOM   5788  N   LYS  191     -16.949  44.647  48.922  1.00 57.84      L     N
ATOM   5789  CA  LYS  191     -16.606  44.715  50.337  1.00 61.22      L     C
ATOM   5790  CB  LYS  191     -15.087  44.626  50.514  1.00 63.09      L     C
ATOM   5791  CG  LYS  191     -14.517  43.262  50.141  1.00 68.04      L     C
ATOM   5792  CD  LYS  191     -13.238  42.951  50.908  1.00 71.58      L     C
ATOM   5793  CE  LYS  191     -12.009  43.532  50.217  1.00 73.94      L     C
ATOM   5794  NZ  LYS  191     -11.653  42.782  48.975  1.00 75.18      L     N
ATOM   5795  C   LYS  191     -17.142  45.962  51.037  1.00 61.69      L     C
ATOM   5796  O   LYS  191     -17.204  46.008  52.264  1.00 62.30      L     O
ATOM   5797  N   SER  192     -17.545  46.962  50.259  1.00 62.65      L     N
ATOM   5798  CA  SER  192     -17.975  48.237  50.824  1.00 63.95      L     C
ATOM   5799  CB  SER  192     -17.613  49.382  49.874  1.00 64.65      L     C
ATOM   5800  OG  SER  192     -18.392  49.335  48.692  1.00 67.19      L     O
ATOM   5801  C   SER  192     -19.467  48.315  51.161  1.00 64.72      L     C
ATOM   5802  O   SER  192     -19.935  49.335  51.673  1.00 66.00      L     O
ATOM   5803  N   HIS  193     -20.217  47.253  50.874  1.00 63.86      L     N
ATOM   5804  CA  HIS  193     -21.638  47.219  51.216  1.00 61.95      L     C
ATOM   5805  CB  HIS  193     -22.485  46.954  49.970  1.00 61.37      L     C
ATOM   5806  CG  HIS  193     -22.486  48.084  48.988  1.00 61.60      L     C
ATOM   5807  CD2 HIS  193     -23.326  49.136  48.842  1.00 61.56      L     C
ATOM   5808  ND1 HIS  193     -21.535  48.211  47.998  1.00 61.98      L     N
ATOM   5809  CE1 HIS  193     -21.789  49.293  47.283  1.00 62.59      L     C
ATOM   5810  NE2 HIS  193     -22.870  49.972  47.773  1.00 62.31      L     N
ATOM   5811  C   HIS  193     -21.924  46.155  52.260  1.00 62.02      L     C
ATOM   5812  O   HIS  193     -21.148  45.216  52.428  1.00 62.20      L     O
ATOM   5813  N   ARG  194     -23.040  46.305  52.965  1.00 62.45      L     N
ATOM   5814  CA  ARG  194     -23.416  45.343  53.991  1.00 63.53      L     C
ATOM   5815  CB  ARG  194     -24.500  45.926  54.902  1.00 68.20      L     C
ATOM   5816  CG  ARG  194     -23.971  46.895  55.941  1.00 75.45      L     C
ATOM   5817  CD  ARG  194     -23.055  46.173  56.922  1.00 80.85      L     C
ATOM   5818  NE  ARG  194     -22.122  47.082  57.584  1.00 85.64      L     N
ATOM   5819  CZ  ARG  194     -21.136  46.687  58.386  1.00 87.72      L     C
ATOM   5820  NH1 ARG  194     -20.332  47.584  58.947  1.00 88.22      L     N
ATOM   5821  NH2 ARG  194     -20.953  45.394  58.629  1.00 88.28      L     N
ATOM   5822  C   ARG  194     -23.916  44.049  53.369  1.00 61.25      L     C
ATOM   5823  O   ARG  194     -23.696  42.964  53.910  1.00 60.80      L     O
ATOM   5824  N   SER  195     -24.595  44.164  52.232  1.00 57.80      L     N
ATOM   5825  CA  SER  195     -25.120  42.984  51.562  1.00 55.09      L     C
ATOM   5826  CB  SER  195     -26.280  43.393  52.369  1.00 55.10      L     C
ATOM   5827  OG  SER  195     -27.376  43.209  52.411  1.00 57.11      L     O
ATOM   5828  C   SER  195     -25.581  43.272  50.142  1.00 52.83      L     C
ATOM   5829  O   SER  195     -25.760  44.423  49.748  1.00 51.53      L     O
ATOM   5830  N   TYR  196     -25.757  42.205  49.374  1.00 48.88      L     N
ATOM   5831  CA  TYR  196     -26.331  42.298  48.044  1.00 45.63      L     C
ATOM   5832  CB  TYR  196     -25.279  41.968  46.989  1.00 44.45      L     C
ATOM   5833  CG  TYR  196     -24.395  43.139  46.626  1.00 44.49      L     C
ATOM   5834  CD1 TYR  196     -24.664  43.904  45.501  1.00 43.92      L     C
ATOM   5835  CE1 TYR  196     -23.850  44.957  45.140  1.00 46.40      L     C
ATOM   5836  CD2 TYR  196     -23.279  43.464  47.390  1.00 45.08      L     C
ATOM   5837  CE2 TYR  196     -22.451  44.524  47.035  1.00 45.84      L     C
ATOM   5838  CZ  TYR  196     -22.742  45.263  45.907  1.00 47.07      L     C
ATOM   5839  OH  TYR  196     -21.920  46.301  45.516  1.00 48.23      L     O
ATOM   5840  C   TYR  196     -27.493  41.326  47.946  1.00 44.90      L     C
ATOM   5841  O   TYR  196     -27.504  40.290  48.614  1.00 44.93      L     O
ATOM   5842  N   SER  197     -28.480  41.669  47.126  1.00 44.07      L     N
ATOM   5843  CA  SER  197     -29.666  40.838  47.001  1.00 44.08      L     C
ATOM   5844  CB  SER  197     -30.846  41.485  47.727  1.00 43.76      L     C
ATOM   5845  OG  SER  197     -30.752  41.272  49.125  1.00 46.25      L     O
ATOM   5846  C   SER  197     -30.043  40.562  45.556  1.00 43.65      L     C
ATOM   5847  O   SER  197     -29.923  41.432  44.687  1.00 42.68      L     O
ATOM   5848  N   CYS  198     -30.490  39.335  45.311  1.00 42.68      L     N
ATOM   5849  CA  CYS  198     -31.085  38.966  44.037  1.00 43.42      L     C
ATOM   5850  C   CYS  198     -32.590  38.845  44.260  1.00 42.81      L     C
```

```
ATOM   5851  O   CYS   198     -33.036  38.049  45.089  1.00 41.88      L     O
ATOM   5852  CB  CYS   198     -30.516  37.624  43.548  1.00 42.55      L     C
ATOM   5853  SG  CYS   198     -31.115  37.164  41.887  1.00 48.59      L     S
ATOM   5854  N   GLN   199     -33.368  39.641  43.532  1.00 42.44      L     N
ATOM   5855  CA  GLN   199     -34.826  39.605  43.650  1.00 43.18      L     C
ATOM   5856  CB  GLN   199     -35.370  41.007  43.922  1.00 45.67      L     C
ATOM   5857  CG  GLN   199     -34.995  41.547  45.290  1.00 53.84      L     C
ATOM   5858  CD  GLN   199     -35.634  42.891  45.584  1.00 56.85      L     C
ATOM   5859  OE1 GLN   199     -35.855  43.699  44.681  1.00 60.04      L     O
ATOM   5860  NE2 GLN   199     -35.935  43.136  46.852  1.00 58.12      L     N
ATOM   5861  C   GLN   199     -35.462  39.057  42.381  1.00 41.40      L     C
ATOM   5862  O   GLN   199     -35.324  39.639  41.306  1.00 40.06      L     O
ATOM   5863  N   VAL   200      36.160  37.935  42.508  1.00 40.36      L     N
ATOM   5864  CA  VAL   200     -36.772  37.303  41.347  1.00 39.58      L     C
ATOM   5865  CB  VAL   200     -36.363  35.811  41.230  1.00 40.32      L     C
ATOM   5866  CG1 VAL   200     -37.035  35.177  40.010  1.00 37.77      L     C
ATOM   5867  CG2 VAL   200     -34.842  35.699  41.120  1.00 38.20      L     C
ATOM   5868  C   VAL   200     -38.284  37.396  43.433  1.00 39.21      L     C
ATOM   5869  O   VAL   200     -38.897  36.911  42.388  1.00 37.45      L     O
ATOM   5870  N   THR   201     -38.880  38.029  40.429  1.00 39.72      L     N
ATOM   5871  CA  THR   201     -40.323  38.206  40.389  1.00 40.93      L     C
ATOM   5872  CB  THR   201     -40.698  39.680  40.082  1.00 43.40      L     C
ATOM   5873  OG1 THR   201     -40.139  40.532  41.092  1.00 45.08      L     O
ATOM   5874  CG2 THR   201     -42.218  39.857  40.073  1.00 43.33      L     C
ATOM   5875  C   THR   201     -40.935  37.296  39.332  1.00 40.49      L     C
ATOM   5876  O   THR   201     -40.502  37.278  38.176  1.00 39.58      L     O
ATOM   5877  N   HIS   202     -41.942  36.538  39.748  1.00 41.15      L     N
ATOM   5878  CA  HIS   202     -42.586  35.550  38.891  1.00 41.11      L     C
ATOM   5879  CB  HIS   202      42.032  34.156  39.196  1.00 38.98      L     C
ATOM   5880  CG  HIS   202     -42.664  33.063  38.394  1.00 36.71      L     C
ATOM   5881  CD2 HIS   202     -42.498  32.696  37.101  1.00 35.64      L     C
ATOM   5882  ND1 HIS   202     -43.575  32.179  38.930  1.00 35.58      L     N
ATOM   5883  CE1 HIS   202     -43.941  31.311  38.003  1.00 35.45      L     C
ATOM   5884  NE2 HIS   202     -43.301  31.602  36.883  1.00 35.15      L     N
ATOM   5885  C   HIS   202     -44.081  35.572  39.165  1.00 42.13      L     C
ATOM   5886  O   HIS   202     -44.516  35.276  40.279  1.00 41.36      L     O
ATOM   5887  N   GLU   203     -44.862  35.931  38.151  1.00 44.96      L     N
ATOM   5888  CA  GLU   203     -46.310  36.022  38.298  1.00 47.24      L     C
ATOM   5889  CB  GLU   203     -46.907  34.628  38.489  1.00 49.44      L     C
ATOM   5890  CG  GLU   203     -46.537  33.646  37.394  1.00 53.20      L     C
ATOM   5891  CD  GLU   203     -47.209  33.974  36.076  1.00 57.10      L     C
ATOM   5892  OE1 GLU   203     -46.488  34.219  35.082  1.00 59.14      L     O
ATOM   5893  OE2 GLU   203     -48.460  33.987  36.038  1.00 57.31      L     O
ATOM   5894  C   GLU   203     -46.676  36.900  39.486  1.00 47.57      L     C
ATOM   5895  O   GLU   203     -47.514  36.529  40.306  1.00 47.36      L     O
ATOM   5896  N   GLY   203     -46.031  38.059  39.586  1.00 49.08      L     N
ATOM   5897  CA  GLY   203     -46.380  39.009  40.626  1.00 50.03      L     C
ATOM   5898  C   GLY   203     -45.999  38.603  42.040  1.00 52.56      L     C
ATOM   5899  O   GLY   203     -46.399  39.264  43.000  1.00 54.19      L     O
ATOM   5900  N   SER   205     -45.243  37.519  42.189  1.00 52.76      L     N
ATOM   5901  CA  SER   205     -44.651  37.192  43.484  1.00 53.25      L     C
ATOM   5902  CB  SER   205     -45.060  35.790  43.934  1.00 54.26      L     C
ATOM   5903  OG  SER   205     -46.365  35.790  44.481  1.00 57.58      L     O
ATOM   5904  C   SER   205     -43.135  37.280  43.423  1.00 53.40      L     C
ATOM   5905  O   SER   205     -42.511  36.793  42.476  1.00 53.90      L     O
ATOM   5906  N   THR   206      42.548  37.902  44.439  1.00 53.20      L     N
ATOM   5907  CA  THR   206     -41.107  38.107  44.486  1.00 54.04      L     C
ATOM   5908  CB  THR   206     -40.781  39.557  44.891  1.00 54.25      L     C
ATOM   5909  OG1 THR   206     -41.343  40.455  43.926  1.00 55.24      L     O
ATOM   5910  CG2 THR   206     -39.279  39.771  44.948  1.00 54.82      L     C
ATOM   5911  C   THR   206     -40.415  37.147  45.447  1.00 53.61      L     C
ATOM   5912  O   THR   206     -40.846  36.985  46.599  1.00 53.73      L     O
ATOM   5913  N   VAL   207     -39.351  36.501  44.907  1.00 52.25      L     N
ATOM   5914  CA  VAL   207     -38.490  35.690  45.848  1.00 51.34      L     C
ATOM   5915  CB  VAL   207     -38.309  34.254  45.282  1.00 51.23      L     C
ATOM   5916  CG1 VAL   207     -37.331  33.472  46.137  1.00 50.68      L     C
ATOM   5917  CG2 VAL   207     -39.642  33.535  45.240  1.00 51.24      L     C
ATOM   5918  C   VAL   207     -37.120  36.365  45.941  1.00 51.56      L     C
ATOM   5919  O   VAL   207      36.562  36.801  44.930  1.00 50.04      L     O
ATOM   5920  N   GLU   208      36.582  36.451  47.154  1.00 51.89      L     N
ATOM   5921  CA  GLU   208     -35.353  37.203  47.389  1.00 51.48      L     C
ATOM   5922  CB  GLU   208     -35.661  38.439  48.241  1.00 53.42      L     C
ATOM   5923  CG  GLU   208     -34.455  39.296  48.538  1.00 58.86      L     C
ATOM   5924  CD  GLU   208     -34.835  40.595  49.224  1.00 61.76      L     C
ATOM   5925  OE1 GLU   208     -34.754  41.657  48.569  1.00 63.24      L     O
ATOM   5926  OE2 GLU   208     -35.218  40.554  50.415  1.00 62.32      L     O
```

```
ATOM   5927  C   GLU   208      -34.260  36.375  48.066  1.00 50.33      L    C
ATOM   5928  O   GLU   208      -34.530  35.605  48.989  1.00 49.28      L    O
ATOM   5929  N   LYS   209      -33.026  36.535  47.601  1.00 47.90      L    N
ATOM   5930  CA  LYS   209      -31.877  35.983  48.310  1.00 47.26      L    C
ATOM   5931  CB  LYS   209      -31.271  34.810  47.530  1.00 47.11      L    C
ATOM   5932  CG  LYS   209      -32.148  33.570  47.496  1.00 45.45      L    C
ATOM   5933  CD  LYS   209      -32.621  33.211  48.887  1.00 46.72      L    C
ATOM   5934  CE  LYS   209      -33.750  32.188  48.858  1.00 48.50      L    C
ATOM   5935  NZ  LYS   209      -33.244  30.791  48.874  1.00 49.58      L    N
ATOM   5936  C   LYS   209      -30.825  37.067  48.529  1.00 46.93      L    C
ATOM   5937  O   LYS   209      -30.685  37.986  47.714  1.00 44.32      L    O
ATOM   5938  N   THR   210      -30.096  36.952  49.636  1.00 46.89      L    N
ATOM   5939  CA  THR   210      -29.125  37.968  50.037  1.00 48.05      L    C
ATOM   5940  CB  THR   210      -29.661  38.817  51.222  1.00 49.81      L    C
ATOM   5941  OG1 THR   210      -30.865  39.487  50.831  1.00 50.72      L    O
ATOM   5942  CG2 THR   210      -28.634  39.857  51.643  1.00 50.82      L    C
ATOM   5943  C   THR   210      -27.805  37.330  50.470  1.00 47.03      L    C
ATOM   5944  O   THR   210      -27.796  36.316  51.170  1.00 45.40      L    O
ATOM   5945  N   VAL   211      -26.692  37.926  50.057  1.00 46.63      L    N
ATOM   5946  CA  VAL   211      -25.389  37.516  50.565  1.00 46.45      L    C
ATOM   5947  CB  VAL   211      -24.565  36.770  49.494  1.00 44.37      L    C
ATOM   5948  CG1 VAL   211      -25.186  35.408  49.225  1.00 41.67      L    C
ATOM   5949  CG2 VAL   211      -24.489  37.602  48.217  1.00 40.70      L    C
ATOM   5950  C   VAL   211      -24.580  38.701  51.066  1.00 48.37      L    C
ATOM   5951  O   VAL   211      -24.732  39.823  50.577  1.00 48.59      L    O
ATOM   5952  N   ALA   212      -23.722  38.441  52.049  1.00 50.94      L    N
ATOM   5953  CA  ALA   212      -22.915  39.485  52.676  1.00 52.66      L    C
ATOM   5954  CB  ALA   212      -23.324  39.647  54.135  1.00 51.32      L    C
ATOM   5955  C   ALA   212      -21.431  39.350  52.585  1.00 53.53      L    C
ATOM   5956  O   ALA   212      -21.037  37.991  52.706  1.00 52.26      L    O
ATOM   5957  N   PRO   213      -20.588  40.372  52.383  1.00 55.64      L    N
ATOM   5958  CD  PRO   213      -20.964  41.593  52.338  1.00 56.63      L    C
ATOM   5959  CA  PRO   213      -19.137  39.980  52.293  1.00 59.09      L    C
ATOM   5960  CB  PRO   213      -18.597  41.391  52.069  1.00 57.17      L    C
ATOM   5961  CG  PRO   213      -19.661  42.294  52.577  1.00 57.07      L    C
ATOM   5962  C   PRO   213      -18.579  39.337  53.554  1.00 63.09      L    C
ATOM   5963  O   PRO   213      -17.587  38.605  53.511  1.00 63.69      L    O
ATOM   5964  N   THR   214      -19.236  39.607  54.675  1.00 67.26      L    N
ATOM   5965  CA  THR   214      -18.898  38.972  55.939  1.00 72.25      L    C
ATOM   5966  CB  THR   214      -19.825  39.478  57.069  1.00 73.76      L    C
ATOM   5967  OG1 THR   214      -19.832  40.913  57.072  1.00 74.68      L    O
ATOM   5968  CG2 THR   214      -19.336  38.979  58.429  1.00 74.89      L    C
ATOM   5969  C   THR   214      -19.025  37.447  55.821  1.00 73.85      L    C
ATOM   5970  O   THR   214      -19.975  36.886  56.412  1.00 75.17      L    O
ATOM   5971  OXT THR   214      -18.178  36.832  55.130  1.00 74.44      L    O
TER    5972       THR   214                                              L
ATOM   5973  CB  GLU     1      -30.422   3.027   8.715  1.00 67.00      H    C
ATOM   5974  CG  GLU     1      -29.516   3.883   9.599  1.00 72.68      H    C
ATOM   5975  CD  GLU     1      -30.286   4.614  10.699  1.00 76.76      H    C
ATOM   5976  OE1 GLU     1      -30.875   3.938  11.574  1.00 78.40      H    O
ATOM   5977  OE2 GLU     1      -30.305   5.867  10.687  1.00 78.19      H    O
ATOM   5978  C   GLU     1      -29.301   3.794   6.619  1.00 59.84      H    C
ATOM   5979  O   GLU     1      -28.098   4.037   6.505  1.00 59.47      H    O
ATOM   5980  N   GLU     1      -28.667   1.616   7.662  1.00 63.51      H    N
ATOM   5981  CA  GLU     1      -29.785   2.571   7.395  1.00 63.39      H    C
ATOM   5982  N   VAL     2      -30.249   4.558   6.086  1.00 56.40      H    N
ATOM   5983  CA  VAL     2      -29.937   5.786   5.366  1.00 53.61      H    C
ATOM   5984  CB  VAL     2      -31.204   6.398   4.751  1.00 53.06      H    C
ATOM   5985  CG1 VAL     2      -30.873   7.721   4.084  1.00 53.81      H    C
ATOM   5986  CG2 VAL     2      -31.808   5.430   3.747  1.00 52.96      H    C
ATOM   5987  C   VAL     2      -29.313   6.798   6.314  1.00 52.68      H    C
ATOM   5988  O   VAL     2      -29.805   7.001   7.422  1.00 53.56      H    O
ATOM   5989  N   GLN     3      -28.231   7.438   5.887  1.00 49.43      H    N
ATOM   5990  CA  GLN     3      -27.479   8.274   6.805  1.00 48.34      H    C
ATOM   5991  CB  GLN     3      -26.566   7.385   7.649  1.00 51.60      H    C
ATOM   5992  CG  GLN     3      -25.834   8.110   8.751  1.00 57.66      H    C
ATOM   5993  CD  GLN     3      -25.334   7.163   9.826  1.00 61.96      H    C
ATOM   5994  OE1 GLN     3      -25.022   7.586  10.944  1.00 63.82      H    O
ATOM   5995  NE2 GLN     3      -25.257   5.873   9.496  1.00 62.05      H    N
ATOM   5996  C   GLN     3      -26.663   9.367   6.121  1.00 44.78      H    C
ATOM   5997  O   GLN     3      -26.083   9.154   5.056  1.00 45.81      H    O
ATOM   5998  N   LEU     4      -26.622  10.540   6.745  1.00 41.09      H    N
ATOM   5999  CA  LEU     4      -25.808  11.649   6.257  1.00 39.82      H    C
ATOM   6000  CB  LEU     4      -26.701  12.732   5.635  1.00 36.60      H    C
ATOM   6001  CG  LEU     4      -27.484  12.382   4.368  1.00 36.08      H    C
ATOM   6002  CD1 LEU     4      -28.454  13.513   4.027  1.00 34.06      H    C
```

```
ATOM   6003  CD2 LEU     4     -26.512  12.144   3.226  1.00 32.76      B     C
ATOM   6004  C   LEU     4     -25.009  12.753   7.413  1.00 39.72      B     C
ATOM   6005  O   LEU     4     -25.575  12.613   8.494  1.00 39.93      B     O
ATOM   6006  N   VAL     5     -23.696  12.365   7.241  1.00 39.98      B     N
ATOM   6007  CA  VAL     5     -22.839  12.906   8.293  1.00 39.49      B     C
ATOM   6008  CB  VAL     5     -21.879  11.827   8.851  1.00 40.46      B     C
ATOM   6009  CG1 VAL     5     -21.035  12.426   9.971  1.00 37.54      B     C
ATOM   6010  CG2 VAL     5     -22.672  10.619   9.354  1.00 38.37      B     C
ATOM   6011  C   VAL     5     -21.991  14.059   7.774  1.00 40.34      B     C
ATOM   6012  O   VAL     5     -21.056  13.851   7.004  1.00 40.18      B     O
ATOM   6013  N   GLU     6     -22.308  15.278   8.188  1.00 40.67      B     N
ATOM   6014  CA  GLU     6     -21.513  16.411   7.744  1.00 43.08      B     C
ATOM   6015  CB  GLU     6     -22.383  17.671   7.589  1.00 42.43      B     C
ATOM   6016  CG  GLU     6     -23.333  17.966   8.728  1.00 47.10      B     C
ATOM   6017  CD  GLU     6     -24.611  17.139   8.680  1.00 45.96      B     C
ATOM   6018  OE1 GLU     6     -24.620  16.045   9.272  1.00 46.73      B     O
ATOM   6019  OE2 GLU     6     -25.606  17.582   8.064  1.00 43.63      B     O
ATOM   6020  C   GLU     6     -20.343  16.668   8.689  1.00 42.63      B     C
ATOM   6021  O   GLU     6     -20.410  16.352   9.876  1.00 45.51      B     O
ATOM   6022  N   SER     7     -19.258  17.215   8.151  1.00 41.61      B     N
ATOM   6023  CA  SER     7     -18.100  17.544   8.967  1.00 41.73      B     C
ATOM   6024  CB  SER     7     -17.167  16.334   9.090  1.00 43.65      B     C
ATOM   6025  OG  SER     7     -16.636  15.958   7.832  1.00 47.20      B     O
ATOM   6026  C   SER     7     -17.341  18.722   8.383  1.00 40.62      B     C
ATOM   6027  O   SER     7     -17.662  19.201   7.294  1.00 39.51      B     O
ATOM   6028  N   GLY     8     -16.345  19.195   9.126  1.00 39.23      B     N
ATOM   6029  CA  GLY     8     -15.489  20.261   8.640  1.00 35.58      B     C
ATOM   6030  C   GLY     8     -15.757  21.589   9.309  1.00 36.50      B     C
ATOM   6031  O   GLY     8     -16.050  22.566   9.069  1.00 37.45      B     O
ATOM   6032  N   GLY     9     -16.781  21.642  10.152  1.00 36.88      B     N
ATOM   6033  CA  GLY     9     -17.098  22.895  10.815  1.00 39.47      B     C
ATOM   6034  C   GLY     9     -15.964  23.359  11.717  1.00 40.73      B     C
ATOM   6035  O   GLY     9     -15.073  22.579  12.059  1.00 41.05      B     O
ATOM   6036  N   GLY    10     -15.991  24.628  12.105  1.00 40.13      B     N
ATOM   6037  CA  GLY    10     -14.982  25.132  13.014  1.00 39.76      B     C
ATOM   6038  C   GLY    10     -15.118  26.619  13.266  1.00 41.15      B     C
ATOM   6039  O   GLY    10     -16.118  27.239  12.892  1.00 41.81      B     O
ATOM   6040  N   LEU    11     -14.106  27.189  13.914  1.00 40.63      B     N
ATOM   6041  CA  LEU    11     -14.038  28.628  14.137  1.00 40.05      B     C
ATOM   6042  CB  LEU    11     -13.486  28.926  15.537  1.00 39.42      B     C
ATOM   6043  CG  LEU    11     -13.247  30.405  15.850  1.00 40.30      B     C
ATOM   6044  CD1 LEU    11     -14.555  31.157  15.728  1.00 39.60      B     C
ATOM   6045  CD2 LEU    11     -12.673  30.564  17.258  1.00 42.60      B     C
ATOM   6046  C   LEU    11     -13.109  29.217  13.087  1.00 39.22      B     C
ATOM   6047  O   LEU    11     -12.065  28.642  12.792  1.00 38.39      B     O
ATOM   6048  N   VAL    12     -13.493  30.356  12.521  1.00 39.30      B     N
ATOM   6049  CA  VAL    12     -12.696  31.006  11.489  1.00 41.06      B     C
ATOM   6050  CB  VAL    12     -13.127  30.525  10.062  1.00 43.20      B     C
ATOM   6051  CG1 VAL    12     -14.583  30.861   9.809  1.00 44.60      B     C
ATOM   6052  CG2 VAL    12     -12.266  31.177   9.000  1.00 45.13      B     C
ATOM   6053  C   VAL    12     -12.890  32.511  11.617  1.00 40.57      B     C
ATOM   6054  O   VAL    12     -13.887  32.962  12.179  1.00 40.30      B     O
ATOM   6055  N   LYS    13     -11.934  33.283  11.111  1.00 41.09      B     N
ATOM   6056  CA  LYS    13     -12.029  34.738  11.137  1.00 42.69      B     C
ATOM   6057  CB  LYS    13     -10.633  35.361  11.253  1.00 46.79      B     C
ATOM   6058  CG  LYS    13      -9.867  34.948  12.507  1.00 50.67      B     C
ATOM   6059  CD  LYS    13      -8.787  35.953  12.854  0.50 53.26      B     C
ATOM   6060  CE  LYS    13      -8.152  35.619  14.192  1.00 56.49      B     C
ATOM   6061  NZ  LYS    13      -9.187  35.477  15.251  1.00 58.69      B     N
ATOM   6062  C   LYS    13     -12.712  35.268   9.883  1.00 42.31      B     C
ATOM   6063  O   LYS    13     -12.663  34.645   8.823  1.00 41.76      B     O
ATOM   6064  N   PRO    14     -13.348  36.444   9.987  1.00 41.71      B     N
ATOM   6065  CD  PRO    14     -13.507  37.249  11.210  1.00 40.26      B     C
ATOM   6066  CA  PRO    14     -13.974  37.078   8.822  1.00 40.68      B     C
ATOM   6067  CB  PRO    14     -14.351  38.466   9.331  1.00 40.52      B     C
ATOM   6068  CG  PRO    14     -14.540  38.266  10.813  1.00 41.11      B     C
ATOM   6069  C   PRO    14     -13.008  37.139   7.646  1.00 42.52      B     C
ATOM   6070  O   PRO    14     -11.828  37.437   7.817  1.00 42.90      B     O
ATOM   6071  N   GLY    15     -13.513  36.839   6.452  1.00 42.59      B     N
ATOM   6072  CA  GLY    15     -12.668  36.859   5.275  1.00 40.18      B     C
ATOM   6073  C   GLY    15     -12.003  35.524   5.013  1.00 40.77      B     C
ATOM   6074  O   GLY    15     -11.419  35.320   3.948  1.00 43.52      B     O
ATOM   6075  N   GLY    16     -12.097  34.608   5.974  1.00 40.21      B     N
ATOM   6076  CA  GLY    16     -11.460  33.309   5.822  1.00 42.04      B     C
ATOM   6077  C   GLY    16     -12.291  32.279   5.067  1.00 43.65      B     C
ATOM   6078  O   GLY    16     -13.333  32.611   4.497  1.00 43.64      B     O
```

```
ATOM   6079  N   SER  17      11.829  31.029   5.076  1.00 44.25      H    N
ATOM   6080  CA  SER  17     -12.407  29.961   4.261  1.00 45.74      H    C
ATOM   6081  CB  SER  17     -11.515  29.691   3.050  1.00 46.55      H    C
ATOM   6082  OG  SER  17     -11.340  30.848   2.267  1.00 53.54      H    O
ATOM   6083  C   SER  17     -12.576  28.662   5.047  1.00 45.37      H    C
ATOM   6084  O   SER  17     -11.792  28.372   5.946  1.00 44.90      H    O
ATOM   6085  N   LEU  18     -13.592  27.881   4.681  1.00 44.78      H    N
ATOM   6086  CA  LEU  18     -13.834  26.557   5.255  1.00 44.09      H    C
ATOM   6087  CB  LEU  18     -14.857  26.641   6.391  1.00 44.85      H    C
ATOM   6088  CG  LEU  18     -14.385  26.754   7.838  1.00 47.60      H    C
ATOM   6089  CD1 LEU  18     -15.602  26.870   8.755  1.00 46.16      H    C
ATOM   6090  CD2 LEU  18     -13.554  25.526   8.203  1.00 48.80      H    C
ATOM   6091  C   LEU  18     -14.386  25.624   4.183  1.00 43.53      H    C
ATOM   6092  O   LEU  18     -15.068  26.062   3.262  1.00 44.97      H    O
ATOM   6093  N   ARG  19     -14.106  24.336   4.315  1.00 41.93      H    N
ATOM   6094  CA  ARG  19     -14.650  23.350   3.407  1.00 41.54      H    C
ATOM   6095  CB  ARG  19     -13.538  22.673   2.617  1.00 42.94      H    C
ATOM   6096  CG  ARG  19     -14.030  21.678   1.573  1.00 46.58      H    C
ATOM   6097  CD  ARG  19     -12.969  21.451   0.511  1.00 51.36      H    C
ATOM   6098  NE  ARG  19     -13.459  20.676  -0.627  1.00 56.49      H    N
ATOM   6099  CZ  ARG  19     -13.334  19.357  -0.746  1.00 59.18      H    C
ATOM   6100  NH1 ARG  19     -13.807  18.737  -1.821  1.00 59.16      H    N
ATOM   6101  NH2 ARG  19     -12.743  18.653   0.213  1.00 59.69      H    N
ATOM   6102  C   ARG  19     -15.454  22.300   4.172  1.00 40.18      H    C
ATOM   6103  O   ARG  19     -14.884  21.482   4.898  1.00 39.83      H    O
ATOM   6104  N   LEU  20     -16.773  22.316   4.002  1.00 37.32      H    N
ATOM   6105  CA  LEU  20     -17.617  21.320   4.647  1.00 35.94      H    C
ATOM   6106  CB  LEU  20     -19.007  21.894   4.928  1.00 33.09      H    C
ATOM   6107  CG  LEU  20     -19.027  23.242   5.656  1.00 35.63      H    C
ATOM   6108  CD1 LEU  20     -20.474  23.659   5.917  1.00 34.30      H    C
ATOM   6109  CD2 LEU  20     -18.241  23.140   6.976  1.00 32.60      H    C
ATOM   6110  C   LEU  20     -17.731  20.093   3.763  1.00 35.92      H    C
ATOM   6111  O   LEU  20     -17.699  20.190   2.536  1.00 37.48      H    O
ATOM   6112  N   SER  21     -17.848  18.936   4.396  1.00 35.54      H    N
ATOM   6113  CA  SER  21     -18.112  17.699   3.685  1.00 37.66      H    C
ATOM   6114  CB  SER  21     -16.935  16.730   3.826  1.00 38.97      H    C
ATOM   6115  OG  SER  21     -15.752  17.291   3.290  1.00 45.86      H    O
ATOM   6116  C   SER  21     -19.356  17.061   4.274  1.00 36.28      H    C
ATOM   6117  O   SER  21     -19.740  17.356   5.404  1.00 37.83      H    O
ATOM   6118  N   CYS  22     -19.976  16.184   3.495  1.00 39.37      H    N
ATOM   6119  CA  CYS  22     -21.137  15.428   3.930  1.00 42.63      H    C
ATOM   6120  C   CYS  22     -20.974  14.049   3.305  1.00 42.53      H    C
ATOM   6121  O   CYS  22     -20.881  13.921   2.078  1.00 41.03      H    O
ATOM   6122  CB  CYS  22     -22.413  16.125   3.431  1.00 46.05      H    C
ATOM   6123  SG  CYS  22     -24.012  15.257   3.610  1.00 55.21      H    S
ATOM   6124  N   ALA  23     -20.901  13.019   4.145  1.00 40.59      H    N
ATOM   6125  CA  ALA  23     -20.748  11.658   3.645  1.00 41.14      H    C
ATOM   6126  CB  ALA  23     -19.698  10.905   4.464  1.00 40.28      H    C
ATOM   6127  C   ALA  23     -22.078  10.935   3.712  1.00 41.05      H    C
ATOM   6128  O   ALA  23     -22.754  10.959   4.739  1.00 43.31      H    O
ATOM   6129  N   ALA  24     -22.455  10.292   2.613  1.00 41.38      H    N
ATOM   6130  CA  ALA  24     -23.727   9.581   2.558  1.00 42.11      H    C
ATOM   6131  CB  ALA  24     -24.483   9.956   1.282  1.00 40.56      H    C
ATOM   6132  C   ALA  24     -23.512   8.074   2.611  1.00 42.05      H    C
ATOM   6133  O   ALA  24     -22.507   7.557   2.119  1.00 42.39      H    O
ATOM   6134  N   SER  25     -24.461   7.367   3.207  1.00 40.96      H    N
ATOM   6135  CA  SER  25     -24.384   5.917   3.243  1.00 40.89      H    C
ATOM   6136  CB  SER  25     -23.532   5.462   4.430  1.00 41.08      H    C
ATOM   6137  OG  SER  25     -24.120   5.876   5.651  1.00 44.95      H    O
ATOM   6138  C   SER  25     -25.779   5.347   3.367  1.00 39.60      H    C
ATOM   6139  O   SER  25     -26.697   6.034   3.815  1.00 38.57      H    O
ATOM   6140  N   GLY  26     -25.935   4.089   2.966  1.00 39.26      H    N
ATOM   6141  CA  GLY  26     -27.200   3.406   3.153  1.00 39.31      H    C
ATOM   6142  C   GLY  26     -28.198   3.613   2.031  1.00 40.96      H    C
ATOM   6143  O   GLY  26     -29.320   3.112   2.103  1.00 43.15      H    O
ATOM   6144  N   PHE  27     -27.811   4.348   0.994  1.00 39.72      H    N
ATOM   6145  CA  PHE  27     -28.725   4.576  -0.117  1.00 39.40      H    C
ATOM   6146  CB  PHE  27     -29.741   5.681   0.240  1.00 39.12      H    C
ATOM   6147  CG  PHE  27     -29.157   7.073   0.282  1.00 37.43      H    C
ATOM   6148  CD1 PHE  27     -28.398   7.494   1.369  1.00 34.06      H    C
ATOM   6149  CD2 PHE  27     -29.386   7.967  -0.760  1.00 34.48      H    C
ATOM   6150  CE1 PHE  27     -27.878   8.781   1.421  1.00 33.04      H    C
ATOM   6151  CE2 PHE  27     -28.867   9.262  -0.716  1.00 34.47      H    C
ATOM   6152  CZ  PHE  27     -28.113   9.669   0.376  1.00 34.29      H    C
ATOM   6153  C   PHE  27     -29.014   4.913  -1.422  1.00 38.19      H    C
ATOM   6154  O   PHE  27     -26.808   5.149  -1.449  1.00 38.12      H    O
```

```
ATOM   6155  N   THR  28     -28.779   4.926  -2.506  1.00 38.67      H    N
ATOM   6156  CA  THR  28     -28.236   5.123  -3.842  1.00 37.98      H    C
ATOM   6157  CB  THR  28     -29.223   4.577  -4.889  1.00 39.03      H    C
ATOM   6158  OG1 THR  28     -29.545   3.222  -4.557  1.00 43.37      H    O
ATOM   6159  CG2 THR  28     -28.613   4.603  -6.272  1.00 39.31      H    C
ATOM   6160  C   THR  28     -27.976   6.609  -4.094  1.00 37.20      H    C
ATOM   6161  O   THR  28     -28.784   7.301  -4.715  1.00 37.60      H    O
ATOM   6162  N   PHE  29     -26.829   7.077  -3.633  1.00 35.10      H    N
ATOM   6163  CA  PHE  29     -26.473   8.491   3.618  1.00 34.39      H    C
ATOM   6164  CB  PHE  29     -25.055   8.640  -3.060  1.00 32.43      H    C
ATOM   6165  CG  PHE  29     -24.583  10.061  -2.929  1.00 31.23      H    C
ATOM   6166  CD1 PHE  29     -25.109  10.898  -1.956  1.00 31.44      H    C
ATOM   6167  CD2 PHE  29     -23.562  10.541  -3.739  1.00 31.88      H    C
ATOM   6168  CE1 PHE  29     -24.623  12.191  -1.784  1.00 30.12      H    C
ATOM   6169  CE2 PHE  29     -23.070  11.828  -3.577  1.00 30.39      H    C
ATOM   6170  CZ  PHE  29     -23.603  12.656  -2.594  1.00 32.44      H    C
ATOM   6171  C   PHE  29     -26.566   9.143  -5.001  1.00 35.36      H    C
ATOM   6172  O   PHE  29     -26.948  10.305  -5.121  1.00 37.04      H    O
ATOM   6173  N   SER  30     -26.226   8.397  -6.044  1.00 35.18      H    N
ATOM   6174  CA  SER  30     -26.089   8.978  -7.373  1.00 36.29      H    C
ATOM   6175  CB  SER  30     -25.270   8.046  -8.271  1.00 36.47      H    C
ATOM   6176  OG  SER  30     -23.971   7.861  -7.726  1.00 41.17      H    O
ATOM   6177  C   SER  30     -27.425   9.297  -8.041  1.00 35.64      H    C
ATOM   6178  O   SER  30     -27.453   9.892  -9.116  1.00 33.90      H    O
ATOM   6179  N   SER  31     -28.529   8.909  -7.405  1.00 34.26      H    N
ATOM   6180  CA  SER  31     -29.853   9.258  -7.912  1.00 32.93      H    C
ATOM   6181  CB  SER  31     -30.753   8.024  -7.953  1.00 32.80      H    C
ATOM   6182  OG  SER  31     -30.280   7.090  -8.908  1.00 35.66      H    O
ATOM   6183  C   SER  31     -30.522  10.351  -7.087  1.00 32.29      H    C
ATOM   6184  O   SER  31     -31.670  10.739  -7.342  1.00 31.47      H    O
ATOM   6185  N   TYR  32     -29.805  10.875  -6.099  1.00 30.85      H    N
ATOM   6186  CA  TYR  32     -30.367  11.926  -5.261  1.00 29.83      H    C
ATOM   6187  CB  TYR  32     -30.301  11.528  -3.783  1.00 28.34      H    C
ATOM   6188  CG  TYR  32     -31.397  10.571  -3.380  1.00 28.23      H    C
ATOM   6189  CD1 TYR  32     -31.313   9.215  -3.680  1.00 28.84      H    C
ATOM   6190  CE1 TYR  32     -32.340   8.338  -3.340  1.00 28.61      H    C
ATOM   6191  CD2 TYR  32     -32.533  11.028  -2.727  1.00 27.49      H    C
ATOM   6192  CE2 TYR  32     -33.555  10.168  -2.383  1.00 27.94      H    C
ATOM   6193  CZ  TYR  32     -33.458   8.826  -2.690  1.00 30.33      H    C
ATOM   6194  OH  TYR  32     -34.487   7.976  -2.339  1.00 32.86      H    O
ATOM   6195  C   TYR  32     -29.676  13.259  -5.465  1.00 30.11      H    C
ATOM   6196  O   TYR  32     -28.450  13.326  -5.575  1.00 30.60      H    O
ATOM   6197  N   SER  33     -30.475  14.319  -5.529  1.00 28.01      H    N
ATOM   6198  CA  SER  33     -29.953  15.673  -5.405  1.00 28.98      H    C
ATOM   6199  CB  SER  33     -31.006  16.688  -5.854  1.00 28.82      H    C
ATOM   6200  OG  SER  33     -31.407  16.426  -7.194  1.00 32.46      H    O
ATOM   6201  C   SER  33     -29.604  15.902  -3.940  1.00 29.47      H    C
ATOM   6202  O   SER  33     -30.146  15.227  -3.058  1.00 28.61      H    O
ATOM   6203  N   MET  34     -28.702  16.849  -3.687  1.00 29.06      H    N
ATOM   6204  CA  MET  34     -28.261  17.168  -2.332  1.00 29.90      H    C
ATOM   6205  CB  MET  34     -26.813  16.705  -2.138  1.00 29.95      H    C
ATOM   6206  CG  MET  34     -26.657  15.197  -2.193  1.00 31.01      H    C
ATOM   6207  SD  MET  34     -27.587  14.383  -0.852  1.00 34.80      H    S
ATOM   6208  CE  MET  34     -26.780  15.106   0.605  1.00 32.82      H    C
ATOM   6209  C   MET  34     -28.379  18.665  -2.061  1.00 29.84      H    C
ATOM   6210  O   MET  34     -28.388  19.474  -2.994  1.00 29.89      H    O
ATOM   6211  N   ASN  35     -28.479  19.030  -0.786  1.00 26.73      H    N
ATOM   6212  CA  ASN  35     -28.740  20.414  -0.411  1.00 27.72      H    C
ATOM   6213  CB  ASN  35     -30.239  20.625  -0.169  1.00 27.88      H    C
ATOM   6214  CG  ASN  35     -31.098  20.079  -1.298  1.00 31.61      H    C
ATOM   6215  OD1 ASN  35     -31.478  20.814  -2.204  1.00 31.06      H    O
ATOM   6216  ND2 ASN  35     -31.410  18.784  -1.244  1.00 27.46      H    N
ATOM   6217  C   ASN  35     -27.985  20.793   0.863  1.00 29.07      H    C
ATOM   6218  O   ASN  35     -27.755  19.951   1.729  1.00 28.59      H    O
ATOM   6219  N   TRP  36     -27.610  22.064   0.967  1.00 27.79      H    N
ATOM   6220  CA  TRP  36     -27.153  22.623   2.224  1.00 26.46      H    C
ATOM   6221  CB  TRP  36     -25.815  23.351   2.044  1.00 26.13      H    C
ATOM   6222  CG  TRP  36     -24.650  22.430   1.747  1.00 30.50      H    C
ATOM   6223  CD2 TRP  36     -23.918  21.632   2.693  1.00 29.81      H    C
ATOM   6224  CE2 TRP  36     -22.939  20.919   1.969  1.00 29.00      H    C
ATOM   6225  CE3 TRP  36     -23.997  21.455   4.080  1.00 29.79      H    C
ATOM   6226  CD1 TRP  36     -24.093  22.176   0.525  1.00 29.38      H    C
ATOM   6227  NE1 TRP  36     -23.065  21.269   0.651  1.00 31.64      H    N
ATOM   6228  CZ2 TRP  36     -22.046  20.040   2.584  1.00 31.48      H    C
ATOM   6229  CZ3 TRP  36     -23.110  20.581   4.692  1.00 29.03      H    C
ATOM   6230  CH2 TRP  36     -22.148  19.884   3.944  1.00 30.42      H    C
```

```
ATOM   6231  C   TRP   36     -28.209  23.599   2.739  1.00 28.02      H    C
ATOM   6232  O   TRP   36     -28.733  24.440   1.990  1.00 26.76      H    O
ATOM   6233  N   VAL   37     -28.517  23.467   4.025  1.00 26.57      H    N
ATOM   6234  CA  VAL   37     -29.437  24.355   4.719  1.00 26.25      H    C
ATOM   6235  CB  VAL   37     -30.750  23.618   5.054  1.00 25.90      H    C
ATOM   6236  CG1 VAL   37     -31.734  24.565   5.733  1.00 21.86      H    C
ATOM   6237  CG2 VAL   37     -31.343  23.019   3.779  1.00 23.23      H    C
ATOM   6238  C   VAL   37     -28.759  24.761   6.023  1.00 28.43      H    C
ATOM   6239  O   VAL   37     -28.183  23.921   6.715  1.00 29.50      H    O
ATOM   6240  N   ARG   38     -28.828  26.039   6.368  1.00 27.29      H    N
ATOM   6241  CA  ARG   38     -28.145  26.503   7.559  1.00 27.16      H    C
ATOM   6242  CB  ARG   38     -27.031  27.481   7.177  1.00 25.84      H    C
ATOM   6243  CG  ARG   38     -27.468  28.872   6.834  1.00 25.35      H    C
ATOM   6244  CD  ARG   38     -26.289  29.696   6.406  1.00 28.59      H    C
ATOM   6245  NE  ARG   38     -26.672  31.009   5.904  1.00 29.47      H    N
ATOM   6246  CZ  ARG   38     -25.815  31.881   5.381  1.00 29.76      H    C
ATOM   6247  NH1 ARG   38     -24.526  31.577   5.291  1.00 29.29      H    N
ATOM   6248  NH2 ARG   38     -26.247  33.058   4.956  1.00 29.33      H    N
ATOM   6249  C   ARG   38     -29.105  27.149   8.545  1.00 28.31      H    C
ATOM   6250  O   ARG   38     -30.212  27.549   8.177  1.00 27.74      H    O
ATOM   6251  N   GLN   39     -28.681  27.234   9.802  1.00 27.51      H    N
ATOM   6252  CA  GLN   39     -29.518  27.796  10.857  1.00 28.91      H    C
ATOM   6253  CB  GLN   39     -30.293  26.674  11.560  1.00 26.80      H    C
ATOM   6254  CG  GLN   39     -31.269  27.149  12.628  1.00 28.63      H    C
ATOM   6255  CD  GLN   39     -32.223  26.054  13.076  1.00 28.81      H    C
ATOM   6256  OE1 GLN   39     -31.833  24.898  13.240  1.00 30.27      H    O
ATOM   6257  NE2 GLN   39     -33.481  26.415  13.274  1.00 28.47      H    N
ATOM   6258  C   GLN   39     -28.644  28.541  11.866  1.00 31.02      H    C
ATOM   6259  O   GLN   39     -27.842  27.932  12.586  1.00 29.71      H    O
ATOM   6260  N   ALA   40     -28.787  29.860  11.900  1.00 33.52      H    N
ATOM   6261  CA  ALA   40     -28.090  30.675  12.886  1.00 37.63      H    C
ATOM   6262  CB  ALA   40     -28.247  32.156  12.547  1.00 37.07      H    C
ATOM   6263  C   ALA   40     -28.708  30.371  14.247  1.00 40.34      H    C
ATOM   6264  O   ALA   40     -29.901  30.098  14.347  1.00 39.58      H    O
ATOM   6265  N   PRO   41     -27.899  30.402  15.315  1.00 44.34      H    N
ATOM   6266  CD  PRO   41     -26.477  30.793  15.353  1.00 44.86      H    C
ATOM   6267  CA  PRO   41     -28.399  29.989  16.638  1.00 43.86      H    C
ATOM   6268  CB  PRO   41     -27.229  30.292  17.572  1.00 45.74      H    C
ATOM   6269  CG  PRO   41     -26.010  30.221  16.665  1.00 47.13      H    C
ATOM   6270  C   PRO   41     -29.668  30.743  17.032  1.00 43.16      H    C
ATOM   6271  O   PRO   41     -29.700  31.973  16.995  1.00 43.04      H    O
ATOM   6272  N   GLY   42     -30.715  29.997  17.383  1.00 42.32      H    N
ATOM   6273  CA  GLY   42     -31.990  30.609  17.720  1.00 40.30      H    C
ATOM   6274  C   GLY   42     -32.770  31.198  16.550  1.00 40.88      H    C
ATOM   6275  O   GLY   42     -33.703  31.977  16.753  1.00 39.91      H    O
ATOM   6276  N   LYS   43     -32.399  30.839  15.324  1.00 40.15      H    N
ATOM   6277  CA  LYS   43     -33.050  31.402  14.135  1.00 39.69      H    C
ATOM   6278  CB  LYS   43     -32.034  32.183  13.297  1.00 44.93      H    C
ATOM   6279  CG  LYS   43     -31.342  33.322  14.031  1.00 49.72      H    C
ATOM   6280  CD  LYS   43     -32.297  34.476  14.299  1.00 55.35      H    C
ATOM   6281  CE  LYS   43     -31.548  35.700  14.832  1.00 59.19      H    C
ATOM   6282  NZ  LYS   43     -30.434  36.120  13.913  1.00 61.48      H    N
ATOM   6283  C   LYS   43     -33.704  30.327  13.258  1.00 36.98      H    C
ATOM   6284  O   LYS   43     -33.728  29.148  13.611  1.00 34.51      H    O
ATOM   6285  N   GLY   44     -34.233  30.748  12.110  1.00 36.40      H    N
ATOM   6286  CA  GLY   44     -34.940  29.831  11.230  1.00 31.67      H    C
ATOM   6287  C   GLY   44     -34.039  29.115  10.240  1.00 30.70      H    C
ATOM   6288  O   GLY   44     -32.887  29.496  10.049  1.00 31.21      H    O
ATOM   6289  N   LEU   45     -34.562  28.069   9.609  1.00 29.44      H    N
ATOM   6290  CA  LEU   45     -33.834  27.377   8.553  1.00 28.81      H    C
ATOM   6291  CB  LEU   45     -34.583  26.103   9.142  1.00 27.99      H    C
ATOM   6292  CG  LEU   45     -34.801  25.086   9.266  1.00 27.14      H    C
ATOM   6293  CD1 LEU   45     -35.685  23.956   8.765  1.00 26.36      H    C
ATOM   6294  CD2 LEU   45     -33.454  24.551   9.750  1.00 24.68      H    C
ATOM   6295  C   LEU   45     -33.674  28.302   7.348  1.00 28.72      H    C
ATOM   6296  O   LEU   45     -34.572  29.085   7.033  1.00 27.69      H    O
ATOM   6297  N   GLU   46     -32.520  28.219   6.690  1.00 28.43      H    N
ATOM   6298  CA  GLU   46     -32.259  29.005   5.489  1.00 28.83      H    C
ATOM   6299  CB  GLU   46     -31.341  30.193   5.798  1.00 31.44      H    C
ATOM   6300  CG  GLU   46     -31.043  31.069   4.571  1.00 39.28      H    C
ATOM   6301  CD  GLU   46     -30.004  32.169   4.826  1.00 43.02      H    C
ATOM   6302  OE1 GLU   46     -30.027  33.182   4.094  1.00 45.99      H    O
ATOM   6303  OE2 GLU   46     -29.163  32.026   5.748  1.00 43.91      H    O
ATOM   6304  C   GLU   46     -31.597  28.124   4.438  1.00 28.50      H    C
ATOM   6305  O   GLU   46     -30.513  27.586   4.664  1.00 28.35      H    O
ATOM   6306  N   TRP   47     -32.256  27.974   3.291  1.00 26.22      H    N
```

```
ATOM   6307  CA  TRP    47     -31.680  27.234   2.174  1.00 23.96      H    C
ATOM   6308  CB  TRP    47     -32.691  27.135   1.020  1.00 25.33      H    C
ATOM   6309  CG  TRP    47     -32.073  26.630  -0.243  1.00 25.29      H    C
ATOM   6310  CD2 TRP    47     -31.798  27.387  -1.431  1.00 24.26      H    C
ATOM   6311  CE2 TRP    47     -31.161  26.517  -2.342  1.00 24.29      H    C
ATOM   6312  CE3 TRP    47     -32.029  28.713  -1.812  1.00 25.96      H    C
ATOM   6313  CD1 TRP    47     -31.608  25.363  -0.478  1.00 24.30      H    C
ATOM   6314  NE1 TRP    47     -31.058  25.292  -1.737  1.00 26.54      H    N
ATOM   6315  CZ2 TRP    47     -30.751  26.931  -3.610  1.00 23.53      H    C
ATOM   6316  CZ3 TRP    47     -31.623  29.124  -3.078  1.00 25.72      H    C
ATOM   6317  CH2 TRP    47     -30.990  28.234  -3.956  1.00 24.04      H    C
ATOM   6318  C   TRP    47     -30.429  27.949   1.684  1.00 23.89      H    C
ATOM   6319  O   TRP    47     -30.433  29.167   1.520  1.00 23.38      H    O
ATOM   6320  N   VAL    48     -29.370  27.186   1.439  1.00 24.56      H    N
ATOM   6321  CA  VAL    48     -28.082  27.748   1.032  1.00 27.13      H    C
ATOM   6322  CB  VAL    48     -26.929  27.214   1.940  1.00 26.57      H    C
ATOM   6323  CG1 VAL    48     -25.589  27.683   1.408  1.00 25.87      H    C
ATOM   6324  CG2 VAL    48     -27.130  27.696   3.373  1.00 25.68      H    C
ATOM   6325  C   VAL    48     -27.727  27.425  -0.424  1.00 27.12      H    C
ATOM   6326  O   VAL    48     -27.359  28.310  -1.200  1.00 28.60      H    O
ATOM   6327  N   SER    49     -27.829  26.153  -0.789  1.00 25.51      H    N
ATOM   6328  CA  SER    49     -27.422  25.723  -2.113  1.00 27.18      H    C
ATOM   6329  CB  SER    49     -25.893  25.755  -2.204  1.00 27.60      H    C
ATOM   6330  OG  SER    49     -25.445  25.455  -3.514  1.00 30.37      H    O
ATOM   6331  C   SER    49     -27.952  24.317  -2.427  1.00 28.05      H    C
ATOM   6332  O   SER    49     -28.228  23.531  -1.518  1.00 26.28      H    O
ATOM   6333  N   SER    50     -28.101  24.015  -3.716  1.00 28.27      H    N
ATOM   6334  CA  SER    50     -28.581  22.704  -4.154  1.00 28.54      H    C
ATOM   6335  CB  SER    50     -30.061  22.782  -4.550  1.00 28.85      H    C
ATOM   6336  OG  SER    50     -30.882  23.050  -3.418  1.00 32.42      H    O
ATOM   6337  C   SER    50     -27.768  22.205  -5.345  1.00 28.12      H    C
ATOM   6338  O   SER    50     -27.315  22.997  -6.169  1.00 28.29      H    O
ATOM   6339  N   ILE    51     -27.595  20.890  -5.441  1.00 26.82      H    N
ATOM   6340  CA  ILE    51     -26.921  20.303  -6.590  1.00 24.36      H    C
ATOM   6341  CB  ILE    51     -25.419  20.114  -6.302  1.00 26.43      H    C
ATOM   6342  CG2 ILE    51     -25.220  19.159  -5.109  1.00 21.83      H    C
ATOM   6343  CG1 ILE    51     -24.709  19.587  -7.552  1.00 25.90      H    C
ATOM   6344  CD1 ILE    51     -23.194  19.662  -7.452  1.00 27.92      H    C
ATOM   6345  C   ILE    51     -27.552  18.958  -6.956  1.00 26.47      H    C
ATOM   6346  O   ILE    51     -27.751  18.097  -6.096  1.00 24.86      H    O
ATOM   6347  N   SER    52     -27.869  18.783  -8.238  1.00 25.97      H    N
ATOM   6348  CA  SER    52     -28.633  17.624  -8.673  1.00 25.28      H    C
ATOM   6349  CB  SER    52     -29.308  17.912 -10.019  1.00 24.40      H    C
ATOM   6350  OG  SER    52     -28.348  18.107 -11.046  1.00 27.24      H    O
ATOM   6351  C   SER    52     -27.713  16.412  -8.782  1.00 26.88      H    C
ATOM   6352  O   SER    52     -26.494  16.536  -8.650  1.00 28.49      H    O
ATOM   6353  N   SER    53     -28.292  15.240  -9.017  1.00 25.41      H    N
ATOM   6354  CA  SER    53     -27.523  14.007  -8.963  1.00 28.14      H    C
ATOM   6355  CB  SER    53     -28.433  12.811  -9.267  1.00 27.87      H    C
ATOM   6356  OG  SER    53     -29.011  12.911 -10.555  1.00 30.31      H    O
ATOM   6357  C   SER    53     -26.344  14.000  -9.959  1.00 30.57      H    C
ATOM   6358  O   SER    53     -25.284  13.447  -9.645  1.00 32.17      H    O
ATOM   6359  N   SER    54     -26.517  14.606 -11.135  1.00 28.22      H    N
ATOM   6360  CA  SER    54     -25.437  14.649 -12.123  1.00 28.16      H    C
ATOM   6361  CB  SER    54     -25.966  14.259 -13.520  1.00 27.82      H    C
ATOM   6362  OG  SER    54     -26.898  15.215 -14.023  1.00 29.46      H    O
ATOM   6363  C   SER    54     -24.766  16.027 -12.185  1.00 27.90      H    C
ATOM   6364  O   SER    54     -23.979  16.302 -13.087  1.00 28.59      H    O
ATOM   6365  N   SER    55     -25.087  16.882 -11.220  1.00 28.14      H    N
ATOM   6366  CA  SER    55     -24.520  18.230 -11.124  1.00 30.31      H    C
ATOM   6367  CB  SER    55     -22.987  18.166 -11.092  1.00 31.88      H    C
ATOM   6368  OG  SER    55     -22.526  17.349 -10.023  1.00 34.17      H    O
ATOM   6369  C   SER    55     -24.968  19.180 -12.244  1.00 30.07      H    C
ATOM   6370  O   SER    55     -24.353  20.230 -12.457  1.00 29.82      H    O
ATOM   6371  N   SER    56     -26.039  18.828 -12.950  1.00 27.46      H    N
ATOM   6372  CA  SER    56     -26.501  19.654 -14.066  1.00 27.70      H    C
ATOM   6373  CB  SER    56     -27.098  18.772 -15.174  1.00 29.06      H    C
ATOM   6374  OG  SER    56     -28.269  18.101 -14.734  1.00 34.97      H    O
ATOM   6375  C   SER    56      27.505  20.727 -13.637  1.00 27.78      H    C
ATOM   6376  O   SER    56     -27.805  21.642 -14.406  1.00 27.41      H    O
ATOM   6377  N   TYR    57     -28.026  20.611 -12.413  1.00 27.64      H    N
ATOM   6378  CA  TYR    57     -28.685  21.738 -11.742  1.00 27.77      H    C
ATOM   6379  CB  TYR    57     -30.107  21.369 -11.294  1.00 27.25      H    C
ATOM   6380  CG  TYR    57     -31.053  20.945 -12.400  1.00 29.87      H    C
ATOM   6381  CD1 TYR    57     -31.126  19.616 -12.798  1.00 28.73      H    C
ATOM   6382  CE1 TYR    57     -32.050  19.199 -13.735  1.00 30.08      H    C
```

```
ATOM   6383  CD2 TYR    57     -31.933  21.857 -12.984  1.00 28.13      H    C
ATOM   6384  CE2 TYR    57     -32.863  21.448 -13.929  1.00 29.41      H    C
ATOM   6385  CZ  TYR    57     -32.917  20.113 -14.294  1.00 30.49      H    C
ATOM   6386  OH  TYR    57     -33.861  19.669 -15.193  1.00 29.95      H    O
ATOM   6387  C   TYR    57     -27.083  22.156 -10.504  1.00 29.02      H    C
ATOM   6388  O   TYR    57     -27.628  21.344  -9.598  1.00 29.53      H    O
ATOM   6389  N   ILE    58     -27.487  23.424 -10.469  1.00 29.50      H    N
ATOM   6390  CA  ILE    58     -26.789  24.003  -9.325  1.00 29.52      H    C
ATOM   6391  CB  ILE    58     -25.270  24.148  -9.614  1.00 30.72      H    C
ATOM   6392  CG2 ILE    58     -24.589  24.915  -8.498  1.00 29.96      H    C
ATOM   6393  CG1 ILE    58     -24.627  22.765  -9.740  1.00 30.72      H    C
ATOM   6394  CD1 ILE    58     -23.154  22.795 -10.092  1.00 28.84      H    C
ATOM   6395  C   ILE    58     -27.392  25.380  -9.067  1.00 29.74      H    C
ATOM   6396  O   ILE    58     -27.609  26.145 -10.003  1.00 30.44      H    O
ATOM   6397  N   SER    59     -27.697  25.685  -7.809  1.00 27.57      H    N
ATOM   6398  CA  SER    59     -28.163  27.021  -7.458  1.00 29.06      H    C
ATOM   6399  CB  SER    59     -29.680  27.113  -7.616  1.00 28.15      H    C
ATOM   6400  OG  SER    59     -30.321  26.100  -6.874  1.00 34.72      H    O
ATOM   6401  C   SER    59     -27.758  27.454  -6.044  1.00 28.73      H    C
ATOM   6402  O   SER    59     -27.358  26.634  -5.213  1.00 29.00      H    O
ATOM   6403  N   TYR    60     -27.874  28.754  -5.791  1.00 27.30      H    N
ATOM   6404  CA  TYR    60     -27.374  29.366  -4.571  1.00 27.26      H    C
ATOM   6405  CB  TYR    60     -26.039  30.073  -4.834  1.00 25.88      H    C
ATOM   6406  CG  TYR    60     -24.917  29.156  -5.258  1.00 25.19      H    C
ATOM   6407  CD1 TYR    60     -24.210  28.421  -4.315  1.00 23.78      H    C
ATOM   6408  CE1 TYR    60     -23.190  27.572  -4.687  1.00 22.65      H    C
ATOM   6409  CD2 TYR    60     -24.567  29.018  -6.603  1.00 23.48      H    C
ATOM   6410  CE2 TYR    60     -23.543  28.171  -6.988  1.00 21.69      H    C
ATOM   6411  CZ  TYR    60     -22.859  27.447  -6.021  1.00 23.85      H    C
ATOM   6412  OH  TYR    60     -21.854  26.575  -6.377  1.00 24.72      H    O
ATOM   6413  C   TYR    60     -28.379  30.397  -4.087  1.00 28.79      H    C
ATOM   6414  O   TYR    60     -29.032  31.059  -4.894  1.00 27.21      H    O
ATOM   6415  N   ALA    61     -28.499  30.528  -2.770  1.00 28.73      H    N
ATOM   6416  CA  ALA    61     -29.203  31.657  -2.180  1.00 30.11      H    C
ATOM   6417  CB  ALA    61     -29.264  31.491  -0.658  1.00 28.64      H    C
ATOM   6418  C   ALA    61     -28.426  32.926  -2.544  1.00 31.88      H    C
ATOM   6419  O   ALA    61     -27.210  32.883  -2.702  1.00 29.52      H    O
ATOM   6420  N   ASP    62     -29.127  34.046  -2.683  1.00 35.01      H    N
ATOM   6421  CA  ASP    62     -28.475  35.314  -2.995  1.00 40.62      H    C
ATOM   6422  CB  ASP    62     -29.500  36.444  -2.997  1.00 47.18      H    C
ATOM   6423  CG  ASP    62     -29.915  36.842  -4.390  1.00 55.90      H    C
ATOM   6424  OD1 ASP    62     -31.131  36.750  -4.693  1.00 59.73      H    O
ATOM   6425  OD2 ASP    62     -29.023  37.246  -5.177  1.00 57.97      H    O
ATOM   6426  C   ASP    62     -27.366  35.666  -2.007  1.00 41.05      H    C
ATOM   6427  O   ASP    62     -26.320  36.181  -2.394  1.00 41.21      H    O
ATOM   6428  N   SER    63     -27.606  35.387  -0.731  1.00 40.70      H    N
ATOM   6429  CA  SER    63     -26.704  35.804   0.337  1.00 41.03      H    C
ATOM   6430  CB  SER    63     -27.354  35.546   1.695  1.00 41.93      H    C
ATOM   6431  OG  SER    63     -27.761  34.199   1.795  1.00 42.20      H    O
ATOM   6432  C   SER    63     -25.333  35.131   0.302  1.00 40.04      H    C
ATOM   6433  O   SER    63     -24.396  35.606   0.943  1.00 42.70      H    O
ATOM   6434  N   VAL    64     -25.206  34.033  -0.434  1.00 37.58      H    N
ATOM   6435  CA  VAL    64     -23.923  33.342  -0.516  1.00 35.50      H    C
ATOM   6436  CB  VAL    64     -24.023  31.883  -0.010  1.00 34.20      H    C
ATOM   6437  CG1 VAL    64     -24.635  31.851   1.399  1.00 32.45      H    C
ATOM   6438  CG2 VAL    64     -24.844  31.054  -0.987  1.00 32.80      H    C
ATOM   6439  C   VAL    64     -23.386  33.309  -1.941  1.00 36.79      H    C
ATOM   6440  O   VAL    64     -22.329  32.726  -2.203  1.00 35.31      H    O
ATOM   6441  N   LYS    65     -24.117  33.925  -2.862  1.00 37.48      H    N
ATOM   6442  CA  LYS    65     -23.742  33.884  -4.272  1.00 42.50      H    C
ATOM   6443  CB  LYS    65     -24.766  34.661  -5.106  1.00 46.64      H    C
ATOM   6444  CG  LYS    65     -24.604  34.500  -6.605  1.00 52.44      H    C
ATOM   6445  CD  LYS    65     -25.762  33.691  -7.189  1.00 57.69      H    C
ATOM   6446  CE  LYS    65     -27.105  34.302  -6.786  1.00 60.32      H    C
ATOM   6447  NZ  LYS    65     -28.261  33.402  -7.060  1.00 62.20      H    N
ATOM   6448  C   LYS    65     -22.354  34.494  -4.465  1.00 42.87      H    C
ATOM   6449  O   LYS    65     -22.077  35.593  -3.978  1.00 43.54      H    O
ATOM   6450  N   GLY    66     -21.484  33.780  -5.171  1.00 42.33      H    N
ATOM   6451  CA  GLY    66     -20.156  34.301  -5.437  1.00 42.49      H    C
ATOM   6452  C   GLY    66     -19.126  33.988  -4.361  1.00 44.27      H    C
ATOM   6453  O   GLY    66     -17.926  34.142  -4.589  1.00 44.84      H    O
ATOM   6454  N   ARG    67     -19.580  33.549  -3.189  1.00 41.56      H    N
ATOM   6455  CA  ARG    67     -18.663  33.212  -2.108  1.00 39.45      H    C
ATOM   6456  CB  ARG    67     -19.063  33.955  -0.830  1.00 40.38      H    C
ATOM   6457  CG  ARG    67     -19.033  35.470  -0.968  1.00 39.81      H    C
ATOM   6458  CD  ARG    67     -19.250  36.182   0.366  1.00 39.55      H    C
```

```
ATOM   6459  NE  ARG   67     -20.572  35.918   0.933  1.00 39.73      H    N
ATOM   6460  CZ  ARG   67     -20.786  35.246   2.064  1.00 39.95      H    C
ATOM   6461  NH1 ARG   67      19.760  34.763   2.760  1.00 36.21      H    N
ATOM   6462  NH2 ARG   67     -22.028  35.057   2.498  1.00 37.67      H    N
ATOM   6463  C   ARG   67     -18.616  31.710  -1.849  1.00 38.91      H    C
ATOM   6464  O   ARG   67     -17.549  31.160  -1.566  1.00 38.47      H    O
ATOM   6465  N   PHE   68     -19.769  31.046  -1.951  1.00 37.70      H    N
ATOM   6466  CA  PHE   68     -19.846  29.603  -1.714  1.00 34.66      H    C
ATOM   6467  CB  PHE   68     -21.092  29.247  -0.889  1.00 33.55      H    C
ATOM   6468  CG  PHE   68     -21.064  29.759   0.530  1.00 34.88      H    C
ATOM   6469  CD1 PHE   68     -22.001  29.316   1.453  1.00 34.07      H    C
ATOM   6470  CD2 PHE   68     -20.120  30.692   0.937  1.00 34.38      H    C
ATOM   6471  CE1 PHE   68     -22.004  29.791   2.747  1.00 33.89      H    C
ATOM   6472  CE2 PHE   68     -20.115  31.176   2.238  1.00 34.40      H    C
ATOM   6473  CZ  PHE   68     -21.058  30.725   3.143  1.00 35.06      H    C
ATOM   6474  C   PHE   68     -19.895  28.840  -3.029  1.00 34.39      H    C
ATOM   6475  O   PHE   68     -20.465  29.302  -4.006  1.00 33.33      H    O
ATOM   6476  N   THR   69     -19.275  27.666  -3.045  1.00 33.03      H    N
ATOM   6477  CA  THR   69     -19.317  26.787  -4.204  1.00 33.88      H    C
ATOM   6478  CB  THR   69     -17.954  26.730  -4.911  1.00 34.15      H    C
ATOM   6479  OG1 THR   69     -17.583  28.010  -5.384  1.00 36.58      H    O
ATOM   6480  CG2 THR   69      18.026  25.739  -6.082  1.00 33.48      H    C
ATOM   6481  C   THR   69     -19.680  25.379  -3.757  1.00 34.59      H    C
ATOM   6482  O   THR   69     -18.985  24.786  -2.930  1.00 34.69      H    O
ATOM   6483  N   ILE   70     -20.758  24.841  -4.315  1.00 32.65      H    N
ATOM   6484  CA  ILE   70     -21.203  23.503  -3.957  1.00 31.01      H    C
ATOM   6485  CB  ILE   70     -22.754  23.432  -3.936  1.00 30.63      H    C
ATOM   6486  CG2 ILE   70     -23.308  23.592  -5.351  1.00 29.46      H    C
ATOM   6487  CG1 ILE   70     -23.219  22.111  -3.329  1.00 29.67      H    C
ATOM   6488  CD1 ILE   70     -24.719  22.090  -3.004  1.00 27.57      H    C
ATOM   6489  C   ILE   70     -20.635  22.534  -4.987  1.00 31.28      H    C
ATOM   6490  O   ILE   70     -20.373  22.914  -6.122  1.00 33.97      H    O
ATOM   6491  N   SER   71      20.406  21.293  -4.582  1.00 31.56      H    N
ATOM   6492  CA  SER   71     -20.011  20.255  -5.522  1.00 32.33      H    C
ATOM   6493  CB  SER   71     -18.547  20.427  -5.947  1.00 33.86      H    C
ATOM   6494  OG  SER   71     -17.673  20.291  -4.839  1.00 37.91      H    O
ATOM   6495  C   SER   71     -20.195  18.902  -4.861  1.00 32.41      H    C
ATOM   6496  O   SER   71     -20.456  18.821  -3.660  1.00 31.10      H    O
ATOM   6497  N   ARG   72     -20.066  17.843  -5.648  1.00 31.25      H    N
ATOM   6498  CA  ARG   72     -20.285  16.500  -5.140  1.00 32.42      H    C
ATOM   6499  CB  ARG   72     -21.747  16.092  -5.343  1.00 30.85      H    C
ATOM   6500  CG  ARG   72     -22.194  16.055  -6.802  1.00 29.48      H    C
ATOM   6501  CD  ARG   72     -23.691  15.820  -6.912  1.00 28.57      H    C
ATOM   6502  NE  ARG   72     -24.075  14.470  -6.497  1.00 28.84      H    N
ATOM   6503  CZ  ARG   72     -25.264  14.152  -5.989  1.00 27.19      H    C
ATOM   6504  NH1 ARG   72     -26.197  15.086  -5.828  1.00 26.26      H    N
ATOM   6505  NH2 ARG   72     -25.525  12.900  -5.641  1.00 26.57      H    N
ATOM   6506  C   ARG   72     -19.368  15.530  -5.860  1.00 34.09      H    C
ATOM   6507  O   ARG   72     -18.870  15.821  -6.944  1.00 33.62      H    O
ATOM   6508  N   ASP   73     -19.136  14.379  -5.243  1.00 38.28      H    N
ATOM   6509  CA  ASP   73     -18.327  13.325  -5.849  1.00 39.48      H    C
ATOM   6510  CB  ASP   73     -16.947  13.281  -5.179  1.00 41.60      H    C
ATOM   6511  CG  ASP   73     -15.990  12.292  -5.843  1.00 44.95      H    C
ATOM   6512  OD1 ASP   73     -16.426  11.183  -6.225  1.00 45.18      H    O
ATOM   6513  OD2 ASP   73     -14.791  12.630  -5.974  1.00 46.94      H    O
ATOM   6514  C   ASP   73     -19.066  12.013  -5.624  1.00 39.78      H    C
ATOM   6515  O   ASP   73     -18.978  11.423  -4.545  1.00 40.60      H    O
ATOM   6516  N   ASN   74     -19.797  11.560  -6.639  1.00 38.88      H    N
ATOM   6517  CA  ASN   74     -20.653  10.388  -6.486  1.00 39.67      H    C
ATOM   6518  CB  ASN   74     -21.523  10.195  -7.732  1.00 37.88      H    C
ATOM   6519  CG  ASN   74     -22.648  11.215  -7.821  1.00 38.36      H    C
ATOM   6520  OD1 ASN   74     -22.954  11.915  -6.848  1.00 38.42      H    O
ATOM   6521  ND2 ASN   74     -23.271  11.303  -8.989  1.00 35.16      H    N
ATOM   6522  C   ASN   74     -19.865   9.115  -6.212  1.00 41.22      H    C
ATOM   6523  O   ASN   74     -20.336   8.230  -5.499  1.00 42.03      H    O
ATOM   6524  N   ALA   75     -18.667   9.017  -6.780  1.00 41.81      H    N
ATOM   6525  CA  ALA   75     -17.819   7.852  -6.554  1.00 44.00      H    C
ATOM   6526  CB  ALA   75     -16.553   7.948  -7.410  1.00 42.83      H    C
ATOM   6527  C   ALA   75     -17.450   7.748  -5.074  1.00 45.21      H    C
ATOM   6528  O   ALA   75     -17.252   6.654  -4.550  1.00 45.78      H    O
ATOM   6529  N   LYS   76     -17.368   8.892  -4.402  1.00 46.01      H    N
ATOM   6530  CA  LYS   76     -17.043   8.916  -2.982  1.00 47.14      H    C
ATOM   6531  CB  LYS   76     -16.034  10.029  -2.696  1.00 49.80      H    C
ATOM   6532  CG  LYS   76     -14.694   9.846  -3.389  1.00 52.73      H    C
ATOM   6533  CD  LYS   76     -13.726  10.958  -3.012  1.00 56.34      H    C
ATOM   6534  CE  LYS   76     -12.383  10.797  -3.724  1.00 58.48      H    C
```

```
ATOM   6535  NZ  LYS   76     -11.483  11.966   -3.476  1.00 60.20      H    N
ATOM   6536  C   LYS   76     -18.271   9.107   -2.090  1.00 47.47      H    C
ATOM   6537  O   LYS   76     -18.141   9.232   -0.875  1.00 47.19      H    O
ATOM   6538  N   ASN   77     -19.460   9.136   -2.690  1.00 46.65      H    N
ATOM   6539  CA  ASN   77     -20.689   9.376   -1.933  1.00 44.74      H    C
ATOM   6540  CB  ASN   77     -21.023   8.166   -1.052  1.00 45.89      H    C
ATOM   6541  CG  ASN   77     -21.302   6.913   -1.860  1.00 47.96      H    C
ATOM   6542  OD1 ASN   77     -22.410   6.709   -2.352  1.00 49.54      H    O
ATOM   6543  ND2 ASN   77     -20.292   6.065   -2.000  1.00 50.93      H    N
ATOM   6544  C   ASN   77     -20.545  10.617   -1.050  1.00 42.51      H    C
ATOM   6545  O   ASN   77     -20.883  10.588    0.134  1.00 42.35      H    O
ATOM   6546  N   SER   78     -20.039  11.704   -1.621  1.00 39.28      H    N
ATOM   6547  CA  SER   78     -19.787  12.898   -0.836  1.00 38.34      H    C
ATOM   6548  CB  SER   78     -18.291  13.032   -0.565  1.00 40.48      H    C
ATOM   6549  OG  SER   78     -17.830  11.912    0.169  1.00 46.08      H    O
ATOM   6550  C   SER   78     -20.310  14.166   -1.456  1.00 37.03      H    C
ATOM   6551  O   SER   78     -20.320  14.350   -2.678  1.00 37.05      H    O
ATOM   6552  N   LEU   79     -20.733  15.093   -0.580  1.00 33.76      H    N
ATOM   6553  CA  LEU   79     -21.212  16.417   -0.945  1.00 33.07      H    C
ATOM   6554  CB  LEU   79     -22.642  16.599   -0.412  1.00 30.60      H    C
ATOM   6555  CG  LEU   79     -23.219  18.015   -0.350  1.00 29.82      H    C
ATOM   6556  CD1 LEU   79     -23.487  18.523   -1.763  1.00 28.74      H    C
ATOM   6557  CD2 LEU   79     -24.504  18.008    0.470  1.00 26.94      H    C
ATOM   6558  C   LEU   79     -20.263  17.436   -0.294  1.00 33.73      H    C
ATOM   6559  O   LEU   79     -19.834  17.257    0.844  1.00 35.43      H    O
ATOM   6560  N   TYR   80     -19.931  18.512   -1.003  1.00 31.34      H    N
ATOM   6561  CA  TYR   80     -19.001  19.507   -0.479  1.00 30.56      H    C
ATOM   6562  CB  TYR   80     -17.698  19.500   -1.274  1.00 32.57      H    C
ATOM   6563  CG  TYR   80     -17.067  18.136   -1.386  1.00 35.32      H    C
ATOM   6564  CD1 TYR   80     -17.045  17.465   -2.599  1.00 36.45      H    C
ATOM   6565  CE1 TYR   80     -16.486  16.208   -2.711  1.00 38.72      H    C
ATOM   6566  CD2 TYR   80     -16.507  17.510   -0.275  1.00 36.23      H    C
ATOM   6567  CE2 TYR   80     -15.945  16.250   -0.374  1.00 37.75      H    C
ATOM   6568  CZ  TYR   80     -15.938  15.604   -1.598  1.00 40.42      H    C
ATOM   6569  OH  TYR   80     -15.387  14.349   -1.721  1.00 42.98      H    O
ATOM   6570  C   TYR   80     -19.574  20.909   -0.508  1.00 31.38      H    C
ATOM   6571  O   TYR   80     -20.414  21.226   -1.336  1.00 31.59      H    O
ATOM   6572  N   LEU   81     -19.118  21.749    0.413  1.00 32.68      H    N
ATOM   6573  CA  LEU   81     -19.394  23.172    0.341  1.00 33.13      H    C
ATOM   6574  CB  LEU   81     -20.476  23.573    1.350  1.00 30.32      H    C
ATOM   6575  CG  LEU   81     -20.966  25.018    1.180  1.00 31.03      H    C
ATOM   6576  CD1 LEU   81     -21.629  25.162   -0.186  1.00 30.17      H    C
ATOM   6577  CD2 LEU   81     -21.955  25.387    2.279  1.00 29.51      H    C
ATOM   6578  C   LEU   81     -18.106  23.941    0.633  1.00 35.97      H    C
ATOM   6579  O   LEU   81     -17.618  23.955    1.770  1.00 35.94      H    O
ATOM   6580  N   GLN   82     -17.558  24.571   -0.400  1.00 35.80      H    N
ATOM   6581  CA  GLN   82     -16.424  25.463   -0.235  1.00 37.59      H    C
ATOM   6582  CB  GLN   82     -15.592  25.501   -1.521  1.00 38.62      H    C
ATOM   6583  CG  GLN   82     -14.362  26.406   -1.448  1.00 42.10      H    C
ATOM   6584  CD  GLN   82     -13.374  25.975   -0.368  1.00 43.68      H    C
ATOM   6585  OE1 GLN   82     -12.986  24.805   -0.292  1.00 43.76      H    O
ATOM   6586  NE2 GLN   82     -12.968  26.922    0.473  1.00 43.92      H    N
ATOM   6587  C   GLN   82     -16.940  26.854    0.099  1.00 38.25      H    C
ATOM   6588  O   GLN   82     -17.640  27.472   -0.698  1.00 39.65      H    O
ATOM   6589  N   MET   83     -16.600  27.341    1.289  1.00 40.33      H    N
ATOM   6590  CA  MET   83     -17.043  28.657    1.733  1.00 42.26      H    C
ATOM   6591  CB  MET   83     -17.682  28.557    3.120  1.00 42.53      H    C
ATOM   6592  CG  MET   83     -18.815  27.538    3.240  1.00 46.08      H    C
ATOM   6593  SD  MET   83     -19.506  27.440    4.929  1.00 49.67      H    S
ATOM   6594  CE  MET   83     -18.162  26.710    5.786  1.00 50.01      H    C
ATOM   6595  C   MET   83     -15.868  29.634    1.785  1.00 43.56      H    C
ATOM   6596  O   MET   83     -14.917  29.441    2.545  1.00 45.85      H    O
ATOM   6597  N   ASN   84     -15.942  30.686    0.979  1.00 42.66      H    N
ATOM   6598  CA  ASN   84     -14.899  31.699    0.945  1.00 42.04      H    C
ATOM   6599  CB  ASN   84     -14.353  31.857   -0.472  1.00 42.61      H    C
ATOM   6600  CG  ASN   84     -13.545  30.664   -0.917  1.00 45.11      H    C
ATOM   6601  OD1 ASN   84     -13.083  29.866   -0.098  1.00 46.92      H    O
ATOM   6602  ND2 ASN   84     -13.368  30.529   -2.224  1.00 47.46      H    N
ATOM   6603  C   ASN   84     -15.443  33.032    1.416  1.00 42.87      H    C
ATOM   6604  O   ASN   84     -16.657  33.229    1.478  1.00 41.82      H    O
ATOM   6605  N   SER   85     -14.532  33.941    1.752  1.00 42.16      H    N
ATOM   6606  CA  SER   85     -14.898  35.288    2.153  1.00 41.46      H    C
ATOM   6607  CB  SER   85     -15.383  36.077    0.938  1.00 43.66      H    C
ATOM   6608  OG  SER   85     -14.432  36.002   -0.110  1.00 47.73      H    O
ATOM   6609  C   SER   85     -15.961  35.268    3.217  1.00 40.30      H    C
ATOM   6610  O   SER   85     -16.959  36.020    3.135  1.00 39.19      H    O
```

```
ATOM   6611  N   LEU  86     -15.798  34.409   4.217  1.00 39.13      H    N
ATOM   6612  CA  LEU  86     -16.785  34.255   5.281  1.00 39.06      H    C
ATOM   6613  CB  LEU  86     -16.347  33.169   6.245  1.00 37.15      H    C
ATOM   6614  CG  LEU  86     -16.565  31.763   5.669  1.00 38.36      H    C
ATOM   6615  CD1 LEU  86     -15.834  30.724   6.492  1.00 37.27      H    C
ATOM   6616  CD2 LEU  86     -18.054  31.485   5.628  1.00 37.79      H    C
ATOM   6617  C   LEU  86     -17.039  35.540   6.051  1.00 39.98      H    C
ATOM   6618  O   LEU  86     -16.138  36.359   6.235  1.00 41.95      H    O
ATOM   6619  N   ARG  87     -18.280  35.714   6.489  1.00 40.79      H    N
ATOM   6620  CA  ARG  87     -18.662  36.863   7.296  1.00 43.46      H    C
ATOM   6621  CB  ARG  87     -19.635  37.754   6.532  1.00 45.67      H    C
ATOM   6622  CG  ARG  87     -19.140  38.192   5.182  1.00 49.88      H    C
ATOM   6623  CD  ARG  87     -20.293  38.703   4.351  1.00 53.41      H    C
ATOM   6624  NE  ARG  87     -19.920  38.894   2.955  1.00 57.94      H    N
ATOM   6625  CZ  ARG  87     -20.781  39.293   2.001  1.00 59.50      H    C
ATOM   6626  NH1 ARG  87     -20.366  39.389   0.750  1.00 59.64      H    N
ATOM   6627  NH2 ARG  87     -22.062  39.410   2.303  1.00 58.79      H    N
ATOM   6628  C   ARG  87     -19.329  36.387   8.577  1.00 43.92      H    C
ATOM   6629  O   ARG  87     -19.737  35.227   8.681  1.00 42.74      H    O
ATOM   6630  N   ALA  88     -19.444  37.291   9.544  1.00 44.62      H    N
ATOM   6631  CA  ALA  88     -20.030  36.960  10.838  1.00 45.48      H    C
ATOM   6632  CB  ALA  88     -20.133  38.222  11.699  1.00 44.63      H    C
ATOM   6633  C   ALA  88     -21.413  36.335  10.649  1.00 44.68      H    C
ATOM   6634  O   ALA  88     -21.762  35.364  11.320  1.00 43.24      H    O
ATOM   6635  N   GLU  89     -22.180  36.900   9.718  1.00 45.01      H    N
ATOM   6636  CA  GLU  89     -23.546  36.460   9.441  1.00 44.88      H    C
ATOM   6637  CB  GLU  89     -24.219  37.419   8.453  1.00 49.04      H    C
ATOM   6638  CG  GLU  89     -24.223  38.878   8.894  1.00 58.20      H    C
ATOM   6639  CD  GLU  89     -22.918  39.596   8.569  1.00 62.22      H    C
ATOM   6640  OE1 GLU  89     -22.376  40.289   9.461  1.00 64.59      H    O
ATOM   6641  OE2 GLU  89     -22.441  39.466   7.419  1.00 64.36      H    O
ATOM   6642  C   GLU  89     -23.625  35.041   8.883  1.00 41.48      H    C
ATOM   6643  O   GLU  89     -24.703  34.461   8.822  1.00 40.85      H    O
ATOM   6644  N   ASP  90     -22.491  34.467   8.465  1.00 38.97      H    N
ATOM   6645  CA  ASP  90     -22.451  33.104   8.003  1.00 36.93      H    C
ATOM   6646  CB  ASP  90     -21.268  32.884   7.058  1.00 38.32      H    C
ATOM   6647  CG  ASP  90     -21.391  33.687   5.772  1.00 41.69      H    C
ATOM   6648  OD1 ASP  90     -22.526  33.850   5.265  1.00 41.50      H    O
ATOM   6649  OD2 ASP  90     -20.348  34.160   5.272  1.00 42.86      H    O
ATOM   6650  C   ASP  90     -22.357  32.120   9.362  1.00 36.53      H    C
ATOM   6651  O   ASP  90     -22.304  30.907   8.951  1.00 37.19      H    O
ATOM   6652  N   THR  91     -22.334  32.643  10.385  1.00 34.31      H    N
ATOM   6653  CA  THR  91     -22.252  31.797  11.572  1.00 34.08      H    C
ATOM   6654  CB  THR  91     -22.036  32.656  12.849  1.00 34.84      H    C
ATOM   6655  OG1 THR  91     -20.738  33.263  12.799  1.00 36.83      H    O
ATOM   6656  CG2 THR  91     -22.160  31.804  14.109  1.00 31.37      H    C
ATOM   6657  C   THR  91     -23.553  31.019  11.710  1.00 32.40      H    C
ATOM   6658  O   THR  91     -24.628  31.613  11.763  1.00 32.80      H    O
ATOM   6659  N   ALA  92     -23.465  29.695  11.774  1.00 29.43      H    N
ATOM   6660  CA  ALA  92     -24.674  28.884  11.827  1.00 29.39      H    C
ATOM   6661  CB  ALA  92     -25.551  29.177  10.601  1.00 31.93      H    C
ATOM   6662  C   ALA  92     -24.334  27.409  11.867  1.00 28.87      H    C
ATOM   6663  O   ALA  92     -23.197  27.025  11.599  1.00 28.15      H    O
ATOM   6664  N   VAL  93     -25.321  26.581  12.202  1.00 28.51      H    N
ATOM   6665  CA  VAL  93     -25.210  25.145  11.954  1.00 28.45      H    C
ATOM   6666  CB  VAL  93     -26.178  24.339  12.851  1.00 30.44      H    C
ATOM   6667  CG1 VAL  93     -26.090  22.866  12.503  1.00 29.75      H    C
ATOM   6668  CG2 VAL  93     -25.836  24.558  14.344  1.00 31.02      H    C
ATOM   6669  C   VAL  93     -25.562  24.877  10.485  1.00 30.00      H    C
ATOM   6670  O   VAL  93     -26.553  25.403   9.969  1.00 30.05      H    O
ATOM   6671  N   TYR  94     -24.741  24.077   9.812  1.00 29.21      H    N
ATOM   6672  CA  TYR  94     -24.997  23.711   8.424  1.00 29.79      H    C
ATOM   6673  CB  TYR  94     -23.742  23.945   7.570  1.00 29.58      H    C
ATOM   6674  CG  TYR  94     -23.442  25.410   7.332  1.00 32.16      H    C
ATOM   6675  CD1 TYR  94     -23.617  25.981   6.074  1.00 31.93      H    C
ATOM   6676  CE1 TYR  94     -23.410  27.336   5.865  1.00 30.72      H    C
ATOM   6677  CD2 TYR  94     -23.041  26.237   8.379  1.00 31.28      H    C
ATOM   6678  CE2 TYR  94     -22.831  27.592   8.182  1.00 30.20      H    C
ATOM   6679  CZ  TYR  94     -23.022  28.137   6.922  1.00 32.69      H    C
ATOM   6680  OH  TYR  94     -22.863  29.495   6.727  1.00 32.53      H    O
ATOM   6681  C   TYR  94     -25.424  22.249   8.320  1.00 29.99      H    C
ATOM   6682  O   TYR  94     -24.688  21.352   8.750  1.00 30.54      H    O
ATOM   6683  N   PHE  95     -26.610  22.019   7.754  1.00 29.58      H    N
ATOM   6684  CA  PHE  95     -27.123  20.666   7.512  1.00 29.84      H    C
ATOM   6685  CB  PHE  95     -28.601  20.557   7.905  1.00 27.29      H    C
ATOM   6686  CG  PHE  95     -28.900  20.937   9.334  1.00 30.50      H    C
```

```
ATOM   6687  CD1 PHE    95     -28.783  20.004  10.357  1.00 30.20      H    C
ATOM   6688  CD2 PHE    95     -29.336  22.218   9.651  1.00 30.58      H    C
ATOM   6689  CE1 PHE    95     -29.098  20.343  11.671  1.00 27.42      H    C
ATOM   6690  CE2 PHE    95     -29.652  22.560  10.960  1.00 29.43      H    C
ATOM   6691  CZ  PHE    95     -29.531  21.619  11.968  1.00 27.23      H    C
ATOM   6692  C   PHE    95     -27.016  20.347   6.023  1.00 31.72      H    C
ATOM   6693  O   PHE    95     -27.203  21.240   5.185  1.00 30.65      H    O
ATOM   6694  N   CYS    96     -26.734  19.085   5.694  1.00 32.57      H    N
ATOM   6695  CA  CYS    96     -27.051  18.566   4.366  1.00 35.64      H    C
ATOM   6696  C   CYS    96     -28.344  17.753   4.388  1.00 34.02      H    C
ATOM   6697  O   CYS    96     -28.718  17.185   5.414  1.00 33.53      H    O
ATOM   6698  CB  CYS    96     -25.898  17.710   3.784  1.00 41.97      H    C
ATOM   6699  SG  CYS    96     -25.132  16.445   4.858  1.00 55.63      H    S
ATOM   6700  N   ALA    97     -29.028  17.710   3.249  1.00 30.78      H    N
ATOM   6701  CA  ALA    97     -30.273  16.962   3.134  1.00 30.15      H    C
ATOM   6702  CB  ALA    97     -31.450  17.624   3.582  1.00 28.28      H    C
ATOM   6703  C   ALA    97     -30.457  16.540   1.690  1.00 29.71      H    C
ATOM   6704  O   ALA    97     -30.050  17.252   0.768  1.00 31.75      H    O
ATOM   6705  N   ARG    98     -31.067  15.382   1.492  1.00 27.73      H    N
ATOM   6706  CA  ARG    98     -31.226  14.840   0.155  1.00 28.67      H    C
ATOM   6707  CB  ARG    98     -30.979  13.334   0.164  1.00 28.08      H    C
ATOM   6708  CG  ARG    98     -32.090  12.571   0.851  1.00 29.78      H    C
ATOM   6709  CD  ARG    98     -31.942  11.080   0.677  1.00 27.61      H    C
ATOM   6710  NE  ARG    98     -33.217  10.417   0.910  1.00 30.98      H    N
ATOM   6711  CZ  ARG    98     -33.400   9.099   0.859  1.00 31.84      H    C
ATOM   6712  NH1 ARG    98     -32.384   8.292   0.587  1.00 32.85      H    N
ATOM   6713  NH2 ARG    98     -34.605   8.593   1.064  1.00 29.18      H    N
ATOM   6714  C   ARG    98     -32.635  15.105  -0.344  1.00 28.25      H    C
ATOM   6715  O   ARG    98     -33.546  15.321   0.447  1.00 27.82      H    O
ATOM   6716  N   ASP    99     -32.803  15.096  -1.663  1.00 28.56      H    N
ATOM   6717  CA  ASP    99     -34.121  14.950  -2.262  1.00 27.74      H    C
ATOM   6718  CB  ASP    99     -34.795  16.321  -2.466  1.00 28.14      H    C
ATOM   6719  CG  ASP    99     -34.086  17.193  -3.497  1.00 34.77      H    C
ATOM   6720  OD1 ASP    99     -32.927  17.611  -3.252  1.00 34.38      H    O
ATOM   6721  OD2 ASP    99     -34.699  17.474  -4.556  1.00 36.63      H    O
ATOM   6722  C   ASP    99     -33.963  14.219  -3.586  1.00 27.51      H    C
ATOM   6723  O   ASP    99     -33.051  14.510  -4.364  1.00 27.91      H    O
ATOM   6724  N   TYR   100     -34.832  13.244  -3.838  1.00 25.59      H    N
ATOM   6725  CA  TYR   100     -34.683  12.437  -5.036  1.00 25.30      H    C
ATOM   6726  CB  TYR   100     -35.791  11.385  -5.123  1.00 26.94      H    C
ATOM   6727  CG  TYR   100     -35.608  10.449  -6.296  1.00 28.57      H    C
ATOM   6728  CD1 TYR   100     -34.740   9.365  -6.214  1.00 28.82      H    C
ATOM   6729  CE1 TYR   100     -34.511   8.547  -7.310  1.00 28.92      H    C
ATOM   6730  CD2 TYR   100     -36.252  10.686  -7.505  1.00 28.98      H    C
ATOM   6731  CE2 TYR   100     -36.032   9.873  -8.607  1.00 31.42      H    C
ATOM   6732  CZ  TYR   100     -35.157   8.804  -8.504  1.00 32.55      H    C
ATOM   6733  OH  TYR   100     -34.924   7.999  -9.604  1.00 33.58      H    O
ATOM   6734  C   TYR   100     -34.708  13.331  -6.274  1.00 25.64      H    C
ATOM   6735  O   TYR   100     -35.485  14.289  -6.355  1.00 23.00      H    O
ATOM   6736  N   ASP   101     -33.850  13.022  -7.239  1.00 26.57      H    N
ATOM   6737  CA  ASP   101     -33.715  13.877  -8.410  1.00 28.69      H    C
ATOM   6738  CB  ASP   101     -32.296  13.760  -8.978  1.00 28.46      H    C
ATOM   6739  CG  ASP   101     -32.013  14.776 -10.074  1.00 31.11      H    C
ATOM   6740  OD1 ASP   101     -32.949  15.493 -10.483  1.00 30.58      H    O
ATOM   6741  OD2 ASP   101     -30.846  14.860 -10.525  1.00 32.28      H    O
ATOM   6742  C   ASP   101     -34.751  13.461  -9.458  1.00 28.47      H    C
ATOM   6743  O   ASP   101     -34.602  12.433 -10.112  1.00 27.60      H    O
ATOM   6744  N   PHE   102     -35.808  14.258  -9.593  1.00 28.19      H    N
ATOM   6745  CA  PHE   102     -36.838  14.039 -10.604  1.00 28.93      H    C
ATOM   6746  CB  PHE   102     -38.225  14.347 -10.036  1.00 28.62      H    C
ATOM   6747  CG  PHE   102     -38.652  13.455  -8.889  1.00 28.28      H    C
ATOM   6748  CD1 PHE   102     -39.240  12.217  -9.134  1.00 27.61      H    C
ATOM   6749  CD2 PHE   102     -38.482  13.862  -7.573  1.00 28.22      H    C
ATOM   6750  CE1 PHE   102     -39.654  11.399  -8.086  1.00 29.20      H    C
ATOM   6751  CE2 PHE   102     -38.894  13.049  -6.508  1.00 29.50      H    C
ATOM   6752  CZ  PHE   102     -39.481  11.815  -6.767  1.00 28.70      H    C
ATOM   6753  C   PHE   102     -36.578  14.871 -11.859  1.00 28.33      H    C
ATOM   6754  O   PHE   102     -37.447  15.010 -12.725  1.00 29.51      H    O
ATOM   6755  N   TRP   103     -35.384  15.451 -11.939  1.00 25.45      H    N
ATOM   6756  CA  TRP   103     -34.952  16.192 -13.123  1.00 25.17      H    C
ATOM   6757  CB  TRP   103     -34.856  15.245 -14.323  1.00 25.43      H    C
ATOM   6758  CG  TRP   103     -33.937  14.070 -14.091  1.00 26.29      H    C
ATOM   6759  CD2 TRP   103     -32.526  14.010 -14.361  1.00 27.47      H    C
ATOM   6760  CE2 TRP   103     -32.080  12.723 -13.970  1.00 27.34      H    C
ATOM   6761  CE3 TRP   103     -31.598  14.914 -14.898  1.00 26.51      H    C
ATOM   6762  CD1 TRP   103     -34.276  12.853 -13.565  1.00 26.52      H    C
```

```
ATOM   6763  NE1 TRP   103     -33.167  12.040 -13.489  1.00 26.07      H     N
ATOM   6764  CZ2 TRP   103     -30.744  12.321 -14.093  1.00 25.38      H     C
ATOM   6765  CZ3 TRP   103     -30.272  14.514 -15.023  1.00 26.49      H     C
ATOM   6766  CH2 TRP   103     -29.858  13.225 -14.621  1.00 27.17      H     C
ATOM   6767  C   TRP   103     -35.876  17.373 -13.448  1.00 26.58      H     C
ATOM   6768  O   TRP   103     -36.174  17.644 -14.617  1.00 25.55      H     O
ATOM   6769  N   SER   104     -36.310  18.063 -12.393  1.00 26.77      H     N
ATOM   6770  CA  SER   104     -37.202  19.226 -12.456  1.00 27.21      H     C
ATOM   6771  CB  SER   104     -36.686  20.280 -13.463  1.00 28.29      H     C
ATOM   6772  OG  SER   104     -37.068  20.081 -14.806  1.00 28.50      H     O
ATOM   6773  C   SER   104     -38.655  18.875 -12.760  1.00 27.34      H     C
ATOM   6774  O   SER   104     -39.497  19.758 -12.843  1.00 29.98      H     O
ATOM   6775  N   ALA   105     -38.961  17.590 -12.911  1.00 27.05      H     N
ATOM   6776  CA  ALA   105     -40.349  17.178 -13.141  1.00 27.35      H     C
ATOM   6777  CB  ALA   105     -40.406  15.700 -13.521  1.00 25.10      H     C
ATOM   6778  C   ALA   105     -41.196  17.422 -11.893  1.00 27.00      H     C
ATOM   6779  O   ALA   105     -42.404  17.675 -11.979  1.00 26.55      H     O
ATOM   6780  N   TYR   106     -40.554  17.331 -10.733  1.00 26.09      H     N
ATOM   6781  CA  TYR   106     -41.233  17.502  -9.456  1.00 25.70      H     C
ATOM   6782  CB  TYR   106     -42.923  16.190  -9.043  1.00 27.12      H     C
ATOM   6783  CG  TYR   106     -42.597  16.242  -7.682  1.00 27.55      H     C
ATOM   6784  CD1 TYR   106     -42.076  15.545  -6.598  1.00 25.52      H     C
ATOM   6785  CE1 TYR   106     -42.678  15.609  -5.347  1.00 26.89      H     C
ATOM   6786  CD2 TYR   106     -43.745  17.009  -7.482  1.00 26.08      H     C
ATOM   6787  CE2 TYR   106     -44.349  17.085  -6.242  1.00 27.05      H     C
ATOM   6788  CZ  TYR   106     -43.810  16.383  -5.179  1.00 28.47      H     C
ATOM   6789  OH  TYR   106     -44.405  16.471  -3.945  1.00 29.33      H     O
ATOM   6790  C   TYR   106     -40.189  17.884  -8.416  1.00 27.08      H     C
ATOM   6791  O   TYR   106     -39.053  17.414  -8.468  1.00 29.19      H     O
ATOM   6792  N   TYR   107     -40.562  18.734  -7.469  1.00 27.35      H     N
ATOM   6793  CA  TYR   107     -39.632  19.091  -6.403  1.00 29.15      H     C
ATOM   6794  CB  TYR   107     -39.511  20.614  -6.307  1.00 29.00      H     C
ATOM   6795  CG  TYR   107     -38.874  21.203  -7.540  1.00 31.69      H     C
ATOM   6796  CD1 TYR   107     -39.638  21.854  -8.511  1.00 30.79      H     C
ATOM   6797  CE1 TYR   107     -39.059  22.362  -9.664  1.00 31.09      H     C
ATOM   6798  CD2 TYR   107     -37.510  21.075  -7.774  1.00 32.92      H     C
ATOM   6799  CE2 TYR   107     -36.921  21.579  -8.928  1.00 33.30      H     C
ATOM   6800  CZ  TYR   107     -37.702  22.221  -9.868  1.00 31.33      H     C
ATOM   6801  OH  TYR   107     -37.115  22.718 -11.012  1.00 31.72      H     O
ATOM   6802  C   TYR   107     -40.069  18.483  -5.078  1.00 27.80      H     C
ATOM   6803  O   TYR   107     -41.029  18.933  -4.451  1.00 27.16      H     O
ATOM   6804  N   ASP   108     -39.356  17.439  -4.673  1.00 26.30      H     N
ATOM   6805  CA  ASP   108     -39.769  16.624  -3.547  1.00 27.34      H     C
ATOM   6806  CB  ASP   108     -39.196  15.214  -3.692  1.00 28.85      H     C
ATOM   6807  CG  ASP   108     -39.932  14.183  -2.844  1.00 32.64      H     C
ATOM   6808  OD1 ASP   109     -40.918  14.543  -2.149  1.00 28.23      H     O
ATOM   6809  OD2 ASP   108     -39.517  13.002  -2.879  1.00 31.34      H     O
ATOM   6810  C   ASP   108     -39.250  17.262  -2.269  1.00 27.61      H     C
ATOM   6811  O   ASP   108     -38.456  18.203  -2.319  1.00 27.35      H     O
ATOM   6812  N   ALA   109     -39.704  16.742  -1.135  1.00 26.89      H     N
ATOM   6813  CA  ALA   109     -39.248  17.186   0.174  1.00 28.36      H     C
ATOM   6814  CB  ALA   109     -40.160  16.614   1.264  1.00 28.17      H     C
ATOM   6815  C   ALA   109     -37.814  16.734   0.409  1.00 30.74      H     C
ATOM   6816  O   ALA   109     -37.346  15.767  -0.209  1.00 30.34      H     O
ATOM   6817  N   PHE   110     -37.118  17.444   1.299  1.00 30.36      H     N
ATOM   6818  CA  PHE   110     -35.829  16.997   1.815  1.00 29.18      H     C
ATOM   6819  CB  PHE   110     -35.087  18.166   2.481  1.00 27.43      H     C
ATOM   6820  CG  PHE   110     -34.728  19.286   1.537  1.00 26.74      H     C
ATOM   6821  CD1 PHE   110     -34.084  20.420   2.006  1.00 25.09      H     C
ATOM   6822  CD2 PHE   110     -35.044  19.210   0.187  1.00 27.64      H     C
ATOM   6823  CE1 PHE   110     -33.760  21.470   1.146  1.00 29.39      H     C
ATOM   6824  CE2 PHE   110     -34.725  20.253  -0.683  1.00 31.03      H     C
ATOM   6825  CZ  PHE   110     -34.081  21.387  -0.201  1.00 28.21      H     C
ATOM   6826  C   PHE   110     -36.142  15.930   2.856  1.00 30.56      H     C
ATOM   6827  O   PHE   110     -36.469  16.256   3.999  1.00 32.31      H     O
ATOM   6828  N   ASP   111     -36.065  14.657   2.479  1.00 31.23      H     N
ATOM   6829  CA  ASP   111     -36.660  13.634   3.336  1.00 33.06      H     C
ATOM   6830  CB  ASP   111     -37.352  12.546   2.491  1.00 33.67      H     C
ATOM   6831  CG  ASP   111     -36.385  11.710   1.664  1.00 37.65      H     C
ATOM   6832  OD1 ASP   111     -35.276  12.183   1.328  1.00 37.86      H     O
ATOM   6833  OD2 ASP   111     -36.756  10.560   1.344  1.00 38.69      H     O
ATOM   6834  C   ASP   111     -35.717  13.009   4.355  1.00 32.70      H     C
ATOM   6835  O   ASP   111     -36.162  12.365   5.305  1.00 33.78      H     O
ATOM   6836  N   VAL   112     -34.418  13.213   4.167  1.00 32.63      H     N
ATOM   6837  CA  VAL   112     -33.425  12.801   5.151  1.00 32.15      H     C
ATOM   6838  CB  VAL   112     -32.689  11.505   4.708  1.00 33.32      H     C
```

```
ATOM   6839  CG1 VAL  112     -31.585  11.153   5.718  1.00 30.53      H    C
ATOM   6840  CG2 VAL  112     -33.688  10.356   4.599  1.00 31.40      H    C
ATOM   6841  C   VAL  112     -32.400  13.914   5.343  1.00 32.58      H    C
ATOM   6842  O   VAL  112     -31.889  14.476   4.370  1.00 33.04      H    O
ATOM   6843  N   TRP  113     -32.112  14.228   6.602  1.00 32.15      H    N
ATOM   6844  CA  TRP  113     -31.161  15.277   6.953  1.00 31.65      H    C
ATOM   6845  CB  TRP  113     -31.843  16.338   7.816  1.00 29.50      H    C
ATOM   6846  CG  TRP  113     -32.931  17.105   7.128  1.00 28.47      H    C
ATOM   6847  CD2 TRP  113     -33.006  18.527   6.977  1.00 25.65      H    C
ATOM   6848  CE2 TRP  113     -34.217  18.813   6.315  1.00 26.45      H    C
ATOM   6849  CE3 TRP  113     -32.367  19.586   7.341  1.00 24.52      H    C
ATOM   6850  CD1 TRP  113     -34.069  16.597   6.562  1.00 26.10      H    C
ATOM   6851  NE1 TRP  113     -34.847  17.620   6.074  1.00 28.26      H    N
ATOM   6852  CZ2 TRP  113     -34.611  20.118   6.008  1.00 26.31      H    C
ATOM   6853  CZ3 TRP  113     -32.558  20.886   7.037  1.00 24.40      H    C
ATOM   6854  CH2 TRP  113     -33.771  21.139   6.377  1.00 25.50      H    C
ATOM   6855  C   TRP  113     -29.996  14.687   7.746  1.00 33.12      H    C
ATOM   6856  O   TRP  113     -30.136  13.634   8.371  1.00 31.88      H    O
ATOM   6857  N   GLY  114     -28.855  15.373   7.723  1.00 32.68      H    N
ATOM   6858  CA  GLY  114     -27.776  15.044   8.639  1.00 35.69      H    C
ATOM   6859  C   GLY  114     -27.980  15.743   9.974  1.00 37.38      H    C
ATOM   6860  O   GLY  114     -28.984  16.429  10.170  1.00 38.62      H    O
ATOM   6861  N   GLN  115     -27.036  15.587  10.894  1.00 38.12      H    N
ATOM   6862  CA  GLN  115     -27.189  16.182  12.218  1.00 40.72      H    C
ATOM   6863  CB  GLN  115     -26.590  15.262  13.285  1.00 43.53      H    C
ATOM   6864  CG  GLN  115     -27.488  14.063  13.619  1.00 51.75      H    C
ATOM   6865  CD  GLN  115     -28.955  14.461  13.857  1.00 56.93      H    C
ATOM   6866  OE1 GLN  115     -29.269  15.223  14.778  1.00 58.91      H    O
ATOM   6867  NE2 GLN  115     -29.859  13.944  13.018  1.00 58.11      H    N
ATOM   6868  C   GLN  115     -26.573  17.573  12.303  1.00 35.58      H    C
ATOM   6869  O   GLN  115     -26.820  18.321  13.254  1.00 38.68      H    O
ATOM   6870  N   GLY  116     -25.782  17.928  11.298  1.00 37.78      H    N
ATOM   6871  CA  GLY  116     -25.283  19.285  11.220  1.00 38.42      H    C
ATOM   6872  C   GLY  116     -23.874  19.439  11.752  1.00 39.35      H    C
ATOM   6873  O   GLY  116     -23.407  18.644  12.568  1.00 39.93      H    O
ATOM   6874  N   THR  117     -23.188  20.466  11.267  1.00 39.58      H    N
ATOM   6875  CA  THR  117     -21.862  20.803  11.750  1.00 39.22      H    C
ATOM   6876  CB  THR  117     -20.776  20.415  10.720  1.00 39.77      H    C
ATOM   6877  OG1 THR  117     -19.482  20.645  11.284  1.00 41.61      H    O
ATOM   6878  CG2 THR  117     -20.912  21.241   9.445  1.00 38.56      H    C
ATOM   6879  C   THR  117     -21.849  22.306  11.985  1.00 38.56      H    C
ATOM   6880  O   THR  117     -22.412  23.063  11.194  1.00 39.43      H    O
ATOM   6881  N   MET  118     -21.227  22.733  13.079  1.00 38.05      H    N
ATOM   6882  CA  MET  118     -21.275  24.134  13.498  1.00 36.74      H    C
ATOM   6883  CB  MET  118     -21.189  24.230  15.024  1.00 38.21      H    C
ATOM   6884  CG  MET  118     -21.254  25.649  15.561  1.00 41.58      H    C
ATOM   6885  SD  MET  118     -22.818  26.465  15.157  1.00 50.65      H    S
ATOM   6886  CE  MET  118     -22.441  28.169  15.524  1.00 47.35      H    C
ATOM   6887  C   MET  118     -20.147  24.946  12.871  1.00 34.48      H    C
ATOM   6888  O   MET  118     -19.013  24.487  12.768  1.00 34.26      H    O
ATOM   6889  N   VAL  119     -20.474  26.159  12.449  1.00 34.68      H    N
ATOM   6890  CA  VAL  119     -19.506  27.054  11.833  1.00 33.91      H    C
ATOM   6891  CB  VAL  119     -19.783  27.251  10.321  1.00 33.34      H    C
ATOM   6892  CG1 VAL  119     -19.007  28.445   9.793  1.00 33.26      H    C
ATOM   6893  CG2 VAL  119     -19.376  26.001   9.531  1.00 31.55      H    C
ATOM   6894  C   VAL  119     -19.643  28.389  12.520  1.00 34.59      H    C
ATOM   6895  O   VAL  119     -20.724  28.981  12.517  1.00 37.76      H    O
ATOM   6896  N   THR  120     -18.553  28.863  13.117  1.00 34.91      H    N
ATOM   6897  CA  THR  120     -18.554  30.171  13.762  1.00 35.35      H    C
ATOM   6898  CB  THR  120     -18.134  30.073  15.256  1.00 35.88      H    C
ATOM   6899  OG1 THR  120     -19.037  29.212  15.960  1.00 37.94      H    O
ATOM   6900  CG2 THR  120     -18.154  31.444  15.902  1.00 34.25      H    C
ATOM   6901  C   THR  120     -17.578  31.085  13.038  1.00 35.16      H    C
ATOM   6902  O   THR  120     -16.442  30.705  12.768  1.00 35.56      H    O
ATOM   6903  N   VAL  121     -18.028  32.291  12.721  1.00 36.37      H    N
ATOM   6904  CA  VAL  121     -17.166  33.271  12.088  1.00 37.55      H    C
ATOM   6905  CB  VAL  121     -17.718  33.687  10.703  1.00 38.08      H    C
ATOM   6906  CG1 VAL  121     -16.839  34.765  10.089  1.00 36.30      H    C
ATOM   6907  CG2 VAL  121     -17.774  32.470   9.784  1.00 36.74      H    C
ATOM   6908  C   VAL  121     -17.063  34.491  12.985  1.00 38.28      H    C
ATOM   6909  O   VAL  121     -18.029  35.233  13.156  1.00 39.94      H    O
ATOM   6910  N   SER  122     -15.884  34.694  13.563  1.00 38.45      H    N
ATOM   6911  CA  SER  122     -15.694  35.755  14.550  1.00 39.93      H    C
ATOM   6912  CB  SER  122     -15.947  35.209  15.967  1.00 40.21      H    C
ATOM   6913  OG  SER  122     -15.882  36.242  16.929  1.00 42.15      H    O
ATOM   6914  C   SER  122     -14.284  36.331  14.473  1.00 39.50      H    C
```

```
ATOM   6915  O   SER  122     -13.320  35.615  14.199  1.00 37.65      H    O
ATOM   6916  N   SER  123     -14.165  37.627  14.726  1.00 41.58      H    N
ATOM   6917  CA  SER  123     -12.849  38.253  14.807  1.00 44.16      H    C
ATOM   6918  CB  SER  123     -12.993  39.776  14.777  1.00 44.85      H    C
ATOM   6919  OG  SER  123     -13.675  40.223  15.794  1.00 49.05      H    O
ATOM   6920  C   SER  123     -12.105  37.819  16.079  1.00 44.60      H    C
ATOM   6921  O   SER  123     -10.893  37.995  16.184  1.00 45.68      H    O
ATOM   6922  N   ALA  124     -12.837  37.240  17.031  1.00 43.93      H    N
ATOM   6923  CA  ALA  124     -12.262  36.801  18.301  1.00 42.24      H    C
ATOM   6924  CB  ALA  124     -13.326  36.848  19.390  1.00 40.10      H    C
ATOM   6925  C   ALA  124     -11.675  35.394  18.214  1.00 42.14      H    C
ATOM   6926  O   ALA  124     -12.274  34.500  17.620  1.00 43.33      H    O
ATOM   6927  N   SER  125      10.503  35.201  18.820  1.00 42.38      H    N
ATOM   6928  CA  SER  125      -9.862  33.887  18.876  1.00 40.59      H    C
ATOM   6929  CB  SER  125      -9.355  34.041  19.109  1.00 42.02      H    C
ATOM   6930  OG  SER  125      -7.752  34.799  18.072  1.00 45.10      H    O
ATOM   6931  C   SER  125     -10.466  33.067  20.010  1.00 38.95      H    C
ATOM   6932  O   SER  125     -11.093  33.619  20.907  1.00 37.48      H    O
ATOM   6933  N   THR  126     -10.271  31.753  19.977  1.00 37.66      H    N
ATOM   6934  CA  THR  126     -10.785  30.905  21.042  1.00 39.23      H    C
ATOM   6935  CB  THR  126     -10.669  29.419  20.674  1.00 38.28      H    C
ATOM   6936  OG1 THR  126     -11.284  28.629  21.697  1.00 41.97      H    O
ATOM   6937  CG2 THR  126       9.217  29.008  20.533  1.00 37.08      H    C
ATOM   6938  C   THR  126     -10.049  31.147  22.370  1.00 41.01      H    C
ATOM   6939  O   THR  126      -8.841  31.397  22.392  1.00 41.24      H    O
ATOM   6940  N   LYS  127     -10.794  31.074  23.471  1.00 40.95      H    N
ATOM   6941  CA  LYS  127     -10.262  31.339  24.806  1.00 38.98      H    C
ATOM   6942  CB  LYS  127     -10.599  32.771  25.231  1.00 38.46      H    C
ATOM   6943  CG  LYS  127     -10.108  33.139  26.625  1.00 39.85      H    C
ATOM   6944  CD  LYS  127     -10.581  34.529  27.043  1.00 39.69      H    C
ATOM   6945  CE  LYS  127     -10.208  34.833  28.494  1.00 40.59      H    C
ATOM   6946  NZ  LYS  127     -10.600  33.727  29.429  1.00 41.49      H    N
ATOM   6947  C   LYS  127     -10.862  30.359  25.809  1.00 37.64      H    C
ATOM   6948  O   LYS  127     -12.080  30.248  25.916  1.00 37.85      H    O
ATOM   6949  N   GLY  128     -10.005  29.648  26.536  1.00 36.50      H    N
ATOM   6950  CA  GLY  128     -10.476  28.740  27.566  1.00 33.05      H    C
ATOM   6951  C   GLY  128     -11.064  29.484  28.750  1.00 32.53      H    C
ATOM   6952  O   GLY  128     -10.832  30.681  28.923  1.00 32.58      H    O
ATOM   6953  N   PRO  129     -11.856  28.798  29.578  1.00 32.14      H    N
ATOM   6954  CD  PRO  129     -12.255  27.396  29.361  1.00 32.62      H    C
ATOM   6955  CA  PRO  129     -12.553  29.387  30.728  1.00 32.53      H    C
ATOM   6956  CB  PRO  129     -13.695  28.411  30.978  1.00 31.17      H    C
ATOM   6957  CG  PRO  129     -13.119  27.096  30.561  1.00 30.16      H    C
ATOM   6958  C   PRO  129     -11.663  29.522  31.967  1.00 33.22      H    C
ATOM   6959  O   PRO  129     -10.742  28.732  32.161  1.00 31.90      H    O
ATOM   6960  N   SER  130     -11.954  30.513  32.804  1.00 32.62      H    N
ATOM   6961  CA  SER  130     -11.478  30.505  34.185  1.00 35.02      H    C
ATOM   6962  CB  SER  130     -11.275  31.932  34.687  1.00 34.24      H    C
ATOM   6963  OG  SER  130     -10.239  32.566  33.964  1.00 41.41      H    O
ATOM   6964  C   SER  130     -12.522  29.807  35.050  1.00 35.50      H    C
ATOM   6965  O   SER  130     -13.708  30.118  34.958  1.00 37.01      H    O
ATOM   6966  N   VAL  131     -12.091  28.868  35.884  1.00 34.84      H    N
ATOM   6967  CA  VAL  131     -13.026  28.121  36.716  1.00 34.36      H    C
ATOM   6968  CB  VAL  131     -12.840  26.605  36.526  1.00 34.23      H    C
ATOM   6969  CG1 VAL  131     -13.882  25.848  37.333  1.00 33.85      H    C
ATOM   6970  CG2 VAL  131     -12.938  26.251  35.046  1.00 34.73      H    C
ATOM   6971  C   VAL  131     -12.860  28.460  38.198  1.00 35.71      H    C
ATOM   6972  O   VAL  131     -11.760  28.349  38.750  1.00 35.77      H    O
ATOM   6973  N   PHE  132     -13.955  28.878  38.834  1.00 34.57      H    N
ATOM   6974  CA  PHE  132     -13.953  29.184  40.261  1.00 33.58      H    C
ATOM   6975  CB  PHE  132     -14.266  30.664  40.489  1.00 32.57      H    C
ATOM   6976  CG  PHE  132     -13.327  31.593  39.782  1.00 34.21      H    C
ATOM   6977  CD1 PHE  132     -12.103  31.922  40.344  1.00 35.59      H    C
ATOM   6978  CD2 PHE  132     -13.651  32.114  38.538  1.00 33.19      H    C
ATOM   6979  CE1 PHE  132     -11.214  32.750  39.674  1.00 37.01      H    C
ATOM   6980  CE2 PHE  132     -12.769  32.943  37.862  1.00 35.41      H    C
ATOM   6981  CZ  PHE  132     -11.548  33.262  38.430  1.00 36.20      H    C
ATOM   6982  C   PHE  132     -14.963  28.325  41.022  1.00 34.57      H    C
ATOM   6983  O   PHE  132     -16.041  28.012  40.512  1.00 32.06      H    O
ATOM   6984  N   PRO  133     -14.617  27.927  42.258  1.00 34.29      H    N
ATOM   6985  CD  PRO  133     -13.324  28.197  42.918  1.00 34.35      H    C
ATOM   6986  CA  PRO  133     -15.511  27.132  43.108  1.00 35.13      H    C
ATOM   6987  CB  PRO  133     -14.593  26.624  44.220  1.00 33.32      H    C
ATOM   6988  CG  PRO  133     -13.541  27.689  44.336  1.00 34.24      H    C
ATOM   6989  C   PRO  133     -16.645  27.983  43.662  1.00 35.55      H    C
ATOM   6990  O   PRO  133     -16.426  29.128  44.068  1.00 36.64      H    O
```

```
ATOM   6991  N   LEU   134     -17.852  27.424  43.674  1.00 35.32      H    N
ATOM   6992  CA  LEU   134     -18.977  28.048  44.366  1.00 36.08      H    C
ATOM   6993  CB  LEU   134     -20.209  28.094  43.450  1.00 34.28      H    C
ATOM   6994  CG  LEU   134     -19.960  28.860  42.142  1.00 34.73      H    C
ATOM   6995  CD1 LEU   134     -21.140  28.718  41.185  1.00 31.18      H    C
ATOM   6996  CD2 LEU   134     -19.697  30.321  42.475  1.00 33.05      H    C
ATOM   6997  C   LEU   134     -19.259  27.224  45.618  1.00 36.52      H    C
ATOM   6998  O   LEU   134     -19.999  26.234  45.585  1.00 34.65      H    O
ATOM   6999  N   ALA   135     -18.645  27.635  46.720  1.00 37.22      H    N
ATOM   7000  CA  ALA   135     -18.596  26.810  47.917  1.00 40.97      H    C
ATOM   7001  CB  ALA   135     -17.561  27.367  48.891  1.00 38.81      H    C
ATOM   7002  C   ALA   135     -19.957  26.725  48.594  1.00 44.00      H    C
ATOM   7003  O   ALA   135     -20.712  27.697  48.626  1.00 40.78      H    O
ATOM   7004  N   PRO   136     -20.283  25.550  49.148  1.00 48.76      H    N
ATOM   7005  CD  PRO   136     -19.446  24.338  49.152  1.00 49.46      H    C
ATOM   7006  CA  PRO   136     -21.531  25.360  49.890  1.00 54.13      H    C
ATOM   7007  CB  PRO   136     -21.528  23.874  50.232  1.00 52.72      H    C
ATOM   7008  CG  PRO   136     -20.085  23.486  50.205  1.00 51.83      H    C
ATOM   7009  C   PRO   136     -21.586  26.238  51.132  1.00 59.78      H    C
ATOM   7010  O   PRO   136     -20.570  26.460  51.794  1.00 59.54      H    O
ATOM   7011  N   SER   137     -22.782  26.737  51.432  1.00 67.10      H    N
ATOM   7012  CA  SER   137     -22.993  27.638  52.560  1.00 74.14      H    C
ATOM   7013  CB  SER   137     -24.411  28.215  52.507  1.00 75.09      H    C
ATOM   7014  OG  SER   137     -24.664  29.061  53.617  1.00 78.01      H    O
ATOM   7015  C   SER   137     -22.774  26.926  53.892  1.00 77.67      H    C
ATOM   7016  O   SER   137     -22.866  25.699  53.977  1.00 76.44      H    O
ATOM   7017  N   SER   138     -22.492  27.707  54.931  1.00 82.40      H    N
ATOM   7018  CA  SER   138     -22.171  27.163  56.248  1.00 86.84      H    C
ATOM   7019  CB  SER   138     -21.280  28.151  57.011  1.00 87.07      H    C
ATOM   7020  OG  SER   138     -20.112  28.463  56.271  1.00 87.61      H    O
ATOM   7021  C   SER   138     -23.414  26.841  57.087  1.00 89.30      H    C
ATOM   7022  O   SER   138     -23.688  27.512  58.085  1.00 89.91      H    O
ATOM   7023  N   LYS   139     -24.161  25.816  56.678  1.00 91.76      H    N
ATOM   7024  CA  LYS   139     -25.298  25.325  57.457  1.00 93.44      H    C
ATOM   7025  CB  LYS   139     -26.616  25.879  56.899  1.00 93.81      H    C
ATOM   7026  CG  LYS   139     -26.910  27.321  57.291  1.00 94.61      H    C
ATOM   7027  CD  LYS   139     -26.118  28.303  56.442  1.00 95.03      H    C
ATOM   7028  CE  LYS   139     -26.243  29.721  56.976  1.00 95.42      H    C
ATOM   7029  NZ  LYS   139     -25.510  30.700  56.125  1.00 95.24      H    N
ATOM   7030  C   LYS   139     -25.349  23.798  57.464  1.00 94.08      H    C
ATOM   7031  O   LYS   139     -26.414  23.202  57.639  1.00 95.08      H    O
ATOM   7032  N   GLY   143     -30.107  19.527  59.281  1.00 59.11      H    N
ATOM   7033  CA  GLY   143     -29.319  19.470  58.062  1.00 61.11      H    C
ATOM   7034  C   GLY   143     -29.957  18.675  56.968  1.00 60.28      H    C
ATOM   7035  O   GLY   143     -30.100  17.406  57.106  1.00 60.72      H    O
ATOM   7036  N   GLY   144     -30.342  19.280  55.877  1.00 58.29      H    N
ATOM   7037  CA  GLY   144     -30.925  18.578  54.746  1.00 54.60      H    C
ATOM   7038  C   GLY   144     -29.972  18.554  53.562  1.00 52.81      H    C
ATOM   7039  O   GLY   144     -29.023  17.772  53.550  1.00 53.00      H    O
ATOM   7040  N   THR   145     -30.216  19.401  52.565  1.00 49.01      H    N
ATOM   7041  CA  THR   145     -29.334  19.461  51.403  1.00 46.11      H    C
ATOM   7042  CB  THR   145     -30.109  19.911  50.080  1.00 46.35      H    C
ATOM   7043  OG1 THR   145     -31.019  20.410  49.929  1.00 48.50      H    O
ATOM   7044  CG2 THR   145     -30.877  18.001  50.056  1.00 44.98      H    C
ATOM   7045  C   THR   145     -28.562  20.775  51.343  1.00 44.27      H    C
ATOM   7046  O   THR   145     -28.979  21.788  51.912  1.00 42.47      H    O
ATOM   7047  N   ALA   146     -27.428  20.751  50.651  1.00 41.79      H    N
ATOM   7048  CA  ALA   146     -26.691  21.974  50.374  1.00 40.00      H    C
ATOM   7049  CB  ALA   146     -25.407  22.009  51.187  1.00 40.43      H    C
ATOM   7050  C   ALA   146     -26.374  22.057  48.888  1.00 39.46      H    C
ATOM   7051  O   ALA   146     -26.227  21.037  48.212  1.00 38.93      H    O
ATOM   7052  N   ALA   147     -26.278  23.279  48.380  1.00 37.34      H    N
ATOM   7053  CA  ALA   147     -25.943  23.491  46.986  1.00 35.51      H    C
ATOM   7054  CB  ALA   147     -26.894  24.512  46.374  1.00 34.09      H    C
ATOM   7055  C   ALA   147     -24.500  23.977  46.874  1.00 35.59      H    C
ATOM   7056  O   ALA   147     -24.055  24.852  47.620  1.00 35.64      H    O
ATOM   7057  N   LEU   148     -23.765  23.396  45.942  1.00 34.79      H    N
ATOM   7058  CA  LEU   148     -22.421  23.857  45.658  1.00 34.42      H    C
ATOM   7059  CB  LEU   148     -21.402  23.008  46.425  1.00 35.26      H    C
ATOM   7060  CG  LEU   148     -21.395  23.515  46.088  1.00 38.02      H    C
ATOM   7061  CD1 LEU   148     -20.408  22.250  44.961  1.00 30.38      H    C
ATOM   7062  CD2 LEU   148     -21.011  20.713  47.323  1.00 39.69      H    C
ATOM   7063  C   LEU   148     -22.221  23.721  44.159  1.00 33.02      H    C
ATOM   7064  O   LEU   148     -22.934  22.968  43.498  1.00 32.43      H    O
ATOM   7065  N   GLY   149     -21.267  24.457  43.612  1.00 32.54      H    N
ATOM   7066  CA  GLY   149     -21.040  24.349  42.187  1.00 35.20      H    C
```

```
ATOM   7067  C   GLY   149     -19.729  24.945  41.742  1.00 35.35      H    C
ATOM   7068  O   GLY   149     -18.812  25.171  42.537  1.00 34.93      H    O
ATOM   7069  N   CYS   150     -19.626  25.201  40.451  1.00 36.17      H    N
ATOM   7070  CA  CYS   150     -18.464  25.898  39.974  1.00 38.63      H    C
ATOM   7071  C   CYS   150     -18.825  26.843  38.841  1.00 36.98      H    C
ATOM   7072  O   CYS   150     -19.729  26.576  38.048  1.00 37.67      H    O
ATOM   7073  CB  CYS   150     -17.360  24.886  39.601  1.00 42.69      H    C
ATOM   7074  SG  CYS   150     -17.554  23.900  38.089  1.00 55.77      H    S
ATOM   7075  N   LEU   151     -18.141  27.981  38.818  1.00 35.05      H    N
ATOM   7076  CA  LEU   151     -18.435  29.068  37.898  1.00 33.32      H    C
ATOM   7077  CB  LEU   151     -18.334  30.397  38.640  1.00 31.86      H    C
ATOM   7078  CG  LEU   151     -18.258  31.673  37.803  1.00 34.10      H    C
ATOM   7079  CD1 LEU   151     -19.607  31.930  37.141  1.00 31.52      H    C
ATOM   7080  CD2 LEU   151     -17.863  32.841  38.701  1.00 32.35      H    C
ATOM   7081  C   LEU   151     -17.415  29.035  36.764  1.00 35.15      H    C
ATOM   7082  O   LEU   151     -16.204  29.012  37.002  1.00 34.70      H    O
ATOM   7083  N   VAL   152     -17.909  29.034  35.531  1.00 35.15      H    N
ATOM   7084  CA  VAL   152     -17.053  28.860  34.365  1.00 33.97      H    C
ATOM   7085  CB  VAL   152     -17.542  27.662  33.519  1.00 34.25      H    C
ATOM   7086  CG1 VAL   152     -16.662  27.474  32.298  1.00 33.15      H    C
ATOM   7087  CG2 VAL   152     -17.540  26.398  34.373  1.00 33.07      H    C
ATOM   7088  C   VAL   152     -17.090  30.136  33.536  1.00 35.52      H    C
ATOM   7089  O   VAL   152     -18.059  30.388  32.816  1.00 35.70      H    O
ATOM   7090  N   LYS   153     -16.025  30.931  33.644  1.00 35.56      H    N
ATOM   7091  CA  LYS   153     -16.020  32.325  33.194  1.00 36.98      H    C
ATOM   7092  CB  LYS   153     -15.435  33.227  34.288  1.00 37.29      H    C
ATOM   7093  CG  LYS   153     -16.456  33.857  35.205  1.00 44.06      H    C
ATOM   7094  CD  LYS   153     -15.778  34.702  36.286  1.00 45.54      H    C
ATOM   7095  CE  LYS   153     -15.056  35.903  35.687  1.00 48.07      H    C
ATOM   7096  NZ  LYS   153     -14.280  36.672  36.708  1.00 48.70      H    N
ATOM   7097  C   LYS   153     -15.250  32.589  31.896  1.00 35.32      H    C
ATOM   7098  O   LYS   153     -14.178  32.029  31.674  1.00 33.48      H    O
ATOM   7099  N   ASP   154     -15.803  33.466  31.061  1.00 35.67      H    N
ATOM   7100  CA  ASP   154     -15.069  34.081  29.951  1.00 38.13      H    C
ATOM   7101  CB  ASP   154     -13.929  34.957  30.488  1.00 38.72      H    C
ATOM   7102  CG  ASP   154     -14.421  36.122  31.326  1.00 42.66      H    C
ATOM   7103  OD1 ASP   154     -15.540  36.626  31.078  1.00 42.06      H    O
ATOM   7104  OD2 ASP   154     -13.675  36.538  32.241  1.00 47.57      H    O
ATOM   7105  C   ASP   154     -14.473  33.096  28.945  1.00 37.85      H    C
ATOM   7106  O   ASP   154     -13.271  33.134  28.676  1.00 39.38      H    O
ATOM   7107  N   TYR   155     -15.286  32.217  28.377  1.00 36.72      H    N
ATOM   7108  CA  TYR   155     -14.769  31.349  27.326  1.00 35.87      H    C
ATOM   7109  CB  TYR   155     -15.004  29.883  27.690  1.00 35.27      H    C
ATOM   7110  CG  TYR   155     -16.462  29.508  27.807  1.00 37.64      H    C
ATOM   7111  CD1 TYR   155     -17.179  29.084  26.693  1.00 36.63      H    C
ATOM   7112  CE1 TYR   155     -18.510  28.735  26.793  1.00 38.10      H    C
ATOM   7113  CD2 TYR   155     -17.123  29.569  29.032  1.00 36.52      H    C
ATOM   7114  CE2 TYR   155     -18.457  29.217  29.140  1.00 36.48      H    C
ATOM   7115  CZ  TYR   155     -19.144  28.802  28.017  1.00 37.43      H    C
ATOM   7116  OH  TYR   155     -20.475  28.465  28.105  1.00 38.45      H    O
ATOM   7117  C   TYR   155     -15.398  31.670  25.966  1.00 36.32      H    C
ATOM   7118  O   TYR   155     -16.382  32.414  25.881  1.00 35.25      H    O
ATOM   7119  N   PHE   156     -14.814  31.116  24.908  1.00 36.85      H    N
ATOM   7120  CA  PHE   156     -15.321  31.310  23.554  1.00 38.37      H    C
ATOM   7121  CB  PHE   156     -15.072  32.745  23.088  1.00 38.82      H    C
ATOM   7122  CG  PHE   156     -15.588  33.032  21.705  1.00 42.82      H    C
ATOM   7123  CD1 PHE   156     -14.798  32.792  20.588  1.00 43.82      H    C
ATOM   7124  CD2 PHE   156     -16.870  33.526  21.516  1.00 43.40      H    C
ATOM   7125  CE1 PHE   156     -15.280  33.039  19.308  1.00 44.30      H    C
ATOM   7126  CE2 PHE   156     -17.358  33.774  20.235  1.00 43.81      H    C
ATOM   7127  CZ  PHE   156     -16.561  33.530  19.134  1.00 41.90      H    C
ATOM   7128  C   PHE   156     -14.646  30.342  22.593  1.00 39.91      H    C
ATOM   7129  O   PHE   156     -13.452  30.067  22.710  1.00 40.67      H    O
ATOM   7130  N   PRO   157     -15.410  29.793  21.635  1.00 40.59      H    N
ATOM   7131  CD  PRO   157     -14.843  29.059  20.491  1.00 41.29      H    C
ATOM   7132  CA  PRO   157     -16.873  29.867  21.549  1.00 40.24      H    C
ATOM   7133  CB  PRO   157     -17.141  29.658  20.065  1.00 41.39      H    C
ATOM   7134  CG  PRO   157     -16.070  28.698  19.661  1.00 42.40      H    C
ATOM   7135  C   PRO   157     -17.533  28.777  22.402  1.00 38.74      H    C
ATOM   7136  O   PRO   157     -16.863  28.082  23.163  1.00 36.64      H    O
ATOM   7137  N   GLU   158     -18.845  28.619  22.258  1.00 39.77      H    N
ATOM   7138  CA  GLU   158     -19.543  27.476  22.849  1.00 41.74      H    C
ATOM   7139  CB  GLU   158     -21.058  27.665  22.730  1.00 40.97      H    C
ATOM   7140  CG  GLU   158     -21.620  28.752  23.634  1.00 42.42      N    C
ATOM   7141  CD  GLU   158     -22.272  28.194  24.893  1.00 45.45      H    C
ATOM   7142  OE1 GLU   158     -21.641  27.366  25.594  1.00 47.64      H    O
```

```
ATOM   7143  OE2 GLU   158     -23.421  28.583  25.182  1.00 45.92      H     O
ATOM   7144  C   GLU   158     -19.135  26.202  22.117  1.00 41.79      H     C
ATOM   7145  O   GLU   158     -18.668  26.257  20.981  1.00 43.21      H     O
ATOM   7146  N   PRO   159     -19.324  25.031  22.746  1.00 43.12      H     N
ATOM   7147  CD  PRO   159     -19.151  23.773  21.993  1.00 40.80      H     C
ATOM   7148  CA  PRO   159     -19.854  24.763  24.090  1.00 42.75      H     C
ATOM   7149  CB  PRO   159     -20.732  23.545  23.861  1.00 41.21      H     C
ATOM   7150  CG  PRO   159     -19.907  22.746  22.852  1.00 42.04      H     C
ATOM   7151  C   PRO   159     -18.755  24.454  25.116  1.00 43.47      H     C
ATOM   7152  O   PRO   159     -17.610  24.204  24.748  1.00 43.74      H     O
ATOM   7153  N   VAL   160     -19.112  24.440  26.399  1.00 44.59      H     N
ATOM   7154  CA  VAL   160     -18.333  23.682  27.381  1.00 45.26      H     C
ATOM   7155  CB  VAL   160     -17.819  24.563  28.546  1.00 44.95      H     C
ATOM   7156  CG1 VAL   160     -17.135  25.800  28.015  1.00 45.98      H     C
ATOM   7157  CG2 VAL   160     -18.960  24.931  29.455  1.00 47.14      H     C
ATOM   7158  C   VAL   160     -19.223  22.598  27.980  1.00 45.46      H     C
ATOM   7159  O   VAL   160     -20.436  22.770  28.090  1.00 45.76      H     O
ATOM   7160  N   THR   161     -18.621  21.479  28.358  1.00 44.80      H     N
ATOM   7161  CA  THR   161     -19.341  20.457  29.095  1.00 45.47      H     C
ATOM   7162  CB  THR   161     -19.128  19.065  28.470  1.00 47.53      H     C
ATOM   7163  OG1 THR   161     -17.767  18.658  28.658  1.00 50.04      H     O
ATOM   7164  CG2 THR   161     -19.424  19.101  26.973  1.00 47.52      H     C
ATOM   7165  C   THR   161     -18.838  20.440  30.536  1.00 44.68      H     C
ATOM   7166  O   THR   161     -17.665  20.714  30.800  1.00 44.39      H     O
ATOM   7167  N   VAL   162     -19.733  20.131  31.468  1.00 43.69      H     N
ATOM   7168  CA  VAL   162     -19.364  20.021  32.874  1.00 42.46      H     C
ATOM   7169  CB  VAL   162     -19.983  21.165  33.710  1.00 41.02      H     C
ATOM   7170  CG1 VAL   162     -19.557  21.033  35.159  1.00 39.15      H     C
ATOM   7171  CG2 VAL   162     -19.553  22.510  33.154  1.00 39.60      H     C
ATOM   7172  C   VAL   162     -19.853  18.692  33.439  1.00 42.98      H     C
ATOM   7173  O   VAL   162     -21.023  18.344  33.302  1.00 44.77      H     O
ATOM   7174  N   SER   163     -18.955  17.947  34.067  1.00 41.43      H     N
ATOM   7175  CA  SER   163     -19.347  16.736  34.767  1.00 41.82      H     C
ATOM   7176  CB  SER   163     -18.732  15.503  34.095  1.00 43.74      H     C
ATOM   7177  OG  SER   163     -17.328  15.465  34.281  1.00 47.54      H     O
ATOM   7178  C   SER   163     -18.854  16.852  36.199  1.00 40.92      H     C
ATOM   7179  O   SER   163     -18.027  17.710  36.505  1.00 40.33      H     O
ATOM   7180  N   TRP   164     -19.366  16.003  37.081  1.00 39.41      H     N
ATOM   7181  CA  TRP   164     -18.936  16.031  38.469  1.00 39.92      H     C
ATOM   7182  CB  TRP   164     -20.109  16.427  39.367  1.00 38.97      H     C
ATOM   7183  CG  TRP   164     -20.453  17.878  39.251  1.00 36.68      H     C
ATOM   7184  CD2 TRP   164     -19.970  18.936  40.083  1.00 35.35      H     C
ATOM   7185  CE2 TRP   164     -20.531  20.138  39.599  1.00 35.70      H     C
ATOM   7186  CE3 TRP   164     -19.117  18.986  41.389  1.00 35.83      H     C
ATOM   7187  CD1 TRP   164     -21.268  18.463  38.320  1.00 36.06      H     C
ATOM   7188  NE1 TRP   164     -21.319  19.823  38.524  1.00 34.61      H     N
ATOM   7189  CZ2 TRP   164     -20.265  21.372  40.285  1.00 36.66      H     C
ATOM   7190  CZ3 TRP   164     -18.853  20.214  41.770  1.00 38.04      H     C
ATOM   7191  CH2 TRP   164     -19.427  21.392  41.266  1.00 37.96      H     C
ATOM   7192  C   TRP   164     -18.365  14.690  38.899  1.00 41.57      H     C
ATOM   7193  O   TRP   164     -18.923  13.641  38.579  1.00 41.54      H     O
ATOM   7194  N   ASN   165     -17.247  14.734  39.623  1.00 43.99      H     N
ATOM   7195  CA  ASN   165     -16.524  13.531  40.015  1.00 45.28      H     C
ATOM   7196  CB  ASN   165     -17.216  12.870  41.211  1.00 44.38      H     C
ATOM   7197  CG  ASN   165     -17.097  13.698  42.477  1.00 44.74      H     C
ATOM   7198  OD1 ASN   165     -16.354  14.679  42.515  1.00 48.85      H     O
ATOM   7199  ND2 ASN   165     -17.823  13.309  43.520  1.00 43.07      H     N
ATOM   7200  C   ASN   165     -16.426  12.552  38.848  1.00 48.10      H     C
ATOM   7201  O   ASN   165     -16.682  11.358  38.998  1.00 48.86      H     O
ATOM   7202  N   SER   166     -16.071  13.075  37.679  1.00 50.62      H     N
ATOM   7203  CA  SER   166     -15.795  12.251  36.507  1.00 54.00      H     C
ATOM   7204  CB  SER   166     -14.620  11.310  36.787  1.00 54.39      H     C
ATOM   7205  OG  SER   166     -13.465  12.038  37.171  1.00 56.87      H     O
ATOM   7206  C   SER   166     -17.003  11.436  36.065  1.00 55.66      H     C
ATOM   7207  O   SER   166     -16.854  10.353  35.505  1.00 56.97      H     O
ATOM   7208  N   GLY   167     -18.199  11.958  36.317  1.00 56.98      H     N
ATOM   7209  CA  GLY   167     -19.403  11.303  35.835  1.00 56.82      H     C
ATOM   7210  C   GLY   167     -20.035  10.371  36.853  1.00 57.13      H     C
ATOM   7211  O   GLY   167     -21.131   9.865  36.640  1.00 57.48      H     O
ATOM   7212  N   ALA   168     -19.340  10.141  37.962  1.00 55.72      H     N
ATOM   7213  CA  ALA   168     -19.868   9.296  39.024  1.00 56.14      H     C
ATOM   7214  CB  ALA   168     -18.762   8.958  40.018  1.00 54.67      H     C
ATOM   7215  C   ALA   168     -21.030   9.980  39.746  1.00 56.76      H     C
ATOM   7216  O   ALA   168     -21.869   9.316  40.359  1.00 57.75      H     O
ATOM   7217  N   LEU   169     -21.073  11.308  39.676  1.00 55.50      H     N
ATOM   7218  CA  LEU   169     -22.129  12.076  40.325  1.00 53.11      H     C
```

```
ATOM   7219  CB  LEU   169     -21.519  13.317  41.263  1.00 52.46      H     C
ATOM   7220  CG  LEU   169     -22.471  14.079  41.979  1.00 52.96      H     C
ATOM   7221  CD1 LEU   169     -23.459  13.291  42.831  1.00 50.70      H     C
ATOM   7222  CD2 LEU   169     -21.660  15.036  42.847  1.00 50.44      H     C
ATOM   7223  C   LEU   169     -22.989  12.761  39.273  1.00 52.77      H     C
ATOM   7224  O   LEU   169     -22.540  13.678  38.588  1.00 52.53      H     O
ATOM   7225  N   THR   170     -24.230  12.304  39.147  1.00 52.69      H     N
ATOM   7226  CA  THR   170     -25.126  12.796  38.110  1.00 52.29      H     C
ATOM   7227  CB  THR   170     -25.414  11.699  37.077  1.00 52.97      H     C
ATOM   7228  OG1 THR   170     -25.938  10.543  37.744  1.00 52.52      H     O
ATOM   7229  CG2 THR   170     -24.135  11.322  36.339  1.00 51.54      H     C
ATOM   7230  C   THR   170     -26.447  13.274  38.702  1.00 52.12      H     C
ATOM   7231  O   THR   170     -27.083  14.192  38.182  1.00 52.03      H     O
ATOM   7232  N   SER   171     -26.854  12.649  39.798  1.00 51.23      H     N
ATOM   7233  CA  SER   171     -28.080  13.042  40.469  1.00 50.24      H     C
ATOM   7234  CB  SER   171     -28.477  11.974  41.490  1.00 51.95      H     C
ATOM   7235  OG  SER   171     -29.732  12.268  42.075  1.00 55.96      H     O
ATOM   7236  C   SER   171     -27.898  14.392  41.164  1.00 48.92      H     C
ATOM   7237  O   SER   171     -26.913  14.607  41.879  1.00 48.18      H     O
ATOM   7238  N   GLY   172     -28.848  15.298  40.946  1.00 46.35      H     N
ATOM   7239  CA  GLY   172     -28.794  16.600  41.589  1.00 44.63      H     C
ATOM   7240  C   GLY   172     -27.951  17.617  40.839  1.00 43.58      H     C
ATOM   7241  O   GLY   172     -27.815  18.762  41.276  1.00 43.02      H     O
ATOM   7242  N   VAL   173     -27.381  17.206  39.711  1.00 41.66      H     N
ATOM   7243  CA  VAL   173     -26.556  18.099  38.907  1.00 40.61      H     C
ATOM   7244  CB  VAL   173     -25.533  17.313  38.052  1.00 40.49      H     C
ATOM   7245  CG1 VAL   173     -24.782  18.265  37.122  1.00 36.94      H     C
ATOM   7246  CG2 VAL   173     -24.556  16.584  38.959  1.00 38.36      H     C
ATOM   7247  C   VAL   173     -27.414  18.941  37.974  1.00 39.99      H     C
ATOM   7248  O   VAL   173     -28.250  18.415  37.240  1.00 39.43      H     O
ATOM   7249  N   HIS   174     -27.202  20.251  38.008  1.00 39.34      H     N
ATOM   7250  CA  HIS   174     -27.856  21.144  37.065  1.00 39.73      H     C
ATOM   7251  CB  HIS   174     -29.001  21.901  37.751  1.00 43.08      H     C
ATOM   7252  CG  HIS   174     -29.858  22.680  36.800  1.00 45.12      H     C
ATOM   7253  CD2 HIS   174     -29.788  22.828  35.455  1.00 46.87      H     C
ATOM   7254  ND1 HIS   174     -30.944  23.424  37.210  1.00 47.42      H     N
ATOM   7255  CE1 HIS   174     -31.506  23.997  36.159  1.00 46.85      H     C
ATOM   7256  NE2 HIS   174     -30.823  23.652  35.082  1.00 47.87      H     N
ATOM   7257  C   HIS   174     -26.850  22.135  36.485  1.00 38.58      H     C
ATOM   7258  O   HIS   174     -26.371  23.035  37.176  1.00 37.51      H     O
ATOM   7259  N   THR   175     -26.534  21.962  35.208  1.00 38.03      H     N
ATOM   7260  CA  THR   175     -25.664  22.893  34.507  1.00 36.61      H     C
ATOM   7261  CB  THR   175     -24.692  22.135  33.585  1.00 37.08      H     C
ATOM   7262  OG1 THR   175     -23.814  21.331  34.390  1.00 36.64      H     O
ATOM   7263  CG2 THR   175     -23.868  23.115  32.749  1.00 36.37      H     C
ATOM   7264  C   THR   175     -26.504  23.868  33.694  1.00 36.47      H     C
ATOM   7265  O   THR   175     -27.269  23.462  32.822  1.00 36.71      H     O
ATOM   7266  N   PHE   176     -26.370  25.155  33.994  1.00 34.80      H     N
ATOM   7267  CA  PHE   176     -27.245  26.165  33.416  1.00 33.49      H     C
ATOM   7268  CB  PHE   176     -27.366  27.370  34.350  1.00 29.26      H     C
ATOM   7269  CG  PHE   176     -28.218  27.117  35.554  1.00 29.36      H     C
ATOM   7270  CD1 PHE   176     -27.803  26.234  36.543  1.00 28.93      H     C
ATOM   7271  CD2 PHE   176     -29.437  27.761  35.701  1.00 26.76      H     C
ATOM   7272  CE1 PHE   176     -28.597  25.997  37.666  1.00 30.31      H     C
ATOM   7273  CE2 PHE   176     -30.233  27.532  36.814  1.00 28.16      H     C
ATOM   7274  CZ  PHE   176     -29.812  26.648  37.798  1.00 29.02      H     C
ATOM   7275  C   PHE   176     -26.734  26.636  32.068  1.00 34.89      H     C
ATOM   7276  O   PHE   176     -25.530  26.650  31.822  1.00 35.66      H     O
ATOM   7277  N   PRO   177     -27.652  27.033  31.175  1.00 35.42      H     N
ATOM   7278  CD  PRO   177     -29.113  26.855  31.270  1.00 34.38      H     C
ATOM   7279  CA  PRO   177     -27.251  27.589  29.881  1.00 35.34      H     C
ATOM   7280  CB  PRO   177     -28.583  27.873  29.182  1.00 34.43      H     C
ATOM   7281  CG  PRO   177     -29.546  26.907  29.830  1.00 35.56      H     C
ATOM   7282  C   PRO   177     -26.419  28.848  30.082  1.00 35.62      H     C
ATOM   7283  O   PRO   177     -26.689  29.640  30.986  1.00 37.56      H     O
ATOM   7284  N   ALA   178     -25.410  29.022  29.237  1.00 34.61      H     N
ATOM   7285  CA  ALA   178     -24.468  30.122  29.379  1.00 34.64      H     C
ATOM   7286  CB  ALA   178     -23.295  29.930  28.424  1.00 32.42      H     C
ATOM   7287  C   ALA   178     -25.129  31.466  29.121  1.00 34.20      H     C
ATOM   7288  O   ALA   178     -26.116  31.560  28.394  1.00 35.25      H     O
ATOM   7289  N   VAL   179     -24.583  32.507  29.734  1.00 33.24      H     N
ATOM   7290  CA  VAL   179     -24.940  33.864  29.372  1.00 34.36      H     C
ATOM   7291  CB  VAL   179     -24.935  34.784  30.613  1.00 35.45      H     C
ATOM   7292  CG1 VAL   179     -23.532  34.865  31.198  1.00 34.78      H     C
ATOM   7293  CG2 VAL   179     -25.460  36.158  30.246  1.00 33.91      H     C
ATOM   7294  C   VAL   179     -23.904  34.352  28.359  1.00 35.86      H     C
```

```
ATOM   7295  O   VAL   179     -22.734  33.962  28.413  1.00 34.73      H    O
ATOM   7296  N   LEU   180     -24.336  35.180  27.416  1.00 39.05      H    N
ATOM   7297  CA  LEU   180     -23.402  35.795  26.476  1.00 41.77      H    C
ATOM   7298  CB  LEU   180     -23.998  35.815  25.065  1.00 41.69      H    C
ATOM   7299  CG  LEU   180     -23.180  36.524  23.982  1.00 43.45      H    C
ATOM   7300  CD1 LEU   180     -21.808  35.879  23.862  1.00 43.12      H    C
ATOM   7301  CD2 LEU   180     -23.925  36.450  22.655  1.00 42.68      H    C
ATOM   7302  C   LEU   180     -23.112  37.213  26.939  1.00 42.76      H    C
ATOM   7303  O   LEU   180     -24.023  38.026  27.071  1.00 44.73      H    O
ATOM   7304  N   GLN   181     -21.845  37.511  27.202  1.00 44.83      H    N
ATOM   7305  CA  GLN   181     -21.494  38.815  27.750  1.00 47.27      H    C
ATOM   7306  CB  GLN   181     -20.189  38.727  28.534  1.00 48.86      H    C
ATOM   7307  CG  GLN   181     -20.135  37.607  29.554  1.00 52.26      H    C
ATOM   7308  CD  GLN   181     -18.767  37.504  30.198  1.00 53.89      H    C
ATOM   7309  OE1 GLN   181     -18.275  38.467  30.794  1.00 56.33      H    O
ATOM   7310  NE2 GLN   181     -18.140  36.341  30.075  1.00 51.83      H    N
ATOM   7311  C   GLN   181     -21.339  39.857  26.648  1.00 47.64      H    C
ATOM   7312  O   GLN   181     -21.008  39.525  25.508  1.00 45.43      H    O
ATOM   7313  N   SER   182     -21.569  41.117  27.005  1.00 48.50      H    N
ATOM   7314  CA  SER   182     -21.784  42.241  26.117  1.00 50.22      H    C
ATOM   7315  CB  SER   182     -21.346  43.553  26.897  1.00 50.75      H    C
ATOM   7316  OG  SER   182     -22.606  43.704  27.526  1.00 55.71      H    O
ATOM   7317  C   SER   182     -19.910  42.210  25.468  1.00 49.56      H    C
ATOM   7318  O   SER   182     -19.711  42.528  24.327  1.00 50.47      H    O
ATOM   7319  N   SER   183     -18.964  41.531  26.198  1.00 47.76      H    N
ATOM   7320  CA  SER   183     -17.606  41.360  25.693  1.00 46.55      H    C
ATOM   7321  CB  SER   183     -16.691  40.844  26.803  1.00 46.41      H    C
ATOM   7322  OG  SER   183     -16.966  39.479  27.074  1.00 47.06      H    O
ATOM   7323  C   SER   183     -17.558  40.375  24.533  1.00 45.50      H    C
ATOM   7324  O   SER   183     -16.549  40.289  23.830  1.00 47.15      H    O
ATOM   7325  N   GLY   184     -18.634  39.610  24.354  1.00 43.61      H    N
ATOM   7326  CA  GLY   184     -18.630  38.554  23.354  1.00 41.62      H    C
ATOM   7327  C   GLY   184     -18.155  37.206  23.873  1.00 41.63      H    C
ATOM   7328  O   GLY   184     -18.108  36.225  23.127  1.00 42.12      H    O
ATOM   7329  N   LEU   185     -17.797  37.151  25.154  1.00 41.06      H    N
ATOM   7330  CA  LEU   185     -17.391  35.896  25.782  1.00 39.48      H    C
ATOM   7331  CB  LEU   185     -16.222  36.147  26.740  1.00 40.59      H    C
ATOM   7332  CG  LEU   185     -14.954  36.763  26.134  1.00 41.75      H    C
ATOM   7333  CD1 LEU   185     -13.943  37.034  27.238  1.00 41.08      H    C
ATOM   7334  CD2 LEU   185     -14.363  35.829  25.088  1.00 40.63      H    C
ATOM   7335  C   LEU   185     -18.566  35.270  26.541  1.00 37.17      H    C
ATOM   7336  O   LEU   185     -19.534  35.956  26.870  1.00 36.34      H    O
ATOM   7337  N   TYR   186     -18.479  33.969  26.811  1.00 35.21      H    N
ATOM   7338  CA  TYR   186     -19.544  33.257  27.520  1.00 35.82      H    C
ATOM   7339  CB  TYR   186     -19.905  31.958  26.790  1.00 35.22      H    C
ATOM   7340  CG  TYR   186     -20.484  32.132  25.400  1.00 38.74      H    C
ATOM   7341  CD1 TYR   186     -21.859  32.213  25.201  1.00 39.50      H    C
ATOM   7342  CE1 TYR   186     -22.393  32.334  23.930  1.00 41.29      H    C
ATOM   7343  CD2 TYR   186     -19.658  32.181  24.286  1.00 37.63      H    C
ATOM   7344  CE2 TYR   186     -20.178  32.304  23.018  1.00 40.69      H    C
ATOM   7345  CZ  TYR   186     -21.545  32.378  22.840  1.00 43.16      H    C
ATOM   7346  OH  TYR   186     -22.060  32.482  21.565  1.00 45.56      H    O
ATOM   7347  C   TYR   186     -19.137  32.901  28.956  1.00 35.42      H    C
ATOM   7348  O   TYR   186     -17.962  32.669  29.233  1.00 36.05      H    O
ATOM   7349  N   SER   187     -20.118  32.841  29.854  1.00 33.07      H    N
ATOM   7350  CA  SER   187     -19.939  32.219  31.166  1.00 33.69      H    C
ATOM   7351  CB  SER   187     -19.760  33.293  32.249  1.00 30.64      H    C
ATOM   7352  OG  SER   187     -18.614  34.090  31.992  1.00 31.70      H    O
ATOM   7353  C   SER   187     -21.157  31.362  31.508  1.00 33.84      H    C
ATOM   7354  O   SER   187     -22.288  31.709  31.153  1.00 33.92      H    O
ATOM   7355  N   LEU   188     -20.932  30.247  32.198  1.00 33.13      H    N
ATOM   7356  CA  LEU   188     -22.041  29.488  32.762  1.00 32.13      H    C
ATOM   7357  CB  LEU   188     -22.372  28.284  31.880  1.00 30.17      H    C
ATOM   7358  CG  LEU   188     -21.331  27.175  31.701  1.00 32.49      H    C
ATOM   7359  CD1 LEU   188     -21.234  26.317  32.963  1.00 30.00      H    C
ATOM   7360  CD2 LEU   188     -21.747  26.310  30.518  1.00 29.79      H    C
ATOM   7361  C   LEU   188     -21.753  29.023  34.183  1.00 33.34      H    C
ATOM   7362  O   LEU   188     -20.650  29.200  34.700  1.00 33.47      H    O
ATOM   7363  N   SER   189     -22.756  28.430  34.814  1.00 32.89      H    N
ATOM   7364  CA  SER   189     -22.580  27.833  36.125  1.00 32.77      H    C
ATOM   7365  CB  SER   189     -23.270  28.675  37.201  1.00 31.98      H    C
ATOM   7366  OG  SER   189     -22.656  29.947  37.313  1.00 33.26      H    O
ATOM   7367  C   SER   189     -23.159  26.435  36.123  1.00 33.45      H    C
ATOM   7368  O   SER   189     -24.163  26.164  35.458  1.00 32.42      H    O
ATOM   7369  N   SER   190     -22.502  25.546  36.856  1.00 34.16      H    N
ATOM   7370  CA  SER   190     -23.029  24.220  37.108  1.00 34.97      H    C
```

```
ATOM   7371  CB  SER  190     -22.098  23.357  36.521  1.00 35.56      B    C
ATOM   7372  OG  SER  190     -22.601  21.852  36.764  1.00 36.81      B    O
ATOM   7373  C   SER  190     -23.130  24.049  38.617  1.00 36.41      B    C
ATOM   7374  O   SER  190     -22.185  24.256  39.350  1.00 35.33      B    O
ATOM   7375  N   VAL  191     -24.281  23.571  39.075  1.00 36.33      B    N
ATOM   7376  CA  VAL  191     -24.522  23.382  40.495  1.00 36.43      B    C
ATOM   7377  CB  VAL  191     -25.583  24.369  41.013  1.00 39.52      B    C
ATOM   7378  CG1 VAL  191     -25.902  24.085  42.471  1.00 41.66      B    C
ATOM   7379  CG2 VAL  191     -25.066  25.774  40.876  1.00 41.62      B    C
ATOM   7380  C   VAL  191     -24.998  21.968  40.761  1.00 39.28      B    C
ATOM   7381  O   VAL  191     -25.663  21.358  39.927  1.00 40.77      B    O
ATOM   7382  N   VAL  192     -24.647  21.437  41.924  1.00 39.29      B    N
ATOM   7383  CA  VAL  192     -25.145  20.134  42.316  1.00 38.27      B    C
ATOM   7384  CB  VAL  192     -24.027  19.066  42.249  1.00 37.49      B    C
ATOM   7385  CG1 VAL  192     -22.875  19.462  43.149  1.00 39.66      B    C
ATOM   7386  CG2 VAL  192     -24.579  17.708  42.650  1.00 38.15      B    C
ATOM   7387  C   VAL  192     -25.700  20.223  43.724  1.00 37.59      B    C
ATOM   7388  O   VAL  192     -25.123  20.882  44.587  1.00 35.77      B    O
ATOM   7389  N   THR  193     -26.838  19.576  43.944  1.00 39.03      B    N
ATOM   7390  CA  THR  193     -27.465  19.546  45.264  1.00 40.19      B    C
ATOM   7391  CB  THR  193     -29.000  19.651  45.142  1.00 42.63      B    C
ATOM   7392  OG1 THR  193     -29.342  20.941  44.618  1.00 45.54      B    O
ATOM   7393  CG2 THR  193     -29.675  19.459  46.504  1.00 41.23      B    C
ATOM   7394  C   THR  193     -27.102  18.266  45.967  1.00 38.72      B    C
ATOM   7395  O   THR  193     -27.343  17.163  45.438  1.00 38.35      B    O
ATOM   7396  N   VAL  194     -26.508  18.357  47.150  1.00 38.96      B    N
ATOM   7397  CA  VAL  194     -25.958  17.183  47.862  1.00 40.70      B    C
ATOM   7398  CB  VAL  194     -24.452  17.105  47.801  1.00 38.53      B    C
ATOM   7399  CG1 VAL  194     -23.986  17.097  46.362  1.00 39.05      B    C
ATOM   7400  CG2 VAL  194     -23.841  18.271  48.566  1.00 34.97      B    C
ATOM   7401  C   VAL  194     -26.402  17.197  49.333  1.00 42.41      B    C
ATOM   7402  O   VAL  194     -26.782  18.239  49.876  1.00 42.66      B    O
ATOM   7403  N   PRO  195     -26.315  16.035  50.003  1.00 44.22      B    N
ATOM   7404  CD  PRO  195     -26.009  14.700  49.463  1.00 45.72      B    C
ATOM   7405  CA  PRO  195     -26.603  15.989  51.439  1.00 46.23      B    C
ATOM   7406  CB  PRO  195     -26.475  14.506  51.786  1.00 47.19      B    C
ATOM   7407  CG  PRO  195     -26.632  13.788  50.476  1.00 47.45      B    C
ATOM   7408  C   PRO  195     -25.585  16.838  52.191  1.00 47.52      B    C
ATOM   7409  O   PRO  195     -24.381  16.671  52.005  1.00 48.34      B    O
ATOM   7410  N   SER  196     -26.054  17.751  53.031  1.00 47.83      B    N
ATOM   7411  CA  SER  196     -25.130  18.582  53.787  1.00 52.32      B    C
ATOM   7412  CB  SER  196     -25.879  19.705  54.514  1.00 52.90      B    C
ATOM   7413  OG  SER  196     -26.802  19.189  55.450  1.00 57.28      B    O
ATOM   7414  C   SER  196     -24.354  17.737  54.789  1.00 53.77      B    C
ATOM   7415  O   SER  196     -23.330  18.170  55.317  1.00 54.68      B    O
ATOM   7416  N   SER  197     -24.838  16.526  55.045  1.00 55.89      B    N
ATOM   7417  CA  SER  197     -24.154  15.615  55.957  1.00 58.39      B    C
ATOM   7418  CB  SER  197     -25.090  14.489  56.397  1.00 57.25      B    C
ATOM   7419  OG  SER  197     -25.329  13.570  55.345  1.00 56.57      B    O
ATOM   7420  C   SER  197     -22.912  15.020  55.292  1.00 59.35      B    C
ATOM   7421  O   SER  197     -21.974  14.607  55.970  1.00 59.77      B    O
ATOM   7422  N   SER  198     -22.909  14.984  53.963  1.00 60.41      B    N
ATOM   7423  CA  SER  198     -21.781  14.441  53.213  1.00 60.89      B    C
ATOM   7424  CB  SER  198     -22.231  14.008  51.818  1.00 59.87      B    C
ATOM   7425  OG  SER  198     -22.374  15.135  50.967  1.00 60.91      B    O
ATOM   7426  C   SER  198     -20.659  15.470  53.080  1.00 61.53      B    C
ATOM   7427  O   SER  198     -19.515  15.116  52.807  1.00 62.27      B    O
ATOM   7428  N   LEU  199     -20.989  16.744  53.264  1.00 62.42      B    N
ATOM   7429  CA  LEU  199     -19.986  17.799  53.170  1.00 63.79      B    C
ATOM   7430  CB  LEU  199     -20.591  19.164  53.518  1.00 60.27      B    C
ATOM   7431  CG  LEU  199     -21.688  19.724  52.607  1.00 58.84      B    C
ATOM   7432  CD1 LEU  199     -22.169  21.058  53.158  1.00 56.44      B    C
ATOM   7433  CD2 LEU  199     -21.159  19.886  51.190  1.00 56.85      B    C
ATOM   7434  C   LEU  199     -18.859  17.490  54.142  1.00 66.35      B    C
ATOM   7435  O   LEU  199     -19.092  17.296  55.337  1.00 68.30      B    O
ATOM   7436  N   GLY  200     -17.635  17.437  53.634  1.00 67.32      B    N
ATOM   7437  CA  GLY  200     -16.505  17.234  54.519  1.00 69.17      B    C
ATOM   7438  C   GLY  200     -16.023  15.799  54.633  1.00 68.88      B    C
ATOM   7439  O   GLY  200      14.974  15.556  55.224  1.00 70.04      B    O
ATOM   7440  N   THR  201     -16.771  14.846  54.083  1.00 67.65      B    N
ATOM   7441  CA  THR  201     -16.241  13.493  53.930  1.00 67.09      B    C
ATOM   7442  CB  THR  201     -17.079  12.444  54.702  1.00 67.94      B    C
ATOM   7443  OG1 THR  201     -18.284  12.155  53.981  1.00 69.01      B    O
ATOM   7444  CG2 THR  201     -17.430  12.967  56.094  1.00 67.66      B    C
ATOM   7445  C   THR  201     -16.217  13.108  52.456  1.00 65.62      B    C
ATOM   7446  O   THR  201     -15.265  12.486  51.984  1.00 66.99      B    O
```

```
ATOM   7447  N   GLN  202     -17.265  13.482  51.731  1.00 63.03      H    N
ATOM   7448  CA  GLN  202     -17.288  13.296  50.286  1.00 60.90      H    C
ATOM   7449  CB  GLN  202     -18.726  13.167  49.795  1.00 61.55      H    C
ATOM   7450  CG  GLN  202     -18.853  13.129  48.289  1.00 64.43      H    C
ATOM   7451  CD  GLN  202     -18.191  11.913  47.677  1.00 66.51      H    C
ATOM   7452  OE1 GLN  202     -18.749  10.814  47.694  1.00 67.79      H    O
ATOM   7453  NE2 GLN  202     -16.994  12.103  47.129  1.00 66.84      H    N
ATOM   7454  C   GLN  202     -16.617  14.487  49.607  1.00 58.78      H    C
ATOM   7455  O   GLN  202     -16.892  15.641  49.936  1.00 58.19      H    O
ATOM   7456  N   THR  203     -15.725  14.214  48.666  1.00 55.82      H    N
ATOM   7457  CA  THR  203     -15.092  15.299  47.934  1.00 53.36      H    C
ATOM   7458  CB  THR  203     -13.615  14.991  47.617  1.00 54.58      H    C
ATOM   7459  OG1 THR  203     -13.537  13.811  46.810  1.00 55.09      H    O
ATOM   7460  CG2 THR  203     -12.826  14.789  48.903  1.00 54.39      H    C
ATOM   7461  C   THR  203     -15.838  15.553  46.631  1.00 49.49      H    C
ATOM   7462  O   THR  203     -16.299  14.617  45.965  1.00 47.29      H    O
ATOM   7463  N   TYR  204     -15.962  16.827  46.278  1.00 45.01      H    N
ATOM   7464  CA  TYR  204     -16.675  17.202  45.068  1.00 42.84      H    C
ATOM   7465  CB  TYR  204     -17.804  18.070  45.427  1.00 40.12      H    C
ATOM   7466  CG  TYR  204     -18.919  17.314  46.224  1.00 38.49      H    C
ATOM   7467  CD1 TYR  204     -19.065  17.527  47.590  1.00 38.48      H    C
ATOM   7468  CE1 TYR  204     -19.994  16.806  48.330  1.00 38.92      H    C
ATOM   7469  CD2 TYR  204     -19.731  16.362  45.615  1.00 38.50      H    C
ATOM   7470  CE2 TYR  204     -20.659  15.639  46.343  1.00 38.51      H    C
ATOM   7471  CZ  TYR  204     -20.785  15.866  47.699  1.00 38.77      H    C
ATOM   7472  OH  TYR  204     -21.706  15.148  48.425  1.00 41.78      H    O
ATOM   7473  C   TYR  204     -15.762  17.924  44.097  1.00 41.23      H    C
ATOM   7474  O   TYR  204     -15.124  18.925  44.436  1.00 40.31      H    O
ATOM   7475  N   ILE  205     -15.694  17.395  42.885  1.00 41.27      H    N
ATOM   7476  CA  ILE  205     -14.812  17.944  41.868  1.00 41.45      H    C
ATOM   7477  CB  ILE  205     -13.640  16.985  41.577  1.00 42.17      H    C
ATOM   7478  CG2 ILE  205     -12.732  17.578  40.499  1.00 40.04      H    C
ATOM   7479  CG1 ILE  205     -12.850  16.734  42.865  1.00 41.38      H    C
ATOM   7480  CD1 ILE  205     -11.695  15.767  42.693  1.00 41.84      H    C
ATOM   7481  C   ILE  205     -15.601  18.158  40.591  1.00 41.22      H    C
ATOM   7482  O   ILE  205     -16.240  17.236  40.083  1.00 41.08      H    O
ATOM   7483  N   CYS  206     -15.563  19.373  40.067  1.00 40.41      H    N
ATOM   7484  CA  CYS  206     -16.252  19.629  38.819  1.00 42.57      H    C
ATOM   7485  C   CYS  206     -15.242  19.546  37.667  1.00 42.00      H    C
ATOM   7486  O   CYS  206     -14.135  20.079  37.752  1.00 41.39      H    O
ATOM   7487  CB  CYS  206     -16.974  20.992  38.895  1.00 45.38      H    C
ATOM   7488  SG  CYS  206     -16.108  22.456  38.247  1.00 54.25      S    S
ATOM   7489  N   ASN  207     -15.613  18.832  36.609  1.00 40.73      H    N
ATOM   7490  CA  ASN  207     -14.714  18.599  35.482  1.00 40.35      H    C
ATOM   7491  CB  ASN  207     -14.680  17.109  35.124  1.00 39.81      H    C
ATOM   7492  CG  ASN  207     -14.565  16.216  36.350  1.00 42.88      H    C
ATOM   7493  OD1 ASN  207     -15.521  15.533  36.725  1.00 42.86      H    C
ATOM   7494  ND2 ASN  207     -13.392  16.217  36.981  1.00 40.06      H    N
ATOM   7495  C   ASN  207     -15.198  19.398  34.281  1.00 39.79      H    C
ATOM   7496  O   ASN  207     -16.219  19.070  33.677  1.00 39.54      H    O
ATOM   7497  N   VAL  208     -14.456  20.447  33.941  1.00 38.69      H    N
ATOM   7498  CA  VAL  208     -14.853  21.353  32.875  1.00 39.31      H    C
ATOM   7499  CB  VAL  208     -14.612  22.825  33.288  1.00 39.03      H    C
ATOM   7500  CG1 VAL  208     -14.979  23.761  32.147  1.00 36.52      H    C
ATOM   7501  CG2 VAL  208     -15.432  23.154  34.533  1.00 36.09      H    C
ATOM   7502  C   VAL  208     -14.069  21.061  31.604  1.00 41.22      H    C
ATOM   7503  O   VAL  208     -12.839  21.053  31.611  1.00 43.41      H    O
ATOM   7504  N   ASN  209     -14.782  20.821  30.511  1.00 43.06      H    N
ATOM   7505  CA  ASN  209     -14.136  20.546  29.234  1.00 44.34      H    C
ATOM   7506  CB  ASN  209     -14.500  19.136  28.756  1.00 47.58      H    C
ATOM   7507  CG  ASN  209     -13.650  18.677  27.578  1.00 54.59      H    C
ATOM   7508  OD1 ASN  209     -12.994  19.486  26.913  1.00 57.77      H    O
ATOM   7509  ND2 ASN  209      13.657  17.372  27.316  1.00 55.14      H    N
ATOM   7510  C   ASN  209     -14.556  21.583  28.196  1.00 43.67      H    C
ATOM   7511  O   ASN  209     -15.745  21.776  27.942  1.00 44.34      H    O
ATOM   7512  N   HIS  210     -13.573  22.261  27.612  1.00 42.73      H    N
ATOM   7513  CA  HIS  210     -13.823  23.227  26.548  1.00 42.37      H    C
ATOM   7514  CB  HIS  210     -13.448  24.636  27.019  1.00 41.38      H    C
ATOM   7515  CG  HIS  210     -13.788  25.717  26.040  1.00 40.95      H    C
ATOM   7516  CD2 HIS  210     -14.971  26.086  25.494  1.00 40.98      H    C
ATOM   7517  ND1 HIS  210     -12.845  26.584  25.529  1.00 42.03      H    N
ATOM   7518  CE1 HIS  210     -13.432  27.442  24.712  1.00 40.17      H    C
ATOM   7519  NE2 HIS  210     -14.722  27.161  24.673  1.00 41.17      H    N
ATOM   7520  C   HIS  210     -12.987  22.842  25.331  1.00 43.48      H    C
ATOM   7521  O   HIS  210     -11.847  23.286  25.185  1.00 43.46      H    O
ATOM   7522  N   LYS  211     -13.558  22.018  24.455  1.00 44.53      H    N
```

```
ATOM   7523  CA  LYS   211     -12.811  21.460  23.328  1.00 45.35      H    C
ATOM   7524  CB  LYS   211     -13.644  20.393  22.623  1.00 48.43      H    C
ATOM   7525  CG  LYS   211     -13.903  19.179  23.508  1.00 54.24      H    C
ATOM   7526  CD  LYS   211     -14.558  18.028  22.751  1.00 59.93      H    C
ATOM   7527  CE  LYS   211     -14.674  16.781  23.638  1.00 63.06      H    C
ATOM   7528  NZ  LYS   211     -15.144  15.575  22.888  1.00 64.57      H    N
ATOM   7529  C   LYS   211     -12.313  22.501  22.317  1.00 41.93      H    C
ATOM   7530  O   LYS   211     -11.200  22.387  21.816  1.00 43.23      H    O
ATOM   7531  N   PRO   212     -13.113  23.534  22.020  1.00 40.22      H    N
ATOM   7532  CD  PRO   212     -14.467  23.852  22.506  1.00 38.83      H    C
ATOM   7533  CA  PRO   212     -12.628  24.526  21.052  1.00 41.43      H    C
ATOM   7534  CB  PRO   212     -13.702  25.618  21.083  1.00 39.54      H    C
ATOM   7535  CG  PRO   212     -14.939  24.906  21.540  1.00 37.50      H    C
ATOM   7536  C   PRO   212     -11.229  25.079  21.373  1.00 44.16      H    C
ATOM   7537  O   PRO   212     -10.457  25.394  20.464  1.00 46.27      H    O
ATOM   7538  N   SER   213     -10.903  25.187  22.661  1.00 44.31      H    N
ATOM   7539  CA  SER   213      -9.593  25.691  23.077  1.00 43.30      H    C
ATOM   7540  CB  SER   213      -9.751  26.781  24.139  1.00 43.36      H    C
ATOM   7541  OG  SER   213     -10.185  26.231  25.375  1.00 42.70      H    O
ATOM   7542  C   SER   213      -8.690  24.594  23.630  1.00 43.68      H    C
ATOM   7543  O   SER   213      -7.572  24.870  24.062  1.00 44.07      H    O
ATOM   7544  N   ASN   214      -9.172  23.357  23.630  1.00 43.44      H    N
ATOM   7545  CA  ASN   214      -8.372  22.234  24.110  1.00 46.08      H    C
ATOM   7546  CB  ASN   214      -7.097  22.093  23.272  1.00 48.48      H    C
ATOM   7547  CG  ASN   214      -7.388  21.690  21.832  1.00 52.65      H    C
ATOM   7548  OD1 ASN   214      -7.140  22.457  20.895  1.00 52.37      H    O
ATOM   7549  ND2 ASN   214      -7.919  20.483  21.652  1.00 52.33      H    N
ATOM   7550  C   ASN   214      -7.999  22.388  25.584  1.00 46.19      H    C
ATOM   7551  O   ASN   214      -6.891  22.046  25.996  1.00 45.93      H    O
ATOM   7552  N   THR   215      -8.935  22.904  26.372  1.00 45.35      H    N
ATOM   7553  CA  THR   215      -8.716  23.108  27.794  1.00 44.99      H    C
ATOM   7554  CB  THR   215      -9.062  24.553  28.198  1.00 44.21      H    C
ATOM   7555  OG1 THR   215      -8.385  25.469  27.329  1.00 44.83      H    O
ATOM   7556  CG2 THR   215      -8.635  24.822  29.632  1.00 43.77      H    C
ATOM   7557  C   THR   215      -9.599  22.162  28.608  1.00 45.50      H    C
ATOM   7558  O   THR   215     -10.815  22.122  28.414  1.00 45.25      H    O
ATOM   7559  N   LYS   216      -8.985  21.402  29.511  1.00 44.26      H    N
ATOM   7560  CA  LYS   216      -9.725  20.736  30.577  1.00 45.60      H    C
ATOM   7561  CB  LYS   216      -9.439  19.234  30.595  1.00 47.96      H    C
ATOM   7562  CG  LYS   216     -10.062  18.437  29.460  1.00 52.62      H    C
ATOM   7563  CD  LYS   216      -9.951  16.937  29.685  1.00 55.74      H    C
ATOM   7564  CE  LYS   216     -10.309  16.114  28.487  1.00 58.57      H    C
ATOM   7565  NZ  LYS   216      -9.548  16.453  27.249  1.00 60.46      H    N
ATOM   7566  C   LYS   216      -9.311  21.332  31.913  1.00 44.05      H    C
ATOM   7567  O   LYS   216      -8.132  21.579  32.144  1.00 43.16      H    O
ATOM   7568  N   VAL   217     -10.282  21.562  32.790  1.00 43.83      H    N
ATOM   7569  CA  VAL   217      -9.998  22.049  34.134  1.00 42.98      H    C
ATOM   7570  CB  VAL   217     -10.428  23.517  34.297  1.00 42.10      H    C
ATOM   7571  CG1 VAL   217     -10.096  24.003  35.702  1.00 40.40      H    C
ATOM   7572  CG2 VAL   217      -9.743  24.379  33.250  1.00 41.13      H    C
ATOM   7573  C   VAL   217     -10.734  21.216  35.176  1.00 44.48      H    C
ATOM   7574  O   VAL   217     -11.927  20.941  35.034  1.00 44.28      H    O
ATOM   7575  N   ASP   218     -10.021  20.812  36.224  1.00 45.43      H    N
ATOM   7576  CA  ASP   218     -10.647  20.153  37.368  1.00 46.54      H    C
ATOM   7577  CB  ASP   218      -9.980  18.810  37.663  1.00 49.28      H    C
ATOM   7578  CG  ASP   218     -10.346  17.743  36.657  1.00 54.06      H    C
ATOM   7579  OD1 ASP   218     -11.245  17.982  35.822  1.00 56.26      H    O
ATOM   7580  OD2 ASP   218      -9.732  16.658  36.701  1.00 59.11      H    O
ATOM   7581  C   ASP   218     -10.534  21.038  38.593  1.00 45.42      H    C
ATOM   7582  O   ASP   218      -9.450  21.515  38.925  1.00 45.41      H    O
ATOM   7583  N   LYS   219     -11.658  21.254  39.265  1.00 43.94      H    N
ATOM   7584  CA  LYS   219     -11.679  22.099  40.444  1.00 43.70      H    C
ATOM   7585  CB  LYS   219     -12.358  23.429  40.119  1.00 43.41      H    C
ATOM   7586  CG  LYS   219     -12.481  24.361  41.302  1.00 45.72      H    C
ATOM   7587  CD  LYS   219     -11.136  24.958  41.689  1.00 46.20      H    C
ATOM   7588  CE  LYS   219     -10.569  25.794  40.560  1.00 45.39      H    C
ATOM   7589  NZ  LYS   219      -9.622  26.809  41.087  1.00 48.37      H    N
ATOM   7590  C   LYS   219     -12.416  21.400  41.578  1.00 44.16      H    C
ATOM   7591  O   LYS   219     -13.581  21.035  41.442  1.00 44.32      H    O
ATOM   7592  N   LYS   220     -11.728  21.210  42.697  1.00 44.00      H    N
ATOM   7593  CA  LYS   220     -12.356  20.635  43.875  1.00 45.01      H    C
ATOM   7594  CB  LYS   220     -11.294  20.017  44.794  1.00 48.33      H    C
ATOM   7595  CG  LYS   220     -11.843  19.277  46.009  1.00 51.01      H    C
ATOM   7596  CD  LYS   220     -10.696  18.744  46.869  1.00 57.34      H    C
ATOM   7597  CE  LYS   220     -11.185  17.829  47.990  1.00 60.75      H    C
ATOM   7598  NZ  LYS   220     -11.920  18.562  49.066  1.00 62.49      H    N
```

```
ATOM   7599  C   LYS   220     -13.092  21.748  46.601  1.00 43.21      H    C
ATOM   7600  O   LYS   220     -12.560  22.846  44.779  1.00 40.91      H    O
ATOM   7601  N   VAL   221     -14.324  21.468  45.007  1.00 42.53      H    N
ATOM   7602  CA  VAL   221     -15.142  22.475  45.666  1.00 43.36      H    C
ATOM   7603  CB  VAL   221     -16.521  22.606  44.975  1.00 40.89      H    C
ATOM   7604  CG1 VAL   221     -17.341  23.702  45.641  1.00 37.25      H    C
ATOM   7605  CG2 VAL   221     -16.330  22.905  43.489  1.00 37.55      H    C
ATOM   7606  C   VAL   221     -15.336  22.092  47.126  1.00 45.76      H    C
ATOM   7607  O   VAL   221     -15.936  21.064  47.428  1.00 45.44      H    O
ATOM   7608  N   GLU   222     -14.814  22.919  48.025  1.00 49.29      H    N
ATOM   7609  CA  GLU   222     -14.822  22.613  49.455  1.00 53.13      H    C
ATOM   7610  CB  GLU   222     -13.394  22.573  50.004  1.00 54.80      H    C
ATOM   7611  CG  GLU   222     -12.501  21.504  49.408  1.00 59.95      H    C
ATOM   7612  CD  GLU   222     -11.109  21.507  50.028  1.00 63.23      H    C
ATOM   7613  OE1 GLU   222     -10.566  20.411  50.289  1.00 65.91      H    O
ATOM   7614  OE2 GLU   222     -10.556  22.607  50.256  1.00 63.80      H    O
ATOM   7615  C   GLU   222      15.609  23.696  50.234  1.00 53.98      H    C
ATOM   7616  O   GLU   222     -15.745  24.798  49.798  1.00 52.85      H    O
ATOM   7617  N   PRO   223     -16.124  23.271  51.412  1.00 55.55      H    N
ATOM   7618  CD  PRO   223     -16.157  21.876  51.886  1.00 55.58      H    C
ATOM   7619  CA  PRO   223     -16.809  24.179  52.339  1.00 57.83      H    C
ATOM   7620  CB  PRO   223     -17.228  23.267  53.492  1.00 57.45      H    C
ATOM   7621  CG  PRO   223     -17.264  21.894  52.896  1.00 56.88      H    C
ATOM   7622  C   PRO   223     -15.892  25.306  52.807  1.00 61.01      H    C
ATOM   7623  O   PRO   223     -14.674  25.152  52.821  1.00 61.88      H    O
ATOM   7624  N   LYS   224     -16.481  26.434  53.189  1.00 64.76      H    N
ATOM   7625  CA  LYS   224     -15.710  27.608  53.598  1.00 68.89      H    C
ATOM   7626  CB  LYS   224     -16.608  28.848  53.602  1.00 71.49      H    C
ATOM   7627  CG  LYS   224     -17.350  29.095  52.302  1.00 74.50      H    C
ATOM   7628  CD  LYS   224     -18.487  30.095  52.518  1.00 76.86      H    C
ATOM   7629  CE  LYS   224     -19.142  30.504  51.212  1.00 77.87      H    C
ATOM   7630  NZ  LYS   224     -20.308  31.401  51.451  1.00 78.94      H    N
ATOM   7631  C   LYS   224     -15.090  27.431  54.988  1.00 69.98      H    C
ATOM   7632  O   LYS   224     -13.862  27.636  55.125  1.00 70.34      H    O
ATOM   7633  OXT LYS   224     -15.848  27.105  55.928  1.00 70.58      H    O
TER    7634       LYS   224                                             H
ATOM   8057  NA  NA      1     -48.879  -0.173 -21.279  1.00 64.24      ION  N
TER    8058       NA      1                                             ION
END
```

Таблица 35.2

```
ATOM      1  CB  THR    61      10.449 -40.746 -18.654  1.00 36.37      A    C
ATOM      2  OG1 THR    61      10.788 -42.078 -18.244  1.00 39.29      A    O
ATOM      3  CG2 THR    61      11.631 -39.827 -18.376  1.00 36.88      A    C
ATOM      4  C   THR    61       9.503 -39.926 -16.424  1.00 32.74      A    C
ATOM      5  O   THR    61      10.188 -38.932 -16.133  1.00 32.55      A    O
ATOM      6  N   THR    61       8.558 -39.083 -18.582  1.00 33.91      A    N
ATOM      7  CA  THR    61       9.165 -40.263 -17.892  1.00 34.36      A    C
ATOM      8  N   ALA    62       9.017 -40.768 -15.509  1.00 30.00      A    N
ATOM      9  CA  ALA    62       8.977 -40.452 -14.074  1.00 26.49      A    C
ATOM     10  CB  ALA    62       8.158 -41.501 -13.337  1.00 24.81      A    C
ATOM     11  C   ALA    62      10.345 -40.330 -13.425  1.00 24.06      A    C
ATOM     12  O   ALA    62      11.301 -40.970 -13.849  1.00 26.36      A    O
ATOM     13  N   THR    63      10.427 -39.513 -12.381  1.00 21.77      A    N
ATOM     14  CA  THR    63      11.687 -39.264 -11.691  1.00 18.83      A    C
ATOM     15  CB  THR    63      12.049 -37.757 -11.731  1.00 17.84      A    C
ATOM     16  OG1 THR    63      11.064 -37.000 -11.029  1.00 19.65      A    O
ATOM     17  CG2 THR    63      12.086 -37.256 -13.151  1.00 17.35      A    C
ATOM     18  C   THR    63      11.667 -39.741 -10.234  1.00 17.55      A    C
ATOM     19  O   THR    63      10.611  30.991  -9.663  1.00 17.43      A    O
ATOM     20  N   PHE    64      12.851 -39.886  -9.649  1.00 18.91      A    N
ATOM     21  CA  PHE    64      12.987 -40.230  -8.239  1.00 18.70      A    C
ATOM     22  CB  PHE    64      13.904 -41.433  -8.066  1.00 18.53      A    C
ATOM     23  CG  PHE    64      14.182 -41.779  -6.601  1.00 19.76      A    C
ATOM     24  CD1 PHE    64      13.146 -42.007  -5.745  1.00 21.07      A    C
ATOM     25  CD2 PHE    64      15.479 -41.893  -6.169  1.00 20.97      A    C
ATOM     26  CE1 PHE    64      13.405 -42.353  -4.418  1.00 22.93      A    C
ATOM     27  CE2 PHE    64      15.745 -42.237  -4.847  1.00 20.76      A    C
ATOM     28  CZ  PHE    64      14.712 -42.465  -3.972  1.00 20.85      A    C
ATOM     29  C   PHE    64      13.562 -39.062  -7.457  1.00 19.32      A    C
ATOM     30  O   PHE    64      14.475 -38.380  -7.932  1.00 19.55      A    O
ATOM     31  N   HIS    65      13.028 -38.846  -6.256  1.00 19.72      A    N
ATOM     32  CA  HIS    65      13.445 -37.744  -5.395  1.00 18.95      A    C
ATOM     33  CB  HIS    65      12.394 -36.638  -5.417  1.00 17.76      A    C
ATOM     34  CG  HIS    65      12.152 -36.074  -6.780  1.00 29.55      A    C
ATOM     35  CD2 HIS    65      11.341 -36.481  -7.783  1.00 20.70      A    C
ATOM     36  ND1 HIS    65      12.813 -34.962  -7.253  1.00 20.16      A    N
ATOM     37  CE1 HIS    65      12.420 -34.709  -8.488  1.00 17.64      A    C
ATOM     38  NE2 HIS    65      11.527 -35.616  -8.834  1.00 17.20      A    N
ATOM     39  C   HIS    65      13.682 -38.196  -3.959  1.00 19.09      A    C
ATOM     40  O   HIS    65      13.039 -39.123  -3.468  1.00 18.05      A    O
ATOM     41  N   ARG    66      14.608 -37.519  -3.289  1.00 19.61      A    N
ATOM     42  CA  ARG    66      15.107 -37.964  -2.000  1.00 20.80      A    C
ATOM     43  CB  ARG    66      16.306 -38.873  -2.238  1.00 20.79      A    C
ATOM     44  CG  ARG    66      16.797 -39.615  -1.039  1.00 23.33      A    C
ATOM     45  CD  ARG    66      18.313 -39.719  -1.112  1.00 25.65      A    C
ATOM     46  NE  ARG    66      18.769 -41.038  -1.533  1.00 25.62      A    N
ATOM     47  CZ  ARG    66      20.031 -41.339  -1.827  1.00 24.86      A    C
ATOM     48  NH1 ARG    66      20.346 -42.573  -2.195  1.00 24.37      A    N
ATOM     49  NH2 ARG    66      20.974 -40.409  -1.760  1.00 23.60      A    N
ATOM     50  C   ARG    66      15.496 -36.737  -1.172  1.00 22.22      A    C
ATOM     51  O   ARG    66      15.836 -35.695  -1.727  1.00 21.06      A    O
ATOM     52  N   CYS    67      15.429 -36.852   0.152  1.00 24.64      A    N
ATOM     53  CA  CYS    67      15.637 -35.694   1.022  1.00 26.62      A    C
ATOM     54  CB  CYS    67      15.124 -35.966   2.437  1.00 26.30      A    C
ATOM     55  SG  CYS    67      15.480 -34.603   3.602  1.00 29.02      A    S
ATOM     56  C   CYS    67      17.105 -35.321   1.107  1.00 28.15      A    C
ATOM     57  O   CYS    67      17.951 -36.170   1.412  1.00 29.15      A    O
ATOM     58  N   ALA    68      17.404 -34.045   0.863  1.00 28.74      A    N
ATOM     59  CA  ALA    68      18.786 -33.593   0.787  1.00 28.43      A    C
ATOM     60  CB  ALA    68      18.856 -32.228   0.139  1.00 27.23      A    C
ATOM     61  C   ALA    68      19.438 -33.564   2.162  1.00 28.95      A    C
ATOM     62  O   ALA    68      20.660 -33.551   2.270  1.00 30.22      A    O
ATOM     63  N   LYS    69      18.623 -33.565   3.212  1.00 29.94      A    N
ATOM     64  CA  LYS    69      19.131 -33.726   4.570  1.00 31.16      A    C
ATOM     65  CB  LYS    69      18.197 -33.047   5.575  1.00 33.82      A    C
ATOM     66  CG  LYS    69      17.843 -31.621   5.209  1.00 36.96      A    C
ATOM     67  CD  LYS    69      18.947 -30.629   5.550  1.00 38.61      A    C
ATOM     68  CE  LYS    69      18.481 -29.195   5.237  1.00 41.46      A    C
ATOM     69  NZ  LYS    69      19.397 -28.113   5.730  1.00 40.68      A    N
ATOM     70  C   LYS    69      19.233 -35.212   4.887  1.00 29.96      A    C
ATOM     71  O   LYS    69      18.257 -35.845   5.273  1.00 30.13      A    O
ATOM     72  N   ASP    70      20.427 -35.764   4.731  1.00 28.75      A    N
ATOM     73  CA  ASP    70      20.580 -37.202   4.782  1.00 27.72      A    C
ATOM     74  CB  ASP    70      22.052 -37.571   4.623  1.00 30.38      A    C
```

```
ATOM     75  CG  ASP   70      22.243 -38.864   3.847  1.00 33.51      A    C
ATOM     76  OD1 ASP   70      21.800 -38.932   2.675  1.00 34.66      A    O
ATOM     77  OD2 ASP   70      22.834 -39.813   4.406  1.00 33.99      A    O
ATOM     78  C   ASP   70      20.008 -37.850   6.045  1.00 25.79      A    C
ATOM     79  O   ASP   70      19.346 -38.878   5.970  1.00 25.05      A    O
ATOM     80  N   PRO   71      20.258 -37.265   7.225  1.00 24.83      A    N
ATOM     81  CD  PRO   71      21.116 -36.107   7.526  1.00 24.43      A    C
ATOM     82  CA  PRO   71      19.729 -37.890   8.445  1.00 24.69      A    C
ATOM     83  CB  PRO   71      20.456 -37.157   9.572  1.00 24.48      A    C
ATOM     84  CG  PRO   71      20.847 -35.854   8.980  1.00 24.31      A    C
ATOM     85  C   PRO   71      18.207 -37.906   8.587  1.00 24.67      A    C
ATOM     86  O   PRO   71      17.603 -38.557   9.353  1.00 25.53      A    O
ATOM     87  N   TRP   72      17.589 -36.892   7.848  1.00 22.88      A    N
ATOM     88  CA  TRP   72      16.145 -36.742   7.892  1.00 21.03      A    C
ATOM     89  CB  TRP   72      15.749 -35.337   7.462  1.00 21.00      A    C
ATOM     90  CG  TRP   72      16.168 -34.308   8.454  1.00 20.77      A    C
ATOM     91  CD2 TRP   72      15.958 -32.894   8.366  1.00 18.78      A    C
ATOM     92  CE2 TRP   72      16.470 -32.326   9.551  1.00 18.39      A    C
ATOM     93  CE3 TRP   72      15.390 -32.056   7.406  1.00 16.68      A    C
ATOM     94  CD1 TRP   72      16.785 -34.531   9.650  1.00 19.91      A    C
ATOM     95  NE1 TRP   72      16.967 -33.345  10.316  1.00 19.30      A    N
ATOM     96  CZ2 TRP   72      16.425 -30.956   9.796  1.00 15.74      A    C
ATOM     97  CZ3 TRP   72      15.348 -30.701   7.654  1.00 14.03      A    C
ATOM     98  CH2 TRP   72      15.861 -30.165   8.838  1.00 14.11      A    C
ATOM     99  C   TRP   72      15.486 -37.762   6.993  1.00 21.80      A    C
ATOM    100  O   TRP   72      14.281 -38.007   7.090  1.00 24.16      A    O
ATOM    101  N   ARG   73      16.288 -38.362   6.120  1.00 21.43      A    N
ATOM    102  CA  ARG   73      15.820 -39.451   5.266  1.00 18.71      A    C
ATOM    103  CB  ARG   73      16.942 -39.936   4.341  1.00 15.20      A    C
ATOM    104  CG  ARG   73      17.321 -38.950   3.272  1.00 13.51      A    C
ATOM    105  CD  ARG   73      18.419 -39.521   2.401  1.00 15.16      A    C
ATOM    106  NE  ARG   73      18.059 -40.830   1.856  1.00 15.36      A    N
ATOM    107  CZ  ARG   73      18.930 -41.794   1.576  1.00 13.61      A    C
ATOM    108  NH1 ARG   73      20.222 -41.601   1.793  1.00 10.92      A    N
ATOM    109  NH2 ARG   73      18.507 -42.950   1.079  1.00 11.59      A    N
ATOM    110  C   ARG   73      15.297 -40.629   6.081  1.00 17.55      A    C
ATOM    111  O   ARG   73      15.826 -40.952   7.147  1.00 16.42      A    O
ATOM    112  N   LEU   74      14.245 -41.248   5.556  1.00 17.09      A    N
ATOM    113  CA  LEU   74      13.646 -42.408   6.131  1.00 17.51      A    C
ATOM    114  CB  LEU   74      12.264 -42.115   6.721  1.00 16.82      A    C
ATOM    115  CG  LEU   74      12.207 -41.101   7.868  1.00 17.36      A    C
ATOM    116  CD1 LEU   74      10.767 -40.742   8.206  1.00 15.71      A    C
ATOM    117  CD2 LEU   74      12.914 -41.689   9.069  1.00 14.95      A    C
ATOM    118  C   LEU   74      13.493 -43.437   4.994  1.00 18.74      A    C
ATOM    119  O   LEU   74      12.401 -43.611   4.451  1.00 20.09      A    O
ATOM    120  N   PRO   75      14.594 -44.102   4.610  1.00 19.33      A    N
ATOM    121  CD  PRO   75      15.932 -43.950   5.198  1.00 17.44      A    C
ATOM    122  CA  PRO   75      14.608 -44.997   3.446  1.00 18.25      A    C
ATOM    123  CB  PRO   75      16.091 -45.274   3.226  1.00 16.29      A    C
ATOM    124  CG  PRO   75      16.714 -45.036   4.531  1.00 15.69      A    C
ATOM    125  C   PRO   75      13.802 -46.280   3.619  1.00 18.01      A    C
ATOM    126  O   PRO   75      13.625 -46.766   4.729  1.00 19.35      A    O
ATOM    127  N   GLY   76      13.319 -46.828   2.510  1.00 17.66      A    N
ATOM    128  CA  GLY   76      12.610 -48.092   2.568  1.00 16.82      A    C
ATOM    129  C   GLY   76      11.119 -47.864   2.556  1.00 16.73      A    C
ATOM    130  O   GLY   76      10.328 -48.792   2.431  1.00 16.37      A    O
ATOM    131  N   THR   77      10.732 -46.610   2.702  1.00 16.94      A    N
ATOM    132  CA  THR   77       9.352 -46.241   2.510  1.00 18.46      A    C
ATOM    133  CB  THR   77       8.753 -45.699   3.799  1.00 20.12      A    C
ATOM    134  OG1 THR   77       8.988 -46.643   4.850  1.00 22.67      A    O
ATOM    135  CG2 THR   77       7.250 -45.499   3.642  1.00 20.19      A    C
ATOM    136  C   THR   77       9.301 -45.189   1.427  1.00 17.73      A    C
ATOM    137  O   THR   77      10.106 -44.259   1.415  1.00 17.66      A    O
ATOM    138  N   TYR   78       8.362 -45.354   0.501  1.00 18.93      A    N
ATOM    139  CA  TYR   78       8.281 -44.474  -0.656  1.00 19.73      A    C
ATOM    140  CB  TYR   78       8.854 -45.173  -1.892  1.00 18.09      A    C
ATOM    141  CG  TYR   78      10.285 -45.575  -1.679  1.00 19.07      A    C
ATOM    142  CD1 TYR   78      10.601 -46.777  -1.050  1.00 19.20      A    C
ATOM    143  CE1 TYR   78      11.909 -47.114  -0.777  1.00 18.84      A    C
ATOM    144  CD2 TYR   78      11.323 -44.727  -2.035  1.00 18.89      A    C
ATOM    145  CE2 TYR   78      12.633 -45.061  -1.771  1.00 18.34      A    C
ATOM    146  CZ  TYR   78      12.917 -46.252  -1.137  1.00 18.13      A    C
ATOM    147  OH  TYR   78      14.215 -46.565  -0.835  1.00 20.00      A    O
ATOM    148  C   TYR   78       6.861 -44.025  -0.917  1.00 20.34      A    C
ATOM    149  O   TYR   78       5.894 -44.735  -0.617  1.00 21.95      A    O
ATOM    150  N   VAL   79       6.750 -42.826  -1.472  1.00 20.31      A    N
```

```
ATOM    151  CA  VAL    79       5.460 -42.246  -1.791  1.00 19.33      A    C
ATOM    152  CB  VAL    79       5.336 -40.845  -1.171  1.00 19.66      A    C
ATOM    153  CG1 VAL    79       3.957 -40.279  -1.436  1.00 20.37      A    C
ATOM    154  CG2 VAL    79       5.620 -40.916   0.319  1.00 17.38      A    C
ATOM    155  C   VAL    79       5.344 -42.140  -3.302  1.00 18.08      A    C
ATOM    156  O   VAL    79       5.816 -41.188  -3.900  1.00 18.83      A    O
ATOM    157  N   VAL    80       4.716 -43.129  -3.919  1.00 18.99      A    N
ATOM    158  CA  VAL    80       4.508 -43.112  -5.359  1.00 18.97      A    C
ATOM    159  CB  VAL    80       4.142 -44.508  -5.872  1.00 18.62      A    C
ATOM    160  CG1 VAL    80       4.083 -44.504  -7.391  1.00 16.15      A    C
ATOM    161  CG2 VAL    80       5.150 -45.513  -5.356  1.00 16.43      A    C
ATOM    162  C   VAL    80       3.386 -42.157  -5.727  1.00 19.40      A    C
ATOM    163  O   VAL    80       2.241 -42.362  -5.327  1.00 19.75      A    O
ATOM    164  N   VAL    81       3.733 -41.123  -6.492  1.00 20.81      A    N
ATOM    165  CA  VAL    81       2.808 -40.060  -6.889  1.00 22.10      A    C
ATOM    166  CB  VAL    81       3.451 -38.651  -6.730  1.00 22.25      A    C
ATOM    167  CG1 VAL    81       2.536 -37.580  -7.304  1.00 19.18      A    C
ATOM    168  CG2 VAL    81       3.738 -38.366  -5.264  1.00 22.64      A    C
ATOM    169  C   VAL    81       2.398 -40.229  -8.341  1.00 24.17      A    C
ATOM    170  O   VAL    81       3.212 -40.105  -9.259  1.00 24.19      A    O
ATOM    171  N   LEU    82       1.123 -40.509  -8.546  1.00 26.03      A    N
ATOM    172  CA  LEU    82       0.622 -40.717  -9.885  1.00 27.03      A    C
ATOM    173  CB  LEU    82      -0.593 -41.641  -9.828  1.00 27.37      A    C
ATOM    174  CG  LEU    82      -0.289 -42.868  -8.959  1.00 28.39      A    C
ATOM    175  CD1 LEU    82      -1.516 -43.767  -8.828  1.00 28.17      A    C
ATOM    176  CD2 LEU    82       0.889 -43.627  -9.574  1.00 27.31      A    C
ATOM    177  C   LEU    82       0.261 -39.362 -10.440  1.00 27.34      A    C
ATOM    178  O   LEU    82       0.096 -38.404  -9.701  1.00 24.96      A    O
ATOM    179  N   LYS    83       0.162 -39.279 -11.768  1.00 30.55      A    N
ATOM    180  CA  LYS    83      -0.317 -38.067 -12.414  1.00 33.51      A    C
ATOM    181  CB  LYS    83      -0.422 -38.286 -13.915  1.00 31.93      A    C
ATOM    182  CG  LYS    83       0.905 -38.539 -14.576  1.00 34.59      A    C
ATOM    183  CD  LYS    83       0.707 -39.240 -15.898  1.00 37.08      A    C
ATOM    184  CE  LYS    83       1.989 -39.282 -16.705  1.00 38.83      A    C
ATOM    185  NZ  LYS    83       1.749 -39.874 -18.052  1.00 40.48      A    N
ATOM    186  C   LYS    83      -1.682 -37.702 -11.852  1.00 36.22      A    C
ATOM    187  O   LYS    83      -2.568 -38.553 -11.750  1.00 36.20      A    O
ATOM    188  N   GLU    84      -1.855 -36.440 -11.475  1.00 38.84      A    N
ATOM    189  CA  GLU    84      -3.178 -36.023 -10.919  1.00 40.89      A    C
ATOM    190  CB  GLU    84      -3.069 -34.579 -10.428  1.00 47.22      A    C
ATOM    191  CG  GLU    84      -2.933 -33.546 -11.512  1.00 46.22      A    C
ATOM    192  CD  GLU    84      -3.066 -32.138 -10.964  1.00 49.28      A    C
ATOM    193  OE1 GLU    84      -3.370 -31.995  -9.759  1.00 50.03      A    O
ATOM    194  OE2 GLU    84      -2.872 -33.173 -11.734  1.00 51.27      A    O
ATOM    195  C   GLU    84      -4.181 -36.171 -11.996  1.00 41.56      A    C
ATOM    196  O   GLU    84      -3.880 -36.094 -13.190  1.00 40.94      A    O
ATOM    197  N   GLU    85      -5.413 -36.395 -11.558  1.00 42.71      A    N
ATOM    198  CA  GLU    85      -6.483 -36.829 -12.443  1.00 43.97      A    C
ATOM    199  CB  GLU    85      -6.446 -36.052 -13.759  1.00 47.49      A    C
ATOM    200  CG  GLU    85      -6.820 -34.579 -13.615  1.00 53.47      A    C
ATOM    201  CD  GLU    85      -6.879 -33.857 -14.955  1.00 57.25      A    C
ATOM    202  OE1 GLU    85      -7.821 -33.053 -15.160  1.00 58.40      A    O
ATOM    203  OE2 GLU    85      -5.985 -34.096 -15.804  1.00 58.66      A    O
ATOM    204  C   GLU    85      -6.407 -38.323 -12.724  1.00 41.83      A    C
ATOM    205  O   GLU    85      -7.152 -38.839 -13.549  1.00 42.95      A    O
ATOM    206  N   THR    86      -5.503 -39.019 -12.042  1.00 39.72      A    N
ATOM    207  CA  THR    86      -5.578 -40.471 -11.973  1.00 36.25      A    C
ATOM    208  CB  THR    86      -4.213 -41.106 -11.608  1.00 34.62      A    C
ATOM    209  OG1 THR    86      -3.301 -40.957 -12.701  1.00 30.95      A    O
ATOM    210  CG2 THR    86      -4.379 -42.585 -11.295  1.00 33.47      A    C
ATOM    211  C   THR    86      -6.599 -40.825 -10.902  1.00 35.99      A    C
ATOM    212  O   THR    86      -6.593 -40.255  -9.817  1.00 36.01      A    O
ATOM    213  N   HIS    87      -7.482 -41.761 -11.213  1.00 35.71      A    N
ATOM    214  CA  HIS    87      -8.564 -42.089 -10.312  1.00 36.27      A    C
ATOM    215  CB  HIS    87      -9.823 -42.388 -11.112  1.00 38.72      A    C
ATOM    216  CG  HIS    87     -10.446 -43.172 -11.715  1.00 41.65      A    C
ATOM    217  CD2 HIS    87     -11.072 -44.117 -11.143  1.00 41.86      A    C
ATOM    218  ND1 HIS    87     -10.461 -40.937 -13.074  1.00 43.71      A    N
ATOM    219  CE1 HIS    87     -11.070 -39.790 -13.314  1.00 43.53      A    C
ATOM    220  NE2 HIS    87     -11.451 -39.273 -12.159  1.00 43.79      A    N
ATOM    221  C   HIS    87      -8.239 -43.251  -9.393  1.00 35.80      A    C
ATOM    222  O   HIS    87      -7.406 -44.097  -9.705  1.00 36.51      A    O
ATOM    223  N   LEU    88      -8.925 -43.288  -8.258  1.00 34.46      A    N
ATOM    224  CA  LEU    88      -8.567 -44.177  -7.168  1.00 32.12      A    C
ATOM    225  CB  LEU    88      -9.537 -43.994  -6.004  1.00 28.85      A    C
ATOM    226  CG  LEU    88      -9.207 -44.893  -4.817  1.00 26.89      A    C
```

```
ATOM    227  CD1 LEU    88      -7.810 -44.563  -4.298  1.00 25.11      A    C
ATOM    228  CD2 LEU    88     -10.249 -44.724  -3.744  1.00 24.99      A    C
ATOM    229  C   LEU    88      -8.511 -45.652  -7.549  1.00 31.90      A    C
ATOM    230  O   LEU    88      -7.850 -46.438  -8.866  1.00 32.53      A    O
ATOM    231  N   SER    89      -9.184 -46.038  -6.628  1.00 31.60      A    N
ATOM    232  CA  SER    89      -9.173 -47.440  -9.012  1.00 32.76      A    C
ATOM    233  CB  SER    89     -10.412 -47.801  -9.813  1.00 32.88      A    C
ATOM    234  OG  SER    89     -10.215 -47.494 -11.183  1.00 37.17      A    O
ATOM    235  C   SER    89      -7.938 -47.674  -9.875  1.00 32.28      A    C
ATOM    236  O   SER    89      -7.371 -48.771  -9.852  1.00 32.59      A    O
ATOM    237  N   GLN    90      -7.533 -46.652 -10.641  1.00 33.53      A    N
ATOM    238  CA  GLN    90      -6.260 -46.691 -11.384  1.00 35.45      A    C
ATOM    239  CB  GLN    90      -6.130 -45.500 -12.337  1.00 38.30      A    C
ATOM    240  CG  GLN    90      -7.054 -45.578 -13.538  1.00 41.60      A    C
ATOM    241  CD  GLN    90      -7.386 -44.199 -14.107  1.00 44.93      A    C
ATOM    242  OE1 GLN    90      -6.964 -43.179 -13.553  1.00 46.74      A    O
ATOM    243  NE2 GLN    90      -8.148 -44.162 -15.214  1.00 46.21      A    N
ATOM    244  C   GLN    90      -5.081 -46.714 -10.399  1.00 33.56      A    C
ATOM    245  O   GLN    90      -4.123 -47.444 -10.636  1.00 33.85      A    O
ATOM    246  N   SER    91      -5.176 -45.966  -9.289  1.00 32.27      A    N
ATOM    247  CA  SER    91      -4.234 -46.079  -8.168  1.00 31.90      A    C
ATOM    248  CB  SER    91      -4.673 -45.187  -7.010  1.00 32.61      A    C
ATOM    249  OG  SER    91      -4.020 -43.938  -7.044  1.00 35.88      A    O
ATOM    250  C   SER    91      -4.116 -47.509  -7.667  1.00 30.46      A    C
ATOM    251  O   SER    91       3.053 -48.115  -7.740  1.00 29.82      A    O
ATOM    252  N   GLU    92      -5.219 -48.040  -7.159  1.00 30.78      A    N
ATOM    253  CA  GLU    92      -5.238 -49.385  -6.616  1.00 29.62      A    C
ATOM    254  CB  GLU    92      -6.652 -49.765  -6.200  1.00 30.03      A    C
ATOM    255  CG  GLU    92      -7.297 -48.854  -5.173  1.00 31.12      A    C
ATOM    256  CD  GLU    92      -8.720 -49.289  -4.847  1.00 33.15      A    C
ATOM    257  OE1 GLU    92      -9.229 -50.204  -5.540  1.00 33.55      A    O
ATOM    258  OE2 GLU    92      -9.326 -48.720  -3.908  1.00 32.58      A    O
ATOM    259  C   GLU    92      -4.738 -50.399  -7.612  1.00 28.84      A    C
ATOM    260  O   GLU    92      -4.051 -51.353  -7.275  1.00 27.60      A    O
ATOM    261  N   ARG    93      -5.087 -50.202  -8.899  1.00 28.96      A    N
ATOM    262  CA  ARG    93      -4.744 -51.186  -9.911  1.00 29.05      A    C
ATOM    263  CB  ARG    93      -5.381 -50.820 -11.259  1.00 31.00      A    C
ATOM    264  CG  ARG    93      -5.574 -52.005 -12.218  1.00 34.57      A    C
ATOM    265  CD  ARG    93      -6.296 -51.599 -13.519  1.00 39.82      A    C
ATOM    266  NE  ARG    93      -7.724 -51.277 -13.343  1.00 44.62      A    N
ATOM    267  CZ  ARG    93      -8.288 -50.103 -13.651  1.00 45.59      A    C
ATOM    268  NH1 ARG    93      -9.594 -49.903 -13.456  1.00 44.61      A    N
ATOM    269  NH2 ARG    93      -7.548 -49.120 -14.155  1.00 45.28      A    N
ATOM    270  C   ARG    93      -3.229 -51.201 -10.020  1.00 27.72      A    C
ATOM    271  O   ARG    93      -2.613 -52.261 -10.149  1.00 26.82      A    O
ATOM    272  N   THR    94      -2.640 -50.011  -9.932  1.00 27.00      A    N
ATOM    273  CA  THR    94      -1.197 -49.837 -10.068  1.00 26.48      A    C
ATOM    274  CB  THR    94      -0.822 -48.354 -10.250  1.00 25.41      A    C
ATOM    275  OG1 THR    94      -1.140 -47.942 -11.585  1.00 24.63      A    O
ATOM    276  CG2 THR    94       0.657 -48.145  -9.995  1.00 25.11      A    C
ATOM    277  C   THR    94      -0.407 -50.368  -8.894  1.00 26.50      A    C
ATOM    278  O   THR    94       0.637 -51.007  -9.081  1.00 26.28      A    O
ATOM    279  N   ALA    95      -0.898 -50.155  -7.684  1.00 26.80      A    N
ATOM    280  CA  ALA    95      -0.282 -50.736  -6.508  1.00 26.79      A    C
ATOM    281  CB  ALA    95      -1.066 -50.347  -5.265  1.00 25.54      A    C
ATOM    282  C   ALA    95      -0.241 -52.257  -6.662  1.00 27.87      A    C
ATOM    283  O   ALA    95       0.753 -52.893  -6.322  1.00 28.83      A    O
ATOM    284  N   ARG    96      -1.318 -52.841  -7.180  1.00 28.88      A    N
ATOM    285  CA  ARG    96      -1.386 -54.297  -7.327  1.00 28.84      A    C
ATOM    286  CB  ARG    96      -2.785 -54.731  -7.793  1.00 29.30      A    C
ATOM    287  CG  ARG    96      -3.808 -54.845  -6.680  1.00 29.85      A    C
ATOM    288  CD  ARG    96      -5.163 -55.261  -7.206  1.00 31.96      A    C
ATOM    289  NE  ARG    96      -6.184 -54.262  -6.887  1.00 36.30      A    N
ATOM    290  CZ  ARG    96      -6.973 -53.679  -7.789  1.00 37.39      A    C
ATOM    291  NH1 ARG    96      -7.874 -52.774  -7.410  1.00 37.42      A    N
ATOM    292  NH2 ARG    96      -6.965 -54.005  -9.072  1.00 37.61      A    N
ATOM    293  C   ARG    96      -0.336 -54.783  -8.320  1.00 28.39      A    C
ATOM    294  O   ARG    96       0.303 -55.814  -8.113  1.00 28.76      A    O
ATOM    295  N   ARG    97      -0.163 -54.019  -9.391  1.00 27.77      A    N
ATOM    296  CA  ARG    97       0.755 -54.372 -10.459  1.00 28.70      A    C
ATOM    297  CB  ARG    97       0.576 -53.397 -11.628  1.00 30.62      A    C
ATOM    298  CG  ARG    97       1.419 -53.715 -12.834  1.00 34.83      A    C
ATOM    299  CD  ARG    97       1.054 -52.827 -14.005  1.00 39.80      A    C
ATOM    300  NE  ARG    97       0.580 -53.596 -15.155  1.00 43.80      A    N
ATOM    301  CZ  ARG    97      -0.693 -53.661 -15.537  1.00 45.70      A    C
ATOM    302  NH1 ARG    97      -1.637 -54.385 -16.595  1.00 47.10      A    N
```

```
ATOM    303  NH2 ARG    97      -1.627 -53.000 -14.865  1.00 45.89      A    N
ATOM    304  C   ARG    97       2.202 -54.346  -9.964  1.00 27.88      A    C
ATOM    305  O   ARG    97       2.983 -55.253 -10.248  1.00 28.38      A    O
ATOM    306  N   LEU    98       2.545 -53.296  -9.223  1.00 27.13      A    N
ATOM    307  CA  LEU    98       3.852 -53.161  -8.585  1.00 23.63      A    C
ATOM    308  CB  LEU    98       3.863 -51.911  -7.705  1.00 23.28      A    C
ATOM    309  CG  LEU    98       4.960 -51.732  -6.656  1.00 24.24      A    C
ATOM    310  CD1 LEU    98       6.330 -51.842  -7.301  1.00 25.92      A    C
ATOM    311  CD2 LEU    98       4.798 -50.374  -5.996  1.00 23.55      A    C
ATOM    312  C   LEU    98       4.315 -54.376  -7.732  1.00 22.69      A    C
ATOM    313  O   LEU    98       5.145 -55.031  -7.849  1.00 23.28      A    O
ATOM    314  N   GLN    99       3.147 -54.664  -6.874  1.00 22.76      A    N
ATOM    315  CA  GLN    99       3.208 -55.766  -5.931  1.00 21.72      A    C
ATOM    316  CB  GLN    99       1.848 -55.904  -5.261  1.00 23.87      A    C
ATOM    317  CG  GLN    99       1.895 -56.405  -3.838  1.00 28.10      A    C
ATOM    318  CD  GLN    99       1.583 -55.309  -2.857  1.00 28.27      A    C
ATOM    319  OE1 GLN    99       1.373 -55.555  -1.669  1.00 29.74      A    O
ATOM    320  NE2 GLN    99       1.551 -54.078  -3.351  1.00 29.27      A    N
ATOM    321  C   GLN    99       3.569 -57.066  -6.644  1.00 20.42      A    C
ATOM    322  O   GLN    99       4.434 -57.822  -6.196  1.00 18.61      A    O
ATOM    323  N   ALA   100       2.886 -57.306  -7.759  1.00 19.89      A    N
ATOM    324  CA  ALA   100       3.071 -58.504  -8.567  1.00 19.33      A    C
ATOM    325  CB  ALA   100       2.023 -58.546  -9.668  1.00 17.45      A    C
ATOM    326  C   ALA   100       4.464 -58.551  -9.180  1.00 18.79      A    C
ATOM    327  O   ALA   100       5.216 -59.499  -8.959  1.00 21.98      A    O
ATOM    328  N   GLN   101       4.803 -57.524  -9.950  1.00 16.83      A    N
ATOM    329  CA  GLN   101       6.090 -57.452 -10.617  1.00 14.81      A    C
ATOM    330  CB  GLN   101       6.204 -56.118 -11.339  1.00 14.22      A    C
ATOM    331  CG  GLN   101       5.063 -55.912 -12.293  1.00 17.42      A    C
ATOM    332  CD  GLN   101       5.207 -54.679 -13.146  1.00 20.01      A    C
ATOM    333  OE1 GLN   101       4.281 -54.306 -13.870  1.00 24.10      A    O
ATOM    334  NE2 GLN   101       6.364 -54.033 -13.070  1.00 20.43      A    N
ATOM    335  C   GLN   101       7.217 -57.602  -9.607  1.00 15.13      A    C
ATOM    336  O   GLN   101       8.253 -58.205  -9.893  1.00 14.83      A    O
ATOM    337  N   ALA   102       6.997 -57.054  -8.437  1.00 14.56      A    N
ATOM    338  CA  ALA   102       7.975 -57.129  -7.348  1.00 13.30      A    C
ATOM    339  CB  ALA   102       7.632 -56.117  -6.279  1.00 11.40      A    C
ATOM    340  C   ALA   102       8.047 -58.536  -6.749  1.00 13.44      A    C
ATOM    341  O   ALA   102       9.107 -58.993  -6.339  1.00 12.59      A    O
ATOM    342  N   ALA   103       6.918 -59.226  -6.698  1.00 15.23      A    N
ATOM    343  CA  ALA   103       6.904 -60.566  -6.142  1.00 17.52      A    C
ATOM    344  CB  ALA   103       5.488 -61.014  -5.894  1.00 13.93      A    C
ATOM    345  C   ALA   103       7.587 -61.500  -7.124  1.00 20.68      A    C
ATOM    346  O   ALA   103       8.338 -62.395  -6.731  1.00 20.64      A    O
ATOM    347  N   ARG   104       7.329 -61.291  -8.407  1.00 23.25      A    N
ATOM    348  CA  ARG   104       7.976 -62.104  -9.411  1.00 26.07      A    C
ATOM    349  CB  ARG   104       7.556 -61.665 -10.806  1.00 28.33      A    C
ATOM    350  CG  ARG   104       6.248 -62.282 -11.215  1.00 33.77      A    C
ATOM    351  CD  ARG   104       5.898 -61.942 -12.629  1.00 39.49      A    C
ATOM    352  NE  ARG   104       4.707 -61.099 -12.687  1.00 46.45      A    N
ATOM    353  CZ  ARG   104       4.716 -59.802 -12.988  1.00 48.94      A    C
ATOM    354  NH1 ARG   104       3.572 -59.128 -13.016  1.00 50.90      A    N
ATOM    355  NH2 ARG   104       5.861 -59.179 -13.265  1.00 49.24      A    N
ATOM    356  C   ARG   104       9.481 -62.001  -9.257  1.00 27.46      A    C
ATOM    357  O   ARG   104      10.200 -62.974  -9.467  1.00 29.34      A    O
ATOM    358  N   ARG   105       9.963 -60.828  -8.874  1.00 28.17      A    N
ATOM    359  CA  ARG   105      11.384 -60.669  -8.636  1.00 27.57      A    C
ATOM    360  CB  ARG   105      11.786 -59.203  -8.778  1.00 29.94      A    C
ATOM    361  CG  ARG   105      11.942 -58.762 -10.220  1.00 34.08      A    C
ATOM    362  CD  ARG   105      12.558 -57.373 -10.326  1.00 38.94      A    C
ATOM    363  NE  ARG   105      14.002 -57.376 -10.107  1.00 43.02      A    N
ATOM    364  CZ  ARG   105      14.688 -56.338  -9.635  1.00 46.10      A    C
ATOM    365  NH1 ARG   105      16.004 -56.429  -9.470  1.00 48.21      A    N
ATOM    366  NH2 ARG   105      14.057 -55.210  -9.319  1.00 46.61      A    N
ATOM    367  C   ARG   105      11.775 -61.195  -7.260  1.00 26.22      A    C
ATOM    368  O   ARG   105      12.947 -61.228  -6.917  1.00 25.88      A    O
ATOM    369  N   GLY   106      10.793 -61.609  -6.473  1.00 26.12      A    N
ATOM    370  CA  GLY   106      11.090 -62.194  -5.174  1.00 25.74      A    C
ATOM    371  C   GLY   106      11.029 -61.231  -4.000  1.00 25.62      A    C
ATOM    372  O   GLY   106      11.455 -61.566  -2.892  1.00 25.64      A    O
ATOM    373  N   TYR   107      10.497 -60.035  -4.237  1.00 25.48      A    N
ATOM    374  CA  TYR   107      10.483 -58.990  -3.222  1.00 25.01      A    C
ATOM    375  CB  TYR   107      10.780 -57.627  -3.846  1.00 24.93      A    C
ATOM    376  CG  TYR   107      12.237 -57.386  -4.137  1.00 26.36      A    C
ATOM    377  CD1 TYR   107      13.070 -56.810  -3.183  1.00 25.53      A    C
ATOM    378  CE1 TYR   107      14.406 -56.570  -3.449  1.00 26.30      A    C
```

```
ATOM    379  CD2 TYR   107      12.781 -57.724  -5.369  1.00 26.57      A    C
ATOM    380  CE2 TYR   107      14.117 -57.487  -5.647  1.00 27.76      A    C
ATOM    381  CZ  TYR   107      14.927 -56.909  -4.684  1.00 28.67      A    C
ATOM    382  OH  TYR   107      16.246 -56.640  -4.975  1.00 29.04      A    O
ATOM    383  C   TYR   107       9.173 -58.906  -2.471  1.00 24.19      A    C
ATOM    384  O   TYR   107       8.110 -58.711  -3.054  1.00 25.14      A    O
ATOM    385  N   LEU   108       9.266 -59.045  -1.159  1.00 24.06      A    N
ATOM    386  CA  LEU   108       8.158 -58.736  -0.275  1.00 23.48      A    C
ATOM    387  CB  LEU   108       8.537 -59.153   1.142  1.00 22.61      A    C
ATOM    388  CG  LEU   108       7.498 -58.975   2.234  1.00 24.41      A    C
ATOM    389  CD1 LEU   108       6.261 -59.780   1.881  1.00 27.40      A    C
ATOM    390  CD2 LEU   108       8.078 -59.433   3.562  1.00 25.45      A    C
ATOM    391  C   LEU   108       7.891 -57.223  -0.343  1.00 22.40      A    C
ATOM    392  O   LEU   108       8.830 -56.431  -0.309  1.00 23.50      A    O
ATOM    393  N   THR   109       6.625 -56.822  -0.464  1.00 21.22      A    N
ATOM    394  CA  THR   109       6.266 -55.405  -0.403  1.00 19.07      A    C
ATOM    395  CB  THR   109       6.087 -54.760  -1.794  1.00 19.59      A    C
ATOM    396  OG1 THR   109       4.895 -55.264  -2.398  1.00 19.90      A    O
ATOM    397  CG2 THR   109       7.274 -55.056  -2.694  1.00 20.38      A    C
ATOM    398  C   THR   109       4.956 -55.235   0.309  1.00 17.86      A    C
ATOM    399  O   THR   109       4.152 -56.150   0.352  1.00 17.14      A    O
ATOM    400  N   LYS   110       4.741 -54.044   0.849  1.00 18.44      A    N
ATOM    401  CA  LYS   110       3.512 -53.738   1.552  1.00 19.57      A    C
ATOM    402  CB  LYS   110       3.736 -53.941   3.054  1.00 20.21      A    C
ATOM    403  CG  LYS   110       2.505 -53.554   3.861  1.00 22.66      A    C
ATOM    404  CD  LYS   110       2.449 -54.457   5.061  1.00 24.45      A    C
ATOM    405  CE  LYS   110       1.013 -54.835   5.367  1.00 26.17      A    C
ATOM    406  NZ  LYS   110       0.944 -56.041   6.235  1.00 28.22      A    N
ATOM    407  C   LYS   110       3.001 -52.347   1.219  1.00 19.90      A    C
ATOM    408  O   LYS   110       3.728 -51.359   1.344  1.00 20.91      A    O
ATOM    409  N   ILE   111       1.741 -52.270   0.809  1.00 19.04      A    N
ATOM    410  CA  ILE   111       1.085 -50.982   0.623  1.00 18.90      A    C
ATOM    411  CB  ILE   111      -0.029 -51.093  -0.406  1.00 17.73      A    C
ATOM    412  CG2 ILE   111      -0.751 -49.766  -0.525  1.00 18.36      A    C
ATOM    413  CG1 ILE   111       0.559 -51.524  -1.750  1.00 19.16      A    C
ATOM    414  CD1 ILE   111       1.519 -50.522  -2.347  1.00 17.38      A    C
ATOM    415  C   ILE   111       0.496 -50.431   1.927  1.00 18.80      A    C
ATOM    416  O   ILE   111      -0.408 -51.010   2.512  1.00 17.44      A    O
ATOM    417  N   LEU   112       1.016 -49.291   2.373  1.00 19.52      A    N
ATOM    418  CA  LEU   112       0.667 -48.762   3.687  1.00 19.22      A    C
ATOM    419  CB  LEU   112       1.845 -47.976   4.273  1.00 19.32      A    C
ATOM    420  CG  LEU   112       3.124 -48.811   4.439  1.00 22.22      A    C
ATOM    421  CD1 LEU   112       4.303 -47.914   4.746  1.00 22.17      A    C
ATOM    422  CD2 LEU   112       2.935 -49.838   5.534  1.00 20.39      A    C
ATOM    423  C   LEU   112      -0.565 -47.883   3.622  1.00 18.62      A    C
ATOM    424  O   LEU   112      -1.298 -47.762   4.599  1.00 18.34      A    O
ATOM    425  N   HIS   113      -0.800 -47.284   2.460  1.00 18.84      A    N
ATOM    426  CA  HIS   113      -1.900 -46.344   2.299  1.00 19.02      A    C
ATOM    427  CB  HIS   113      -1.589 -45.050   3.057  1.00 20.19      A    C
ATOM    428  CG  HIS   113      -2.658 -44.007   2.949  1.00 22.51      A    C
ATOM    429  CD2 HIS   113      -2.829 -42.992   2.066  1.00 22.37      A    C
ATOM    430  ND1 HIS   113      -3.716 -43.931   3.830  1.00 21.62      A    N
ATOM    431  CE1 HIS   113      -4.492 -42.916   3.494  1.00 21.55      A    C
ATOM    432  NE2 HIS   113      -3.977 -42.330   2.428  1.00 21.95      A    N
ATOM    433  C   HIS   113      -2.114 -46.036   0.829  1.00 18.98      A    C
ATOM    434  O   HIS   113      -1.163 -45.968   0.059  1.00 19.75      A    O
ATOM    435  N   VAL   114      -3.366 -45.854   0.434  1.00 19.49      A    N
ATOM    436  CA  VAL   114      -3.662 -45.387  -0.910  1.00 20.33      A    C
ATOM    437  CB  VAL   114      -4.528 -46.418  -1.678  1.00 19.03      A    C
ATOM    438  CG1 VAL   114      -4.729 -45.983  -3.119  1.00 16.98      A    C
ATOM    439  CG2 VAL   114      -3.865 -47.777  -1.635  1.00 18.60      A    C
ATOM    440  C   VAL   114      -4.414 -44.071  -0.793  1.00 21.30      A    C
ATOM    441  O   VAL   114      -5.416 -43.998  -0.098  1.00 22.35      A    O
ATOM    442  N   PHE   115      -3.932 -43.035  -1.468  1.00 22.44      A    N
ATOM    443  CA  PHE   115      -4.532 -41.713  -1.351  1.00 25.41      A    C
ATOM    444  CB  PHE   115      -3.513 -40.640  -1.757  1.00 26.99      A    C
ATOM    445  CG  PHE   115      -2.287 -40.613  -0.890  1.00 27.32      A    C
ATOM    446  CD1 PHE   115      -1.182 -41.383  -1.209  1.00 26.01      A    C
ATOM    447  CD2 PHE   115      -2.247 -39.836   0.259  1.00 26.96      A    C
ATOM    448  CE1 PHE   115      -0.068 -41.383  -0.403  1.00 24.13      A    C
ATOM    449  CE2 PHE   115      -1.130 -39.833   1.070  1.00 25.59      A    C
ATOM    450  CZ  PHE   115      -0.043 -40.607   0.736  1.00 24.86      A    C
ATOM    451  C   PHE   115      -5.813 -41.538  -2.171  1.00 26.65      A    C
ATOM    452  O   PHE   115      -5.856 -41.860  -3.371  1.00 27.95      A    O
ATOM    453  N   HIS   116      -6.844 -41.019  -1.503  1.00 26.78      A    N
ATOM    454  CA  HIS   116      -8.116 -40.659  -2.124  1.00 27.32      A    C
```

```
ATOM    455  CB  HIS  116      -9.299 -40.991  -1.192  1.00 24.94      A    C
ATOM    456  CG  HIS  116      -9.464 -42.450  -0.886  1.00 24.70      A    C
ATOM    457  CD2 HIS  116     -10.571 -43.177  -0.597  1.00 24.63      A    C
ATOM    458  ND1 HIS  116      -8.406 -43.330  -0.821  1.00 25.06      A    N
ATOM    459  CE1 HIS  116      -8.852 -44.534  -0.506  1.00 23.26      A    C
ATOM    460  NE2 HIS  116     -10.162 -44.468  -0.365  1.00 22.78      A    N
ATOM    461  C   HIS  116      -8.144 -39.153  -2.418  1.00 28.43      A    C
ATOM    462  O   HIS  116      -9.172 -38.612  -2.819  1.00 29.04      A    O
ATOM    463  N   GLY  117      -7.022 -38.474  -2.215  1.00 29.51      A    N
ATOM    464  CA  GLY  117      -7.061 -37.021  -2.127  1.00 32.31      A    C
ATOM    465  C   GLY  117      -7.039 -36.199  -3.416  1.00 32.25      A    C
ATOM    466  O   GLY  117      -7.454 -36.658  -4.489  1.00 32.39      A    O
ATOM    467  N   LEU  118      -6.568 -34.957  -3.286  1.00 30.44      A    N
ATOM    468  CA  LEU  118      -6.261 -34.099  -4.427  1.00 29.49      A    C
ATOM    469  CB  LEU  118      -6.188 -32.630  -3.991  1.00 27.76      A    C
ATOM    470  CG  LEU  118      -7.442 -31.991  -3.399  1.00 26.47      A    C
ATOM    471  CD1 LEU  118      -7.061 -30.748  -2.612  1.00 26.36      A    C
ATOM    472  CD2 LEU  118      -8.421 -31.662  -4.511  1.00 25.77      A    C
ATOM    473  C   LEU  118      -4.906 -34.520  -4.966  1.00 29.07      A    C
ATOM    474  O   LEU  118      -4.345 -33.878  -5.848  1.00 29.43      A    O
ATOM    475  N   LEU  119      -4.382 -35.602  -4.407  1.00 29.30      A    N
ATOM    476  CA  LEU  119      -3.057 -36.084  -4.747  1.00 29.49      A    C
ATOM    477  CB  LEU  119      -2.093 -35.724  -3.624  1.00 28.72      A    C
ATOM    478  CG  LEU  119      -0.605 -35.959  -3.870  1.00 30.16      A    C
ATOM    479  CD1 LEU  119       0.070 -34.639  -4.268  1.00 29.01      A    C
ATOM    480  CD2 LEU  119       0.025 -36.538  -2.602  1.00 29.14      A    C
ATOM    481  C   LEU  119      -3.090 -37.600  -4.935  1.00 29.79      A    C
ATOM    482  O   LEU  119      -2.874 -38.358  -3.988  1.00 30.11      A    O
ATOM    483  N   PRO  120      -3.369 -38.061  -6.164  1.00 29.03      A    N
ATOM    484  CD  PRO  120      -3.629 -37.259  -7.367  1.00 28.57      A    C
ATOM    485  CA  PRO  120      -3.499 -39.498  -6.422  1.00 28.72      A    C
ATOM    486  CB  PRO  120      -4.078 -39.562  -7.831  1.00 27.70      A    C
ATOM    487  CG  PRO  120      -3.675 -38.291  -8.455  1.00 28.64      A    C
ATOM    488  C   PRO  120      -2.178 -40.242  -6.312  1.00 27.90      A    C
ATOM    489  O   PRO  120      -1.167 -39.838  -6.890  1.00 28.70      A    O
ATOM    490  N   GLY  121      -2.196 -41.334  -5.561  1.00 27.12      A    N
ATOM    491  CA  GLY  121      -0.998 -42.130  -5.392  1.00 25.12      A    C
ATOM    492  C   GLY  121      -1.206 -43.167  -4.315  1.00 24.57      A    C
ATOM    493  O   GLY  121      -2.343 -43.528  -4.009  1.00 25.06      A    O
ATOM    494  N   PHE  122      -0.108 -43.652  -3.746  1.00 23.56      A    N
ATOM    495  CA  PHE  122      -0.166 -44.565  -2.611  1.00 22.66      A    C
ATOM    496  CB  PHE  122      -0.560 -45.971  -3.064  1.00 23.01      A    C
ATOM    497  CG  PHE  122       0.355 -46.552  -4.109  1.00 25.01      A    C
ATOM    498  CD1 PHE  122       1.428 -47.349  -3.747  1.00 24.64      A    C
ATOM    499  CD2 PHE  122       0.128 -46.320  -5.457  1.00 25.34      A    C
ATOM    500  CE1 PHE  122       2.252 -47.903  -4.707  1.00 23.88      A    C
ATOM    501  CE2 PHE  122       0.952 -46.874  -6.421  1.00 25.50      A    C
ATOM    502  CZ  PHE  122       2.015 -47.667  -6.043  1.00 24.61      A    C
ATOM    503  C   PHE  122       1.196 -44.603  -1.945  1.00 22.06      A    C
ATOM    504  O   PHE  122       2.181 -44.162  -2.520  1.00 22.52      A    O
ATOM    505  N   LEU  123       1.237 -45.115  -0.722  1.00 22.50      A    N
ATOM    506  CA  LEU  123       2.466 -45.171   0.064  1.00 23.34      A    C
ATOM    507  CB  LEU  123       2.257 -44.478   1.424  1.00 22.27      A    C
ATOM    508  CG  LEU  123       3.295 -44.748   2.522  1.00 20.76      A    C
ATOM    509  CD1 LEU  123       4.386 -43.683   2.536  1.00 18.72      A    C
ATOM    510  CD2 LEU  123       2.585 -44.776   3.841  1.00 19.62      A    C
ATOM    511  C   LEU  123       2.882 -46.627   0.279  1.00 23.45      A    C
ATOM    512  O   LEU  123       2.122 -47.432   0.828  1.00 23.19      A    O
ATOM    513  N   VAL  124       4.094 -46.958  -0.152  1.00 23.78      A    N
ATOM    514  CA  VAL  124       4.541 -48.342  -0.136  1.00 23.86      A    C
ATOM    515  CB  VAL  124       4.718 -48.873  -1.580  1.00 21.15      A    C
ATOM    516  CG1 VAL  124       5.646 -47.970  -2.357  1.00 19.01      A    C
ATOM    517  CG2 VAL  124       5.263 -50.288  -1.550  1.00 21.68      A    C
ATOM    518  C   VAL  124       5.838 -48.557   0.657  1.00 24.98      A    C
ATOM    519  O   VAL  124       6.769 -47.751   0.596  1.00 23.20      A    O
ATOM    520  N   LYS  125       5.860 -49.648   1.418  1.00 26.11      A    N
ATOM    521  CA  LYS  125       7.057 -50.127   2.098  1.00 27.32      A    C
ATOM    522  CB  LYS  125       6.696 -50.623   3.498  1.00 25.97      A    C
ATOM    523  CG  LYS  125       7.812 -51.373   4.183  1.00 23.58      A    C
ATOM    524  CD  LYS  125       7.383 -51.861   5.549  1.00 25.85      A    C
ATOM    525  CE  LYS  125       8.566 -52.431   6.316  1.00 28.11      A    C
ATOM    526  NZ  LYS  125       9.220 -52.783   7.731  1.00 32.00      A    N
ATOM    527  C   LYS  125       7.673 -51.275   1.289  1.00 29.44      A    C
ATOM    528  O   LYS  125       7.025 -52.302   1.057  1.00 30.59      A    O
ATOM    529  N   MET  126       8.926 -51.097   0.873  1.00 29.55      A    N
ATOM    530  CA  MET  126       9.587 -52.004  -0.066  1.00 27.34      A    C
```

```
ATOM    531  CB  MET   126       8.929 -51.896  -1.435  1.00 25.09      A    C
ATOM    532  CG  MET   126       9.170 -50.536  -2.052  1.00 24.16      A    C
ATOM    533  SD  MET   126       8.824 -50.453  -3.795  1.00 24.67      A    S
ATOM    534  CE  MET   126       9.694 -48.998  -4.214  1.00 24.23      A    C
ATOM    535  C   MET   126      11.054 -51.588  -0.208  1.00 27.55      A    C
ATOM    536  O   MET   126      11.407 -50.438   0.069  1.00 28.53      A    O
ATOM    537  N   SER   127      11.900 -52.514  -0.658  1.00 26.25      A    N
ATOM    538  CA  SER   127      13.272 -52.178  -1.035  1.00 24.19      A    C
ATOM    539  CB  SER   127      13.991 -53.408  -1.590  1.00 23.41      A    C
ATOM    540  OG  SER   127      15.272 -53.060  -2.093  1.00 19.90      A    O
ATOM    541  C   SER   127      13.336 -51.074  -2.081  1.00 23.63      A    C
ATOM    542  O   SER   127      12.560 -51.066  -3.036  1.00 23.04      A    O
ATOM    543  N   GLY   128      14.279 -50.153  -1.907  1.00 23.89      A    N
ATOM    544  CA  GLY   128      14.572 -49.194  -2.958  1.00 25.02      A    C
ATOM    545  C   GLY   128      15.125 -49.844  -4.221  1.00 25.07      A    C
ATOM    546  O   GLY   128      15.369 -49.174  -5.221  1.00 25.81      A    O
ATOM    547  N   ASP   129      15.321 -51.157  -4.182  1.00 24.43      A    N
ATOM    548  CA  ASP   129      15.845 -51.872  -5.327  1.00 23.02      A    C
ATOM    549  CB  ASP   129      16.203 -53.270  -4.923  1.00 25.00      A    C
ATOM    550  CG  ASP   129      17.578 -53.266  -4.157  1.00 26.95      A    C
ATOM    551  OD1 ASP   129      18.089 -52.159  -3.878  1.00 29.00      A    O
ATOM    552  OD2 ASP   129      18.086 -54.365  -3.840  1.00 27.23      A    O
ATOM    553  C   ASP   129      14.833 -51.972  -6.433  1.00 22.97      A    C
ATOM    554  O   ASP   129      15.178 -52.312  -7.556  1.00 24.66      A    O
ATOM    555  N   LEU   130      13.580 -51.677  -6.114  1.00 23.97      A    N
ATOM    556  CA  LEU   130      12.493 -51.807  -7.077  1.00 23.49      A    C
ATOM    557  CB  LEU   130      11.257 -52.375  -6.393  1.00 22.01      A    C
ATOM    558  CG  LEU   130      11.441 -53.659  -5.597  1.00 21.51      A    C
ATOM    559  CD1 LEU   130      10.365 -53.753  -4.524  1.00 19.01      A    C
ATOM    560  CD2 LEU   130      11.390 -54.837  -6.543  1.00 20.88      A    C
ATOM    561  C   LEU   130      12.139 -50.464  -7.700  1.00 23.13      A    C
ATOM    562  O   LEU   130      11.138 -50.344  -8.410  1.00 23.93      A    O
ATOM    563  N   LEU   131      12.954 -49.453  -7.429  1.00 23.29      A    N
ATOM    564  CA  LEU   131      12.666 -48.112  -7.915  1.00 24.47      A    C
ATOM    565  CB  LEU   131      13.665 -47.117  -7.331  1.00 23.09      A    C
ATOM    566  CG  LEU   131      13.505 -46.795  -5.843  1.00 22.95      A    C
ATOM    567  CD1 LEU   131      14.687 -45.956  -5.418  1.00 22.36      A    C
ATOM    568  CD2 LEU   131      12.186 -46.066  -5.568  1.00 20.29      A    C
ATOM    569  C   LEU   131      12.662 -48.002  -9.437  1.00 25.30      A    C
ATOM    570  O   LEU   131      11.704 -47.493 -10.025  1.00 25.04      A    O
ATOM    571  N   GLU   132      13.726 -48.473 -10.077  1.00 27.24      A    N
ATOM    572  CA  GLU   132      13.782 -48.456 -11.534  1.00 28.71      A    C
ATOM    573  CB  GLU   132      15.045 -49.164 -12.034  1.00 30.39      A    C
ATOM    574  CG  GLU   132      16.295 -48.304 -12.008  1.00 32.76      A    C
ATOM    575  CD  GLU   132      17.528 -49.061 -12.454  1.00 34.92      A    C
ATOM    576  OE1 GLU   132      17.661 -50.244 -12.069  1.00 34.32      A    O
ATOM    577  OE2 GLU   132      18.359 -48.476 -13.191  1.00 36.98      A    O
ATOM    578  C   GLU   132      12.547 -49.136 -12.112  1.00 29.50      A    C
ATOM    579  O   GLU   132      12.005 -48.697 -13.128  1.00 30.00      A    O
ATOM    580  N   LEU   133      12.106 -50.207 -11.451  1.00 29.35      A    N
ATOM    581  CA  LEU   133      10.930 -50.960 -11.879  1.00 28.02      A    C
ATOM    582  CB  LEU   133      10.769 -52.229 -11.036  1.00 28.47      A    C
ATOM    583  CG  LEU   133       9.429 -52.959 -11.156  1.00 26.56      A    C
ATOM    584  CD1 LEU   133       9.241 -53.439 -12.578  1.00 26.64      A    C
ATOM    585  CD2 LEU   133       9.397 -54.123 -10.206  1.00 25.35      A    C
ATOM    586  C   LEU   133       9.660 -50.132 -11.769  1.00 27.30      A    C
ATOM    587  O   LEU   133       8.901 -50.022 -12.733  1.00 27.98      A    O
ATOM    588  N   ALA   134       9.435 -49.555 -10.592  1.00 25.72      A    N
ATOM    589  CA  ALA   134       8.198 -48.831 -10.314  1.00 24.04      A    C
ATOM    590  CB  ALA   134       8.147 -48.430  -8.847  1.00 24.07      A    C
ATOM    591  C   ALA   134       8.032 -47.598 -11.195  1.00 21.33      A    C
ATOM    592  O   ALA   134       6.917 -47.263 -11.603  1.00 21.21      A    O
ATOM    593  N   LEU   135       9.141 -46.927 -11.487  1.00 18.76      A    N
ATOM    594  CA  LEU   135       9.103 -45.742 -12.323  1.00 17.09      A    C
ATOM    595  CB  LEU   135      10.491 -45.136 -12.414  1.00 17.50      A    C
ATOM    596  CG  LEU   135      10.969 -44.445 -11.139  1.00 18.25      A    C
ATOM    597  CD1 LEU   135      12.446 -44.197 -11.239  1.00 18.59      A    C
ATOM    598  CD2 LEU   135      10.227 -43.139 -10.937  1.00 19.48      A    C
ATOM    599  C   LEU   135       8.579 -46.054 -13.713  1.00 17.06      A    C
ATOM    600  O   LEU   135       7.968 -45.213 -14.352  1.00 16.31      A    O
ATOM    601  N   LYS   136       8.802 -47.277 -14.178  1.00 18.88      A    N
ATOM    602  CA  LYS   136       8.217 -47.722 -15.438  1.00 18.70      A    C
ATOM    603  CB  LYS   136       8.974  48.935 -15.967  1.00 19.33      A    C
ATOM    604  CG  LYS   136      10.417 -48.673 -16.319  1.00 21.05      A    C
ATOM    605  CD  LYS   136      11.128 -49.987 -16.527  1.00 25.15      A    C
ATOM    606  CE  LYS   136      12.629 -49.826 -16.488  1.00 29.77      A    C
```

```
ATOM    607  NZ  LYS   136      13.174 -49.445 -17.824  1.00 33.49      A    N
ATOM    608  C   LYS   136       6.718 -48.050 -15.366  1.00 18.94      A    C
ATOM    609  O   LYS   136       6.062 -48.132 -16.403  1.00 19.33      A    O
ATOM    610  N   LEU   137       6.175 -48.236 -14.160  1.00 19.09      A    N
ATOM    611  CA  LEU   137       4.736 -48.494 -13.999  1.00 18.90      A    C
ATOM    612  CB  LEU   137       4.378 -48.748 -12.526  1.00 16.30      A    C
ATOM    613  CG  LEU   137       4.790 -50.075 -11.878  1.00 15.79      A    C
ATOM    614  CD1 LEU   137       4.652 -49.976 -10.379  1.00 14.21      A    C
ATOM    615  CD2 LEU   137       3.936 -51.207 -12.414  1.00 16.03      A    C
ATOM    616  C   LEU   137       3.903 -47.320 -14.522  1.00 20.04      A    C
ATOM    617  O   LEU   137       4.313 -46.163 -14.450  1.00 19.08      A    O
ATOM    618  N   PRO   138       2.713 -47.611 -15.057  1.00 21.62      A    N
ATOM    619  CD  PRO   138       1.962 -48.887 -14.964  1.00 23.18      A    C
ATOM    620  CA  PRO   138       1.918 -46.579 -15.721  1.00 23.00      A    C
ATOM    621  CB  PRO   138       0.862 -47.385 -16.471  1.00 22.04      A    C
ATOM    622  CG  PRO   138       0.653 -48.578 -15.607  1.00 21.35      A    C
ATOM    623  C   PRO   138       1.306 -45.617 -14.705  1.00 22.95      A    C
ATOM    624  O   PRO   138       0.952 -46.032 -13.608  1.00 23.32      A    O
ATOM    625  N   HIS   139       1.195 -44.343 -15.080  1.00 23.11      A    N
ATOM    626  CA  HIS   139       0.543 -43.325 -14.258  1.00 23.62      A    C
ATOM    627  CB  HIS   139      -0.625 -43.920 -13.473  1.00 27.86      A    C
ATOM    628  CG  HIS   139      -1.698 -44.509 -14.334  1.00 31.12      A    C
ATOM    629  CD2 HIS   139      -2.450 -43.963 -15.320  1.00 30.94      A    C
ATOM    630  ND1 HIS   139      -2.103 -45.823 -14.227  1.00 32.87      A    N
ATOM    631  CE1 HIS   139      -3.058 -46.061 -15.108  1.00 32.29      A    C
ATOM    632  NE2 HIS   139      -3.286 -44.949 -15.784  1.00 32.01      A    N
ATOM    633  C   HIS   139       1.476 -42.648 -13.278  1.00 22.78      A    C
ATOM    634  O   HIS   139       1.107 -41.655 -12.658  1.00 23.61      A    O
ATOM    635  N   VAL   140       2.677 -43.195 -13.124  1.00 22.21      A    N
ATOM    636  CA  VAL   140       3.650 -42.649 -12.189  1.00 19.92      A    C
ATOM    637  CB  VAL   140       4.872 -43.576 -12.021  1.00 18.16      A    C
ATOM    638  CG1 VAL   140       5.852 -42.973 -11.029  1.00 16.60      A    C
ATOM    639  CG2 VAL   140       4.427 -44.938 -11.555  1.00 16.58      A    C
ATOM    640  C   VAL   140       4.138 -41.297 -12.677  1.00 19.89      A    C
ATOM    641  O   VAL   140       4.483 -41.124 -13.841  1.00 18.54      A    O
ATOM    642  N   ASP   141       4.158 -40.336 -13.765  1.00 21.38      A    N
ATOM    643  CA  ASP   141       4.647 -39.001 -12.065  1.00 21.70      A    C
ATOM    644  CB  ASP   141       3.736 -37.976 -11.401  1.00 23.53      A    C
ATOM    645  CG  ASP   141       3.853 -36.609 -12.018  1.00 24.88      A    C
ATOM    646  OD1 ASP   141       4.819 -36.375 -12.776  1.00 26.94      A    O
ATOM    647  OD2 ASP   141       2.971 -35.766 -11.741  1.00 27.24      A    O
ATOM    648  C   ASP   141       6.057 -38.889 -13.508  1.00 19.63      A    C
ATOM    649  O   ASP   141       6.989 -39.466 -12.190  1.00 18.59      A    O
ATOM    650  N   TYR   142       6.194 -39.293 -10.256  1.00 18.63      A    N
ATOM    651  CA  TYR   142       7.488 -39.383  -9.609  1.00 19.45      A    C
ATOM    652  CB  TYR   142       8.044 -37.980  -9.335  1.00 18.30      A    C
ATOM    653  CG  TYR   142       7.128 -37.082  -8.527  1.00 19.04      A    C
ATOM    654  CD1 TYR   142       7.309 -36.920  -7.157  1.00 18.23      A    C
ATOM    655  CE1 TYR   142       6.496 -36.077  -6.421  1.00 17.06      A    C
ATOM    656  CD2 TYR   142       6.103 -36.373  -9.141  1.00 18.51      A    C
ATOM    657  CE2 TYR   142       5.285 -35.528  -8.413  1.00 18.75      A    C
ATOM    658  CZ  TYR   142       5.486 -35.382  -7.054  1.00 19.08      A    C
ATOM    659  OH  TYR   142       4.676 -34.537  -6.331  1.00 18.33      A    O
ATOM    660  C   TYR   142       7.333 -40.160  -8.302  1.00 19.33      A    C
ATOM    661  O   TYR   142       6.219 -40.402  -7.843  1.00 19.86      A    O
ATOM    662  N   ILE   143       8.447 -40.564  -7.709  1.00 18.21      A    N
ATOM    663  CA  ILE   143       8.388 -41.236  -6.421  1.00 18.63      A    C
ATOM    664  CB  ILE   143       8.795 -42.710  -6.568  1.00 19.75      A    C
ATOM    665  CG2 ILE   143       8.693 -43.414  -5.224  1.00 19.43      A    C
ATOM    666  CG1 ILE   143       7.907 -43.383  -7.620  1.00 18.58      A    C
ATOM    667  CD1 ILE   143       8.575 -44.520  -8.370  1.00 15.29      A    C
ATOM    668  C   ILE   143       9.348 -40.544  -5.471  1.00 18.03      A    C
ATOM    669  O   ILE   143      10.498 -40.326  -5.819  1.00 20.14      A    O
ATOM    670  N   GLU   144       8.876 -40.182  -4.284  1.00 18.26      A    N
ATOM    671  CA  GLU   144       9.733 -39.529  -3.292  1.00 19.45      A    C
ATOM    672  CB  GLU   144       9.167 -38.157  -2.908  1.00 18.29      A    C
ATOM    673  CG  GLU   144      10.120 -37.303  -2.068  1.00 19.87      A    C
ATOM    674  CD  GLU   144       9.478 -36.013  -1.543  1.00 21.24      A    C
ATOM    675  OE1 GLU   144       8.950 -35.224  -2.362  1.00 22.48      A    O
ATOM    676  OE2 GLU   144       9.503 -35.787  -0.307  1.00 19.26      A    O
ATOM    677  C   GLU   144       9.880 -40.392  -2.041  1.00 19.63      A    C
ATOM    678  O   GLU   144       8.907 -40.944  -1.536  1.00 20.55      A    O
ATOM    679  N   GLU   145      11.100 -40.514  -1.539  1.00 20.79      A    N
ATOM    680  CA  GLU   145      11.344 -41.370  -0.384  1.00 22.29      A    C
ATOM    681  CB  GLU   145      12.780 -41.881  -0.408  1.00 24.00      A    C
ATOM    682  CG  GLU   145      13.257 -42.460   0.904  1.00 25.67      A    C
```

```
ATOM    683  CD  GLU   145      14.657 -41.994   1.229  1.00 27.32      A    C
ATOM    684  OE1 GLU   145      14.909 -40.770   1.121  1.00 29.46      A    O
ATOM    685  OE2 GLU   145      15.501 -42.843   1.578  1.00 25.95      A    O
ATOM    686  C   GLU   145      11.071 -40.648   0.934  1.00 22.03      A    C
ATOM    687  O   GLU   145      11.501 -39.512   1.141  1.00 21.79      A    O
ATOM    688  N   ASP   146      10.361 -41.330   1.826  1.00 21.77      A    N
ATOM    689  CA  ASP   146       9.805 -40.698   3.010  1.00 21.81      A    C
ATOM    690  CB  ASP   146       8.946 -41.693   3.792  1.00 23.57      A    C
ATOM    691  CG  ASP   146       8.061 -41.015   4.831  1.00 26.04      A    C
ATOM    692  OD1 ASP   146       7.680 -39.836   4.626  1.00 25.09      A    O
ATOM    693  OD2 ASP   146       7.735 -41.666   5.851  1.00 26.40      A    O
ATOM    694  C   ASP   146      10.901 -40.164   3.902  1.00 20.29      A    C
ATOM    695  O   ASP   146      11.944 -40.767   4.066  1.00 20.15      A    O
ATOM    696  N   SER   147      10.653 -39.000   4.472  1.00 20.99      A    N
ATOM    697  CA  SER   147      11.635 -38.327   5.320  1.00 21.78      A    C
ATOM    698  CB  SER   147      12.306 -37.175   4.553  1.00 21.45      A    C
ATOM    699  OG  SER   147      11.393 -36.616   3.622  1.00 21.30      A    O
ATOM    700  C   SER   147      10.917 -37.800   6.539  1.00 22.03      A    C
ATOM    701  O   SER   147       9.683 -37.841   6.594  1.00 22.28      A    O
ATOM    702  N   SER   148      11.682 -37.280   7.495  1.00 20.88      A    N
ATOM    703  CA  SER   148      11.097 -36.709   8.695  1.00 18.56      A    C
ATOM    704  CB  SER   148      12.030 -36.971   9.875  1.00 17.76      A    C
ATOM    705  OG  SER   148      11.817 -38.303  10.343  1.00 23.02      A    O
ATOM    706  C   SER   148      10.740 -35.220   8.591  1.00 17.96      A    C
ATOM    707  O   SER   148      11.243 -34.500   7.705  1.00 18.68      A    O
ATOM    708  N   VAL   149       9.817 -34.797   9.464  1.00 17.56      A    N
ATOM    709  CA  VAL   149       9.528 -33.382   9.732  1.00 14.60      A    C
ATOM    710  CB  VAL   149       8.123 -32.931   9.188  1.00 10.11      A    C
ATOM    711  CG1 VAL   149       8.098 -32.979   7.681  1.00  7.29      A    C
ATOM    712  CG2 VAL   149       7.022 -33.790   9.768  1.00  4.64      A    C
ATOM    713  C   VAL   149       9.565 -33.145  11.243  1.00 14.75      A    C
ATOM    714  O   VAL   149       9.483 -34.090  12.034  1.00 13.75      A    O
ATOM    715  N   PHE   150       9.687 -31.882  11.635  1.00 14.76      A    N
ATOM    716  CA  PHE   150       9.958 -31.564  13.020  1.00 14.96      A    C
ATOM    717  CB  PHE   150      11.455 -31.301  13.209  1.00 13.78      A    C
ATOM    718  CG  PHE   150      12.340 -32.416  12.706  1.00 13.73      A    C
ATOM    719  CD1 PHE   150      12.825 -32.408  11.399  1.00 13.23      A    C
ATOM    720  CD2 PHE   150      12.699 -33.464  13.544  1.00 12.73      A    C
ATOM    721  CE1 PHE   150      13.651 -33.424  10.940  1.00 13.20      A    C
ATOM    722  CE2 PHE   150      13.528 -34.488  13.093  1.00 12.62      A    C
ATOM    723  CZ  PHE   150      14.007 -34.468  11.789  1.00 13.49      A    C
ATOM    724  C   PHE   150       9.161 -30.358  13.493  1.00 15.59      A    C
ATOM    725  O   PHE   150       9.022 -29.371  12.769  1.00 15.48      A    O
ATOM    726  N   ALA   151       8.652 -30.462  14.721  1.00 16.70      A    N
ATOM    727  CA  ALA   151       7.901 -29.391  15.405  1.00 17.59      A    C
ATOM    728  CB  ALA   151       7.546 -29.861  16.800  1.00 14.66      A    C
ATOM    729  C   ALA   151       8.807 -28.134  15.499  1.00 20.08      A    C
ATOM    730  O   ALA   151       9.987 -28.214  15.863  1.00 21.40      A    O
ATOM    731  N   GLN   152       8.224 -26.974  15.185  1.00 21.45      A    N
ATOM    732  CA  GLN   152       8.999 -25.734  15.123  1.00 22.94      A    C
ATOM    733  CB  GLN   152       8.816 -25.094  13.751  1.00 22.61      A    C
ATOM    734  CG  GLN   152       9.251 -25.981  12.600  1.00 24.12      A    C
ATOM    735  CD  GLN   152      10.729 -26.298  12.639  1.00 24.23      A    C
ATOM    736  OE1 GLN   152      11.555 -25.426  12.900  1.00 25.38      A    O
ATOM    737  NE2 GLN   152      11.073 -27.553  12.384  1.00 25.68      A    N
ATOM    738  C   GLN   152       8.690 -24.693  16.212  1.00 24.95      A    C
ATOM    739  O   GLN   152       8.769 -23.483  15.892  1.00 25.70      A    O
ATOM    740  OXT GLN   152       8.403 -25.079  17.372  1.00 25.96      A    O
TER     741      GLN   152                                              A
ATOM    742  CB  SER   153      -2.318  -5.652  31.558  1.00 64.33      B    C
ATOM    743  OG  SER   153      -3.502  -5.729  31.743  1.00 65.73      B    O
ATOM    744  C   SER   153      -1.938  -7.936  30.526  1.00 60.48      B    C
ATOM    745  O   SER   153      -2.486  -9.027  30.714  1.00 61.28      B    O
ATOM    746  N   SER   153      -0.031  -6.953  31.819  1.00 62.19      B    N
ATOM    747  CA  SER   153      -1.516  -7.054  31.716  1.00 62.27      B    C
ATOM    748  N   ILE   154      -1.691  -7.442  29.312  1.00 56.98      B    N
ATOM    749  CA  ILE   154      -1.789  -8.241  28.096  1.00 53.64      B    C
ATOM    750  CB  ILE   154      -2.590  -7.497  26.997  1.00 54.07      B    C
ATOM    751  CG2 ILE   154      -2.566  -8.298  25.696  1.00 53.46      B    C
ATOM    752  CG1 ILE   154      -4.033  -7.284  27.459  1.00 54.70      B    C
ATOM    753  CD1 ILE   154      -4.702  -8.539  27.999  1.00 55.43      B    C
ATOM    754  C   ILE   154      -0.387  -8.536  27.576  1.00 50.53      B    C
ATOM    755  O   ILE   154       0.459  -7.638  27.493  1.00 51.05      B    O
ATOM    756  N   PRO   155      -0.124  -9.807  27.215  1.00 46.28      B    N
ATOM    757  CD  PRO   155      -1.077 -10.927  27.297  1.00 44.83      B    C
ATOM    758  CA  PRO   155       1.190 -10.235  26.719  1.00 42.26      B    C
```

```
ATOM    759  CB  PRO   155       1.044 -11.747  26.515  1.00 43.54      B    C
ATOM    760  CG  PRO   155      -0.419 -12.012  26.469  1.00 43.77      B    C
ATOM    761  C   PRO   155       1.624  -9.511  25.468  1.00 38.35      B    C
ATOM    762  O   PRO   155       0.810  -9.280  24.581  1.00 37.59      B    O
ATOM    763  N   TRP   156       2.883  -9.073  25.464  1.00 35.05      B    N
ATOM    764  CA  TRP   156       3.404  -8.189  24.434  1.00 31.77      B    C
ATOM    765  CB  TRP   156       4.931  -8.188  24.492  1.00 30.82      B    C
ATOM    766  CG  TRP   156       5.560  -9.409  23.877  1.00 29.15      B    C
ATOM    767  CD2 TRP   156       5.935  -9.573  22.504  1.00 28.01      B    C
ATOM    768  CE2 TRP   156       6.429 -10.887  22.365  1.00 28.46      B    C
ATOM    769  CE3 TRP   156       5.893  -8.741  21.383  1.00 26.98      B    C
ATOM    770  CD1 TRP   156       5.845 -10.597  24.498  1.00 28.63      B    C
ATOM    771  NE1 TRP   156       6.367 -11.409  23.592  1.00 27.53      B    N
ATOM    772  CZ2 TRP   156       6.878 -11.380  21.145  1.00 27.62      B    C
ATOM    773  CZ3 TRP   156       6.337  -9.230  20.183  1.00 27.01      B    C
ATOM    774  CH2 TRP   156       6.821 -10.538  20.068  1.00 27.44      B    C
ATOM    775  C   TRP   156       2.945  -8.565  23.034  1.00 30.37      B    C
ATOM    776  O   TRP   156       2.745  -7.698  22.188  1.00 29.34      B    O
ATOM    777  N   ASN   157       2.790  -9.860  22.792  1.00 30.00      B    N
ATOM    778  CA  ASN   157       2.496 -10.358  21.461  1.00 30.04      B    C
ATOM    779  CB  ASN   157       2.841 -11.844  21.387  1.00 30.90      B    C
ATOM    780  CG  ASN   157       2.297 -12.631  22.566  1.00 32.76      B    C
ATOM    781  OD1 ASN   157       2.678 -12.393  23.720  1.00 32.26      B    O
ATOM    782  ND2 ASN   157       1.406 -13.582  22.282  1.00 32.40      B    N
ATOM    783  C   ASN   157       1.042 -10.132  21.050  1.00 29.16      B    C
ATOM    784  O   ASN   157       0.759  -9.778  19.905  1.00 28.18      B    O
ATOM    785  N   LEU   158       0.118 -10.340  21.979  1.00 28.71      B    N
ATOM    786  CA  LEU   158      -1.275 -10.005  21.720  1.00 29.10      B    C
ATOM    787  CB  LEU   158      -2.159 -10.499  22.869  1.00 26.66      B    C
ATOM    788  CG  LEU   158      -2.299 -12.012  23.001  1.00 23.99      B    C
ATOM    789  CD1 LEU   158      -3.369 -12.316  24.011  1.00 22.11      B    C
ATOM    790  CD2 LEU   158      -2.656 -12.624  21.661  1.00 22.63      B    C
ATOM    791  C   LEU   158      -1.380  -8.493  21.595  1.00 30.36      B    C
ATOM    792  O   LEU   158      -2.015  -7.956  20.690  1.00 27.77      B    O
ATOM    793  N   GLU   159      -0.734  -7.818  22.531  1.00 34.34      B    N
ATOM    794  CA  GLU   159      -0.599  -6.377  22.499  1.00 38.03      B    C
ATOM    795  CB  GLU   159       0.373  -5.958  23.596  1.00 42.36      B    C
ATOM    796  CG  GLU   159       0.570  -4.472  23.754  1.00 49.60      B    C
ATOM    797  CD  GLU   159       1.497  -4.146  24.917  1.00 54.93      B    C
ATOM    798  OE1 GLU   159       1.838  -5.078  25.690  1.00 56.11      B    O
ATOM    799  OE2 GLU   159       1.884  -2.960  25.053  1.00 57.72      B    O
ATOM    800  C   GLU   159      -0.081  -5.946  21.133  1.00 37.92      B    C
ATOM    801  O   GLU   159      -0.657  -5.065  20.497  1.00 38.35      B    O
ATOM    802  N   ARG   160       0.993  -6.595  20.685  1.00 37.80      B    N
ATOM    803  CA  ARG   160       1.690  -6.234  19.451  1.00 37.18      B    C
ATOM    804  CB  ARG   160       2.871  -7.182  19.217  1.00 38.09      B    C
ATOM    805  CG  ARG   160       3.727  -6.822  18.011  1.00 40.19      B    C
ATOM    806  CD  ARG   160       4.297  -5.430  18.181  1.00 43.31      B    C
ATOM    807  NE  ARG   160       4.594  -5.181  19.590  1.00 47.57      B    N
ATOM    808  CZ  ARG   160       5.820  -5.112  20.106  1.00 48.38      B    C
ATOM    809  NH1 ARG   160       5.986  -4.890  21.409  1.00 48.57      B    N
ATOM    810  NH2 ARG   160       6.879  -5.250  19.321  1.00 47.72      B    N
ATOM    811  C   ARG   160       0.789  -6.255  18.220  1.00 36.61      B    C
ATOM    812  O   ARG   160       0.748  -5.290  17.457  1.00 35.07      B    O
ATOM    813  N   ILE   161       0.071  -7.361  18.034  1.00 37.09      B    N
ATOM    814  CA  ILE   161      -0.735  -7.569  16.832  1.00 36.70      B    C
ATOM    815  CB  ILE   161      -1.083  -9.056  16.649  1.00 34.95      B    C
ATOM    816  CG2 ILE   161       0.167  -9.895  16.787  1.00 34.16      B    C
ATOM    817  CG1 ILE   161      -2.096  -9.495  17.698  1.00 31.99      B    C
ATOM    818  CD1 ILE   161      -2.663 -10.865  17.425  1.00 31.11      B    C
ATOM    819  C   ILE   161      -2.037  -6.760  16.842  1.00 37.39      B    C
ATOM    820  O   ILE   161      -2.845  -6.851  15.922  1.00 36.70      B    O
ATOM    821  N   THR   162      -2.228  -5.972  17.893  1.00 38.96      B    N
ATOM    822  CA  THR   162      -3.346  -5.046  17.977  1.00 39.63      B    C
ATOM    823  CB  THR   162      -3.960  -5.062  19.366  1.00 37.84      B    C
ATOM    824  OG1 THR   162      -4.768  -6.230  19.511  1.00 36.55      B    O
ATOM    825  CG2 THR   162      -4.795  -3.828  19.588  1.00 37.94      B    C
ATOM    826  C   THR   162      -2.896  -3.629  17.696  1.00 42.17      B    C
ATOM    827  O   THR   162      -2.007  -3.116  18.373  1.00 43.46      B    O
ATOM    828  N   PRO   163      -3.507  -2.973  16.695  1.00 44.52      B    N
ATOM    829  CD  PRO   163      -4.456  -3.541  15.722  1.00 44.90      B    C
ATOM    830  CA  PRO   163      -3.231  -1.557  16.428  1.00 46.29      B    C
ATOM    831  CB  PRO   163      -3.865  -1.316  15.062  1.00 45.47      B    C
ATOM    832  CG  PRO   163      -4.953  -2.330  14.977  1.00 45.09      B    C
ATOM    833  C   PRO   163      -3.824  -0.652  17.508  1.00 48.53      B    C
ATOM    834  O   PRO   163      -4.773  -1.027  18.198  1.00 47.74      B    O
```

```
ATOM    835  N   PRO   164      -3.266   0.559  17.657  1.00 50.33      B    N
ATOM    836  CD  PRO   164      -2.151   1.049  16.825  1.00 51.64      B    C
ATOM    837  CA  PRO   164      -3.672   1.546  18.666  1.00 50.37      B    C
ATOM    838  CB  PRO   164      -2.839   2.779  18.314  1.00 50.83      B    C
ATOM    839  CG  PRO   164      -1.638   2.229  17.606  1.00 51.59      B    C
ATOM    840  C   PRO   164      -5.170   1.845  18.648  1.00 49.88      B    C
ATOM    841  O   PRO   164      -5.784   2.055  19.696  1.00 49.10      B    O
ATOM    842  N   GLY   176     -14.144 -13.280  18.361  1.00 32.04      B    N
ATOM    843  CA  GLY   176     -12.995 -13.701  17.570  1.00 33.60      B    C
ATOM    844  C   GLY   176     -13.330 -14.191  16.169  1.00 33.76      B    C
ATOM    845  O   GLY   176     -14.095 -13.548  15.451  1.00 36.77      B    O
ATOM    846  N   GLY   177     -12.770 -15.327  15.766  1.00 32.58      B    N
ATOM    847  CA  GLY   177     -12.976 -15.794  14.401  1.00 31.46      B    C
ATOM    848  C   GLY   177     -14.045 -16.865  14.275  1.00 30.95      B    C
ATOM    849  O   GLY   177     -13.760 -18.006  13.924  1.00 30.29      B    O
ATOM    850  N   SER   178     -15.288 -16.490  14.552  1.00 30.81      B    N
ATOM    851  CA  SER   178     -16.381 -17.452  14.695  1.00 30.89      B    C
ATOM    852  CB  SER   178     -17.619 -16.729  15.221  1.00 30.25      B    C
ATOM    853  OG  SER   178     -17.669 -15.393  14.738  1.00 32.95      B    O
ATOM    854  C   SER   178     -16.747 -18.256  13.437  1.00 30.60      B    C
ATOM    855  O   SER   178     -17.146 -19.414  13.539  1.00 31.32      B    O
ATOM    856  N   LEU   179     -16.613 -17.655  12.258  1.00 29.16      B    N
ATOM    857  CA  LEU   179     -16.991 -18.327  11.022  1.00 28.05      B    C
ATOM    858  CB  LEU   179     -17.207 -17.306   9.900  1.00 27.27      B    C
ATOM    859  CG  LEU   179     -18.273 -16.239  10.143  1.00 26.59      B    C
ATOM    860  CD1 LEU   179     -18.583 -15.514   8.855  1.00 27.84      B    C
ATOM    861  CD2 LEU   179     -19.514 -16.895  10.699  1.00 26.13      B    C
ATOM    862  C   LEU   179     -15.968 -19.359  10.554  1.00 28.95      B    C
ATOM    863  O   LEU   179     -16.306 -20.296   9.832  1.00 29.75      B    O
ATOM    864  N   VAL   180     -14.709 -19.194  10.939  1.00 29.57      B    N
ATOM    865  CA  VAL   180     -13.690 -20.076  10.392  1.00 28.73      B    C
ATOM    866  CB  VAL   180     -12.380 -19.321  10.040  1.00 29.20      B    C
ATOM    867  CG1 VAL   180     -12.692 -17.928   9.531  1.00 28.98      B    C
ATOM    868  CG2 VAL   180     -11.467 -19.283  11.232  1.00 30.37      B    C
ATOM    869  C   VAL   180     -13.350 -21.229  11.329  1.00 28.24      B    C
ATOM    870  O   VAL   180     -13.657 -21.211  12.525  1.00 26.19      B    O
ATOM    871  N   GLU   181     -12.718 -22.240  10.746  1.00 29.33      B    N
ATOM    872  CA  GLU   181     -12.366 -23.461  11.439  1.00 30.53      B    C
ATOM    873  CB  GLU   181     -13.206 -24.615  10.894  1.00 32.40      B    C
ATOM    874  CG  GLU   181     -13.309 -25.810  11.806  1.00 37.22      B    C
ATOM    875  CD  GLU   181     -14.641 -26.513  11.661  1.00 40.66      B    C
ATOM    876  OE1 GLU   181     -14.661 -27.688  11.235  1.00 44.08      B    O
ATOM    877  OE2 GLU   181     -15.675 -25.885  11.971  1.00 42.45      B    O
ATOM    878  C   GLU   181     -10.881 -23.710  11.186  1.00 29.82      B    C
ATOM    879  O   GLU   181     -10.433 -23.763  10.036  1.00 28.64      B    O
ATOM    880  N   VAL   182     -10.120 -23.844  12.267  1.00 29.16      B    N
ATOM    881  CA  VAL   182      -8.683 -24.032  12.162  1.00 27.69      B    C
ATOM    882  CB  VAL   182      -7.935 -23.145  13.172  1.00 26.22      B    C
ATOM    883  CG1 VAL   182      -6.457 -23.419  13.117  1.00 25.33      B    C
ATOM    884  CG2 VAL   182      -8.186 -21.694  12.847  1.00 26.31      B    C
ATOM    885  C   VAL   182      -8.309 -25.483  12.384  1.00 27.38      B    C
ATOM    886  O   VAL   182      -8.629 -26.073  13.415  1.00 26.94      B    O
ATOM    887  N   TYR   183      -7.644 -26.058  11.391  1.00 28.09      B    N
ATOM    888  CA  TYR   183      -7.133 -27.402  11.515  1.00 29.37      B    C
ATOM    889  CB  TYR   183      -7.221 -28.135  10.183  1.00 29.70      B    C
ATOM    890  CG  TYR   183      -8.562 -28.795   9.965  1.00 31.89      B    C
ATOM    891  CD1 TYR   183      -9.592 -28.132   9.300  1.00 31.43      B    C
ATOM    892  CE1 TYR   183     -10.818 -28.743   9.094  1.00 31.92      B    C
ATOM    893  CD2 TYR   183      -8.797 -30.087  10.416  1.00 32.07      B    C
ATOM    894  CE2 TYR   183     -10.014 -30.704  10.213  1.00 32.69      B    C
ATOM    895  CZ  TYR   183     -11.024 -30.032   9.554  1.00 33.05      B    C
ATOM    896  OH  TYR   183     -12.237 -30.666   9.360  1.00 34.31      B    O
ATOM    897  C   TYR   183      -5.661 -27.315  11.944  1.00 30.17      B    C
ATOM    898  O   TYR   183      -4.868 -26.596  11.339  1.00 31.22      B    O
ATOM    899  N   LEU   184      -5.326 -28.045  12.999  1.00 30.04      B    N
ATOM    900  CA  LEU   184      -3.963 -28.099  13.502  1.00 30.29      B    C
ATOM    901  CB  LEU   184      -3.959 -27.740  14.991  1.00 30.85      B    C
ATOM    902  CG  LEU   184      -2.652 -27.812  15.786  1.00 32.45      B    C
ATOM    903  CD1 LEU   184      -1.684 -26.740  15.303  1.00 32.56      B    C
ATOM    904  CD2 LEU   184      -2.956 -27.627  17.270  1.00 31.96      B    C
ATOM    905  C   LEU   184      -3.380 -29.499  13.294  1.00 30.49      B    C
ATOM    906  O   LEU   184      -3.897 -30.484  13.819  1.00 30.53      B    O
ATOM    907  N   LEU   185      -2.312 -29.594  12.515  1.00 30.52      B    N
ATOM    908  CA  LEU   185      -1.579 -30.847  12.432  1.00 32.04      B    C
ATOM    909  CB  LEU   185      -1.178 -31.162  10.991  1.00 32.70      B    C
ATOM    910  CG  LEU   185      -2.326 -31.422  10.023  1.00 33.68      B    C
```

```
ATOM    911  CD1 LEU   185      -2.960 -30.097   9.644  1.00 34.74      B    C
ATOM    912  CD2 LEU   185      -1.813 -32.130   8.788  1.00 33.81      B    C
ATOM    913  C   LEU   185      -0.340 -30.715  13.284  1.00 32.10      B    C
ATOM    914  O   LEU   185       0.518 -29.875  13.016  1.00 33.06      B    O
ATOM    915  N   ASP   186      -0.244 -31.547  14.312  1.00 32.16      B    N
ATOM    916  CA  ASP   186       0.716 -31.296  15.365  1.00 33.03      B    C
ATOM    917  CB  ASP   186       0.299 -30.036  16.118  1.00 35.89      B    C
ATOM    918  CG  ASP   186       1.439 -29.410  16.876  1.00 40.10      B    C
ATOM    919  OD1 ASP   186       2.197 -28.616  16.272  1.00 41.27      B    O
ATOM    920  OD2 ASP   186       1.575 -29.714  18.082  1.00 44.20      B    O
ATOM    921  C   ASP   186       0.797 -32.485  16.315  1.00 32.10      B    C
ATOM    922  O   ASP   186       0.362 -33.583  15.981  1.00 33.15      B    O
ATOM    923  N   THR   187       1.365 -32.265  17.494  1.00 30.56      B    N
ATOM    924  CA  THR   187       1.426 -33.291  18.525  1.00 29.30      B    C
ATOM    925  CB  THR   187       2.265 -32.840  19.706  1.00 29.76      B    C
ATOM    926  OG1 THR   187       1.568 -31.790  20.387  1.00 28.42      B    O
ATOM    927  CG2 THR   187       3.625 -32.325  19.235  1.00 28.84      B    C
ATOM    928  C   THR   187       0.021 -33.501  19.042  1.00 29.16      B    C
ATOM    929  O   THR   187      -0.934 -32.961  18.496  1.00 30.34      B    O
ATOM    930  N   SER   188      -0.101 -34.279  20.109  1.00 29.21      B    N
ATOM    931  CA  SER   188      -1.387 -34.471  20.756  1.00 28.11      B    C
ATOM    932  CB  SER   188      -1.352 -35.725  21.637  1.00 25.78      B    C
ATOM    933  OG  SER   188      -0.424 -35.577  22.688  1.00 23.67      B    O
ATOM    934  C   SER   188      -1.703 -33.237  21.594  1.00 29.15      B    C
ATOM    935  O   SER   188      -0.801 -32.520  22.020  1.00 29.20      B    O
ATOM    936  N   ILE   189      -2.991 -32.993  21.815  1.00 31.00      B    N
ATOM    937  CA  ILE   189      -3.458 -31.824  22.560  1.00 31.96      B    C
ATOM    938  CB  ILE   189      -4.547 -31.091  21.767  1.00 32.72      B    C
ATOM    939  CG2 ILE   189      -5.092 -29.863  22.512  1.00 34.17      B    C
ATOM    940  CG1 ILE   189      -4.000 -30.715  20.393  1.00 34.80      B    C
ATOM    941  CD1 ILE   189      -2.550 -30.250  20.422  1.00 34.94      B    C
ATOM    942  C   ILE   189      -4.033 -32.223  23.915  1.00 33.62      B    C
ATOM    943  O   ILE   189      -4.439 -33.365  24.105  1.00 32.27      B    O
ATOM    944  N   GLN   190      -4.063 -31.292  24.860  1.00 32.36      B    N
ATOM    945  CA  GLN   190      -4.861 -31.489  26.064  1.00 33.98      B    C
ATOM    946  CB  GLN   190      -4.083 -31.063  27.305  1.00 32.89      B    C
ATOM    947  CG  GLN   190      -4.502 -31.617  28.548  1.00 36.37      B    C
ATOM    948  CD  GLN   190       5.107 -30.914  29.599  1.00 39.51      B    C
ATOM    949  OE1 GLN   190      -6.387 -30.364  29.403  1.00 42.37      B    O
ATOM    950  NE2 GLN   190      -4.410 -30.750  30.726  1.00 40.58      B    N
ATOM    951  C   GLN   190      -6.135 -30.666  25.936  1.00 34.78      B    C
ATOM    952  O   GLN   190      -6.184 -29.509  26.356  1.00 35.39      B    O
ATOM    953  N   SER   191      -7.162 -31.280  25.353  1.00 35.46      B    N
ATOM    954  CA  SER   191      -8.255 -30.546  24.721  1.00 36.57      B    C
ATOM    955  CB  SER   191      -9.034 -31.458  23.787  1.00 36.91      B    C
ATOM    956  OG  SER   191      -9.937 -32.247  24.540  1.00 37.76      B    O
ATOM    957  C   SER   191      -9.231 -29.962  25.718  1.00 37.07      B    C
ATOM    958  O   SER   191     -10.183 -29.285  25.333  1.00 36.92      B    O
ATOM    959  N   ASP   192      -9.010 -30.245  26.995  1.00 37.93      B    N
ATOM    960  CA  ASP   192      -9.853 -29.681  28.032  1.00 38.96      B    C
ATOM    961  CB  ASP   192     -10.593 -30.797  28.784  1.00 43.84      B    C
ATOM    962  CG  ASP   192      -9.655 -31.797  29.420  1.00 47.60      B    C
ATOM    963  OD1 ASP   192      -8.434 -31.704  29.155  1.00 50.20      B    O
ATOM    964  OD2 ASP   192     -10.142 -32.669  30.182  1.00 48.68      B    O
ATOM    965  C   ASP   192      -9.078 -28.799  29.001  1.00 36.46      B    C
ATOM    966  O   ASP   192      -9.563 -28.451  30.078  1.00 35.83      B    O
ATOM    967  N   HIS   193      -7.872 -28.411  28.611  1.00 34.81      B    N
ATOM    968  CA  HIS   193      -7.174 -27.356  29.319  1.00 34.03      B    C
ATOM    969  CB  HIS   193      -5.859 -27.022  28.619  1.00 33.96      B    C
ATOM    970  CG  HIS   193      -5.066 -25.959  29.308  1.00 33.51      B    C
ATOM    971  CD2 HIS   193      -3.978 -26.038  30.108  1.00 33.22      B    C
ATOM    972  ND1 HIS   193      -5.379 -24.621  29.215  1.00 33.43      B    N
ATOM    973  CE1 HIS   193      -4.517 -23.920  29.930  1.00 33.67      B    C
ATOM    974  NE2 HIS   193      -3.658 -24.756  30.483  1.00 33.30      B    N
ATOM    975  C   HIS   193      -8.089 -26.138  29.309  1.00 33.86      B    C
ATOM    976  O   HIS   193      -8.669 -25.795  28.274  1.00 34.18      B    O
ATOM    977  N   ARG   194      -8.214 -25.488  30.461  1.00 32.52      B    N
ATOM    978  CA  ARG   194      -9.264 -24.507  30.662  1.00 31.10      B    C
ATOM    979  CB  ARG   194      -9.103 -23.830  32.026  1.00 29.16      B    C
ATOM    980  CG  ARG   194      -8.795 -22.340  31.959  1.00 28.99      B    C
ATOM    981  CD  ARG   194      -9.657 -21.522  32.934  1.00 26.01      B    C
ATOM    982  NE  ARG   194      -8.938 -21.075  34.132  1.00 23.97      B    N
ATOM    983  CZ  ARG   194      -7.921 -20.212  34.126  1.00 23.47      B    C
ATOM    984  NH1 ARG   194      -7.334 -19.864  35.262  1.00 23.18      B    N
ATOM    985  NH2 ARG   194      -7.479 -19.699  32.984  1.00 23.23      B    N
ATOM    986  C   ARG   194      -9.235 -23.471  29.552  1.00 31.87      B    C
```

```
ATOM    987  O   ARG   194     -10.245 -22.835  29.249  1.00 32.31      B    O
ATOM    988  N   GLU   195      -8.073 -23.327  28.930  1.00 31.93      B    N
ATOM    989  CA  GLU   195      -7.834 -22.250  27.981  1.00 31.02      B    C
ATOM    990  CB  GLU   195      -6.324 -22.075  27.807  1.00 31.22      B    C
ATOM    991  CG  GLU   195      -5.917 -21.036  26.791  1.00 32.56      B    C
ATOM    992  CD  GLU   195      -5.879 -19.625  27.358  1.00 33.36      B    C
ATOM    993  OE1 GLU   195      -6.529 -19.363  28.404  1.00 31.05      B    O
ATOM    994  OE2 GLU   195      -5.191 -18.782  26.736  1.00 32.52      B    O
ATOM    995  C   GLU   195      -8.506 -22.462  26.617  1.00 30.14      B    C
ATOM    996  O   GLU   195      -8.857 -21.496  25.939  1.00 29.15      B    O
ATOM    997  N   ILE   196      -8.690 -23.720  26.221  1.00 29.91      B    N
ATOM    998  CA  ILE   196      -9.100 -24.037  24.855  1.00 29.25      B    C
ATOM    999  CB  ILE   196      -7.951 -24.687  24.064  1.00 27.84      B    C
ATOM   1000  CG2 ILE   196      -6.854 -23.670  23.801  1.00 26.24      B    C
ATOM   1001  CG1 ILE   196      -7.436 -25.909  24.834  1.00 26.53      B    C
ATOM   1002  CD1 ILE   196      -6.554 -26.819  24.033  1.00 24.05      B    C
ATOM   1003  C   ILE   196      10.271 -24.999  24.811  1.00 30.60      B    C
ATOM   1004  O   ILE   196     -10.948 -25.135  23.788  1.00 30.51      B    O
ATOM   1005  N   GLU   197     -10.512 -25.606  25.916  1.00 32.24      B    N
ATOM   1006  CA  GLU   197     -11.490 -26.759  25.910  1.00 34.74      B    C
ATOM   1007  CB  GLU   197     -11.610 -27.350  27.309  1.00 35.54      B    C
ATOM   1008  CG  GLU   197     -12.153 -26.413  28.324  1.00 38.11      B    C
ATOM   1009  CD  GLU   197     -13.648 -26.430  28.324  1.00 41.53      B    C
ATOM   1010  OE1 GLU   197     -14.254 -25.395  28.669  1.00 45.11      B    O
ATOM   1011  OE2 GLU   197     -14.219 -27.484  27.971  1.00 43.30      B    O
ATOM   1012  C   GLU   197     -12.855 -26.287  25.413  1.00 34.89      B    C
ATOM   1013  O   GLU   197     -13.359 -25.251  25.844  1.00 34.37      B    O
ATOM   1014  N   GLY   198     -13.446 -27.046  24.497  1.00 34.64      B    N
ATOM   1015  CA  GLY   198     -14.707 -26.631  23.918  1.00 34.42      B    C
ATOM   1016  C   GLY   198     -14.534 -25.954  22.570  1.00 35.86      B    C
ATOM   1017  O   GLY   198     -15.436 -26.002  21.732  1.00 36.41      B    O
ATOM   1018  N   ARG   199     -13.383 -25.318  22.354  1.00 36.46      B    N
ATOM   1019  CA  ARG   199     -13.081 -24.694  21.066  1.00 37.77      B    C
ATOM   1020  CB  ARG   199     -12.258 -23.416  21.257  1.00 39.47      B    C
ATOM   1021  CG  ARG   199     -12.909 -22.372  22.129  1.00 41.61      B    C
ATOM   1022  CD  ARG   199     -11.888 -21.766  23.062  1.00 43.31      B    C
ATOM   1023  NE  ARG   199     -12.472 -20.781  23.877  1.00 45.69      B    N
ATOM   1024  CZ  ARG   199     -12.610 -19.453  23.475  1.00 48.05      B    C
ATOM   1025  NH1 ARG   199     -13.153 -18.552  24.283  1.00 49.22      B    N
ATOM   1026  NH2 ARG   199     -12.208 -19.095  22.262  1.00 48.95      B    N
ATOM   1027  C   ARG   199     -12.275 -25.673  20.242  1.00 37.48      B    C
ATOM   1028  O   ARG   199     -12.100 -25.507  19.042  1.00 37.33      B    O
ATOM   1029  N   VAL   200     -11.768 -26.692  20.916  1.00 38.28      B    N
ATOM   1030  CA  VAL   200     -10.894 -27.662  20.286  1.00 39.41      B    C
ATOM   1031  CB  VAL   200      -9.503 -27.665  20.976  1.00 40.93      B    C
ATOM   1032  CG1 VAL   200      -8.662 -28.836  20.488  1.00 40.39      B    C
ATOM   1033  CG2 VAL   200      -8.791 -26.346  20.688  1.00 40.81      B    C
ATOM   1034  C   VAL   200     -11.516 -29.051  20.361  1.00 39.27      B    C
ATOM   1035  O   VAL   200     -11.652 -29.628  21.443  1.00 39.35      B    O
ATOM   1036  N   MET   201     -11.904 -29.565  19.199  1.00 39.35      B    N
ATOM   1037  CA  MET   201     -12.387 -30.930  19.063  1.00 38.47      B    C
ATOM   1038  CB  MET   201     -13.537 -30.968  18.057  1.00 39.97      B    C
ATOM   1039  CG  MET   201     -14.150 -32.335  17.862  1.00 43.51      B    C
ATOM   1040  SD  MET   201     -13.407 -33.296  16.515  1.00 49.43      B    S
ATOM   1041  CE  MET   201     -13.750 -34.985  17.094  1.00 46.63      B    C
ATOM   1042  C   MET   201     -11.233 -31.801  18.575  1.00 37.52      B    C
ATOM   1043  O   MET   201     -10.835 -31.727  17.414  1.00 37.13      B    O
ATOM   1044  N   VAL   202     -10.680 -32.612  19.467  1.00 36.78      B    N
ATOM   1045  CA  VAL   202      -9.624 -33.533  19.076  1.00 35.76      B    C
ATOM   1046  CB  VAL   202      -8.927 -34.157  20.303  1.00 34.80      B    C
ATOM   1047  CG1 VAL   202      -8.212 -35.428  19.905  1.00 33.07      B    C
ATOM   1048  CG2 VAL   202      -7.934 -33.173  20.889  1.00 33.22      B    C
ATOM   1049  C   VAL   202     -10.226 -34.641  18.230  1.00 36.18      B    C
ATOM   1050  O   VAL   202     -11.025 -35.447  18.716  1.00 35.82      B    O
ATOM   1051  N   THR   203      -9.848 -34.668  16.956  1.00 36.30      B    N
ATOM   1052  CA  THR   203     -10.380 -35.662  16.041  1.00 35.62      B    C
ATOM   1053  CB  THR   203     -10.067 -35.316  14.568  1.00 34.74      B    C
ATOM   1054  OG1 THR   203      -8.719 -35.682  14.257  1.00 34.72      B    O
ATOM   1055  CG2 THR   203     -10.240 -33.821  14.334  1.00 33.32      B    C
ATOM   1056  C   THR   203      -9.745 -36.993  16.389  1.00 36.32      B    C
ATOM   1057  O   THR   203      -9.147 -37.151  17.447  1.00 37.09      B    O
ATOM   1058  N   ASP   204      -9.881 -37.956  15.497  1.00 37.59      B    N
ATOM   1059  CA  ASP   204      -9.461 -39.315  15.786  1.00 38.74      B    C
ATOM   1060  CB  ASP   204     -10.615 -40.264  15.511  1.00 42.30      B    C
ATOM   1061  CG  ASP   204     -11.162 -40.090  14.112  1.00 47.00      B    C
ATOM   1062  OD1 ASP   204     -10.783 -40.892  13.228  1.00 50.09      B    O
```

```
ATOM   1063  OD2 ASP   204     -11.953 -39.137  13.891  1.00 48.97       B    O
ATOM   1064  C   ASP   204      -8.293 -39.671  14.886  1.00 37.76       B    C
ATOM   1065  O   ASP   204      -7.862 -40.823  14.846  1.00 38.21       B    O
ATOM   1066  N   PHE   205      -7.790 -38.684  14.151  1.00 35.84       B    N
ATOM   1067  CA  PHE   205      -6.668 -38.913  13.249  1.00 33.48       B    C
ATOM   1068  CB  PHE   205      -6.603 -37.818  12.190  1.00 31.69       B    C
ATOM   1069  CG  PHE   205      -5.544 -38.049  11.166  1.00 31.35       B    C
ATOM   1070  CD1 PHE   205      -4.288 -37.502  11.317  1.00 31.19       B    C
ATOM   1071  CD2 PHE   205      -5.798 -38.827  10.051  1.00 32.23       B    C
ATOM   1072  CE1 PHE   205      -3.303 -37.726  10.371  1.00 31.97       B    C
ATOM   1073  CE2 PHE   205      -4.813 -39.052   9.102  1.00 32.26       B    C
ATOM   1074  CZ  PHE   205      -3.568 -38.502   9.264  1.00 30.67       B    C
ATOM   1075  C   PHE   205      -5.314 -39.001  13.959  1.00 32.69       B    C
ATOM   1076  O   PHE   205      -4.993 -38.201  14.842  1.00 32.36       B    O
ATOM   1077  N   GLU   206      -4.515 -39.978  13.563  1.00 31.16       B    N
ATOM   1078  CA  GLU   206      -3.160 -40.042  14.060  1.00 30.22       B    C
ATOM   1079  CB  GLU   206      -3.156 -40.639  15.456  1.00 30.05       B    C
ATOM   1080  CG  GLU   206      -1.784 -40.771  16.058  1.00 32.36       B    C
ATOM   1081  CD  GLU   206      -1.797 -41.639  17.292  1.00 35.04       B    C
ATOM   1082  OE1 GLU   206      -1.549 -41.109  18.397  1.00 38.43       B    O
ATOM   1083  OE2 GLU   206      -2.063 -42.850  17.160  1.00 34.75       B    O
ATOM   1084  C   GLU   206      -2.250 -40.843  13.142  1.00 28.87       B    C
ATOM   1085  O   GLU   206      -2.529 -41.991  12.825  1.00 27.95       B    O
ATOM   1086  N   ASN   207      -1.163 -40.213  12.712  1.00 29.34       B    N
ATOM   1087  CA  ASN   207      -0.115 -40.894  11.966  1.00 29.09       B    C
ATOM   1088  CB  ASN   207      -0.283 -40.651  10.462  1.00 29.34       B    C
ATOM   1089  CG  ASN   207       0.661 -41.504   9.620  1.00 28.97       B    C
ATOM   1090  OD1 ASN   207       0.231 -42.440   8.961  1.00 27.55       B    O
ATOM   1091  ND2 ASN   207       1.956 -41.175   9.643  1.00 30.27       B    N
ATOM   1092  C   ASN   207       1.249 -40.382  12.415  1.00 28.09       B    C
ATOM   1093  O   ASN   207       1.760 -39.399  11.878  1.00 29.19       B    O
ATOM   1094  N   VAL   208       1.835 -41.057  13.397  1.00 26.80       B    N
ATOM   1095  CA  VAL   208       3.126 -40.654  13.925  1.00 25.13       B    C
ATOM   1096  CB  VAL   208       2.987 -40.135  15.371  1.00 23.53       B    C
ATOM   1097  CG1 VAL   208       2.211 -38.842  15.388  1.00 22.53       B    C
ATOM   1098  CG2 VAL   208       2.278 -41.159  16.219  1.00 21.79       B    C
ATOM   1099  C   VAL   208       4.127 -41.805  13.892  1.00 26.28       B    C
ATOM   1100  O   VAL   208       3.752 -42.969  13.992  1.00 26.48       B    O
ATOM   1101  N   PRO   209       5.418 -41.482  13.722  1.00 28.18       B    N
ATOM   1102  CD  PRO   209       5.845 -40.119  13.351  1.00 29.06       B    C
ATOM   1103  CA  PRO   209       6.562 -42.394  13.827  1.00 30.05       B    C
ATOM   1104  CB  PRO   209       7.692 -41.608  13.190  1.00 28.79       B    C
ATOM   1105  CG  PRO   209       7.339 -40.177  13.468  1.00 26.64       B    C
ATOM   1106  C   PRO   209       6.872 -42.725  15.280  1.00 33.78       B    C
ATOM   1107  O   PRO   209       6.671 -41.897  16.166  1.00 34.02       B    O
ATOM   1108  N   GLU   210       7.378 -43.924  15.529  1.00 38.83       B    N
ATOM   1109  CA  GLU   210       7.634 -44.337  16.899  1.00 44.60       B    C
ATOM   1110  CB  GLU   210       8.115 -45.777  16.947  1.00 46.99       B    C
ATOM   1111  CG  GLU   210       7.149 -46.753  16.350  1.00 52.51       B    C
ATOM   1112  CD  GLU   210       7.807 -48.078  16.052  1.00 56.68       B    C
ATOM   1113  OE1 GLU   210       8.749 -48.448  16.791  1.00 58.71       B    O
ATOM   1114  OE2 GLU   210       7.390 -48.744  15.077  1.00 58.58       B    O
ATOM   1115  C   GLU   210       8.682 -43.450  17.531  1.00 46.80       B    C
ATOM   1116  O   GLU   210       9.615 -42.998  16.867  1.00 45.67       B    O
ATOM   1117  N   GLU   211       9.532 -43.210  18.823  1.00 50.25       B    N
ATOM   1118  CA  GLU   211       9.508 -42.412  19.545  1.00 53.81       B    C
ATOM   1119  CB  GLU   211       9.122 -42.343  21.020  1.00 54.42       B    C
ATOM   1120  CG  GLU   211       7.641 -42.600  21.242  1.00 56.19       B    C
ATOM   1121  CD  GLU   211       6.791 -41.386  20.950  1.00 56.76       B    C
ATOM   1122  OE1 GLU   211       7.332 -40.269  21.041  1.00 58.23       B    O
ATOM   1123  OE2 GLU   211       5.589 -41.543  20.631  1.00 55.21       B    O
ATOM   1124  C   GLU   211      10.872 -43.060  19.410  1.00 55.25       B    C
ATOM   1125  O   GLU   211      10.981 -44.286  19.400  1.00 55.73       B    O
ATOM   1126  N   ASP   212      11.907 -42.237  19.296  1.00 57.47       B    N
ATOM   1127  CA  ASP   212      13.257 -42.726  19.497  1.00 59.60       B    C
ATOM   1128  CB  ASP   212      13.335 -43.386  20.870  1.00 61.46       B    C
ATOM   1129  CG  ASP   212      14.753 -43.585  21.348  1.00 63.54       B    C
ATOM   1130  OD1 ASP   212      15.701 -43.219  20.613  1.00 65.22       B    O
ATOM   1131  OD2 ASP   212      14.911 -44.119  22.468  1.00 65.41       B    O
ATOM   1132  C   ASP   212      13.595 -43.735  18.407  1.00 61.25       B    C
ATOM   1133  O   ASP   212      14.004 -43.364  17.310  1.00 62.44       B    O
ATOM   1134  N   LYS   222       5.879 -33.583  27.994  1.00 46.08       B    N
ATOM   1135  CA  LYS   222       4.625 -34.186  27.575  1.00 46.76       B    C
ATOM   1136  CB  LYS   222       3.455 -33.569  28.341  1.00 47.87       B    C
ATOM   1137  CG  LYS   222       3.481 -33.867  29.823  1.00 50.38       B    C
ATOM   1138  CD  LYS   222       2.205 -33.438  30.501  1.00 52.96       B    C
```

```
ATOM   1139  CB  LYS   222       2.195 -33.878  31.954  1.00 55.83      B    C
ATOM   1140  NZ  LYS   222       1.005 -33.423  32.731  1.00 59.69      B    N
ATOM   1141  C   LYS   222       4.382 -34.040  26.079  1.00 45.41      B    C
ATOM   1142  O   LYS   222       4.825 -33.080  25.445  1.00 45.49      B    O
ATOM   1143  N   CYS   223       3.646 -35.003  25.540  1.00 43.53      B    N
ATOM   1144  CA  CYS   223       3.327 -35.050  24.125  1.00 41.93      B    C
ATOM   1145  C   CYS   223       2.291 -33.991  23.784  1.00 40.12      B    C
ATOM   1146  O   CYS   223       2.093 -33.666  22.619  1.00 39.88      B    O
ATOM   1147  CB  CYS   223       2.774 -36.424  23.779  1.00 43.01      B    C
ATOM   1148  SG  CYS   223       3.674 -37.758  24.630  1.00 45.72      B    S
ATOM   1149  N   ASP   224       1.613 -33.482  24.809  1.00 38.82      B    N
ATOM   1150  CA  ASP   224       0.589 -32.452  24.646  1.00 36.21      B    C
ATOM   1151  CB  ASP   224      -0.267 -32.332  25.907  1.00 38.96      B    C
ATOM   1152  CG  ASP   224      -0.850 -33.680  26.351  1.00 41.36      B    C
ATOM   1153  OD1 ASP   224      -0.148 -34.679  26.266  1.00 44.99      B    O
ATOM   1154  OD2 ASP   224      -2.017 -33.657  26.792  1.00 42.87      B    O
ATOM   1155  C   ASP   224       1.280 -31.118  24.422  1.00 34.07      B    C
ATOM   1156  O   ASP   224       0.778 -30.248  23.706  1.00 32.46      B    O
ATOM   1157  N   SER   225       2.442 -30.979  25.053  1.00 31.41      B    N
ATOM   1158  CA  SER   225       3.169 -29.721  25.120  1.00 28.08      B    C
ATOM   1159  CB  SER   225       4.651 -30.002  25.351  1.00 26.55      B    C
ATOM   1160  OG  SER   225       5.418 -28.947  25.088  1.00 27.45      B    O
ATOM   1161  C   SER   225       3.004 -28.809  23.906  1.00 26.58      B    C
ATOM   1162  O   SER   225       2.371 -27.760  23.991  1.00 25.91      B    O
ATOM   1163  N   HIS   226       3.576 -29.203  22.778  1.00 25.93      B    N
ATOM   1164  CA  HIS   226       3.721 -28.286  21.653  1.00 25.28      B    C
ATOM   1165  CB  HIS   226       4.530 -28.958  20.541  1.00 25.17      B    C
ATOM   1166  CG  HIS   226       4.905 -28.039  19.419  1.00 25.61      B    C
ATOM   1167  CD2 HIS   226       5.842 -27.065  19.339  1.00 25.96      B    C
ATOM   1168  ND1 HIS   226       4.308 -28.100  18.177  1.00 25.61      B    N
ATOM   1169  CE1 HIS   226       4.864 -27.205  17.380  1.00 26.84      B    C
ATOM   1170  NE2 HIS   226       5.799 -26.563  18.060  1.00 26.81      B    N
ATOM   1171  C   HIS   226       2.382 -27.807  21.095  1.00 24.30      B    C
ATOM   1172  O   HIS   226       2.193 -26.613  20.867  1.00 24.47      B    O
ATOM   1173  N   GLY   227       1.460 -28.742  20.883  1.00 23.30      B    N
ATOM   1174  CA  GLY   227       0.196 -28.419  20.251  1.00 22.28      B    C
ATOM   1175  C   GLY   227      -0.772 -27.718  21.184  1.00 23.20      B    C
ATOM   1176  O   GLY   227      -1.589 -26.907  20.754  1.00 23.88      B    O
ATOM   1177  N   THR   228      -0.684 -28.022  22.471  1.00 23.01      B    N
ATOM   1178  CA  THR   228      -1.561 -27.394  23.447  1.00 22.63      B    C
ATOM   1179  CB  THR   228      -1.394 -28.024  24.842  1.00 23.38      B    C
ATOM   1180  OG1 THR   228      -1.516 -29.450  24.748  1.00 23.12      B    O
ATOM   1181  CG2 THR   228      -2.456 -27.499  25.782  1.00 21.83      B    C
ATOM   1182  C   THR   228      -1.233 -25.913  23.542  1.00 22.38      B    C
ATOM   1183  O   THR   228      -2.121 -25.067  23.614  1.00 23.83      B    O
ATOM   1184  N   HIS   229       0.050 -25.592  23.534  1.00 22.67      B    N
ATOM   1185  CA  HIS   229       0.446 -24.198  23.574  1.00 22.18      B    C
ATOM   1186  CB  HIS   229       1.964 -24.077  23.632  1.00 22.78      B    C
ATOM   1187  CG  HIS   229       2.448 -22.720  24.041  1.00 23.95      B    C
ATOM   1188  CD2 HIS   229       2.598 -22.159  25.264  1.00 23.15      B    C
ATOM   1189  ND1 HIS   229       2.896 -21.783  23.132  1.00 23.61      B    N
ATOM   1190  CE1 HIS   229       3.305 -20.707  23.778  1.00 23.68      B    C
ATOM   1191  NE2 HIS   229       3.136 -20.909  25.074  1.00 23.94      B    N
ATOM   1192  C   HIS   229      -0.080 -23.527  22.321  1.00 21.39      B    C
ATOM   1193  O   HIS   229      -0.646 -22.443  22.381  1.00 20.56      B    O
ATOM   1194  N   LEU   230       0.096 -24.187  21.184  1.00 20.66      B    N
ATOM   1195  CA  LEU   230      -0.314 -23.605  19.919  1.00 21.11      B    C
ATOM   1196  CB  LEU   230       0.134 -24.495  18.764  1.00 21.06      B    C
ATOM   1197  CG  LEU   230       1.647 -24.572  18.592  1.00 22.74      B    C
ATOM   1198  CD1 LEU   230       1.993 -25.388  17.359  1.00 21.39      B    C
ATOM   1199  CD2 LEU   230       2.204 -23.156  18.478  1.00 23.15      B    C
ATOM   1200  C   LEU   230      -1.821 -23.401  19.858  1.00 21.39      B    C
ATOM   1201  O   LEU   230      -2.296 -22.404  19.304  1.00 21.76      B    O
ATOM   1202  N   ALA   231      -2.569 -24.341  20.431  1.00 21.33      B    N
ATOM   1203  CA  ALA   231      -4.026 -24.270  20.417  1.00 21.00      B    C
ATOM   1204  CB  ALA   231      -4.618 -25.474  21.138  1.00 18.46      B    C
ATOM   1205  C   ALA   231      -4.473 -22.979  21.090  1.00 22.12      B    C
ATOM   1206  O   ALA   231      -5.335 -22.264  20.572  1.00 21.92      B    O
ATOM   1207  N   GLY   232      -3.868 -22.685  22.240  1.00 22.96      B    N
ATOM   1208  CA  GLY   232      -4.181 -21.468  22.965  1.00 24.03      B    C
ATOM   1209  C   GLY   232      -3.799 -20.213  22.207  1.00 24.50      B    C
ATOM   1210  O   GLY   232      -4.573 -19.265  22.132  1.00 25.89      B    O
ATOM   1211  N   VAL   233       2.609 -20.396  21.628  1.00 25.98      B    N
ATOM   1212  CA  VAL   233      -2.169 -19.014  20.908  1.00 26.71      B    C
ATOM   1213  CB  VAL   233      -0.805 -19.224  20.252  1.00 25.92      B    C
ATOM   1214  CG1 VAL   233      -0.390 -17.959  19.533  1.00 25.35      B    C
```

```
ATOM   1215  CG2 VAL   233       0.215 -19.601  21.294  1.00 25.45      B    C
ATOM   1216  C   VAL   233      -3.171 -18.663  19.823  1.00 28.02      B    C
ATOM   1217  O   VAL   233      -3.284 -17.506  19.424  1.00 29.94      B    O
ATOM   1218  N   VAL   234      -3.906 -19.664  19.349  1.00 29.13      B    N
ATOM   1219  CA  VAL   234      -4.922 -19.447  18.320  1.00 28.46      B    C
ATOM   1220  CB  VAL   234      -5.133 -20.693  17.455  1.00 29.28      B    C
ATOM   1221  CG1 VAL   234      -6.540 -20.693  16.905  1.00 29.41      B    C
ATOM   1222  CG2 VAL   234      -4.135 -20.704  16.310  1.00 30.36      B    C
ATOM   1223  C   VAL   234      -6.281 -19.046  18.854  1.00 26.66      B    C
ATOM   1224  O   VAL   234      -6.833 -18.043  18.425  1.00 26.52      B    O
ATOM   1225  N   SER   235      -6.819 -19.832  19.781  1.00 25.95      B    N
ATOM   1226  CA  SER   235      -8.194 -19.648  20.222  1.00 26.62      B    C
ATOM   1227  CB  SER   235      -9.046 -20.814  19.740  1.00 27.81      B    C
ATOM   1228  OG  SER   235      -8.946 -21.905  20.639  1.00 30.51      B    O
ATOM   1229  C   SER   235      -8.354 -19.516  21.735  1.00 26.18      B    C
ATOM   1230  O   SER   235      -9.471 -19.410  22.230  1.00 25.76      B    O
ATOM   1231  N   GLY   236      -7.243 -19.531  22.464  1.00 26.66      B    N
ATOM   1232  CA  GLY   236      -7.295 -19.505  23.917  1.00 26.34      B    C
ATOM   1233  C   GLY   236      -8.147 -18.384  24.488  1.00 27.10      B    C
ATOM   1234  O   GLY   236      -8.256 -17.308  23.899  1.00 26.56      B    O
ATOM   1235  N   ARG   237      -8.749 -18.637  25.646  1.00 27.20      B    N
ATOM   1236  CA  ARG   237      -9.678 -17.693  26.258  1.00 28.66      B    C
ATOM   1237  CB  ARG   237     -10.412 -18.356  27.422  1.00 31.42      B    C
ATOM   1238  CG  ARG   237     -11.558 -19.253  26.990  1.00 36.85      B    C
ATOM   1239  CD  ARG   237     -11.972 -20.233  28.086  1.00 41.17      B    C
ATOM   1240  NE  ARG   237     -13.193 -20.955  27.729  1.00 46.01      B    N
ATOM   1241  CZ  ARG   237     -13.224 -22.136  27.114  1.00 48.46      B    C
ATOM   1242  NH1 ARG   237     -14.395 -22.702  26.833  1.00 49.07      B    N
ATOM   1243  NH2 ARG   237     -12.093 -22.756  26.784  1.00 48.35      B    N
ATOM   1244  C   ARG   237      -9.021 -16.416  26.748  1.00 27.85      B    C
ATOM   1245  O   ARG   237      -9.682 -15.391  26.603  1.00 26.35      B    O
ATOM   1246  N   ASP   238      -7.838 -16.546  27.334  1.00 28.76      B    N
ATOM   1247  CA  ASP   238      -7.118 -15.392  27.861  1.00 30.27      B    C
ATOM   1248  CB  ASP   238      -6.617 -15.685  29.280  1.00 33.62      B    C
ATOM   1249  CG  ASP   238      -7.733 -16.134  30.216  1.00 37.65      B    C
ATOM   1250  OD1 ASP   238      -8.918 -15.968  29.852  1.00 39.82      B    O
ATOM   1251  OD2 ASP   238      -7.429 -16.652  31.316  1.00 37.81      B    O
ATOM   1252  C   ASP   238      -5.935 -15.002  26.978  1.00 29.53      B    C
ATOM   1253  O   ASP   238      -5.566 -13.836  26.902  1.00 29.35      B    O
ATOM   1254  N   ALA   239      -5.342 -15.985  26.311  1.00 30.01      B    N
ATOM   1255  CA  ALA   239      -4.086 -15.779  25.601  1.00 29.41      B    C
ATOM   1256  CB  ALA   239      -3.024 -16.745  26.132  1.00 27.71      B    C
ATOM   1257  C   ALA   239      -4.251 -15.961  24.098  1.00 29.33      B    C
ATOM   1258  O   ALA   239      -3.298 -15.821  23.342  1.00 29.65      B    O
ATOM   1259  N   GLY   240      -5.462 -16.280  23.663  1.00 30.49      B    N
ATOM   1260  CA  GLY   240      -5.670 -16.564  22.258  1.00 29.73      B    C
ATOM   1261  C   GLY   240      -5.746 -15.301  21.434  1.00 29.50      B    C
ATOM   1262  O   GLY   240      -5.981 -14.219  21.967  1.00 28.77      B    O
ATOM   1263  N   VAL   241      -5.539 -15.449  20.129  1.00 29.66      B    N
ATOM   1264  CA  VAL   241      -5.801 -14.389  19.165  1.00 29.00      B    C
ATOM   1265  CB  VAL   241      -4.887 -14.539  17.934  1.00 27.73      B    C
ATOM   1266  CG1 VAL   241      -5.231 -13.462  16.912  1.00 27.00      B    C
ATOM   1267  CG2 VAL   241      -3.441 -14.432  18.359  1.00 27.06      B    C
ATOM   1268  C   VAL   241      -7.261 -14.426  18.703  1.00 29.65      B    C
ATOM   1269  O   VAL   241      -9.006 -13.454  18.869  1.00 30.73      B    O
ATOM   1270  N   ALA   242      -7.670 -15.555  18.130  1.00 29.93      B    N
ATOM   1271  CA  ALA   242      -9.018 -15.693  17.580  1.00 29.53      B    C
ATOM   1272  CB  ALA   242      -8.964 -16.377  16.220  1.00 28.85      B    C
ATOM   1273  C   ALA   242      -9.921 -16.478  18.515  1.00 28.85      B    C
ATOM   1274  O   ALA   242     -10.393 -17.559  18.176  1.00 28.12      B    O
ATOM   1275  N   LYS   243     -10.159 -15.930  19.696  1.00 29.26      B    N
ATOM   1276  CA  LYS   243     -11.157 -16.492  20.602  1.00 29.82      B    C
ATOM   1277  CB  LYS   243     -11.445 -15.500  21.697  1.00 28.15      B    C
ATOM   1278  CG  LYS   243     -10.347 -14.472  21.869  1.00 26.26      B    C
ATOM   1279  CD  LYS   243      -9.612 -14.683  23.175  1.00 26.89      B    C
ATOM   1280  CE  LYS   243      -8.704 -13.506  23.508  1.00 26.93      B    C
ATOM   1281  NZ  LYS   243      -8.473 -13.398  24.973  1.00 26.14      B    N
ATOM   1282  C   LYS   243     -12.415 -16.735  19.747  1.00 31.25      B    C
ATOM   1283  O   LYS   243     -12.645 -16.054  18.750  1.00 33.02      B    O
ATOM   1284  N   GLY   244     -13.220 -17.718  20.123  1.00 31.12      B    N
ATOM   1285  CA  GLY   244     -14.451 -17.936  19.385  1.00 31.63      B    C
ATOM   1286  C   GLY   244     -14.296 -18.595  18.025  1.00 31.24      B    C
ATOM   1287  O   GLY   244     -15.258 -19.141  17.487  1.00 31.27      B    O
ATOM   1288  N   ALA   245     -13.100 -18.542  17.456  1.00 31.32      B    N
ATOM   1289  CA  ALA   245     -12.768 -19.446  16.366  1.00 32.05      B    C
ATOM   1290  CB  ALA   245     -11.446 -19.059  15.757  1.00 31.24      B    C
```

```
ATOM   1291  C   ALA   245     -12.683 -20.847  16.956  1.00 32.80      B    C
ATOM   1292  O   ALA   245     -12.548 -21.012  18.170  1.00 33.98      B    O
ATOM   1293  N   SER   246     -12.764 -21.864  16.121  1.00 33.54      B    N
ATOM   1294  CA  SER   246     -12.791 -23.227  16.625  1.00 34.92      B    C
ATOM   1295  CB  SER   246     -14.207 -23.775  16.536  1.00 36.59      B    C
ATOM   1296  OG  SER   246     -15.062 -23.000  17.353  1.00 39.79      B    O
ATOM   1297  C   SER   246     -11.821 -24.180  15.951  1.00 34.43      B    C
ATOM   1298  O   SER   246     -11.525 -24.051  14.768  1.00 34.27      B    O
ATOM   1299  N   MET   247     -11.334 -25.145  16.719  1.00 34.89      B    N
ATOM   1300  CA  MET   247     -10.205 -25.947  16.292  1.00 35.66      B    C
ATOM   1301  CB  MET   247      -9.026 -25.702  17.237  1.00 38.44      B    C
ATOM   1302  CG  MET   247      -8.439 -24.296  17.103  1.00 41.75      B    C
ATOM   1303  SD  MET   247      -7.185 -23.868  18.326  1.00 45.85      B    S
ATOM   1304  CE  MET   247      -5.832 -24.890  17.796  1.00 44.65      B    C
ATOM   1305  C   MET   247     -10.499 -27.436  16.194  1.00 35.05      B    C
ATOM   1306  O   MET   247     -11.242 -28.001  16.995  1.00 34.54      B    O
ATOM   1307  N   ARG   248      -9.909 -28.066  15.190  1.00 34.28      B    N
ATOM   1308  CA  ARG   248      -9.950 -29.509  15.083  1.00 33.81      B    C
ATOM   1309  CB  ARG   248     -10.815 -29.914  13.897  1.00 35.62      B    C
ATOM   1310  CG  ARG   248     -11.884 -28.894  13.551  1.00 38.31      B    C
ATOM   1311  CD  ARG   248     -12.886 -29.472  12.566  1.00 40.68      B    C
ATOM   1312  NE  ARG   248     -13.589 -30.609  13.149  1.00 44.00      B    N
ATOM   1313  CZ  ARG   248     -14.713 -30.509  13.849  1.00 45.66      B    C
ATOM   1314  NH1 ARG   248     -15.285 -31.596  14.351  1.00 46.06      B    N
ATOM   1315  NH2 ARG   248     -15.268 -29.320  14.041  1.00 46.30      B    N
ATOM   1316  C   ARG   248      -8.526 -30.023  14.905  1.00 32.41      B    C
ATOM   1317  O   ARG   248      -7.850 -29.692  13.928  1.00 32.44      B    O
ATOM   1318  N   SER   249      -8.083 -30.836  15.857  1.00 29.90      B    N
ATOM   1319  CA  SER   249      -6.694 -31.247  15.930  1.00 27.61      B    C
ATOM   1320  CB  SER   249      -6.250 -31.200  17.393  1.00 27.24      B    C
ATOM   1321  OG  SER   249      -5.681 -32.427  17.811  1.00 27.75      B    O
ATOM   1322  C   SER   249      -6.420 -32.638  15.330  1.00 26.69      B    C
ATOM   1323  O   SER   249      -7.102 -33.608  15.649  1.00 27.35      B    O
ATOM   1324  N   LEU   250      -5.415 -32.727  14.462  1.00 25.20      B    N
ATOM   1325  CA  LEU   250      -4.862 -34.016  14.044  1.00 24.40      B    C
ATOM   1326  CB  LEU   250      -4.708 -34.070  12.521  1.00 25.99      B    C
ATOM   1327  CG  LEU   250      -5.964 -34.039  11.643  1.00 25.42      B    C
ATOM   1328  CD1 LEU   250      -6.634 -32.682  11.736  1.00 25.61      B    C
ATOM   1329  CD2 LEU   250      -5.574 -34.329  10.205  1.00 25.09      B    C
ATOM   1330  C   LEU   250      -3.493 -34.224  14.691  1.00 23.33      B    C
ATOM   1331  O   LEU   250      -2.813 -33.257  15.010  1.00 23.67      B    O
ATOM   1332  N   ARG   251      -3.091 -35.477  14.891  1.00 22.89      B    N
ATOM   1333  CA  ARG   251      -1.769 -35.763  15.438  1.00 22.61      B    C
ATOM   1334  CB  ARG   251      -1.859 -36.714  16.630  1.00 21.26      B    C
ATOM   1335  CG  ARG   251      -0.487 -37.028  17.209  1.00 23.82      B    C
ATOM   1336  CD  ARG   251      -0.542 -37.959  18.419  1.00 26.20      B    C
ATOM   1337  NE  ARG   251       0.709 -37.945  19.182  1.00 26.31      B    N
ATOM   1338  CZ  ARG   251       1.351 -39.036  19.585  1.00 25.27      B    C
ATOM   1339  NH1 ARG   251       0.863 -40.233  19.299  1.00 24.93      B    N
ATOM   1340  NH2 ARG   251       2.477 -38.931  20.275  1.00 25.73      B    N
ATOM   1341  C   ARG   251      -0.812 -36.355  14.406  1.00 23.38      B    C
ATOM   1342  O   ARG   251      -0.951 -37.511  13.993  1.00 23.07      B    O
ATOM   1343  N   VAL   252       0.174 -35.559  14.002  1.00 23.27      B    N
ATOM   1344  CA  VAL   252       1.136 -35.992  12.999  1.00 24.29      B    C
ATOM   1345  CB  VAL   252       1.134 -35.048  11.791  1.00 24.61      B    C
ATOM   1346  CG1 VAL   252      -0.182 -35.150  11.053  1.00 24.12      B    C
ATOM   1347  CG2 VAL   252       1.350 -33.633  12.261  1.00 25.97      B    C
ATOM   1348  C   VAL   252       2.546 -36.054  13.570  1.00 24.19      B    C
ATOM   1349  O   VAL   252       3.447 -36.634  12.959  1.00 25.34      B    O
ATOM   1350  N   LEU   253       2.720 -35.454  14.744  1.00 24.84      B    N
ATOM   1351  CA  LEU   253       4.006 -35.411  15.430  1.00 24.76      B    C
ATOM   1352  CB  LEU   253       4.361 -33.967  15.776  1.00 23.72      B    C
ATOM   1353  CG  LEU   253       4.361 -32.960  14.625  1.00 22.29      B    C
ATOM   1354  CD1 LEU   253       4.645 -31.576  15.154  1.00 21.59      B    C
ATOM   1355  CD2 LEU   253       5.408 -33.352  13.607  1.00 22.92      B    C
ATOM   1356  C   LEU   253       3.950 -36.233  16.714  1.00 26.34      B    C
ATOM   1357  O   LEU   253       3.063 -36.031  17.551  1.00 26.64      B    O
ATOM   1358  N   ASN   254       4.907 -37.147  16.870  1.00 27.39      B    N
ATOM   1359  CA  ASN   254       4.999 -37.961  18.066  1.00 27.84      B    C
ATOM   1360  CB  ASN   254       5.988 -39.131  17.832  1.00 28.42      B    C
ATOM   1361  CG  ASN   254       7.439 -38.676  17.836  1.00 28.34      B    C
ATOM   1362  OD1 ASN   254       7.727 -37.486  17.881  1.00 28.47      B    O
ATOM   1363  ND2 ASN   254       8.358 -39.630  17.788  1.00 28.22      B    N
ATOM   1364  C   ASN   254       5.414 -37.177  19.306  1.00 28.27      B    C
ATOM   1365  O   ASN   254       5.418 -35.938  19.295  1.00 28.25      B    O
ATOM   1366  N   CYS   255       5.756 -37.884  20.376  1.00 28.16      B    N
```

```
ATOM   1367  CA  CYS   255       6.024 -37.239  21.655  1.00 28.63      B    C
ATOM   1368  C   CYS   255       7.325 -36.487  21.675  1.00 26.69      B    C
ATOM   1369  O   CYS   255       7.626 -35.806  22.645  1.00 27.25      B    O
ATOM   1370  CB  CYS   255       6.045 -38.258  22.781  1.00 32.30      B    C
ATOM   1371  SG  CYS   255       4.407 -38.942  23.137  1.00 43.56      B    S
ATOM   1372  N   GLN   256       8.111 -36.622  20.617  1.00 24.58      B    N
ATOM   1373  CA  GLN   256       9.348 -35.875  20.520  1.00 21.14      B    C
ATOM   1374  CB  GLN   256      10.503 -36.846  20.406  1.00 21.92      B    C
ATOM   1375  CG  GLN   256      10.613 -37.723  21.623  1.00 24.98      B    C
ATOM   1376  CD  GLN   256      11.095 -39.115  21.295  1.00 28.39      B    C
ATOM   1377  OE1 GLN   256      11.508 -39.398  20.165  1.00 30.69      B    O
ATOM   1378  NE2 GLN   256      11.045 -40.001  22.283  1.00 30.25      B    N
ATOM   1379  C   GLN   256       9.337 -34.893  19.357  1.00 20.02      B    C
ATOM   1380  O   GLN   256      10.385 -34.517  18.843  1.00 19.29      B    O
ATOM   1381  N   GLY   257       8.139 -34.479  18.950  1.00 19.22      B    N
ATOM   1382  CA  GLY   257       8.004 -33.430  17.957  1.00 19.26      B    C
ATOM   1383  C   GLY   257       8.241 -33.906  16.542  1.00 19.45      B    C
ATOM   1384  O   GLY   257       8.408 -33.104  15.619  1.00 18.96      B    O
ATOM   1385  N   LYS   258       8.248 -35.223  16.370  1.00 20.81      B    N
ATOM   1386  CA  LYS   258       8.682 -35.826  15.123  1.00 21.90      B    C
ATOM   1387  CB  LYS   258       9.762 -36.856  15.415  1.00 21.99      B    C
ATOM   1388  CG  LYS   258      10.399 -37.442  14.179  1.00 27.25      B    C
ATOM   1389  CD  LYS   258      11.905 -37.233  14.196  1.00 30.54      B    C
ATOM   1390  CE  LYS   258      12.624 -38.101  13.536  1.00 34.07      B    C
ATOM   1391  NZ  LYS   258      14.066 -38.101  13.269  1.00 37.21      B    N
ATOM   1392  C   LYS   258       7.536 -36.476  14.353  1.00 21.86      B    C
ATOM   1393  O   LYS   258       6.699 -37.167  14.923  1.00 23.60      B    O
ATOM   1394  N   GLY   259       7.504 -36.233  13.050  1.00 22.07      B    N
ATOM   1395  CA  GLY   259       6.571 -36.918  12.178  1.00 22.34      B    C
ATOM   1396  C   GLY   259       7.238 -37.276  10.862  1.00 22.86      B    C
ATOM   1397  O   GLY   259       8.467 -37.230  10.747  1.00 23.37      B    O
ATOM   1398  N   THR   260       6.435 -37.637   9.866  1.00 21.84      B    N
ATOM   1399  CA  THR   260       6.966 -37.958   8.548  1.00 21.86      B    C
ATOM   1400  CB  THR   260       6.869 -39.462   8.253  1.00 20.56      B    C
ATOM   1401  OG1 THR   260       5.496 -39.859   8.248  1.00 19.54      B    O
ATOM   1402  CG2 THR   260       7.622 -40.251   9.309  1.00 19.92      B    C
ATOM   1403  C   THR   260       6.203 -37.201   7.475  1.00 22.65      B    C
ATOM   1404  O   THR   260       5.080 -36.777   7.704  1.00 24.48      B    O
ATOM   1405  N   VAL   261       6.811 -37.024   6.306  1.00 22.69      B    N
ATOM   1406  CA  VAL   261       6.173 -36.262   5.247  1.00 21.49      B    C
ATOM   1407  CB  VAL   261       7.091 -36.153   4.018  1.00 20.59      B    C
ATOM   1408  CG1 VAL   261       6.402 -35.364   2.919  1.00 19.43      B    C
ATOM   1409  CG2 VAL   261       8.388 -35.473   4.408  1.00 19.44      B    C
ATOM   1410  C   VAL   261       4.872 -36.951   4.860  1.00 21.94      B    C
ATOM   1411  O   VAL   261       3.850 -36.301   4.624  1.00 22.12      B    O
ATOM   1412  N   SER   262       4.911 -38.278   4.830  1.00 22.53      B    N
ATOM   1413  CA  SER   262       3.757 -39.076   4.428  1.00 22.26      B    C
ATOM   1414  CB  SER   262       4.165 -40.541   4.284  1.00 22.47      B    C
ATOM   1415  OG  SER   262       4.955 -40.941   5.390  1.00 25.99      B    O
ATOM   1416  C   SER   262       2.605 -38.962   5.414  1.00 21.68      B    C
ATOM   1417  O   SER   262       1.457 -38.779   5.009  1.00 22.09      B    O
ATOM   1418  N   GLY   263       2.916 -39.076   6.702  1.00 21.45      B    N
ATOM   1419  CA  GLY   263       1.909 -38.967   7.724  1.00 21.21      B    C
ATOM   1420  C   GLY   263       1.256 -37.596   7.567  1.00 22.43      B    C
ATOM   1421  O   GLY   263       0.063 -37.328   7.845  1.00 21.26      B    O
ATOM   1422  N   THR   264       2.039 -36.538   7.103  1.00 22.11      B    N
ATOM   1423  CA  THR   264       1.527 -35.202   6.887  1.00 21.72      B    C
ATOM   1424  CB  THR   264       2.644 -34.228   6.597  1.00 21.29      B    C
ATOM   1425  OG1 THR   264       3.532 -34.176   7.715  1.00 20.27      B    O
ATOM   1426  CG2 THR   264       2.074 -32.850   6.348  1.00 21.16      B    C
ATOM   1427  C   THR   264       0.585 -35.208   5.701  1.00 23.10      B    C
ATOM   1428  O   THR   264      -0.547 -34.732   5.796  1.00 25.02      B    O
ATOM   1429  N   LEU   265       1.058 -35.753   4.584  1.00 23.29      B    N
ATOM   1430  CA  LEU   265       0.233 -35.904   3.388  1.00 21.86      B    C
ATOM   1431  CB  LEU   265       0.904 -36.860   2.412  1.00 20.38      B    C
ATOM   1432  CG  LEU   265       2.200 -36.340   1.805  1.00 20.98      B    C
ATOM   1433  CD1 LEU   265       2.879 -37.457   1.015  1.00 20.52      B    C
ATOM   1434  CD2 LEU   265       1.898 -35.139   0.919  1.00 19.35      B    C
ATOM   1435  C   LEU   265      -1.135 -36.455   3.745  1.00 21.27      B    C
ATOM   1436  O   LEU   265      -2.159 -35.900   3.361  1.00 23.43      B    O
ATOM   1437  N   ILE   266      -1.136 -37.555   4.485  1.00 19.76      B    N
ATOM   1438  CA  ILE   266      -2.355 -38.257   4.838  1.00 18.31      B    C
ATOM   1439  CB  ILE   266      -2.002 -39.585   5.543  1.00 16.80      B    C
ATOM   1440  CG2 ILE   266      -3.251 -40.323   5.957  1.00 13.78      B    C
ATOM   1441  CG1 ILE   266      -1.151 -40.436   4.603  1.00 14.04      B    C
ATOM   1442  CD1 ILE   266      -0.945 -41.830   5.071  1.00 14.81      B    C
```

```
ATOM   1443  C   ILE   266      -3.219 -37.386   5.746  1.00 20.40      B    C
ATOM   1444  O   ILE   266      -4.434 -37.447   5.703  1.00 20.07      B    O
ATOM   1445  N   GLY   267      -2.560 -36.566   6.560  1.00 21.94      B    N
ATOM   1446  CA  GLY   267      -3.283 -35.624   7.393  1.00 21.97      B    C
ATOM   1447  C   GLY   267      -4.098 -34.693   6.520  1.00 22.46      B    C
ATOM   1448  O   GLY   267      -5.301 -34.527   6.717  1.00 23.67      B    O
ATOM   1449  N   LEU   268      -3.444 -34.092   5.538  1.00 21.50      B    N
ATOM   1450  CA  LEU   268      -4.124 -33.185   4.639  1.00 21.24      B    C
ATOM   1451  CB  LEU   268      -3.108 -32.532   3.697  1.00 21.08      B    C
ATOM   1452  CG  LEU   268      -1.978 -31.721   4.354  1.00 20.19      B    C
ATOM   1453  CD1 LEU   268      -1.029 -31.208   3.293  1.00 20.01      B    C
ATOM   1454  CD2 LEU   268      -2.550 -30.556   5.130  1.00 19.67      B    C
ATOM   1455  C   LEU   268      -5.214 -33.910   3.841  1.00 22.54      B    C
ATOM   1456  O   LEU   268      -6.269 -33.333   3.558  1.00 24.32      B    O
ATOM   1457  N   GLU   269      -4.983 -35.172   3.488  1.00 21.86      B    N
ATOM   1458  CA  GLU   269      -6.009 -35.930   2.778  1.00 21.18      B    C
ATOM   1459  CB  GLU   269      -5.553 -37.367   2.519  1.00 22.31      B    C
ATOM   1460  CG  GLU   269      -6.368 -38.078   1.431  1.00 24.62      B    C
ATOM   1461  CD  GLU   269      -6.354 -39.593   1.562  1.00 25.91      B    C
ATOM   1462  OE1 GLU   269      -5.320 -40.154   1.966  1.00 27.02      B    O
ATOM   1463  OE2 GLU   269      -7.382 -40.229   1.257  1.00 27.61      B    O
ATOM   1464  C   GLU   269      -7.250 -35.957   3.650  1.00 20.82      B    C
ATOM   1465  O   GLU   269      -8.365 -35.650   3.209  1.00 21.02      B    O
ATOM   1466  N   PHE   270      -7.032 -36.321   4.906  1.00 19.63      B    N
ATOM   1467  CA  PHE   270      -8.100 -36.429   5.881  1.00 17.51      B    C
ATOM   1468  CB  PHE   270      -7.495 -36.822   7.220  1.00 16.07      B    C
ATOM   1469  CG  PHE   270      -8.467 -36.867   8.342  1.00 15.79      B    C
ATOM   1470  CD1 PHE   270      -8.923 -38.046   8.844  1.00 16.82      B    C
ATOM   1471  CD2 PHE   270      -8.884 -35.672   6.940  1.00 16.62      B    C
ATOM   1472  CE1 PHE   270      -9.774 -38.081   9.933  1.00 17.22      B    C
ATOM   1473  CE2 PHE   270      -9.728 -35.697  10.023  1.00 17.59      B    C
ATOM   1474  CZ  PHE   270     -10.176 -36.910  10.523  1.00 18.31      B    C
ATOM   1475  C   PHE   270      -8.860 -35.114   5.997  1.00 16.78      B    C
ATOM   1476  O   PHE   270     -10.089 -35.096   6.065  1.00 17.12      B    O
ATOM   1477  N   ILE   271      -8.125 -34.012   6.008  1.00 15.76      B    N
ATOM   1478  CA  ILE   271      -8.743 -32.713   6.185  1.00 16.00      B    C
ATOM   1479  CB  ILE   271      -7.686 -31.603   6.253  1.00 16.26      B    C
ATOM   1480  CG2 ILE   271      -8.346 -30.272   6.509  1.00 15.52      B    C
ATOM   1481  CG1 ILE   271      -6.715 -31.875   7.390  1.00 16.87      B    C
ATOM   1482  CD1 ILE   271      -5.699 -30.666   7.767  1.00 16.57      B    C
ATOM   1483  C   ILE   271      -9.697 -32.409   5.039  1.00 16.31      B    C
ATOM   1484  O   ILE   271     -10.801 -31.905   5.247  1.00 19.27      B    O
ATOM   1485  N   ARG   272      -9.276 -32.722   3.825  1.00 15.58      B    N
ATOM   1486  CA  ARG   272     -10.058 -32.360   2.657  1.00 14.76      B    C
ATOM   1487  CB  ARG   272      -9.167 -32.521   1.425  1.00 13.53      B    C
ATOM   1488  CG  ARG   272      -9.870 -32.459   0.112  1.00 14.31      B    C
ATOM   1489  CD  ARG   272     -10.647 -31.195  -0.054  1.00 14.45      B    C
ATOM   1490  NE  ARG   272     -10.958 -30.998  -1.464  1.00 18.03      B    N
ATOM   1491  CZ  ARG   272     -11.694 -30.000  -1.939  1.00 17.53      B    C
ATOM   1492  NH1 ARG   272     -11.920 -29.895  -3.237  1.00 18.77      B    N
ATOM   1493  NH2 ARG   272     -12.217 -29.114  -1.117  1.00 17.11      B    N
ATOM   1494  C   ARG   272     -11.332 -33.229   2.569  1.00 14.98      B    C
ATOM   1495  O   ARG   272     -12.411 -32.735   2.240  1.00 13.74      B    O
ATOM   1496  N   LYS   273     -11.213 -34.511   2.898  1.00 16.77      B    N
ATOM   1497  CA  LYS   273     -12.380 -35.393   2.914  1.00 19.15      B    C
ATOM   1498  CB  LYS   273     -11.971 -36.834   3.234  1.00 19.12      B    C
ATOM   1499  CG  LYS   273     -13.115 -37.702   3.711  1.00 21.09      B    C
ATOM   1500  CD  LYS   273     -13.108 -37.797   5.246  1.00 28.83      B    C
ATOM   1501  CE  LYS   273     -14.534 -37.717   5.868  1.00 32.67      B    C
ATOM   1502  NZ  LYS   273     -14.605 -37.111   7.263  1.00 30.13      B    N
ATOM   1503  C   LYS   273     -13.424 -34.937   3.924  1.00 20.09      B    C
ATOM   1504  O   LYS   273     -14.622 -34.957   3.639  1.00 20.19      B    O
ATOM   1505  N   SER   274     -12.970 -34.528   5.104  1.00 20.81      B    N
ATOM   1506  CA  SER   274     -13.879 -34.101   6.166  1.00 21.13      B    C
ATOM   1507  CB  SER   274     -13.089 -33.634   7.385  1.00 20.17      B    C
ATOM   1508  OG  SER   274     -12.088 -34.580   7.707  1.00 21.58      B    O
ATOM   1509  C   SER   274     -14.713 -32.956   5.648  1.00 20.96      B    C
ATOM   1510  O   SER   274     -15.902 -32.838   5.927  1.00 22.15      B    O
ATOM   1511  N   GLN   275     -14.068 -32.112   4.867  1.00 20.71      B    N
ATOM   1512  CA  GLN   275     -14.668 -30.868   4.471  1.00 20.82      B    C
ATOM   1513  CB  GLN   275     -13.566 -29.907   4.085  1.00 19.43      B    C
ATOM   1514  CG  GLN   275     -14.035 -28.600   3.568  1.00 18.84      B    C
ATOM   1515  CD  GLN   275     -13.215 -28.212   2.389  1.00 19.76      B    C
ATOM   1516  OE1 GLN   275     -12.708 -29.082   1.681  1.00 22.34      B    O
ATOM   1517  NE2 GLN   275     -13.057 -26.918   2.163  1.00 18.84      B    N
ATOM   1518  C   GLN   275     -15.632 -31.078   3.320  1.00 21.36      B    C
```

```
ATOM   1519  O   GLN   275     -16.578 -30.317   3.144  1.00 21.85      B    O
ATOM   1520  N   LEU   276     -15.393 -32.174   2.542  1.00 21.35      B    N
ATOM   1521  CA  LEU   276     -16.293 -32.468   1.458  1.00 21.46      B    C
ATOM   1522  CB  LEU   276     -15.569 -33.370   0.468  1.00 20.85      B    C
ATOM   1523  CG  LEU   276     -14.412 -32.655  -0.222  1.00 21.54      B    C
ATOM   1524  CD1 LEU   276     -13.352 -33.659  -0.648  1.00 21.26      B    C
ATOM   1525  CD2 LEU   276     -14.946 -31.877  -1.410  1.00 18.00      B    C
ATOM   1526  C   LEU   276     -17.540 -33.162   1.994  1.00 22.78      B    C
ATOM   1527  O   LEU   276     -18.622 -33.061   1.406  1.00 23.18      B    O
ATOM   1528  N   VAL   277     -17.378 -33.855   3.119  1.00 23.69      B    N
ATOM   1529  CA  VAL   277     -18.449 -34.645   3.719  1.00 23.85      B    C
ATOM   1530  CB  VAL   277     -17.867 -35.768   4.570  1.00 21.82      B    C
ATOM   1531  CG1 VAL   277     -18.977 -36.622   5.132  1.00 21.54      B    C
ATOM   1532  CG2 VAL   277     -16.941 -36.597   3.735  1.00 22.34      B    C
ATOM   1533  C   VAL   277     -19.370 -33.801   4.596  1.00 25.25      B    C
ATOM   1534  O   VAL   277     -20.541 -34.136   4.804  1.00 25.41      B    O
ATOM   1535  N   GLN   278     -18.826 -32.707   5.115  1.00 26.20      B    N
ATOM   1536  CA  GLN   278     -19.583 -31.798   5.960  1.00 26.06      B    C
ATOM   1537  CB  GLN   278     -19.440 -32.202   7.414  1.00 28.61      B    C
ATOM   1538  CG  GLN   278     -20.458 -33.207   7.843  1.00 35.11      B    C
ATOM   1539  CD  GLN   278     -21.229 -32.729   9.047  1.00 39.20      B    C
ATOM   1540  OE1 GLN   278     -20.635 -32.271  10.032  1.00 40.40      B    O
ATOM   1541  NE2 GLN   278     -22.562 -32.821   8.980  1.00 41.21      B    N
ATOM   1542  C   GLN   278     -19.108 -30.372   5.791  1.00 25.07      B    C
ATOM   1543  O   GLN   278     -18.602 -29.760   6.729  1.00 25.51      B    O
ATOM   1544  N   PRO   279     -19.272 -29.817   4.586  1.00 24.43      B    N
ATOM   1545  CD  PRO   279     -20.021 -30.374   3.449  1.00 22.73      B    C
ATOM   1546  CA  PRO   279     -18.773 -28.467   4.320  1.00 23.37      B    C
ATOM   1547  CB  PRO   279     -19.302 -28.148   2.922  1.00 21.77      B    C
ATOM   1548  CG  PRO   279     -20.342 -29.170   2.644  1.00 22.09      B    C
ATOM   1549  C   PRO   279     -19.239 -27.470   5.362  1.00 22.65      B    C
ATOM   1550  O   PRO   279     -20.374 -27.525   5.820  1.00 23.20      B    O
ATOM   1551  N   VAL   280     -18.336 -26.571   5.742  1.00 23.67      B    N
ATOM   1552  CA  VAL   280     -18.598 -25.562   6.768  1.00 22.67      B    C
ATOM   1553  CB  VAL   280     -17.728 -25.800   8.019  1.00 22.17      B    C
ATOM   1554  CG1 VAL   280     -18.175 -27.056   8.729  1.00 20.68      B    C
ATOM   1555  CG2 VAL   280     -16.267 -25.934   7.607  1.00 23.06      B    C
ATOM   1556  C   VAL   280     -18.283 -24.179   6.220  1.00 22.17      B    C
ATOM   1557  O   VAL   280     -18.635 -23.958   5.088  1.00 20.16      B    O
ATOM   1558  N   GLY   281     -17.613 -23.366   7.032  1.00 23.75      B    N
ATOM   1559  CA  GLY   281     -17.163 -22.064   6.570  1.00 24.31      B    C
ATOM   1560  C   GLY   281     -15.768 -22.144   5.984  1.00 24.09      B    C
ATOM   1561  O   GLY   281     -15.337 -23.229   5.636  1.00 24.64      B    O
ATOM   1562  N   PRO   282     -15.059 -21.013   5.865  1.00 24.04      B    N
ATOM   1563  CD  PRO   282     -15.556 -19.651   6.123  1.00 24.55      B    C
ATOM   1564  CA  PRO   282     -13.654 -21.006   5.451  1.00 24.01      B    C
ATOM   1565  CB  PRO   282     -13.274 -19.527   5.493  1.00 24.10      B    C
ATOM   1566  CG  PRO   282     -14.564 -18.795   5.411  1.00 23.06      B    C
ATOM   1567  C   PRO   282     -12.796 -21.839   6.409  1.00 24.43      B    C
ATOM   1568  O   PRO   282     -13.047 -21.856   7.617  1.00 24.10      B    O
ATOM   1569  N   LEU   283     -11.792 -22.528   5.863  1.00 24.32      B    N
ATOM   1570  CA  LEU   283     -10.926 -23.400   6.651  1.00 23.30      B    C
ATOM   1571  CB  LEU   283     -10.884 -24.802   6.057  1.00 22.99      B    C
ATOM   1572  CG  LEU   283     -12.166 -25.615   6.083  1.00 23.79      B    C
ATOM   1573  CD1 LEU   283     -11.845 -27.055   5.708  1.00 24.80      B    C
ATOM   1574  CD2 LEU   283     -12.784 -25.549   7.465  1.00 25.23      B    C
ATOM   1575  C   LEU   283      -9.512 -22.865   6.687  1.00 22.69      B    C
ATOM   1576  O   LEU   283      -8.999 -23.402   5.679  1.00 23.60      B    O
ATOM   1577  N   VAL   284      -6.881 -22.944   7.851  1.00 22.49      B    N
ATOM   1578  CA  VAL   284      -7.471 -22.605   7.973  1.00 21.61      B    C
ATOM   1579  CB  VAL   284      -7.271 -21.405   8.918  1.00 21.87      B    C
ATOM   1580  CG1 VAL   284      -5.794 -21.231   9.247  1.00 20.77      B    C
ATOM   1581  CG2 VAL   284      -7.825 -20.147   8.268  1.00 20.07      B    C
ATOM   1582  C   VAL   284      -6.679 -23.794   8.496  1.00 20.93      B    C
ATOM   1583  O   VAL   284      -6.957 -24.315   9.573  1.00 20.79      B    O
ATOM   1584  N   VAL   285      -5.696 -24.231   7.718  1.00 21.45      B    N
ATOM   1585  CA  VAL   285      -4.803 -25.283   8.175  1.00 21.67      B    C
ATOM   1586  CB  VAL   285      -4.470 -26.269   7.049  1.00 23.02      B    C
ATOM   1587  CG1 VAL   285      -3.716 -27.470   7.613  1.00 22.15      B    C
ATOM   1588  CG2 VAL   285      -5.747 -26.714   6.363  1.00 24.14      B    C
ATOM   1589  C   VAL   285      -3.506 -24.674   8.687  1.00 20.61      B    C
ATOM   1590  O   VAL   285      -2.849 -23.902   7.986  1.00 18.40      B    O
ATOM   1591  N   LEU   286      -3.161 -25.023   9.924  1.00 20.05      B    N
ATOM   1592  CA  LEU   286      -1.912 -24.605  10.535  1.00 20.46      B    C
ATOM   1593  CB  LEU   286      -2.150 -24.169  11.973  1.00 21.88      B    C
ATOM   1594  CG  LEU   286      -0.864 -23.852  12.738  1.00 22.20      B    C
```

```
ATOM   1595  CD1 LEU   286      -0.189 -22.614  12.136  1.00 20.76      B    C
ATOM   1596  CD2 LEU   286      -1.201 -23.638  14.196  1.00 21.62      B    C
ATOM   1597  C   LEU   286      -0.892 -25.734  10.532  1.00 20.34      B    C
ATOM   1598  O   LEU   286      -1.162 -26.824  11.035  1.00 19.43      B    O
ATOM   1599  N   LEU   287       0.286 -25.458   9.978  1.00 21.20      B    N
ATOM   1600  CA  LEU   287       1.346 -26.463   9.881  1.00 21.06      B    C
ATOM   1601  CB  LEU   287       1.646 -26.744   8.406  1.00 20.12      B    C
ATOM   1602  CG  LEU   287       0.453 -27.283   7.608  1.00 17.86      B    C
ATOM   1603  CD1 LEU   287       0.647 -27.013   6.144  1.00 16.35      B    C
ATOM   1604  CD2 LEU   287       0.292 -28.768   7.864  1.00 17.11      B    C
ATOM   1605  C   LEU   287       2.616 -26.007  10.612  1.00 20.61      B    C
ATOM   1606  O   LEU   287       3.545 -25.471  10.001  1.00 20.04      B    O
ATOM   1607  N   PRO   288       2.657 -26.211  11.941  1.00 20.31      B    N
ATOM   1608  CD  PRO   288       1.636 -26.978  12.681  1.00 19.79      B    C
ATOM   1609  CA  PRO   288       3.741 -25.767  12.823  1.00 19.59      B    C
ATOM   1610  CB  PRO   288       3.067 -25.699  14.187  1.00 19.77      B    C
ATOM   1611  CG  PRO   288       2.020 -26.783  14.126  1.00 19.23      B    C
ATOM   1612  C   PRO   288       4.925 -26.736  12.786  1.00 18.73      B    C
ATOM   1613  O   PRO   288       5.436 -27.179  13.829  1.00 17.76      B    O
ATOM   1614  N   LEU   289       5.341 -27.069  11.565  1.00 17.09      B    N
ATOM   1615  CA  LEU   289       6.372 -28.076  11.355  1.00 16.76      B    C
ATOM   1616  CB  LEU   289       5.741 -29.470  11.230  1.00 15.59      B    C
ATOM   1617  CG  LEU   289       4.678 -29.630  10.138  1.00 16.71      B    C
ATOM   1618  CD1 LEU   289       5.301 -30.269   8.897  1.00 17.39      B    C
ATOM   1619  CD2 LEU   289       3.525 -30.474  10.662  1.00 14.29      B    C
ATOM   1620  C   LEU   289       7.700 -27.766  10.120  1.00 16.66      B    C
ATOM   1621  O   LEU   289       6.795 -26.960   9.267  1.00 15.85      B    O
ATOM   1622  N   ALA   290       8.371 -28.399  10.046  1.00 17.02      B    N
ATOM   1623  CA  ALA   290       9.266 -28.245   8.910  1.00 17.79      B    C
ATOM   1624  CB  ALA   290      10.198 -27.063   9.127  1.00 16.37      B    C
ATOM   1625  C   ALA   290      10.080 -29.507   8.714  1.00 19.12      B    C
ATOM   1626  O   ALA   290      10.594 -30.089   9.682  1.00 18.31      B    O
ATOM   1627  N   GLY   291      10.181 -29.920   7.452  1.00 20.09      B    N
ATOM   1628  CA  GLY   291      11.138 -30.934   7.050  1.00 20.48      B    C
ATOM   1629  C   GLY   291      11.980 -30.388   5.915  1.00 20.72      B    C
ATOM   1630  O   GLY   291      11.786 -29.242   5.500  1.00 21.90      B    O
ATOM   1631  N   GLY   292      12.919 -31.186   5.412  1.00 20.93      B    N
ATOM   1632  CA  GLY   292      13.737 -30.734   4.299  1.00 20.49      B    C
ATOM   1633  C   GLY   292      12.862 -30.506   3.088  1.00 20.99      B    C
ATOM   1634  O   GLY   292      11.752 -31.020   3.027  1.00 22.41      B    O
ATOM   1635  N   TYR   293      13.340 -29.744   2.116  1.00 22.10      B    N
ATOM   1636  CA  TYR   293      12.499 -29.422   0.969  1.00 21.97      B    C
ATOM   1637  CB  TYR   293      13.293 -28.690  -0.106  1.00 22.23      B    C
ATOM   1638  CG  TYR   293      12.489 -28.396  -1.344  1.00 22.52      B    C
ATOM   1639  CD1 TYR   293      11.931 -27.137  -1.554  1.00 23.24      B    C
ATOM   1640  CE1 TYR   293      11.215 -26.853  -2.706  1.00 23.07      B    C
ATOM   1641  CD2 TYR   293      12.304 -29.367  -2.318  1.00 22.54      B    C
ATOM   1642  CE2 TYR   293      11.589 -29.095  -3.470  1.00 23.87      B    C
ATOM   1643  CZ  TYR   293      11.051 -27.839  -3.662  1.00 24.37      B    C
ATOM   1644  OH  TYR   293      10.373 -27.571  -4.829  1.00 24.90      B    O
ATOM   1645  C   TYR   293      11.897 -30.681   0.373  1.00 21.19      B    C
ATOM   1646  O   TYR   293      12.579 -31.688   0.186  1.00 21.55      B    O
ATOM   1647  N   SER   294      10.607 -30.608   0.078  1.00 20.40      B    N
ATOM   1648  CA  SER   294       9.865 -31.758  -0.397  1.00 19.74      B    C
ATOM   1649  CB  SER   294       8.982 -32.285   0.724  1.00 18.39      B    C
ATOM   1650  OG  SER   294       8.273 -33.436   0.313  1.00 19.04      B    O
ATOM   1651  C   SER   294       9.012 -31.412  -1.619  1.00 19.99      B    C
ATOM   1652  O   SER   294       8.284 -30.422  -1.625  1.00 19.62      B    O
ATOM   1653  N   ARG   295       9.110 -32.236  -2.658  1.00 20.06      B    N
ATOM   1654  CA  ARG   295       8.328 -32.012  -3.859  1.00 18.83      B    C
ATOM   1655  CB  ARG   295       8.908 -32.790  -5.033  1.00 16.98      B    C
ATOM   1656  CG  ARG   295       7.854 -33.248  -5.999  1.00 18.85      B    C
ATOM   1657  CD  ARG   295       8.040 -32.668  -7.377  1.00 20.56      B    C
ATOM   1658  NE  ARG   295       8.627 -33.644  -8.290  1.00 22.09      B    N
ATOM   1659  CZ  ARG   295       8.278 -33.790  -9.567  1.00 22.80      B    C
ATOM   1660  NH1 ARG   295       7.331 -33.023 -10.103  1.00 20.61      B    N
ATOM   1661  NH2 ARG   295       8.889 -34.707 -10.316  1.00 24.02      B    N
ATOM   1662  C   ARG   295       6.903 -32.457  -3.608  1.00 18.54      B    C
ATOM   1663  O   ARG   295       5.956 -31.735  -3.908  1.00 17.83      B    O
ATOM   1664  N   VAL   296       6.754 -33.652  -3.053  1.00 19.37      B    N
ATOM   1665  CA  VAL   296       5.425 -34.189  -2.812  1.00 19.78      B    C
ATOM   1666  CB  VAL   296       5.459 -35.674  -2.372  1.00 18.32      B    C
ATOM   1667  CG1 VAL   296       6.315 -35.852  -1.154  1.00 16.29      B    C
ATOM   1668  CG2 VAL   296       4.061 -36.142  -2.074  1.00 16.25      B    C
ATOM   1669  C   VAL   296       4.710 -33.375  -1.749  1.00 20.69      B    C
ATOM   1670  O   VAL   296       3.544 -33.021  -1.917  1.00 23.04      B    O
```

```
ATOM   1671  N   LEU   297       5.405 -33.055  -0.664  1.00 20.71      B    N
ATOM   1672  CA  LEU   297       4.784 -32.286   0.408  1.00 20.16      B    C
ATOM   1673  CB  LEU   297       5.766 -32.061   1.561  1.00 19.83      B    C
ATOM   1674  CG  LEU   297       5.115 -31.355   2.748  1.00 19.79      B    C
ATOM   1675  CD1 LEU   297       3.837 -32.103   3.088  1.00 19.32      B    C
ATOM   1676  CD2 LEU   297       6.048 -31.300   3.942  1.00 17.12      B    C
ATOM   1677  C   LEU   297       4.330 -30.945  -0.133  1.00 19.04      B    C
ATOM   1678  O   LEU   297       3.187 -30.549   0.051  1.00 18.61      B    O
ATOM   1679  N   ASN   298       5.237 -30.258  -0.814  1.00 19.03      B    N
ATOM   1680  CA  ASN   298       4.924 -28.982  -1.438  1.00 19.13      B    C
ATOM   1681  CB  ASN   298       6.132 -28.481  -2.233  1.00 19.01      B    C
ATOM   1682  CG  ASN   298       7.070 -27.627  -1.397  1.00 20.79      B    C
ATOM   1683  OD1 ASN   298       7.070 -27.694  -0.161  1.00 19.14      B    O
ATOM   1684  ND2 ASN   298       7.878 -26.813  -2.072  1.00 21.14      B    N
ATOM   1685  C   ASN   298       3.712 -29.055  -2.358  1.00 19.17      B    C
ATOM   1686  O   ASN   298       2.981 -28.080  -2.502  1.00 20.60      B    O
ATOM   1687  N   ALA   299       3.512  30.209  -2.941  1.00 20.42      B    N
ATOM   1688  CA  ALA   299       2.475 -30.370  -4.010  1.00 19.62      B    C
ATOM   1689  CB  ALA   299       2.808 -31.555  -4.892  1.00 18.75      B    C
ATOM   1690  C   ALA   299       1.113 -30.575  -3.350  1.00 20.32      B    C
ATOM   1691  O   ALA   299       0.110 -29.965  -3.740  1.00 18.83      B    O
ATOM   1692  N   ALA   300       1.090 -31.443  -2.347  1.00 19.46      B    N
ATOM   1693  CA  ALA   300      -0.084 -31.611  -1.521  1.00 19.11      B    C
ATOM   1694  CB  ALA   300       0.283 -32.382  -0.286  1.00 16.69      B    C
ATOM   1695  C   ALA   300      -0.622 -30.239  -1.140  1.00 20.79      B    C
ATOM   1696  O   ALA   300      -1.786 -29.918  -1.387  1.00 21.71      B    O
ATOM   1697  N   CYS   301       0.249 -29.426  -0.551  1.00 22.30      B    N
ATOM   1698  CA  CYS   301      -0.120 -28.099  -0.080  1.00 22.76      B    C
ATOM   1699  CB  CYS   301       1.070 -27.416   0.582  1.00 23.52      B    C
ATOM   1700  SG  CYS   301       1.582 -28.239   2.077  1.00 26.02      B    S
ATOM   1701  C   CYS   301      -0.618 -27.234  -1.200  1.00 22.64      B    C
ATOM   1702  O   CYS   301      -1.618 -26.556  -1.052  1.00 24.93      B    O
ATOM   1703  N   GLN   302       0.077 -27.245  -2.323  1.00 23.10      B    N
ATOM   1704  CA  GLN   302      -0.368 -26.448  -3.442  1.00 24.66      B    C
ATOM   1705  CB  GLN   302       0.572 -26.621  -4.615  1.00 26.73      B    C
ATOM   1706  CG  GLN   302       0.020 -26.012  -5.874  1.00 32.13      B    C
ATOM   1707  CD  GLN   302       0.813 -26.408  -7.091  1.00 36.06      B    C
ATOM   1708  OE1 GLN   302       0.632 -25.850  -8.176  1.00 37.94      B    O
ATOM   1709  NE2 GLN   302       1.708 -27.382  -6.921  1.00 39.51      B    N
ATOM   1710  C   GLN   302      -1.784 -26.816  -3.881  1.00 24.41      B    C
ATOM   1711  O   GLN   302      -2.604 -25.939  -4.146  1.00 25.13      B    O
ATOM   1712  N   ARG   303      -2.075 -28.109  -3.960  1.00 23.65      B    N
ATOM   1713  CA  ARG   303      -3.357 -28.553  -4.490  1.00 21.86      B    C
ATOM   1714  CB  ARG   303      -3.414 -30.069  -4.570  1.00 21.24      B    C
ATOM   1715  CG  ARG   303      -2.200 -30.679  -5.168  1.00 22.97      B    C
ATOM   1716  CD  ARG   303      -2.556 -31.516  -6.363  1.00 23.46      B    C
ATOM   1717  NE  ARG   303      -1.353 -31.932  -7.067  1.00 25.29      B    N
ATOM   1718  CZ  ARG   303      -1.188 -33.120  -7.632  1.00 26.86      B    C
ATOM   1719  NH1 ARG   303      -0.048 -33.399  -8.251  1.00 26.86      B    N
ATOM   1720  NH2 ARG   303      -2.158 -34.025  -7.578  1.00 27.68      B    N
ATOM   1721  C   ARG   303      -4.448 -28.094  -3.561  1.00 21.46      B    C
ATOM   1722  O   ARG   303      -5.502 -27.632  -3.994  1.00 22.14      B    O
ATOM   1723  N   LEU   304      -4.184 -28.247  -2.273  1.00 20.16      B    N
ATOM   1724  CA  LEU   304      -5.166 -27.946  -1.250  1.00 18.95      B    C
ATOM   1725  CB  LEU   304      -4.613 -28.345   0.113  1.00 17.05      B    C
ATOM   1726  CG  LEU   304      -5.650 -28.360   1.225  1.00 17.78      B    C
ATOM   1727  CD1 LEU   304      -6.880 -29.111   0.750  1.00 18.88      B    C
ATOM   1728  CD2 LEU   304      -5.056 -29.006   2.460  1.00 17.39      B    C
ATOM   1729  C   LEU   304      -5.498 -26.458  -1.262  1.00 17.86      B    C
ATOM   1730  O   LEU   304      -6.647 -26.082  -1.060  1.00 16.37      B    O
ATOM   1731  N   ALA   305      -4.474 -25.645  -1.503  1.00 18.14      B    N
ATOM   1732  CA  ALA   305      -4.595 -24.196  -1.499  1.00 18.65      B    C
ATOM   1733  CB  ALA   305      -3.223 -23.568  -1.606  1.00 18.26      B    C
ATOM   1734  C   ALA   305      -5.452 -23.755  -2.664  1.00 19.54      B    C
ATOM   1735  O   ALA   305      -6.277 -22.854  -2.537  1.00 19.94      B    O
ATOM   1736  N   ARG   306      -5.238 -24.399  -3.803  1.00 20.90      B    N
ATOM   1737  CA  ARG   306      -6.015  24.122   4.996  1.00 23.22      B    C
ATOM   1738  CB  ARG   306      -5.258 -24.629  -6.217  1.00 26.07      B    C
ATOM   1739  CG  ARG   306      -3.873 -24.036  -6.337  1.00 32.51      B    C
ATOM   1740  CD  ARG   306      -2.949 -24.978  -7.079  1.00 40.27      B    C
ATOM   1741  NE  ARG   306      -2.167 -24.284  -8.100  1.00 46.05      B    N
ATOM   1742  CZ  ARG   306      -1.806 -24.827  -9.261  1.00 48.83      B    C
ATOM   1743  NH1 ARG   306      -1.094 -24.120 -10.133  1.00 50.33      B    N
ATOM   1744  NH2 ARG   306      -2.157 -26.076  -9.552  1.00 49.46      B    N
ATOM   1745  C   ARG   306      -7.400 -24.764  -4.923  1.00 21.55      B    C
ATOM   1746  O   ARG   306      -8.291 -24.445  -5.710  1.00 22.43      B    O
```

```
ATOM   1747  N   ALA   307      -7.581 -25.668  -3.974  1.00 19.75       B     N
ATOM   1748  CA  ALA   307      -8.861 -26.329  -3.807  1.00 18.30       B     C
ATOM   1749  CB  ALA   307      -8.662 -27.684  -3.143  1.00 18.38       B     C
ATOM   1750  C   ALA   307      -9.737 -25.435  -2.946  1.00 18.11       B     C
ATOM   1751  O   ALA   307     -10.925 -25.697  -2.752  1.00 18.26       B     O
ATOM   1752  N   GLY   308      -9.131 -24.373  -2.427  1.00 18.07       B     N
ATOM   1753  CA  GLY   308      -9.883 -23.397  -1.670  1.00 17.27       B     C
ATOM   1754  C   GLY   308      -9.464 -23.190  -0.224  1.00 17.47       B     C
ATOM   1755  O   GLY   308      -9.954 -22.199   0.371  1.00 18.26       B     O
ATOM   1756  N   VAL   309      -8.679 -24.092   0.358  1.00 17.85       B     N
ATOM   1757  CA  VAL   309      -8.288 -23.942   1.762  1.00 17.40       B     C
ATOM   1758  CB  VAL   309      -8.113 -25.327   2.426  1.00 15.52       B     C
ATOM   1759  CG1 VAL   309      -7.427 -25.197   3.750  1.00 16.49       B     C
ATOM   1760  CG2 VAL   309      -9.465 -25.941   2.660  1.00 14.46       B     C
ATOM   1761  C   VAL   309      -7.039 -23.065   2.012  1.00 17.87       B     C
ATOM   1762  O   VAL   309      -6.136 -22.986   1.179  1.00 19.05       B     O
ATOM   1763  N   VAL   310      -7.020 -22.385   3.159  1.00 17.38       B     N
ATOM   1764  CA  VAL   310      -5.918 -21.508   3.550  1.00 18.63       B     C
ATOM   1765  CB  VAL   310      -6.408 -20.376   4.464  1.00 19.64       B     C
ATOM   1766  CG1 VAL   310      -5.227 -19.605   5.018  1.00 18.09       B     C
ATOM   1767  CG2 VAL   310      -7.334 -19.464   3.702  1.00 18.46       B     C
ATOM   1768  C   VAL   310      -4.854 -22.270   4.318  1.00 19.53       B     C
ATOM   1769  O   VAL   310      -5.146 -22.917   5.327  1.00 19.08       B     O
ATOM   1770  N   LEU   311      -3.612 -22.189   3.857  1.00 20.49       B     N
ATOM   1771  CA  LEU   311      -2.539 -22.836   4.601  1.00 20.59       B     C
ATOM   1772  CB  LEU   311      -1.847 -23.898   3.729  1.00 21.10       B     C
ATOM   1773  CG  LEU   311      -2.719 -25.114   3.374  1.00 20.77       B     C
ATOM   1774  CD1 LEU   311      -3.169 -25.035   1.924  1.00 19.01       B     C
ATOM   1775  CD2 LEU   311      -1.929 -26.384   3.595  1.00 19.85       B     C
ATOM   1776  C   LEU   311      -1.523 -21.846   5.170  1.00 19.52       B     C
ATOM   1777  O   LEU   311      -0.989 -20.984   4.465  1.00 18.71       B     O
ATOM   1778  N   VAL   312      -1.287 -21.971   6.469  1.00 19.75       B     N
ATOM   1779  CA  VAL   312      -0.284 -21.166   7.165  1.00 20.13       B     C
ATOM   1780  CB  VAL   312      -0.954 -20.298   8.283  1.00 21.70       B     C
ATOM   1781  CG1 VAL   312       0.103 -19.499   9.048  1.00 20.27       B     C
ATOM   1782  CG2 VAL   312      -1.998 -19.364   7.660  1.00 18.86       B     C
ATOM   1783  C   VAL   312       0.774 -22.086   7.784  1.00 18.09       B     C
ATOM   1784  O   VAL   312       0.442 -23.018   8.528  1.00 15.74       B     O
ATOM   1785  N   THR   313       2.043 -21.833   7.463  1.00 17.81       B     N
ATOM   1786  CA  THR   313       3.130 -22.664   8.001  1.00 17.87       B     C
ATOM   1787  CB  THR   313       3.775 -23.550   6.924  1.00 16.57       B     C
ATOM   1788  OG1 THR   313       4.473 -24.615   7.568  1.00 15.42       B     O
ATOM   1789  CG2 THR   313       4.772 -22.752   6.098  1.00 13.87       B     C
ATOM   1790  C   THR   313       4.265 -21.899   8.670  1.00 17.47       B     C
ATOM   1791  O   THR   313       4.567 -20.752   8.306  1.00 19.31       B     O
ATOM   1792  N   ALA   314       4.893 -22.551   9.645  1.00 15.83       B     N
ATOM   1793  CA  ALA   314       6.148 -22.070  10.220  1.00 14.33       B     C
ATOM   1794  CB  ALA   314       6.613 -23.014  11.316  1.00 12.97       B     C
ATOM   1795  C   ALA   314       7.231 -21.944   9.147  1.00 13.75       B     C
ATOM   1796  O   ALA   314       7.228 -22.653   8.139  1.00 12.56       B     O
ATOM   1797  N   ALA   315       8.152 -21.016   9.366  1.00 14.84       B     N
ATOM   1798  CA  ALA   315       9.267 -20.818   8.455  1.00 15.19       B     C
ATOM   1799  CB  ALA   315       9.764 -19.384   8.563  1.00 12.98       B     C
ATOM   1800  C   ALA   315      10.398 -21.803   8.793  1.00 16.33       B     C
ATOM   1801  O   ALA   315      11.223 -22.147   7.933  1.00 16.84       B     O
ATOM   1802  N   GLY   316      10.416 -22.251  10.049  1.00 15.86       B     N
ATOM   1803  CA  GLY   316      11.460 -23.134  10.522  1.00 15.85       B     C
ATOM   1804  C   GLY   316      12.487 -22.390  11.352  1.00 17.04       B     C
ATOM   1805  O   GLY   316      12.662 -21.181  11.191  1.00 15.26       B     O
ATOM   1806  N   ASN   317      13.173 -23.123  12.230  1.00 18.37       B     N
ATOM   1807  CA  ASN   317      14.084 -22.530  13.205  1.00 20.16       B     C
ATOM   1808  CB  ASN   317      13.729 -23.023  14.600  1.00 17.67       B     C
ATOM   1809  CG  ASN   317      12.270 -22.864  14.894  1.00 17.51       B     C
ATOM   1810  OD1 ASN   317      11.632 -21.947  14.385  1.00 15.76       B     O
ATOM   1811  ND2 ASN   317      11.721 -23.758  15.709  1.00 19.11       B     N
ATOM   1812  C   ASN   317      15.535 -22.853  12.897  1.00 20.80       B     C
ATOM   1813  O   ASN   317      16.302 -23.250  13.779  1.00 20.23       B     O
ATOM   1814  N   PHE   318      15.899 -22.663  11.635  1.00 21.80       B     N
ATOM   1815  CA  PHE   318      17.167 -23.148  11.126  1.00 24.16       B     C
ATOM   1816  CB  PHE   318      16.905 -24.123   9.979  1.00 24.38       B     C
ATOM   1817  CG  PHE   318      16.091 -25.325  10.383  1.00 25.06       B     C
ATOM   1818  CD1 PHE   318      16.578 -26.227  11.319  1.00 23.42       B     C
ATOM   1819  CD2 PHE   318      14.847 -25.562   9.816  1.00 24.55       B     C
ATOM   1820  CE1 PHE   318      15.839 -27.341  11.681  1.00 23.94       B     C
ATOM   1821  CE2 PHE   318      14.104 -26.676  10.175  1.00 22.84       B     C
ATOM   1822  CZ  PHE   318      14.601 -27.565  11.108  1.00 22.93       B     C
```

```
ATOM   1823  C   PHE   318      18.106 -22.038  10.666  1.00 25.02      B    C
ATOM   1824  O   PHE   318      19.162 -22.312  10.109  1.00 26.36      B    O
ATOM   1825  N   ARG   319      17.716 -20.789  10.893  1.00 25.77      B    N
ATOM   1826  CA  ARG   319      18.570 -19.656  10.571  1.00 26.61      B    C
ATOM   1827  CB  ARG   319      19.788 -19.643  11.508  1.00 28.47      B    C
ATOM   1828  CG  ARG   319      20.420 -18.273  11.749  1.00 32.16      B    C
ATOM   1829  CD  ARG   319      21.502 -18.345  12.822  1.00 36.07      B    C
ATOM   1830  NE  ARG   319      21.972 -17.023  13.247  1.00 42.52      B    N
ATOM   1831  CZ  ARG   319      23.231 -16.735  13.597  1.00 45.72      B    C
ATOM   1832  NH1 ARG   319      24.169 -17.679  13.579  1.00 44.82      B    N
ATOM   1833  NH2 ARG   319      23.560 -15.499  13.966  1.00 45.86      B    N
ATOM   1834  C   ARG   319      19.019 -19.766   9.115  1.00 26.48      B    C
ATOM   1835  O   ARG   319      20.203 -19.627   8.808  1.00 26.94      B    O
ATOM   1836  N   ASP   320      18.066 -20.022   8.221  1.00 25.91      B    N
ATOM   1837  CA  ASP   320      18.377 -20.386   6.839  1.00 25.38      B    C
ATOM   1838  CB  ASP   320      18.482 -21.907   6.716  1.00 27.38      B    C
ATOM   1839  CG  ASP   320      19.283 -22.347   5.492  1.00 31.81      B    C
ATOM   1840  OD1 ASP   320      19.625 -21.483   4.646  1.00 30.34      B    O
ATOM   1841  OD2 ASP   320      19.572 -23.567   5.381  1.00 34.03      B    O
ATOM   1842  C   ASP   320      17.310 -19.879   5.882  1.00 23.72      B    C
ATOM   1843  O   ASP   320      16.259 -19.420   6.311  1.00 24.64      B    O
ATOM   1844  N   ASP   321      17.578 -19.959   4.584  1.00 21.64      B    N
ATOM   1845  CA  ASP   321      16.545 -19.676   3.604  1.00 20.23      B    C
ATOM   1846  CB  ASP   321      17.118 -19.655   2.187  1.00 20.01      B    C
ATOM   1847  CG  ASP   321      16.160 -19.032   1.177  1.00 23.00      B    C
ATOM   1848  OD1 ASP   321      15.034 -18.631   1.557  1.00 25.85      B    O
ATOM   1849  OD2 ASP   321      16.529 -18.936  -0.009  1.00 24.40      B    O
ATOM   1850  C   ASP   321      15.500 -20.768   3.715  1.00 20.33      B    C
ATOM   1851  O   ASP   321      15.785 -21.937   3.470  1.00 20.93      B    O
ATOM   1852  N   ALA   322      14.289 -20.376   4.092  1.00 20.81      B    N
ATOM   1853  CA  ALA   322      13.189 -21.311   4.245  1.00 20.82      B    C
ATOM   1854  CB  ALA   322      12.027 -20.619   4.903  1.00 20.87      B    C
ATOM   1855  C   ALA   322      12.773 -21.879   2.896  1.00 22.07      B    C
ATOM   1856  O   ALA   322      11.925 -22.770   2.814  1.00 24.23      B    O
ATOM   1857  N   CYS   323      13.380 -21.362   1.836  1.00 21.62      B    N
ATOM   1858  CA  CYS   323      13.189 -21.906   0.505  1.00 21.78      B    C
ATOM   1859  C   CYS   323      13.745 -23.327   0.420  1.00 20.87      B    C
ATOM   1860  O   CYS   323      13.523 -24.041  -0.562  1.00 20.76      B    O
ATOM   1861  CB  CYS   323      13.883 -21.013  -0.517  1.00 23.38      B    C
ATOM   1862  SG  CYS   323      12.973 -19.497  -0.993  1.00 34.53      B    S
ATOM   1863  N   LEU   324      14.473 -23.729   1.457  1.00 19.41      B    N
ATOM   1864  CA  LEU   324      15.129 -25.034   1.485  1.00 17.45      B    C
ATOM   1865  CB  LEU   324      16.580 -24.895   1.928  1.00 14.89      B    C
ATOM   1866  CG  LEU   324      17.426 -23.921   1.129  1.00 14.62      B    C
ATOM   1867  CD1 LEU   324      18.812 -23.877   1.719  1.00 12.16      B    C
ATOM   1868  CD2 LEU   324      17.470 -24.357  -0.324  1.00 16.39      B    C
ATOM   1869  C   LEU   324      14.436 -26.000   2.426  1.00 17.67      B    C
ATOM   1870  O   LEU   324      14.998 -27.046   2.769  1.00 17.60      B    O
ATOM   1871  N   TYR   325      13.231 -25.643   2.862  1.00 16.35      B    N
ATOM   1872  CA  TYR   325      12.460 -26.512   3.744  1.00 15.57      B    C
ATOM   1873  CB  TYR   325      12.534 -26.031   5.178  1.00 14.14      B    C
ATOM   1874  CG  TYR   325      13.949 -25.807   5.651  1.00 14.55      B    C
ATOM   1875  CD1 TYR   325      14.620 -26.806   6.355  1.00 12.52      B    C
ATOM   1876  CE1 TYR   325      15.915 -26.636   6.755  1.00 11.36      B    C
ATOM   1877  CD2 TYR   325      14.626 -24.631   5.363  1.00 10.83      B    C
ATOM   1878  CE2 TYR   325      15.916 -24.455   5.753  1.00 12.48      B    C
ATOM   1879  CZ  TYR   325      16.563 -25.459   6.449  1.00 13.44      B    C
ATOM   1880  OH  TYR   325      17.869 -25.275   6.839  1.00 14.00      B    O
ATOM   1881  C   TYR   325      11.017 -26.553   3.303  1.00 16.17      B    C
ATOM   1882  O   TYR   325      10.554 -25.661   2.593  1.00 19.07      B    O
ATOM   1883  N   SER   326      10.307 -27.594   3.718  1.00 15.32      B    N
ATOM   1884  CA  SER   326       8.884 -27.706   3.436  1.00 14.45      B    C
ATOM   1885  CB  SER   326       8.643 -28.777   2.365  1.00 13.51      B    C
ATOM   1886  OG  SER   326       9.232 -28.396   1.136  1.00  9.68      B    O
ATOM   1887  C   SER   326       8.098 -28.036   4.702  1.00 14.43      B    C
ATOM   1888  O   SER   326       8.596 -28.721   5.593  1.00 13.96      B    O
ATOM   1889  N   PRO   327       6.846 -27.557   4.791  1.00 16.56      B    N
ATOM   1890  CD  PRO   327       5.970 -27.849   5.938  1.00 16.61      B    C
ATOM   1891  CA  PRO   327       6.131 -26.829   3.729  1.00 17.34      B    C
ATOM   1892  CB  PRO   327       4.669 -26.884   4.171  1.00 15.73      B    C
ATOM   1893  CG  PRO   327       4.735 -27.040   5.641  1.00 16.44      B    C
ATOM   1894  C   PRO   327       6.582 -25.397   3.456  1.00 18.31      B    C
ATOM   1895  O   PRO   327       6.117 -24.779   2.501  1.00 18.41      B    O
ATOM   1896  N   ALA   328       7.478 -24.872   4.286  1.00 20.01      B    N
ATOM   1897  CA  ALA   328       7.811 -23.450   4.231  1.00 22.14      B    C
ATOM   1898  CB  ALA   328       9.031 -23.170   5.107  1.00 21.67      B    C
```

```
ATOM   1899  C   ALA   328       8.056 -22.946   2.799  1.00 23.20       B     C
ATOM   1900  O   ALA   328       7.640 -21.935   2.438  1.00 23.95       B     O
ATOM   1901  N   SER   329       8.711 -23.773   1.986  1.00 22.51       B     N
ATOM   1902  CA  SER   329       9.159 -23.358   0.662  1.00 22.34       B     C
ATOM   1903  CB  SER   329      10.296 -24.261   0.199  1.00 21.26       B     C
ATOM   1904  OG  SER   329       9.830 -25.579  -0.021  1.00 18.71       B     O
ATOM   1905  C   SER   329       8.054 -23.355  -0.399  1.00 23.40       B     C
ATOM   1906  O   SER   329       8.228 -22.787  -1.476  1.00 23.51       B     O
ATOM   1907  N   ALA   330       6.926 -23.993  -0.100  1.00 25.31       B     N
ATOM   1908  CA  ALA   330       5.835 -24.107  -1.064  1.00 26.56       B     C
ATOM   1909  CB  ALA   330       4.822 -25.133  -0.590  1.00 27.06       B     C
ATOM   1910  C   ALA   330       5.160 -22.758  -1.250  1.00 27.53       B     C
ATOM   1911  O   ALA   330       4.727 -22.133  -0.284  1.00 29.15       B     O
ATOM   1912  N   PRO   331       5.065 -22.293  -2.503  1.00 28.24       B     N
ATOM   1913  CD  PRO   331       5.431 -23.095  -3.682  1.00 28.39       B     C
ATOM   1914  CA  PRO   331       4.718 -20.909  -2.866  1.00 29.18       B     C
ATOM   1915  CB  PRO   331       4.844 -20.891  -4.391  1.00 28.66       B     C
ATOM   1916  CG  PRO   331       5.727 -22.051  -4.711  1.00 28.90       B     C
ATOM   1917  C   PRO   331       3.326 -20.464  -2.416  1.00 29.39       B     C
ATOM   1918  O   PRO   331       3.115 -19.296  -2.078  1.00 29.76       B     O
ATOM   1919  N   GLU   332       2.384 -21.400  -2.420  1.00 28.61       B     N
ATOM   1920  CA  GLU   332       0.983 -21.080  -2.211  1.00 28.81       B     C
ATOM   1921  CB  GLU   332       0.121 -22.089  -2.970  1.00 31.96       B     C
ATOM   1922  CG  GLU   332       0.851 -23.396  -3.296  1.00 36.23       B     C
ATOM   1923  CD  GLU   332       1.701 -23.306  -4.566  1.00 39.36       B     C
ATOM   1924  OE1 GLU   332       1.169 -22.910  -5.630  1.00 41.08       B     O
ATOM   1925  OE2 GLU   332       2.904 -23.639  -4.503  1.00 40.19       B     O
ATOM   1926  C   GLU   332       0.637 -23.087  -0.722  1.00 27.73       B     C
ATOM   1927  O   GLU   332      -0.452 -20.683  -0.318  1.00 26.94       B     O
ATOM   1928  N   VAL   333       1.575 -21.554   0.091  1.00 26.86       B     N
ATOM   1929  CA  VAL   333       1.422 -21.524   1.541  1.00 25.32       B     C
ATOM   1930  CB  VAL   333       2.269 -22.633   2.227  1.00 23.61       B     C
ATOM   1931  CG1 VAL   333       2.249  22.441   3.732  1.00 23.08       B     C
ATOM   1932  CG2 VAL   333       1.727 -24.009   1.873  1.00 23.25       B     C
ATOM   1933  C   VAL   333       1.848 -20.166   2.102  1.00 24.40       B     C
ATOM   1934  O   VAL   333       2.781 -19.529   1.596  1.00 24.78       B     O
ATOM   1935  N   ILE   334       1.156 -19.724   3.145  1.00 23.38       B     N
ATOM   1936  CA  ILE   334       1.588 -18.546   3.878  1.00 22.82       B     C
ATOM   1937  CB  ILE   334       0.413 -17.867   4.582  1.00 23.36       B     C
ATOM   1938  CG2 ILE   334       0.908 -16.682   5.373  1.00 21.37       B     C
ATOM   1939  CG1 ILE   334      -0.617 -17.418   3.546  1.00 22.38       B     C
ATOM   1940  CD1 ILE   334      -1.908 -16.964   4.249  1.00 19.76       B     C
ATOM   1941  C   ILE   334       2.626 -18.950   4.910  1.00 21.94       B     C
ATOM   1942  O   ILE   334       2.337 -19.676   5.863  1.00 20.41       B     O
ATOM   1943  N   THR   335       3.844 -18.471   4.694  1.00 21.71       B     N
ATOM   1944  CA  THR   335       5.010 -18.951   5.419  1.00 22.66       B     C
ATOM   1945  CB  THR   335       6.141 -19.283   4.426  1.00 24.07       B     C
ATOM   1946  OG1 THR   335       5.600 -20.019   3.315  1.00 24.80       B     O
ATOM   1947  CG2 THR   335       7.219 -20.116   5.100  1.00 23.59       B     C
ATOM   1948  C   THR   335       5.463 -17.861   6.394  1.00 22.37       B     C
ATOM   1949  O   THR   335       5.772 -16.741   5.988  1.00 21.19       B     O
ATOM   1950  N   VAL   336       5.486 -18.192   7.682  1.00 22.56       B     N
ATOM   1951  CA  VAL   336       5.552 -17.173   8.731  1.00 22.60       B     C
ATOM   1952  CB  VAL   336       4.355 -17.296   9.692  1.00 22.03       B     C
ATOM   1953  CG1 VAL   336       4.359 -16.147  10.689  1.00 19.46       B     C
ATOM   1954  CG2 VAL   336       3.069 -17.332   8.897  1.00 21.19       B     C
ATOM   1955  C   VAL   336       6.824 -17.242   9.566  1.00 22.61       B     C
ATOM   1956  O   VAL   336       7.119 -18.276  10.160  1.00 22.75       B     O
ATOM   1957  N   GLY   337       7.553 -16.127   9.623  1.00 23.52       B     N
ATOM   1958  CA  GLY   337       8.746 -16.036  10.454  1.00 24.53       B     C
ATOM   1959  C   GLY   337       8.500 -15.342  11.784  1.00 25.08       B     C
ATOM   1960  O   GLY   337       7.451 -14.745  11.996  1.00 26.14       B     O
ATOM   1961  N   ALA   338       9.463 -15.413  12.691  1.00 25.21       B     N
ATOM   1962  CA  ALA   338       9.243 -14.906  14.036  1.00 25.87       B     C
ATOM   1963  CB  ALA   338       9.544 -15.990  15.047  1.00 25.68       B     C
ATOM   1964  C   ALA   338      10.081 -13.674  14.340  1.00 27.22       B     C
ATOM   1965  O   ALA   338      11.271 -13.641  14.033  1.00 28.69       B     O
ATOM   1966  N   THR   339       9.452 -12.665  14.943  1.00 27.73       B     N
ATOM   1967  CA  THR   339      10.165 -11.528  15.529  1.00 27.88       B     C
ATOM   1968  CB  THR   339       9.680 -10.187  14.944  1.00 28.43       B     C
ATOM   1969  OG1 THR   339       8.410  -9.838  15.515  1.00 30.24       B     O
ATOM   1970  CG2 THR   339       9.535 -10.297  13.438  1.00 27.60       B     C
ATOM   1971  C   THR   339       9.912 -11.514  17.036  1.00 28.11       B     C
ATOM   1972  O   THR   339       9.127 -12.313  17.545  1.00 29.32       B     O
ATOM   1973  N   ASN   340      10.576 -10.612  17.754  1.00 28.25       B     N
ATOM   1974  CA  ASN   340      10.390 -10.507  19.197  1.00 28.64       B     C
```

```
ATOM   1975  CB  ASN   340      11.683 -10.900  19.917  1.00 26.79           B    C
ATOM   1976  CG  ASN   340      12.780  -9.837  19.842  1.00 24.82           B    C
ATOM   1977  OD1 ASN   340      12.778  -8.987  18.954  1.00 23.33           B    O
ATOM   1978  ND2 ASN   340      13.718  -9.889  20.768  1.00 21.41           B    N
ATOM   1979  C   ASN   340       9.947  -9.105  19.614  1.00 30.56           B    C
ATOM   1980  O   ASN   340       9.662  -8.253  18.776  1.00 30.36           B    O
ATOM   1981  N   ALA   341       9.886  -9.874  20.917  1.00 32.81           B    N
ATOM   1982  CA  ALA   341       9.383  -7.618  21.435  1.00 34.72           B    C
ATOM   1983  CB  ALA   341       9.352  -7.677  22.949  1.00 33.86           B    C
ATOM   1984  C   ALA   341      10.193  -6.404  20.959  1.00 37.05           B    C
ATOM   1985  O   ALA   341       9.686  -5.281  20.932  1.00 37.22           B    O
ATOM   1986  N   GLN   342      11.449  -6.617  20.582  1.00 39.17           B    N
ATOM   1987  CA  GLN   342      12.237  -5.518  20.037  1.00 41.65           B    C
ATOM   1988  CB  GLN   342      13.682  -5.544  20.558  1.00 43.43           B    C
ATOM   1989  CG  GLN   342      14.069  -6.779  21.353  1.00 47.47           B    C
ATOM   1990  CD  GLN   342      13.394  -6.830  22.709  1.00 49.49           B    C
ATOM   1991  OE1 GLN   342      13.198  -7.907  23.289  1.00 48.68           B    O
ATOM   1992  NE2 GLN   342      13.024  -5.660  23.223  1.00 50.00           B    N
ATOM   1993  C   GLN   342      12.239  -5.576  18.518  1.00 43.22           B    C
ATOM   1994  O   GLN   342      13.174  -5.104  17.869  1.00 43.77           B    O
ATOM   1995  N   ASP   343      11.189  -6.170  17.956  1.00 43.93           B    N
ATOM   1996  CA  ASP   343      10.986  -6.170  16.509  1.00 43.53           B    C
ATOM   1997  CB  ASP   343      10.524  -4.775  16.050  1.00 43.99           B    C
ATOM   1998  CG  ASP   343       9.012  -4.565  16.209  1.00 44.42           B    C
ATOM   1999  OD1 ASP   343       8.245  -5.558  16.276  1.00 42.52           B    O
ATOM   2000  OD2 ASP   343       8.587  -3.393  16.260  1.00 44.78           B    O
ATOM   2001  C   ASP   343      12.244  -6.601  15.737  1.00 42.39           B    C
ATOM   2002  O   ASP   343      12.546  -6.085  14.657  1.00 42.07           B    O
ATOM   2003  N   GLN   344      12.976  -7.552  16.302  1.00 41.78           B    N
ATOM   2004  CA  GLN   344      14.134  -8.127  15.629  1.00 41.56           B    C
ATOM   2005  CB  GLN   344      15.408  -7.797  16.396  1.00 44.09           B    C
ATOM   2006  CG  GLN   344      15.384  -8.247  17.839  1.00 48.25           B    C
ATOM   2007  CD  GLN   344      16.394  -7.499  18.687  1.00 50.65           B    C
ATOM   2008  OE1 GLN   344      16.657  -7.863  19.840  1.00 52.73           B    O
ATOM   2009  NE2 GLN   344      16.968  -6.440  18.118  1.00 52.29           B    N
ATOM   2010  C   GLN   344      13.963  -9.630  15.540  1.00 38.96           B    C
ATOM   2011  O   GLN   344      13.247 -10.227  16.341  1.00 38.19           B    O
ATOM   2012  N   PRO   345      14.614 -10.263  14.556  1.00 37.58           B    N
ATOM   2013  CD  PRO   345      15.492  -9.635  13.555  1.00 36.39           B    C
ATOM   2014  CA  PRO   345      14.416 -11.698  14.298  1.00 37.16           B    C
ATOM   2015  CB  PRO   345      15.331 -11.980  13.101  1.00 35.35           B    C
ATOM   2016  CG  PRO   345      15.514 -10.648  12.446  1.00 35.43           B    C
ATOM   2017  C   PRO   345      14.759 -12.573  15.510  1.00 37.13           B    C
ATOM   2018  O   PRO   345      15.782 -12.364  16.162  1.00 39.08           B    O
ATOM   2019  N   VAL   346      13.910 -13.551  15.821  1.00 36.05           B    N
ATOM   2020  CA  VAL   346      14.149 -14.421  16.957  1.00 34.82           B    C
ATOM   2021  CB  VAL   346      12.915 -15.281  17.287  1.00 33.18           B    C
ATOM   2022  CG1 VAL   346      13.244 -16.221  18.428  1.00 33.07           B    C
ATOM   2023  CG2 VAL   346      11.740 -14.401  17.664  1.00 31.64           B    C
ATOM   2024  C   VAL   346      15.333 -15.359  16.745  1.00 35.10           B    C
ATOM   2025  O   VAL   346      15.385 -16.111  15.770  1.00 34.39           B    O
ATOM   2026  N   THR   347      16.285 -15.311  17.669  1.00 35.85           B    N
ATOM   2027  CA  THR   347      17.388 -16.264  17.671  1.00 37.77           B    C
ATOM   2028  CB  THR   347      18.718 -15.599  18.074  1.00 36.41           B    C
ATOM   2029  OG1 THR   347      18.567 -14.965  19.358  1.00 35.69           B    O
ATOM   2030  CG2 THR   347      19.129 -14.554  17.050  1.00 33.79           B    C
ATOM   2031  C   THR   347      17.084 -17.381  18.661  1.00 39.16           B    C
ATOM   2032  O   THR   347      16.755 -17.124  19.819  1.00 39.34           B    O
ATOM   2033  N   LEU   348      17.188 -18.620  18.196  1.00 40.40           B    N
ATOM   2034  CA  LEU   348      16.839 -19.770  19.014  1.00 42.15           B    C
ATOM   2035  CB  LEU   348      15.727 -20.580  18.334  1.00 42.90           B    C
ATOM   2036  CG  LEU   348      14.364 -19.887  18.207  1.00 44.13           B    C
ATOM   2037  CD1 LEU   348      13.468 -20.686  17.284  1.00 44.95           B    C
ATOM   2038  CD2 LEU   348      13.725 -19.739  19.584  1.00 44.34           B    C
ATOM   2039  C   LEU   348      18.076 -20.631  19.221  1.00 42.53           B    C
ATOM   2040  O   LEU   348      18.481 -21.390  18.333  1.00 44.15           B    O
ATOM   2041  N   GLY   349      18.680 -20.514  20.396  1.00 41.43           B    N
ATOM   2042  CA  GLY   349      19.985 -21.107  20.581  1.00 40.94           B    C
ATOM   2043  C   GLY   349      20.931 -20.405  19.636  1.00 40.49           B    C
ATOM   2044  O   GLY   349      20.898 -19.177  19.536  1.00 40.57           B    O
ATOM   2045  N   THR   350      21.761 -21.172  18.934  1.00 40.43           B    N
ATOM   2046  CA  THR   350      22.649 -20.602  17.923  1.00 40.06           B    C
ATOM   2047  CB  THR   350      23.967 -21.395  17.796  1.00 41.33           B    C
ATOM   2048  OG1 THR   350      23.689 -22.717  17.311  1.00 42.85           B    O
ATOM   2049  CG2 THR   350      24.679 -21.468  19.142  1.00 39.97           B    C
ATOM   2050  C   THR   350      21.976 -20.596  16.557  1.00 38.80           B    C
```

```
ATOM   2051  O   THR   350      22.599 -20.288  15.543  1.00 39.80      B    O
ATOM   2052  N   LEU   351      20.702 -20.960  16.533  1.00 36.87      B    N
ATOM   2053  CA  LEU   351      19.916 -20.850  15.320  1.00 35.16      B    C
ATOM   2054  CB  LEU   351      19.330 -22.236  14.982  1.00 34.71      B    C
ATOM   2055  CG  LEU   351      20.325 -23.192  14.299  1.00 32.23      B    C
ATOM   2056  CD1 LEU   351      20.333 -24.639  14.626  1.00 29.33      B    C
ATOM   2057  CD2 LEU   351      20.247 -22.975  12.807  1.00 32.45      B    C
ATOM   2058  C   LEU   351      18.825 -19.788  15.484  1.00 34.05      B    C
ATOM   2059  O   LEU   351      18.970 -18.858  16.284  1.00 33.71      B    O
ATOM   2060  N   GLY   352      17.747 -19.899  14.717  1.00 33.23      B    N
ATOM   2061  CA  GLY   352      16.666 -18.938  14.939  1.00 30.44      B    C
ATOM   2062  C   GLY   352      15.731 -18.988  13.652  1.00 28.36      B    C
ATOM   2063  O   GLY   352      15.681 -19.984  12.934  1.00 27.74      B    O
ATOM   2064  N   THR   353      14.991 -17.907  13.441  1.00 25.82      B    N
ATOM   2065  CA  THR   353      13.991 -17.860  12.386  1.00 23.39      B    C
ATOM   2066  CB  THR   353      13.177 -16.565  12.446  1.00 23.46      B    C
ATOM   2067  OG1 THR   353      12.050 -16.652  11.559  1.00 22.87      B    O
ATOM   2068  CG2 THR   353      14.054 -15.387  12.031  1.00 23.22      B    C
ATOM   2069  C   THR   353      14.657 -17.954  11.020  1.00 21.85      B    C
ATOM   2070  O   THR   353      15.659 -17.290  10.768  1.00 23.19      B    O
ATOM   2071  N   ASN   354      14.099 -18.776  10.142  1.00 19.78      B    N
ATOM   2072  CA  ASN   354      14.513 -18.776   8.751  1.00 18.88      B    C
ATOM   2073  CB  ASN   354      13.905 -19.981   8.029  1.00 19.41      B    C
ATOM   2074  CG  ASN   354      14.733 -21.232   8.203  1.00 18.93      B    C
ATOM   2075  OD1 ASN   354      15.835 -21.175   8.720  1.00 22.77      B    O
ATOM   2076  ND2 ASN   354      14.211 -22.363   7.765  1.00 20.48      B    N
ATOM   2077  C   ASN   354      14.057 -17.464   8.114  1.00 19.36      B    C
ATOM   2078  O   ASN   354      13.425 -16.641   8.775  1.00 18.72      B    O
ATOM   2079  N   PHE   355      14.380 -17.258   6.842  1.00 20.03      B    N
ATOM   2080  CA  PHE   355      14.126 -15.974   6.191  1.00 22.21      B    C
ATOM   2081  CB  PHE   355      15.174 -14.960   6.638  1.00 19.82      B    C
ATOM   2082  CG  PHE   355      16.550 -15.546   6.737  1.00 20.47      B    C
ATOM   2083  CD1 PHE   355      17.080 -15.893   7.972  1.00 19.70      B    C
ATOM   2084  CD2 PHE   355      17.261 -15.632   5.590  1.00 19.94      B    C
ATOM   2085  CE1 PHE   355      18.305 -16.521   8.064  1.00 18.39      B    C
ATOM   2086  CE2 PHE   355      18.504 -16.457   5.676  1.00 19.14      B    C
ATOM   2087  CZ  PHE   355      19.016 -16.804   6.918  1.00 18.75      B    C
ATOM   2088  C   PHE   355      14.188 -16.140   4.672  1.00 24.66      B    C
ATOM   2089  O   PHE   355      14.063 -17.254   4.154  1.00 26.20      B    O
ATOM   2090  N   GLY   356      14.384 -15.031   3.963  1.00 25.89      B    N
ATOM   2091  CA  GLY   356      14.478 -15.090   2.520  1.00 27.05      B    C
ATOM   2092  C   GLY   356      13.145 -14.824   1.856  1.00 28.45      B    C
ATOM   2093  O   GLY   356      12.172  14.473   2.509  1.00 28.91      B    O
ATOM   2094  N   ARG   357      13.103 -15.003   0.545  1.00 29.61      B    N
ATOM   2095  CA  ARG   357      11.921 -14.683  -0.235  1.00 30.42      B    C
ATOM   2096  CB  ARG   357      12.312 -14.507  -1.702  1.00 33.04      B    C
ATOM   2097  CG  ARG   357      12.919 -15.749  -2.307  1.00 38.74      B    C
ATOM   2098  CD  ARG   357      12.688 -15.791  -3.794  1.00 43.88      B    C
ATOM   2099  NE  ARG   357      13.524 -14.837  -4.515  1.00 49.58      B    N
ATOM   2100  CZ  ARG   357      14.766 -15.094  -4.921  1.00 52.78      B    C
ATOM   2101  NH1 ARG   357      15.456 -14.164  -5.580  1.00 53.88      B    N
ATOM   2102  NH2 ARG   357      15.322 -16.277  -4.662  1.00 53.07      B    N
ATOM   2103  C   ARG   357      10.802 -15.725  -0.121  1.00 29.64      B    C
ATOM   2104  O   ARG   357       9.708 -15.518  -0.635  1.00 28.09      B    O
ATOM   2105  N   CYS   358      11.064 -16.845   0.543  1.00 29.30      B    N
ATOM   2106  CA  CYS   358       9.998 -17.817   0.778  1.00 28.85      B    C
ATOM   2107  C   CYS   358       9.170 -17.473   2.017  1.00 27.26      B    C
ATOM   2108  O   CYS   358       8.119 -18.067   2.257  1.00 27.00      B    O
ATOM   2109  CB  CYS   358      10.570 -19.239   0.899  1.00 30.23      B    C
ATOM   2110  SG  CYS   358      10.992 -19.934  -0.727  1.00 33.15      B    S
ATOM   2111  N   VAL   359       9.635 -16.508   2.801  1.00 25.41      B    N
ATOM   2112  CA  VAL   359       8.846 -16.037   3.927  1.00 24.19      B    C
ATOM   2113  CB  VAL   359       9.747 -15.506   5.072  1.00 24.35      B    C
ATOM   2114  CG1 VAL   359       8.898 -14.934   6.197  1.00 22.54      B    C
ATOM   2115  CG2 VAL   359      10.602 -16.640   5.615  1.00 25.11      B    C
ATOM   2116  C   VAL   359       7.903 -14.941   3.461  1.00 23.48      B    C
ATOM   2117  O   VAL   359       8.282 -14.058   2.693  1.00 24.15      B    O
ATOM   2118  N   ASP   360       6.660 -15.017   3.914  1.00 22.77      B    N
ATOM   2119  CA  ASP   360       5.648  14.067   3.504  1.00 20.61      B    C
ATOM   2120  CB  ASP   360       4.286 -14.766   3.445  1.00 23.47      B    C
ATOM   2121  CG  ASP   360       4.162 -15.711   2.237  1.00 26.57      B    C
ATOM   2122  OD1 ASP   360       3.832 -15.224   1.128  1.00 25.68      B    O
ATOM   2123  OD2 ASP   360       4.396 -16.935   2.395  1.00 27.94      B    O
ATOM   2124  C   ASP   360       5.632 -12.899   4.475  1.00 17.89      B    C
ATOM   2125  O   ASP   360       5.638 -11.740   4.069  1.00 16.84      B    O
ATOM   2126  N   LEU   361       5.639 -13.207   5.763  1.00 16.38      B    N
```

```
ATOM   2127  CA  LEU   361       5.770 -12.171   6.777  1.00 16.17      B    C
ATOM   2128  CB  LEU   361       4.447 -11.425   6.946  1.00 17.23      B    C
ATOM   2129  CG  LEU   361       3.252 -12.186   7.523  1.00 16.84      B    C
ATOM   2130  CD1 LEU   361       2.087 -11.229   7.633  1.00 16.25      B    C
ATOM   2131  CD2 LEU   361       2.881 -13.374   6.643  1.00 18.27      B    C
ATOM   2132  C   LEU   361       6.225 -12.719   8.128  1.00 15.83      B    C
ATOM   2133  O   LEU   361       6.477 -13.913   8.278  1.00 16.68      B    O
ATOM   2134  N   PHE   362       6.345 -11.832   9.109  1.00 15.56      B    N
ATOM   2135  CA  PHE   362       6.792 -12.235  10.432  1.00 14.82      B    C
ATOM   2136  CB  PHE   362       8.059 -11.474  10.814  1.00 14.14      B    C
ATOM   2137  CG  PHE   362       9.259 -11.872  10.002  1.00 12.01      B    C
ATOM   2138  CD1 PHE   362      10.157 -12.818  10.486  1.00  9.24      B    C
ATOM   2139  CD2 PHE   362       9.464 -11.332   8.738  1.00  8.63      B    C
ATOM   2140  CE1 PHE   362      11.233 -13.218   9.726  1.00  8.18      B    C
ATOM   2141  CE2 PHE   362      10.534 -11.725   7.970  1.00  7.87      B    C
ATOM   2142  CZ  PHE   362      11.423 -12.671   8.463  1.00  9.03      B    C
ATOM   2143  C   PHE   362       5.710 -11.997  11.450  1.00 14.66      B    C
ATOM   2144  O   PHE   362       4.720 -11.336  11.158  1.00 17.08      B    O
ATOM   2145  N   ALA   363       5.891 -12.547  12.641  1.00 14.32      B    N
ATOM   2146  CA  ALA   363       4.877 -12.459  13.674  1.00 15.69      B    C
ATOM   2147  CB  ALA   363       3.767 -13.462  13.408  1.00 14.68      B    C
ATOM   2148  C   ALA   363       5.509 -12.717  15.025  1.00 17.04      B    C
ATOM   2149  O   ALA   363       6.544 -13.370  15.115  1.00 18.01      B    O
ATOM   2150  N   PRO   364       4.894 -12.207  16.101  1.00 18.24      B    N
ATOM   2151  CD  PRO   364       3.855 -11.163  16.138  1.00 17.59      B    C
ATOM   2152  CA  PRO   364       5.395 -12.521  17.438  1.00 18.94      B    C
ATOM   2153  CB  PRO   364       4.227 -12.146  18.339  1.00 18.02      B    C
ATOM   2154  CG  PRO   364       3.597 -10.978  17.621  1.00 17.86      B    C
ATOM   2155  C   PRO   364       5.753 -13.992  17.540  1.00 20.27      B    C
ATOM   2156  O   PRO   364       4.962 -14.851  17.152  1.00 22.37      B    O
ATOM   2157  N   GLY   365       6.950 -14.279  18.044  1.00 20.34      B    N
ATOM   2158  CA  GLY   365       7.380 -15.658  18.138  1.00 22.18      B    C
ATOM   2159  C   GLY   365       8.373 -15.948  19.243  1.00 23.70      B    C
ATOM   2160  O   GLY   365       8.973 -17.018  19.270  1.00 23.16      B    O
ATOM   2161  N   GLU   366       8.558 -15.002  20.154  1.00 25.89      B    N
ATOM   2162  CA  GLU   366       9.498 -15.193  21.252  1.00 29.11      B    C
ATOM   2163  CB  GLU   366      10.758 -14.359  21.023  1.00 31.40      B    C
ATOM   2164  CG  GLU   366      11.838 -14.585  22.053  1.00 35.84      B    C
ATOM   2165  CD  GLU   366      12.907 -13.508  22.017  1.00 40.32      B    C
ATOM   2166  OE1 GLU   366      13.931 -13.702  21.320  1.00 42.04      B    O
ATOM   2167  OE2 GLU   366      12.723 -12.462  22.685  1.00 43.30      B    O
ATOM   2168  C   GLU   366       8.856 -14.794  22.563  1.00 28.79      B    C
ATOM   2169  O   GLU   366       8.202 -13.753  22.642  1.00 28.23      B    O
ATOM   2170  N   ASP   367       9.048 -15.624  23.586  1.00 29.00      B    N
ATOM   2171  CA  ASP   367       8.400 -15.431  24.884  1.00 29.74      B    C
ATOM   2172  CB  ASP   367       8.868 -14.145  25.549  1.00 33.33      B    C
ATOM   2173  CG  ASP   367      10.172 -14.314  26.270  1.00 38.62      B    C
ATOM   2174  OD1 ASP   367      11.177 -13.708  25.839  1.00 42.20      B    O
ATOM   2175  OD2 ASP   367      10.195 -15.057  27.272  1.00 42.52      B    O
ATOM   2176  C   ASP   367       6.898 -15.371  24.771  1.00 28.66      B    C
ATOM   2177  O   ASP   367       6.273 -14.473  25.327  1.00 29.35      B    O
ATOM   2178  N   ILE   368       6.312 -16.316  24.047  1.00 28.05      B    N
ATOM   2179  CA  ILE   368       4.859 -16.347  23.911  1.00 26.36      B    C
ATOM   2180  CB  ILE   368       4.425 -16.924  22.542  1.00 24.44      B    C
ATOM   2181  CG2 ILE   368       2.921 -16.746  22.359  1.00 22.78      B    C
ATOM   2182  CG1 ILE   368       5.175 -16.208  21.414  1.00 23.14      B    C
ATOM   2183  CD1 ILE   368       4.953 -14.710  21.380  1.00 21.33      B    C
ATOM   2184  C   ILE   368       4.239 -17.175  25.028  1.00 25.21      B    C
ATOM   2185  O   ILE   368       4.365 -18.399  25.076  1.00 25.00      B    O
ATOM   2186  N   ILE   369       3.561 -16.491  25.940  1.00 23.47      B    N
ATOM   2187  CA  ILE   369       2.872 -17.179  27.007  1.00 24.06      B    C
ATOM   2188  CB  ILE   369       2.562 -16.226  28.161  1.00 24.47      B    C
ATOM   2189  CG2 ILE   369       2.407 -14.812  27.645  1.00 24.60      B    C
ATOM   2190  CG1 ILE   369       1.328 -16.723  28.901  1.00 24.42      B    C
ATOM   2191  CD1 ILE   369       0.614 -15.646  29.639  1.00 26.06      B    C
ATOM   2192  C   ILE   369       1.578 -17.780  26.496  1.00 23.71      B    C
ATOM   2193  O   ILE   369       0.827 -17.129  25.783  1.00 24.50      B    O
ATOM   2194  N   GLY   370       1.326 -19.029  26.866  1.00 24.27      B    N
ATOM   2195  CA  GLY   370       0.172 -19.743  26.357  1.00 24.97      B    C
ATOM   2196  C   GLY   370      -0.300 -20.957  27.214  1.00 26.60      B    C
ATOM   2197  O   GLY   370       0.565 -21.153  28.235  1.00 27.10      B    O
ATOM   2198  N   ALA   371      -1.053 -21.779  26.799  1.00 27.73      B    N
ATOM   2199  CA  ALA   371      -1.526 -22.902  27.615  1.00 27.34      B    C
ATOM   2200  CB  ALA   371      -2.705 -23.580  26.946  1.00 26.39      B    C
ATOM   2201  C   ALA   371      -0.431 -23.922  27.880  1.00 27.36      B    C
ATOM   2202  O   ALA   371       0.319 -24.296  26.980  1.00 28.65      B    O
```

```
ATOM   2203  N   SER   372      -0.343 -24.371  29.126  1.00 27.77      B    N
ATOM   2204  CA  SER   372       0.621 -25.397  29.498  1.00 28.83      B    C
ATOM   2205  CB  SER   372       1.439 -24.952  30.706  1.00 29.82      B    C
ATOM   2206  OG  SER   372       2.834 -26.074  31.322  1.00 30.59      B    O
ATOM   2207  C   SER   372      -0.076 -26.700  29.829  1.00 29.05      B    C
ATOM   2208  O   SER   372      -0.969 -26.741  30.665  1.00 29.97      B    O
ATOM   2209  N   SER   373       0.349 -27.770  29.172  1.00 30.31      B    N
ATOM   2210  CA  SER   373      -0.304 -29.060  29.310  1.00 30.04      B    C
ATOM   2211  CB  SER   373       0.107 -29.979  28.159  1.00 30.84      B    C
ATOM   2212  OG  SER   373       1.493 -30.283  28.205  1.00 33.39      B    O
ATOM   2213  C   SER   373       0.062 -29.695  30.641  1.00 30.17      B    C
ATOM   2214  O   SER   373      -0.493 -30.761  30.986  1.00 29.56      B    O
ATOM   2215  N   ASP   374       0.942 -29.030  31.385  1.00 31.28      B    N
ATOM   2216  CA  ASP   374       1.373 -29.532  32.688  1.00 32.37      B    C
ATOM   2217  CB  ASP   374       2.410 -28.602  33.317  1.00 32.98      B    C
ATOM   2218  CG  ASP   374       3.832 -28.993  32.964  1.00 34.09      B    C
ATOM   2219  OD1 ASP   374       4.016 -29.822  32.042  1.00 35.12      B    O
ATOM   2220  OD2 ASP   374       4.763 -28.473  33.615  1.00 34.70      B    O
ATOM   2221  C   ASP   374       0.187 -29.639  33.616  1.00 31.98      B    C
ATOM   2222  O   ASP   374       0.079 -30.578  34.403  1.00 33.02      B    O
ATOM   2223  N   CYS   375      -0.696 -28.654  33.525  1.00 32.06      B    N
ATOM   2224  CA  CYS   375      -1.976 -28.705  34.204  1.00 31.80      B    C
ATOM   2225  C   CYS   375      -2.922 -27.755  33.477  1.00 30.87      B    C
ATOM   2226  O   CYS   375      -2.495 -26.986  32.618  1.00 28.42      B    O
ATOM   2227  CB  CYS   375      -1.809 -28.308  35.674  1.00 31.19      B    C
ATOM   2228  SG  CYS   375      -2.315 -26.538  36.040  1.00 37.01      B    S
ATOM   2229  N   SER   376      -4.207 -27.816  33.807  1.00 32.21      B    N
ATOM   2230  CA  SER   376      -5.221 -27.206  32.954  1.00 33.14      B    C
ATOM   2231  CB  SER   376      -6.529 -27.973  33.071  1.00 32.67      B    C
ATOM   2232  OG  SER   376      -6.680 -28.456  34.388  1.00 36.61      B    O
ATOM   2233  C   SER   376      -5.455 -25.734  33.237  1.00 32.73      B    C
ATOM   2234  O   SER   376      -6.133 -25.052  32.474  1.00 33.18      B    O
ATOM   2235  N   THR   377      -4.992 -25.245  34.335  1.00 33.07      B    N
ATOM   2236  CA  THR   377      -4.816 -23.808  34.571  1.00 32.43      B    C
ATOM   2237  CB  THR   377      -5.466 -23.429  35.916  1.00 32.44      B    C
ATOM   2238  OG1 THR   377      -4.997 -24.310  36.947  1.00 32.10      B    O
ATOM   2239  CG2 THR   377      -6.974 -23.510  35.801  1.00 31.10      B    C
ATOM   2240  C   THR   377      -3.366 -23.319  34.549  1.00 31.50      B    C
ATOM   2241  O   THR   377      -3.047 -22.242  35.061  1.00 30.92      B    O
ATOM   2242  N   CYS   378      -2.497 -24.116  33.936  1.00 29.98      B    N
ATOM   2243  CA  CYS   378      -1.081 -23.786  33.837  1.00 29.05      B    C
ATOM   2244  C   CYS   378      -0.729 -23.067  32.527  1.00 26.98      B    C
ATOM   2245  O   CYS   378      -1.265 -23.382  31.459  1.00 25.69      B    O
ATOM   2246  CB  CYS   378      -0.249 -25.064  33.989  1.00 29.82      B    C
ATOM   2247  SG  CYS   378      -0.190 -25.678  35.704  1.00 33.15      B    S
ATOM   2248  N   PHE   379       0.169 -22.090  32.627  1.00 24.89      B    N
ATOM   2249  CA  PHE   379       0.663 -21.372  31.463  1.00 23.14      B    C
ATOM   2250  CB  PHE   379       0.228 -19.909  31.530  1.00 21.19      B    C
ATOM   2251  CG  PHE   379      -1.233 -19.730  31.289  1.00 22.53      B    C
ATOM   2252  CD1 PHE   379      -2.151 -19.959  32.308  1.00 22.23      B    C
ATOM   2253  CD2 PHE   379      -1.709 -19.409  30.019  1.00 22.19      B    C
ATOM   2254  CE1 PHE   379      -3.520 -19.886  32.059  1.00 22.41      B    C
ATOM   2255  CE2 PHE   379      -3.072 -19.335  29.764  1.00 20.69      B    C
ATOM   2256  CZ  PHE   379      -3.978 -19.571  30.783  1.00 21.30      B    C
ATOM   2257  C   PHE   379       2.172 -21.483  31.357  1.00 23.01      B    C
ATOM   2258  O   PHE   379       2.837 -21.948  32.285  1.00 23.48      B    O
ATOM   2259  N   VAL   380       2.710 -21.073  30.215  1.00 21.60      B    N
ATOM   2260  CA  VAL   380       4.127 -21.259  29.953  1.00 21.47      B    C
ATOM   2261  CB  VAL   380       4.421 -22.730  29.624  1.00 20.54      B    C
ATOM   2262  CG1 VAL   380       3.910 -23.050  28.235  1.00 19.96      B    C
ATOM   2263  CG2 VAL   380       5.895 -23.015  29.760  1.00 19.12      B    C
ATOM   2264  C   VAL   380       4.526 -20.395  28.768  1.00 21.24      B    C
ATOM   2265  O   VAL   380       3.706 -20.143  27.891  1.00 21.49      B    O
ATOM   2266  N   SER   381       5.774 -19.937  28.737  1.00 21.07      B    N
ATOM   2267  CA  SER   381       6.242 -19.163  27.596  1.00 23.27      B    C
ATOM   2268  CB  SER   381       7.095 -17.992  28.073  1.00 24.23      B    C
ATOM   2269  OG  SER   381       7.575 -17.242  26.972  1.00 27.50      B    O
ATOM   2270  C   SER   381       7.038 -20.022  26.603  1.00 24.40      B    C
ATOM   2271  O   SER   381       7.786 -20.921  27.003  1.00 25.03      B    O
ATOM   2272  N   GLN   382       6.866 -19.759  25.310  1.00 22.98      B    N
ATOM   2273  CA  GLN   382       7.550 -20.537  24.294  1.00 24.19      B    C
ATOM   2274  CB  GLN   382       6.699 -21.731  23.851  1.00 25.69      B    C
ATOM   2275  CG  GLN   382       6.625 -22.896  24.858  1.00 28.37      B    C
ATOM   2276  CD  GLN   382       5.873 -24.131  24.310  1.00 31.99      B    C
ATOM   2277  OE1 GLN   382       5.701 -25.134  25.011  1.00 32.02      B    O
ATOM   2278  NE2 GLN   382       5.430 -24.054  23.055  1.00 33.34      B    N
```

```
ATOM   2279  C   GLN   382       7.924 -19.672  23.090  1.00 24.25      B    C
ATOM   2280  O   GLN   382       7.331 -18.621  22.869  1.00 23.92      B    O
ATOM   2281  N   SER   383       8.318 -20.117  22.328  1.00 24.93      B    N
ATOM   2282  CA  SER   383       9.435 -19.366  21.186  1.00 25.23      B    C
ATOM   2283  CB  SER   383      10.741 -18.650  21.569  1.00 24.50      B    C
ATOM   2284  OG  SER   383      10.523 -17.648  22.550  1.00 21.80      B    O
ATOM   2285  C   SER   383       9.686 -20.306  20.003  1.00 25.02      B    C
ATOM   2286  O   SER   383       9.703 -21.521  20.165  1.00 26.23      B    O
ATOM   2287  N   GLY   384       9.892 -19.739  18.818  1.00 25.92      B    N
ATOM   2288  CA  GLY   384       9.975 -20.544  17.613  1.00 25.10      B    C
ATOM   2289  C   GLY   384       9.031 -20.032  16.534  1.00 25.74      B    C
ATOM   2290  O   GLY   384       8.130 -19.234  16.804  1.00 24.41      B    O
ATOM   2291  N   THR   385       9.240 -20.479  15.302  1.00 26.36      B    N
ATOM   2292  CA  THR   385       8.417 -20.030  14.185  1.00 26.63      B    C
ATOM   2293  CB  THR   385       9.056  -20.415  12.843  1.00 25.25      B    C
ATOM   2294  OG1 THR   385       9.504 -21.777  12.890  1.00 23.96      B    O
ATOM   2295  CG2 THR   385      10.221 -19.506  12.541  1.00 25.37      B    C
ATOM   2296  C   THR   385       7.003 -20.615  14.256  1.00 27.62      B    C
ATOM   2297  O   THR   385       6.094 -20.163  13.554  1.00 28.58      B    O
ATOM   2298  N   SER   386       6.820 -21.621  15.099  1.00 26.33      B    N
ATOM   2299  CA  SER   386       5.495 -22.160  15.316  1.00 26.38      B    C
ATOM   2300  CB  SER   386       5.572 -23.414  16.184  1.00 26.41      B    C
ATOM   2301  OG  SER   386       5.940 -24.523  15.395  1.00 27.85      B    O
ATOM   2302  C   SER   386       4.591 -21.125  15.978  1.00 26.58      B    C
ATOM   2303  O   SER   386       3.444 -20.948  15.572  1.00 27.31      B    O
ATOM   2304  N   GLN   387       5.104 -20.443  16.998  1.00 25.64      B    N
ATOM   2305  CA  GLN   387       4.283 -19.532  17.780  1.00 23.63      B    C
ATOM   2306  CB  GLN   387       5.064 -19.006  18.978  1.00 22.61      B    C
ATOM   2307  CG  GLN   387       6.153 -19.938  19.464  1.00 22.42      B    C
ATOM   2308  CD  GLN   387       5.615 -21.198  20.096  1.00 21.76      B    C
ATOM   2309  OE1 GLN   387       4.627  21.162  20.839  1.00 21.92      B    O
ATOM   2310  NE2 GLN   387       6.263 -22.327  19.809  1.00 20.35      B    N
ATOM   2311  C   GLN   387       3.880 -18.378  16.886  1.00 23.78      B    C
ATOM   2312  O   GLN   387       2.777 -17.846  16.997  1.00 24.91      B    O
ATOM   2313  N   ALA   388       4.787 -18.002  15.992  1.00 23.75      B    N
ATOM   2314  CA  ALA   388       4.497 -17.002  14.972  1.00 23.70      B    C
ATOM   2315  CB  ALA   388       5.740 -16.768  14.094  1.00 23.02      B    C
ATOM   2316  C   ALA   388       3.319 -17.475  14.113  1.00 23.75      B    C
ATOM   2317  O   ALA   388       2.242 -16.873  14.129  1.00 24.11      B    O
ATOM   2318  N   ALA   389       3.529 -18.561  13.374  1.00 22.91      B    N
ATOM   2319  CA  ALA   389       2.503 -19.106  12.498  1.00 21.81      B    C
ATOM   2320  CB  ALA   389       2.887 -20.521  12.086  1.00 19.84      B    C
ATOM   2321  C   ALA   389       1.123 -19.094  13.172  1.00 22.14      B    C
ATOM   2322  O   ALA   389       0.135 -18.644  12.584  1.00 22.22      B    O
ATOM   2323  N   ALA   390       1.057 -19.570  14.410  1.00 22.17      B    N
ATOM   2324  CA  ALA   390      -0.215 -19.627  15.123  1.00 22.04      B    C
ATOM   2325  CB  ALA   390      -0.026 -20.241  16.506  1.00 22.25      B    C
ATOM   2326  C   ALA   390      -0.843 -18.241  15.249  1.00 21.51      B    C
ATOM   2327  O   ALA   390      -2.068 -18.099  15.179  1.00 21.52      B    O
ATOM   2328  N   HIS   391      -0.012 -17.219  15.443  1.00 20.10      B    N
ATOM   2329  CA  HIS   391      -0.526 -15.858  15.538  1.00 18.46      B    C
ATOM   2330  CB  HIS   391       0.615 -14.857  15.771  1.00 19.36      B    C
ATOM   2331  CG  HIS   391       0.912 -14.586  17.214  1.00 20.07      B    C
ATOM   2332  CD2 HIS   391       0.636 -13.513  17.995  1.00 19.81      B    C
ATOM   2333  ND1 HIS   391       1.615 -15.467  18.010  1.00 18.44      B    N
ATOM   2334  CE1 HIS   391       1.761 -14.947  19.216  1.00 18.95      B    C
ATOM   2335  NE2 HIS   391       1.177 -13.762  19.234  1.00 18.77      B    N
ATOM   2336  C   HIS   391      -1.241 -15.527  14.234  1.00 16.67      B    C
ATOM   2337  O   HIS   391      -2.274 -14.852  14.222  1.00 15.39      B    O
ATOM   2338  N   VAL   392      -0.688 -16.027  13.136  1.00 15.23      B    N
ATOM   2339  CA  VAL   392      -1.146 -15.632  11.815  1.00 14.31      B    C
ATOM   2340  CB  VAL   392       0.007 -15.768  10.783  1.00 14.04      B    C
ATOM   2341  CG1 VAL   392      -0.475 -15.429   9.382  1.00 12.46      B    C
ATOM   2342  CG2 VAL   392       1.143 -14.838  11.169  1.00 12.88      B    C
ATOM   2343  C   VAL   392      -2.369 -16.446  11.385  1.00 15.09      B    C
ATOM   2344  O   VAL   392      -3.269 -15.929  10.722  1.00 14.21      B    O
ATOM   2345  N   ALA   393      -2.421 -17.708  11.789  1.00 15.37      B    N
ATOM   2346  CA  ALA   393      -3.658 -18.467  11.655  1.00 17.74      B    C
ATOM   2347  CB  ALA   393      -3.453 -19.888  12.163  1.00 18.52      B    C
ATOM   2348  C   ALA   393      -4.791 -17.776  12.434  1.00 17.78      B    C
ATOM   2349  O   ALA   393      -5.936 -17.716  11.980  1.00 16.51      B    O
ATOM   2350  N   GLY   394      -4.453 -17.248  13.606  1.00 18.67      B    N
ATOM   2351  CA  GLY   394      -5.397 -16.444  14.359  1.00 19.56      B    C
ATOM   2352  C   GLY   394      -5.878 -15.212  13.613  1.00 20.36      B    C
ATOM   2353  O   GLY   394      -7.082 -14.986  13.501  1.00 21.22      B    O
ATOM   2354  N   ILE   395      -4.950 -14.414  13.096  1.00 20.24      B    N
```

```
ATOM   2355  CA  ILE   395      -5.312 -13.195  12.384  1.00 20.11      B    C
ATOM   2356  CB  ILE   395      -4.060 -12.375  12.034  1.00 20.04      B    C
ATOM   2357  CG2 ILE   395      -4.449 -11.094  11.302  1.00 19.78      B    C
ATOM   2358  CG1 ILE   395      -3.301 -12.049  13.316  1.00 20.30      B    C
ATOM   2359  CD1 ILE   395      -2.049 -11.279  13.095  1.00 19.69      B    C
ATOM   2360  C   ILE   395      -6.077 -13.519  11.104  1.00 21.08      B    C
ATOM   2361  O   ILE   395      -6.974 -12.776  10.691  1.00 21.99      B    O
ATOM   2362  N   ALA   396      -5.732 -14.634  10.473  1.00 20.99      B    N
ATOM   2363  CA  ALA   396      -6.436 -15.039   9.267  1.00 20.56      B    C
ATOM   2364  CB  ALA   396      -5.770 -16.267   8.659  1.00 20.38      B    C
ATOM   2365  C   ALA   396      -7.885 -15.338   9.631  1.00 19.85      B    C
ATOM   2366  O   ALA   396      -8.809 -14.845   8.995  1.00 17.95      B    O
ATOM   2367  N   ALA   397      -8.071 -16.136  10.677  1.00 21.02      B    N
ATOM   2368  CA  ALA   397      -9.402 -16.485  11.154  1.00 21.16      B    C
ATOM   2369  CB  ALA   397      -9.305 -17.247  12.464  1.00 17.93      B    C
ATOM   2370  C   ALA   397     -10.244 -15.233  11.342  1.00 22.61      B    C
ATOM   2371  O   ALA   397     -11.378 -15.168  10.875  1.00 25.02      B    O
ATOM   2372  N   MET   398      -9.686 -14.231  12.014  1.00 23.67      B    N
ATOM   2373  CA  MET   398     -10.426 -13.008  12.282  1.00 23.20      B    C
ATOM   2374  CB  MET   398      -9.601 -12.084  13.167  1.00 24.40      B    C
ATOM   2375  CG  MET   398      -9.150 -12.733  14.467  1.00 29.13      B    C
ATOM   2376  SD  MET   399     -10.147 -12.270  15.879  1.00 35.63      B    S
ATOM   2377  CE  MET   399      -9.367 -10.694  16.357  1.00 31.39      B    C
ATOM   2378  C   MET   398     -10.784 -12.298  10.980  1.00 23.27      B    C
ATOM   2379  O   MET   398     -11.925 -11.889  10.782  1.00 22.16      B    O
ATOM   2380  N   MET   399      -9.815 -12.165  10.083  1.00 22.78      B    N
ATOM   2381  CA  MET   399     -10.059 -11.448   8.843  1.00 22.76      B    C
ATOM   2382  CB  MET   399      -8.741 -11.202   8.118  1.00 24.23      B    C
ATOM   2383  CG  MET   399      -7.755 -10.386   8.928  1.00 27.83      B    C
ATOM   2384  SD  MET   399      -6.151 -10.150   8.115  1.00 32.96      B    S
ATOM   2385  CE  MET   399      -6.680  -9.723   6.497  1.00 29.89      B    C
ATOM   2386  C   MET   399     -11.032 -12.195   7.930  1.00 22.15      B    C
ATOM   2387  O   MET   399     -11.828 -11.580   7.218  1.00 21.59      B    O
ATOM   2388  N   LEU   400     -10.975 -13.522   7.957  1.00 21.52      B    N
ATOM   2389  CA  LEU   400     -11.878 -14.320   7.140  1.00 20.75      B    C
ATOM   2390  CB  LEU   400     -11.349 -15.745   6.962  1.00 18.56      B    C
ATOM   2391  CG  LEU   400     -10.109 -15.930   6.085  1.00 16.86      B    C
ATOM   2392  CD1 LEU   400      -9.897 -17.411   5.826  1.00 13.64      B    C
ATOM   2393  CD2 LEU   400     -10.273 -15.166   4.770  1.00 15.30      B    C
ATOM   2394  C   LEU   400     -13.248 -14.379   7.782  1.00 22.24      B    C
ATOM   2395  O   LEU   400     -14.267 -14.449   7.092  1.00 23.47      B    O
ATOM   2396  N   SER   401      13.284 -14.352   9.108  1.00 22.69      B    N
ATOM   2397  CA  SER   401      14.566 -14.401   9.786  1.00 23.81      B    C
ATOM   2398  CB  SER   401     -14.375 -14.687  11.269  1.00 25.01      B    C
ATOM   2399  OG  SER   401     -15.532 -15.304  11.804  1.00 25.44      B    O
ATOM   2400  C   SER   401     -15.288 -13.080   9.596  1.00 23.85      B    C
ATOM   2401  O   SER   401     -16.508 -13.006   9.696  1.00 23.69      B    O
ATOM   2402  N   ALA   402     -14.523 -12.035   9.310  1.00 25.13      B    N
ATOM   2403  CA  ALA   402     -15.106 -10.745   9.016  1.00 25.64      B    C
ATOM   2404  CB  ALA   402     -14.124  -9.663   9.291  1.00 23.94      B    C
ATOM   2405  C   ALA   402     -15.531 -10.718   7.560  1.00 26.07      B    C
ATOM   2406  O   ALA   402     -16.724 -10.730   7.279  1.00 31.96      B    O
ATOM   2407  N   GLU   403     -14.576 -10.696   6.631  1.00 28.94      B    N
ATOM   2408  CA  GLU   403     -14.920 -10.756   5.204  1.00 29.12      B    C
ATOM   2409  CB  GLU   403     -14.104  -9.769   4.382  1.00 29.99      B    C
ATOM   2410  CG  GLU   403     -13.762  -8.509   5.092  1.00 33.22      B    C
ATOM   2411  CD  GLU   403     -12.300  -8.220   4.979  1.00 36.14      B    C
ATOM   2412  OE1 GLU   403     -11.906  -7.640   3.941  1.00 37.63      B    O
ATOM   2413  OE2 GLU   403     -11.547  -8.584   5.918  1.00 38.88      B    O
ATOM   2414  C   GLU   403     -14.652 -12.140   4.657  1.00 27.95      B    C
ATOM   2415  O   GLU   403     -13.554 -12.428   4.180  1.00 26.83      B    O
ATOM   2416  N   PRO   404     -15.661 -13.015   4.719  1.00 26.86      B    N
ATOM   2417  CD  PRO   404     -16.921 -12.782   5.412  1.00 25.89      B    C
ATOM   2418  CA  PRO   404     -15.499 -14.423   4.362  1.00 25.99      B    C
ATOM   2419  CB  PRO   404     -16.769 -15.073   4.911  1.00 25.93      B    C
ATOM   2420  CG  PRO   404     -17.237 -14.135   5.983  1.00 25.26      B    C
ATOM   2421  C   PRO   404     -15.296 -14.682   2.868  1.00 25.55      B    C
ATOM   2422  O   PRO   404     -14.748 -15.718   2.479  1.00 26.48      B    O
ATOM   2423  N   GLU   405     -15.727 -13.747   2.029  1.00 25.09      B    N
ATOM   2424  CA  GLU   405     -15.601 -13.931   0.588  1.00 25.06      B    C
ATOM   2425  CB  GLU   405     -16.583 -13.020  -0.153  1.00 27.09      B    C
ATOM   2426  CG  GLU   405     -18.044 -13.438  -0.031  1.00 29.66      B    C
ATOM   2427  CD  GLU   405     -19.001 -12.496  -0.752  1.00 30.19      B    C
ATOM   2428  OE1 GLU   405     -20.212 -12.786  -0.767  1.00 31.61      B    O
ATOM   2429  OE2 GLU   405     -18.553 -11.471  -1.303  1.00 30.56      B    O
ATOM   2430  C   GLU   405     -14.188 -13.693   0.056  1.00 24.86      B    C
```

```
ATOM   2431  O   GLU   405     -13.948 -13.872  -1.132  1.00 24.99      B    O
ATOM   2432  N   LEU   406     -13.256 -13.295   0.922  1.00 24.30      B    N
ATOM   2433  CA  LEU   406     -11.870 -13.043   0.505  1.00 23.76      B    C
ATOM   2434  CB  LEU   406     -11.090 -12.639   1.701  1.00 21.49      B    C
ATOM   2435  CG  LEU   406     -11.111 -11.210   2.222  1.00 20.80      B    C
ATOM   2436  CD1 LEU   406     -10.269 -11.069   3.464  1.00 18.92      B    C
ATOM   2437  CD2 LEU   406     -10.664 -10.233   1.156  1.00 18.73      B    C
ATOM   2438  C   LEU   406     -11.234 -14.263  -0.146  1.00 23.84      B    C
ATOM   2439  O   LEU   406     -11.275 -15.358   0.411  1.00 25.23      B    O
ATOM   2440  N   THR   407     -10.633 -14.067  -1.315  1.00 23.77      B    N
ATOM   2441  CA  THR   407      -9.781 -15.087  -1.918  1.00 23.47      B    C
ATOM   2442  CB  THR   407      -9.533 -14.794  -3.395  1.00 21.81      B    C
ATOM   2443  OG1 THR   407      -8.682 -13.647  -3.517  1.00 23.22      B    O
ATOM   2444  CG2 THR   407     -10.827 -14.507  -4.089  1.00 19.79      B    C
ATOM   2445  C   THR   407      -8.419 -15.136  -1.213  1.00 24.96      B    C
ATOM   2446  O   THR   407      -8.081 -14.266  -0.399  1.00 26.81      B    O
ATOM   2447  N   LEU   408      -7.630 -16.154  -1.535  1.00 24.30      B    N
ATOM   2448  CA  LEU   408      -6.312 -16.292  -0.929  1.00 22.60      B    C
ATOM   2449  CB  LEU   408      -5.678 -17.616  -1.395  1.00 22.93      B    C
ATOM   2450  CG  LEU   408      -4.472 -18.043  -0.525  1.00 24.47      B    C
ATOM   2451  CD1 LEU   408      -4.794 -17.740   0.940  1.00 23.99      B    C
ATOM   2452  CD2 LEU   408      -4.211 -19.529  -0.737  1.00 25.90      B    C
ATOM   2453  C   LEU   408      -5.421 -15.131  -1.344  1.00 20.03      B    C
ATOM   2454  O   LEU   408      -4.552 -14.697  -0.592  1.00 16.95      B    O
ATOM   2455  N   ALA   409      -5.651 -14.636  -2.553  1.00 19.32      B    N
ATOM   2456  CA  ALA   409      -4.906 -13.506  -3.065  1.00 19.43      B    C
ATOM   2457  CB  ALA   409      -5.280 -13.249  -4.499  1.00 20.13      B    C
ATOM   2458  C   ALA   409      -5.248 -12.301   2.220  1.00 20.61      B    C
ATOM   2459  O   ALA   409      -4.368 -11.579   1.750  1.00 20.75      B    O
ATOM   2460  N   GLU   410      -6.540 -12.092   2.012  1.00 21.62      B    N
ATOM   2461  CA  GLU   410      -6.976 -10.967   1.212  1.00 22.93      B    C
ATOM   2462  CB  GLU   410      -8.480 -10.800   1.324  1.00 25.38      B    C
ATOM   2463  CG  GLU   410      -8.903 -10.285   2.661  1.00 30.96      B    C
ATOM   2464  CD  GLU   410     -10.208 -10.888   3.125  1.00 34.21      B    C
ATOM   2465  OE1 GLU   410     -10.441 -10.877   4.355  1.00 37.17      B    O
ATOM   2466  OE2 GLU   410     -10.993 -11.371   2.269  1.00 35.26      B    O
ATOM   2467  C   GLU   410      -6.583 -11.119   0.247  1.00 22.94      B    C
ATOM   2468  O   GLU   410      -6.332 -10.128   0.925  1.00 23.23      B    O
ATOM   2469  N   LEU   411      -6.532 -12.352   0.738  1.00 22.70      B    N
ATOM   2470  CA  LEU   411      -6.175 -12.552   2.129  1.00 22.90      B    C
ATOM   2471  CB  LEU   411      -6.387 -13.998   2.542  1.00 20.63      B    C
ATOM   2472  CG  LEU   411      -5.995 -14.204   4.009  1.00 20.39      B    C
ATOM   2473  CD1 LEU   411      -6.881 -13.338   4.906  1.00 17.47      B    C
ATOM   2474  CD2 LEU   411      -6.123 -15.670   4.375  1.00 18.76      B    C
ATOM   2475  C   LEU   411      -4.722 -12.174   2.373  1.00 24.89      B    C
ATOM   2476  O   LEU   411      -4.369 -11.657   3.438  1.00 24.07      B    O
ATOM   2477  N   ARG   412      -3.877 -12.438   1.383  1.00 27.02      B    N
ATOM   2478  CA  ARG   412      -2.471 -12.099   1.496  1.00 29.77      B    C
ATOM   2479  CB  ARG   412      -1.683 -12.716   0.354  1.00 30.56      B    C
ATOM   2480  CG  ARG   412      -1.384 -14.172   0.527  1.00 32.41      B    C
ATOM   2481  CD  ARG   412      -0.517 -14.632  -0.620  1.00 36.01      B    C
ATOM   2482  NE  ARG   412       0.598 -15.444  -0.152  1.00 38.01      B    N
ATOM   2483  CZ  ARG   412       0.587 -16.768  -0.136  1.00 38.92      B    C
ATOM   2484  NH1 ARG   412       1.643 -17.437   0.308  1.00 38.83      B    N
ATOM   2485  NH2 ARG   412      -0.485 -17.418  -0.569  1.00 38.86      B    N
ATOM   2486  C   ARG   412      -2.327 -10.599   1.436  1.00 30.73      B    C
ATOM   2487  O   ARG   412      -1.628  -9.994   2.248  1.00 30.38      B    O
ATOM   2488  N   GLN   413      -3.004 -10.005   0.461  1.00 33.11      B    N
ATOM   2489  CA  GLN   413      -2.895  -8.581   0.221  1.00 35.39      B    C
ATOM   2490  CB  GLN   413      -3.779  -8.176  -0.948  1.00 38.60      B    C
ATOM   2491  CG  GLN   413      -3.344  -6.875  -1.596  1.00 45.86      B    C
ATOM   2492  CD  GLN   413      -1.860  -6.872  -1.965  1.00 49.77      B    C
ATOM   2493  OE1 GLN   413      -1.485  -7.150  -3.115  1.00 52.54      B    O
ATOM   2494  NE2 GLN   413      -1.008  -6.552  -0.989  1.00 49.77      B    N
ATOM   2495  C   GLN   413      -3.301  -7.905   1.456  1.00 35.24      B    C
ATOM   2496  O   GLN   413      -2.824  -6.696   1.682  1.00 36.49      B    O
ATOM   2497  N   ARG   414      -4.175  -8.405   2.256  1.00 35.12      B    N
ATOM   2498  CA  ARG   414      -4.643  -7.806   3.500  1.00 34.96      B    C
ATOM   2499  CB  ARG   414       5.975   8.422   3.901  1.00 36.59      B    C
ATOM   2500  CG  ARG   414      -7.128  -7.989   3.043  1.00 39.95      B    C
ATOM   2501  CD  ARG   414      -8.229  -7.397   3.892  1.00 42.16      B    C
ATOM   2502  NE  ARG   414      -9.264  -6.704   3.125  1.00 44.38      B    N
ATOM   2503  CZ  ARG   414      -9.560  -6.929   1.846  1.00 46.36      B    C
ATOM   2504  NH1 ARG   414      -8.904  -7.835   1.136  1.00 48.71      B    N
ATOM   2505  NH2 ARG   414     -10.541  -6.251   1.274  1.00 47.81      B    N
ATOM   2506  C   ARG   414      -3.657  -7.972   4.646  1.00 34.00      B    C
```

```
ATOM   2507  O   ARG   414      -3.252   -6.992    5.270  1.00 34.78      B    O
ATOM   2508  N   LEU   415      -3.278   -9.211    4.931  1.00 32.40      B    N
ATOM   2509  CA  LEU   415      -2.233   -9.466    5.912  1.00 31.47      B    C
ATOM   2510  CB  LEU   415      -2.689  -10.873    5.748  1.00 31.21      B    C
ATOM   2511  CG  LEU   415      -2.574  -11.951    6.346  1.00 31.92      B    C
ATOM   2512  CD1 LEU   415      -2.230  -13.274    5.697  1.00 33.02      B    C
ATOM   2513  CD2 LEU   415       2.395  -11.990    7.862  1.00 30.21      B    C
ATOM   2514  C   LEU   415      -1.091   -8.479    5.750  1.00 31.04      B    C
ATOM   2515  O   LEU   415      -0.679   -7.823    6.711  1.00 31.86      B    O
ATOM   2516  N   ILE   416      -0.580   -8.380    4.530  1.00 29.96      B    N
ATOM   2517  CA  ILE   416       0.423   -7.378    4.230  1.00 30.82      B    C
ATOM   2518  CB  ILE   416       0.655   -7.241    2.716  1.00 30.83      B    C
ATOM   2519  CG2 ILE   416       1.444   -5.977    2.434  1.00 29.81      B    C
ATOM   2520  CG1 ILE   416       1.374   -8.480    2.178  1.00 29.19      B    C
ATOM   2521  CD1 ILE   416       1.488   -8.503    0.678  1.00 25.78      B    C
ATOM   2522  C   ILE   416      -0.046   -6.031    4.743  1.00 30.89      B    C
ATOM   2523  O   ILE   416       0.545   -5.459    5.663  1.00 31.33      B    O
ATOM   2524  N   HIS   417      -1.130   -5.548    4.145  1.00 31.24      B    N
ATOM   2525  CA  HIS   417      -1.556   -4.166    4.300  1.00 30.14      B    C
ATOM   2526  CB  HIS   417      -2.812   -3.907    3.469  1.00 30.66      B    C
ATOM   2527  CG  HIS   417      -3.393   -2.548    3.679  1.00 32.44      B    C
ATOM   2528  CD2 HIS   417      -2.908   -1.318    3.388  1.00 33.19      B    C
ATOM   2529  ND1 HIS   417      -4.597   -2.345    4.319  1.00 31.59      B    N
ATOM   2530  CE1 HIS   417      -4.828   -1.048    4.417  1.00 32.26      B    C
ATOM   2531  NE2 HIS   417      -3.818   -0.403    3.860  1.00 33.69      B    N
ATOM   2532  C   HIS   417      -3.811   -3.789    5.750  1.00 29.15      B    C
ATOM   2533  O   HIS   417      -2.646   -2.629    6.122  1.00 29.16      B    O
ATOM   2534  N   PHE   418      -2.210   -4.761    6.568  1.00 27.70      B    N
ATOM   2535  CA  PHE   418      -2.394   -4.512    7.992  1.00 27.83      B    C
ATOM   2536  CB  PHE   418      -3.595   -5.285    8.534  1.00 28.70      B    C
ATOM   2537  CG  PHE   418      -4.895   -4.754    8.058  1.00 29.85      B    C
ATOM   2538  CD1 PHE   418      -5.677   -5.485    7.185  1.00 29.88      B    C
ATOM   2539  CD2 PHE   418      -5.285   -3.473    8.393  1.00 30.40      B    C
ATOM   2540  CE1 PHE   418      -6.822   -4.945    6.651  1.00 29.59      B    C
ATOM   2541  CE2 PHE   418      -6.426   -2.929    7.863  1.00 31.18      B    C
ATOM   2542  CZ  PHE   418      -7.195   -3.661    6.986  1.00 30.31      B    C
ATOM   2543  C   PHE   418       1.164   -4.884    8.777  1.00 27.12      B    C
ATOM   2544  O   PHE   418      -1.177   -4.895   10.005  1.00 26.90      B    O
ATOM   2545  N   SER   419      -0.094   -5.201    8.070  1.00 26.74      B    N
ATOM   2546  CA  SER   419       1.154   -5.463    8.748  1.00 26.69      B    C
ATOM   2547  CB  SER   419       2.006   -6.431    7.933  1.00 25.86      B    C
ATOM   2548  OG  SER   419       1.593   -7.759    8.188  1.00 25.35      B    O
ATOM   2549  C   SER   419       1.905   -4.165    8.963  1.00 26.68      B    C
ATOM   2550  O   SER   419       1.879   -3.262    8.144  1.00 26.77      B    O
ATOM   2551  N   ALA   420       2.544   -4.079   10.147  1.00 25.25      B    N
ATOM   2552  CA  ALA   420       3.554   -3.072   10.412  1.00 24.13      B    C
ATOM   2553  CB  ALA   420       4.069   -3.215   11.816  1.00 24.75      B    C
ATOM   2554  C   ALA   420       4.675   -3.321    9.439  1.00 24.87      B    C
ATOM   2555  O   ALA   420       5.089   -4.466    9.238  1.00 26.34      B    O
ATOM   2556  N   LYS   421       5.172   -2.252    8.838  1.00 24.32      B    N
ATOM   2557  CA  LYS   421       6.192   -2.383    7.760  1.00 25.67      B    C
ATOM   2558  CB  LYS   421       5.557   -1.747    6.497  1.00 23.67      B    C
ATOM   2559  CG  LYS   421       4.124   -2.161    6.249  1.00 23.87      B    C
ATOM   2560  CD  LYS   421       3.716   -2.007    4.797  1.00 23.84      B    C
ATOM   2561  CE  LYS   421       2.331   -2.614    4.550  1.00 23.52      B    C
ATOM   2562  NZ  LYS   421       1.363   -2.280    5.638  1.00 22.85      B    N
ATOM   2563  C   LYS   421       7.468   -1.743    8.125  1.00 27.41      B    C
ATOM   2564  O   LYS   421       7.510   -0.712    8.798  1.00 28.11      B    O
ATOM   2565  N   ASP   422       8.562   -2.361    7.691  1.00 28.06      B    N
ATOM   2566  CA  ASP   422       9.873   -1.745    7.844  1.00 27.60      B    C
ATOM   2567  CB  ASP   422       9.974   -0.503    6.955  1.00 26.92      B    C
ATOM   2568  CG  ASP   422      10.080   -0.856    5.489  1.00 28.56      B    C
ATOM   2569  OD1 ASP   422      10.866   -1.768    5.161  1.00 28.83      B    O
ATOM   2570  OD2 ASP   422       9.381   -0.234    4.663  1.00 29.17      B    O
ATOM   2571  C   ASP   422      10.124   -1.368    9.296  1.00 26.84      B    C
ATOM   2572  O   ASP   422      10.463   -0.227    9.607  1.00 26.44      B    O
ATOM   2573  N   VAL   423       9.944   -2.335   10.182  1.00 25.89      B    N
ATOM   2574  CA  VAL   423      10.146   -2.100   11.599  1.00 26.20      B    C
ATOM   2575  CB  VAL   423       8.831   -2.292   12.396  1.00 27.67      B    C
ATOM   2576  CG1 VAL   423       7.775   -1.320   11.900  1.00 27.74      B    C
ATOM   2577  CG2 VAL   423       8.331   -3.723   12.240  1.00 28.31      B    C
ATOM   2578  C   VAL   423      11.158   -3.110   12.075  1.00 25.50      B    C
ATOM   2579  O   VAL   423      11.697   -3.006   13.168  1.00 25.97      B    O
ATOM   2580  N   ILE   424      11.415   -4.103   11.239  1.00 25.87      B    N
ATOM   2581  CA  ILE   424      12.307   -5.171   11.630  1.00 26.65      B    C
ATOM   2582  CB  ILE   424      11.960   -6.471   10.893  1.00 26.26      B    C
```

```
ATOM   2583  CG2 ILE   424      12.495  -7.652  11.674  1.00 27.62      B    C
ATOM   2584  CG1 ILE   424      10.446  -6.635  10.784  1.00 27.06      B    C
ATOM   2585  CD1 ILE   424      10.016  -7.957  10.169  1.00 26.12      B    C
ATOM   2586  C   ILE   424      13.759  -4.800  11.329  1.00 27.01      B    C
ATOM   2587  O   ILE   424      14.072  -4.233  10.274  1.00 26.17      B    O
ATOM   2588  N   ASN   425      14.642  -5.128  12.268  1.00 28.05      B    N
ATOM   2589  CA  ASN   425      16.065  -4.869  12.107  1.00 29.38      B    C
ATOM   2590  CB  ASN   425      16.741  -4.831  13.475  1.00 31.69      B    C
ATOM   2591  CG  ASN   425      18.215  -4.485  13.385  1.00 34.24      B    C
ATOM   2592  OD1 ASN   425      18.782  -4.397  12.292  1.00 35.11      B    O
ATOM   2593  ND2 ASN   425      18.846  -4.287  14.538  1.00 34.72      B    N
ATOM   2594  C   ASN   425      16.729  -5.933  11.241  1.00 28.62      B    C
ATOM   2595  O   ASN   425      16.973  -7.045  11.697  1.00 29.23      B    O
ATOM   2596  N   GLU   426      17.038  -5.576  10.001  1.00 28.49      B    N
ATOM   2597  CA  GLU   426      17.513  -6.536   9.015  1.00 29.63      B    C
ATOM   2598  CB  GLU   426      17.266  -5.985   7.624  1.00 31.63      B    C
ATOM   2599  CG  GLU   426      15.815  -5.841   7.266  1.00 35.09      B    C
ATOM   2600  CD  GLU   426      15.653  -5.209   5.905  1.00 38.74      B    C
ATOM   2601  OE1 GLU   426      14.584  -5.376   5.271  1.00 41.88      B    O
ATOM   2602  OE2 GLU   426      16.615  -4.541   5.466  1.00 40.95      B    O
ATOM   2603  C   GLU   426      18.991  -6.913   9.248  1.00 29.25      B    C
ATOM   2604  O   GLU   426      19.488  -7.779   8.432  1.00 28.30      B    O
ATOM   2605  N   ALA   427      19.686  -6.258  10.065  1.00 30.10      B    N
ATOM   2606  CA  ALA   427      21.111  -6.486  10.263  1.00 29.38      B    C
ATOM   2607  CB  ALA   427      21.607  -5.637  11.417  1.00 28.99      B    C
ATOM   2608  C   ALA   427      21.426  -7.947  10.525  1.00 29.94      B    C
ATOM   2609  O   ALA   427      22.500  -8.422  10.165  1.00 29.35      B    O
ATOM   2610  N   TRP   428      20.497  -8.661  11.153  1.00 31.00      B    N
ATOM   2611  CA  TRP   428      20.745 -10.045  11.540  1.00 31.86      B    C
ATOM   2612  CB  TRP   428      19.724 -10.484  12.597  1.00 34.20      B    C
ATOM   2613  CG  TRP   428      20.016 -11.842  13.223  1.00 37.61      B    C
ATOM   2614  CD2 TRP   428      19.340 -13.084  12.952  1.00 39.01      B    C
ATOM   2615  CE2 TRP   428      19.939 -14.073  13.767  1.00 40.16      B    C
ATOM   2616  CE3 TRP   428      18.287 -13.452  12.106  1.00 38.07      B    C
ATOM   2617  CD1 TRP   428      20.973 -12.129  14.161  1.00 38.36      B    C
ATOM   2618  NE1 TRP   428      20.932 -13.467  14.491  1.00 38.65      B    N
ATOM   2619  CZ2 TRP   428      19.521 -15.409  13.750  1.00 40.19      B    C
ATOM   2620  CZ3 TRP   428      17.875 -14.776  12.092  1.00 38.79      B    C
ATOM   2621  CH2 TRP   428      18.487 -15.737  12.911  1.00 39.60      B    C
ATOM   2622  C   TRP   428      20.731 -11.020  10.353  1.00 31.48      B    C
ATOM   2623  O   TRP   428      21.473 -12.003  10.346  1.00 31.38      B    O
ATOM   2624  N   PHE   429      19.898 -10.763   9.348  1.00 31.09      B    N
ATOM   2625  CA  PHE   429      19.884 -11.621   8.167  1.00 31.73      B    C
ATOM   2626  CB  PHE   429      18.752 -11.254   7.220  1.00 31.93      B    C
ATOM   2627  CG  PHE   429      17.416 -11.186   7.876  1.00 33.61      B    C
ATOM   2628  CD1 PHE   429      16.565 -10.120   7.621  1.00 32.81      B    C
ATOM   2629  CD2 PHE   429      17.011 -12.182   8.753  1.00 33.99      B    C
ATOM   2630  CE1 PHE   429      15.341 -10.047   8.233  1.00 33.79      B    C
ATOM   2631  CE2 PHE   429      15.789 -12.116   9.367  1.00 32.86      B    C
ATOM   2632  CZ  PHE   429      14.946 -11.046   9.108  1.00 33.20      B    C
ATOM   2633  C   PHE   429      21.179 -11.428   7.421  1.00 33.05      B    C
ATOM   2634  O   PHE   429      21.792 -10.366   7.504  1.00 34.48      B    O
ATOM   2635  N   PRO   430      21.610 -12.444   6.662  1.00 33.68      B    N
ATOM   2636  CD  PRO   430      22.130 -13.829   6.543  1.00 34.28      B    C
ATOM   2637  CA  PRO   430      22.700 -12.155   5.736  1.00 34.21      B    C
ATOM   2638  CB  PRO   430      22.977 -13.501   5.066  1.00 33.97      B    C
ATOM   2639  CG  PRO   430      21.737 -14.282   5.249  1.00 34.13      B    C
ATOM   2640  C   PRO   430      22.294 -11.058   4.750  1.00 35.03      B    C
ATOM   2641  O   PRO   430      21.112 -10.832   4.497  1.00 35.29      B    O
ATOM   2642  N   GLU   431      23.293 -10.368   4.214  1.00 36.46      B    N
ATOM   2643  CA  GLU   431      23.079  -9.141   3.475  1.00 36.94      B    C
ATOM   2644  CB  GLU   431      24.409  -8.645   2.928  1.00 38.04      B    C
ATOM   2645  CG  GLU   431      25.515  -8.637   3.950  1.00 39.87      B    C
ATOM   2646  CD  GLU   431      26.828  -8.187   3.358  1.00 42.43      B    C
ATOM   2647  OE1 GLU   431      26.842  -7.845   2.152  1.00 42.43      B    O
ATOM   2648  OE2 GLU   431      27.842  -8.171   4.098  1.00 43.52      B    O
ATOM   2649  C   GLU   431      22.125  -9.374   2.328  1.00 37.62      B    C
ATOM   2650  O   GLU   431      21.094  -8.710   2.205  1.00 38.50      B    O
ATOM   2651  N   ASP   432      22.470 -10.327   1.482  1.00 37.53      B    N
ATOM   2652  CA  ASP   432      21.711 -10.562   0.280  1.00 37.71      B    C
ATOM   2653  CB  ASP   432      22.396 -11.627  -0.560  1.00 41.08      B    C
ATOM   2654  CG  ASP   432      23.813 -11.258  -0.898  1.00 43.17      B    C
ATOM   2655  OD1 ASP   432      24.061 -10.058  -1.146  1.00 45.66      B    O
ATOM   2656  OD2 ASP   432      24.675 -12.159  -0.909  1.00 44.70      B    O
ATOM   2657  C   ASP   432      20.290 -10.982   0.598  1.00 35.78      B    C
ATOM   2658  O   ASP   432      19.410 -10.932  -0.264  1.00 37.15      B    O
```

```
ATOM   2659  N   GLN   433      20.060 -11.395   1.835  1.00 32.85       B    N
ATOM   2660  CA  GLN   433      18.749 -11.887   2.205  1.00 31.54       B    C
ATOM   2661  CB  GLN   433      18.879 -12.932   3.305  1.00 29.75       B    C
ATOM   2662  CG  GLN   433      19.423 -14.245   2.794  1.00 28.29       B    C
ATOM   2663  CD  GLN   433      18.459 -14.955   1.850  1.00 26.47       B    C
ATOM   2664  OE1 GLN   433      18.828 -15.919   1.184  1.00 24.27       B    O
ATOM   2665  NE2 GLN   433      17.221 -14.481   1.794  1.00 26.30       B    N
ATOM   2666  C   GLN   433      17.823 -10.769   2.645  1.00 31.04       B    C
ATOM   2667  O   GLN   433      16.623 -10.974   2.805  1.00 32.65       B    O
ATOM   2668  N   ARG   434      18.373  -9.576   2.819  1.00 30.10       B    N
ATOM   2669  CA  ARG   434      17.588  -8.474   3.343  1.00 28.71       B    C
ATOM   2670  CB  ARG   434      18.518  -7.369   3.845  1.00 29.04       B    C
ATOM   2671  CG  ARG   434      19.390  -7.826   5.012  1.00 28.41       B    C
ATOM   2672  CD  ARG   434      20.174  -6.695   5.646  1.00 26.84       B    C
ATOM   2673  NE  ARG   434      21.266  -7.222   6.459  1.00 27.43       B    N
ATOM   2674  CZ  ARG   434      22.538  -6.869   6.315  1.00 25.70       B    C
ATOM   2675  NH1 ARG   434      23.473  -7.399   7.088  1.00 23.11       B    N
ATOM   2676  NH2 ARG   434      22.869  -5.978   5.398  1.00 25.28       B    N
ATOM   2677  C   ARG   434      16.569  -7.912   2.361  1.00 27.60       B    C
ATOM   2678  O   ARG   434      15.431  -7.664   2.747  1.00 27.25       B    O
ATOM   2679  N   VAL   435      16.951  -7.711   1.101  1.00 27.74       B    N
ATOM   2680  CA  VAL   435      15.975  -7.213   0.128  1.00 27.86       B    C
ATOM   2681  CB  VAL   435      16.599  -6.710  -1.199  1.00 26.45       B    C
ATOM   2682  CG1 VAL   435      17.515  -5.547  -0.943  1.00 27.10       B    C
ATOM   2683  CG2 VAL   435      17.315  -7.832  -1.890  1.00 27.00       B    C
ATOM   2684  C   VAL   435      14.992  -8.302  -0.237  1.00 28.30       B    C
ATOM   2685  O   VAL   435      13.890  -8.011  -0.709  1.00 30.16       B    O
ATOM   2686  N   LEU   436      15.389  -9.554  -0.022  1.00 27.85       B    N
ATOM   2687  CA  LEU   436      14.511 -10.686  -0.307  1.00 27.26       B    C
ATOM   2688  CB  LEU   436      15.312 -11.975  -0.467  1.00 27.16       B    C
ATOM   2689  CG  LEU   436      16.446 -12.004  -1.478  1.00 25.55       B    C
ATOM   2690  CD1 LEU   436      16.995 -13.421  -1.511  1.00 24.68       B    C
ATOM   2691  CD2 LEU   436      15.952 -11.565  -2.849  1.00 22.51       B    C
ATOM   2692  C   LEU   436      13.500 -10.894   0.808  1.00 27.27       B    C
ATOM   2693  O   LEU   436      12.351 -11.262   0.551  1.00 28.79       B    O
ATOM   2694  N   THR   437      13.936 -10.675   2.046  1.00 25.82       B    N
ATOM   2695  CA  THR   437      13.075 -10.904   3.199  1.00 23.86       B    C
ATOM   2696  CB  THR   437      13.887 -11.073   4.494  1.00 23.41       B    C
ATOM   2697  OG1 THR   437      14.782 -12.185   4.362  1.00 23.12       B    O
ATOM   2698  CG2 THR   437      12.949 -11.313   5.668  1.00 22.10       B    C
ATOM   2699  C   THR   437      12.090  -9.759   3.397  1.00 22.78       B    C
ATOM   2700  O   THR   437      12.464  -8.589   3.392  1.00 22.51       B    O
ATOM   2701  N   PRO   438      10.807  10.095   3.566  1.00 23.25       B    N
ATOM   2702  CD  PRO   438      10.282 -11.469   3.511  1.00 24.11       B    C
ATOM   2703  CA  PRO   438       9.731  -9.118   3.742  1.00 22.75       B    C
ATOM   2704  CB  PRO   438       9.453  -9.957   3.639  1.00 23.28       B    C
ATOM   2705  CG  PRO   438       9.880 -11.258   3.049  1.00 23.27       B    C
ATOM   2706  C   PRO   438       9.847  -8.448   5.099  1.00 21.97       B    C
ATOM   2707  O   PRO   438       9.940  -9.124   6.125  1.00 19.45       B    O
ATOM   2708  N   ASN   439       9.837  -7.121   5.103  1.00 22.81       B    N
ATOM   2709  CA  ASN   439       9.866  -6.388   6.353  1.00 23.40       B    C
ATOM   2710  CB  ASN   439      10.627  -5.085   6.168  1.00 23.33       B    C
ATOM   2711  CG  ASN   439      11.355  -4.657   7.424  1.00 25.22       B    C
ATOM   2712  OD1 ASN   439      10.869  -4.854   8.538  1.00 26.16       B    O
ATOM   2713  ND2 ASN   439      12.533  -4.066   7.252  1.00 24.91       B    N
ATOM   2714  C   ASN   439       8.434  -6.118   6.820  1.00 24.31       B    C
ATOM   2715  O   ASN   439       7.949  -4.983   6.781  1.00 25.14       B    O
ATOM   2716  N   LEU   440       7.771  -7.186   7.256  1.00 24.30       B    N
ATOM   2717  CA  LEU   440       6.378  -7.145   7.690  1.00 25.09       B    C
ATOM   2718  CB  LEU   440       5.470  -7.703   6.589  1.00 23.69       B    C
ATOM   2719  CG  LEU   440       5.503  -6.977   5.247  1.00 24.08       B    C
ATOM   2720  CD1 LEU   440       4.757  -7.796   4.220  1.00 21.26       B    C
ATOM   2721  CD2 LEU   440       4.883  -5.584   5.401  1.00 23.50       B    C
ATOM   2722  C   LEU   440       6.163  -7.965   8.966  1.00 25.32       B    C
ATOM   2723  O   LEU   440       6.447  -9.164   9.007  1.00 24.66       B    O
ATOM   2724  N   VAL   441       5.647  -7.323  10.006  1.00 25.82       B    N
ATOM   2725  CA  VAL   441       5.096  -8.067  11.128  1.00 25.14       B    C
ATOM   2726  CB  VAL   441       5.633  -7.548  12.479  1.00 23.66       B    C
ATOM   2727  CG1 VAL   441       5.249  -8.500  13.580  1.00 21.33       B    C
ATOM   2728  CG2 VAL   441       7.139  -7.385  12.421  1.00 23.17       B    C
ATOM   2729  C   VAL   441       3.583  -7.889  11.083  1.00 26.87       B    C
ATOM   2730  O   VAL   441       3.078  -6.806  10.773  1.00 28.65       B    O
ATOM   2731  N   ALA   442       2.851  -8.953  11.384  1.00 26.88       B    N
ATOM   2732  CA  ALA   442       1.415  -8.952  11.179  1.00 27.49       B    C
ATOM   2733  CB  ALA   442       0.938 -10.369  10.972  1.00 27.84       B    C
ATOM   2734  C   ALA   442       0.648  -8.313  12.329  1.00 28.01       B    C
```

```
ATOM   2785  O   ALA   442       0.863  -8.649  13.490  1.00 27.44      B    O
ATOM   2786  N   ALA   443      -0.260  -7.399  11.996  1.00 29.53      B    N
ATOM   2787  CA  ALA   443      -1.259  -6.929  12.950  1.00 29.76      B    C
ATOM   2788  CB  ALA   443      -1.135  -5.433  13.149  1.00 28.70      B    C
ATOM   2789  C   ALA   443      -2.662  -7.265  12.467  1.00 30.98      B    C
ATOM   2790  O   ALA   443      -2.873  -7.532  11.282  1.00 30.38      B    O
ATOM   2791  N   LEU   444      -3.610  -7.259  13.402  1.00 32.91      B    N
ATOM   2792  CA  LEU   444      -5.037  -7.307  13.095  1.00 33.56      B    C
ATOM   2793  CB  LEU   444      -5.841  -7.636  14.348  1.00 29.03      B    C
ATOM   2794  CG  LEU   444      -5.624  -8.983  15.021  1.00 26.74      B    C
ATOM   2795  CD1 LEU   444      -6.078  -8.902  16.462  1.00 24.31      B    C
ATOM   2796  CD2 LEU   444      -6.383 -10.061  14.269  1.00 25.72      B    C
ATOM   2797  C   LEU   444      -5.503  -5.958  12.565  1.00 37.13      B    C
ATOM   2798  O   LEU   444      -4.915  -4.914  12.869  1.00 36.31      B    O
ATOM   2799  N   PRO   445      -6.578  -5.967  11.766  1.00 40.64      B    N
ATOM   2800  CD  PRO   445      -7.291  -7.151  11.267  1.00 40.97      B    C
ATOM   2801  CA  PRO   445      -7.138  -4.733  11.216  1.00 43.51      B    C
ATOM   2802  CB  PRO   445      -8.215  -5.217  10.252  1.00 41.99      B    C
ATOM   2803  CG  PRO   445      -7.890  -6.645   9.998  1.00 41.69      B    C
ATOM   2804  C   PRO   445      -7.727  -3.918  12.343  1.00 47.02      B    C
ATOM   2805  O   PRO   445      -8.502  -4.429  13.149  1.00 47.30      B    O
ATOM   2806  N   PRO   446      -7.357  -2.637  12.422  1.00 50.39      B    N
ATOM   2807  CD  PRO   446      -6.431  -1.908  11.538  1.00 52.20      B    C
ATOM   2808  CA  PRO   446      -7.984  -1.768  13.418  1.00 52.13      B    C
ATOM   2809  CB  PRO   446      -7.269  -0.429  13.234  1.00 52.77      B    C
ATOM   2810  CG  PRO   446      -6.736  -0.467  11.833  1.00 53.26      B    C
ATOM   2811  C   PRO   446      -9.471  -1.691  13.117  1.00 52.85      B    C
ATOM   2812  O   PRO   446     -10.279  -1.732  14.075  1.00 53.37      B    O
ATOM   2813  OXT PRO   446      -9.793  -1.603  11.911  1.00 53.26      B    O
TER    2814      PRO   446                                              B
ATOM   2815  CB  THR   294      -8.672 -12.634  38.449  1.00 44.50      EGFA C
ATOM   2816  OG1 THR   294      -8.921 -13.914  39.043  1.00 46.09      EGFA O
ATOM   2817  CG2 THR   294      -9.367 -12.555  37.098  1.00 44.95      EGFA C
ATOM   2818  C   THR   294      -6.483 -13.598  37.580  1.00 42.73      EGFA C
ATOM   2819  O   THR   294      -6.465 -14.703  38.105  1.00 42.87      EGFA O
ATOM   2820  N   THR   294      -6.854 -11.126  37.620  1.00 43.75      EGFA N
ATOM   2821  CA  THR   294      -7.135 -12.410  38.303  1.00 43.33      EGFA C
ATOM   2822  N   ASN   295      -5.945 -13.381  36.380  1.00 40.79      EGFA N
ATOM   2823  CA  ASN   295      -5.062 -14.384  35.774  1.00 38.54      EGFA C
ATOM   2824  CB  ASN   295      -5.516 -14.783  34.369  1.00 38.56      EGFA C
ATOM   2825  CG  ASN   295      -4.655 -15.897  33.767  1.00 38.98      EGFA C
ATOM   2826  OD1 ASN   295      -3.455 -15.979  34.023  1.00 39.16      EGFA O
ATOM   2827  ND2 ASN   295      -5.271 -16.757  32.961  1.00 39.03      EGFA N
ATOM   2828  C   ASN   295      -3.656 -13.823  35.731  1.00 40.61      EGFA C
ATOM   2829  O   ASN   295      -3.211 -13.284  34.693  1.00 35.61      EGFA O
ATOM   2830  N   GLU   296      -2.965 -13.993  36.828  1.00 36.47      EGFA N
ATOM   2831  CA  GLU   296      -1.734 -13.293  37.119  1.00 36.71      EGFA C
ATOM   2832  CB  GLU   296      -1.337 -13.587  38.574  1.00 35.44      EGFA C
ATOM   2833  CG  GLU   296      -2.292 -12.988  39.619  1.00 33.45      EGFA C
ATOM   2834  CD  GLU   296      -3.482 -13.882  39.915  1.00 35.35      EGFA C
ATOM   2835  OE1 GLU   296      -3.496 -14.933  39.248  1.00 35.30      EGFA O
ATOM   2836  OE2 GLU   296      -4.300 -13.540  40.804  1.00 33.34      EGFA O
ATOM   2837  C   GLU   296      -0.588 -13.628  36.151  1.00 36.70      EGFA C
ATOM   2838  O   GLU   296       0.499 -13.060  36.244  1.00 36.33      EGFA O
ATOM   2839  N   CYS   297      -0.838 -14.530  35.207  1.00 36.97      EGFA N
ATOM   2840  CA  CYS   297       0.228 -15.025  34.351  1.00 37.51      EGFA C
ATOM   2841  C   CYS   297       0.233 -14.447  32.972  1.00 37.46      EGFA C
ATOM   2842  O   CYS   297       1.110 -14.750  32.177  1.00 36.37      EGFA O
ATOM   2843  CB  CYS   297       0.151 -16.521  34.243  1.00 38.66      EGFA C
ATOM   2844  SG  CYS   297       0.339 -17.282  35.863  1.00 41.23      EGFA S
ATOM   2845  N   LEU   298      -0.759 -13.620  32.688  1.00 38.90      EGFA N
ATOM   2846  CA  LEU   298      -0.761 -12.827  31.478  1.00 38.94      EGFA C
ATOM   2847  CB  LEU   298      -2.174 -12.332  31.205  1.00 38.48      EGFA C
ATOM   2848  CG  LEU   298      -3.084 -13.516  30.877  1.00 39.20      EGFA C
ATOM   2849  CD1 LEU   298      -4.519 -13.178  31.222  1.00 38.76      EGFA C
ATOM   2850  CD2 LEU   298      -2.920 -13.890  29.400  1.00 37.53      EGFA C
ATOM   2851  C   LEU   298       0.202 -11.667  31.660  1.00 40.24      EGFA C
ATOM   2852  O   LEU   298       0.430 -10.878  30.742  1.00 40.91      EGFA O
ATOM   2853  N   ASP   299       0.781 -11.567  32.851  1.00 40.63      EGFA N
ATOM   2854  CA  ASP   299       1.885 -10.648  33.038  1.00 41.29      EGFA C
ATOM   2855  CB  ASP   299       1.615  -9.716  34.207  1.00 45.11      EGFA C
ATOM   2856  CG  ASP   299       2.450  -8.461  34.133  1.00 48.48      EGFA C
ATOM   2857  OD1 ASP   299       2.944  -8.005  35.182  1.00 51.40      EGFA O
ATOM   2858  OD2 ASP   299       2.613  -7.931  33.013  1.00 50.27      EGFA O
ATOM   2859  C   ASP   299       3.199 -11.374  33.269  1.00 40.06      EGFA C
ATOM   2860  O   ASP   299       3.518 -11.759  34.383  1.00 39.62      EGFA O
```

```
ATOM   2811  N   ASN   300       3.952 -11.557  32.187  1.00 38.77      EGFA N
ATOM   2812  CA  ASN   300       5.278 -12.140  32.257  1.00 38.83      EGFA C
ATOM   2813  CB  ASN   300       6.187 -11.246  33.093  1.00 40.88      EGFA C
ATOM   2814  CG  ASN   300       7.613 -11.245  32.593  1.00 43.06      EGFA C
ATOM   2815  OD1 ASN   300       8.562 -11.252  33.378  1.00 43.69      EGFA O
ATOM   2816  ND2 ASN   300       7.775 -11.234  31.273  1.00 44.81      EGFA N
ATOM   2817  C   ASN   300       5.256 -13.547  32.843  1.00 38.88      EGFA C
ATOM   2818  O   ASN   300       6.235 -13.997  33.448  1.00 38.75      EGFA O
ATOM   2819  N   ASN   301       4.136 -14.238  32.661  1.00 38.27      EGFA N
ATOM   2820  CA  ASN   301       3.977 -15.602  33.153  1.00 38.98      EGFA C
ATOM   2821  CB  ASN   301       5.029 -16.514  32.524  1.00 38.60      EGFA C
ATOM   2822  CG  ASN   301       4.603 -17.965  32.508  1.00 39.84      EGFA C
ATOM   2823  OD1 ASN   301       3.431 -18.277  32.280  1.00 39.37      EGFA O
ATOM   2824  ND2 ASN   301       5.554 -18.866  32.748  1.00 39.66      EGFA N
ATOM   2825  C   ASN   301       4.091 -15.648  34.676  1.00 39.19      EGFA C
ATOM   2826  O   ASN   301       4.368 -16.697  35.265  1.00 38.65      EGFA O
ATOM   2827  N   GLY   302       3.874 -14.496  35.305  1.00 38.94      EGFA N
ATOM   2828  CA  GLY   302       3.929 -14.420  36.752  1.00 39.47      EGFA C
ATOM   2829  C   GLY   302       5.356 -14.384  37.255  1.00 39.98      EGFA C
ATOM   2830  O   GLY   302       5.620 -14.710  38.408  1.00 40.36      EGFA O
ATOM   2831  N   GLY   303       6.277 -13.993  36.381  1.00 40.10      EGFA N
ATOM   2832  CA  GLY   303       7.674 -13.946  36.756  1.00 41.13      EGFA C
ATOM   2833  C   GLY   303       8.255 -15.337  36.912  1.00 41.77      EGFA C
ATOM   2834  O   GLY   303       9.411 -15.490  37.318  1.00 43.49      EGFA O
ATOM   2835  N   CYS   304       7.448 -16.347  36.582  1.00 41.53      EGFA N
ATOM   2836  CA  CYS   304       7.819 -17.757  36.718  1.00 39.56      EGFA C
ATOM   2837  C   CYS   304       8.848 -18.175  35.670  1.00 38.81      EGFA C
ATOM   2838  O   CYS   304       8.667 -17.908  34.483  1.00 39.26      EGFA O
ATOM   2839  CB  CYS   304       6.579 -18.636  36.564  1.00 38.73      EGFA C
ATOM   2840  SG  CYS   304       5.347 -18.462  37.890  1.00 37.07      EGFA S
ATOM   2841  N   SER   305       9.917 -18.843  36.093  1.00 37.94      EGFA N
ATOM   2842  CA  SER   305      10.966 -19.202  35.149  1.00 36.26      EGFA C
ATOM   2843  CB  SER   305      12.152 -19.862  35.870  1.00 34.90      EGFA C
ATOM   2844  OG  SER   305      11.790 -21.060  36.529  1.00 33.63      EGFA O
ATOM   2845  C   SER   305      10.398 -20.142  34.094  1.00 36.04      EGFA C
ATOM   2846  O   SER   305      10.667 -19.985  32.904  1.00 35.42      EGFA O
ATOM   2847  N   HIS   306       9.598 -21.105  34.547  1.00 36.85      EGFA N
ATOM   2848  CA  HIS   306       9.060 -22.156  33.689  1.00 36.68      EGFA C
ATOM   2849  CB  HIS   306       9.468 -23.524  34.237  1.00 37.58      EGFA C
ATOM   2850  CG  HIS   306      10.931 -23.805  34.109  1.00 38.79      EGFA C
ATOM   2851  CD2 HIS   306      12.012 -23.054  34.423  1.00 38.86      EGFA C
ATOM   2852  ND1 HIS   306      11.420 -24.974  33.567  1.00 39.47      EGFA N
ATOM   2853  CE1 HIS   306      12.739 -24.929  33.550  1.00 39.63      EGFA C
ATOM   2854  NE2 HIS   306      13.124 -23.774  34.064  1.00 39.05      EGFA N
ATOM   2855  C   HIS   306       7.541 -22.080  33.586  1.00 36.61      EGFA C
ATOM   2856  O   HIS   306       7.014 -21.231  32.842  1.00 36.74      EGFA O
ATOM   2857  N   VAL   307       6.839 -22.967  34.271  1.00 36.53      EGFA N
ATOM   2858  CA  VAL   307       5.381 -22.965  34.252  1.00 36.68      EGFA C
ATOM   2859  CB  VAL   307       4.793 -24.385  34.359  1.00 36.53      EGFA C
ATOM   2860  CG1 VAL   307       3.271 -24.316  34.440  1.00 33.02      EGFA C
ATOM   2861  CG2 VAL   307       5.210 -25.204  33.153  1.00 36.84      EGFA C
ATOM   2862  C   VAL   307       4.785 -22.135  35.370  1.00 37.94      EGFA C
ATOM   2863  O   VAL   307       5.269 -22.143  36.505  1.00 36.79      EGFA O
ATOM   2864  N   CYS   308       3.726 -21.413  35.019  1.00 40.08      EGFA N
ATOM   2865  CA  CYS   308       2.902 -20.690  35.978  1.00 41.42      EGFA C
ATOM   2866  C   CYS   308       1.562 -21.425  36.159  1.00 41.00      EGFA C
ATOM   2867  O   CYS   308       1.026 -22.009  35.211  1.00 40.92      EGFA O
ATOM   2868  CB  CYS   308       2.585 -19.294  35.465  1.00 42.46      EGFA C
ATOM   2869  SG  CYS   308       0.778 -19.184  35.372  1.00 49.21      EGFA S
ATOM   2870  N   ASN   309       1.016 -21.369  37.371  1.00 40.41      EGFA N
ATOM   2871  CA  ASN   309      -0.305 -21.909  37.647  1.00 39.28      EGFA C
ATOM   2872  CB  ASN   309      -0.193 -23.037  38.661  1.00 37.87      EGFA C
ATOM   2873  CG  ASN   309      -1.511 -23.706  38.923  1.00 37.08      EGFA C
ATOM   2874  OD1 ASN   309      -2.383 -23.738  38.061  1.00 37.19      EGFA O
ATOM   2875  ND2 ASN   309      -1.667 -24.249  40.116  1.00 38.27      EGFA N
ATOM   2876  C   ASN   309      -1.244 -20.825  38.181  1.00 40.43      EGFA C
ATOM   2877  O   ASN   309      -1.025 -20.272  39.260  1.00 41.33      EGFA O
ATOM   2878  N   ASP   310      -2.291 -20.529  37.417  1.00 41.20      EGFA N
ATOM   2879  CA  ASP   310      -3.285 -19.531  37.801  1.00 40.90      EGFA C
ATOM   2880  CB  ASP   310      -4.013 -19.017  36.553  1.00 42.26      EGFA C
ATOM   2881  CG  ASP   310      -4.927 -17.844  36.842  1.00 42.34      EGFA C
ATOM   2882  OD1 ASP   310      -4.822 -17.258  37.937  1.00 44.79      EGFA O
ATOM   2883  OD2 ASP   310      -5.749 -17.507  35.968  1.00 41.66      EGFA O
ATOM   2884  C   ASP   310      -4.297 -20.145  38.755  1.00 41.32      EGFA C
ATOM   2885  O   ASP   310      -5.140 -20.944  38.337  1.00 41.03      EGFA O
ATOM   2886  N   LEU   311      -4.206 -19.767  40.031  1.00 41.42      EGFA N
```

```
ATOM   2887  CA  LEU   311      -5.173 -20.183  41.044  1.00 41.31      EGFA C
ATOM   2888  CB  LEU   311      -4.563 -20.085  42.431  1.00 38.52      EGFA C
ATOM   2889  CG  LEU   311      -3.108 -20.509  42.498  1.00 36.88      EGFA C
ATOM   2890  CD1 LEU   311      -2.561 -20.187  43.872  1.00 37.89      EGFA C
ATOM   2891  CD2 LEU   311      -2.991 -21.987  42.182  1.00 34.94      EGFA C
ATOM   2892  C   LEU   311      -6.398 -19.289  40.995  1.00 42.14      EGFA C
ATOM   2893  O   LEU   311      -6.479 -18.376  40.185  1.00 41.25      EGFA O
ATOM   2894  N   LYS   312      -7.360 -19.563  41.862  1.00 43.27      EGFA N
ATOM   2895  CA  LYS   312      -8.478 -18.658  42.005  1.00 45.45      EGFA C
ATOM   2896  CB  LYS   312      -9.624 -19.345  42.749  1.00 48.60      EGFA C
ATOM   2897  CG  LYS   312     -10.251 -20.511  41.979  1.00 53.73      EGFA C
ATOM   2898  CD  LYS   312     -11.599 -20.945  42.575  1.00 56.82      EGFA C
ATOM   2899  CE  LYS   312     -12.280 -22.005  41.700  1.00 57.14      EGFA C
ATOM   2900  NZ  LYS   312     -13.550 -22.527  42.291  1.00 57.94      EGFA N
ATOM   2901  C   LYS   312      -7.973 -17.464  42.793  1.00 44.13      EGFA C
ATOM   2902  O   LYS   312      -8.229 -16.315  42.434  1.00 44.64      EGFA O
ATOM   2903  N   ILE   313      -7.234 -17.754  43.860  1.00 43.02      EGFA N
ATOM   2904  CA  ILE   313      -6.706 -16.727  44.714  1.00 43.44      EGFA C
ATOM   2905  CB  ILE   313      -6.987 -17.073  46.217  1.00 42.03      EGFA C
ATOM   2906  CG2 ILE   313      -7.416 -15.833  46.978  1.00 40.16      EGFA C
ATOM   2907  CG1 ILE   313      -8.083 -18.140  46.283  1.00 43.15      EGFA C
ATOM   2908  CD1 ILE   313      -9.026 -17.992  47.445  1.00 43.53      EGFA C
ATOM   2909  C   ILE   313      -5.207 -16.672  44.521  1.00 40.70      EGFA C
ATOM   2910  O   ILE   313      -4.445 -17.408  45.151  1.00 42.01      EGFA O
ATOM   2911  N   GLY   314      -4.797 -15.805  43.605  1.00 39.34      EGFA N
ATOM   2912  CA  GLY   314      -3.396 -15.694  43.255  1.00 38.80      EGFA C
ATOM   2913  C   GLY   314      -2.928 -16.707  42.230  1.00 38.26      EGFA C
ATOM   2914  O   GLY   314      -3.707 -17.249  41.456  1.00 37.64      EGFA O
ATOM   2915  N   TYR   315      -1.625 -16.948  42.226  1.00 38.97      EGFA N
ATOM   2916  CA  TYR   315      -1.028 -17.987  41.405  1.00 38.95      EGFA C
ATOM   2917  CB  TYR   315      -0.553 -17.405  40.076  1.00 37.90      EGFA C
ATOM   2918  CG  TYR   315       0.616 -16.457  40.208  1.00 38.39      EGFA C
ATOM   2919  CD1 TYR   315       1.874 -16.788  39.706  1.00 38.94      EGFA C
ATOM   2920  CE1 TYR   315       2.942 -15.906  39.803  1.00 38.15      EGFA C
ATOM   2921  CD2 TYR   315       0.459 -15.216  40.807  1.00 38.29      EGFA C
ATOM   2922  CE2 TYR   315       1.517 -14.333  40.910  1.00 38.40      EGFA C
ATOM   2923  CZ  TYR   315       2.756 -14.675  40.405  1.00 38.57      EGFA C
ATOM   2924  OH  TYR   315       3.805 -13.783  40.526  1.00 37.81      EGFA O
ATOM   2925  C   TYR   315       0.153 -18.612  42.123  1.00 39.94      EGFA C
ATOM   2926  O   TYR   315       0.364 -18.401  43.323  1.00 40.28      EGFA O
ATOM   2927  N   GLU   316       0.933 -19.369  41.364  1.00 41.83      EGFA N
ATOM   2928  CA  GLU   316       2.158 -19.964  41.871  1.00 43.58      EGFA C
ATOM   2929  CB  GLU   316       1.819 -21.179  42.721  1.00 44.75      EGFA C
ATOM   2930  CG  GLU   316       1.030 -22.213  41.959  1.00 48.82      EGFA C
ATOM   2931  CD  GLU   316       0.823 -23.461  42.761  1.00 52.94      EGFA C
ATOM   2932  OE1 GLU   316       1.123 -23.438  43.971  1.00 57.20      EGFA O
ATOM   2933  OE2 GLU   316       0.381 -24.475  42.184  1.00 54.04      EGFA O
ATOM   2934  C   GLU   316       3.041 -20.383  40.701  1.00 42.80      EGFA C
ATOM   2935  O   GLU   316       2.568 -20.500  39.575  1.00 44.00      EGFA O
ATOM   2936  N   CYS   317       4.326 -20.592  40.957  1.00 42.14      EGFA N
ATOM   2937  CA  CYS   317       5.195 -21.137  39.927  1.00 41.35      EGFA C
ATOM   2938  C   CYS   317       5.412 -22.630  40.169  1.00 42.56      EGFA C
ATOM   2939  O   CYS   317       5.470 -23.079  41.316  1.00 42.57      EGFA O
ATOM   2940  CB  CYS   317       6.538 -20.413  39.925  1.00 38.97      EGFA C
ATOM   2941  SG  CYS   317       6.442 -18.628  39.586  1.00 35.62      EGFA S
ATOM   2942  N   LEU   318       5.547 -23.397  39.089  1.00 43.52      EGFA N
ATOM   2943  CA  LEU   318       5.832 -24.820  39.210  1.00 43.40      EGFA C
ATOM   2944  CB  LEU   318       4.653 -25.640  38.689  1.00 41.86      EGFA C
ATOM   2945  CG  LEU   318       3.328 -25.268  39.355  1.00 41.42      EGFA C
ATOM   2946  CD1 LEU   318       2.255 -26.234  38.937  1.00 42.17      EGFA C
ATOM   2947  CD2 LEU   318       3.481 -25.286  40.855  1.00 41.53      EGFA C
ATOM   2948  C   LEU   318       7.098 -25.185  38.453  1.00 44.60      EGFA C
ATOM   2949  O   LEU   318       7.489 -24.493  37.510  1.00 44.39      EGFA O
ATOM   2950  N   CYS   319       7.738 -26.273  38.875  1.00 46.62      EGFA N
ATOM   2951  CA  CYS   319       9.002 -26.685  38.276  1.00 48.75      EGFA C
ATOM   2952  C   CYS   319       8.993 -28.073  37.639  1.00 48.42      EGFA C
ATOM   2953  O   CYS   319       8.274 -28.970  38.077  1.00 47.58      EGFA O
ATOM   2954  CB  CYS   319      10.123 -26.615  39.317  1.00 49.62      EGFA C
ATOM   2955  SG  CYS   319      10.467 -24.933  39.923  1.00 50.75      EGFA S
ATOM   2956  N   PRO   320       9.812 -28.263  36.593  1.00 49.01      EGFA N
ATOM   2957  CD  PRO   320      10.541 -27.229  35.842  1.00 48.55      EGFA C
ATOM   2958  CA  PRO   320      10.067 -29.605  36.060  1.00 49.42      EGFA C
ATOM   2959  CB  PRO   320      11.111 -29.369  34.972  1.00 48.61      EGFA C
ATOM   2960  CG  PRO   320      10.927 -27.948  34.582  1.00 48.27      EGFA C
ATOM   2961  C   PRO   320      10.600 -30.500  37.165  1.00 50.82      EGFA C
ATOM   2962  O   PRO   320      11.453 -30.086  37.952  1.00 50.19      EGFA O
```

```
ATOM   2963  N   ASP   321      10.096 -31.724  37.234  1.00 52.17      EGFA N
ATOM   2964  CA  ASP   321      10.479 -32.600  38.325  1.00 52.72      EGFA C
ATOM   2965  CB  ASP   321       9.810 -33.970  38.187  1.00 57.23      EGFA C
ATOM   2966  CG  ASP   321       9.182 -34.447  39.499  1.00 61.91      EGFA C
ATOM   2967  OD1 ASP   321       8.807 -33.586  40.332  1.00 63.09      EGFA O
ATOM   2968  OD2 ASP   321       9.064 -35.680  39.701  1.00 64.11      EGFA O
ATOM   2969  C   ASP   321      11.987 -32.742  38.310  1.00 51.06      EGFA C
ATOM   2970  O   ASP   321      12.599 -32.869  37.246  1.00 49.86      EGFA O
ATOM   2971  N   GLY   322      12.577 -32.695  39.499  1.00 49.84      EGFA N
ATOM   2972  CA  GLY   322      14.023 -32.681  39.614  1.00 48.51      EGFA C
ATOM   2973  C   GLY   322      14.592 -31.285  39.793  1.00 47.34      EGFA C
ATOM   2974  O   GLY   322      15.729 -31.131  40.239  1.00 47.93      EGFA O
ATOM   2975  N   PHE   323      13.807 -30.266  39.445  1.00 45.29      EGFA N
ATOM   2976  CA  PHE   323      14.247 -28.880  39.583  1.00 42.20      EGFA C
ATOM   2977  CB  PHE   323      13.607 -27.999  38.517  1.00 40.51      EGFA C
ATOM   2978  CG  PHE   323      14.157 -28.215  37.141  1.00 38.07      EGFA C
ATOM   2979  CD1 PHE   323      14.250 -29.489  36.610  1.00 36.97      EGFA C
ATOM   2980  CD2 PHE   323      14.550 -27.135  36.364  1.00 37.05      EGFA C
ATOM   2981  CE1 PHE   323      14.723 -29.681  35.330  1.00 37.63      EGFA C
ATOM   2982  CE2 PHE   323      15.024 -27.317  35.082  1.00 36.22      EGFA C
ATOM   2983  CZ  PHE   323      15.110 -28.590  34.561  1.00 37.83      EGFA C
ATOM   2984  C   PHE   323      13.890 -28.332  40.947  1.00 41.10      EGFA C
ATOM   2985  O   PHE   323      13.022 -28.857  41.631  1.00 40.98      EGFA O
ATOM   2986  N   GLN   324      14.567 -27.266  41.339  1.00 41.32      EGFA N
ATOM   2987  CA  GLN   324      14.326 -26.657  42.637  1.00 42.35      EGFA C
ATOM   2988  CB  GLN   324      15.645 -26.527  43.393  1.00 45.11      EGFA C
ATOM   2989  CG  GLN   324      15.543 -26.714  44.897  1.00 48.90      EGFA C
ATOM   2990  CD  GLN   324      16.897 -26.588  45.584  1.00 50.71      EGFA C
ATOM   2991  OE1 GLN   324      16.978 -26.425  46.808  1.00 51.49      EGFA O
ATOM   2992  NE2 GLN   324      17.972 -26.660  44.793  1.00 50.40      EGFA N
ATOM   2993  C   GLN   324      13.729 -25.281  42.408  1.00 41.37      EGFA C
ATOM   2994  O   GLN   324      14.076 -24.607  41.439  1.00 41.39      EGFA O
ATOM   2995  N   LEU   325      12.831 -24.856  43.287  1.00 40.78      EGFA N
ATOM   2996  CA  LEU   325      12.250 -23.527  43.147  1.00 40.37      EGFA C
ATOM   2997  CB  LEU   325      10.740 -23.570  43.373  1.00 38.89      EGFA C
ATOM   2998  CG  LEU   325      10.036 -22.248  43.063  1.00 37.99      EGFA C
ATOM   2999  CD1 LEU   325      10.139 -21.941  41.584  1.00 35.18      EGFA C
ATOM   3000  CD2 LEU   325       8.592 -22.331  43.485  1.00 37.81      EGFA C
ATOM   3001  C   LEU   325      12.880 -22.553  44.131  1.00 40.79      EGFA C
ATOM   3002  O   LEU   325      12.896 -22.806  45.337  1.00 40.04      EGFA O
ATOM   3003  N   VAL   326      13.402 -21.442  43.618  1.00 41.36      EGFA N
ATOM   3004  CA  VAL   326      14.077 -20.477  44.476  1.00 42.53      EGFA C
ATOM   3005  CB  VAL   326      15.592 -20.351  44.122  1.00 41.99      EGFA C
ATOM   3006  CG1 VAL   326      16.310 -21.475  43.201  1.00 43.24      EGFA C
ATOM   3007  CG2 VAL   326      15.683 -19.007  43.506  1.00 41.93      EGFA C
ATOM   3008  C   VAL   326      13.418 -19.109  44.385  1.00 43.44      EGFA C
ATOM   3009  O   VAL   326      12.929 -18.716  43.332  1.00 43.12      EGFA O
ATOM   3010  N   ALA   327      13.394 -18.390  45.501  1.00 45.25      EGFA N
ATOM   3011  CA  ALA   327      12.751 -17.084  45.539  1.00 47.09      EGFA C
ATOM   3012  CB  ALA   327      13.443 -16.139  44.577  1.00 46.26      EGFA C
ATOM   3013  C   ALA   327      11.270 -17.201  45.185  1.00 48.01      EGFA C
ATOM   3014  O   ALA   327      10.567 -16.197  45.078  1.00 48.60      EGFA O
ATOM   3015  N   GLN   328      10.813 -18.435  44.997  1.00 49.94      EGFA N
ATOM   3016  CA  GLN   328       9.413 -18.717  44.692  1.00 51.60      EGFA C
ATOM   3017  CB  GLN   328       8.492 -17.860  45.563  1.00 51.40      EGFA C
ATOM   3018  CG  GLN   328       7.372 -18.643  46.191  1.00 53.05      EGFA C
ATOM   3019  CD  GLN   328       7.288 -18.392  47.666  1.00 56.41      EGFA C
ATOM   3020  OE1 GLN   328       7.462 -19.307  48.477  1.00 58.59      EGFA O
ATOM   3021  NE2 GLN   328       7.022 -17.136  48.036  1.00 57.77      EGFA N
ATOM   3022  C   GLN   328       9.050 -18.516  43.224  1.00 51.40      EGFA C
ATOM   3023  O   GLN   328       7.872 -18.574  42.863  1.00 52.05      EGFA O
ATOM   3024  N   ARG   329      10.045 -18.278  42.376  1.00 52.02      EGFA N
ATOM   3025  CA  ARG   329       9.759 -18.102  40.962  1.00 53.90      EGFA C
ATOM   3026  CB  ARG   329       9.202 -16.710  40.719  1.00 54.36      EGFA C
ATOM   3027  CG  ARG   329      10.176 -15.594  40.973  1.00 55.41      EGFA C
ATOM   3028  CD  ARG   329       9.425 -14.289  40.909  1.00 56.46      EGFA C
ATOM   3029  NE  ARG   329       8.174 -14.397  41.644  1.00 57.62      EGFA N
ATOM   3030  CZ  ARG   329       7.271 -13.427  41.681  1.00 58.17      EGFA C
ATOM   3031  NH1 ARG   329       7.499 -12.294  41.018  1.00 57.94      EGFA N
ATOM   3032  NH2 ARG   329       6.159 -13.570  42.390  1.00 58.09      EGFA N
ATOM   3033  C   ARG   329      10.921 -18.337  40.015  1.00 54.26      EGFA C
ATOM   3034  O   ARG   329      10.899 -17.869  38.881  1.00 54.09      EGFA O
ATOM   3035  N   ARG   330      11.935 -19.079  40.459  1.00 55.91      EGFA N
ATOM   3036  CA  ARG   330      12.957 -19.541  39.545  1.00 56.83      EGFA C
ATOM   3037  CB  ARG   330      14.202 -18.663  39.676  1.00 59.07      EGFA C
ATOM   3038  CG  ARG   330      15.156 -18.777  38.494  1.00 63.56      EGFA C
```

```
ATOM   3039  CD  ARG   330      16.009 -17.526  38.337  1.00 67.44      EGFA C
ATOM   3040  NE  ARG   330      17.205 -17.544  39.183  1.00 71.71      EGFA N
ATOM   3041  CZ  ARG   330      18.101 -16.560  39.232  1.00 73.25      EGFA C
ATOM   3042  NH1 ARG   330      17.931 -15.476  38.483  1.00 74.17      EGFA N
ATOM   3043  NH2 ARG   330      19.165 -16.658  40.026  1.00 73.57      EGFA N
ATOM   3044  C   ARG   330      13.307 -21.007  39.805  1.00 56.14      EGFA C
ATOM   3045  O   ARG   330      13.624 -21.398  40.931  1.00 55.45      EGFA O
ATOM   3046  N   CYS   331      13.237 -21.821  38.757  1.00 55.78      EGFA N
ATOM   3047  CA  CYS   331      13.615 -23.219  38.876  1.00 55.78      EGFA C
ATOM   3048  C   CYS   331      15.046 -23.384  38.407  1.00 56.71      EGFA C
ATOM   3049  O   CYS   331      15.424 -22.886  37.344  1.00 54.16      EGFA O
ATOM   3050  CB  CYS   331      12.707 -24.105  38.024  1.00 54.71      EGFA C
ATOM   3051  SG  CYS   331      10.917 -23.862  38.247  1.00 52.34      EGFA S
ATOM   3052  N   GLU   332      15.843 -24.075  39.210  1.00 59.67      EGFA N
ATOM   3053  CA  GLU   332      17.181 -24.445  38.793  1.00 63.04      EGFA C
ATOM   3054  CB  GLU   332      18.234 -23.765  39.677  1.00 63.37      EGFA C
ATOM   3055  CG  GLU   332      17.872 -23.624  41.151  1.00 64.27      EGFA C
ATOM   3056  CD  GLU   332      18.797 -22.655  41.891  1.00 64.91      EGFA C
ATOM   3057  OE1 GLU   332      19.367 -23.051  42.935  1.00 64.31      EGFA O
ATOM   3058  OE2 GLU   332      18.951 -21.499  41.428  1.00 64.07      EGFA O
ATOM   3059  C   GLU   332      17.350 -25.953  38.811  1.00 65.33      EGFA C
ATOM   3060  O   GLU   332      17.082 -26.620  39.816  1.00 64.39      EGFA O
ATOM   3061  N   ASP   333      17.780 -26.476  37.667  1.00 68.69      EGFA N
ATOM   3062  CA  ASP   333      17.880 -27.910  37.433  1.00 72.25      EGFA C
ATOM   3063  CB  ASP   333      18.483 -28.168  36.056  1.00 74.16      EGFA C
ATOM   3064  CG  ASP   333      19.649 -27.250  35.762  1.00 76.50      EGFA C
ATOM   3065  OD1 ASP   333      19.458 -26.013  35.827  1.00 77.91      EGFA O
ATOM   3066  OD2 ASP   333      20.754 -27.757  35.476  1.00 77.38      EGFA O
ATOM   3067  C   ASP   333      18.756 -28.536  38.488  1.00 73.49      EGFA C
ATOM   3068  O   ASP   333      18.526 -29.673  38.894  1.00 73.58      EGFA O
ATOM   3069  N   ILE   334      19.769 -27.780  38.903  1.00 75.52      EGFA N
ATOM   3070  CA  ILE   334      20.587 -28.098  40.069  1.00 77.98      EGFA C
ATOM   3071  CB  ILE   334      20.070 -27.299  41.320  1.00 78.68      EGFA C
ATOM   3072  CG2 ILE   334      19.986 -28.191  42.551  1.00 78.54      EGFA C
ATOM   3073  CG1 ILE   334      20.989 -26.098  41.585  1.00 78.89      EGFA C
ATOM   3074  CD1 ILE   334      21.191 -25.170  40.391  1.00 77.96      EGFA C
ATOM   3075  C   ILE   334      20.666 -29.597  40.363  1.00 79.11      EGFA C
ATOM   3076  O   ILE   334      21.755 -30.162  40.118  1.00 79.71      EGFA O
ATOM   3077  OXT ILE   334      19.656 -30.196  40.802  1.00 79.97      EGFA O
TER    3078      ILE   334                                              EGFA
ATOM   3079  CA  CA      1      -5.688 -15.911  40.122  1.00 56.81      ION  C
TER    3080      CA      1                                              ION
END
```

Таблица 35.3

ATOM	1	CB	THR	61	7.625	-20.113	2.894	1.00120.20	A	C
ATOM	2	OG1	THR	61	7.048	-19.215	1.936	1.00120.97	A	O
ATOM	3	CG2	THR	61	7.446	-19.537	4.289	1.00121.74	A	C
ATOM	4	C	THR	61	9.869	-19.003	2.758	1.00115.49	A	C
ATOM	5	O	THR	61	10.710	-18.870	3.648	1.00115.58	A	O
ATOM	6	N	THR	61	9.741	-21.360	3.461	1.00119.24	A	N
ATOM	7	CA	THR	61	9.132	-20.323	2.577	1.00118.55	A	C
ATOM	8	N	ALA	62	9.546	-18.032	1.907	1.00111.50	A	N
ATOM	9	CA	ALA	62	10.296	-16.784	1.830	1.00106.53	A	C
ATOM	10	CB	ALA	62	10.124	-16.161	0.455	1.00108.21	A	C
ATOM	11	C	ALA	62	9.882	-15.789	2.902	1.00102.91	A	C
ATOM	12	O	ALA	62	8.701	-15.600	3.174	1.00101.98	A	O
ATOM	13	N	THR	63	10.870	-15.145	3.501	1.00 98.29	A	N
ATOM	14	CA	THR	63	10.624	-14.157	4.534	1.00 93.32	A	C
ATOM	15	CB	THR	63	11.644	-14.326	5.679	1.00 92.70	A	C
ATOM	16	OG1	THR	63	12.973	-14.322	5.147	1.00 92.34	A	O
ATOM	17	CG2	THR	63	11.422	-15.647	6.398	1.00 92.08	A	C
ATOM	18	C	THR	63	10.716	-12.747	3.944	1.00 89.66	A	C
ATOM	19	O	THR	63	11.156	-12.571	2.810	1.00 90.88	A	O
ATOM	20	N	PHE	64	10.280	-11.747	4.705	1.00 83.77	A	N
ATOM	21	CA	PHE	64	10.405	-10.353	4.278	1.00 77.76	A	C
ATOM	22	CB	PHE	64	9.065	-9.825	3.799	1.00 72.88	A	C
ATOM	23	CG	PHE	64	9.028	-8.343	3.646	1.00 67.65	A	C
ATOM	24	CD1	PHE	64	9.305	-7.752	2.429	1.00 66.67	A	C
ATOM	25	CD2	PHE	64	8.697	-7.530	4.726	1.00 66.49	A	C
ATOM	26	CE1	PHE	64	9.251	-6.370	2.285	1.00 66.42	A	C
ATOM	27	CE2	PHE	64	8.640	-6.150	4.594	1.00 64.45	A	C
ATOM	28	CZ	PHE	64	8.917	-5.567	3.374	1.00 64.76	A	C
ATOM	29	C	PHE	64	10.936	-9.426	5.370	1.00 76.67	A	C
ATOM	30	O	PHE	64	10.563	-9.557	6.540	1.00 76.03	A	O
ATOM	31	N	HIS	65	11.787	-8.477	4.975	1.00 75.50	A	N
ATOM	32	CA	HIS	65	12.561	-7.686	5.928	1.00 74.60	A	C
ATOM	33	CB	HIS	65	14.003	-8.192	5.961	1.00 74.07	A	C
ATOM	34	CG	HIS	65	14.117	-9.659	6.235	1.00 74.70	A	C
ATOM	35	CD2	HIS	65	13.881	-10.735	5.446	1.00 74.67	A	C
ATOM	36	ND1	HIS	65	14.517	-10.161	7.456	1.00 75.55	A	N
ATOM	37	CE1	HIS	65	14.523	-11.481	7.409	1.00 74.80	A	C
ATOM	38	NE2	HIS	65	14.141	-11.855	6.201	1.00 74.59	A	N
ATOM	39	C	HIS	65	12.596	-6.187	5.642	1.00 73.68	A	C
ATOM	40	O	HIS	65	12.678	-5.755	4.496	1.00 73.23	A	O
ATOM	41	N	ARG	66	12.425	-5.397	6.700	1.00 73.29	A	N
ATOM	42	CA	ARG	66	12.508	-3.952	6.586	1.00 73.63	A	C
ATOM	43	CB	ARG	66	11.131	-3.320	6.801	1.00 80.94	A	C
ATOM	44	CG	ARG	66	10.664	-3.376	8.239	1.00 91.57	A	C
ATOM	45	CD	ARG	66	9.465	-2.490	8.486	1.00102.14	A	C
ATOM	46	NE	ARG	66	9.120	-2.462	9.905	1.00113.95	A	N
ATOM	47	CZ	ARG	66	9.564	-1.551	10.763	1.00120.16	A	C
ATOM	48	NH1	ARG	66	9.200	-1.602	12.037	1.00124.56	A	N
ATOM	49	NH2	ARG	66	10.368	-0.586	10.342	1.00124.67	A	N
ATOM	50	C	ARG	66	13.482	-3.420	7.630	1.00 68.82	A	C
ATOM	51	O	ARG	66	13.789	-4.088	8.605	1.00 69.03	A	O
ATOM	52	N	CYS	67	13.974	-2.210	7.425	1.00 64.02	A	N
ATOM	53	CA	CYS	67	14.838	-1.590	8.414	1.00 57.74	A	C
ATOM	54	CB	CYS	67	15.397	-0.279	7.865	1.00 55.67	A	C
ATOM	55	SG	CYS	67	16.287	0.702	9.068	1.00 43.75	A	S
ATOM	56	C	CYS	67	14.043	-1.320	9.685	1.00 55.30	A	C
ATOM	57	O	CYS	67	12.919	-0.825	9.630	1.00 53.23	A	O
ATOM	58	N	ALA	68	14.630	-1.644	10.828	1.00 52.57	A	N
ATOM	59	CA	ALA	68	13.953	-1.434	12.097	1.00 51.78	A	C
ATOM	60	CB	ALA	68	14.818	-1.940	13.236	1.00 46.43	A	C
ATOM	61	C	ALA	69	13.624	0.043	12.306	1.00 53.12	A	C
ATOM	62	O	ALA	68	12.511	0.389	12.700	1.00 53.69	A	O
ATOM	63	N	LYS	69	14.596	0.914	12.042	1.00 53.95	A	N
ATOM	64	CA	LYS	69	14.435	2.342	12.306	1.00 53.04	A	C
ATOM	65	CB	LYS	69	15.814	3.015	12.422	1.00 55.99	A	C
ATOM	66	CG	LYS	69	16.931	2.058	12.899	1.00 57.69	A	C
ATOM	67	CD	LYS	69	17.593	2.502	14.208	1.00 57.50	A	C
ATOM	68	CE	LYS	69	17.940	1.307	15.091	1.00 57.22	A	C
ATOM	69	NZ	LYS	69	18.773	1.709	16.260	1.00 57.57	A	N
ATOM	70	C	LYS	69	13.620	2.975	11.188	1.00 51.24	A	C
ATOM	71	O	LYS	69	14.050	3.061	10.049	1.00 49.56	A	O
ATOM	72	N	ASP	70	12.429	3.424	11.537	1.00 51.12	A	N
ATOM	73	CA	ASP	70	11.497	3.714	10.555	1.00 49.83	A	C
ATOM	74	CB	ASP	70	10.109	4.015	11.279	1.00 54.30	A	C

```
ATOM     75  CG  ASP   70       8.902   3.574  10.492  1.00 60.23      A    C
ATOM     76  OD1 ASP   70       8.761   2.334  10.283  1.00 59.99      A    O
ATOM     77  OD2 ASP   70       8.109   4.472  10.087  1.00 61.75      A    O
ATOM     78  C   ASP   70      11.715   4.837   9.567  1.00 45.91      A    C
ATOM     79  O   ASP   70      11.398   4.736   8.386  1.00 43.79      A    O
ATOM     80  N   PRO   71      12.322   5.931  10.040  1.00 43.28      A    N
ATOM     81  CD  PRO   71      12.626   6.241  11.448  1.00 40.22      A    C
ATOM     82  CA  PRO   71      12.627   7.057   9.148  1.00 41.43      A    C
ATOM     83  CB  PRO   71      12.989   8.182  10.108  1.00 39.87      A    C
ATOM     84  CG  PRO   71      13.420   7.490  11.346  1.00 39.36      A    C
ATOM     85  C   PRO   71      13.734   6.767   8.125  1.00 40.85      A    C
ATOM     86  O   PRO   71      13.979   7.562   7.204  1.00 41.69      A    O
ATOM     87  N   TRP   72      14.380   5.614   8.279  1.00 39.17      A    N
ATOM     88  CA  TRP   72      15.426   5.175   7.362  1.00 37.15      A    C
ATOM     89  CB  TRP   72      16.523   4.486   8.133  1.00 33.24      A    C
ATOM     90  CG  TRP   72      17.216   5.367   9.057  1.00 30.60      A    C
ATOM     91  CD2 TRP   72      18.253   4.995   9.959  1.00 28.45      A    C
ATOM     92  CE2 TRP   72      18.678   6.174  10.615  1.00 29.35      A    C
ATOM     93  CE3 TRP   72      18.863   3.785  10.273  1.00 24.28      A    C
ATOM     94  CD1 TRP   72      17.045   6.712   9.194  1.00 32.13      A    C
ATOM     95  NE1 TRP   72      17.923   7.207  10.132  1.00 31.43      A    N
ATOM     96  CZ2 TRP   72      19.684   6.177  11.563  1.00 28.45      A    C
ATOM     97  CZ3 TRP   72      19.860   3.779  11.210  1.00 29.40      A    C
ATOM     98  CH2 TRP   72      20.268   4.971  11.852  1.00 30.73      A    C
ATOM     99  C   TRP   72      14.944   4.217   6.286  1.00 39.33      A    C
ATOM    100  O   TRP   72      15.744   3.741   5.476  1.00 39.93      A    O
ATOM    101  N   ARG   73      13.648   3.916   6.296  1.00 41.01      A    N
ATOM    102  CA  ARG   73      13.065   2.968   5.354  1.00 41.83      A    C
ATOM    103  CB  ARG   73      11.741   2.443   5.903  1.00 43.30      A    C
ATOM    104  CG  ARG   73      11.891   1.798   7.263  1.00 47.92      A    C
ATOM    105  CD  ARG   73      10.582   1.222   7.765  1.00 52.46      A    C
ATOM    106  NE  ARG   73      10.042   0.197   6.879  1.00 56.62      A    N
ATOM    107  CZ  ARG   73       8.761   0.126   6.541  1.00 58.69      A    C
ATOM    108  NH1 ARG   73       7.911   1.025   7.021  1.00 60.74      A    N
ATOM    109  NH2 ARG   73       8.332  -0.841   5.741  1.00 57.82      A    N
ATOM    110  C   ARG   73      12.940   3.653   4.024  1.00 40.96      A    C
ATOM    111  O   ARG   73      12.572   4.841   3.988  1.00 40.86      A    O
ATOM    112  N   LEU   74      12.966   2.913   2.932  1.00 41.26      A    N
ATOM    113  CA  LEU   74      12.781   3.500   1.606  1.00 43.15      A    C
ATOM    114  CB  LEU   74      14.137   3.683   0.914  1.00 42.85      A    C
ATOM    115  CG  LEU   74      15.260   4.372   1.776  1.00 41.09      A    C
ATOM    116  CD1 LEU   74      16.600   4.020   1.259  1.00 40.47      A    C
ATOM    117  CD2 LEU   74      14.945   5.868   1.781  1.00 36.19      A    C
ATOM    118  C   LEU   74      11.885   2.601   0.767  1.00 43.59      A    C
ATOM    119  O   LEU   74      12.341   1.943  -0.180  1.00 45.64      A    O
ATOM    120  N   PRO   75      10.595   2.547   1.122  1.00 42.35      A    N
ATOM    121  CD  PRO   75      10.053   3.206   2.322  1.00 40.81      A    C
ATOM    122  CA  PRO   75       9.605   1.691   0.465  1.00 41.19      A    C
ATOM    123  CB  PRO   75       8.377   1.796   1.370  1.00 40.54      A    C
ATOM    124  CG  PRO   75       8.581   3.023   2.174  1.00 39.32      A    C
ATOM    125  C   PRO   75       9.306   2.079  -0.981  1.00 40.71      A    C
ATOM    126  O   PRO   75       9.277   3.258  -1.329  1.00 39.79      A    O
ATOM    127  N   GLY   76       9.090   1.064  -1.817  1.00 40.71      A    N
ATOM    128  CA  GLY   76       8.969   1.277  -3.250  1.00 38.99      A    C
ATOM    129  C   GLY   76      10.105   0.572  -3.974  1.00 36.52      A    C
ATOM    130  O   GLY   76      10.163   0.540  -5.205  1.00 35.56      A    O
ATOM    131  N   THR   77      11.017  -0.005  -3.206  1.00 34.53      A    N
ATOM    132  CA  THR   77      12.237  -0.530  -3.795  1.00 35.21      A    C
ATOM    133  CB  THR   77      13.366   0.542  -3.812  1.00 34.11      A    C
ATOM    134  OG1 THR   77      12.900   1.742  -4.462  1.00 34.86      A    O
ATOM    135  CG2 THR   77      14.572   0.009  -4.557  1.00 31.17      A    C
ATOM    136  C   THR   77      12.713  -1.726  -2.996  1.00 34.73      A    C
ATOM    137  O   THR   77      12.969  -1.625  -1.790  1.00 34.99      A    O
ATOM    138  N   TYR   78      12.825  -2.869  -3.655  1.00 33.72      A    N
ATOM    139  CA  TYR   78      13.063  -4.087  -2.911  1.00 34.19      A    C
ATOM    140  CB  TYR   78      11.755  -4.904  -2.837  1.00 32.06      A    C
ATOM    141  CC  TYR   78      10.565  -4.090  -2.321  1.00 29.68      A    C
ATOM    142  CD1 TYR   78       9.907  -3.183  -3.152  1.00 29.12      A    C
ATOM    143  CE1 TYR   78       8.916  -2.317  -2.648  1.00 28.24      A    C
ATOM    144  CD2 TYR   78      10.183  -4.134  -0.967  1.00 28.00      A    C
ATOM    145  CE2 TYR   78       9.199  -3.289  -0.463  1.00 24.98      A    C
ATOM    146  CZ  TYR   78       8.577  -2.374  -1.307  1.00 28.24      A    C
ATOM    147  OH  TYR   78       7.659  -1.470  -0.810  1.00 31.65      A    O
ATOM    148  C   TYR   78      14.193  -4.873  -3.557  1.00 35.43      A    C
ATOM    149  O   TYR   78      14.278  -4.993  -4.780  1.00 37.75      A    O
ATOM    150  N   VAL   79      15.094  -5.377  -2.731  1.00 36.65      A    N
```

```
ATOM    151  CA  VAL    79      16.068  -6.347  -3.204  1.00 36.46      A    C
ATOM    152  CB  VAL    79      17.358  -6.304  -2.395  1.00 37.20      A    C
ATOM    153  CG1 VAL    79      18.349  -7.295  -2.972  1.00 37.26      A    C
ATOM    154  CG2 VAL    79      17.924  -4.895  -2.383  1.00 38.46      A    C
ATOM    155  C   VAL    79      15.469  -7.719  -3.001  1.00 38.67      A    C
ATOM    156  O   VAL    79      15.494  -8.246  -1.884  1.00 35.22      A    O
ATOM    157  N   VAL    80      14.915  -8.297  -4.063  1.00 41.04      A    N
ATOM    158  CA  VAL    80      14.581  -9.717  -4.028  1.00 43.11      A    C
ATOM    159  CB  VAL    80      13.775 -10.146  -5.256  1.00 44.56      A    C
ATOM    160  CG1 VAL    80      13.627 -11.649  -5.251  1.00 47.28      A    C
ATOM    161  CG2 VAL    80      12.413  -9.483  -5.257  1.00 47.02      A    C
ATOM    162  C   VAL    80      15.878 -10.520  -4.016  1.00 46.29      A    C
ATOM    163  O   VAL    80      16.741 -10.342  -4.873  1.00 47.03      A    O
ATOM    164  N   VAL    81      16.025 -11.391  -3.034  1.00 49.08      A    N
ATOM    165  CA  VAL    81      17.173 -12.267  -2.967  1.00 52.16      A    C
ATOM    166  CB  VAL    81      17.789 -12.222  -1.565  1.00 51.26      A    C
ATOM    167  CG1 VAL    81      19.027 -13.107  -1.501  1.00 50.81      A    C
ATOM    168  CG2 VAL    81      18.108 -10.791  -1.202  1.00 52.80      A    C
ATOM    169  C   VAL    81      16.687 -13.676  -3.260  1.00 58.30      A    C
ATOM    170  O   VAL    81      15.652 -14.112  -2.732  1.00 58.40      A    O
ATOM    171  N   LEU    82      17.419 -14.393  -4.105  1.00 62.94      A    N
ATOM    172  CA  LEU    82      16.997 -15.734  -4.454  1.00 67.59      A    C
ATOM    173  CB  LEU    82      17.176 -15.949  -5.944  1.00 64.19      A    C
ATOM    174  CG  LEU    82      16.407 -14.837  -6.666  1.00 61.66      A    C
ATOM    175  CD1 LEU    82      16.570 -14.951  -8.164  1.00 60.74      A    C
ATOM    176  CD2 LEU    82      14.938 -14.931  -6.290  1.00 62.60      A    C
ATOM    177  C   LEU    82      17.778 -16.752  -3.648  1.00 73.85      A    C
ATOM    178  O   LEU    82      18.800 -16.419  -3.042  1.00 72.57      A    O
ATOM    179  N   LYS    83      17.268 -17.977  -3.596  1.00 82.70      A    N
ATOM    180  CA  LYS    83      17.995 -19.055  -2.955  1.00 91.24      A    C
ATOM    181  CB  LYS    83      17.184 -20.350  -3.050  1.00 92.11      A    C
ATOM    182  CG  LYS    83      17.946 -21.613  -2.649  1.00 95.32      A    C
ATOM    183  CD  LYS    83      18.130 -21.757   1.140  1.00 96.21      A    C
ATOM    184  CE  LYS    83      18.758 -23.120  -0.816  1.00 96.12      A    C
ATOM    185  NZ  LYS    83      18.707 -23.483   0.629  1.00 99.11      A    N
ATOM    186  C   LYS    83      19.320 -19.163  -3.694  1.00 95.80      A    C
ATOM    187  O   LYS    83      19.366 -19.052  -4.919  1.00 98.45      A    O
ATOM    188  N   GLU    84      20.399 -19.348  -2.945  1.00100.77      A    N
ATOM    189  CA  GLU    84      21.731 -19.311  -3.532  1.00106.04      A    C
ATOM    190  CB  GLU    84      22.793 -19.394  -2.441  1.00108.26      A    C
ATOM    191  CG  GLU    84      23.164 -20.797  -2.048  1.00112.62      A    C
ATOM    192  CD  GLU    84      24.181 -20.801  -0.937  1.00116.07      A    C
ATOM    193  OE1 GLU    84      25.398 -20.803  -1.237  1.00119.19      A    O
ATOM    194  OE2 GLU    84      23.763 -20.784   0.241  1.00118.28      A    O
ATOM    195  C   GLU    84      21.899 -20.459  -4.512  1.00109.04      A    C
ATOM    196  O   GLU    84      21.010 -21.299  -4.639  1.00108.23      A    O
ATOM    197  N   GLU    85      23.031 -20.490  -5.208  1.00113.81      A    N
ATOM    198  CA  GLU    85      23.242 -21.474  -6.261  1.00118.74      A    C
ATOM    199  CB  GLU    85      23.060 -22.890  -5.704  1.00119.63      A    C
ATOM    200  CG  GLU    85      24.229 -23.390  -4.870  1.00122.20      A    C
ATOM    201  CD  GLU    85      24.788 -24.704  -5.390  1.00123.94      A    C
ATOM    202  OE1 GLU    85      26.009 -24.936  -5.248  1.00124.52      A    O
ATOM    203  OE2 GLU    85      24.011 -25.512  -5.947  1.00125.46      A    O
ATOM    204  C   GLU    85      22.292 -23.252  -7.441  1.00120.43      A    C
ATOM    205  O   GLU    85      22.400 -21.919  -8.470  1.00122.77      A    O
ATOM    206  N   THR    86      21.364 -20.316  -7.290  1.00120.31      A    N
ATOM    207  CA  THR    86      20.463 -19.968  -8.373  1.00119.91      A    C
ATOM    208  CB  THR    86      19.357 -19.023  -7.869  1.00117.92      A    C
ATOM    209  OG1 THR    86      18.543 -19.715   6.917  1.00115.24      A    O
ATOM    210  CG2 THR    86      18.483 -18.543  -9.021  1.00115.66      A    C
ATOM    211  C   THR    86      21.208 -19.325  -9.541  1.00121.48      A    C
ATOM    212  O   THR    86      22.160 -18.573  -9.353  1.00122.30      A    O
ATOM    213  N   HIS    87      20.764 -19.646 -10.752  1.00123.45      A    N
ATOM    214  CA  HIS    87      21.418 -19.198 -11.980  1.00124.91      A    C
ATOM    215  CB  HIS    87      21.213 -20.227 -13.090  1.00127.94      A    C
ATOM    216  CG  HIS    87      22.040 -21.453 -12.904  1.00131.80      A    C
ATOM    217  CD2 HIS    87      22.930 -21.773 -11.937  1.00133.11      A    C
ATOM    218  ND1 HIS    87      22.017 -22.507 -13.783  1.00133.19      A    N
ATOM    219  CE1 HIS    87      22.867 -23.433 -13.366  1.00134.19      A    C
ATOM    220  NE2 HIS    87      23.431 -23.012 -12.252  1.00134.17      A    N
ATOM    221  C   HIS    87      20.986 -17.836 -12.473  1.00123.89      A    C
ATOM    222  O   HIS    87      19.822 -17.466 -12.361  1.00123.47      A    O
ATOM    223  N   LEU    88      21.939 -17.106 -13.045  1.00123.03      A    N
ATOM    224  CA  LEU    88      21.688 -15.773 -13.574  1.00122.10      A    C
ATOM    225  CB  LEU    88      22.979 -15.195 -14.162  1.00124.68      A    C
ATOM    226  CG  LEU    88      24.215 -15.377 -13.273  1.00126.86      A    C
```

```
ATOM    227  CD1 LEU    88      25.432 -14.711 -13.909  1.00127.21      A    C
ATOM    228  CD2 LEU    88      23.935 -14.794 -11.890  1.00128.06      A    C
ATOM    229  C   LEU    88      20.603 -15.895 -14.641  1.00119.59      A    C
ATOM    230  O   LEU    88      19.887 -14.861 -14.882  1.00118.95      A    O
ATOM    231  N   SER    89      20.495 -16.992 -15.282  1.00117.17      A    N
ATOM    232  CA  SER    89      19.381 -17.268 -16.174  1.00114.74      A    C
ATOM    233  CB  SER    89      19.550 -18.648 -16.814  1.00115.37      A    C
ATOM    234  OG  SER    89      19.719 -19.653 -15.825  1.00116.80      A    O
ATOM    235  C   SER    89      18.111 -17.236 -15.341  1.00112.77      A    C
ATOM    236  O   SER    89      17.099 -16.668 -15.752  1.00111.49      A    O
ATOM    237  N   GLN    90      18.185 -17.840 -14.158  1.00110.68      A    N
ATOM    238  CA  GLN    90      17.033 -17.967 -13.279  1.00108.49      A    C
ATOM    239  CB  GLN    90      17.300 -19.042 -12.223  1.00108.59      A    C
ATOM    240  CG  GLN    90      17.416 -20.449 -12.811  1.00109.07      A    C
ATOM    241  CD  GLN    90      17.691 -21.518 -11.764  1.00109.15      A    C
ATOM    242  OE1 GLN    90      18.790 -21.596 -11.212  1.00109.15      A    O
ATOM    243  NE2 GLN    90      16.693 -22.353 -11.491  1.00108.63      A    N
ATOM    244  C   GLN    90      16.680 -16.642 -12.611  1.00107.20      A    C
ATOM    245  O   GLN    90      15.513 -16.250 -12.589  1.00106.82      A    O
ATOM    246  N   SER    91      17.683 -15.949 -12.078  1.00105.29      A    N
ATOM    247  CA  SER    91      17.472 -14.595 -11.569  1.00103.51      A    C
ATOM    248  CB  SER    91      18.816 -13.871 -11.370  1.00102.29      A    C
ATOM    249  OG  SER    91      19.150 -13.724 -10.000  1.00 98.21      A    O
ATOM    250  C   SER    91      16.630 -13.833 -12.588  1.00103.23      A    C
ATOM    251  O   SER    91      15.618 -13.227 -12.248  1.00102.98      A    O
ATOM    252  N   GLU    92      17.045 -13.889 -13.847  1.00103.82      A    N
ATOM    253  CA  GLU    92      16.451 -13.064 -14.884  1.00104.85      A    C
ATOM    254  CB  GLU    92      17.181 -13.299 -16.211  1.00106.74      A    C
ATOM    255  CG  GLU    92      16.427 -12.816 -17.447  1.00111.04      A    C
ATOM    256  CD  GLU    92      15.480 -13.870 -18.016  1.00112.76      A    C
ATOM    257  OE1 GLU    92      14.269 -13.583 -18.143  1.00114.41      A    O
ATOM    258  OE2 GLU    92      15.948 -14.985 -18.336  1.00114.56      A    O
ATOM    259  C   GLU    92      14.953 -13.302 -15.055  1.00104.14      A    C
ATOM    260  O   GLU    92      14.180 -12.350 -15.106  1.00104.75      A    O
ATOM    261  N   ARG    93      14.540 -14.566 -15.137  1.00103.50      A    N
ATOM    262  CA  ARG    93      13.145 -14.899 -15.445  1.00101.47      A    C
ATOM    263  CB  ARG    93      13.025 -16.375 -15.844  1.00106.48      A    C
ATOM    264  CG  ARG    93      13.405 -16.665 -17.298  1.00113.16      A    C
ATOM    265  CD  ARG    93      13.327 -18.161 -17.623  1.00120.42      A    C
ATOM    266  NE  ARG    93      14.627 -18.826 -17.516  1.00128.11      A    N
ATOM    267  CZ  ARG    93      14.826 -19.991 -16.906  1.00131.80      A    C
ATOM    268  NH1 ARG    93      16.044 -20.518 -16.858  1.00134.30      A    N
ATOM    269  NH2 ARG    93      13.807 -20.629 -16.345  1.00134.64      A    N
ATOM    270  C   ARG    93      12.196 -14.600 -14.286  1.00 96.81      A    C
ATOM    271  O   ARG    93      11.139 -13.990 -14.472  1.00 95.99      A    O
ATOM    272  N   THR    94      12.577 -15.028 -13.089  1.00 91.16      A    N
ATOM    273  CA  THR    94      11.852 -14.643 -11.890  1.00 86.23      A    C
ATOM    274  CB  THR    94      12.723 -14.824 -10.640  1.00 83.21      A    C
ATOM    275  OG1 THR    94      13.153 -16.185 -10.554  1.00 80.97      A    O
ATOM    276  CG2 THR    94      11.949 -14.461  -9.388  1.00 80.14      A    C
ATOM    277  C   THR    94      11.478 -13.171 -12.016  1.00 85.96      A    C
ATOM    278  O   THR    94      10.414 -12.742 -11.577  1.00 85.37      A    O
ATOM    279  N   ALA    95      12.361 -12.404 -12.641  1.00 85.71      A    N
ATOM    280  CA  ALA    95      12.224 -10.960 -12.685  1.00 87.24      A    C
ATOM    281  CB  ALA    95      13.581 -10.329 -12.931  1.00 85.86      A    C
ATOM    282  C   ALA    95      11.239 -10.515 -13.758  1.00 88.89      A    C
ATOM    283  O   ALA    95      10.460  -9.577 -13.554  1.00 88.87      A    O
ATOM    284  N   ARG    96      11.282 -11.178 -14.909  1.00 91.47      A    N
ATOM    285  CA  ARG    96      10.322 -10.896 -15.967  1.00 93.56      A    C
ATOM    286  CB  ARG    96      10.772 -11.535 -17.286  1.00 97.53      A    C
ATOM    287  CG  ARG    96      12.113 -11.029 -17.803  1.00102.81      A    C
ATOM    288  CD  ARG    96      12.042  -9.567 -18.230  1.00108.59      A    C
ATOM    289  NE  ARG    96      13.359  -9.039 -18.581  1.00114.78      A    N
ATOM    290  CZ  ARG    96      13.603  -7.767 -18.876  1.00118.68      A    C
ATOM    291  NH1 ARG    96      14.833  -7.380 -19.182  1.00121.30      A    N
ATOM    292  NH2 ARG    96      12.617  -6.880 -18.864  1.00121.58      A    N
ATOM    293  C   ARG    96       8.985 -11.477 -15.528  1.00 92.22      A    C
ATOM    294  O   ARG    96       7.922 -10.918 -15.818  1.00 93.98      A    O
ATOM    295  N   ARG    97       9.058 -12.595 -14.807  1.00 89.71      A    N
ATOM    296  CA  ARG    97       7.876 -13.237 -14.245  1.00 87.42      A    C
ATOM    297  CB  ARG    97       8.281 -14.483 -13.453  1.00 90.04      A    C
ATOM    298  CG  ARG    97       7.103 -15.307 -12.940  1.00 94.32      A    C
ATOM    299  CD  ARG    97       7.554 -16.678 -12.440  1.00 98.95      A    C
ATOM    300  NE  ARG    97       6.539 -17.704 -12.666  1.00104.16      A    N
ATOM    301  CZ  ARG    97       6.496 -18.489 -13.739  1.00107.61      A    C
ATOM    302  NH1 ARG    97       5.533 -19.394 -13.860  1.00110.25      A    N
```

```
ATOM    303  NH2 ARG    97       7.415 -18.372 -14.690  1.00109.39      A    N
ATOM    304  C   ARG    97       7.128 -12.271 -13.334  1.00 83.61      A    C
ATOM    305  O   ARG    97       5.972 -11.936 -13.582  1.00 83.78      A    O
ATOM    306  N   LEU    98       7.799 -11.822 -12.279  1.00 78.62      A    N
ATOM    307  CA  LEU    98       7.213 -10.848 -11.378  1.00 73.49      A    C
ATOM    308  CB  LEU    98       8.281 -10.279 -10.446  1.00 72.56      A    C
ATOM    309  CG  LEU    98       8.084  -8.825 -10.006  1.00 71.98      A    C
ATOM    310  CD1 LEU    98       6.792  -8.673  -9.218  1.00 70.37      A    C
ATOM    311  CD2 LEU    98       9.282  -8.400  -9.171  1.00 71.13      A    C
ATOM    312  C   LEU    98       6.592  -9.729 -12.184  1.00 70.64      A    C
ATOM    313  O   LEU    98       5.426  -9.397 -12.011  1.00 69.36      A    O
ATOM    314  N   GLN    99       7.376  -9.152 -13.080  1.00 69.00      A    N
ATOM    315  CA  GLN    99       6.895  -8.026 -13.861  1.00 67.29      A    C
ATOM    316  CB  GLN    99       7.986  -7.537 -14.808  1.00 67.31      A    C
ATOM    317  CG  GLN    99       7.697  -6.182  15.420  1.00 66.57      A    C
ATOM    318  CD  GLN    99       8.960  -5.387 -15.623  1.00 66.92      A    C
ATOM    319  OE1 GLN    99       9.930  -4.238 -16.068  1.00 67.28      A    O
ATOM    320  NE2 GLN    99      10.092  -6.001 -15.294  1.00 66.83      A    N
ATOM    321  C   GLN    99       5.671  -8.450 -14.660  1.00 65.61      A    C
ATOM    322  O   GLN    99       4.781  -7.641 -14.931  1.00 64.48      A    O
ATOM    323  N   ALA   100       5.645  -9.732 -15.024  1.00 64.28      A    N
ATOM    324  CA  ALA   100       4.546 -10.316 -15.793  1.00 62.89      A    C
ATOM    325  CB  ALA   100       4.904 -11.749 -16.201  1.00 61.93      A    C
ATOM    326  C   ALA   100       3.248 -10.309 -14.980  1.00 62.26      A    C
ATOM    327  O   ALA   100       2.250  -9.671 -15.364  1.00 60.92      A    O
ATOM    328  N   GLN   101       3.271 -11.017 -13.856  1.00 59.83      A    N
ATOM    329  CA  GLN   101       2.189 -10.931 -12.897  1.00 58.75      A    C
ATOM    330  CB  GLN   101       2.619 -11.603 -11.610  1.00 56.30      A    C
ATOM    331  CG  GLN   101       3.498 -12.803 -11.852  1.00 55.38      A    C
ATOM    332  CD  GLN   101       3.346 -13.837 -10.770  1.00 55.44      A    C
ATOM    333  OE1 GLN   101       2.402 -13.785  -9.989  1.00 57.12      A    O
ATOM    334  NE2 GLN   101       4.275 -14.787 -10.712  1.00 55.95      A    N
ATOM    335  C   GLN   101       1.888  -9.457 -12.638  1.00 59.50      A    C
ATOM    336  O   GLN   101       0.918  -8.904 -13.158  1.00 60.05      A    O
ATOM    337  N   ALA   102       2.745  -8.826 -11.843  1.00 59.21      A    N
ATOM    338  CA  ALA   102       2.649  -7.403 -11.557  1.00 59.10      A    C
ATOM    339  CB  ALA   102       4.030  -6.840 -11.318  1.00 56.43      A    C
ATOM    340  C   ALA   102       1.974  -6.634 -12.681  1.00 60.79      A    C
ATOM    341  O   ALA   102       1.054  -5.848 -12.447  1.00 60.89      A    O
ATOM    342  N   ALA   103       2.440  -6.857 -13.904  1.00 63.30      A    N
ATOM    343  CA  ALA   103       1.897  -6.143 -15.052  1.00 64.47      A    C
ATOM    344  CB  ALA   103       2.489  -6.684 -16.347  1.00 65.31      A    C
ATOM    345  C   ALA   103       0.392  -6.315 -15.061  1.00 64.88      A    C
ATOM    346  O   ALA   103      -0.346  -5.346 -15.236  1.00 64.54      A    O
ATOM    347  N   ARG   104      -0.052  -7.554 -14.848  1.00 65.14      A    N
ATOM    348  CA  ARG   104      -1.458  -7.918 -15.003  1.00 65.17      A    C
ATOM    349  CB  ARG   104      -1.598  -9.440 -15.097  1.00 63.37      A    C
ATOM    350  CG  ARG   104      -1.198  -9.991 -16.454  1.00 62.23      A    C
ATOM    351  CD  ARG   104      -1.540 -11.459 -16.593  1.00 61.80      A    C
ATOM    352  NE  ARG   104      -0.642 -12.339 -15.846  1.00 61.29      A    N
ATOM    353  CZ  ARG   104       0.397 -12.968 -16.387  1.00 61.76      A    C
ATOM    354  NH1 ARG   104       1.164 -13.761 -15.644  1.00 61.55      A    N
ATOM    355  NH2 ARG   104       0.675 -12.794 -17.674  1.00 61.90      A    N
ATOM    356  C   ARG   104      -2.373  -7.381 -13.904  1.00 66.10      A    C
ATOM    357  O   ARG   104      -3.469  -6.886 -14.195  1.00 65.62      A    O
ATOM    358  N   ARG   105      -1.935  -7.473 -12.650  1.00 66.65      A    N
ATOM    359  CA  ARG   105      -2.724  -6.935 -11.546  1.00 66.20      A    C
ATOM    360  CB  ARG   105      -2.048  -7.221 -10.211  1.00 64.90      A    C
ATOM    361  CG  ARG   105      -2.350  -8.581  -9.638  1.00 65.02      A    C
ATOM    362  CD  ARG   105      -1.519  -9.681 -10.267  1.00 66.10      A    C
ATOM    363  NE  ARG   105      -1.460 -10.832  -9.365  1.00 70.31      A    N
ATOM    364  CZ  ARG   105      -1.306 -12.102  -9.742  1.00 72.23      A    C
ATOM    365  NH1 ARG   105       1.267 -13.060  -8.821  1.00 73.45      A    N
ATOM    366  NH2 ARG   105      -1.191 -12.421 -11.028  1.00 73.04      A    N
ATOM    367  C   ARG   105      -2.925  -5.437 -11.703  1.00 66.79      A    C
ATOM    368  O   ARG   105      -3.706  -4.833 -10.979  1.00 67.02      A    O
ATOM    369  N   GLY   106      -2.212  -4.836 -12.650  1.00 69.01      A    N
ATOM    370  CA  GLY   106      -2.379  -3.415 -12.913  1.00 72.39      A    C
ATOM    371  C   GLY   106      -1.244  -2.580 -12.353  1.00 73.50      A    C
ATOM    372  O   GLY   106      -1.375  -1.367 -12.157  1.00 73.14      A    O
ATOM    373  N   TYR   107      -0.126  -3.245 -12.086  1.00 75.51      A    N
ATOM    374  CA  TYR   107       1.040  -2.590 -11.525  1.00 78.05      A    C
ATOM    375  CB  TYR   107       1.454  -3.285 -10.235  1.00 77.61      A    C
ATOM    376  CG  TYR   107       0.475  -3.021  -9.137  1.00 77.39      A    C
ATOM    377  CD1 TYR   107       0.173  -1.725  -8.766  1.00 77.40      A    C
ATOM    378  CE1 TYR   107      -0.771  -1.464  -7.806  1.00 78.07      A    C
```

```
ATOM    379  CD2 TYR   107      -0.195  -4.058  -8.512  1.00 78.22      A    C
ATOM    380  CE2 TYR   107      -1.147  -3.812  -7.550  1.00 77.52      A    C
ATOM    381  CZ  TYR   107      -1.432  -2.512  -7.203  1.00 78.47      A    C
ATOM    382  OH  TYR   107      -2.392  -2.253  -6.255  1.00 78.73      A    O
ATOM    383  C   TYR   107       2.214  -2.548 -12.485  1.00 80.62      A    C
ATOM    384  O   TYR   107       2.787  -3.583 -12.849  1.00 79.63      A    O
ATOM    385  N   LEU   108       2.565  -1.332 -12.889  1.00 83.48      A    N
ATOM    386  CA  LEU   108       3.802  -1.095 -13.610  1.00 84.85      A    C
ATOM    387  CB  LEU   108       3.948   0.358 -14.084  1.00 86.63      A    C
ATOM    388  CG  LEU   108       4.652   0.694 -15.342  1.00 88.85      A    C
ATOM    389  CD1 LEU   108       4.615   2.204 -15.564  1.00 89.67      A    C
ATOM    390  CD2 LEU   108       6.082   0.210 -15.194  1.00 89.84      A    C
ATOM    391  C   LEU   108       4.937  -1.370 -12.624  1.00 84.33      A    C
ATOM    392  O   LEU   108       4.827  -1.060 -11.440  1.00 85.33      A    O
ATOM    393  N   THR   109       6.018  -1.964 -13.103  1.00 82.38      A    N
ATOM    394  CA  THR   109       7.155  -2.227 -12.245  1.00 82.68      A    C
ATOM    395  CB  THR   109       7.104  -3.653 -11.700  1.00 84.37      A    C
ATOM    396  OG1 THR   109       7.043  -4.581 -12.789  1.00 86.52      A    O
ATOM    397  CG2 THR   109       5.897  -3.823 -10.830  1.00 85.93      A    C
ATOM    398  C   THR   109       8.461  -2.033 -13.000  1.00 81.95      A    C
ATOM    399  O   THR   109       8.508  -2.201 -14.222  1.00 79.46      A    O
ATOM    400  N   LYS   110       9.521  -1.676 -12.275  1.00 81.51      A    N
ATOM    401  CA  LYS   110      10.832  -1.569 -12.890  1.00 81.24      A    C
ATOM    402  CB  LYS   110      11.340  -0.129 -12.852  1.00 83.45      A    C
ATOM    403  CG  LYS   110      12.617   0.074 -13.662  1.00 88.37      A    C
ATOM    404  CD  LYS   110      13.088   1.523 -13.651  1.00 92.43      A    C
ATOM    405  CE  LYS   110      12.099   2.444 -14.332  1.00 95.98      A    C
ATOM    406  NZ  LYS   110      12.518   3.867 -14.197  1.00100.67      A    N
ATOM    407  C   LYS   110      11.854  -2.475 -12.241  1.00 79.14      A    C
ATOM    408  O   LYS   110      11.905  -2.610 -11.022  1.00 79.79      A    O
ATOM    409  N   ILE   111      12.666  -3.107 -13.076  1.00 75.80      A    N
ATOM    410  CA  ILE   111      13.853  -3.785 -12.600  1.00 72.25      A    C
ATOM    411  CB  ILE   111      14.150  -5.029 -13.430  1.00 71.02      A    C
ATOM    412  CG2 ILE   111      15.397  -5.711 -12.898  1.00 69.49      A    C
ATOM    413  CG1 ILE   111      12.952  -5.978 -13.391  1.00 69.43      A    C
ATOM    414  CD1 ILE   111      12.768  -6.686 -12.071  1.00 67.40      A    C
ATOM    415  C   ILE   111      15.024  -2.818 -12.738  1.00 71.50      A    C
ATOM    416  O   ILE   111      15.347  -2.373 -13.841  1.00 71.60      A    O
ATOM    417  N   LEU   112      15.655  -2.494 -11.615  1.00 69.75      A    N
ATOM    418  CA  LEU   112      16.715  -1.496 -11.598  1.00 67.25      A    C
ATOM    419  CB  LEU   112      16.689  -0.726 -10.279  1.00 65.97      A    C
ATOM    420  CG  LEU   112      15.329  -0.103  -9.976  1.00 66.90      A    C
ATOM    421  CD1 LEU   112      15.357   0.600   8.627  1.00 67.88      A    C
ATOM    422  CD2 LEU   112      14.962   0.850 -11.092  1.00 65.29      A    C
ATOM    423  C   LEU   112      18.069  -2.166 -11.778  1.00 66.52      A    C
ATOM    424  O   LEU   112      18.996  -1.589 -12.355  1.00 65.11      A    O
ATOM    425  N   HIS   113      18.184  -3.387 -11.278  1.00 65.05      A    N
ATOM    426  CA  HIS   113      19.458  -4.064 -11.327  1.00 66.25      A    C
ATOM    427  CB  HIS   113      20.428  -3.433 -10.330  1.00 65.11      A    C
ATOM    428  CG  HIS   113      21.807  -4.010 -10.387  1.00 63.95      A    C
ATOM    429  CD2 HIS   113      22.500  -4.757  -9.495  1.00 63.35      A    C
ATOM    430  ND1 HIS   113      22.638  -3.841 -11.473  1.00 63.07      A    N
ATOM    431  CE1 HIS   113      23.783  -4.459 -11.248  1.00 63.01      A    C
ATOM    432  NE2 HIS   113      23.725  -5.023 -10.056  1.00 63.38      A    N
ATOM    433  C   HIS   113      19.321  -5.543 -11.035  1.00 67.36      A    C
ATOM    434  O   HIS   113      18.547  -5.953 -10.176  1.00 67.90      A    O
ATOM    435  N   VAL   114      20.087  -6.341 -11.760  1.00 68.11      A    N
ATOM    436  CA  VAL   114      20.031  -7.774 -11.611  1.00 69.21      A    C
ATOM    437  CB  VAL   114      19.688  -8.443 -12.955  1.00 69.54      A    C
ATOM    438  CG1 VAL   114      19.579  -9.949 -12.775  1.00 67.55      A    C
ATOM    439  CG2 VAL   114      18.388  -7.861 -13.507  1.00 64.17      A    C
ATOM    440  C   VAL   114      21.387  -8.244 -11.129  1.00 71.04      A    C
ATOM    441  O   VAL   114      22.392  -8.048 -11.804  1.00 71.37      A    O
ATOM    442  N   PHE   115      21.415  -8.852  -9.953  1.00 73.34      A    N
ATOM    443  CA  PHE   115      22.674  -9.255  -9.353  1.00 76.69      A    C
ATOM    444  CB  PHE   115      22.500  -9.484  -7.856  1.00 77.67      A    C
ATOM    445  CG  PHE   115      22.268  -8.233  -7.087  1.00 79.20      A    C
ATOM    446  CD1 PHE   115      20.986  -7.852  -6.737  1.00 79.95      A    C
ATOM    447  CD2 PHE   115      23.330  -7.423  -6.734  1.00 79.39      A    C
ATOM    448  CE1 PHE   115      20.766  -6.686  -6.052  1.00 81.16      A    C
ATOM    449  CE2 PHE   115      23.120  -6.250  -6.046  1.00 80.76      A    C
ATOM    450  CZ  PHE   115      21.838  -5.880  -5.704  1.00 82.11      A    C
ATOM    451  C   PHE   115      23.717 -10.510  -9.991  1.00 78.95      A    C
ATOM    452  O   PHE   115      22.708 -11.618  -9.739  1.00 79.39      A    O
ATOM    453  N   HIS   116      24.257 -10.364 -10.791  1.00 81.04      A    N
ATOM    454  CA  HIS   116      25.087 -11.504 -11.131  1.00 82.56      A    C
```

```
ATOM    455  CB  HIS  116      25.073 -11.768 -12.647  1.00 86.34      A    C
ATOM    456  CG  HIS  116      25.224 -10.544 -13.498  1.00 89.89      A    C
ATOM    457  CD2 HIS  116      26.095 -10.260 -14.496  1.00 91.04      A    C
ATOM    458  ND1 HIS  116      24.360  -9.472 -13.428  1.00 91.27      A    N
ATOM    459  CE1 HIS  116      24.689  -8.583 -14.349  1.00 92.06      A    C
ATOM    460  NE2 HIS  116      25.737  -9.038 -15.011  1.00 91.87      A    N
ATOM    461  C   HIS  116      26.510 -11.314 -10.621  1.00 80.27      A    C
ATOM    462  O   HIS  116      27.413 -10.946 -11.370  1.00 80.70      A    O
ATOM    463  N   GLY  117      26.696 -11.572  -9.330  1.00 76.62      A    N
ATOM    464  CA  GLY  117      27.997 -11.369  -8.729  1.00 72.53      A    C
ATOM    465  C   GLY  117      28.215 -12.075  -7.406  1.00 69.71      A    C
ATOM    466  O   GLY  117      28.740 -13.196  -7.363  1.00 68.94      A    O
ATOM    467  N   LEU  118      27.834 -11.437  -6.310  1.00 67.10      A    N
ATOM    468  CA  LEU  118      28.133 -12.025  -5.019  1.00 65.67      A    C
ATOM    469  CB  LEU  118      28.931 -11.040  -4.154  1.00 64.93      A    C
ATOM    470  CG  LEU  118      28.219  -9.904  -3.427  1.00 62.63      A    C
ATOM    471  CD1 LEU  118      29.171  -9.337  -2.418  1.00 61.32      A    C
ATOM    472  CD2 LEU  118      27.746  -8.834  -4.398  1.00 62.31      A    C
ATOM    473  C   LEU  118      26.845 -12.441  -4.333  1.00 64.76      A    C
ATOM    474  O   LEU  118      26.839 -12.867  -3.180  1.00 65.29      A    O
ATOM    475  N   LEU  119      25.749 -12.334  -5.071  1.00 63.71      A    N
ATOM    476  CA  LEU  119      24.451 -12.710  -4.548  1.00 62.88      A    C
ATOM    477  CB  LEU  119      23.998 -11.653  -3.549  1.00 65.56      A    C
ATOM    478  CG  LEU  119      22.666 -11.858  -2.840  1.00 66.66      A    C
ATOM    479  CD1 LEU  119      22.840 -12.943  -1.799  1.00 68.24      A    C
ATOM    480  CD2 LEU  119      22.226 -10.553  -2.188  1.00 67.19      A    C
ATOM    481  C   LEU  119      23.424 -12.846  -5.682  1.00 61.76      A    C
ATOM    482  O   LEU  119      23.265 -11.942  -6.505  1.00 61.17      A    O
ATOM    483  N   PRO  120      22.717 -13.988  -5.739  1.00 60.22      A    N
ATOM    484  CD  PRO  120      22.785 -15.117  -4.795  1.00 59.04      A    C
ATOM    485  CA  PRO  120      21.706 -14.209  -6.774  1.00 58.33      A    C
ATOM    486  CB  PRO  120      21.360 -15.677  -6.621  1.00 57.41      A    C
ATOM    487  CG  PRO  120      21.598 -15.948  -5.181  1.00 58.24      A    C
ATOM    488  C   PRO  120      20.513 -13.336  -6.472  1.00 58.32      A    C
ATOM    489  O   PRO  120      20.147 -13.197  -5.301  1.00 60.08      A    O
ATOM    490  N   GLY  121      19.906 -12.754  -7.507  1.00 55.72      A    N
ATOM    491  CA  GLY  121      18.684 -11.998  -7.301  1.00 51.86      A    C
ATOM    492  C   GLY  121      18.687 -10.663  -8.012  1.00 51.21      A    C
ATOM    493  O   GLY  121      19.580 -10.378  -8.803  1.00 51.96      A    O
ATOM    494  N   PHE  122      17.689  -9.833  -7.737  1.00 49.58      A    N
ATOM    495  CA  PHE  122      17.612  -8.536  -8.383  1.00 47.46      A    C
ATOM    496  CB  PHE  122      16.813  -8.664  -9.676  1.00 45.66      A    C
ATOM    497  CG  PHE  122      15.418  -9.178  -9.473  1.00 44.33      A    C
ATOM    498  CD1 PHE  122      14.341  -8.307  -9.473  1.00 42.51      A    C
ATOM    499  CD2 PHE  122      15.182 -10.536  -9.268  1.00 41.45      A    C
ATOM    500  CE1 PHE  122      13.056  -8.787  -9.273  1.00 42.67      A    C
ATOM    501  CE2 PHE  122      13.906 -11.013  -9.070  1.00 37.88      A    C
ATOM    502  CZ  PHE  122      12.843 -10.143  -9.071  1.00 38.44      A    C
ATOM    503  C   PHE  122      16.990  -7.463  -7.486  1.00 47.82      A    C
ATOM    504  O   PHE  122      16.384  -7.773  -6.455  1.00 46.93      A    O
ATOM    505  N   LEU  123      17.160  -6.201  -7.882  1.00 48.30      A    N
ATOM    506  CA  LEU  123      16.489  -5.073  -7.229  1.00 49.55      A    C
ATOM    507  CB  LEU  123      17.468  -3.902  -6.993  1.00 50.43      A    C
ATOM    508  CG  LEU  123      16.892  -2.637  -6.317  1.00 50.76      A    C
ATOM    509  CD1 LEU  123      16.958  -2.807  -4.803  1.00 50.11      A    C
ATOM    510  CD2 LEU  123      17.666  -1.383  -6.744  1.00 47.52      A    C
ATOM    511  C   LEU  123      15.342  -4.592  -8.109  1.00 49.64      A    C
ATOM    512  O   LEU  123      15.496  -4.450  -9.326  1.00 49.87      A    O
ATOM    513  N   VAL  124      14.199  -4.334  -7.483  1.00 50.02      A    N
ATOM    514  CA  VAL  124      12.982  -3.987  -8.203  1.00 49.18      A    C
ATOM    515  CB  VAL  124      11.981  -5.159  -8.192  1.00 47.70      A    C
ATOM    516  CG1 VAL  124      11.675  -5.567  -6.728  1.00 43.41      A    C
ATOM    517  CG2 VAL  124      10.692  -4.746  -8.896  1.00 46.32      A    C
ATOM    518  C   VAL  124      12.298  -2.774  -7.587  1.00 50.07      A    C
ATOM    519  O   VAL  124      12.255  -2.628  -6.362  1.00 49.64      A    O
ATOM    520  N   LYS  125      11.751  -1.921  -8.447  1.00 50.54      A    N
ATOM    521  CA  LYS  125      10.944  -0.795  -8.021  1.00 51.53      A    C
ATOM    522  CB  LYS  125      11.382   0.467  -8.796  1.00 53.26      A    C
ATOM    523  CG  LYS  125      10.786   1.778  -8.315  1.00 55.05      A    C
ATOM    524  CD  LYS  125      11.670   2.951  -8.741  1.00 58.38      A    C
ATOM    525  CE  LYS  125      11.108   4.289  -8.255  1.00 60.15      A    C
ATOM    526  NZ  LYS  125      11.497   5.417  -9.159  1.00 61.63      A    N
ATOM    527  C   LYS  125       9.462  -1.088  -8.284  1.00 51.78      A    C
ATOM    528  O   LYS  125       8.991  -1.027  -9.426  1.00 52.65      A    O
ATOM    529  N   MET  126       8.733  -1.431  -7.225  1.00 51.29      A    N
ATOM    530  CA  MET  126       7.319  -1.765  -7.342  1.00 49.75      A    C
```

```
ATOM    531  CB  MET   126       7.119  -3.285  -7.354  1.00 49.94       A    C
ATOM    532  CG  MET   126       7.627  -4.011  -6.116  1.00 51.30       A    C
ATOM    533  SD  MET   126       7.626  -5.837  -6.339  1.00 56.10       A    S
ATOM    534  CE  MET   126       7.973  -6.399  -4.675  1.00 54.16       A    C
ATOM    535  C   MET   126       6.565  -1.169  -6.172  1.00 49.16       A    C
ATOM    536  O   MET   126       7.180  -0.762  -5.185  1.00 47.47       A    O
ATOM    537  N   SER   127       5.236  -1.117  -6.287  1.00 48.54       A    N
ATOM    538  CA  SER   127       4.393  -0.842  -5.137  1.00 46.28       A    C
ATOM    539  CB  SER   127       2.917  -0.775  -5.537  1.00 47.49       A    C
ATOM    540  OG  SER   127       2.103  -0.803  -4.375  1.00 47.10       A    O
ATOM    541  C   SER   127       4.540  -1.934  -4.096  1.00 44.81       A    C
ATOM    542  O   SER   127       4.769  -3.094  -4.436  1.00 44.11       A    O
ATOM    543  N   GLY   128       4.416  -1.548  -2.828  1.00 42.54       A    N
ATOM    544  CA  GLY   128       4.503  -2.504  -1.748  1.00 39.84       A    C
ATOM    545  C   GLY   128       3.353  -3.484  -1.829  1.00 40.64       A    C
ATOM    546  O   GLY   128       3.475  -4.625  -1.378  1.00 40.33       A    O
ATOM    547  N   ASP   129       2.241  -3.050  -2.417  1.00 40.43       A    N
ATOM    548  CA  ASP   129       1.109  -3.932  -2.637  1.00 41.66       A    C
ATOM    549  CB  ASP   129       0.170  -3.337  -3.689  1.00 41.97       A    C
ATOM    550  CG  ASP   129      -0.675  -2.192  -3.133  1.00 45.41       A    C
ATOM    551  OD1 ASP   129      -0.446  -1.771  -1.978  1.00 46.87       A    O
ATOM    552  OD2 ASP   129      -1.577  -1.708  -3.853  1.00 45.68       A    O
ATOM    553  C   ASP   129       1.570  -5.311  -3.093  1.00 43.90       A    C
ATOM    554  O   ASP   129       0.985  -6.325  -2.704  1.00 46.09       A    O
ATOM    555  N   LEU   130       2.627  -5.360  -3.898  1.00 43.76       A    N
ATOM    556  CA  LEU   130       3.029  -6.610  -4.533  1.00 45.35       A    C
ATOM    557  CB  LEU   130       3.659  -6.327  -5.905  1.00 43.26       A    C
ATOM    558  CG  LEU   130       2.677  -5.821  -6.978  1.00 43.78       A    C
ATOM    559  CD1 LEU   130       3.369  -4.889  -7.958  1.00 42.09       A    C
ATOM    560  CD2 LEU   130       2.057  -7.012  -7.700  1.00 40.85       A    C
ATOM    561  C   LEU   130       3.985  -7.428  -3.676  1.00 48.24       A    C
ATOM    562  O   LEU   130       4.656  -8.344  -4.167  1.00 47.63       A    O
ATOM    563  N   LEU   131       4.054  -7.116  -2.390  1.00 52.01       A    N
ATOM    564  CA  LEU   131       4.981  -7.844  -1.541  1.00 56.99       A    C
ATOM    565  CB  LEU   131       5.274  -7.056  -0.269  1.00 55.21       A    C
ATOM    566  CG  LEU   131       6.139  -5.830  -0.544  1.00 53.21       A    C
ATOM    567  CD1 LEU   131       5.883  -4.777   0.502  1.00 51.08       A    C
ATOM    568  CD2 LEU   131       7.591  -6.244  -0.589  1.00 51.08       A    C
ATOM    569  C   LEU   131       4.442  -9.217  -1.199  1.00 61.74       A    C
ATOM    570  O   LEU   131       5.199 -10.188  -1.150  1.00 62.05       A    O
ATOM    571  N   GLU   132       3.133  -9.303  -0.969  1.00 67.01       A    N
ATOM    572  CA  GLU   132       2.494 -10.600  -0.757  1.00 70.97       A    C
ATOM    573  CB  GLU   132       0.973 -10.437  -0.698  1.00 76.59       A    C
ATOM    574  CG  GLU   132       0.198 -11.744  -0.504  1.00 85.24       A    C
ATOM    575  CD  GLU   132      -1.324 -11.542  -0.472  1.00 90.08       A    C
ATOM    576  OE1 GLU   132      -2.060 -12.555  -0.564  1.00 93.16       A    O
ATOM    577  OE2 GLU   132      -1.782 -10.376  -0.354  1.00 91.94       A    O
ATOM    578  C   GLU   132       2.870 -11.473  -1.946  1.00 71.12       A    C
ATOM    579  O   GLU   132       3.437 -12.563  -1.797  1.00 70.53       A    O
ATOM    580  N   LEU   133       2.574 -10.948  -3.133  1.00 70.73       A    N
ATOM    581  CA  LEU   133       2.831 -11.636  -4.390  1.00 70.60       A    C
ATOM    582  CB  LEU   133       2.546 -10.687  -5.554  1.00 67.75       A    C
ATOM    583  CG  LEU   133       1.958 -11.328  -6.807  1.00 66.81       A    C
ATOM    584  CD1 LEU   133       1.959 -10.320  -7.933  1.00 65.64       A    C
ATOM    585  CD2 LEU   133       2.765 -12.559  -7.190  1.00 66.81       A    C
ATOM    586  C   LEU   133       4.264 -12.162  -4.494  1.00 72.24       A    C
ATOM    587  O   LEU   133       4.491 -13.370  -4.554  1.00 73.30       A    O
ATOM    588  N   ALA   134       5.230 -11.248  -4.504  1.00 73.74       A    N
ATOM    589  CA  ALA   134       6.602 -11.575  -4.885  1.00 74.48       A    C
ATOM    590  CB  ALA   134       7.446 -10.314  -4.889  1.00 75.03       A    C
ATOM    591  C   ALA   134       7.255 -12.628  -4.001  1.00 75.73       A    C
ATOM    592  O   ALA   134       8.214 -13.278  -4.411  1.00 73.90       A    O
ATOM    593  N   LEU   135       6.743 -12.791  -2.786  1.00 78.60       A    N
ATOM    594  CA  LEU   135       7.309 -13.761  -1.860  1.00 81.85       A    C
ATOM    595  CB  LEU   135       6.842 -13.463  -0.439  1.00 78.00       A    C
ATOM    596  CG  LEU   135       7.491 -12.298   0.306  1.00 74.37       A    C
ATOM    597  CD1 LEU   135       6.520 -11.772   1.326  1.00 71.67       A    C
ATOM    598  CD2 LEU   135       8.775 -12.745   0.971  1.00 72.66       A    C
ATOM    599  C   LEU   135       6.876 -15.164  -2.258  1.00 86.28       A    C
ATOM    600  O   LEU   135       7.490 -16.155  -1.857  1.00 86.58       A    O
ATOM    601  N   LYS   136       5.807 -15.237  -3.047  1.00 92.64       A    N
ATOM    602  CA  LYS   136       5.318 -16.511  -3.560  1.00 99.95       A    C
ATOM    603  CB  LYS   136       3.922 -16.342  -4.172  1.00101.68       A    C
ATOM    604  CG  LYS   136       2.818 -16.042  -3.164  1.00104.97       A    C
ATOM    605  CD  LYS   136       1.451 -16.030  -3.834  1.00108.72       A    C
ATOM    606  CE  LYS   136       0.374 -15.490  -2.906  1.00112.39       A    C
```

```
ATOM    607  NZ  LYS   136       0.413 -16.148  -1.572  1.00114.91      A    N
ATOM    608  C   LYS   136       6.276 -17.056  -4.613  1.00104.36      A    C
ATOM    609  O   LYS   136       6.599 -18.246  -4.616  1.00104.13      A    O
ATOM    610  N   LEU   137       6.735 -16.173  -5.495  1.00109.27      A    N
ATOM    611  CA  LEU   137       7.615 -16.559  -6.589  1.00112.82      A    C
ATOM    612  CB  LEU   137       8.316 -15.325  -7.149  1.00113.33      A    C
ATOM    613  CG  LEU   137       7.332 -14.245  -7.588  1.00114.59      A    C
ATOM    614  CD1 LEU   137       8.040 -13.223  -8.463  1.00113.74      A    C
ATOM    615  CD2 LEU   137       6.183 -14.900  -8.343  1.00113.79      A    C
ATOM    616  C   LEU   137       8.647 -17.590  -6.163  1.00113.26      A    C
ATOM    617  O   LEU   137       9.098 -17.601  -5.017  1.00116.86      A    O
ATOM    618  N   PRO   138       9.021 -18.482  -7.090  1.00111.23      A    N
ATOM    619  CD  PRO   138       8.460 -18.468  -8.452  1.00111.87      A    C
ATOM    620  CA  PRO   138       9.942 -19.607  -6.891  1.00109.31      A    C
ATOM    621  CB  PRO   138       9.671 -20.501  -8.091  1.00110.49      A    C
ATOM    622  CG  PRO   138       9.241 -19.542  -9.157  1.00111.09      A    C
ATOM    623  C   PRO   138      11.411 -19.196  -6.815  1.00106.05      A    C
ATOM    624  O   PRO   138      11.811 -18.178  -7.378  1.00104.55      A    O
ATOM    625  N   HIS   139      12.203 -20.014  -6.124  1.00103.94      A    N
ATOM    626  CA  HIS   139      13.634 -19.771  -5.942  1.00101.12      A    C
ATOM    627  CB  HIS   139      14.288 -19.368  -7.275  1.00106.04      A    C
ATOM    628  CG  HIS   139      14.255 -20.439  -8.326  1.00110.34      A    C
ATOM    629  CD2 HIS   139      13.765 -20.433  -9.589  1.00112.17      A    C
ATOM    630  ND1 HIS   139      14.799 -21.690  -8.133  1.00112.32      A    N
ATOM    631  CE1 HIS   139      14.647 -22.409  -9.232  1.00113.63      A    C
ATOM    632  NE2 HIS   139      14.023 -21.669 -10.130  1.00113.62      A    N
ATOM    633  C   HIS   139      13.894 -18.687  -4.885  1.00 95.84      A    C
ATOM    634  O   HIS   139      14.899 -18.738  -4.166  1.00 95.18      A    O
ATOM    635  N   VAL   140      12.977 -17.722  -4.794  1.00 87.12      A    N
ATOM    636  CA  VAL   140      13.104 -16.590  -3.881  1.00 78.27      A    C
ATOM    637  CB  VAL   140      11.864 -15.710  -3.945  1.00 76.69      A    C
ATOM    638  CG1 VAL   140      11.989 -14.581  -2.963  1.00 76.29      A    C
ATOM    639  CG2 VAL   140      11.684 -15.182  -5.340  1.00 76.45      A    C
ATOM    640  C   VAL   140      13.314 -16.999  -2.425  1.00 73.68      A    C
ATOM    641  O   VAL   140      12.556 -17.800  -1.886  1.00 74.17      A    O
ATOM    642  N   ASP   141      14.334 -16.425  -1.790  1.00 67.84      A    N
ATOM    643  CA  ASP   141      14.716 -16.781  -0.421  1.00 61.64      A    C
ATOM    644  CB  ASP   141      16.243 -16.806  -0.307  1.00 60.92      A    C
ATOM    645  CG  ASP   141      16.726 -17.205   1.077  1.00 60.19      A    C
ATOM    646  OD1 ASP   141      15.931 -17.128   2.038  1.00 62.25      A    O
ATOM    647  OD2 ASP   141      17.908 -17.594   1.204  1.00 57.97      A    O
ATOM    648  C   ASP   141      14.141 -15.800   0.605  1.00 58.24      A    C
ATOM    649  O   ASP   141      13.682 -16.199   1.677  1.00 56.48      A    O
ATOM    650  N   TYR   142      14.192 -14.514   0.269  1.00 54.75      A    N
ATOM    651  CA  TYR   142      13.602 -13.460   1.087  1.00 50.27      A    C
ATOM    652  CB  TYR   142      14.327 -13.346   2.429  1.00 49.53      A    C
ATOM    653  CG  TYR   142      15.789 -12.950   2.337  1.00 50.08      A    C
ATOM    654  CD1 TYR   142      16.173 -11.607   2.243  1.00 49.37      A    C
ATOM    655  CE1 TYR   142      17.505 -11.247   2.179  1.00 45.77      A    C
ATOM    656  CD2 TYR   142      16.787 -13.910   2.364  1.00 48.54      A    C
ATOM    657  CE2 TYR   142      18.119 -13.552   2.300  1.00 48.20      A    C
ATOM    658  CZ  TYR   142      18.470 -12.223   2.209  1.00 47.16      A    C
ATOM    659  OH  TYR   142      19.804 -11.890   2.162  1.00 47.82      A    O
ATOM    660  C   TYR   142      13.717 -12.153   0.335  1.00 48.09      A    C
ATOM    661  O   TYR   142      14.582 -12.011  -0.520  1.00 48.03      A    O
ATOM    662  N   ILE   143      12.847 -11.201   0.650  1.00 46.96      A    N
ATOM    663  CA  ILE   143      12.880  -9.894   0.002  1.00 45.43      A    C
ATOM    664  CB  ILE   143      11.558  -9.602  -0.718  1.00 43.93      A    C
ATOM    665  CG2 ILE   143      11.539  -8.159  -1.213  1.00 42.29      A    C
ATOM    666  CG1 ILE   143      11.377 -10.588  -1.877  1.00 44.21      A    C
ATOM    667  CD1 ILE   143      10.176 -10.287  -2.765  1.00 43.87      A    C
ATOM    668  C   ILE   143      13.122  -8.783   1.010  1.00 45.82      A    C
ATOM    669  O   ILE   143      12.432  -8.701   2.024  1.00 47.06      A    O
ATOM    670  N   GLU   144      14.090  -7.913   0.740  1.00 45.93      A    N
ATOM    671  CA  GLU   144      14.306  -6.784   1.634  1.00 45.04      A    C
ATOM    672  CB  GLU   144      15.774  -6.671   2.033  1.00 44.77      A    C
ATOM    673  CG  GLU   144      15.934  -6.424   3.525  1.00 46.74      A    C
ATOM    674  CD  GLU   144      17.360  -6.169   3.944  1.00 49.18      A    C
ATOM    675  OE1 GLU   144      18.061  -7.157   4.293  1.00 49.24      A    O
ATOM    676  OE2 GLU   144      17.774  -4.981   3.927  1.00 48.88      A    O
ATOM    677  C   GLU   144      13.832  -5.456   1.075  1.00 44.39      A    C
ATOM    678  O   GLU   144      13.848  -5.222  -0.133  1.00 45.65      A    O
ATOM    679  N   GLU   145      13.399  -4.581   1.970  1.00 43.72      A    N
ATOM    680  CA  GLU   145      12.995  -3.247   1.568  1.00 42.02      A    C
ATOM    681  CB  GLU   145      11.828  -2.797   2.427  1.00 43.89      A    C
ATOM    682  CG  GLU   145      11.463  -1.345   2.287  1.00 46.61      A    C
```

```
ATOM    683  CD  GLU   145      10.678  -0.873   3.478  1.00 47.51      A    C
ATOM    684  OE1 GLU   145      11.226  -0.933   4.601  1.00 48.29      A    O
ATOM    685  OE2 GLU   145       9.518  -0.455   3.294  1.00 49.39      A    O
ATOM    686  C   GLU   145      14.168  -2.289   1.730  1.00 40.96      A    C
ATOM    687  O   GLU   145      14.794  -2.218   2.795  1.00 38.91      A    O
ATOM    688  N   ASP   146      14.459  -1.554   0.661  1.00 40.13      A    N
ATOM    689  CA  ASP   146      15.592  -0.625   0.625  1.00 38.49      A    C
ATOM    690  CB  ASP   146      15.517   0.226  -0.651  1.00 39.89      A    C
ATOM    691  CG  ASP   146      16.890   0.626  -1.178  1.00 40.94      A    C
ATOM    692  OD1 ASP   146      17.912   0.084  -0.697  1.00 41.19      A    O
ATOM    693  OD2 ASP   146      16.936   1.486  -2.085  1.00 41.04      A    O
ATOM    694  C   ASP   146      15.607   0.287   1.853  1.00 36.42      A    C
ATOM    695  O   ASP   146      14.557   0.627   2.406  1.00 37.06      A    O
ATOM    696  N   SER   147      16.801   0.690   2.262  1.00 33.43      A    N
ATOM    697  CA  SER   147      16.970   1.466   3.480  1.00 33.76      A    C
ATOM    698  CB  SER   147      17.033   0.516   4.675  1.00 30.49      A    C
ATOM    699  OG  SER   147      17.929   1.016   5.653  1.00 34.97      A    O
ATOM    700  C   SER   147      18.232   2.367   3.436  1.00 34.29      A    C
ATOM    701  O   SER   147      19.248   2.018   2.835  1.00 32.95      A    O
ATOM    702  N   SER   148      18.165   3.525   4.084  1.00 33.24      A    N
ATOM    703  CA  SER   148      19.235   4.508   3.973  1.00 30.80      A    C
ATOM    704  CB  SER   148      18.746   5.872   4.486  1.00 30.12      A    C
ATOM    705  OG  SER   148      17.859   6.479   3.555  1.00 30.98      A    O
ATOM    706  C   SER   148      20.513   4.110   4.704  1.00 29.06      A    C
ATOM    707  O   SER   148      20.469   3.465   5.749  1.00 28.62      A    O
ATOM    708  N   VAL   149      21.653   4.493   4.141  1.00 26.45      A    N
ATOM    709  CA  VAL   149      22.893   4.467   4.882  1.00 26.25      A    C
ATOM    710  CB  VAL   149      23.937   3.507   4.236  1.00 28.16      A    C
ATOM    711  CG1 VAL   149      23.389   2.082   4.231  1.00 27.27      A    C
ATOM    712  CG2 VAL   149      24.289   3.964   2.826  1.00 26.42      A    C
ATOM    713  C   VAL   149      23.479   5.875   4.976  1.00 26.13      A    C
ATOM    714  O   VAL   149      23.206   6.743   4.132  1.00 23.35      A    O
ATOM    715  N   PHE   150      24.277   6.083   6.024  1.00 27.27      A    N
ATOM    716  CA  PHE   150      24.789   7.399   6.408  1.00 26.72      A    C
ATOM    717  CB  PHE   150      24.070   7.889   7.654  1.00 23.59      A    C
ATOM    718  CG  PHE   150      22.611   7.992   7.489  1.00 23.95      A    C
ATOM    719  CD1 PHE   150      21.804   6.893   7.709  1.00 24.72      A    C
ATOM    720  CD2 PHE   150      22.034   9.191   7.112  1.00 25.04      A    C
ATOM    721  CE1 PHE   150      20.433   6.983   7.557  1.00 26.92      A    C
ATOM    722  CE2 PHE   150      20.676   9.295   6.957  1.00 27.24      A    C
ATOM    723  CZ  PHE   150      19.867   8.182   7.181  1.00 27.37      A    C
ATOM    724  C   PHE   150      26.287   7.388   6.714  1.00 27.96      A    C
ATOM    725  O   PHE   150      26.819   6.463   7.379  1.00 26.24      A    O
ATOM    726  N   ALA   151      26.952   8.438   6.256  1.00 27.06      A    N
ATOM    727  CA  ALA   151      28.330   8.674   6.627  1.00 29.75      A    C
ATOM    728  CB  ALA   151      28.763  10.047   6.132  1.00 29.52      A    C
ATOM    729  C   ALA   151      28.460   8.592   8.249  1.00 32.40      A    C
ATOM    730  O   ALA   151      27.543   8.990   8.976  1.00 34.17      A    O
ATOM    731  N   GLN   152      29.593   8.075   8.634  1.00 33.63      A    N
ATOM    732  CA  GLN   152      29.904   8.146  10.060  1.00 34.27      A    C
ATOM    733  CB  GLN   152      30.119   6.748  10.632  1.00 32.18      A    C
ATOM    734  CG  GLN   152      28.947   5.804  10.408  1.00 32.72      A    C
ATOM    735  CD  GLN   152      27.627   6.331  10.972  1.00 28.64      A    C
ATOM    736  OE1 GLN   152      27.453   6.448  12.193  1.00 21.85      A    O
ATOM    737  NE2 GLN   152      26.690   6.651  10.075  1.00 27.12      A    N
ATOM    738  C   GLN   152      31.141   9.000  10.346  1.00 37.30      A    C
ATOM    739  O   GLN   152      31.946   8.571  11.216  1.00 38.53      A    O
ATOM    740  OXT GLN   152      31.277  10.088   9.725  1.00 38.27      A    O
TER     741      GLN   152                                              A
ATOM    742  CB  SER   153      56.497  17.251  14.076  1.00115.65      B    C
ATOM    743  OG  SER   153      57.007  16.956  13.585  1.00117.41      B    O
ATOM    744  C   SER   153      54.149  16.488  14.361  1.00110.66      B    C
ATOM    745  O   SER   153      53.706  16.469  13.214  1.00110.93      B    O
ATOM    746  N   SER   153      54.578  18.106  16.192  1.00114.12      B    N
ATOM    747  CA  SER   153      55.014  17.658  14.839  1.00113.11      B    C
ATOM    748  N   ILE   154      53.900  15.523  15.245  1.00107.72      B    N
ATOM    749  CA  ILE   154      53.158  14.315  14.877  1.00104.32      B    C
ATOM    750  CB  ILE   154      53.840  13.049  15.430  1.00107.91      B    C
ATOM    751  CG2 ILE   154      53.052  11.818  15.029  1.00109.50      B    C
ATOM    752  CG1 ILE   154      55.262  12.947  14.887  1.00111.40      B    C
ATOM    753  CD1 ILE   154      55.319  12.871  13.381  1.00116.02      B    C
ATOM    754  C   ILE   154      51.719  14.330  15.383  1.00100.10      B    C
ATOM    755  O   ILE   154      51.448  14.755  16.506  1.00 97.87      B    O
ATOM    756  N   PRO   155      50.775  13.860  14.553  1.00 96.93      B    N
ATOM    757  CD  PRO   155      50.980  13.534  13.131  1.00 95.03      B    C
ATOM    758  CA  PRO   155      49.363  13.744  14.940  1.00 91.06      B    C
```

```
ATOM    759  CB  PRO   155      48.678  13.254  13.666  1.00 92.51      B    C
ATOM    760  CG  PRO   155      49.602  13.653  12.564  1.00 94.48      B    C
ATOM    761  C   PRO   155      49.187  12.758  16.085  1.00 85.90      B    C
ATOM    762  O   PRO   155      49.609  11.611  15.983  1.00 86.91      B    O
ATOM    763  N   TRP   156      48.553  13.199  17.166  1.00 78.41      B    N
ATOM    764  CA  TRP   156      48.441  12.380  18.366  1.00 71.33      B    C
ATOM    765  CB  TRP   156      47.418  12.984  19.335  1.00 67.02      B    C
ATOM    766  CG  TRP   156      45.987  12.685  18.982  1.00 64.20      B    C
ATOM    767  CD2 TRP   156      45.260  11.479  19.254  1.00 62.56      B    C
ATOM    768  CE2 TRP   156      43.956  13.652  18.760  1.00 61.45      B    C
ATOM    769  CE3 TRP   156      45.588  10.258  19.865  1.00 61.09      B    C
ATOM    770  CD1 TRP   156      45.113  13.516  18.351  1.00 63.97      B    C
ATOM    771  NE1 TRP   156      43.892  12.906  18.214  1.00 62.71      B    N
ATOM    772  CZ2 TRP   156      42.980  10.667  18.861  1.00 59.75      B    C
ATOM    773  CZ3 TRP   156      44.620   9.283  19.962  1.00 59.49      B    C
ATOM    774  CH2 TRP   156      43.331   9.493  19.463  1.00 60.30      B    C
ATOM    775  C   TRP   156      48.043  10.945  18.036  1.00 69.39      B    C
ATOM    776  O   TRP   156      48.377  10.011  18.766  1.00 69.00      B    O
ATOM    777  N   ASN   157      47.329  10.777  16.930  1.00 68.55      B    N
ATOM    778  CA  ASN   157      46.667   9.521  16.621  1.00 67.01      B    C
ATOM    779  CB  ASN   157      45.359   9.807  15.890  1.00 65.67      B    C
ATOM    780  CG  ASN   157      45.544  10.738  14.714  1.00 64.99      B    C
ATOM    781  OD1 ASN   157      45.730  10.295  13.578  1.00 64.19      B    O
ATOM    782  ND2 ASN   157      45.491  12.041  14.978  1.00 63.63      B    N
ATOM    783  C   ASN   157      47.526   8.577  15.786  1.00 66.89      B    C
ATOM    784  O   ASN   157      47.284   7.373  15.748  1.00 66.52      B    O
ATOM    785  N   LEU   158      48.523   9.122  15.104  1.00 67.36      B    N
ATOM    786  CA  LEU   158      49.500   8.291  14.416  1.00 69.81      B    C
ATOM    787  CB  LEU   158      50.192   9.099  13.314  1.00 67.04      B    C
ATOM    788  CG  LEU   158      49.313   9.536  12.140  1.00 64.16      B    C
ATOM    789  CD1 LEU   158      50.127  10.432  11.209  1.00 61.97      B    C
ATOM    790  CD2 LEU   158      48.795   8.316  11.395  1.00 61.15      B    C
ATOM    791  C   LEU   158      50.523   7.796  15.442  1.00 72.86      B    C
ATOM    792  O   LEU   158      51.132   6.734  15.287  1.00 73.28      B    O
ATOM    793  N   GLU   159      50.692   8.580  16.500  1.00 76.18      B    N
ATOM    794  CA  GLU   159      51.581   8.234  17.597  1.00 78.78      B    C
ATOM    795  CB  GLU   159      51.771   9.459  18.499  1.00 80.32      B    C
ATOM    796  CG  GLU   159      52.326   9.149  19.870  1.00 87.64      B    C
ATOM    797  CD  GLU   159      53.837   9.022  19.872  1.00 92.62      B    C
ATOM    798  OE1 GLU   159      54.432   9.032  20.971  1.00 96.21      B    O
ATOM    799  OE2 GLU   159      54.436   8.913  18.778  1.00 97.33      B    O
ATOM    800  C   GLU   159      51.013   7.064  18.399  1.00 78.60      B    C
ATOM    801  O   GLU   159      51.761   6.270  18.967  1.00 78.52      B    O
ATOM    802  N   ARG   160      49.688   6.957  18.428  1.00 78.98      B    N
ATOM    803  CA  ARG   160      49.012   5.959  19.253  1.00 80.10      B    C
ATOM    804  CB  ARG   160      47.604   6.426  19.609  1.00 77.90      B    C
ATOM    805  CG  ARG   160      46.908   5.513  20.602  1.00 74.99      B    C
ATOM    806  CD  ARG   160      47.510   5.691  21.973  1.00 72.60      B    C
ATOM    807  NE  ARG   160      47.759   7.107  22.225  1.00 72.12      B    N
ATOM    808  CZ  ARG   160      46.859   7.951  22.734  1.00 70.97      B    C
ATOM    809  NH1 ARG   160      47.178   9.229  22.921  1.00 69.95      B    N
ATOM    810  NH2 ARG   160      45.644   7.523  23.068  1.00 67.47      B    N
ATOM    811  C   ARG   160      48.921   4.584  18.602  1.00 82.37      B    C
ATOM    812  O   ARG   160      48.769   3.576  19.288  1.00 81.03      B    O
ATOM    813  N   ILE   161      48.996   4.537  17.280  1.00 87.22      B    N
ATOM    814  CA  ILE   161      49.033   3.255  16.598  1.00 93.06      B    C
ATOM    815  CB  ILE   161      48.143   3.260  15.341  1.00 91.27      B    C
ATOM    816  CG2 ILE   161      46.691   3.417  15.742  1.00 91.17      B    C
ATOM    817  CG1 ILE   161      48.548   4.396  14.408  1.00 90.97      B    C
ATOM    818  CD1 ILE   161      47.707   4.457  13.157  1.00 89.92      B    C
ATOM    819  C   ILE   161      50.464   2.896  16.221  1.00 98.36      B    C
ATOM    820  O   ILE   161      50.711   1.922  15.512  1.00 98.21      B    O
ATOM    821  N   THR   162      51.406   3.693  16.714  1.00104.69      B    N
ATOM    822  CA  THR   162      52.823   3.383  16.580  1.00111.43      B    C
ATOM    823  CB  THR   162      53.593   4.576  16.012  1.00112.56      B    C
ATOM    824  OG1 THR   162      53.175   4.817  14.663  1.00112.68      B    O
ATOM    825  CG2 THR   162      55.085   4.300  16.043  1.00113.86      B    C
ATOM    826  C   THR   162      53.457   2.986  17.913  1.00117.00      B    C
ATOM    827  O   THR   162      53.682   3.827  18.787  1.00115.50      B    O
ATOM    828  N   PRO   163      53.769   1.690  18.070  1.00123.18      B    N
ATOM    829  CD  PRO   163      53.698   0.725  16.959  1.00126.42      B    C
ATOM    830  CA  PRO   163      54.269   1.069  19.302  1.00128.43      B    C
ATOM    831  CB  PRO   163      54.318  -0.418  18.957  1.00129.86      B    C
ATOM    832  CG  PRO   163      54.471  -0.449  17.477  1.00129.27      B    C
ATOM    833  C   PRO   163      55.634   1.598  19.745  1.00133.09      B    C
ATOM    834  O   PRO   163      56.310   2.300  18.995  1.00133.34      B    O
```

```
ATOM    835  N   PRO  164      56.049   1.263  20.981  1.00136.98      B    N
ATOM    836  CD  PRO  164      55.196   0.623  21.997  1.00137.29      B    C
ATOM    837  CA  PRO  164      57.361   1.628  21.533  1.00138.48      B    C
ATOM    838  CB  PRO  164      57.315   1.092  22.964  1.00138.17      B    C
ATOM    839  CG  PRO  164      55.866   1.003  23.285  1.00137.88      B    C
ATOM    840  C   PRO  164      58.523   1.033  20.747  1.00140.28      B    C
ATOM    841  O   PRO  164      59.685   1.303  21.046  1.00142.21      B    O
ATOM    842  N   LEU  179      50.723  -2.852  -3.782  1.00 82.64      B    N
ATOM    843  CA  LEU  179      50.541  -4.298  -3.720  1.00 82.37      B    C
ATOM    844  CB  LEU  179      51.617  -4.927  -2.836  1.00 84.42      B    C
ATOM    845  CG  LEU  179      51.895  -6.429  -2.990  1.00 86.63      B    C
ATOM    846  CD1 LEU  179      52.687  -6.898  -1.772  1.00 87.95      B    C
ATOM    847  CD2 LEU  179      50.605  -7.234  -3.119  1.00 85.71      B    C
ATOM    848  C   LEU  179      49.167  -4.612  -3.135  1.00 80.73      B    C
ATOM    849  O   LEU  179      48.333  -5.267  -3.773  1.00 81.56      B    O
ATOM    850  N   VAL  180      48.940  -4.350  -1.908  1.00 76.81      B    N
ATOM    851  CA  VAL  180      47.650  -4.322  -1.251  1.00 72.33      B    C
ATOM    852  CB  VAL  180      47.816  -4.340   0.282  1.00 74.74      B    C
ATOM    853  CG1 VAL  180      48.717  -3.206   0.709  1.00 77.30      B    C
ATOM    854  CG2 VAL  180      46.467  -4.213   0.956  1.00 77.06      B    C
ATOM    855  C   VAL  180      46.706  -3.194  -1.653  1.00 68.18      B    C
ATOM    856  O   VAL  180      47.070  -2.013  -1.620  1.00 66.03      B    O
ATOM    857  N   GLU  181      45.494  -3.574  -2.042  1.00 64.37      B    N
ATOM    858  CA  GLU  181      44.511  -2.642  -2.592  1.00 59.68      B    C
ATOM    859  CB  GLU  181      43.767  -3.316  -3.750  1.00 62.45      B    C
ATOM    860  CG  GLU  181      43.358  -2.389  -4.874  1.00 68.37      B    C
ATOM    861  CD  GLU  181      44.526  -1.982  -5.766  1.00 72.14      B    C
ATOM    862  OE1 GLU  181      44.296  -1.238  -6.755  1.00 73.58      B    O
ATOM    863  OE2 GLU  181      45.672  -2.404  -5.475  1.00 73.22      B    O
ATOM    864  C   GLU  181      43.522  -2.258  -1.495  1.00 54.39      B    C
ATOM    865  O   GLU  181      43.151  -3.092  -0.668  1.00 52.76      B    O
ATOM    866  N   VAL  182      43.108  -0.997  -1.475  1.00 48.00      B    N
ATOM    867  CA  VAL  182      42.099  -0.558  -0.514  1.00 41.39      B    C
ATOM    868  CB  VAL  182      42.700   0.379   0.569  1.00 39.20      B    C
ATOM    869  CG1 VAL  182      41.694   0.587   1.647  1.00 36.23      B    C
ATOM    870  CG2 VAL  182      44.007  -0.198   1.122  1.00 35.21      B    C
ATOM    871  C   VAL  182      40.956   0.178  -1.212  1.00 39.09      B    C
ATOM    872  O   VAL  182      41.119   1.307  -1.673  1.00 37.28      B    O
ATOM    873  N   TYR  183      39.804  -0.477  -1.305  1.00 37.90      B    N
ATOM    874  CA  TYR  183      38.612   0.145  -1.863  1.00 36.33      B    C
ATOM    875  CB  TYR  183      37.627  -0.918  -2.321  1.00 35.00      B    C
ATOM    876  CG  TYR  183      38.035  -1.581  -3.609  1.00 36.79      B    C
ATOM    877  CD1 TYR  183      39.028  -2.548  -3.636  1.00 36.52      B    C
ATOM    878  CE1 TYR  183      39.395  -3.162  -4.818  1.00 37.26      B    C
ATOM    879  CD2 TYR  183      37.421  -1.245  -4.804  1.00 38.38      B    C
ATOM    880  CE2 TYR  183      37.782  -1.855  -5.994  1.00 39.27      B    C
ATOM    881  CZ  TYR  183      38.767  -2.813  -5.997  1.00 38.74      B    C
ATOM    882  OH  TYR  183      39.106  -3.424  -7.185  1.00 39.99      B    O
ATOM    883  C   TYR  183      37.966   1.015  -0.807  1.00 36.03      B    C
ATOM    884  O   TYR  183      37.905   0.641   0.355  1.00 37.83      B    O
ATOM    885  N   LEU  184      37.493   2.197  -1.201  1.00 35.68      B    N
ATOM    886  CA  LEU  184      36.837   3.073  -0.255  1.00 34.48      B    C
ATOM    887  CB  LEU  184      37.638   4.370  -0.100  1.00 35.48      B    C
ATOM    888  CG  LEU  184      36.889   5.451   0.685  1.00 37.28      B    C
ATOM    889  CD1 LEU  184      36.613   4.911   2.098  1.00 37.59      B    C
ATOM    890  CD2 LEU  184      37.680   6.775   0.708  1.00 35.89      B    C
ATOM    891  C   LEU  184      35.437   3.376  -0.772  1.00 33.43      B    C
ATOM    892  O   LEU  184      35.282   3.925  -1.864  1.00 31.65      B    O
ATOM    893  N   LEU  185      34.419   3.003   0.000  1.00 33.22      B    N
ATOM    894  CA  LEU  185      33.041   3.311  -0.380  1.00 33.87      B    C
ATOM    895  CB  LEU  185      32.148   2.081  -0.216  1.00 31.98      B    C
ATOM    896  CG  LEU  185      32.315   1.032  -1.314  1.00 30.98      B    C
ATOM    897  CD1 LEU  185      33.624   0.314  -1.105  1.00 30.09      B    C
ATOM    898  CD2 LEU  185      31.153   0.062  -1.291  1.00 31.06      B    C
ATOM    899  C   LEU  185      32.480   4.470   0.430  1.00 34.21      B    C
ATOM    900  O   LEU  185      32.153   4.308   1.608  1.00 33.81      B    O
ATOM    901  N   ASP  186      32.358   5.628  -0.219  1.00 34.50      B    N
ATOM    902  CA  ASP  186      32.154   6.889   0.486  1.00 34.92      B    C
ATOM    903  CB  ASP  186      33.502   7.377   1.027  1.00 39.32      B    C
ATOM    904  CG  ASP  186      33.365   8.366   2.196  1.00 45.74      B    C
ATOM    905  OD1 ASP  186      33.661   7.946   3.344  1.00 50.09      B    O
ATOM    906  OD2 ASP  186      32.990   9.553   1.985  1.00 46.64      B    O
ATOM    907  C   ASP  186      31.593   7.968  -0.428  1.00 33.07      B    C
ATOM    908  O   ASP  186      30.912   7.685  -1.451  1.00 31.20      B    O
ATOM    909  N   THR  187      33.780   9.214  -0.033  1.00 29.79      B    N
ATOM    910  CA  THR  187      31.400  10.368  -0.808  1.00 28.62      B    C
```

```
ATOM    911  CB  THR   187      31.427  11.636   0.071  1.00 28.27      B    C
ATOM    912  OG1 THR   187      32.779  11.985   0.392  1.00 31.09      B    O
ATOM    913  CG2 THR   187      30.692  11.386   1.376  1.00 29.63      B    C
ATOM    914  C   THR   187      32.376  10.512  -1.964  1.00 28.24      B    C
ATOM    915  O   THR   187      33.222   9.657  -2.167  1.00 27.20      B    O
ATOM    916  N   SER   188      32.247  11.577  -2.736  1.00 29.91      B    N
ATOM    917  CA  SER   188      33.194  11.839  -3.786  1.00 35.55      B    C
ATOM    918  CB  SER   188      32.696  12.975  -4.687  1.00 36.16      B    C
ATOM    919  OG  SER   188      31.476  13.520  -4.223  1.00 37.67      B    O
ATOM    920  C   SER   188      34.544  12.215  -3.185  1.00 39.38      B    C
ATOM    921  O   SER   188      34.634  12.600  -2.014  1.00 39.88      B    O
ATOM    922  N   ILE   189      35.592  12.096  -3.994  1.00 42.96      B    N
ATOM    923  CA  ILE   189      36.948  12.355  -3.530  1.00 45.75      B    C
ATOM    924  CB  ILE   189      37.794  11.082  -3.594  1.00 46.16      B    C
ATOM    925  CG2 ILE   189      39.070  11.281  -2.810  1.00 46.77      B    C
ATOM    926  CG1 ILE   189      37.018   9.901  -3.020  1.00 44.55      B    C
ATOM    927  CD1 ILE   189      37.195   9.736  -1.550  1.00 46.37      B    C
ATOM    928  C   ILE   189      37.643  13.408  -4.392  1.00 48.83      B    C
ATOM    929  O   ILE   189      37.635  13.327  -5.626  1.00 48.75      B    O
ATOM    930  N   GLN   190      38.254  14.390  -3.735  1.00 52.85      B    N
ATOM    931  CA  GLN   190      39.228  15.268  -4.382  1.00 55.02      B    C
ATOM    932  CB  GLN   190      39.485  16.498  -3.516  1.00 57.93      B    C
ATOM    933  CG  GLN   190      40.325  17.544  -4.212  1.00 64.58      B    C
ATOM    934  CD  GLN   190      40.435  18.828  -3.438  1.00 67.20      B    C
ATOM    935  OE1 GLN   190      41.333  19.625  -3.678  1.00 70.49      B    O
ATOM    936  NE2 GLN   190      39.519  19.041  -2.506  1.00 70.62      B    N
ATOM    937  C   GLN   190      40.529  14.492  -4.551  1.00 54.50      B    C
ATOM    938  O   GLN   190      41.373  14.483  -3.673  1.00 54.01      B    O
ATOM    939  N   SER   191      40.694  13.827  -5.678  1.00 54.52      B    N
ATOM    940  CA  SER   191      41.750  12.835  -5.761  1.00 54.55      B    C
ATOM    941  CB  SER   191      41.455  11.842  -6.895  1.00 51.67      B    C
ATOM    942  OG  SER   191      41.141  12.506  -8.102  1.00 44.78      B    O
ATOM    943  C   SER   191      43.127  13.451  -5.936  1.00 55.93      B    C
ATOM    944  O   SER   191      44.137  12.780  -5.770  1.00 54.97      B    O
ATOM    945  N   ASP   192      43.175  14.731  -6.272  1.00 58.49      B    N
ATOM    946  CA  ASP   192      44.462  15.349  -6.511  1.00 61.41      B    C
ATOM    947  CB  ASP   192      44.475  16.033  -7.881  1.00 56.12      B    C
ATOM    948  CG  ASP   192      43.554  17.212  -7.957  1.00 51.37      B    C
ATOM    949  OD1 ASP   192      42.863  17.489  -6.959  1.00 50.15      B    O
ATOM    950  OD2 ASP   192      43.521  17.862  -9.023  1.00 44.73      B    O
ATOM    951  C   ASP   192      44.964  16.303  -5.424  1.00 66.24      B    C
ATOM    952  O   ASP   192      45.887  17.063  -5.663  1.00 65.77      B    O
ATOM    953  N   HIS   193      44.371  16.244  -4.234  1.00 73.45      B    N
ATOM    954  CA  HIS   193      44.968  16.813  -3.023  1.00 81.62      B    C
ATOM    955  CB  HIS   193      44.239  16.265  -1.793  1.00 82.94      B    C
ATOM    956  CG  HIS   193      44.367  17.120  -0.574  1.00 84.93      B    C
ATOM    957  CD2 HIS   193      43.639  18.178  -0.155  1.00 86.25      B    C
ATOM    958  ND1 HIS   193      45.324  16.906   0.392  1.00 85.89      B    N
ATOM    959  CE1 HIS   193      45.180  17.796   1.356  1.00 87.01      B    C
ATOM    960  NE2 HIS   193      44.164  18.579   1.048  1.00 87.56      B    N
ATOM    961  C   HIS   193      46.434  16.390  -2.985  1.00 86.32      B    C
ATOM    962  O   HIS   193      46.780  15.335  -3.506  1.00 89.16      B    O
ATOM    963  N   ARG   194      47.305  17.187  -2.377  1.00 90.27      B    N
ATOM    964  CA  ARG   194      48.720  16.832  -2.396  1.00 94.87      B    C
ATOM    965  CB  ARG   194      49.606  18.023  -2.003  1.00103.52      B    C
ATOM    966  CG  ARG   194      49.614  18.358  -0.529  1.00114.19      B    C
ATOM    967  CD  ARG   194      51.028  18.385   0.039  1.00122.81      B    C
ATOM    968  NE  ARG   194      51.653  19.700  -0.052  1.00129.82      B    N
ATOM    969  CZ  ARG   194      51.872  20.489   0.992  1.00133.99      B    C
ATOM    970  NH1 ARG   194      52.447  21.666   0.822  1.00136.60      B    N
ATOM    971  NH2 ARG   194      51.515  20.099   2.206  1.00136.97      B    N
ATOM    972  C   ARG   194      48.973  15.676  -1.450  1.00 92.97      B    C
ATOM    973  O   ARG   194      49.986  14.993  -1.547  1.00 93.22      B    O
ATOM    974  N   GLU   195      48.038  15.454  -0.539  1.00 90.26      B    N
ATOM    975  CA  GLU   195      48.202  14.438   0.483  1.00 87.06      B    C
ATOM    976  CB  GLU   195      47.253  14.733   1.644  1.00 87.51      B    C
ATOM    977  CG  GLU   195      47.374  13.788   2.814  1.00 89.28      B    C
ATOM    978  CD  GLU   195      48.483  14.157   3.778  1.00 88.92      B    C
ATOM    979  OE1 GLU   195      49.400  14.915   3.402  1.00 88.50      B    O
ATOM    980  OE2 GLU   195      48.434  13.679   4.927  1.00 90.60      B    O
ATOM    981  C   GLU   195      47.955  13.040  -0.074  1.00 84.15      B    C
ATOM    982  O   GLU   195      48.557  12.069   0.377  1.00 84.55      B    O
ATOM    983  N   ILE   196      47.080  12.937  -1.065  1.00 79.94      B    N
ATOM    984  CA  ILE   196      46.725  11.640  -1.609  1.00 77.04      B    C
ATOM    985  CB  ILE   196      45.258  11.283  -1.261  1.00 76.26      B    C
ATOM    986  CG2 ILE   196      45.079  11.203   0.241  1.00 73.41      B    C
```

```
ATOM    987  CG1 ILE   196      44.319  12.332  -1.844  1.00 74.97      B    C
ATOM    988  CD1 ILE   196      42.868  11.946  -1.783  1.00 75.89      B    C
ATOM    989  C   ILE   196      46.881  11.561  -3.125  1.00 76.54      B    C
ATOM    990  O   ILE   196      46.491  10.571  -3.743  1.00 74.38      B    O
ATOM    991  N   GLU   197      47.456  12.597  -3.729  1.00 77.49      B    N
ATOM    992  CA  GLU   197      47.596  12.625  -5.181  1.00 78.27      B    C
ATOM    993  CB  GLU   197      48.293  13.911  -5.637  1.00 79.61      B    C
ATOM    994  CG  GLU   197      49.760  14.018  -5.283  1.00 85.72      B    C
ATOM    995  CD  GLU   197      50.448  15.218  -5.934  1.00 88.78      B    C
ATOM    996  OE1 GLU   197      51.690  15.174  -6.079  1.00 89.81      B    O
ATOM    997  OE2 GLU   197      49.752  16.200  -6.299  1.00 90.86      B    O
ATOM    998  C   GLU   197      48.356  11.405  -5.701  1.00 76.80      B    C
ATOM    999  O   GLU   197      49.454  11.099  -5.248  1.00 76.81      B    O
ATOM   1000  N   GLY   198      47.749  10.707  -6.653  1.00 75.14      B    N
ATOM   1001  CA  GLY   198      48.355   9.511  -7.202  1.00 72.84      B    C
ATOM   1002  C   GLY   198      47.946   8.230  -6.493  1.00 70.89      B    C
ATOM   1003  O   GLY   198      48.153   7.143  -7.013  1.00 69.29      B    O
ATOM   1004  N   ARG   199      47.352   8.357  -5.312  1.00 71.26      B    N
ATOM   1005  CA  ARG   199      47.126   7.214  -4.436  1.00 70.32      B    C
ATOM   1006  CB  ARG   199      47.618   7.544  -3.031  1.00 74.10      B    C
ATOM   1007  CG  ARG   199      49.106   7.797  -3.006  1.00 83.59      B    C
ATOM   1008  CD  ARG   199      49.602   8.217  -1.650  1.00 91.99      B    C
ATOM   1009  NE  ARG   199      51.056   8.139  -1.592  1.00100.21      B    N
ATOM   1010  CZ  ARG   199      51.760   8.332  -0.487  1.00104.98      B    C
ATOM   1011  NH1 ARG   199      53.079   8.243  -0.526  1.00108.28      B    N
ATOM   1012  NH2 ARG   199      51.138   8.617   0.646  1.00109.18      B    N
ATOM   1013  C   ARG   199      45.680   6.750  -4.378  1.00 67.21      B    C
ATOM   1014  O   ARG   199      45.382   5.730  -3.777  1.00 67.23      B    O
ATOM   1015  N   VAL   200      44.786   7.507  -5.001  1.00 63.27      B    N
ATOM   1016  CA  VAL   200      43.364   7.183  -5.016  1.00 58.38      B    C
ATOM   1017  CB  VAL   200      42.529   8.240  -4.274  1.00 57.40      B    C
ATOM   1018  CG1 VAL   200      41.049   7.967  -4.484  1.00 55.82      B    C
ATOM   1019  CG2 VAL   200      42.861   8.226  -2.799  1.00 55.70      B    C
ATOM   1020  C   VAL   200      42.859   7.126  -6.442  1.00 56.33      B    C
ATOM   1021  O   VAL   200      42.698   8.153  -7.095  1.00 56.53      B    O
ATOM   1022  N   MET   201      42.601   5.921  -6.924  1.00 55.20      B    N
ATOM   1023  CA  MET   201      42.067   5.749  -8.260  1.00 55.32      B    C
ATOM   1024  CB  MET   201      42.500   4.398  -8.830  1.00 55.79      B    C
ATOM   1025  CG  MET   201      42.155   4.221 -10.283  1.00 58.69      B    C
ATOM   1026  SD  MET   201      40.673   3.243 -10.522  1.00 64.01      B    S
ATOM   1027  CE  MET   201      40.321   3.598 -12.296  1.00 63.64      B    C
ATOM   1028  C   MET   201      40.554   5.794  -8.163  1.00 53.91      B    C
ATOM   1029  O   MET   201      39.950   5.013  -7.440  1.00 55.03      B    O
ATOM   1030  N   VAL   202      39.940   6.723  -8.875  1.00 53.21      B    N
ATOM   1031  CA  VAL   202      38.504   6.899  -8.744  1.00 52.50      B    C
ATOM   1032  CB  VAL   202      38.121   8.387  -8.828  1.00 47.24      B    C
ATOM   1033  CG1 VAL   202      36.670   8.529  -9.158  1.00 41.41      B    C
ATOM   1034  CG2 VAL   202      38.421   9.053  -7.509  1.00 41.18      B    C
ATOM   1035  C   VAL   202      37.768   6.120  -9.813  1.00 54.26      B    C
ATOM   1036  O   VAL   202      37.839   6.465 -10.992  1.00 54.98      B    O
ATOM   1037  N   THR   203      37.069   5.064  -9.394  1.00 55.90      B    N
ATOM   1038  CA  THR   203      36.356   4.210 -10.336  1.00 59.12      B    C
ATOM   1039  CB  THR   203      35.896   2.875  -9.690  1.00 57.76      B    C
ATOM   1040  OG1 THR   203      34.699   3.080  -8.924  1.00 55.18      B    O
ATOM   1041  CG2 THR   203      36.987   2.336  -8.768  1.00 55.56      B    C
ATOM   1042  C   THR   203      35.139   4.953 -10.855  1.00 61.90      B    C
ATOM   1043  O   THR   203      34.806   6.041 -10.382  1.00 63.12      B    O
ATOM   1044  N   ASP   204      34.477   4.374 -11.839  1.00 64.10      B    N
ATOM   1045  CA  ASP   204      33.344   5.038 -12.446  1.00 66.16      B    C
ATOM   1046  CB  ASP   204      33.337   4.745 -13.941  1.00 70.85      B    C
ATOM   1047  CG  ASP   204      34.107   3.476 -14.280  1.00 77.17      B    C
ATOM   1048  OD1 ASP   204      33.557   2.369 -14.052  1.00 77.27      B    O
ATOM   1049  OD2 ASP   204      35.269   3.588 -14.764  1.00 80.38      B    O
ATOM   1050  C   ASP   204      32.043   4.579 -11.797  1.00 64.17      B    C
ATOM   1051  O   ASP   204      30.981   4.625 -12.413  1.00 66.46      B    O
ATOM   1052  N   PHE   205      32.124   4.136 -10.547  1.00 60.33      B    N
ATOM   1053  CA  PHE   205      30.941   3.653  -9.848  1.00 57.09      B    C
ATOM   1054  CB  PHE   205      31.305   2.508  -8.904  1.00 58.44      B    C
ATOM   1055  CG  PHE   205      30.137   1.993  -8.137  1.00 58.36      B    C
ATOM   1056  CD1 PHE   205      29.870   2.465  -6.867  1.00 59.33      B    C
ATOM   1057  CD2 PHE   205      29.246   1.106  -8.722  1.00 60.27      B    C
ATOM   1058  CE1 PHE   205      28.727   2.071  -6.192  1.00 60.30      B    C
ATOM   1059  CE2 PHE   205      28.100   0.704  -8.054  1.00 61.35      B    C
ATOM   1060  CZ  PHE   205      27.839   1.190  -6.787  1.00 61.17      B    C
ATOM   1061  C   PHE   205      30.202   4.738  -9.055  1.00 54.53      B    C
ATOM   1062  O   PHE   205      30.717   5.279  -8.077  1.00 52.72      B    O
```

```
ATOM   1063  N   GLU   206      28.981   5.040  -9.470  1.00 52.93      B    N
ATOM   1064  CA  GLU   206      28.152   6.010  -8.774  1.00 51.13      B    C
ATOM   1065  CB  GLU   206      28.037   7.300  -9.595  1.00 53.70      B    C
ATOM   1066  CG  GLU   206      27.201   8.385  -8.934  1.00 57.85      B    C
ATOM   1067  CD  GLU   206      27.691   9.796  -9.245  1.00 59.92      B    C
ATOM   1068  OE1 GLU   206      27.017  10.770  -8.839  1.00 61.92      B    O
ATOM   1069  OE2 GLU   206      28.748   9.936  -9.893  1.00 60.90      B    O
ATOM   1070  C   GLU   206      26.763   5.440  -8.513  1.00 47.24      B    C
ATOM   1071  O   GLU   206      25.986   5.234  -9.429  1.00 47.91      B    O
ATOM   1072  N   ASN   207      26.459   5.175  -7.254  1.00 43.16      B    N
ATOM   1073  CA  ASN   207      25.086   4.929  -6.854  1.00 37.74      B    C
ATOM   1074  CB  ASN   207      24.857   3.447  -6.593  1.00 39.88      B    C
ATOM   1075  CG  ASN   207      23.494   2.998  -7.059  1.00 41.36      B    C
ATOM   1076  OD1 ASN   207      23.376   2.105  -7.914  1.00 40.04      B    O
ATOM   1077  ND2 ASN   207      22.446   3.634  -6.523  1.00 39.37      B    N
ATOM   1078  C   ASN   207      24.736   5.714  -5.606  1.00 34.09      B    C
ATOM   1079  O   ASN   207      25.011   5.278  -4.484  1.00 32.93      B    O
ATOM   1080  N   VAL   208      24.131   6.877  -5.814  1.00 31.06      B    N
ATOM   1081  CA  VAL   208      23.780   7.766  -4.719  1.00 28.94      B    C
ATOM   1082  CB  VAL   208      24.660   9.046  -4.728  1.00 29.67      B    C
ATOM   1083  CG1 VAL   208      26.124   8.677  -4.589  1.00 30.43      B    C
ATOM   1084  CG2 VAL   208      24.436   9.825  -6.006  1.00 24.70      B    C
ATOM   1085  C   VAL   208      22.327   8.181  -4.864  1.00 29.88      B    C
ATOM   1086  O   VAL   208      21.841   8.390  -5.973  1.00 31.23      B    O
ATOM   1087  N   PRO   209      21.599   8.298  -3.747  1.00 31.45      B    N
ATOM   1088  CD  PRO   209      21.915   7.782  -2.406  1.00 31.28      B    C
ATOM   1089  CA  PRO   209      20.289   8.958  -3.785  1.00 28.45      B    C
ATOM   1090  CB  PRO   209      19.697   8.638  -2.426  1.00 28.25      B    C
ATOM   1091  CG  PRO   209      20.892   8.463  -1.549  1.00 30.42      B    C
ATOM   1092  C   PRO   209      20.387  10.467  -4.020  1.00 29.17      B    C
ATOM   1093  O   PRO   209      21.474  11.040  -4.003  1.00 27.51      B    O
ATOM   1094  N   GLU   210      19.235  11.102  -4.220  1.00 32.85      B    N
ATOM   1095  CA  GLU   210      19.140  12.539  -4.455  1.00 33.71      B    C
ATOM   1096  CB  GLU   210      17.762  12.914  -4.962  1.00 39.61      B    C
ATOM   1097  CG  GLU   210      17.373  12.334  -6.302  1.00 51.73      B    C
ATOM   1098  CD  GLU   210      16.081  12.973  -6.857  1.00 61.74      B    C
ATOM   1099  OE1 GLU   210      15.140  13.298  -6.064  1.00 64.35      B    O
ATOM   1100  OE2 GLU   210      16.003  13.157  -8.097  1.00 67.46      B    O
ATOM   1101  C   GLU   210      19.427  13.355  -3.207  1.00 31.17      B    C
ATOM   1102  O   GLU   210      19.150  12.909  -2.089  1.00 28.89      B    O
ATOM   1103  N   GLU   211      19.979  14.553  -3.398  1.00 29.36      B    N
ATOM   1104  CA  GLU   211      20.047  15.546  -2.333  1.00 30.97      B    C
ATOM   1105  CB  GLU   211      20.886  16.759  -2.766  1.00 31.25      B    C
ATOM   1106  CG  GLU   211      22.143  16.448  -3.593  1.00 33.76      B    C
ATOM   1107  CD  GLU   211      23.166  15.622  -2.829  1.00 36.82      B    C
ATOM   1108  OE1 GLU   211      23.159  15.657  -1.576  1.00 37.51      B    O
ATOM   1109  OE2 GLU   211      23.980  14.928  -3.485  1.00 39.74      B    O
ATOM   1110  C   GLU   211      18.619  16.009  -2.014  1.00 32.21      B    C
ATOM   1111  O   GLU   211      17.769  16.094  -2.900  1.00 32.92      B    O
ATOM   1112  N   ASP   212      18.356  16.296  -0.746  1.00 33.11      B    N
ATOM   1113  CA  ASP   212      17.104  16.919  -0.326  1.00 31.22      B    C
ATOM   1114  CB  ASP   212      17.006  16.843   1.207  1.00 33.18      B    C
ATOM   1115  CG  ASP   212      15.875  17.694   1.788  1.00 37.82      B    C
ATOM   1116  OD1 ASP   212      15.010  18.208   1.032  1.00 38.10      B    O
ATOM   1117  OD2 ASP   212      15.861  17.846   3.030  1.00 39.62      B    O
ATOM   1118  C   ASP   212      17.094  18.372  -0.805  1.00 29.26      B    C
ATOM   1119  O   ASP   212      17.763  19.234  -0.228  1.00 27.81      B    O
ATOM   1120  N   GLY   213      16.330  18.626  -1.863  1.00 27.67      B    N
ATOM   1121  CA  GLY   213      16.248  19.952  -2.463  1.00 26.36      B    C
ATOM   1122  C   GLY   213      15.807  21.106  -1.576  1.00 26.31      B    C
ATOM   1123  O   GLY   213      16.199  22.252  -1.805  1.00 23.54      B    O
ATOM   1124  N   THR   214      14.996  20.820  -0.561  1.00 29.38      B    N
ATOM   1125  CA  THR   214      14.552  21.854   0.380  1.00 32.08      B    C
ATOM   1126  CB  THR   214      13.732  21.268   1.535  1.00 32.59      B    C
ATOM   1127  OG1 THR   214      14.618  20.560   2.414  1.00 33.19      B    O
ATOM   1128  CG2 THR   214      12.684  20.311   1.027  1.00 32.64      B    C
ATOM   1129  C   THR   214      15.788  22.468   1.033  1.00 33.20      B    C
ATOM   1130  O   THR   214      15.720  23.556   1.613  1.00 34.45      B    O
ATOM   1131  N   ARG   215      16.908  21.750   0.965  1.00 32.69      B    N
ATOM   1132  CA  ARG   215      17.994  21.986   1.903  1.00 32.87      B    C
ATOM   1133  CB  ARG   215      17.946  20.917   2.987  1.00 31.54      B    C
ATOM   1134  CG  ARG   215      18.150  21.465   4.372  1.00 31.05      B    C
ATOM   1135  CD  ARG   215      17.327  20.692   5.370  1.00 31.52      B    C
ATOM   1136  NE  ARG   215      17.244  19.263   5.060  1.00 30.75      B    N
ATOM   1137  CZ  ARG   215      17.219  18.329   6.004  1.00 31.15      B    C
ATOM   1138  NH1 ARG   215      17.135  17.031   5.704  1.00 24.64      B    N
```

```
ATOM   1139  NH2 ARG   215      17.290  18.708   7.274  1.00 33.67      B    N
ATOM   1140  C   ARG   215      19.395  22.043   1.285  1.00 33.56      B    C
ATOM   1141  O   ARG   215      20.372  22.345   1.974  1.00 32.49      B    O
ATOM   1142  N   PHE   216      19.488  21.768  -0.012  1.00 35.28      B    N
ATOM   1143  CA  PHE   216      20.788  21.626  -0.657  1.00 38.92      B    C
ATOM   1144  CB  PHE   216      20.967  20.293  -1.390  1.00 35.82      B    C
ATOM   1145  CG  PHE   216      22.161  20.080  -2.116  1.00 30.16      B    C
ATOM   1146  CD1 PHE   216      22.198  20.076  -3.499  1.00 25.91      B    C
ATOM   1147  CD2 PHE   216      23.337  19.866  -1.411  1.00 30.02      B    C
ATOM   1148  CE1 PHE   216      23.383  19.862  -4.179  1.00 25.89      B    C
ATOM   1149  CE2 PHE   216      24.539  19.647  -2.083  1.00 30.04      B    C
ATOM   1150  CZ  PHE   216      24.565  19.646  -3.471  1.00 26.63      B    C
ATOM   1151  C   PHE   216      21.128  22.726  -1.640  1.00 42.83      B    C
ATOM   1152  O   PHE   216      20.336  23.043  -2.528  1.00 43.81      B    O
ATOM   1153  N   HIS   217      22.326  23.284  -1.498  1.00 47.52      B    N
ATOM   1154  CA  HIS   217      22.812  24.292  -2.431  1.00 52.66      B    C
ATOM   1155  CB  HIS   217      22.869  25.642  -1.731  1.00 50.71      B    C
ATOM   1156  CG  HIS   217      21.531  26.130  -1.273  1.00 50.46      B    C
ATOM   1157  CD2 HIS   217      21.019  26.293  -0.030  1.00 50.17      B    C
ATOM   1158  ND1 HIS   217      20.531  26.491  -2.152  1.00 49.45      B    N
ATOM   1159  CE1 HIS   217      19.461  26.854  -1.467  1.00 50.58      B    C
ATOM   1160  NE2 HIS   217      19.729  26.743  -0.178  1.00 48.98      B    N
ATOM   1161  C   HIS   217      24.180  23.930  -2.979  1.00 57.43      B    C
ATOM   1162  O   HIS   217      25.180  24.321  -2.388  1.00 59.37      B    O
ATOM   1163  N   ARG   218      24.216  23.419  -4.206  1.00 64.96      B    N
ATOM   1164  CA  ARG   218      25.462  22.892  -4.802  1.00 72.47      B    C
ATOM   1165  CB  ARG   218      25.220  22.646  -6.300  1.00 78.99      B    C
ATOM   1166  CG  ARG   218      26.190  21.661  -6.954  1.00 90.87      B    C
ATOM   1167  CD  ARG   218      25.535  20.276  -7.165  1.00101.66      B    C
ATOM   1168  NE  ARG   218      26.490  19.288  -7.654  1.00114.14      B    N
ATOM   1169  CZ  ARG   218      26.150  18.068  -8.073  1.00121.60      B    C
ATOM   1170  NH1 ARG   218      24.872  17.680  -8.065  1.00127.19      B    N
ATOM   1171  NH2 ARG   218      27.081  17.221  -8.505  1.00127.03      B    N
ATOM   1172  C   ARG   218      26.608  23.862  -4.603  1.00 73.27      B    C
ATOM   1173  O   ARG   218      27.765  23.464  -4.575  1.00 74.75      B    O
ATOM   1174  N   GLN   219      26.274  25.134  -4.441  1.00 73.30      B    N
ATOM   1175  CA  GLN   219      27.223  26.237  -4.488  1.00 70.94      B    C
ATOM   1176  CB  GLN   219      26.467  27.502  -4.879  1.00 75.90      B    C
ATOM   1177  CG  GLN   219      25.114  27.586  -4.175  1.00 83.68      B    C
ATOM   1178  CD  GLN   219      24.098  28.401  -4.942  1.00 89.19      B    C
ATOM   1179  OE1 GLN   219      22.915  28.422  -4.599  1.00 94.35      B    O
ATOM   1180  NE2 GLN   219      24.554  29.083  -5.991  1.00 93.47      B    N
ATOM   1181  C   GLN   219      27.926  26.450  -3.151  1.00 66.77      B    C
ATOM   1182  O   GLN   219      29.042  26.950  -3.105  1.00 65.68      B    O
ATOM   1183  N   ALA   220      27.250  26.096  -2.065  1.00 62.72      B    N
ATOM   1184  CA  ALA   220      27.798  26.247  -0.724  1.00 58.15      B    C
ATOM   1185  CB  ALA   220      26.714  26.721   0.250  1.00 58.33      B    C
ATOM   1186  C   ALA   220      28.304  24.897  -0.295  1.00 55.57      B    C
ATOM   1187  O   ALA   220      29.020  24.768   0.694  1.00 54.79      B    O
ATOM   1188  N   SER   221      27.901  23.882  -1.046  1.00 52.69      B    N
ATOM   1189  CA  SER   221      28.148  22.512  -0.657  1.00 48.98      B    C
ATOM   1190  CB  SER   221      27.234  21.572  -1.442  1.00 48.25      B    C
ATOM   1191  OG  SER   221      27.591  20.221  -1.196  1.00 52.95      B    O
ATOM   1192  C   SER   221      29.612  22.145  -0.876  1.00 45.54      B    C
ATOM   1193  O   SER   221      30.244  22.604  -1.823  1.00 43.51      B    O
ATOM   1194  N   LYS   222      30.140  21.329   0.029  1.00 43.16      B    N
ATOM   1195  CA  LYS   222      31.494  20.805  -0.064  1.00 40.62      B    C
ATOM   1196  CB  LYS   222      32.293  21.215   1.176  1.00 42.07      B    C
ATOM   1197  CG  LYS   222      32.478  22.733   1.292  1.00 45.25      B    C
ATOM   1198  CD  LYS   222      32.723  23.204   2.724  1.00 48.85      B    C
ATOM   1199  CE  LYS   222      34.164  22.947   3.161  1.00 51.16      B    C
ATOM   1200  NZ  LYS   222      34.554  23.815   4.315  1.00 55.09      B    N
ATOM   1201  C   LYS   222      31.409  19.285  -0.183  1.00 38.00      B    C
ATOM   1202  O   LYS   222      31.643  18.554   0.777  1.00 35.80      B    O
ATOM   1203  N   CYS   223      31.072  18.833  -1.383  1.00 36.43      B    N
ATOM   1204  CA  CYS   223      30.694  17.455  -1.618  1.00 37.63      B    C
ATOM   1205  C   CYS   223      31.746  16.399  -1.325  1.00 36.41      B    C
ATOM   1206  O   CYS   223      31.424  15.223  -1.246  1.00 36.97      B    O
ATOM   1207  CB  CYS   223      30.228  17.288  -3.057  1.00 37.34      B    C
ATOM   1208  SG  CYS   223      28.629  18.083  -3.444  1.00 45.36      B    S
ATOM   1209  N   ASP   224      32.998  16.808  -1.173  1.00 35.94      B    N
ATOM   1210  CA  ASP   224      34.088  15.846  -1.114  1.00 34.10      B    C
ATOM   1211  CB  ASP   224      35.177  16.192  -2.129  1.00 33.40      B    C
ATOM   1212  CG  ASP   224      34.719  16.017  -3.560  1.00 33.62      B    C
ATOM   1213  OD1 ASP   224      33.643  15.412  -3.775  1.00 33.19      B    O
ATOM   1214  OD2 ASP   224      35.445  16.478  -4.468  1.00 33.20      B    O
```

```
ATOM   1215  C   ASP   224      34.712  15.808   0.256  1.00 34.14      B    C
ATOM   1216  O   ASP   224      35.558  14.953   0.532  1.00 34.57      B    O
ATOM   1217  N   SER   225      34.311  16.743   1.116  1.00 31.75      B    N
ATOM   1218  CA  SER   225      34.855  16.810   2.468  1.00 31.41      B    C
ATOM   1219  CB  SER   225      33.947  17.663   3.351  1.00 30.07      B    C
ATOM   1220  OG  SER   225      33.806  17.048   4.627  1.00 34.20      B    O
ATOM   1221  C   SER   225      35.119  15.458   3.184  1.00 30.28      B    C
ATOM   1222  O   SER   225      36.241  15.195   3.603  1.00 30.27      B    O
ATOM   1223  N   HIS   226      34.091  14.629   3.338  1.00 29.35      B    N
ATOM   1224  CA  HIS   226      34.120  13.509   4.272  1.00 29.88      B    C
ATOM   1225  CB  HIS   226      32.688  13.036   4.527  1.00 30.92      B    C
ATOM   1226  CG  HIS   226      32.582  11.721   5.236  1.00 32.20      B    C
ATOM   1227  CD2 HIS   226      32.413  11.423   6.548  1.00 32.53      B    C
ATOM   1228  ND1 HIS   226      32.571  10.514   4.568  1.00 32.58      B    N
ATOM   1229  CE1 HIS   226      32.397   9.531   5.436  1.00 31.14      B    C
ATOM   1230  NE2 HIS   226      32.299  10.056   6.645  1.00 31.62      B    N
ATOM   1231  C   HIS   226      34.969  12.356   3.748  1.00 32.22      B    C
ATOM   1232  O   HIS   226      35.771  11.760   4.493  1.00 32.16      B    O
ATOM   1233  N   GLY   227      34.801  12.043   2.465  1.00 32.20      B    N
ATOM   1234  CA  GLY   227      35.568  10.969   1.869  1.00 31.70      B    C
ATOM   1235  C   GLY   227      37.021  11.318   1.607  1.00 31.69      B    C
ATOM   1236  O   GLY   227      37.911  10.485   1.821  1.00 34.79      B    O
ATOM   1237  N   THR   228      37.282  12.536   1.145  1.00 29.42      B    N
ATOM   1238  CA  THR   228      38.658  12.930   0.843  1.00 29.53      B    C
ATOM   1239  CB  THR   228      38.732  14.352   0.270  1.00 27.13      B    C
ATOM   1240  OG1 THR   228      37.899  14.454  -0.891  1.00 28.15      B    O
ATOM   1241  CG2 THR   228      40.151  14.674  -0.146  1.00 25.42      B    C
ATOM   1242  C   THR   228      39.526  12.868   2.105  1.00 29.67      B    C
ATOM   1243  O   THR   228      40.704  12.486   2.059  1.00 30.29      B    O
ATOM   1244  N   HIS   229      38.923  13.232   3.229  1.00 27.72      B    N
ATOM   1245  CA  HIS   229      39.562  13.128   4.525  1.00 27.44      B    C
ATOM   1246  CB  HIS   229      38.653  13.773   5.573  1.00 25.75      B    C
ATOM   1247  CG  HIS   229      39.267  13.858   6.936  1.00 26.14      B    C
ATOM   1248  CD2 HIS   229      39.884  14.883   7.572  1.00 23.57      B    C
ATOM   1249  ND1 HIS   229      39.261  12.801   7.821  1.00 23.19      B    N
ATOM   1250  CE1 HIS   229      39.846  13.174   8.945  1.00 25.43      B    C
ATOM   1251  NE2 HIS   229      40.232  14.432   8.820  1.00 23.55      B    N
ATOM   1252  C   HIS   229      39.841  11.661   4.895  1.00 29.45      B    C
ATOM   1253  O   HIS   229      40.691  11.345   5.477  1.00 29.48      B    O
ATOM   1254  N   LEU   230      38.914  10.765   4.553  1.00 29.61      B    N
ATOM   1255  CA  LEU   230      39.074   9.354   4.877  1.00 30.30      B    C
ATOM   1256  CB  LEU   230      37.769   8.605   4.682  1.00 31.34      B    C
ATOM   1257  CG  LEU   230      36.876   8.864   5.886  1.00 32.18      B    C
ATOM   1258  CD1 LEU   230      35.554   8.130   5.753  1.00 31.32      B    C
ATOM   1259  CD2 LEU   230      37.653   8.438   7.135  1.00 30.90      B    C
ATOM   1260  C   LEU   230      40.166   8.671   4.082  1.00 31.09      B    C
ATOM   1261  O   LEU   230      40.971   7.934   4.664  1.00 30.12      B    O
ATOM   1262  N   ALA   231      40.206   8.913   2.770  1.00 30.56      B    N
ATOM   1263  CA  ALA   231      41.387   8.543   1.975  1.00 31.98      B    C
ATOM   1264  CB  ALA   231      41.272   9.067   0.541  1.00 32.60      B    C
ATOM   1265  C   ALA   231      42.629   9.133   2.633  1.00 31.45      B    C
ATOM   1266  O   ALA   231      43.650   8.462   2.771  1.00 31.71      B    O
ATOM   1267  N   GLY   232      42.520  10.389   3.042  1.00 30.90      B    N
ATOM   1268  CA  GLY   232      43.612  11.045   3.717  1.00 33.63      B    C
ATOM   1269  C   GLY   232      44.108  10.305   4.953  1.00 35.98      B    C
ATOM   1270  O   GLY   232      45.328  10.284   5.231  1.00 35.65      B    O
ATOM   1271  N   VAL   233      43.195   9.705   5.717  1.00 35.53      B    N
ATOM   1272  CA  VAL   233      43.666   8.971   6.881  1.00 37.07      B    C
ATOM   1273  CB  VAL   233      42.533   8.704   7.908  1.00 35.57      B    C
ATOM   1274  CG1 VAL   233      43.009   7.758   8.968  1.00 32.92      B    C
ATOM   1275  CG2 VAL   233      42.113  10.001   8.582  1.00 34.02      B    C
ATOM   1276  C   VAL   233      44.294   7.647   6.440  1.00 37.64      B    C
ATOM   1277  O   VAL   233      45.170   7.120   7.102  1.00 39.28      B    O
ATOM   1278  N   VAL   234      43.875   7.103   5.313  1.00 38.29      B    N
ATOM   1279  CA  VAL   234      44.338   5.766   5.008  1.00 39.89      B    C
ATOM   1280  CB  VAL   234      43.514   5.068   3.886  1.00 36.19      B    C
ATOM   1281  CG1 VAL   234      44.048   3.637   3.661  1.00 33.10      B    C
ATOM   1282  CG2 VAL   234      42.055   5.024   4.258  1.00 34.67      B    C
ATOM   1283  C   VAL   234      45.776   5.855   4.558  1.00 43.08      B    C
ATOM   1284  O   VAL   234      46.623   5.070   4.997  1.00 43.79      B    O
ATOM   1285  N   SER   235      46.053   6.814   3.682  1.00 44.77      B    N
ATOM   1286  CA  SER   235      47.283   6.758   2.910  1.00 46.23      B    C
ATOM   1287  CB  SER   235      47.056   5.964   1.620  1.00 44.76      B    C
ATOM   1288  OG  SER   235      46.021   6.540   0.839  1.00 42.23      B    O
ATOM   1289  C   SER   235      47.784   8.152   2.590  1.00 48.21      B    C
ATOM   1290  O   SER   235      48.595   8.343   1.684  1.00 48.69      B    O
```

```
ATOM   1291  N   GLY   236      47.304   9.130   3.345  1.00 49.94      B    N
ATOM   1292  CA  GLY   236      47.832  10.469   3.192  1.00 52.58      B    C
ATOM   1293  C   GLY   236      49.332  10.484   3.393  1.00 53.64      B    C
ATOM   1294  O   GLY   236      49.845   9.799   4.279  1.00 53.07      B    O
ATOM   1295  N   ARG   237      50.030  11.272   2.577  1.00 55.39      B    N
ATOM   1296  CA  ARG   237      51.495  11.329   2.611  1.00 56.99      B    C
ATOM   1297  CB  ARG   237      52.010  12.277   1.517  1.00 58.98      B    C
ATOM   1298  CG  ARG   237      52.163  11.617   0.149  1.00 64.90      B    C
ATOM   1299  CD  ARG   237      52.103  12.625  -0.988  1.00 70.94      B    C
ATOM   1300  NE  ARG   237      52.670  12.109  -2.229  1.00 78.50      B    N
ATOM   1301  CZ  ARG   237      51.961  11.550  -3.203  1.00 82.50      B    C
ATOM   1302  NH1 ARG   237      52.563  11.111  -4.299  1.00 86.46      B    N
ATOM   1303  NH2 ARG   237      50.653  11.425  -3.079  1.00 84.78      B    N
ATOM   1304  C   ARG   237      52.083  11.730   3.967  1.00 55.17      B    C
ATOM   1305  O   ARG   237      53.036  11.123   4.434  1.00 53.63      B    O
ATOM   1306  N   ASP   238      51.499  12.742   4.599  1.00 55.50      B    N
ATOM   1307  CA  ASP   238      52.045  13.309   5.831  1.00 53.79      B    C
ATOM   1308  CB  ASP   238      52.199  14.832   5.692  1.00 57.66      B    C
ATOM   1309  CG  ASP   238      53.374  15.241   4.779  1.00 61.12      B    C
ATOM   1310  OD1 ASP   238      54.346  14.462   4.622  1.00 60.35      B    O
ATOM   1311  OD2 ASP   238      53.323  16.362   4.219  1.00 63.48      B    O
ATOM   1312  C   ASP   238      51.199  13.008   7.063  1.00 50.51      B    C
ATOM   1313  O   ASP   238      51.606  13.315   8.178  1.00 50.36      B    O
ATOM   1314  N   ALA   239      50.022  12.425   6.857  1.00 47.11      B    N
ATOM   1315  CA  ALA   239      49.095  12.138   7.950  1.00 44.37      B    C
ATOM   1316  CB  ALA   239      48.060  13.257   8.077  1.00 38.70      B    C
ATOM   1317  C   ALA   239      48.394  10.798   7.734  1.00 44.34      B    C
ATOM   1318  O   ALA   239      47.540  10.399   8.524  1.00 44.60      B    O
ATOM   1319  N   GLY   240      48.751  10.109   6.656  1.00 44.64      B    N
ATOM   1320  CA  GLY   240      48.206   8.784   6.427  1.00 46.73      B    C
ATOM   1321  C   GLY   240      48.697   7.731   7.411  1.00 48.30      B    C
ATOM   1322  O   GLY   240      49.718   7.914   8.086  1.00 49.76      B    O
ATOM   1323  N   VAL   241      47.969   6.624   7.501  1.00 48.91      B    N
ATOM   1324  CA  VAL   241      48.395   5.502   8.323  1.00 50.59      B    C
ATOM   1325  CB  VAL   241      47.190   4.674   8.818  1.00 51.60      B    C
ATOM   1326  CG1 VAL   241      47.677   3.372   9.448  1.00 51.09      B    C
ATOM   1327  CG2 VAL   241      46.370   5.482   9.824  1.00 50.77      B    C
ATOM   1328  C   VAL   241      49.293   4.602   7.490  1.00 51.82      B    C
ATOM   1329  O   VAL   241      50.505   4.561   7.690  1.00 52.95      B    O
ATOM   1330  N   ALA   242      48.685   3.885   6.552  1.00 52.19      B    N
ATOM   1331  CA  ALA   242      49.427   3.079   5.596  1.00 53.00      B    C
ATOM   1332  CB  ALA   242      48.617   1.854   5.210  1.00 50.35      B    C
ATOM   1333  C   ALA   242      49.728   3.915   4.360  1.00 54.75      B    C
ATOM   1334  O   ALA   242      49.099   3.743   3.311  1.00 55.41      B    O
ATOM   1335  N   LYS   243      50.693   4.818   4.494  1.00 57.04      B    N
ATOM   1336  CA  LYS   243      51.026   5.750   3.427  1.00 59.49      B    C
ATOM   1337  CB  LYS   243      52.189   6.644   3.865  1.00 62.11      B    C
ATOM   1338  CG  LYS   243      52.031   7.180   5.285  1.00 64.29      B    C
ATOM   1339  CD  LYS   243      53.160   8.135   5.673  1.00 64.68      B    C
ATOM   1340  CE  LYS   243      52.959   8.624   7.088  1.00 65.19      B    C
ATOM   1341  NZ  LYS   243      54.113   9.505   7.542  1.00 65.01      B    N
ATOM   1342  C   LYS   243      51.400   4.993   2.158  1.00 60.19      B    C
ATOM   1343  O   LYS   243      52.058   3.951   2.211  1.00 60.85      B    O
ATOM   1344  N   GLY   244      50.970   5.509   1.013  1.00 59.50      B    N
ATOM   1345  CA  GLY   244      51.328   4.867  -0.230  1.00 58.54      B    C
ATOM   1346  C   GLY   244      50.309   3.847  -0.704  1.00 58.79      B    C
ATOM   1347  O   GLY   244      50.189   3.605  -1.908  1.00 59.80      B    O
ATOM   1348  N   ALA   245      49.571   3.254   0.235  1.00 56.96      B    N
ATOM   1349  CA  ALA   245      48.507   2.321  -0.116  1.00 53.85      B    C
ATOM   1350  CB  ALA   245      47.545   2.160   1.038  1.00 53.74      B    C
ATOM   1351  C   ALA   245      47.777   2.848  -1.340  1.00 51.91      B    C
ATOM   1352  O   ALA   245      47.669   4.055  -1.544  1.00 50.88      B    O
ATOM   1353  N   SER   246      47.292   1.929  -2.158  1.00 49.93      B    N
ATOM   1354  CA  SER   246      46.958   2.244  -3.534  1.00 48.39      B    C
ATOM   1355  CB  SER   246      47.694   1.276  -4.455  1.00 50.45      B    C
ATOM   1356  OG  SER   246      47.393   1.537  -5.808  1.00 55.36      B    O
ATOM   1357  C   SER   246      45.461   2.124  -3.737  1.00 46.93      B    C
ATOM   1358  O   SER   246      44.965   1.082  -4.167  1.00 46.77      B    O
ATOM   1359  N   MET   247      44.745   3.204  -3.444  1.00 46.10      B    N
ATOM   1360  CA  MET   247      43.304   3.138  -3.195  1.00 42.61      B    C
ATOM   1361  CB  MET   247      42.901   4.220  -2.210  1.00 41.03      B    C
ATOM   1362  CG  MET   247      43.382   3.946  -0.814  1.00 41.28      B    C
ATOM   1363  SD  MET   247      42.988   5.289   0.244  1.00 41.25      B    S
ATOM   1364  CE  MET   247      41.356   5.749  -0.392  1.00 44.40      B    C
ATOM   1365  C   MET   247      42.401   3.226  -4.401  1.00 40.94      B    C
ATOM   1366  O   MET   247      42.695   3.891  -5.385  1.00 40.67      B    O
```

```
ATOM   1367  N   ARG   248      41.279   2.540  -4.305  1.00 40.61      B    N
ATOM   1368  CA  ARG   248      40.247   2.656  -5.312  1.00 42.13      B    C
ATOM   1369  CB  ARG   248      40.098   1.304  -6.012  1.00 46.07      B    C
ATOM   1370  CG  ARG   248      41.411   0.802  -6.591  1.00 52.02      B    C
ATOM   1371  CD  ARG   248      41.305  -0.609  -7.134  1.00 60.10      B    C
ATOM   1372  NE  ARG   248      41.764  -0.681  -8.524  1.00 68.77      B    N
ATOM   1373  CZ  ARG   248      40.919  -0.813  -9.560  1.00 74.48      B    C
ATOM   1374  NH1 ARG   248      41.407  -0.864 -10.795  1.00 78.20      B    N
ATOM   1375  NH2 ARG   248      39.606  -0.908  -9.364  1.00 76.74      B    N
ATOM   1376  C   ARG   248      38.950   3.083  -4.601  1.00 39.77      B    C
ATOM   1377  O   ARG   248      38.554   2.480  -3.609  1.00 40.40      B    O
ATOM   1378  N   SER   249      38.297   4.136  -5.073  1.00 35.62      B    N
ATOM   1379  CA  SER   249      37.070   4.561  -4.404  1.00 31.39      B    C
ATOM   1380  CB  SER   249      37.144   6.027  -3.983  1.00 28.56      B    C
ATOM   1381  OG  SER   249      36.827   6.873  -5.066  1.00 27.85      B    O
ATOM   1382  C   SER   249      35.814   4.362  -5.272  1.00 28.48      B    C
ATOM   1383  O   SER   249      35.908   4.501  -6.498  1.00 27.14      B    O
ATOM   1384  N   LEU   250      34.740   4.019  -4.612  1.00 25.37      B    N
ATOM   1385  CA  LEU   250      33.421   3.939  -5.234  1.00 25.79      B    C
ATOM   1386  CB  LEU   250      32.789   2.564  -4.928  1.00 26.82      B    C
ATOM   1387  CG  LEU   250      33.376   1.311  -5.646  1.00 27.29      B    C
ATOM   1388  CD1 LEU   250      34.903   1.214  -5.464  1.00 25.27      B    C
ATOM   1389  CD2 LEU   250      32.710   0.065  -5.115  1.00 20.81      B    C
ATOM   1390  C   LEU   250      32.597   5.013  -4.585  1.00 24.78      B    C
ATOM   1391  O   LEU   250      32.872   5.387  -3.439  1.00 27.07      B    O
ATOM   1392  N   ARG   251      31.599   5.539  -5.285  1.00 22.58      B    N
ATOM   1393  CA  ARG   251      30.750   6.566  -4.664  1.00 20.82      B    C
ATOM   1394  CB  ARG   251      30.669   7.787  -5.554  1.00 18.39      B    C
ATOM   1395  CG  ARG   251      30.297   9.005  -4.774  1.00 20.45      B    C
ATOM   1396  CD  ARG   251      29.335   9.883  -5.561  1.00 21.67      B    C
ATOM   1397  NE  ARG   251      28.997  11.093  -4.839  1.00 19.94      B    N
ATOM   1398  CZ  ARG   251      28.209  12.031  -5.331  1.00 22.92      B    C
ATOM   1399  NH1 ARG   251      27.697  11.877  -6.542  1.00 22.45      B    N
ATOM   1400  NH2 ARG   251      27.919  13.114  -4.610  1.00 28.30      B    N
ATOM   1401  C   ARG   251      29.329   6.124  -4.295  1.00 20.66      B    C
ATOM   1402  O   ARG   251      28.442   6.030  -5.156  1.00 16.50      B    O
ATOM   1403  N   VAL   252      29.127   5.875  -3.000  1.00 21.54      B    N
ATOM   1404  CA  VAL   252      27.852   5.381  -2.482  1.00 21.20      B    C
ATOM   1405  CB  VAL   252      27.993   4.033  -1.688  1.00 19.63      B    C
ATOM   1406  CG1 VAL   252      28.692   3.016  -2.525  1.00 17.44      B    C
ATOM   1407  CG2 VAL   252      28.727   4.248  -0.374  1.00 18.14      B    C
ATOM   1408  C   VAL   252      27.199   6.384  -1.552  1.00 21.35      B    C
ATOM   1409  O   VAL   252      26.128   6.119  -1.029  1.00 24.50      B    O
ATOM   1410  N   LEU   253      27.840   7.522  -1.333  1.00 20.92      B    N
ATOM   1411  CA  LEU   253      27.232   8.594  -0.550  1.00 20.41      B    C
ATOM   1412  CB  LEU   253      28.058   8.861   0.698  1.00 19.82      B    C
ATOM   1413  CG  LEU   253      28.172   7.724   1.711  1.00 22.59      B    C
ATOM   1414  CD1 LEU   253      28.840   8.270   2.980  1.00 21.86      B    C
ATOM   1415  CD2 LEU   253      26.769   7.150   2.020  1.00 21.15      B    C
ATOM   1416  C   LEU   253      27.099   9.896  -1.334  1.00 20.52      B    C
ATOM   1417  O   LEU   253      28.061  10.350  -1.956  1.00 19.48      B    O
ATOM   1418  N   ASN   254      25.924  10.516  -1.303  1.00 21.23      B    N
ATOM   1419  CA  ASN   254      25.798  11.814  -1.964  1.00 23.98      B    C
ATOM   1420  CB  ASN   254      24.346  12.110  -2.349  1.00 26.23      B    C
ATOM   1421  CG  ASN   254      23.416  12.164  -1.157  1.00 25.36      B    C
ATOM   1422  OD1 ASN   254      23.809  12.505  -0.039  1.00 23.00      B    O
ATOM   1423  ND2 ASN   254      22.161  11.823  -1.398  1.00 28.55      B    N
ATOM   1424  C   ASN   254      26.339  12.941  -1.102  1.00 25.22      B    C
ATOM   1425  O   ASN   254      26.926  12.700  -0.028  1.00 24.34      B    O
ATOM   1426  N   CYS   255      26.151  14.171  -1.571  1.00 25.88      B    N
ATOM   1427  CA  CYS   255      26.802  15.302  -0.916  1.00 28.48      B    C
ATOM   1428  C   CYS   255      26.204  15.465   0.466  1.00 29.01      B    C
ATOM   1429  O   CYS   255      26.793  16.101   1.330  1.00 30.18      B    O
ATOM   1430  CB  CYS   255      26.629  16.588  -1.724  1.00 28.76      B    C
ATOM   1431  SG  CYS   255      27.276  16.517  -3.442  1.00 36.42      B    S
ATOM   1432  N   GLN   256      25.033  14.879   0.685  1.00 28.37      B    N
ATOM   1433  CA  GLN   256      24.396  15.027   1.973  1.00 28.98      B    C
ATOM   1434  CB  GLN   256      22.874  15.122   1.820  1.00 28.59      B    C
ATOM   1435  CG  GLN   256      22.359  16.549   2.025  1.00 27.47      B    C
ATOM   1436  CD  GLN   256      21.063  16.820   1.300  1.00 25.99      B    C
ATOM   1437  OE1 GLN   256      20.388  15.895   0.843  1.00 27.71      B    O
ATOM   1438  NE2 GLN   256      20.710  18.088   1.182  1.00 21.77      B    N
ATOM   1439  C   GLN   256      24.767  13.893   2.901  1.00 28.76      B    C
ATOM   1440  O   GLN   256      24.233  13.796   4.005  1.00 28.16      B    O
ATOM   1441  N   GLY   257      25.690  13.045   2.447  1.00 29.54      B    N
ATOM   1442  CA  GLY   257      26.200  11.964   3.280  1.00 28.50      B    C
```

```
ATOM   1443  C   GLY   257      25.263  10.774   3.347  1.00 29.00      B    C
ATOM   1444  O   GLY   257      25.513   9.795   4.060  1.00 27.09      B    O
ATOM   1445  N   LYS   258      24.169  10.872   2.600  1.00 30.82      B    N
ATOM   1446  CA  LYS   258      23.143   9.844   2.595  1.00 31.63      B    C
ATOM   1447  CB  LYS   258      21.757  10.497   2.455  1.00 32.83      B    C
ATOM   1448  CG  LYS   258      20.572   9.539   2.594  1.00 35.03      B    C
ATOM   1449  CD  LYS   258      19.575  10.016   3.632  1.00 33.55      B    C
ATOM   1450  CE  LYS   258      18.826  11.265   3.169  1.00 38.29      B    C
ATOM   1451  NZ  LYS   259      17.669  10.963   2.256  1.00 33.52      B    N
ATOM   1452  C   LYS   258      23.420   8.904   1.433  1.00 30.72      B    C
ATOM   1453  O   LYS   258      23.941   9.323   0.390  1.00 31.26      B    O
ATOM   1454  N   GLY   259      23.089   7.633   1.627  1.00 28.86      B    N
ATOM   1455  CA  GLY   259      23.292   6.635   0.586  1.00 28.66      B    C
ATOM   1456  C   GLY   259      22.214   5.590   0.739  1.00 27.16      B    C
ATOM   1457  O   GLY   259      21.327   5.774   1.556  1.00 29.64      B    O
ATOM   1458  N   THR   260      22.263   4.499  -0.010  1.00 25.94      B    N
ATOM   1459  CA  THR   260      21.243   3.470   0.174  1.00 24.06      B    C
ATOM   1460  CB  THR   260      20.185   3.497  -0.956  1.00 23.07      B    C
ATOM   1461  OG1 THR   260      20.716   2.860  -2.120  1.00 23.27      B    O
ATOM   1462  CG2 THR   260      19.803   4.929  -1.294  1.00 23.82      B    C
ATOM   1463  C   THR   260      21.803   2.059   0.254  1.00 23.68      B    C
ATOM   1464  O   THR   260      22.853   1.774  -0.299  1.00 23.66      B    O
ATOM   1465  N   VAL   261      21.083   1.174   0.938  1.00 24.37      B    N
ATOM   1466  CA  VAL   261      21.509  -0.201   1.075  1.00 24.48      B    C
ATOM   1467  CB  VAL   261      20.512  -1.049   1.868  1.00 24.12      B    C
ATOM   1468  CG1 VAL   261      20.950  -2.486   1.814  1.00 22.98      B    C
ATOM   1469  CG2 VAL   261      20.445  -0.589   3.307  1.00 26.24      B    C
ATOM   1470  C   VAL   261      21.664  -0.856  -0.276  1.00 25.55      B    C
ATOM   1471  O   VAL   261      22.598  -1.631  -0.476  1.00 25.67      B    O
ATOM   1472  N   SER   262      20.754  -0.560  -1.202  1.00 25.26      B    N
ATOM   1473  CA  SER   262      20.823  -1.198  -2.510  1.00 28.13      B    C
ATOM   1474  CB  SER   262      19.559  -0.928  -3.301  1.00 26.07      B    C
ATOM   1475  OG  SER   262      19.262   0.447  -3.272  1.00 30.83      B    O
ATOM   1476  C   SER   262      22.038  -0.704  -3.293  1.00 30.74      B    C
ATOM   1477  O   SER   262      22.734  -1.485  -3.974  1.00 30.74      B    O
ATOM   1478  N   GLY   263      22.296   0.594  -3.172  1.00 32.08      B    N
ATOM   1479  CA  GLY   263      23.413   1.196  -3.876  1.00 34.48      B    C
ATOM   1480  C   GLY   263      24.735   0.711  -3.328  1.00 35.11      B    C
ATOM   1481  O   GLY   263      25.684   0.517  -4.075  1.00 36.07      B    O
ATOM   1482  N   THR   264      24.801   0.514  -2.019  1.00 34.36      B    N
ATOM   1483  CA  THR   264      26.023   0.040  -1.409  1.00 34.23      B    C
ATOM   1484  CB  THR   264      25.886  -0.023   0.126  1.00 32.04      B    C
ATOM   1485  OG1 THR   264      25.904   1.301   0.657  1.00 29.99      B    O
ATOM   1486  CG2 THR   264      27.019  -0.816   0.741  1.00 30.83      B    C
ATOM   1487  C   THR   264      26.216  -1.361  -1.942  1.00 36.25      B    C
ATOM   1488  O   THR   264      27.305  -1.749  -2.384  1.00 36.88      B    O
ATOM   1489  N   LEU   265      25.122  -2.112  -1.900  1.00 36.49      B    N
ATOM   1490  CA  LEU   265      25.119  -3.489  -2.338  1.00 36.94      B    C
ATOM   1491  CB  LEU   265      23.682  -3.990  -2.408  1.00 38.26      B    C
ATOM   1492  CG  LEU   265      23.306  -5.152  -1.522  1.00 36.02      B    C
ATOM   1493  CD1 LEU   265      21.836  -5.460  -1.766  1.00 37.13      B    C
ATOM   1494  CD2 LEU   265      24.170  -6.351  -1.857  1.00 36.13      B    C
ATOM   1495  C   LEU   265      25.773  -3.583  -3.711  1.00 36.28      B    C
ATOM   1496  O   LEU   265      26.781  -4.256  -3.885  1.00 36.69      B    O
ATOM   1497  N   ILE   266      25.196  -2.891  -4.683  1.00 36.29      B    N
ATOM   1498  CA  ILE   266      25.706  -2.929  -6.044  1.00 35.45      B    C
ATOM   1499  CB  ILE   266      24.879  -1.982  -6.950  1.00 31.67      B    C
ATOM   1500  CG2 ILE   266      25.385  -2.047  -8.363  1.00 29.36      B    C
ATOM   1501  CG1 ILE   266      23.390  -2.379  -6.899  1.00 31.50      B    C
ATOM   1502  CD1 ILE   266      22.469  -1.530  -7.756  1.00 25.14      B    C
ATOM   1503  C   ILE   266      27.197  -2.546  -6.067  1.00 37.49      B    C
ATOM   1504  O   ILE   266      27.964  -3.033  -6.904  1.00 37.39      B    O
ATOM   1505  N   GLY   267      27.612  -1.694  -5.134  1.00 37.97      B    N
ATOM   1506  CA  GLY   267      29.013  -1.332  -5.061  1.00 38.87      B    C
ATOM   1507  C   GLY   267      29.894  -2.508  -4.644  1.00 41.23      B    C
ATOM   1508  O   GLY   267      31.043  -2.618  -5.086  1.00 42.31      B    O
ATOM   1509  N   LEU   268      29.367  -3.375  -3.787  1.00 41.65      B    N
ATOM   1510  CA  LEU   268      30.122  -4.524  -3.298  1.00 42.08      B    C
ATOM   1511  CB  LEU   268      29.424  -5.170  -2.095  1.00 42.22      B    C
ATOM   1512  CG  LEU   268      29.354  -4.290  -0.844  1.00 43.99      B    C
ATOM   1513  CD1 LEU   268      28.426  -4.921   0.173  1.00 43.26      B    C
ATOM   1514  CD2 LEU   268      30.756  -4.085  -0.276  1.00 42.42      B    C
ATOM   1515  C   LEU   268      30.204  -5.529  -4.416  1.00 43.00      B    C
ATOM   1516  O   LEU   268      31.120  -6.352  -4.451  1.00 41.06      B    O
ATOM   1517  N   GLU   269      29.238  -5.460  -5.331  1.00 43.87      B    N
ATOM   1518  CA  GLU   269      29.213  -6.378  -6.459  1.00 46.33      B    C
```

```
ATOM   1519  CB  GLU   269      27.818  -6.445  -7.064  1.00 43.85      B    C
ATOM   1520  CG  GLU   269      27.622  -7.621  -7.999  1.00 42.78      B    C
ATOM   1521  CD  GLU   269      26.619  -7.328  -9.103  1.00 43.42      B    C
ATOM   1522  OE1 GLU   269      25.667  -6.554  -8.869  1.00 42.07      B    O
ATOM   1523  OE2 GLU   269      26.788  -7.873 -10.214  1.00 45.39      B    O
ATOM   1524  C   GLU   269      30.220  -5.929  -7.517  1.00 48.39      B    C
ATOM   1525  O   GLU   269      30.919  -6.754  -8.110  1.00 49.72      B    O
ATOM   1526  N   PHE   270      30.297  -4.619  -7.739  1.00 49.23      B    N
ATOM   1527  CA  PHE   270      31.364  -4.030  -8.538  1.00 48.36      B    C
ATOM   1528  CB  PHE   270      31.211  -2.505  -8.522  1.00 47.34      B    C
ATOM   1529  CG  PHE   270      32.293  -1.761  -9.257  1.00 48.28      B    C
ATOM   1530  CD1 PHE   270      32.085  -1.306 -10.552  1.00 48.57      B    C
ATOM   1531  CD2 PHE   270      33.504  -1.475  -8.641  1.00 46.97      B    C
ATOM   1532  CE1 PHE   270      33.059  -0.581 -11.217  1.00 46.26      B    C
ATOM   1533  CE2 PHE   270      34.479  -0.752  -9.302  1.00 47.34      B    C
ATOM   1534  CZ  PHE   270      34.254  -0.306 -10.591  1.00 47.47      B    C
ATOM   1535  C   PHE   270      32.730  -4.454  -7.976  1.00 48.75      B    C
ATOM   1536  O   PHE   270      33.635  -4.802  -8.727  1.00 48.85      B    O
ATOM   1537  N   ILE   271      32.882  -4.442  -6.658  1.00 49.09      B    N
ATOM   1538  CA  ILE   271      34.162  -4.801  -6.071  1.00 51.75      B    C
ATOM   1539  CB  ILE   271      34.193  -4.501  -4.566  1.00 52.01      B    C
ATOM   1540  CG2 ILE   271      35.275  -5.324  -3.886  1.00 49.86      B    C
ATOM   1541  CG1 ILE   271      34.422  -3.005  -4.346  1.00 52.71      B    C
ATOM   1542  CD1 ILE   271      34.765  -2.638  -2.916  1.00 54.18      B    C
ATOM   1543  C   ILE   271      34.484  -6.272  -6.291  1.00 54.91      B    C
ATOM   1544  O   ILE   271      35.629  -6.627  -6.577  1.00 54.18      B    O
ATOM   1545  N   ARG   272      33.467  -7.121  -6.164  1.00 58.06      B    N
ATOM   1546  CA  ARG   272      33.610  -8.557  -6.376  1.00 60.91      B    C
ATOM   1547  CB  ARG   272      32.333  -9.274  -5.934  1.00 62.27      B    C
ATOM   1548  CG  ARG   272      32.265 -10.749  -6.337  1.00 62.63      B    C
ATOM   1549  CD  ARG   272      33.258 -11.598  -5.531  1.00 62.94      B    C
ATOM   1550  NE  ARG   272      33.136 -13.000  -5.914  1.00 66.12      B    N
ATOM   1551  CZ  ARG   272      34.131 -13.878  -5.876  1.00 67.67      B    C
ATOM   1552  NH1 ARG   272      33.923 -15.132  -6.252  1.00 67.95      B    N
ATOM   1553  NH2 ARG   272      35.329 -13.503  -5.456  1.00 69.21      B    N
ATOM   1554  C   ARG   272      33.870  -8.846  -7.847  1.00 62.21      B    C
ATOM   1555  O   ARG   272      34.764  -9.616  -8.196  1.00 63.03      B    O
ATOM   1556  N   LYS   273      33.074  -8.221  -8.701  1.00 62.61      B    N
ATOM   1557  CA  LYS   273      33.251  -8.323 -10.132  1.00 64.08      B    C
ATOM   1558  CB  LYS   273      32.341  -7.313 -10.825  1.00 64.98      B    C
ATOM   1559  CG  LYS   273      32.239  -7.493 -12.320  1.00 67.49      B    C
ATOM   1560  CD  LYS   273      31.427  -8.739 -12.660  1.00 73.19      B    C
ATOM   1561  CE  LYS   273      29.976  -8.594 -12.216  1.00 75.81      B    C
ATOM   1562  NZ  LYS   273      29.238  -7.554 -13.000  1.00 81.17      B    N
ATOM   1563  C   LYS   273      34.708  -8.048 -10.482  1.00 65.41      B    C
ATOM   1564  O   LYS   273      35.328  -8.792 -11.229  1.00 66.02      B    O
ATOM   1565  N   SER   274      35.253  -6.974  -9.925  1.00 68.14      B    N
ATOM   1566  CA  SER   274      36.656  -6.628 -10.118  1.00 69.59      B    C
ATOM   1567  CB  SER   274      37.015  -5.384  -9.310  1.00 67.55      B    C
ATOM   1568  OG  SER   274      36.241  -4.284  -9.727  1.00 67.09      B    O
ATOM   1569  C   SER   274      37.551  -7.764  -9.670  1.00 71.55      B    C
ATOM   1570  O   SER   274      38.246  -8.373 -10.475  1.00 72.19      B    O
ATOM   1571  N   GLN   275      37.525  -8.040  -8.372  1.00 74.22      B    N
ATOM   1572  CA  GLN   275      38.417  -9.023  -7.777  1.00 77.85      B    C
ATOM   1573  CB  GLN   275      37.936  -9.379  -6.369  1.00 76.85      B    C
ATOM   1574  CG  GLN   275      38.908 -10.221  -5.574  1.00 76.18      B    C
ATOM   1575  CD  GLN   275      38.196 -11.209  -4.675  1.00 76.76      B    C
ATOM   1576  OE1 GLN   275      37.049 -11.572  -4.928  1.00 77.71      B    O
ATOM   1577  NE2 GLN   275      38.870 -11.648  -3.619  1.00 76.78      B    N
ATOM   1578  C   GLN   275      38.524 -10.289  -8.629  1.00 80.71      B    C
ATOM   1579  O   GLN   275      39.545 -10.967  -8.606  1.00 80.41      B    O
ATOM   1580  N   LEU   276      37.481 -10.602  -9.388  1.00 84.76      B    N
ATOM   1581  CA  LEU   276      37.564 -11.713 -10.324  1.00 89.24      B    C
ATOM   1582  CB  LEU   276      36.204 -11.978 -10.971  1.00 87.78      B    C
ATOM   1583  CG  LEU   276      35.212 -12.504 -10.039  1.00 87.27      B    C
ATOM   1584  CD1 LEU   276      33.844 -12.767 -10.833  1.00 85.86      B    C
ATOM   1585  CD2 LEU   276      35.591 -13.768  -9.351  1.00 85.57      B    C
ATOM   1586  C   LEU   276      38.598 -11.420 -11.405  1.00 92.06      B    C
ATOM   1587  O   LEU   276      39.735 -11.884 -11.324  1.00 94.30      B    O
ATOM   1588  N   VAL   277      38.206 -10.638 -12.406  1.00 94.47      B    N
ATOM   1589  CA  VAL   277      39.058 -10.369 -13.567  1.00 96.12      B    C
ATOM   1590  CB  VAL   277      38.306  -9.555 -14.652  1.00 95.15      B    C
ATOM   1591  CG1 VAL   277      37.071 -10.292 -15.118  1.00 93.14      B    C
ATOM   1592  CG2 VAL   277      37.928  -8.196 -14.109  1.00 93.32      B    C
ATOM   1593  C   VAL   277      40.378  -9.686 -13.222  1.00 97.93      B    C
ATOM   1594  O   VAL   277      41.159  -9.353 -14.107  1.00 97.39      B    O
```

```
ATOM   1595  N   GLN   278      40.630  -9.467 -11.939  1.00101.32      B    N
ATOM   1596  CA  GLN   278      41.830  -8.754 -11.522  1.00105.97      B    C
ATOM   1597  CB  GLN   278      41.490  -7.782 -10.392  1.00105.35      B    C
ATOM   1598  CG  GLN   278      41.943  -6.352 -10.628  1.00103.69      B    C
ATOM   1599  CD  GLN   278      41.433  -5.404  -9.557  1.00102.60      B    C
ATOM   1600  OE1 GLN   278      41.461  -4.182  -9.726  1.00101.28      B    O
ATOM   1601  NE2 GLN   278      40.959  -5.965  -8.447  1.00100.13      B    N
ATOM   1602  C   GLN   278      42.909  -9.723 -11.057  1.00108.32      B    C
ATOM   1603  O   GLN   278      42.614 -10.809 -10.563  1.00109.28      B    O
ATOM   1604  N   PRO   279      44.181  -9.335 -11.206  1.00109.09      B    N
ATOM   1605  CD  PRO   279      44.637  -8.017 -11.676  1.00107.47      B    C
ATOM   1606  CA  PRO   279      45.300 -10.176 -10.768  1.00110.86      B    C
ATOM   1607  CB  PRO   279      46.530  -9.402 -11.226  1.00107.87      B    C
ATOM   1608  CG  PRO   279      46.078  -7.984 -11.247  1.00106.50      B    C
ATOM   1609  C   PRO   279      45.271 -10.355  -9.257  1.00111.43      B    C
ATOM   1610  O   PRO   279      44.978  -9.413  -8.520  1.00113.76      B    O
ATOM   1611  N   VAL   280      45.588 -11.564  -8.804  1.00110.51      B    N
ATOM   1612  CA  VAL   280      45.386 -11.947  -7.411  1.00109.51      B    C
ATOM   1613  CB  VAL   280      45.741 -13.435  -7.179  1.00111.61      B    C
ATOM   1614  CG1 VAL   280      44.843 -14.319  -8.025  1.00112.81      B    C
ATOM   1615  CG2 VAL   280      47.198 -13.688  -7.524  1.00113.25      B    C
ATOM   1616  C   VAL   280      46.188 -11.099  -6.434  1.00106.06      B    C
ATOM   1617  O   VAL   280      47.391 -10.925  -6.583  1.00106.05      B    O
ATOM   1618  N   GLY   281      45.502 -10.572  -5.429  1.00102.30      B    N
ATOM   1619  CA  GLY   281      46.161  -9.771  -4.420  1.00 96.08      B    C
ATOM   1620  C   GLY   281      45.214  -9.509  -3.272  1.00 90.39      B    C
ATOM   1621  O   GLY   281      44.008  -9.683  -3.415  1.00 91.92      B    O
ATOM   1622  N   PRO   282      45.731  -9.089  -2.114  1.00 85.97      B    N
ATOM   1623  CD  PRO   282      47.160  -8.858  -1.846  1.00 87.84      B    C
ATOM   1624  CA  PRO   282      44.896  -8.825  -0.937  1.00 80.46      B    C
ATOM   1625  CB  PRO   282      45.908  -8.715   0.199  1.00 84.08      B    C
ATOM   1626  CG  PRO   282      47.160  -8.263  -0.471  1.00 87.49      B    C
ATOM   1627  C   PRO   282      44.049  -7.556  -1.086  1.00 74.39      B    C
ATOM   1628  O   PRO   282      44.553  -6.508  -1.516  1.00 72.54      B    O
ATOM   1629  N   LEU   283      42.767  -7.656  -0.739  1.00 68.07      B    N
ATOM   1630  CA  LEU   283      41.861  -6.508  -0.783  1.00 61.93      B    C
ATOM   1631  CB  LEU   283      40.682  -6.782  -1.726  1.00 60.52      B    C
ATOM   1632  CG  LEU   283      41.009  -7.166  -3.163  1.00 60.95      B    C
ATOM   1633  CD1 LEU   283      39.834  -6.834  -4.064  1.00 60.01      B    C
ATOM   1634  CD2 LEU   283      42.266  -6.475  -3.631  1.00 62.63      B    C
ATOM   1635  C   LEU   283      41.315  -6.118   0.585  1.00 57.20      B    C
ATOM   1636  O   LEU   283      40.773  -6.943   1.316  1.00 54.88      B    O
ATOM   1637  N   VAL   284      41.472  -4.844   0.919  1.00 52.54      B    N
ATOM   1638  CA  VAL   284      40.759  -4.245   2.037  1.00 47.36      B    C
ATOM   1639  CB  VAL   284      41.674  -3.304   2.846  1.00 45.36      B    C
ATOM   1640  CG1 VAL   284      40.929  -2.737   4.029  1.00 45.93      B    C
ATOM   1641  CG2 VAL   284      42.887  -4.050   3.322  1.00 42.54      B    C
ATOM   1642  C   VAL   284      39.591  -3.440   1.473  1.00 44.41      B    C
ATOM   1643  O   VAL   284      39.694  -2.814   0.419  1.00 44.27      B    O
ATOM   1644  N   VAL   285      38.465  -3.472   2.166  1.00 41.51      B    N
ATOM   1645  CA  VAL   285      37.341  -2.636   1.769  1.00 38.92      B    C
ATOM   1646  CB  VAL   285      36.171  -3.503   1.299  1.00 37.13      B    C
ATOM   1647  CG1 VAL   285      35.053  -2.645   0.775  1.00 35.52      B    C
ATOM   1648  CG2 VAL   285      36.660  -4.442   0.240  1.00 36.78      B    C
ATOM   1649  C   VAL   285      36.935  -1.794   2.975  1.00 35.14      B    C
ATOM   1650  O   VAL   285      36.583  -2.329   4.033  1.00 36.12      B    O
ATOM   1651  N   LEU   286      37.024  -0.480   2.835  1.00 29.16      B    N
ATOM   1652  CA  LEU   286      36.689   0.388   3.943  1.00 27.92      B    C
ATOM   1653  CB  LEU   286      37.665   1.552   4.026  1.00 24.63      B    C
ATOM   1654  CG  LEU   286      37.299   2.689   4.975  1.00 23.37      B    C
ATOM   1655  CD1 LEU   286      37.193   2.208   6.431  1.00 21.39      B    C
ATOM   1656  CD2 LEU   286      38.360   3.758   4.829  1.00 23.59      B    C
ATOM   1657  C   LEU   286      35.278   0.908   3.742  1.00 28.41      B    C
ATOM   1658  O   LEU   286      34.984   1.517   2.714  1.00 29.12      B    O
ATOM   1659  N   LEU   287      34.414   0.663   4.726  1.00 28.37      B    N
ATOM   1660  CA  LEU   287      32.998   1.003   4.635  1.00 28.51      B    C
ATOM   1661  CB  LEU   287      32.175  -0.275   4.784  1.00 32.94      B    C
ATOM   1662  CG  LEU   287      32.022  -1.197   3.572  1.00 36.53      B    C
ATOM   1663  CD1 LEU   287      31.746  -2.615   4.052  1.00 37.57      B    C
ATOM   1664  CD2 LEU   287      30.878  -0.692   2.667  1.00 37.50      B    C
ATOM   1665  C   LEU   287      32.560   2.022   5.701  1.00 26.32      B    C
ATOM   1666  O   LEU   287      31.825   1.682   6.636  1.00 25.55      B    O
ATOM   1667  N   PRO   288      32.989   3.285   5.564  1.00 25.64      B    N
ATOM   1668  CD  PRO   288      33.477   3.896   4.314  1.00 26.22      B    C
ATOM   1669  CA  PRO   288      32.781   4.299   6.603  1.00 25.01      B    C
ATOM   1670  CB  PRO   288      33.736   5.411   6.196  1.00 25.67      B    C
```

```
ATOM   1671  CG  PRO   288      33.688   5.361   4.683  1.00 24.95      B    C
ATOM   1672  C   PRO   288      31.336   4.799   6.659  1.00 24.78      B    C
ATOM   1673  O   PRO   288      31.099   6.009   6.677  1.00 24.06      B    O
ATOM   1674  N   LEU   289      30.381   3.871   6.682  1.00 24.21      B    N
ATOM   1675  CA  LEU   289      28.961   4.213   6.700  1.00 24.93      B    C
ATOM   1676  CB  LEU   289      28.414   4.234   5.277  1.00 21.80      B    C
ATOM   1677  CG  LEU   289      28.726   2.999   4.424  1.00 21.73      B    C
ATOM   1678  CD1 LEU   289      27.882   1.824   4.854  1.00 22.83      B    C
ATOM   1679  CD2 LEU   289      28.461   3.318   2.970  1.00 21.63      B    C
ATOM   1680  C   LEU   289      26.163   3.210   7.557  1.00 25.83      B    C
ATOM   1681  O   LEU   289      25.615   2.087   7.787  1.00 26.10      B    O
ATOM   1682  N   ALA   290      26.987   3.613   8.022  1.00 26.31      B    N
ATOM   1683  CA  ALA   290      26.080   2.683   8.709  1.00 25.80      B    C
ATOM   1684  CB  ALA   290      26.142   2.912  10.220  1.00 22.49      B    C
ATOM   1685  C   ALA   290      24.658   2.860   8.220  1.00 27.47      B    C
ATOM   1686  O   ALA   290      24.266   3.938   7.756  1.00 26.91      B    O
ATOM   1687  N   GLY   291      23.881   1.789   8.327  1.00 29.54      B    N
ATOM   1688  CA  GLY   291      22.435   1.910   8.311  1.00 30.47      B    C
ATOM   1689  C   GLY   291      21.837   1.040   9.397  1.00 31.26      B    C
ATOM   1690  O   GLY   291      22.557   0.577  10.275  1.00 31.62      B    O
ATOM   1691  N   GLY   292      20.530   0.801   9.340  1.00 33.20      B    N
ATOM   1692  CA  GLY   292      19.939  -0.177  10.239  1.00 31.71      B    C
ATOM   1693  C   GLY   292      20.446  -1.550   9.851  1.00 32.14      B    C
ATOM   1694  O   GLY   292      20.856  -1.719   8.707  1.00 31.02      B    O
ATOM   1695  N   TYR   293      20.437  -2.508  10.784  1.00 33.24      B    N
ATOM   1696  CA  TYR   293      20.782  -3.900  10.476  1.00 33.89      B    C
ATOM   1697  CE  TYR   293      20.391  -4.856  11.627  1.00 36.33      B    C
ATOM   1698  CG  TYR   293      20.208  -6.306  11.192  1.00 37.79      B    C
ATOM   1699  CD1 TYR   293      21.258  -7.219  11.258  1.00 38.75      B    C
ATOM   1700  CE1 TYR   293      21.117  -8.501  10.764  1.00 38.29      B    C
ATOM   1701  CD2 TYR   293      19.008  -6.730  10.631  1.00 38.47      B    C
ATOM   1702  CE2 TYR   293      18.853  -7.998  10.139  1.00 37.87      B    C
ATOM   1703  CZ  TYR   293      19.905  -8.884  10.200  1.00 40.01      B    C
ATOM   1704  OH  TYR   293      19.731 -10.145   9.667  1.00 40.12      B    O
ATOM   1705  C   TYR   293      20.064  -4.318   9.208  1.00 34.23      B    C
ATOM   1706  O   TYR   293      18.855  -4.168   9.090  1.00 32.68      B    O
ATOM   1707  N   SER   294      20.831  -4.825   8.252  1.00 36.49      B    N
ATOM   1708  CA  SER   294      20.296  -5.257   6.971  1.00 37.92      B    C
ATOM   1709  CB  SER   294      20.902  -4.365   5.842  1.00 37.02      B    C
ATOM   1710  OG  SER   294      20.222  -4.748   4.601  1.00 36.27      B    O
ATOM   1711  C   SER   294      20.785  -6.666   6.730  1.00 40.68      B    C
ATOM   1712  O   SER   294      21.995  -6.919   6.637  1.00 39.86      B    O
ATOM   1713  N   ARG   295      19.848  -7.593   6.621  1.00 43.03      B    N
ATOM   1714  CA  ARG   295      20.250  -8.969   6.436  1.00 44.95      B    C
ATOM   1715  CB  ARG   295      19.035  -9.900   6.559  1.00 46.57      B    C
ATOM   1716  CG  ARG   295      18.604 -10.555   5.276  1.00 49.25      B    C
ATOM   1717  CD  ARG   295      18.893 -12.030   5.331  1.00 52.43      B    C
ATOM   1718  NE  ARG   295      17.661 -12.797   5.434  1.00 54.06      B    N
ATOM   1719  CZ  ARG   295      17.620 -14.104   5.653  1.00 54.98      B    C
ATOM   1720  NH1 ARG   295      18.751 -14.786   5.790  1.00 56.63      B    N
ATOM   1721  NH2 ARG   295      16.449 -14.722   5.733  1.00 55.08      B    N
ATOM   1722  C   ARG   295      20.925  -9.084   5.069  1.00 43.35      B    C
ATOM   1723  O   ARG   295      21.975  -9.718   4.948  1.00 44.39      B    O
ATOM   1724  N   VAL   296      20.353  -8.446   4.053  1.00 40.22      B    N
ATOM   1725  CA  VAL   296      20.917  -8.555   2.715  1.00 41.05      B    C
ATOM   1726  CB  VAL   296      20.026  -7.833   1.683  1.00 41.81      B    C
ATOM   1727  CG1 VAL   296      19.931  -6.339   1.964  1.00 43.65      B    C
ATOM   1728  CG2 VAL   296      20.590  -8.056   0.291  1.00 41.55      B    C
ATOM   1729  C   VAL   296      22.342  -7.981   2.665  1.00 41.93      B    C
ATOM   1730  O   VAL   296      23.240  -8.588   2.058  1.00 40.42      B    O
ATOM   1731  N   LEU   297      22.555  -6.833   3.317  1.00 40.51      B    N
ATOM   1732  CA  LEU   297      23.873  -6.198   3.334  1.00 39.85      B    C
ATOM   1733  CB  LEU   297      23.808  -4.809   3.992  1.00 36.62      B    C
ATOM   1734  CG  LEU   297      25.093  -3.965   4.013  1.00 33.08      B    C
ATOM   1735  CD1 LEU   297      25.497  -3.593   2.611  1.00 32.37      B    C
ATOM   1736  CD2 LEU   297      24.875  -2.712   4.827  1.00 32.91      B    C
ATOM   1737  C   LEU   297      24.850  -7.073   4.100  1.00 41.61      B    C
ATOM   1738  O   LEU   297      26.014  -7.193   3.724  1.00 42.84      B    O
ATOM   1739  N   ASN   298      24.381  -7.699   5.173  1.00 43.04      B    N
ATOM   1740  CA  ASN   298      25.259  -8.577   5.935  1.00 44.53      B    C
ATOM   1741  CB  ASN   298      24.556  -9.083   7.192  1.00 43.88      B    C
ATOM   1742  CG  ASN   298      24.704  -8.136   8.358  1.00 43.04      B    C
ATOM   1743  OD1 ASN   298      24.706  -6.919   8.186  1.00 43.95      B    O
ATOM   1744  ND2 ASN   298      24.837  -8.689   9.554  1.00 42.99      B    N
ATOM   1745  C   ASN   298      25.710  -9.756   5.083  1.00 45.13      B    C
ATOM   1746  O   ASN   298      26.889 -10.114   5.074  1.00 47.16      B    O
```

```
ATOM   1747  N   ALA   299      24.763 -10.345   4.363  1.00 44.07      B    N
ATOM   1748  CA  ALA   299      25.055 -11.440   3.456  1.00 43.47      B    C
ATOM   1749  CB  ALA   299      23.842 -11.721   2.605  1.00 42.59      B    C
ATOM   1750  C   ALA   299      26.245 -11.098   2.562  1.00 43.77      B    C
ATOM   1751  O   ALA   299      27.290 -11.760   2.616  1.00 43.07      B    O
ATOM   1752  N   ALA   300      26.071 -10.056   1.747  1.00 42.89      B    N
ATOM   1753  CA  ALA   300      27.083  -9.631   0.782  1.00 41.86      B    C
ATOM   1754  CB  ALA   300      26.675  -8.321   0.123  1.00 37.77      B    C
ATOM   1755  C   ALA   300      28.419  -9.459   1.474  1.00 42.97      B    C
ATOM   1756  O   ALA   300      29.466  -9.787   0.917  1.00 44.18      B    O
ATOM   1757  N   CYS   301      28.398  -8.947   2.694  1.00 44.23      B    N
ATOM   1758  CA  CYS   301      29.648  -8.840   3.414  1.00 45.71      B    C
ATOM   1759  CB  CYS   301      29.430  -8.131   4.738  1.00 45.13      B    C
ATOM   1760  SG  CYS   301      29.438  -6.352   4.500  1.00 43.18      B    S
ATOM   1761  C   CYS   301      30.228 -10.224   3.642  1.00 47.63      B    C
ATOM   1762  O   CYS   301      31.383 -10.466   3.287  1.00 47.12      B    O
ATOM   1763  N   GLN   302      29.402 -11.137   4.111  1.00 51.11      B    N
ATOM   1764  CA  GLN   302      29.784 -12.532   4.238  1.00 54.23      B    C
ATOM   1765  CB  GLN   302      28.601 -13.345   4.729  1.00 55.02      B    C
ATOM   1766  CG  GLN   302      28.766 -14.830   4.489  1.00 57.93      B    C
ATOM   1767  CD  GLN   302      27.821 -15.644   5.325  1.00 59.06      B    C
ATOM   1768  OE1 GLN   302      26.660 -15.823   4.964  1.00 60.77      B    O
ATOM   1769  NE2 GLN   302      28.307 -16.140   6.460  1.00 61.10      B    N
ATOM   1770  C   GLN   302      30.290 -13.132   2.929  1.00 56.72      B    C
ATOM   1771  O   GLN   302      31.296 -13.840   2.913  1.00 56.31      B    O
ATOM   1772  N   ARG   303      29.596 -12.862   1.830  1.00 59.07      B    N
ATOM   1773  CA  ARG   303      30.067 -13.342   0.542  1.00 62.00      B    C
ATOM   1774  CB  ARG   303      29.103 -12.924  -0.564  1.00 65.78      B    C
ATOM   1775  CG  ARG   303      29.606 -13.207  -1.966  1.00 73.70      B    C
ATOM   1776  CD  ARG   303      30.386 -14.512  -2.031  1.00 81.75      B    C
ATOM   1777  NE  ARG   303      30.633 -14.969  -3.399  1.00 89.57      B    N
ATOM   1778  CZ  ARG   303      31.436 -15.984  -3.699  1.00 94.37      B    C
ATOM   1779  NH1 ARG   303      31.611 -16.348  -4.963  1.00 98.35      B    N
ATOM   1780  NH2 ARG   303      32.070 -16.631  -2.727  1.00 97.97      B    N
ATOM   1781  C   ARG   303      31.477 -12.811   0.255  1.00 61.71      B    C
ATOM   1782  O   ARG   303      32.407 -13.602   0.077  1.00 62.96      B    O
ATOM   1783  N   LEU   304      31.647 -11.488   0.227  1.00 59.43      B    N
ATOM   1784  CA  LEU   304      32.971 -10.898   0.007  1.00 57.53      B    C
ATOM   1785  CB  LEU   304      32.891  -9.371  -0.032  1.00 54.34      B    C
ATOM   1786  CG  LEU   304      32.255  -8.734  -1.268  1.00 52.05      B    C
ATOM   1787  CD1 LEU   304      32.077  -7.257  -1.037  1.00 52.38      B    C
ATOM   1788  CD2 LEU   304      33.112  -8.967  -2.490  1.00 50.60      B    C
ATOM   1789  C   LEU   304      33.997 -11.309   1.066  1.00 57.95      B    C
ATOM   1790  O   LEU   304      35.203 -11.297   0.809  1.00 57.93      B    O
ATOM   1791  N   ALA   305      33.531 -11.666   2.257  1.00 58.05      B    N
ATOM   1792  CA  ALA   305      34.442 -12.134   3.287  1.00 59.23      B    C
ATOM   1793  CB  ALA   305      33.734 -12.190   4.635  1.00 56.74      B    C
ATOM   1794  C   ALA   305      34.965 -13.515   2.905  1.00 61.55      B    C
ATOM   1795  O   ALA   305      36.163 -13.785   3.025  1.00 60.10      B    O
ATOM   1796  N   ARG   306      34.061 -14.374   2.428  1.00 65.01      B    N
ATOM   1797  CA  ARG   306      34.389 -15.766   2.098  1.00 67.69      B    C
ATOM   1798  CB  ARG   306      33.117 -16.562   1.772  1.00 70.93      B    C
ATOM   1799  CG  ARG   306      32.222 -16.781   2.978  1.00 76.23      B    C
ATOM   1800  CD  ARG   306      31.075 -17.736   2.703  1.00 81.71      B    C
ATOM   1801  NE  ARG   306      30.394 -18.093   3.948  1.00 88.37      B    N
ATOM   1802  CZ  ARG   306      29.232 -18.738   4.016  1.00 91.88      B    C
ATOM   1803  NH1 ARG   306      28.693 -19.016   5.202  1.00 93.39      B    N
ATOM   1804  NH2 ARG   306      28.609 -19.102   2.899  1.00 94.36      B    N
ATOM   1805  C   ARG   306      35.348 -15.843   0.921  1.00 66.50      B    C
ATOM   1806  O   ARG   306      36.274 -16.655   0.911  1.00 67.91      B    O
ATOM   1807  N   ALA   307      35.119 -14.989  -0.068  1.00 63.54      B    N
ATOM   1808  CA  ALA   307      36.020 -14.861  -1.205  1.00 59.80      B    C
ATOM   1809  CB  ALA   307      35.355 -14.024  -2.301  1.00 57.91      B    C
ATOM   1810  C   ALA   307      37.357 -14.232  -0.804  1.00 57.82      B    C
ATOM   1811  O   ALA   307      38.131 -13.823  -1.660  1.00 59.09      B    O
ATOM   1812  N   GLY   308      37.626 -14.134   0.492  1.00 54.92      B    N
ATOM   1813  CA  GLY   308      38.963 -13.757   0.909  1.00 51.44      B    C
ATOM   1814  C   GLY   308      39.210 -12.286   1.178  1.00 49.16      B    C
ATOM   1815  O   GLY   308      40.329 -11.899   1.516  1.00 48.32      B    O
ATOM   1816  N   VAL   309      38.180 -11.456   1.047  1.00 48.13      B    N
ATOM   1817  CA  VAL   309      38.370 -10.021   1.235  1.00 46.11      B    C
ATOM   1818  CB  VAL   309      37.356  -9.209   0.421  1.00 44.93      B    C
ATOM   1819  CG1 VAL   309      37.720  -7.748   0.489  1.00 44.68      B    C
ATOM   1820  CG2 VAL   309      37.329  -9.689  -1.027  1.00 42.19      B    C
ATOM   1821  C   VAL   309      38.264  -9.607   2.704  1.00 46.55      B    C
ATOM   1822  O   VAL   309      37.516 -10.209   3.477  1.00 49.09      B    O
```

```
ATOM   1823  N   VAL   310      39.030  -8.587   3.092  1.00 45.59      B   N
ATOM   1824  CA  VAL   310      38.948  -8.015   4.437  1.00 44.13      B   C
ATOM   1825  CB  VAL   310      40.353  -7.668   4.994  1.00 45.86      B   C
ATOM   1826  CG1 VAL   310      40.219  -6.873   6.295  1.00 46.71      B   C
ATOM   1827  CG2 VAL   310      41.164  -8.939   5.221  1.00 46.65      B   C
ATOM   1828  C   VAL   310      38.125  -6.726   4.433  1.00 42.98      B   C
ATOM   1829  O   VAL   310      38.601  -5.679   3.982  1.00 43.01      B   O
ATOM   1830  N   LEU   311      36.898  -6.799   4.942  1.00 41.73      B   N
ATOM   1831  CA  LEU   311      36.047  -5.612   5.081  1.00 38.57      B   C
ATOM   1832  CB  LEU   311      34.578  -5.978   4.883  1.00 38.91      B   C
ATOM   1833  CG  LEU   311      34.197  -6.356   3.455  1.00 41.16      B   C
ATOM   1834  CD1 LEU   311      35.473  -6.615   2.644  1.00 43.08      B   C
ATOM   1835  CD2 LEU   311      33.280  -7.585   3.481  1.00 40.54      B   C
ATOM   1836  C   LEU   311      36.210  -4.974   6.448  1.00 36.32      B   C
ATOM   1837  O   LEU   311      35.990  -5.630   7.471  1.00 33.22      B   O
ATOM   1838  N   VAL   312      36.598  -3.696   6.454  1.00 36.10      B   N
ATOM   1839  CA  VAL   312      36.634  -2.906   7.682  1.00 36.13      B   C
ATOM   1840  CB  VAL   312      37.971  -2.156   7.835  1.00 33.57      B   C
ATOM   1841  CG1 VAL   312      37.949  -1.274   9.061  1.00 30.27      B   C
ATOM   1842  CG2 VAL   312      39.094  -3.163   7.964  1.00 34.18      B   C
ATOM   1843  C   VAL   312      35.507  -1.893   7.646  1.00 37.18      B   C
ATOM   1844  O   VAL   312      35.316  -1.213   6.643  1.00 39.23      B   O
ATOM   1845  N   THR   313      34.740  -1.803   8.728  1.00 37.86      B   N
ATOM   1846  CA  THR   313      33.611  -0.882   8.744  1.00 37.25      B   C
ATOM   1847  CB  THR   313      32.291  -1.645   8.538  1.00 36.13      B   C
ATOM   1848  OG1 THR   313      31.263  -0.721   8.168  1.00 37.57      B   O
ATOM   1849  CG2 THR   313      31.887  -2.358   9.814  1.00 33.52      B   C
ATOM   1850  C   THR   313      33.531  -0.302  10.053  1.00 36.40      B   C
ATOM   1851  O   THR   313      34.036  -0.561  11.079  1.00 36.86      B   O
ATOM   1852  N   ALA   314      32.894   1.071  10.008  1.00 34.34      B   N
ATOM   1853  CA  ALA   314      32.627   1.873  11.205  1.00 31.94      B   C
ATOM   1854  CB  ALA   314      32.299   3.285  10.802  1.00 32.67      B   C
ATOM   1855  C   ALA   314      31.488   1.308  12.050  1.00 31.52      B   C
ATOM   1856  O   ALA   314      30.443   0.911  11.521  1.00 31.50      B   O
ATOM   1857  N   ALA   315      31.682   1.295  13.364  1.00 31.10      B   N
ATOM   1858  CA  ALA   315      30.728   0.667  14.277  1.00 32.53      B   C
ATOM   1859  CB  ALA   315      31.354   0.496  15.654  1.00 30.26      B   C
ATOM   1860  C   ALA   315      29.437   1.460  14.400  1.00 35.34      B   C
ATOM   1861  O   ALA   315      28.383   0.913  14.708  1.00 36.03      B   O
ATOM   1862  N   GLY   316      29.520   2.774  14.165  1.00 36.52      B   N
ATOM   1863  CA  GLY   316      28.340   3.606  14.262  1.00 37.34      B   C
ATOM   1864  C   GLY   316      28.494   4.613  15.378  1.00 38.62      B   C
ATOM   1865  O   GLY   316      29.157   4.317  16.376  1.00 41.26      B   O
ATOM   1866  N   ASN   317      27.870   5.782  15.216  1.00 38.59      B   N
ATOM   1867  CA  ASN   317      28.134   6.964  16.041  1.00 38.47      B   C
ATOM   1868  CB  ASN   317      28.289   8.205  15.168  1.00 38.39      B   C
ATOM   1869  CG  ASN   317      29.535   8.187  14.383  1.00 39.27      B   C
ATOM   1870  OD1 ASN   317      30.506   7.535  14.764  1.00 40.16      B   O
ATOM   1871  ND2 ASN   317      29.548   8.902  13.268  1.00 40.64      B   N
ATOM   1872  C   ASN   317      27.033   7.264  17.029  1.00 38.47      B   C
ATOM   1873  O   ASN   317      26.906   8.408  17.488  1.00 37.31      B   O
ATOM   1874  N   PHE   318      26.217   6.272  17.343  1.00 38.66      B   N
ATOM   1875  CA  PHE   318      24.974   6.581  18.027  1.00 39.58      B   C
ATOM   1876  CB  PHE   318      23.816   5.899  17.304  1.00 38.09      B   C
ATOM   1877  CG  PHE   318      23.744   6.246  15.839  1.00 35.73      B   C
ATOM   1878  CD1 PHE   318      23.340   7.502  15.430  1.00 33.00      B   C
ATOM   1879  CD2 PHE   318      24.089   5.313  14.869  1.00 34.65      B   C
ATOM   1880  CE1 PHE   318      23.280   7.821  14.083  1.00 30.08      B   C
ATOM   1881  CE2 PHE   318      24.026   5.640  13.516  1.00 32.23      B   C
ATOM   1882  CZ  PHE   318      23.620   6.893  13.132  1.00 28.85      B   C
ATOM   1883  C   PHE   318      24.987   6.218  19.499  1.00 39.58      B   C
ATOM   1884  O   PHE   318      23.973   6.342  20.172  1.00 39.71      B   O
ATOM   1885  N   ARG   319      26.150   5.800  19.996  1.00 41.36      B   N
ATOM   1886  CA  ARG   319      26.316   5.383  21.392  1.00 43.43      B   C
ATOM   1887  CB  ARG   319      26.128   6.579  22.341  1.00 44.77      B   C
ATOM   1888  CG  ARG   319      26.990   6.509  23.603  1.00 48.54      B   C
ATOM   1889  CD  ARG   319      26.728   7.651  24.620  1.00 51.31      B   C
ATOM   1890  NE  ARG   319      27.431   7.397  25.884  1.00 55.25      B   N
ATOM   1891  CZ  ARG   319      28.457   8.111  26.349  1.00 58.43      B   C
ATOM   1892  NH1 ARG   319      28.914   9.152  25.661  1.00 59.31      B   N
ATOM   1893  NH2 ARG   319      29.051   7.763  27.490  1.00 57.79      B   N
ATOM   1894  C   ARG   319      25.308   4.271  21.720  1.00 43.91      B   C
ATOM   1895  O   ARG   319      24.741   4.212  22.820  1.00 44.45      B   O
ATOM   1896  N   ASP   320      25.101   3.396  20.743  1.00 43.13      B   N
ATOM   1897  CA  ASP   320      24.102   2.348  20.809  1.00 43.73      B   C
ATOM   1898  CB  ASP   320      23.065   2.577  19.715  1.00 42.02      B   C
```

```
ATOM   1899  CG  ASP   320      21.795   1.807  19.954  1.00 45.94      B    C
ATOM   1900  OD1 ASP   320      21.657   1.219  21.049  1.00 48.90      B    O
ATOM   1901  OD2 ASP   320      20.926   1.785  19.049  1.00 48.43      B    O
ATOM   1902  C   ASP   320      24.826   1.020  20.580  1.00 45.02      B    C
ATOM   1903  O   ASP   320      26.034   1.010  20.291  1.00 45.17      B    O
ATOM   1904  N   ASP   321      24.111  -0.095  20.714  1.00 45.07      B    N
ATOM   1905  CA  ASP   321      24.692  -1.392  20.387  1.00 46.17      B    C
ATOM   1906  CB  ASP   321      23.789  -2.522  20.884  1.00 47.34      B    C
ATOM   1907  CG  ASP   321      24.383  -3.898  20.619  1.00 51.14      B    C
ATOM   1908  OD1 ASP   321      25.355  -3.996  19.828  1.00 51.98      B    O
ATOM   1909  OD2 ASP   321      23.808  -4.892  21.202  1.00 53.20      B    O
ATOM   1910  C   ASP   321      24.899  -1.522  18.871  1.00 46.01      B    C
ATOM   1911  O   ASP   321      23.972  -1.311  18.081  1.00 46.19      B    O
ATOM   1912  N   ALA   322      26.118  -1.879  18.473  1.00 45.06      B    N
ATOM   1913  CA  ALA   322      26.484  -1.976  17.059  1.00 44.18      B    C
ATOM   1914  CB  ALA   322      27.964  -2.302  16.936  1.00 42.98      B    C
ATOM   1915  C   ALA   322      25.666  -3.011  16.292  1.00 44.26      B    C
ATOM   1916  O   ALA   322      25.483  -2.898  15.082  1.00 42.38      B    O
ATOM   1917  N   CYS   323      25.170  -4.020  16.996  1.00 46.17      B    N
ATOM   1918  CA  CYS   323      24.540  -5.154  16.335  1.00 47.75      B    C
ATOM   1919  C   CYS   323      23.225  -4.782  15.655  1.00 47.19      B    C
ATOM   1920  O   CYS   323      22.621  -5.596  14.947  1.00 49.21      B    O
ATOM   1921  CB  CYS   323      24.302  -6.277  17.337  1.00 47.92      B    C
ATOM   1922  SG  CYS   323      25.755  -6.815  18.317  1.00 57.92      B    S
ATOM   1923  N   LEU   324      22.786  -3.547  15.859  1.00 44.42      B    N
ATOM   1924  CA  LEU   324      21.537  -3.106  15.275  1.00 43.95      B    C
ATOM   1925  CB  LEU   324      20.781  -2.256  16.288  1.00 42.78      B    C
ATOM   1926  CG  LEU   324      19.899  -3.109  17.215  1.00 42.58      B    C
ATOM   1927  CD1 LEU   324      20.409  -4.537  17.241  1.00 41.91      B    C
ATOM   1928  CD2 LEU   324      19.893  -2.514  18.621  1.00 41.27      B    C
ATOM   1929  C   LEU   324      21.746  -2.348  13.969  1.00 41.25      B    C
ATOM   1930  O   LEU   324      20.801  -1.845  13.367  1.00 38.50      B    O
ATOM   1931  N   TYR   325      22.992  -2.299  13.519  1.00 40.98      B    N
ATOM   1932  CA  TYR   325      23.347  -1.560  12.315  1.00 39.73      B    C
ATOM   1933  CB  TYR   325      24.155  -0.328  12.696  1.00 37.77      B    C
ATOM   1934  CG  TYR   325      23.499   0.517  13.742  1.00 33.29      B    C
ATOM   1935  CD1 TYR   325      22.650   1.557  13.377  1.00 34.00      B    C
ATOM   1936  CE1 TYR   325      22.022   2.334  14.321  1.00 33.26      B    C
ATOM   1937  CD2 TYR   325      23.709   0.271  15.086  1.00 30.61      B    C
ATOM   1938  CE2 TYR   325      23.087   1.038  16.039  1.00 33.72      B    C
ATOM   1939  CZ  TYR   325      22.239   2.074  15.649  1.00 33.01      B    C
ATOM   1940  OH  TYR   325      21.597   2.844  16.588  1.00 32.19      B    O
ATOM   1941  C   TYR   325      24.188  -2.407  11.377  1.00 40.49      B    C
ATOM   1942  O   TYR   325      25.078  -3.134  11.823  1.00 41.28      B    O
ATOM   1943  N   SER   326      23.936  -2.294  10.080  1.00 40.51      B    N
ATOM   1944  CA  SER   326      24.848  -2.889   9.106  1.00 41.58      B    C
ATOM   1945  CB  SER   326      24.062  -3.730   8.093  1.00 42.97      B    C
ATOM   1946  OG  SER   326      23.315  -4.736   8.753  1.00 42.86      B    O
ATOM   1947  C   SER   326      25.653  -1.791   8.393  1.00 41.09      B    C
ATOM   1948  O   SER   326      25.202  -0.655   8.270  1.00 42.79      B    O
ATOM   1949  N   PRO   327      26.860  -2.123   7.924  1.00 40.03      B    N
ATOM   1950  CD  PRO   327      27.684  -1.256   7.062  1.00 39.65      B    C
ATOM   1951  CA  PRO   327      27.418  -3.473   8.060  1.00 38.97      B    C
ATOM   1952  CB  PRO   327      28.303  -3.620   6.821  1.00 38.89      B    C
ATOM   1953  CG  PRO   327      28.693  -2.200   6.454  1.00 38.79      B    C
ATOM   1954  C   PRO   327      28.168  -3.781   9.358  1.00 37.64      B    C
ATOM   1955  O   PRO   327      28.985  -4.697   9.392  1.00 38.69      B    O
ATOM   1956  N   ALA   328      27.890  -3.037  10.424  1.00 35.56      B    N
ATOM   1957  CA  ALA   328      28.624  -3.219  11.672  1.00 34.25      B    C
ATOM   1958  CB  ALA   328      28.270  -2.119  12.651  1.00 31.78      B    C
ATOM   1959  C   ALA   328      28.316  -4.571  12.287  1.00 34.71      B    C
ATOM   1960  O   ALA   328      29.181  -5.236  12.848  1.00 32.22      B    O
ATOM   1961  N   SER   329      27.064  -4.972  12.185  1.00 37.03      B    N
ATOM   1962  CA  SER   329      26.602  -6.104  12.955  1.00 39.06      B    C
ATOM   1963  CB  SER   329      25.068  -6.120  13.024  1.00 39.81      B    C
ATOM   1964  OG  SER   329      24.482  -6.166  11.734  1.00 39.62      B    O
ATOM   1965  C   SER   329      27.123  -7.343  12.282  1.00 39.36      B    C
ATOM   1966  O   SER   329      27.029  -8.439  12.827  1.00 41.11      B    O
ATOM   1967  N   ALA   330      27.691  -7.163  11.096  1.00 38.72      B    N
ATOM   1968  CA  ALA   330      28.173  -8.304  10.324  1.00 39.45      B    C
ATOM   1969  CB  ALA   330      28.489  -7.871   8.901  1.00 36.46      B    C
ATOM   1970  C   ALA   330      29.391  -8.988  10.962  1.00 40.24      B    C
ATOM   1971  O   ALA   330      30.410   8.356  11.276  1.00 39.63      B    O
ATOM   1972  N   PRO   331      29.287 -10.308  11.159  1.00 41.42      B    N
ATOM   1973  CD  PRO   331      28.083 -11.075  10.786  1.00 42.18      B    C
ATOM   1974  CA  PRO   331      30.275 -11.147  11.842  1.00 42.22      B    C
```

```
ATOM   1975  CB  PRO   331      29.609 -12.530  11.883  1.00 42.39      B    C
ATOM   1976  CG  PRO   331      28.163 -12.270  11.698  1.00 42.38      B    C
ATOM   1977  C   PRO   331      31.613 -11.193  11.112  1.00 42.21      B    C
ATOM   1978  O   PRO   331      32.677 -11.112  11.727  1.00 41.29      B    O
ATOM   1979  N   GLU   332      31.552 -11.340   9.797  1.00 42.77      B    N
ATOM   1980  CA  GLU   332      32.755 -11.545   9.014  1.00 45.40      B    C
ATOM   1981  CB  GLU   332      32.432 -12.446   7.825  1.00 46.55      B    C
ATOM   1982  CG  GLU   332      31.067 -12.180   7.218  1.00 50.46      B    C
ATOM   1983  CD  GLU   332      30.035 -13.245   7.573  1.00 52.20      B    C
ATOM   1984  OE1 GLU   332      30.196 -14.405   7.128  1.00 50.77      B    O
ATOM   1985  OE2 GLU   332      29.058 -12.916   8.292  1.00 52.83      B    O
ATOM   1986  C   GLU   332      33.344 -10.209   8.551  1.00 45.69      B    C
ATOM   1987  O   GLU   332      34.237 -10.159   7.698  1.00 47.38      B    O
ATOM   1988  N   VAL   333      32.832  -9.127   9.129  1.00 45.52      B    N
ATOM   1989  CA  VAL   333      33.361  -7.777   8.926  1.00 44.61      B    C
ATOM   1990  CB  VAL   333      32.211  -6.768   8.689  1.00 43.61      B    C
ATOM   1991  CG1 VAL   333      32.749  -5.345   8.738  1.00 43.34      B    C
ATOM   1992  CG2 VAL   333      31.545  -7.051   7.350  1.00 42.09      B    C
ATOM   1993  C   VAL   333      34.169  -7.311  10.148  1.00 44.86      B    C
ATOM   1994  O   VAL   333      33.864  -7.694  11.283  1.00 44.91      B    O
ATOM   1995  N   ILE   334      35.193  -6.488   9.915  1.00 43.56      B    N
ATOM   1996  CA  ILE   334      35.937  -5.873  11.009  1.00 42.14      B    C
ATOM   1997  CB  ILE   334      37.403  -5.597  10.618  1.00 41.32      B    C
ATOM   1998  CG2 ILE   334      38.148  -4.925  11.771  1.00 39.45      B    C
ATOM   1999  CG1 ILE   334      38.108  -6.917  10.323  1.00 42.05      B    C
ATOM   2000  CD1 ILE   334      39.569  -7.525  11.528  1.00 41.74      B    C
ATOM   2001  C   ILE   334      35.276  -4.564  11.391  1.00 42.30      B    C
ATOM   2002  O   ILE   334      35.264  -3.604  10.617  1.00 44.99      B    O
ATOM   2003  N   THR   335      34.724  -4.528  12.593  1.00 40.57      B    N
ATOM   2004  CA  THR   335      33.899  -3.411  13.012  1.00 39.86      B    C
ATOM   2005  CB  THR   335      32.565  -3.934  13.560  1.00 38.34      B    C
ATOM   2006  OG1 THR   335      31.900  -4.682  12.527  1.00 35.93      B    O
ATOM   2007  CG2 THR   335      31.676  -2.783  14.016  1.00 37.95      B    C
ATOM   2008  C   THR   335      34.653  -2.625  14.064  1.00 39.84      B    C
ATOM   2009  O   THR   335      35.212  -3.185  14.999  1.00 40.88      B    O
ATOM   2010  N   VAL   336      34.695  -1.297  13.903  1.00 39.68      B    N
ATOM   2011  CA  VAL   336      35.676  -0.501  14.628  1.00 38.86      B    C
ATOM   2012  CB  VAL   336      36.670   0.190  13.674  1.00 36.14      B    C
ATOM   2013  CG1 VAL   336      37.660   1.015  14.475  1.00 34.81      B    C
ATOM   2014  CG2 VAL   336      37.398  -0.843  12.830  1.00 34.08      B    C
ATOM   2015  C   VAL   336      35.029   0.576  15.455  1.00 39.97      B    C
ATOM   2016  O   VAL   336      34.361   1.463  14.923  1.00 41.64      B    O
ATOM   2017  N   GLY   337      35.239   0.518  16.763  1.00 40.20      B    N
ATOM   2018  CA  GLY   337      34.802   1.610  17.606  1.00 39.73      B    C
ATOM   2019  C   GLY   337      35.746   2.787  17.486  1.00 39.43      B    C
ATOM   2020  O   GLY   337      36.780   2.690  16.820  1.00 39.46      B    O
ATOM   2021  N   ALA   338      35.391   3.901  18.126  1.00 39.12      B    N
ATOM   2022  CA  ALA   338      36.217   5.106  18.096  1.00 38.05      B    C
ATOM   2023  CB  ALA   338      35.435   6.256  17.479  1.00 34.55      B    C
ATOM   2024  C   ALA   338      36.667   5.466  19.509  1.00 38.46      B    C
ATOM   2025  O   ALA   338      35.876   5.430  20.451  1.00 39.47      B    O
ATOM   2026  N   THR   339      37.944   5.795  19.651  1.00 39.40      B    N
ATOM   2027  CA  THR   339      38.479   6.249  20.922  1.00 42.52      B    C
ATOM   2028  CB  THR   339      39.537   5.277  21.517  1.00 44.20      B    C
ATOM   2029  OG1 THR   339      40.599   5.071  20.576  1.00 46.75      B    O
ATOM   2030  CG2 THR   339      38.907   3.935  21.861  1.00 45.49      B    C
ATOM   2031  C   THR   339      39.154   7.569  20.684  1.00 44.11      B    C
ATOM   2032  O   THR   339      39.425   7.931  19.542  1.00 43.96      B    O
ATOM   2033  N   ASN   340      39.422   8.284  21.767  1.00 46.79      B    N
ATOM   2034  CA  ASN   340      40.081   9.577  21.685  1.00 48.44      B    C
ATOM   2035  CB  ASN   340      39.285  10.626  22.465  1.00 46.64      B    C
ATOM   2036  CG  ASN   340      39.236  10.334  23.943  1.00 45.72      B    C
ATOM   2037  OD1 ASN   340      39.719   9.294  24.401  1.00 43.67      B    O
ATOM   2038  ND2 ASN   340      38.651  11.254  24.706  1.00 45.68      B    N
ATOM   2039  C   ASN   340      41.515   9.510  22.210  1.00 47.97      B    C
ATOM   2040  O   ASN   340      42.037   8.434  22.482  1.00 46.71      B    O
ATOM   2041  N   ALA   341      42.134  10.676  22.337  1.00 49.51      B    N
ATOM   2042  CA  ALA   341      43.538  10.786  22.688  1.00 51.79      B    C
ATOM   2043  CB  ALA   341      43.997  12.243  22.534  1.00 49.71      B    C
ATOM   2044  C   ALA   341      43.801  10.296  24.110  1.00 54.25      B    C
ATOM   2045  O   ALA   341      44.954  10.227  24.547  1.00 54.89      B    O
ATOM   2046  N   GLN   342      42.730   9.964  24.829  1.00 56.61      B    N
ATOM   2047  CA  GLN   342      42.838   9.357  26.158  1.00 58.83      B    C
ATOM   2048  CB  GLN   342      41.779   9.946  27.084  1.00 60.39      B    C
ATOM   2049  CG  GLN   342      41.374  11.352  26.715  1.00 63.15      B    C
ATOM   2050  CD  GLN   342      42.561  12.272  26.637  1.00 65.06      B    C
```

```
ATOM   2051  OE1 GLN   342      42.539  13.276  25.918  1.00 66.99      B    O
ATOM   2052  NE2 GLN   342      43.616  11.939  27.381  1.00 66.05      B    N
ATOM   2053  C   GLN   342      42.660   7.832  26.105  1.00 59.71      B    C
ATOM   2054  O   GLN   342      42.625   7.165  27.143  1.00 59.74      B    O
ATOM   2055  N   ASP   343      42.547   7.289  24.895  1.00 59.69      B    N
ATOM   2056  CA  ASP   343      42.193   5.888  24.706  1.00 59.97      B    C
ATOM   2057  CB  ASP   343      43.276   4.988  25.315  1.00 60.43      B    C
ATOM   2058  CG  ASP   343      44.410   4.685  24.328  1.00 62.18      B    C
ATOM   2059  OD1 ASP   343      44.325   4.483  23.130  1.00 63.55      B    O
ATOM   2060  OD2 ASP   343      45.591   4.644  24.739  1.00 64.06      B    O
ATOM   2061  C   ASP   343      40.804   5.552  25.281  1.00 59.58      B    C
ATOM   2062  O   ASP   343      40.562   4.440  25.756  1.00 58.20      B    O
ATOM   2063  N   GLN   344      39.896   6.527  25.218  1.00 58.40      B    N
ATOM   2064  CA  GLN   344      38.531   6.362  25.712  1.00 56.68      B    C
ATOM   2065  CB  GLN   344      38.226   7.428  26.768  1.00 57.01      B    C
ATOM   2066  CG  GLN   344      38.911   7.171  28.100  1.00 59.32      B    C
ATOM   2067  CD  GLN   344      38.507   5.837  28.714  1.00 62.30      B    C
ATOM   2068  OE1 GLN   344      37.395   5.687  29.225  1.00 61.08      B    O
ATOM   2069  NE2 GLN   344      39.410   4.858  28.660  1.00 63.88      B    N
ATOM   2070  C   GLN   344      37.473   6.420  24.607  1.00 54.73      B    C
ATOM   2071  O   GLN   344      37.713   6.939  23.520  1.00 55.32      B    O
ATOM   2072  N   PRO   345      36.276   5.887  24.884  1.00 52.36      B    N
ATOM   2073  CD  PRO   345      35.864   5.218  26.130  1.00 52.86      B    C
ATOM   2074  CA  PRO   345      35.208   5.872  23.883  1.00 51.32      B    C
ATOM   2075  CB  PRO   345      34.080   5.135  24.572  1.00 52.46      B    C
ATOM   2076  CG  PRO   345      34.752   4.348  25.676  1.00 53.13      B    C
ATOM   2077  C   PRO   345      34.782   7.278  23.486  1.00 48.74      B    C
ATOM   2078  O   PRO   345      34.501   8.134  24.345  1.00 47.73      B    O
ATOM   2079  N   VAL   346      34.732   7.535  22.185  1.00 46.46      B    N
ATOM   2080  CA  VAL   346      34.432   8.875  21.700  1.00 45.16      B    C
ATOM   2081  CB  VAL   346      34.719   8.994  20.195  1.00 44.09      B    C
ATOM   2082  CG1 VAL   346      33.991  10.203  19.640  1.00 45.77      B    C
ATOM   2083  CG2 VAL   346      36.215   9.134  19.961  1.00 43.38      B    C
ATOM   2084  C   VAL   346      32.989   9.327  21.953  1.00 43.26      B    C
ATOM   2085  O   VAL   346      32.032   8.604  21.695  1.00 43.80      B    O
ATOM   2086  N   THR   347      32.833  10.535  22.466  1.00 40.93      B    N
ATOM   2087  CA  THR   347      31.529  11.168  22.437  1.00 38.99      B    C
ATOM   2088  CB  THR   347      31.267  11.969  23.727  1.00 38.98      B    C
ATOM   2089  OG1 THR   347      32.410  12.783  24.025  1.00 39.16      B    O
ATOM   2090  CG2 THR   347      31.000  11.024  24.877  1.00 37.77      B    C
ATOM   2091  C   THR   347      31.437  12.095  21.225  1.00 36.77      B    C
ATOM   2092  O   THR   347      32.324  12.917  20.981  1.00 35.24      B    O
ATOM   2093  N   LEU   348      30.359  11.933  20.463  1.00 34.41      B    N
ATOM   2094  CA  LEU   348      30.085  12.764  19.300  1.00 32.42      B    C
ATOM   2095  CB  LEU   348      29.981  11.869  18.057  1.00 30.11      B    C
ATOM   2096  CG  LEU   348      31.248  11.023  17.803  1.00 29.43      B    C
ATOM   2097  CD1 LEU   348      30.916   9.803  16.981  1.00 26.50      B    C
ATOM   2098  CD2 LEU   348      32.315  11.869  17.112  1.00 25.20      B    C
ATOM   2099  C   LEU   348      28.760  13.441  19.609  1.00 31.86      B    C
ATOM   2100  O   LEU   348      27.766  12.762  19.801  1.00 33.15      B    O
ATOM   2101  N   GLY   349      28.735  14.764  19.702  1.00 31.16      B    N
ATOM   2102  CA  GLY   349      27.519  15.402  20.194  1.00 32.64      B    C
ATOM   2103  C   GLY   349      27.086  14.817  21.534  1.00 32.03      B    C
ATOM   2104  O   GLY   349      27.831  14.868  22.484  1.00 34.71      B    O
ATOM   2105  N   THR   350      25.895  14.251  21.642  1.00 33.25      B    N
ATOM   2106  CA  THR   350      25.549  13.563  22.890  1.00 32.37      B    C
ATOM   2107  CB  THR   350      24.172  14.014  23.433  1.00 31.72      B    C
ATOM   2108  OG1 THR   350      23.142  13.664  22.502  1.00 33.43      B    O
ATOM   2109  CG2 THR   350      24.156  15.502  23.644  1.00 32.71      B    C
ATOM   2110  C   THR   350      25.553  12.039  22.721  1.00 31.43      B    C
ATOM   2111  O   THR   350      25.330  11.292  23.679  1.00 30.78      B    O
ATOM   2112  N   LEU   351      25.808  11.586  21.497  1.00 29.11      B    N
ATOM   2113  CA  LEU   351      26.001  10.177  21.238  1.00 27.69      B    C
ATOM   2114  CB  LEU   351      25.421   9.831  19.878  1.00 27.14      B    C
ATOM   2115  CG  LEU   351      23.939  10.206  19.774  1.00 28.37      B    C
ATOM   2116  CD1 LEU   351      23.314   9.489  18.590  1.00 29.77      B    C
ATOM   2117  CD2 LEU   351      23.218   9.806  21.054  1.00 27.08      B    C
ATOM   2118  C   LEU   351      27.482   9.824  21.298  1.00 29.91      B    C
ATOM   2119  O   LEU   351      28.173  10.139  22.277  1.00 31.43      B    O
ATOM   2120  N   GLY   352      27.981   9.178  20.248  1.00 30.92      B    N
ATOM   2121  CA  GLY   352      29.376   8.774  20.232  1.00 30.77      B    C
ATOM   2122  C   GLY   352      29.534   7.340  19.770  1.00 30.80      B    C
ATOM   2123  O   GLY   352      28.656   6.786  19.104  1.00 31.01      B    O
ATOM   2124  N   THR   353      30.647   6.715  20.121  1.00 30.12      B    N
ATOM   2125  CA  THR   353      30.980   5.456  19.480  1.00 30.91      B    C
ATOM   2126  CB  THR   353      32.410   5.035  19.835  1.00 29.91      B    C
```

```
ATOM   2127  OG1 THR  353      32.743   3.818  19.152  1.00 26.96      B    O
ATOM   2128  CG2 THR  353      32.539   4.829  21.332  1.00 31.40      B    C
ATOM   2129  C   THR  353      30.020   4.381  19.955  1.00 32.86      B    C
ATOM   2130  O   THR  353      29.869   4.171  21.162  1.00 32.88      B    O
ATOM   2131  N   ASN  354      29.371   3.710  19.002  1.00 32.48      B    N
ATOM   2132  CA  ASN  354      28.714   2.430  19.277  1.00 34.53      B    C
ATOM   2133  CB  ASN  354      28.125   1.825  17.994  1.00 32.64      B    C
ATOM   2134  CG  ASN  354      26.811   2.451  17.611  1.00 32.64      B    C
ATOM   2135  OD1 ASN  354      26.421   3.484  18.158  1.00 34.86      B    O
ATOM   2136  ND2 ASN  354      26.116   1.838  16.669  1.00 30.53      B    N
ATOM   2137  C   ASN  354      29.656   1.399  19.910  1.00 34.76      B    C
ATOM   2138  O   ASN  354      30.882   1.558  19.919  1.00 32.98      B    O
ATOM   2139  N   PHE  355      29.059   0.326  20.413  1.00 36.79      B    N
ATOM   2140  CA  PHE  355      29.770  -0.671  21.207  1.00 39.22      B    C
ATOM   2141  CB  PHE  355      29.805  -0.217  22.661  1.00 39.08      B    C
ATOM   2142  CG  PHE  355      28.478   0.292  23.150  1.00 39.28      B    C
ATOM   2143  CD1 PHE  355      28.297   1.635  23.433  1.00 37.87      B    C
ATOM   2144  CD2 PHE  355      27.399  -0.570  23.280  1.00 39.36      B    C
ATOM   2145  CE1 PHE  355      27.073   2.107  23.831  1.00 38.35      B    C
ATOM   2146  CE2 PHE  355      26.166  -0.100  23.681  1.00 39.17      B    C
ATOM   2147  CZ  PHE  355      26.004   1.241  23.955  1.00 38.97      B    C
ATOM   2148  C   PHE  355      29.058  -2.022  21.128  1.00 41.42      B    C
ATOM   2149  O   PHE  355      28.135  -2.222  20.327  1.00 42.06      B    O
ATOM   2150  N   GLY  356      29.472  -2.945  21.985  1.00 43.05      B    N
ATOM   2151  CA  GLY  356      28.791  -4.217  22.030  1.00 46.32      B    C
ATOM   2152  C   GLY  356      29.615  -5.316  21.418  1.00 49.86      B    C
ATOM   2153  O   GLY  356      30.734  -5.080  20.960  1.00 49.34      B    O
ATOM   2154  N   ARG  357      29.067  -6.525  21.415  1.00 52.59      B    N
ATOM   2155  CA  ARG  357      29.853  -7.687  21.050  1.00 55.32      B    C
ATOM   2156  CB  ARG  357      29.054  -8.957  21.316  1.00 56.96      B    C
ATOM   2157  CG  ARG  357      27.733  -9.016  20.601  1.00 57.12      B    C
ATOM   2158  CD  ARG  357      26.958 -10.270  20.970  1.00 60.05      B    C
ATOM   2159  NE  ARG  357      25.646 -10.272  20.324  1.00 66.70      B    N
ATOM   2160  CZ  ARG  357      25.436 -10.567  19.041  1.00 69.70      B    C
ATOM   2161  NH1 ARG  357      24.202 -10.535  18.550  1.00 71.70      B    N
ATOM   2162  NH2 ARG  357      26.455 -10.900  18.249  1.00 70.96      B    N
ATOM   2163  C   ARG  357      30.282  -7.628  19.584  1.00 55.87      B    C
ATOM   2164  O   ARG  357      31.312  -8.195  19.208  1.00 58.34      B    O
ATOM   2165  N   CYS  358      29.493  -6.925  18.770  1.00 53.84      B    N
ATOM   2166  CA  CYS  358      29.711  -6.841  17.328  1.00 50.17      B    C
ATOM   2167  C   CYS  358      30.828  -5.854  16.927  1.00 48.24      B    C
ATOM   2168  O   CYS  358      31.055  -5.601  15.744  1.00 46.71      B    O
ATOM   2169  CB  CYS  358      28.381  -6.484  16.648  1.00 50.59      B    C
ATOM   2170  SG  CYS  358      27.087  -7.713  17.021  1.00 53.47      B    S
ATOM   2171  N   VAL  359      31.531  -5.306  17.912  1.00 46.32      B    N
ATOM   2172  CA  VAL  359      32.716  -4.503  17.630  1.00 45.82      B    C
ATOM   2173  CB  VAL  359      32.806  -3.282  18.567  1.00 44.83      B    C
ATOM   2174  CG1 VAL  359      34.050  -2.469  18.240  1.00 42.10      B    C
ATOM   2175  CG2 VAL  359      31.541  -2.426  18.436  1.00 44.41      B    C
ATOM   2176  C   VAL  359      33.968  -5.344  17.829  1.00 46.74      B    C
ATOM   2177  O   VAL  359      34.087  -6.061  18.821  1.00 48.03      B    O
ATOM   2178  N   ASP  360      34.908  -5.262  16.893  1.00 46.35      B    N
ATOM   2179  CA  ASP  360      36.122  -6.067  16.991  1.00 44.78      B    C
ATOM   2180  CB  ASP  360      36.624  -6.448  15.597  1.00 44.72      B    C
ATOM   2181  CG  ASP  360      35.649  -7.354  14.859  1.00 46.97      B    C
ATOM   2182  OD1 ASP  360      35.617  -8.576  15.133  1.00 48.10      B    O
ATOM   2183  OD2 ASP  360      34.902  -6.842  14.005  1.00 49.17      B    O
ATOM   2184  C   ASP  360      37.197  -5.326  17.756  1.00 43.17      B    C
ATOM   2185  O   ASP  360      38.004  -5.931  18.438  1.00 44.20      B    O
ATOM   2186  N   LEU  361      37.192  -4.008  17.653  1.00 42.15      B    N
ATOM   2187  CA  LEU  361      38.119  -3.190  18.417  1.00 42.07      B    C
ATOM   2188  CB  LEU  361      39.577  -3.571  18.098  1.00 42.02      B    C
ATOM   2189  CG  LEU  361      40.202  -3.182  16.739  1.00 43.57      B    C
ATOM   2190  CD1 LEU  361      41.713  -3.002  16.874  1.00 42.62      B    C
ATOM   2191  CD2 LEU  361      39.894  -4.237  15.704  1.00 41.99      B    C
ATOM   2192  C   LEU  361      37.879  -1.715  18.092  1.00 42.18      B    C
ATOM   2193  O   LEU  361      36.995  -1.375  17.297  1.00 40.87      B    O
ATOM   2194  N   PHE  362      38.669  -0.850  18.717  1.00 42.23      B    N
ATOM   2195  CA  PHE  362      38.589   0.587  18.498  1.00 43.61      B    C
ATOM   2196  CB  PHE  362      38.373   1.307  19.834  1.00 42.71      B    C
ATOM   2197  CG  PHE  362      37.078   0.961  20.497  1.00 43.77      B    C
ATOM   2198  CD1 PHE  362      36.206   1.953  20.907  1.00 44.12      B    C
ATOM   2199  CD2 PHE  362      36.716  -0.361  20.688  1.00 43.83      B    C
ATOM   2200  CE1 PHE  362      34.987   1.627  21.494  1.00 44.59      B    C
ATOM   2201  CE2 PHE  362      35.505  -0.693  21.272  1.00 44.45      B    C
ATOM   2202  CZ  PHE  362      34.640   0.300  21.677  1.00 43.51      B    C
```

```
ATOM   2203  C   PHE   362      39.873   1.091  17.844  1.00 43.97      B    C
ATOM   2204  O   PHE   362      40.813   0.327  17.648  1.00 44.43      B    O
ATOM   2205  N   ALA   363      39.896   2.374  17.498  1.00 44.29      B    N
ATOM   2206  CA  ALA   363      41.108   3.047  17.043  1.00 42.94      B    C
ATOM   2207  CB  ALA   363      41.400   2.678  15.606  1.00 41.34      B    C
ATOM   2208  C   ALA   363      40.849   4.544  17.170  1.00 42.78      B    C
ATOM   2209  O   ALA   363      39.703   4.971  17.259  1.00 40.55      B    O
ATOM   2210  N   PRO   364      41.909   5.362  17.184  1.00 44.63      B    N
ATOM   2211  CD  PRO   364      43.317   5.026  16.940  1.00 45.92      B    C
ATOM   2212  CA  PRO   364      41.721   6.807  17.314  1.00 45.95      B    C
ATOM   2213  CB  PRO   364      43.094   7.378  16.984  1.00 45.73      B    C
ATOM   2214  CG  PRO   364      44.027   6.299  17.301  1.00 45.76      B    C
ATOM   2215  C   PRO   364      40.669   7.297  16.329  1.00 47.71      B    C
ATOM   2216  O   PRO   364      40.728   6.973  15.138  1.00 46.96      B    O
ATOM   2217  N   GLY   365      39.716   8.076  16.839  1.00 48.81      B    N
ATOM   2218  CA  GLY   365      38.632   8.575  16.016  1.00 50.95      B    C
ATOM   2219  C   GLY   365      38.112   9.945  16.425  1.00 52.82      B    C
ATOM   2220  O   GLY   365      37.095  10.417  15.896  1.00 54.20      B    O
ATOM   2221  N   GLU   366      38.798  10.585  17.367  1.00 53.12      B    N
ATOM   2222  CA  GLU   366      38.454  11.940  17.772  1.00 53.18      B    C
ATOM   2223  CB  GLU   366      38.184  11.985  19.284  1.00 55.16      B    C
ATOM   2224  CG  GLU   366      37.350  13.188  19.757  1.00 57.81      B    C
ATOM   2225  CD  GLU   366      37.236  13.294  21.288  1.00 59.11      B    C
ATOM   2226  OE1 GLU   366      36.271  12.740  21.874  1.00 59.52      B    O
ATOM   2227  OE2 GLU   366      38.120  13.938  21.902  1.00 58.89      B    O
ATOM   2228  C   GLU   366      39.627  12.840  17.416  1.00 51.60      B    C
ATOM   2229  O   GLU   366      40.750  12.567  17.799  1.00 53.06      B    O
ATOM   2230  N   ASP   367      39.375  13.900  16.663  1.00 50.68      B    N
ATOM   2231  CA  ASP   367      40.416  14.884  16.377  1.00 48.72      B    C
ATOM   2232  CB  ASP   367      41.214  15.288  17.680  1.00 51.98      B    C
ATOM   2233  CG  ASP   367      42.050  16.475  17.506  1.00 55.60      B    C
ATOM   2234  OD1 ASP   367      42.637  17.490  16.888  1.00 57.07      B    O
ATOM   2235  OD2 ASP   367      43.200  16.388  17.998  1.00 57.76      B    O
ATOM   2236  C   ASP   367      41.442  14.320  15.403  1.00 45.06      B    C
ATOM   2237  O   ASP   367      42.648  14.432  15.614  1.00 44.79      B    O
ATOM   2238  N   ILE   368      40.977  13.694  14.337  1.00 40.15      B    N
ATOM   2239  CA  ILE   368      41.924  13.092  13.417  1.00 35.41      B    C
ATOM   2240  CB  ILE   368      41.340  11.830  12.776  1.00 32.03      B    C
ATOM   2241  CG2 ILE   368      42.346  11.236  11.818  1.00 30.65      B    C
ATOM   2242  CG1 ILE   368      40.900  10.843  13.860  1.00 28.33      B    C
ATOM   2243  CD1 ILE   368      41.884  10.653  14.993  1.00 22.93      B    C
ATOM   2244  C   ILE   368      42.275  14.099  12.318  1.00 35.65      B    C
ATOM   2245  O   ILE   368      41.392  14.566  11.584  1.00 34.20      B    O
ATOM   2246  N   ILE   369      43.558  14.444  12.209  1.00 33.12      B    N
ATOM   2247  CA  ILE   369      43.975  15.381  11.180  1.00 31.13      B    C
ATOM   2248  CB  ILE   369      45.308  16.061  11.529  1.00 31.54      B    C
ATOM   2249  CG2 ILE   369      46.469  15.233  11.000  1.00 29.64      B    C
ATOM   2250  CG1 ILE   369      45.366  17.448  10.875  1.00 31.98      B    C
ATOM   2251  CD1 ILE   369      46.541  18.283  11.339  1.00 32.59      B    C
ATOM   2252  C   ILE   369      44.140  14.625   9.867  1.00 30.83      B    C
ATOM   2253  O   ILE   369      44.605  13.483   9.850  1.00 31.37      B    O
ATOM   2254  N   GLY   370      43.747  15.264   8.773  1.00 30.51      B    N
ATOM   2255  CA  GLY   370      43.750  14.606   7.482  1.00 32.26      B    C
ATOM   2256  C   GLY   370      43.444  15.582   6.365  1.00 32.69      B    C
ATOM   2257  O   GLY   370      43.140  16.755   6.619  1.00 33.94      B    O
ATOM   2258  N   ALA   371      43.524  15.102   5.126  1.00 32.44      B    N
ATOM   2259  CA  ALA   371      43.276  15.930   3.937  1.00 31.69      B    C
ATOM   2260  CB  ALA   371      43.233  15.044   2.699  1.00 28.10      B    C
ATOM   2261  C   ALA   371      41.974  16.729   4.029  1.00 32.16      B    C
ATOM   2262  O   ALA   371      40.945  16.180   4.402  1.00 34.89      B    O
ATOM   2263  N   SER   372      42.009  18.015   3.684  1.00 31.83      B    N
ATOM   2264  CA  SER   372      40.774  18.781   3.552  1.00 31.63      B    C
ATOM   2265  CB  SER   372      40.803  20.030   4.414  1.00 29.79      B    C
ATOM   2266  OG  SER   372      39.646  20.803   4.140  1.00 27.55      B    O
ATOM   2267  C   SER   372      40.489  19.198   2.121  1.00 31.94      B    C
ATOM   2268  O   SER   372      41.357  19.687   1.428  1.00 33.59      B    O
ATOM   2269  N   SER   373      39.256  19.010   1.681  1.00 33.37      B    N
ATOM   2270  CA  SER   373      38.922  19.262   0.285  1.00 32.32      B    C
ATOM   2271  CB  SER   373      37.592  18.575  -0.069  1.00 29.34      B    C
ATOM   2272  OG  SER   373      36.498  19.166   0.624  1.00 29.96      B    O
ATOM   2273  C   SER   373      38.846  20.767   0.034  1.00 32.38      B    C
ATOM   2274  O   SER   373      38.728  21.215  -1.111  1.00 28.01      B    O
ATOM   2275  N   ASP   374      36.922  21.537   1.120  1.00 35.17      B    N
ATOM   2276  CA  ASP   374      38.882  23.005   1.040  1.00 38.35      B    C
ATOM   2277  CB  ASP   374      39.132  23.641   2.416  1.00 39.54      B    C
ATOM   2278  CG  ASP   374      37.900  23.614   3.316  1.00 42.83      B    C
```

```
ATOM   2279  OD1 ASP   374      36.992  22.785   3.091  1.00 44.31      B    O
ATOM   2280  OD2 ASP   374      37.837  24.429   4.261  1.00 46.41      B    O
ATOM   2281  C   ASP   374      39.910  23.533   0.047  1.00 39.30      B    C
ATOM   2282  O   ASP   374      39.578  24.303  -0.846  1.00 40.00      B    O
ATOM   2283  N   CYS   375      41.159  23.116   0.189  1.00 39.54      B    N
ATOM   2284  CA  CYS   375      42.150  23.476  -0.807  1.00 41.25      B    C
ATOM   2285  C   CYS   375      43.162  22.362  -0.892  1.00 42.24      B    C
ATOM   2286  O   CYS   375      43.130  21.444  -0.071  1.00 44.57      B    O
ATOM   2287  CB  CYS   375      42.836  24.787  -0.423  1.00 42.60      B    C
ATOM   2288  SG  CYS   375      44.265  24.654   0.698  1.00 43.30      B    S
ATOM   2289  N   SER   376      44.059  22.445  -1.872  1.00 40.33      B    N
ATOM   2290  CA  SER   376      44.898  21.307  -2.254  1.00 37.25      B    C
ATOM   2291  CB  SER   376      45.615  21.602  -3.573  1.00 39.26      B    C
ATOM   2292  OG  SER   376      46.458  22.749  -3.441  1.00 40.65      B    O
ATOM   2293  C   SER   376      45.947  20.922  -1.222  1.00 35.77      B    C
ATOM   2294  O   SER   376      46.542  19.855  -1.319  1.00 34.73      B    O
ATOM   2295  N   THR   377      46.216  21.798  -0.259  1.00 34.14      B    N
ATOM   2296  CA  THR   377      47.278  21.526   0.710  1.00 32.96      B    C
ATOM   2297  CB  THR   377      48.426  22.559   0.603  1.00 29.40      B    C
ATOM   2298  OG1 THR   377      47.982  23.838   1.082  1.00 29.82      B    O
ATOM   2299  CG2 THR   377      48.869  22.695  -0.842  1.00 24.15      B    C
ATOM   2300  C   THR   377      46.685  21.582   2.103  1.00 34.62      B    C
ATOM   2301  O   THR   377      47.349  21.282   3.099  1.00 34.86      B    O
ATOM   2302  N   CYS   378      45.416  21.961   2.138  1.00 35.87      B    N
ATOM   2303  CA  CYS   378      44.663  22.146   3.364  1.00 39.20      B    C
ATOM   2304  C   CYS   378      44.469  20.854   4.157  1.00 38.82      B    C
ATOM   2305  O   CYS   378      44.251  19.800   3.583  1.00 38.85      B    O
ATOM   2306  CB  CYS   378      43.310  22.784   3.006  1.00 41.19      B    C
ATOM   2307  SG  CYS   378      43.483  24.562   2.585  1.00 47.55      B    S
ATOM   2308  N   PHE   379      44.573  20.955   5.481  1.00 40.10      B    N
ATOM   2309  CA  PHE   379      44.255  19.858   6.404  1.00 40.73      B    C
ATOM   2310  CB  PHE   379      45.438  19.563   7.336  1.00 42.07      B    C
ATOM   2311  CG  PHE   379      46.518  18.732   6.711  1.00 44.32      B    C
ATOM   2312  CD1 PHE   379      47.646  19.330   6.174  1.00 45.53      B    C
ATOM   2313  CD2 PHE   379      46.411  17.349   6.667  1.00 44.45      B    C
ATOM   2314  CE1 PHE   379      48.652  18.567   5.601  1.00 48.10      B    C
ATOM   2315  CE2 PHE   379      47.405  16.579   6.100  1.00 45.09      B    C
ATOM   2316  CZ  PHE   379      48.529  17.180   5.567  1.00 46.79      B    C
ATOM   2317  C   PHE   379      43.062  20.238   7.268  1.00 40.73      B    C
ATOM   2318  O   PHE   379      42.756  21.421   7.438  1.00 39.27      B    O
ATOM   2319  N   VAL   380      42.391  19.236   7.827  1.00 41.60      B    N
ATOM   2320  CA  VAL   380      41.339  19.503   8.814  1.00 41.83      B    C
ATOM   2321  CB  VAL   380      39.963  19.731   8.147  1.00 39.80      B    C
ATOM   2322  CG1 VAL   380      39.413  18.415   7.625  1.00 37.70      B    C
ATOM   2323  CG2 VAL   380      39.017  20.360   9.128  1.00 38.24      B    C
ATOM   2324  C   VAL   380      41.200  18.347   9.787  1.00 42.06      B    C
ATOM   2325  O   VAL   380      41.609  17.223   9.496  1.00 40.84      B    O
ATOM   2326  N   SER   381      40.620  18.634  10.944  1.00 43.79      B    N
ATOM   2327  CA  SER   381      40.349  17.600  11.936  1.00 45.78      B    C
ATOM   2328  CB  SER   381      40.716  18.123  13.330  1.00 46.59      B    C
ATOM   2329  OG  SER   381      40.806  17.069  14.279  1.00 51.19      B    O
ATOM   2330  C   SER   381      38.869  17.145  11.900  1.00 45.40      B    C
ATOM   2331  O   SER   381      37.950  17.954  11.746  1.00 43.60      B    O
ATOM   2332  N   GLN   382      38.645  15.841  12.035  1.00 46.71      B    N
ATOM   2333  CA  GLN   382      37.298  15.291  12.031  1.00 47.56      B    C
ATOM   2334  CB  GLN   382      36.971  14.768  10.648  1.00 47.78      B    C
ATOM   2335  CG  GLN   382      37.028  15.855   9.630  1.00 53.25      B    C
ATOM   2336  CD  GLN   382      36.169  15.571   8.438  1.00 56.07      B    C
ATOM   2337  OE1 GLN   382      35.414  16.443   7.989  1.00 58.19      B    O
ATOM   2338  NE2 GLN   382      36.269  14.345   7.905  1.00 57.86      B    N
ATOM   2339  C   GLN   382      37.155  14.172  13.041  1.00 47.35      B    C
ATOM   2340  O   GLN   382      38.134  13.492  13.362  1.00 49.75      B    O
ATOM   2341  N   SER   383      35.936  13.978  13.538  1.00 44.94      B    N
ATOM   2342  CA  SER   383      35.651  12.855  14.426  1.00 42.17      B    C
ATOM   2343  CB  SER   383      35.265  13.366  15.810  1.00 40.00      B    C
ATOM   2344  OG  SER   383      36.295  14.160  16.353  1.00 35.61      B    O
ATOM   2345  C   SER   383      34.550  11.933  13.903  1.00 41.99      B    C
ATOM   2346  O   SER   383      33.657  12.354  13.174  1.00 40.39      B    O
ATOM   2347  N   GLY   384      34.626  10.667  14.295  1.00 42.52      B    N
ATOM   2348  CA  GLY   384      33.608   9.706  13.907  1.00 42.23      B    C
ATOM   2349  C   GLY   384      34.158   8.293  13.905  1.00 41.28      B    C
ATOM   2350  O   GLY   384      35.375   8.104  13.941  1.00 39.89      B    O
ATOM   2351  N   THR   385      33.285   7.294  13.862  1.00 40.09      B    N
ATOM   2352  CA  THR   385      33.784   5.945  13.746  1.00 41.46      B    C
ATOM   2353  CB  THR   385      32.691   4.873  13.979  1.00 40.99      B    C
ATOM   2354  OG1 THR   385      31.490   5.217  13.268  1.00 41.65      B    O
```

```
ATOM   2355  CG2 THR   385      32.414   4.731  15.454  1.00 41.03      B    C
ATOM   2356  C   THR   385      34.405   5.741  12.375  1.00 43.11      B    C
ATOM   2357  O   THR   385      35.218   4.836  12.187  1.00 45.39      B    O
ATOM   2358  N   SER   386      34.043   6.579  11.414  1.00 42.03      B    N
ATOM   2359  CA  SER   386      34.672   6.478  10.132  1.00 40.89      B    C
ATOM   2360  CB  SER   386      34.002   7.424   9.132  1.00 42.12      B    C
ATOM   2361  OG  SER   386      32.735   6.907   8.763  1.00 45.70      B    O
ATOM   2362  C   SER   386      36.167   6.760  10.182  1.00 39.87      B    C
ATOM   2363  O   SER   386      36.960   6.079   9.529  1.00 38.99      B    O
ATOM   2364  N   GLN   387      36.563   7.747  10.979  1.00 38.57      B    N
ATOM   2365  CA  GLN   387      37.986   8.019  11.164  1.00 38.45      B    C
ATOM   2366  CB  GLN   387      38.179   9.266  12.025  1.00 38.28      B    C
ATOM   2367  CG  GLN   387      37.233  10.404  11.670  1.00 37.87      B    C
ATOM   2368  CD  GLN   387      37.271  10.745  10.198  1.00 37.33      B    C
ATOM   2369  OE1 GLN   387      38.334  10.910   9.629  1.00 41.19      B    O
ATOM   2370  NE2 GLN   387      36.107  10.849   9.575  1.00 38.64      B    N
ATOM   2371  C   GLN   387      38.643   6.810  11.846  1.00 38.88      B    C
ATOM   2372  O   GLN   387      39.767   6.427  11.538  1.00 39.69      B    O
ATOM   2373  N   ALA   388      37.922   6.199  12.786  1.00 37.00      B    N
ATOM   2374  CA  ALA   388      38.434   5.042  13.507  1.00 34.63      B    C
ATOM   2375  CB  ALA   388      37.467   4.654  14.623  1.00 31.74      B    C
ATOM   2376  C   ALA   388      38.647   3.865  12.556  1.00 34.56      B    C
ATOM   2377  O   ALA   388      39.647   3.155  12.640  1.00 35.06      B    O
ATOM   2378  N   ALA   389      37.702   3.657  11.648  1.00 34.57      B    N
ATOM   2379  CA  ALA   389      37.788   2.550  10.703  1.00 33.13      B    C
ATOM   2380  CB  ALA   389      36.454   2.356   9.991  1.00 32.48      B    C
ATOM   2381  C   ALA   389      38.883   2.795   9.680  1.00 33.71      B    C
ATOM   2382  O   ALA   389      39.514   1.855   9.214  1.00 34.66      B    O
ATOM   2383  N   ALA   390      39.109   4.056   9.319  1.00 34.06      B    N
ATOM   2384  CA  ALA   390      40.198   4.367   8.407  1.00 35.02      B    C
ATOM   2385  CB  ALA   390      40.296   5.872   8.210  1.00 32.15      B    C
ATOM   2386  C   ALA   390      41.523   3.795   8.973  1.00 35.11      B    C
ATOM   2387  O   ALA   390      42.236   3.071   8.279  1.00 33.97      B    O
ATOM   2388  N   HIS   391      41.820   4.092  10.238  1.00 34.71      B    N
ATOM   2389  CA  HIS   391      43.073   3.661  10.846  1.00 37.06      B    C
ATOM   2390  CB  HIS   391      43.133   4.076  12.323  1.00 37.89      B    C
ATOM   2391  CG  HIS   391      43.435   5.528  12.536  1.00 41.44      B    C
ATOM   2392  CD2 HIS   391      44.260   6.146  13.407  1.00 42.12      B    C
ATOM   2393  ND1 HIS   391      42.808   6.534  11.833  1.00 41.80      B    N
ATOM   2394  CE1 HIS   391      43.237   7.707  12.263  1.00 42.62      B    C
ATOM   2395  NE2 HIS   391      44.124   7.501  13.219  1.00 42.69      B    N
ATOM   2396  C   HIS   391      43.230   2.152  10.749  1.00 37.12      B    C
ATOM   2397  O   HIS   391      44.272   1.646  10.336  1.00 38.23      B    O
ATOM   2398  N   VAL   392      42.191   1.429  11.142  1.00 36.22      B    N
ATOM   2399  CA  VAL   392      42.251  -0.016  11.115  1.00 33.77      B    C
ATOM   2400  CB  VAL   392      40.988  -0.626  11.701  1.00 31.11      B    C
ATOM   2401  CG1 VAL   392      40.991  -2.135  11.491  1.00 27.16      B    C
ATOM   2402  CG2 VAL   392      40.905  -0.282  13.170  1.00 28.41      B    C
ATOM   2403  C   VAL   392      42.401  -0.488   9.681  1.00 34.43      B    C
ATOM   2404  O   VAL   392      43.086  -1.479   9.415  1.00 35.64      B    O
ATOM   2405  N   ALA   393      41.758   0.227   8.759  1.00 33.11      B    N
ATOM   2406  CA  ALA   393      41.821  -0.130   7.354  1.00 33.65      B    C
ATOM   2407  CB  ALA   393      40.934   0.809   6.525  1.00 31.34      B    C
ATOM   2408  C   ALA   393      43.278  -0.025   6.911  1.00 34.97      B    C
ATOM   2409  O   ALA   393      43.755  -0.830   6.105  1.00 33.98      B    O
ATOM   2410  N   GLY   394      43.977   0.969   7.454  1.00 35.70      B    N
ATOM   2411  CA  GLY   394      45.345   1.232   7.045  1.00 36.60      B    C
ATOM   2412  C   GLY   394      46.253   0.163   7.604  1.00 38.29      B    C
ATOM   2413  O   GLY   394      47.080  -0.405   6.887  1.00 37.89      B    O
ATOM   2414  N   ILE   395      46.080  -0.323   8.890  1.00 39.54      B    N
ATOM   2415  CA  ILE   395      46.869  -1.441   9.553  1.00 39.77      B    C
ATOM   2416  CB  ILE   395      46.439  -1.312  11.010  1.00 39.22      B    C
ATOM   2417  CG2 ILE   395      47.192  -2.280  11.636  1.00 36.68      B    C
ATOM   2418  CG1 ILE   395      46.666  -0.005  11.780  1.00 37.42      B    C
ATOM   2419  CD1 ILE   395      46.141  -0.037  13.210  1.00 34.61      B    C
ATOM   2420  C   ILE   395      46.634  -2.441   8.824  1.00 41.71      B    C
ATOM   2421  O   ILE   395      47.568  -3.143   8.476  1.00 43.58      B    O
ATOM   2422  N   ALA   396      45.376  -2.756   8.578  1.00 43.04      B    N
ATOM   2423  CA  ALA   396      45.054  -3.961   7.833  1.00 45.09      B    C
ATOM   2424  CB  ALA   396      43.574  -3.968   7.464  1.00 43.55      B    C
ATOM   2425  C   ALA   396      45.903  -4.019   6.573  1.00 46.33      B    C
ATOM   2426  O   ALA   396      46.203  -5.099   6.062  1.00 47.54      B    O
ATOM   2427  N   ALA   397      46.276  -2.844   6.073  1.00 48.10      B    N
ATOM   2428  CA  ALA   397      46.967  -2.743   4.797  1.00 49.04      B    C
ATOM   2429  CB  ALA   397      46.744  -1.374   4.195  1.00 47.71      B    C
ATOM   2430  C   ALA   397      48.454  -3.004   4.968  1.00 50.53      B    C
```

```
ATOM   2431  O   ALA   397      49.049  -3.730   4.174  1.00 51.84      B    O
ATOM   2432  N   MET   398      49.045  -2.403   6.000  1.00 51.67      B    N
ATOM   2433  CA  MET   398      50.423  -2.682   6.388  1.00 53.66      B    C
ATOM   2434  CB  MET   398      50.750  -1.959   7.687  1.00 54.03      B    C
ATOM   2435  CG  MET   398      50.318  -0.514   7.716  1.00 56.66      B    C
ATOM   2436  SD  MET   398      51.552   0.591   7.036  1.00 60.87      B    S
ATOM   2437  CE  MET   398      51.735  -0.099   5.342  1.00 61.35      B    C
ATOM   2438  C   MET   398      50.607  -4.182   6.601  1.00 55.46      B    C
ATOM   2439  O   MET   398      51.606  -4.775   6.183  1.00 56.38      B    O
ATOM   2440  N   MET   399      49.624  -4.795   7.243  1.00 55.72      B    N
ATOM   2441  CA  MET   399      49.743  -6.179   7.642  1.00 56.65      B    C
ATOM   2442  CB  MET   399      48.808  -6.448   8.822  1.00 52.69      B    C
ATOM   2443  CG  MET   399      49.220  -5.660  10.083  1.00 49.75      B    C
ATOM   2444  SD  MET   399      48.186  -5.968  11.517  1.00 43.73      B    S
ATOM   2445  CE  MET   399      47.122  -7.288  10.807  1.00 41.37      B    C
ATOM   2446  C   MET   399      49.471  -7.141   6.496  1.00 58.09      B    C
ATOM   2447  O   MET   399      50.184  -8.123   6.328  1.00 60.78      B    O
ATOM   2448  N   LEU   400      48.444  -6.866   5.705  1.00 60.18      B    N
ATOM   2449  CA  LEU   400      48.212  -7.651   4.503  1.00 61.96      B    C
ATOM   2450  CB  LEU   400      46.845  -7.325   3.905  1.00 60.96      B    C
ATOM   2451  CG  LEU   400      45.716  -8.301   4.218  1.00 59.67      B    C
ATOM   2452  CD1 LEU   400      44.429  -7.814   3.591  1.00 59.61      B    C
ATOM   2453  CD2 LEU   400      46.061  -9.670   3.677  1.00 59.08      B    C
ATOM   2454  C   LEU   400      49.304  -7.349   3.483  1.00 65.48      B    C
ATOM   2455  O   LEU   400      49.422  -8.034   2.473  1.00 65.74      B    O
ATOM   2456  N   SER   401      50.103  -6.320   3.743  1.00 69.84      B    N
ATOM   2457  CA  SER   401      51.162  -5.956   2.811  1.00 75.12      B    C
ATOM   2458  CB  SER   401      51.500  -4.468   2.937  1.00 76.14      B    C
ATOM   2459  OG  SER   401      52.416  -4.065   1.931  1.00 82.39      B    O
ATOM   2460  C   SER   401      52.398  -6.791   3.112  1.00 77.81      B    C
ATOM   2461  O   SER   401      53.097  -7.239   2.197  1.00 77.60      B    O
ATOM   2462  N   ALA   402      52.659  -6.987   4.405  1.00 80.22      B    N
ATOM   2463  CA  ALA   402      53.724  -7.872   4.858  1.00 81.56      B    C
ATOM   2464  CB  ALA   402      53.906  -7.733   6.365  1.00 81.70      B    C
ATOM   2465  C   ALA   402      53.383  -9.318   4.492  1.00 83.56      B    C
ATOM   2466  O   ALA   402      54.068  -9.938   3.687  1.00 83.97      B    O
ATOM   2467  N   GLU   403      52.312  -9.846   5.071  1.00 86.39      B    N
ATOM   2468  CA  GLU   403      51.893 -11.207   4.781  1.00 90.62      B    C
ATOM   2469  CB  GLU   403      51.516 -11.935   6.072  1.00 94.08      B    C
ATOM   2470  CG  GLU   403      52.532 -11.811   7.195  1.00101.30      B    C
ATOM   2471  CD  GLU   403      52.184 -10.705   8.179  1.00105.07      B    C
ATOM   2472  OE1 GLU   403      51.312 -10.929   9.047  1.00107.17      B    O
ATOM   2473  OE2 GLU   403      52.782  -9.610   8.087  1.00107.51      B    O
ATOM   2474  C   GLU   403      50.694 -11.212   3.849  1.00 89.62      B    C
ATOM   2475  O   GLU   403      49.560 -11.324   4.298  1.00 89.74      B    O
ATOM   2476  N   PRO   404      50.930 -11.117   2.535  1.00 87.70      B    N
ATOM   2477  CD  PRO   404      52.238 -11.106   1.863  1.00 82.55      B    C
ATOM   2478  CA  PRO   404      49.823 -11.086   1.574  1.00 86.92      B    C
ATOM   2479  CB  PRO   404      50.514 -11.236   0.221  1.00 82.11      B    C
ATOM   2480  CG  PRO   404      51.883 -10.718   0.453  1.00 81.28      B    C
ATOM   2481  C   PRO   404      48.826 -12.201   1.817  1.00 86.62      B    C
ATOM   2482  O   PRO   404      47.623 -12.004   1.699  1.00 89.69      B    O
ATOM   2483  N   GLU   405      49.332 -13.376   2.170  1.00 84.71      B    N
ATOM   2484  CA  GLU   405      48.497 -14.571   2.216  1.00 82.30      B    C
ATOM   2485  CB  GLU   405      49.339 -15.811   1.885  1.00 83.56      B    C
ATOM   2486  CG  GLU   405      49.728 -15.903   0.415  1.00 84.66      B    C
ATOM   2487  CD  GLU   405      50.509 -17.162   0.076  1.00 86.54      B    C
ATOM   2488  OE1 GLU   405      51.337 -17.113  -0.862  1.00 86.91      B    O
ATOM   2489  OE2 GLU   405      50.294 -18.200   0.742  1.00 88.12      B    O
ATOM   2490  C   GLU   405      47.772 -14.756   3.549  1.00 80.29      B    C
ATOM   2491  O   GLU   405      47.171 -15.803   3.800  1.00 79.93      B    O
ATOM   2492  N   LEU   406      47.818 -13.740   4.402  1.00 78.24      B    N
ATOM   2493  CA  LEU   406      47.073 -13.795   5.648  1.00 76.72      B    C
ATOM   2494  CB  LEU   406      47.211 -12.484   6.410  1.00 74.80      B    C
ATOM   2495  CG  LEU   406      48.424 -12.421   7.327  1.00 74.00      B    C
ATOM   2496  CD1 LEU   406      48.719 -10.994   7.740  1.00 73.34      B    C
ATOM   2497  CD2 LEU   406      48.144 -13.286   8.529  1.00 74.12      B    C
ATOM   2498  C   LEU   406      45.605 -14.060   5.365  1.00 76.33      B    C
ATOM   2499  O   LEU   406      45.077 -13.652   4.330  1.00 77.41      B    O
ATOM   2500  N   THR   407      44.948 -14.748   6.291  1.00 75.06      B    N
ATOM   2501  CA  THR   407      43.540 -15.085   6.126  1.00 73.55      B    C
ATOM   2502  CB  THR   407      43.229 -16.503   6.668  1.00 72.50      B    C
ATOM   2503  OG1 THR   407      43.044 -16.453   8.088  1.00 70.12      B    O
ATOM   2504  CG2 THR   407      44.382 -17.435   6.372  1.00 70.92      B    C
ATOM   2505  C   THR   407      42.660 -14.080   6.866  1.00 73.16      B    C
ATOM   2506  O   THR   407      43.125 -13.364   7.762  1.00 71.83      B    O
```

```
ATOM   2507  N   LEU   408      41.390 -14.039   6.472  1.00 72.79      B    N
ATOM   2508  CA  LEU   408      40.370 -13.276   7.176  1.00 71.72      B    C
ATOM   2509  CB  LEU   408      38.987 -13.813   6.797  1.00 70.47      B    C
ATOM   2510  CG  LEU   408      37.747 -12.922   6.920  1.00 69.40      B    C
ATOM   2511  CD1 LEU   408      37.916 -11.902   8.053  1.00 67.99      B    C
ATOM   2512  CD2 LEU   408      37.528 -12.232   5.584  1.00 69.52      B    C
ATOM   2513  C   LEU   408      40.589 -13.449   8.677  1.00 71.42      B    C
ATOM   2514  O   LEU   408      40.722 -12.474   9.419  1.00 71.69      B    O
ATOM   2515  N   ALA   409      40.640 -14.707   9.107  1.00 70.70      B    N
ATOM   2516  CA  ALA   409      40.632 -15.048  10.525  1.00 69.24      B    C
ATOM   2517  CB  ALA   409      40.137 -16.485  10.701  1.00 68.18      B    C
ATOM   2518  C   ALA   409      41.997 -14.867  11.192  1.00 68.50      B    C
ATOM   2519  O   ALA   409      42.080 -14.711  12.409  1.00 67.64      B    O
ATOM   2520  N   GLU   410      43.060 -14.882  10.394  1.00 68.72      B    N
ATOM   2521  CA  GLU   410      44.407 -14.683  10.918  1.00 69.75      B    C
ATOM   2522  CB  GLU   410      45.442 -15.290   9.970  1.00 69.56      B    C
ATOM   2523  CG  GLU   410      45.349 -16.800   9.836  1.00 70.17      B    C
ATOM   2524  CD  GLU   410      46.369 -17.356   8.868  1.00 70.08      B    C
ATOM   2525  OE1 GLU   410      46.232 -18.532   8.455  1.00 71.00      B    O
ATOM   2526  OE2 GLU   410      47.309 -16.610   8.521  1.00 70.53      B    O
ATOM   2527  C   GLU   410      44.734 -13.209  11.132  1.00 70.93      B    C
ATOM   2528  O   GLU   410      45.324 -12.838  12.151  1.00 70.22      B    O
ATOM   2529  N   LEU   411      44.362 -12.371  10.168  1.00 70.72      B    N
ATOM   2530  CA  LEU   411      44.614 -10.941  10.292  1.00 70.59      B    C
ATOM   2531  CB  LEU   411      44.163 -10.203   9.028  1.00 69.74      B    C
ATOM   2532  CG  LEU   411      44.300  -8.676   8.969  1.00 67.81      B    C
ATOM   2533  CD1 LEU   411      44.390  -8.235   7.528  1.00 66.98      B    C
ATOM   2534  CD2 LEU   411      43.113  -8.014   9.634  1.00 67.36      B    C
ATOM   2535  C   LEU   411      43.821 -10.460  11.484  1.00 71.74      B    C
ATOM   2536  O   LEU   411      44.301  -9.662  12.289  1.00 71.67      B    O
ATOM   2537  N   ARG   412      42.603 -10.970  11.597  1.00 73.60      B    N
ATOM   2538  CA  ARG   412      41.745 -10.648  12.719  1.00 76.27      B    C
ATOM   2539  CB  ARG   412      40.459 -11.456  12.617  1.00 73.69      B    C
ATOM   2540  CG  ARG   412      39.320 -10.901  13.422  1.00 70.65      B    C
ATOM   2541  CD  ARG   412      38.098 -11.772  13.268  1.00 67.93      B    C
ATOM   2542  NE  ARG   412      36.875 -10.988  13.159  1.00 66.79      B    N
ATOM   2543  CZ  ARG   412      36.239 -10.764  12.017  1.00 66.69      B    C
ATOM   2544  NH1 ARG   412      35.130 -10.042  12.007  1.00 65.72      B    N
ATOM   2545  NH2 ARG   412      36.717 -11.264  10.885  1.00 68.01      B    N
ATOM   2546  C   ARG   412      42.488 -11.005  13.997  1.00 80.83      B    C
ATOM   2547  O   ARG   412      42.543 -10.216  14.930  1.00 80.65      B    O
ATOM   2548  N   GLN   413      43.077 -12.196  14.018  1.00 86.79      B    N
ATOM   2549  CA  GLN   413      43.835 -12.665  15.170  1.00 92.24      B    C
ATOM   2550  CB  GLN   413      44.276 -14.114  14.951  1.00 94.97      B    C
ATOM   2551  CG  GLN   413      44.915 -14.766  16.170  1.00 99.47      B    C
ATOM   2552  CD  GLN   413      44.028 -14.675  17.399  1.00102.34      B    C
ATOM   2553  OE1 GLN   413      44.204 -13.792  18.245  1.00103.95      B    O
ATOM   2554  NE2 GLN   413      43.062 -15.588  17.501  1.00104.17      B    N
ATOM   2555  C   GLN   413      45.062 -11.792  15.410  1.00 94.56      B    C
ATOM   2556  O   GLN   413      45.477 -11.580  16.550  1.00 95.17      B    O
ATOM   2557  N   ARG   414      45.638 -11.288  14.324  1.00 97.12      B    N
ATOM   2558  CA  ARG   414      46.857 -10.498  14.405  1.00 98.76      B    C
ATOM   2559  CB  ARG   414      47.512 -10.401  13.029  1.00101.11      B    C
ATOM   2560  CG  ARG   414      48.259 -11.653  12.624  1.00104.98      B    C
ATOM   2561  CD  ARG   414      49.105 -11.403  11.395  1.00109.69      B    C
ATOM   2562  NE  ARG   414      50.249 -12.307  11.305  1.00114.56      B    N
ATOM   2563  CZ  ARG   414      50.158 -13.631  11.227  1.00118.01      B    C
ATOM   2564  NH1 ARG   414      48.968 -14.220  11.233  1.00120.46      B    N
ATOM   2565  NH2 ARG   414      51.258 -14.367  11.131  1.00120.17      B    N
ATOM   2566  C   ARG   414      46.611  -9.102  14.956  1.00 98.39      B    C
ATOM   2567  O   ARG   414      47.365  -8.619  15.794  1.00 98.42      B    O
ATOM   2568  N   LEU   415      45.556  -8.457  14.465  1.00 98.39      B    N
ATOM   2569  CA  LEU   415      45.194  -7.126  14.934  1.00 99.38      B    C
ATOM   2570  CB  LEU   415      43.926  -6.639  14.239  1.00 96.98      B    C
ATOM   2571  CG  LEU   415      44.046  -6.188  12.784  1.00 94.64      B    C
ATOM   2572  CD1 LEU   415      42.667  -5.991  12.184  1.00 93.57      B    C
ATOM   2573  CD2 LEU   415      44.838  -4.905  12.725  1.00 93.89      B    C
ATOM   2574  C   LEU   415      44.964  -7.142  16.430  1.00102.00      B    C
ATOM   2575  O   LEU   415      45.363  -6.224  17.130  1.00100.71      B    O
ATOM   2576  N   ILE   416      44.325  -8.200  16.916  1.00106.93      B    N
ATOM   2577  CA  ILE   416      43.995  -8.356  18.332  1.00111.24      B    C
ATOM   2578  CB  ILE   416      43.220  -9.593  18.642  1.00109.49      B    C
ATOM   2579  CG2 ILE   416      42.848  -9.620  20.110  1.00107.39      B    C
ATOM   2580  CG1 ILE   416      41.958  -9.668  17.789  1.00109.48      B    C
ATOM   2581  CD1 ILE   416      41.160 -10.926  18.002  1.00110.78      B    C
ATOM   2582  C   ILE   416      45.253  -8.319  19.179  1.00114.47      B    C
```

```
ATOM   2583  O   ILE  416      45.367  -7.568  20.146  1.00117.39      B    O
ATOM   2584  N   HIS  417      46.195  -9.181  18.812  1.00116.77      B    N
ATOM   2585  CA  HIS  417      47.420  -9.315  19.578  1.00117.72      B    C
ATOM   2586  CB  HIS  417      48.350 -10.343  18.929  1.00124.49      B    C
ATOM   2587  CG  HIS  417      49.677 -10.471  19.611  1.00130.81      B    C
ATOM   2588  CD2 HIS  417      50.035 -11.091  20.760  1.00133.74      B    C
ATOM   2589  ND1 HIS  417      50.829  -9.905  19.107  1.00133.21      B    N
ATOM   2590  CE1 HIS  417      51.839 -10.170  19.916  1.00135.24      B    C
ATOM   2591  NE2 HIS  417      51.384 -10.888  20.928  1.00135.71      B    N
ATOM   2592  C   HIS  417      48.125  -7.976  19.669  1.00115.09      B    C
ATOM   2593  O   HIS  417      48.408  -7.491  20.761  1.00113.36      B    O
ATOM   2594  N   PHE  418      48.394  -7.371  18.517  1.00112.88      B    N
ATOM   2595  CA  PHE  418      49.206  -6.162  18.469  1.00110.67      B    C
ATOM   2596  CB  PHE  418      49.750  -5.943  17.059  1.00115.25      B    C
ATOM   2597  CG  PHE  418      51.070  -6.611  16.814  1.00121.12      B    C
ATOM   2598  CD1 PHE  418      51.145  -7.792  16.098  1.00123.17      B    C
ATOM   2599  CD2 PHE  418      52.238  -6.059  17.312  1.00123.35      B    C
ATOM   2600  CE1 PHE  418      52.359  -8.408  15.884  1.00125.37      B    C
ATOM   2601  CE2 PHE  418      53.456  -6.672  17.101  1.00125.90      B    C
ATOM   2602  CZ  PHE  418      53.514  -7.852  16.383  1.00126.36      B    C
ATOM   2603  C   PHE  418      48.472  -4.913  18.927  1.00106.04      B    C
ATOM   2604  O   PHE  418      49.033  -3.820  18.896  1.00106.20      B    O
ATOM   2605  N   SER  419      47.224  -5.084  19.353  1.00 99.46      B    N
ATOM   2606  CA  SER  419      46.413  -3.987  19.875  1.00 92.29      B    C
ATOM   2607  CB  SER  419      44.937  -4.359  19.839  1.00 90.97      B    C
ATOM   2608  OG  SER  419      44.506  -4.607  18.522  1.00 89.32      B    O
ATOM   2609  C   SER  419      46.781  -3.652  21.311  1.00 88.83      B    C
ATOM   2610  O   SER  419      46.976  -4.547  22.124  1.00 89.15      B    O
ATOM   2611  N   ALA  420      46.858  -2.363  21.627  1.00 89.37      B    N
ATOM   2612  CA  ALA  420      47.016  -1.927  23.010  1.00 81.97      B    C
ATOM   2613  CB  ALA  420      47.044  -0.406  23.082  1.00 81.91      B    C
ATOM   2614  C   ALA  420      45.842  -2.469  23.816  1.00 79.89      B    C
ATOM   2615  O   ALA  420      44.713  -2.475  23.330  1.00 79.29      B    O
ATOM   2616  N   LYS  421      46.100  -2.926  25.039  1.00 77.60      B    N
ATOM   2617  CA  LYS  421      45.101  -3.706  25.762  1.00 76.65      B    C
ATOM   2618  CB  LYS  421      45.629  -5.120  26.005  1.00 75.21      B    C
ATOM   2619  CG  LYS  421      46.034   5.842  24.730  1.00 74.25      B    C
ATOM   2620  CD  LYS  421      45.404  -7.221  24.634  1.00 72.30      B    C
ATOM   2621  CE  LYS  421      45.912  -7.973  23.414  1.00 72.65      B    C
ATOM   2622  NZ  LYS  421      47.403  -7.974  23.350  1.00 69.08      B    N
ATOM   2623  C   LYS  421      44.606  -3.108  27.080  1.00 76.30      B    C
ATOM   2624  O   LYS  421      45.388  -2.590  27.874  1.00 75.81      B    O
ATOM   2625  N   ASP  422      43.292  -3.193  27.291  1.00 76.07      B    N
ATOM   2626  CA  ASP  422      42.654  -2.840  28.557  1.00 75.90      B    C
ATOM   2627  CB  ASP  422      43.025  -3.859  29.635  1.00 76.51      B    C
ATOM   2628  CG  ASP  422      42.547  -5.259  29.293  1.00 77.29      B    C
ATOM   2629  OD1 ASP  422      41.496  -5.684  29.823  1.00 77.24      B    O
ATOM   2630  OD2 ASP  422      43.218  -5.936  28.485  1.00 78.52      B    O
ATOM   2631  C   ASP  422      42.978  -1.434  29.032  1.00 75.72      B    C
ATOM   2632  O   ASP  422      43.111  -1.185  30.231  1.00 75.77      B    O
ATOM   2633  N   VAL  423      43.094  -0.516  28.078  1.00 75.77      B    N
ATOM   2634  CA  VAL  423      43.330   0.893  28.373  1.00 75.46      B    C
ATOM   2635  CB  VAL  423      44.279   1.529  27.323  1.00 74.23      B    C
ATOM   2636  CG1 VAL  423      45.572   0.739  27.256  1.00 73.29      B    C
ATOM   2637  CG2 VAL  423      43.616   1.555  25.953  1.00 72.59      B    C
ATOM   2638  C   VAL  423      42.008   1.686  28.385  1.00 75.67      B    C
ATOM   2639  O   VAL  423      41.911   2.734  28.997  1.00 75.74      B    O
ATOM   2640  N   ILE  424      40.999   1.118  27.706  1.00 74.56      B    N
ATOM   2641  CA  ILE  424      39.674   1.733  27.641  1.00 74.42      B    C
ATOM   2642  CB  ILE  424      38.810   1.097  26.512  1.00 73.36      B    C
ATOM   2643  CG2 ILE  424      37.506   1.865  26.345  1.00 74.09      B    C
ATOM   2644  CG1 ILE  424      39.558   1.125  25.183  1.00 71.55      B    C
ATOM   2645  CD1 ILE  424      38.717   0.586  24.031  1.00 68.53      B    C
ATOM   2646  C   ILE  424      38.934   1.526  28.969  1.00 74.42      B    C
ATOM   2647  O   ILE  424      38.736   0.384  29.397  1.00 74.56      B    O
ATOM   2648  N   ASN  425      38.516   2.612  29.618  1.00 73.22      B    N
ATOM   2649  CA  ASN  425      37.707   2.466  30.822  1.00 73.77      B    C
ATOM   2650  CB  ASN  425      37.545   3.803  31.550  1.00 72.83      B    C
ATOM   2651  CG  ASN  425      36.794   3.659  32.863  1.00 71.81      B    C
ATOM   2652  OD1 ASN  425      35.814   2.925  32.949  1.00 72.71      B    O
ATOM   2653  ND2 ASN  425      37.258   4.350  33.891  1.00 71.45      B    N
ATOM   2654  C   ASN  425      36.338   1.944  30.426  1.00 74.65      B    C
ATOM   2655  O   ASN  425      35.618   2.603  29.686  1.00 74.07      B    O
ATOM   2656  N   GLU  426      35.976   0.766  30.924  1.00 76.81      B    N
ATOM   2657  CA  GLU  426      34.741   0.111  30.501  1.00 79.15      B    C
ATOM   2658  CB  GLU  426      34.712  -1.337  30.986  1.00 80.99      B    C
```

```
ATOM   2659  CG  GLU   426      35.579  -2.282  30.184  1.00 83.84      B    C
ATOM   2660  CD  GLU   426      35.147  -3.729  30.345  1.00 86.17      B    C
ATOM   2661  OE1 GLU   426      35.400  -4.529  29.418  1.00 87.57      B    O
ATOM   2662  OE2 GLU   426      34.551  -4.063  31.395  1.00 85.46      B    O
ATOM   2663  C   GLU   426      33.480   0.824  30.986  1.00 79.50      B    C
ATOM   2664  O   GLU   426      32.386   0.569  30.474  1.00 80.47      B    O
ATOM   2665  N   ALA   427      33.637   1.722  31.956  1.00 78.27      B    N
ATOM   2666  CA  ALA   427      32.501   2.376  32.599  1.00 76.26      B    C
ATOM   2667  CB  ALA   427      32.936   2.969  33.924  1.00 75.03      B    C
ATOM   2668  C   ALA   427      31.835   3.452  31.740  1.00 75.60      B    C
ATOM   2669  O   ALA   427      30.987   4.205  32.224  1.00 75.77      B    O
ATOM   2670  N   TRP   428      32.226   3.530  30.473  1.00 74.75      B    N
ATOM   2671  CA  TRP   428      31.555   4.397  29.512  1.00 74.44      B    C
ATOM   2672  CB  TRP   428      32.542   4.811  28.423  1.00 74.02      B    C
ATOM   2673  CG  TRP   428      32.114   5.942  27.534  1.00 73.99      B    C
ATOM   2674  CD2 TRP   428      31.476   5.843  26.247  1.00 74.18      B    C
ATOM   2675  CE2 TRP   428      31.407   7.143  25.715  1.00 73.61      B    C
ATOM   2676  CE3 TRP   428      30.968   4.781  25.492  1.00 74.77      B    C
ATOM   2677  CD1 TRP   428      32.379   7.258  27.723  1.00 73.84      B    C
ATOM   2678  NE1 TRP   428      31.963   7.988  26.637  1.00 74.39      B    N
ATOM   2679  CZ2 TRP   428      30.853   7.414  24.462  1.00 72.79      B    C
ATOM   2680  CZ3 TRP   428      30.417   5.055  24.245  1.00 74.68      B    C
ATOM   2681  CH2 TRP   428      30.367   6.362  23.746  1.00 73.12      B    C
ATOM   2682  C   TRP   428      30.424   3.679  28.905  1.00 74.60      B    C
ATOM   2683  O   TRP   428      29.370   4.106  28.555  1.00 73.81      B    O
ATOM   2684  N   PHE   429      30.656   2.376  28.799  1.00 75.15      B    N
ATOM   2685  CA  PHE   429      29.715   1.370  28.146  1.00 76.08      B    C
ATOM   2686  CB  PHE   429      30.447   0.117  27.654  1.00 75.20      B    C
ATOM   2687  CG  PHE   429      31.632   0.409  26.773  1.00 73.39      B    C
ATOM   2688  CD1 PHE   429      32.897  -0.041  27.119  1.00 72.50      B    C
ATOM   2689  CD2 PHE   429      31.478   1.127  25.594  1.00 72.64      B    C
ATOM   2690  CE1 PHE   429      33.989   0.214  26.304  1.00 71.63      B    C
ATOM   2691  CE2 PHE   429      32.562   1.386  24.775  1.00 72.20      B    C
ATOM   2692  CZ  PHE   429      33.822   0.928  25.131  1.00 71.45      B    C
ATOM   2693  C   PHE   429      28.588   0.958  29.083  1.00 76.15      B    C
ATOM   2694  O   PHE   429      28.820   0.627  30.242  1.00 76.42      B    O
ATOM   2695  N   PRO   430      27.346   0.961  28.587  1.00 76.64      B    N
ATOM   2696  CD  PRO   430      26.911   1.204  27.203  1.00 76.64      B    C
ATOM   2697  CA  PRO   430      26.237   0.571  29.458  1.00 78.80      B    C
ATOM   2698  CB  PRO   430      25.006   0.663  28.549  1.00 77.13      B    C
ATOM   2699  CG  PRO   430      25.536   0.602  27.168  1.00 76.00      B    C
ATOM   2700  C   PRO   430      26.445  -0.825  30.039  1.00 80.99      B    C
ATOM   2701  O   PRO   430      26.865  -1.747  29.341  1.00 81.23      B    O
ATOM   2702  N   GLU   431      26.340  -0.962  31.375  1.00 83.65      B    N
ATOM   2703  CA  GLU   431      26.550  -2.107  32.130  1.00 85.46      B    C
ATOM   2704  CB  GLU   431      25.639  -2.199  33.363  1.00 89.78      B    C
ATOM   2705  CG  GLU   431      26.073  -3.227  34.405  1.00 95.94      B    C
ATOM   2706  CD  GLU   431      25.317  -3.091  35.721  1.00 98.87      B    C
ATOM   2707  OE1 GLU   431      25.879  -3.512  36.758  1.00100.92      B    O
ATOM   2708  OE2 GLU   431      24.174  -2.570  35.717  1.00100.66      B    O
ATOM   2709  C   GLU   431      26.569  -3.446  31.388  1.00 83.87      B    C
ATOM   2710  O   GLU   431      27.593  -4.133  31.337  1.00 83.49      B    O
ATOM   2711  N   ASP   432      25.429  -3.799  30.808  1.00 81.63      B    N
ATOM   2712  CA  ASP   432      25.220  -5.121  30.232  1.00 79.14      B    C
ATOM   2713  CB  ASP   432      23.722  -5.335  29.977  1.00 79.86      B    C
ATOM   2714  CG  ASP   432      22.998  -4.047  29.596  1.00 79.96      B    C
ATOM   2715  OD1 ASP   432      23.092  -3.046  30.346  1.00 79.78      B    O
ATOM   2716  OD2 ASP   432      22.329  -4.039  28.542  1.00 79.18      B    O
ATOM   2717  C   ASP   432      26.009  -5.339  28.944  1.00 77.30      B    C
ATOM   2718  O   ASP   432      26.070  -6.451  28.413  1.00 76.75      B    O
ATOM   2719  N   GLN   433      26.612  -4.268  28.445  1.00 75.05      B    N
ATOM   2720  CA  GLN   433      27.378  -4.327  27.213  1.00 72.42      B    C
ATOM   2721  CB  GLN   433      27.122  -3.074  26.375  1.00 71.49      B    C
ATOM   2722  CG  GLN   433      25.835  -3.110  25.591  1.00 70.56      B    C
ATOM   2723  CD  GLN   433      25.896  -4.114  24.468  1.00 71.25      B    C
ATOM   2724  OE1 GLN   433      24.888  -4.462  23.849  1.00 71.67      B    O
ATOM   2725  NE2 GLN   433      27.091  -4.615  24.204  1.00 72.06      B    N
ATOM   2726  C   GLN   433      28.867  -4.461  27.484  1.00 71.41      B    C
ATOM   2727  O   GLN   433      29.608  -4.934  26.627  1.00 71.95      B    O
ATOM   2728  N   ARG   434      29.296  -4.047  28.675  1.00 69.73      B    N
ATOM   2729  CA  ARG   434      30.717  -3.900  28.985  1.00 68.37      B    C
ATOM   2730  CB  ARG   434      30.900  -3.423  30.424  1.00 68.00      B    C
ATOM   2731  CG  ARG   434      30.438  -2.003  30.678  1.00 68.67      B    C
ATOM   2732  CD  ARG   434      31.044  -1.449  31.956  1.00 69.05      B    C
ATOM   2733  NE  ARG   434      30.069  -0.678  32.713  1.00 70.49      B    N
ATOM   2734  CZ  ARG   434      29.112  -1.228  33.449  1.00 72.47      B    C
```

```
ATOM   2735  NH1 ARG   434      28.255  -0.462  34.113  1.00 73.59       B     N
ATOM   2736  NH2 ARG   434      29.018  -2.551  33.521  1.00 73.57       B     N
ATOM   2737  C   ARG   434      31.510  -5.184  28.795  1.00 68.33       B     C
ATOM   2738  O   ARG   434      32.589  -5.180  28.190  1.00 68.56       B     O
ATOM   2739  N   VAL   435      30.981  -6.284  29.319  1.00 67.14       B     N
ATOM   2740  CA  VAL   435      31.681  -7.555  29.233  1.00 66.36       B     C
ATOM   2741  CB  VAL   435      30.884  -8.689  29.945  1.00 66.62       B     C
ATOM   2742  CG1 VAL   435      30.754  -8.367  31.431  1.00 64.88       B     C
ATOM   2743  CG2 VAL   435      29.498  -8.857  29.307  1.00 64.17       B     C
ATOM   2744  C   VAL   435      31.934  -7.936  27.776  1.00 65.17       B     C
ATOM   2745  O   VAL   435      32.990  -8.475  27.442  1.00 66.15       B     O
ATOM   2746  N   LEU   436      30.971  -7.635  26.910  1.00 63.04       B     N
ATOM   2747  CA  LEU   436      31.051  -8.010  25.497  1.00 61.71       B     C
ATOM   2748  CB  LEU   436      29.648  -7.993  24.871  1.00 62.24       B     C
ATOM   2749  CG  LEU   436      28.556  -8.020  25.561  1.00 61.83       B     C
ATOM   2750  CD1 LEU   436      27.225  -8.631  24.823  1.00 60.35       B     C
ATOM   2751  CD2 LEU   436      28.970 -10.294  25.593  1.00 60.07       B     C
ATOM   2752  C   LEU   436      31.976  -7.099  24.675  1.00 59.12       B     C
ATOM   2753  O   LEU   436      32.655  -7.554  23.759  1.00 57.04       B     O
ATOM   2754  N   THR   437      31.988  -5.812  25.000  1.00 57.08       B     N
ATOM   2755  CA  THR   437      32.728  -4.844  24.207  1.00 56.21       B     C
ATOM   2756  CB  THR   437      32.403  -3.415  24.648  1.00 53.88       B     C
ATOM   2757  OG1 THR   437      31.009  -3.163  24.442  1.00 55.23       B     O
ATOM   2758  CG2 THR   437      33.216  -2.426  23.858  1.00 50.77       B     C
ATOM   2759  C   THR   437      34.229  -5.064  24.338  1.00 55.95       B     C
ATOM   2760  O   THR   437      34.822  -4.747  25.374  1.00 56.67       B     O
ATOM   2761  N   PRO   438      34.862  -5.596  23.274  1.00 54.46       B     N
ATOM   2762  CD  PRO   438      34.210  -5.902  21.990  1.00 54.63       B     C
ATOM   2763  CA  PRO   438      36.283  -5.949  23.244  1.00 53.85       B     C
ATOM   2764  CB  PRO   438      36.515  -6.417  21.807  1.00 52.36       B     C
ATOM   2765  CG  PRO   438      35.187  -6.851  21.329  1.00 52.88       B     C
ATOM   2766  C   PRO   438      37.156  -4.764  23.581  1.00 54.24       B     C
ATOM   2767  O   PRO   438      37.476  -3.952  22.721  1.00 55.50       B     O
ATOM   2768  N   ASN   439      37.553  -4.658  24.835  1.00 54.28       B     N
ATOM   2769  CA  ASN   439      38.460  -3.600  25.203  1.00 54.38       B     C
ATOM   2770  CB  ASN   439      38.716  -3.662  26.700  1.00 53.17       B     C
ATOM   2771  CG  ASN   439      39.413  -2.438  27.206  1.00 52.95       B     C
ATOM   2772  OD1 ASN   439      40.452  -2.054  26.674  1.00 54.56       B     O
ATOM   2773  ND2 ASN   439      38.846  -1.804  28.233  1.00 52.08       B     N
ATOM   2774  C   ASN   439      39.769  -3.758  24.417  1.00 55.78       B     C
ATOM   2775  O   ASN   439      40.655  -4.519  24.814  1.00 57.73       B     O
ATOM   2776  N   LEU   440      39.877  -3.043  23.295  1.00 56.06       B     N
ATOM   2777  CA  LEU   440      41.041  -3.142  22.397  1.00 55.86       B     C
ATOM   2778  CB  LEU   440      40.833  -4.263  21.379  1.00 55.14       B     C
ATOM   2779  CG  LEU   440      41.127  -5.704  21.783  1.00 54.08       B     C
ATOM   2780  CD1 LEU   440      40.647  -6.666  20.684  1.00 51.94       B     C
ATOM   2781  CD2 LEU   440      42.614  -5.845  22.028  1.00 53.63       B     C
ATOM   2782  C   LEU   440      41.263  -1.837  21.627  1.00 56.41       B     C
ATOM   2783  O   LEU   440      40.359  -1.354  20.947  1.00 56.93       B     O
ATOM   2784  N   VAL   441      42.461  -1.271  21.717  1.00 56.47       B     N
ATOM   2785  CA  VAL   441      42.772  -0.074  20.944  1.00 56.91       B     C
ATOM   2786  CB  VAL   441      43.250   1.057  21.851  1.00 55.91       B     C
ATOM   2787  CG1 VAL   441      43.613   2.270  21.009  1.00 55.40       B     C
ATOM   2788  CG2 VAL   441      42.174   1.396  22.864  1.00 54.73       B     C
ATOM   2789  C   VAL   441      43.857  -0.357  19.936  1.00 58.09       B     C
ATOM   2790  O   VAL   441      45.021  -0.486  20.272  1.00 58.32       B     O
ATOM   2791  N   ALA   442      43.472  -0.433  18.643  1.00 60.35       B     N
ATOM   2792  CA  ALA   442      44.369  -0.877  17.576  1.00 62.99       B     C
ATOM   2793  CB  ALA   442      43.740  -0.611  16.219  1.00 62.78       B     C
ATOM   2794  C   ALA   442      45.743  -0.232  17.630  1.00 65.68       B     C
ATOM   2795  O   ALA   442      45.908   0.885  18.121  1.00 65.64       B     O
ATOM   2796  N   ALA   443      46.730  -0.952  17.113  1.00 69.73       B     N
ATOM   2797  CA  ALA   443      48.092  -0.449  17.028  1.00 74.87       B     C
ATOM   2798  CB  ALA   443      48.802  -0.639  18.356  1.00 70.53       B     C
ATOM   2799  C   ALA   443      48.838  -1.182  15.923  1.00 79.99       B     C
ATOM   2800  O   ALA   443      48.650  -2.383  15.726  1.00 81.17       B     O
ATOM   2801  N   LEU   444      49.677  -0.454  15.196  1.00 86.92       B     N
ATOM   2802  CA  LEU   444      50.523   0.065  14.185  1.00 94.56       B     C
ATOM   2803  CB  LEU   444      51.269   0.016  13.404  1.00 91.22       B     C
ATOM   2804  CG  LEU   444      50.583   0.555  12.150  1.00 88.84       B     C
ATOM   2805  CD1 LEU   444      51.176   1.898  11.774  1.00 86.05       B     C
ATOM   2806  CD2 LEU   444      50.739  -0.447  11.017  1.00 85.93       B     C
ATOM   2807  C   LEU   444      51.523  -2.009  14.840  1.00100.27       B     C
ATOM   2808  O   LEU   444      51.990  -1.762  15.955  1.00101.97       B     O
ATOM   2809  N   PRO   445      51.854  -3.115  14.155  1.00102.71       B     N
ATOM   2810  CD  PRO   445      51.177  -3.601  12.942  1.00102.47       B     C
```

```
ATOM   2811  CA  PRO   445      52.880  -4.056  14.611  1.00108.96      B     C
ATOM   2812  CB  PRO   445      52.808  -5.199  13.598  1.00103.83      B     C
ATOM   2813  CG  PRO   445      51.472  -5.072  12.969  1.00101.93      B     C
ATOM   2814  C   PRO   445      54.257  -3.426  14.618  1.00113.37      B     C
ATOM   2815  O   PRO   445      54.698  -2.856  13.611  1.00112.80      B     O
ATOM   2816  N   PRO   446      54.952  -3.485  15.760  1.00116.22      B     N
ATOM   2817  CD  PRO   446      54.384  -3.732  17.095  1.00119.98      B     C
ATOM   2818  CA  PRO   446      56.374  -3.135  15.797  1.00122.39      B     C
ATOM   2819  CB  PRO   446      56.702  -3.083  17.291  1.00122.57      B     C
ATOM   2820  CG  PRO   446      55.580  -3.813  17.975  1.00120.33      B     C
ATOM   2821  C   PRO   446      57.221  -4.149  15.017  1.00125.56      B     C
ATOM   2822  O   PRO   446      58.166  -3.766  14.326  1.00129.91      B     O
ATOM   2823  N   SER   447      56.864  -5.433  15.111  1.00131.30      B     N
ATOM   2824  CA  SER   447      57.519  -6.498  14.335  1.00136.24      B     C
ATOM   2825  CB  SER   447      58.228  -7.465  15.270  1.00141.23      B     C
ATOM   2826  OG  SER   447      57.298  -8.310  15.952  1.00144.06      B     O
ATOM   2827  C   SER   447      56.556  -7.277  13.423  1.00141.04      B     C
ATOM   2828  O   SER   447      55.822  -8.152  13.934  1.00131.68      B     O
ATOM   2829  OXT SER   447      56.535  -7.006  12.201  1.00113.76      B     O
TER    2830      SER   447                                              B
ATOM   2831  CB  GLU     1       3.711  32.350  16.970  1.00138.52      L31H  C
ATOM   2832  CG  GLU     1       3.439  33.848  16.919  1.00141.85      L31H  C
ATOM   2833  CD  GLU     1       4.640  34.640  16.438  1.00143.45      L31H  C
ATOM   2834  OE1 GLU     1       4.445  35.731  15.860  1.00143.83      L31H  O
ATOM   2835  OE2 GLU     1       5.780  34.170  16.635  1.00143.91      L31H  O
ATOM   2836  C   GLU     1       4.715  30.301  18.137  1.00130.94      L31H  C
ATOM   2837  O   GLU     1       4.120  29.647  17.346  1.00131.49      L31H  O
ATOM   2838  N   GLU     1       5.502  32.678  18.664  1.00135.71      L31H  N
ATOM   2839  CA  GLU     1       4.317  31.849  18.288  1.00134.83      L31H  C
ATOM   2840  N   SER     2       5.722  29.967  18.902  1.00125.13      L31H  N
ATOM   2841  CA  SER     2       6.323  28.637  18.781  1.00119.15      L31H  C
ATOM   2842  CB  SER     2       7.056  28.280  20.080  1.00120.98      L31H  C
ATOM   2843  OG  SER     2       6.217  28.431  21.212  1.00124.69      L31H  O
ATOM   2844  C   SER     2       5.320  27.539  18.440  1.00113.88      L31H  C
ATOM   2845  O   SER     2       4.359  27.597  18.849  1.00112.42      L31H  O
ATOM   2846  N   VAL     3       5.771  26.539  17.688  1.00107.83      L31H  N
ATOM   2847  CA  VAL     3       4.917  25.405  17.342  1.00101.42      L31H  C
ATOM   2848  CB  VAL     3       5.242  24.870  15.924  1.00101.94      L31H  C
ATOM   2849  CG1 VAL     3       6.704  24.464  15.839  1.00102.39      L31H  C
ATOM   2850  CG2 VAL     3       4.319  23.704  15.579  1.00102.00      L31H  C
ATOM   2851  C   VAL     3       5.069  24.295  18.375  1.00 95.09      L31H  C
ATOM   2852  O   VAL     3       4.315  23.326  18.386  1.00 95.30      L31H  O
ATOM   2853  N   LEU     4       6.051  24.453  19.252  1.00 87.11      L31H  N
ATOM   2854  CA  LEU     4       6.090  23.680  20.483  1.00 80.33      L31H  C
ATOM   2855  CB  LEU     4       7.521  23.244  20.799  1.00 78.74      L31H  C
ATOM   2856  CG  LEU     4       8.079  22.079  19.989  1.00 75.03      L31H  C
ATOM   2857  CD1 LEU     4       9.349  21.583  20.651  1.00 73.88      L31H  C
ATOM   2858  CD2 LEU     4       7.052  20.973  19.908  1.00 73.52      L31H  C
ATOM   2859  C   LEU     4       5.547  24.506  21.646  1.00 76.28      L31H  C
ATOM   2860  O   LEU     4       6.084  25.570  21.962  1.00 74.35      L31H  O
ATOM   2861  N   THR     5       4.490  24.010  22.288  1.00 72.42      L31H  N
ATOM   2862  CA  THR     5       3.856  24.736  23.388  1.00 67.66      L31H  C
ATOM   2863  CB  THR     5       2.350  24.890  23.143  1.00 65.52      L31H  C
ATOM   2864  OG1 THR     5       1.847  23.672  22.591  1.00 64.67      L31H  O
ATOM   2865  CG2 THR     5       2.075  26.056  22.184  1.00 64.39      L31H  C
ATOM   2866  C   THR     5       4.069  24.115  24.761  1.00 65.49      L31H  C
ATOM   2867  O   THR     5       3.962  22.903  24.936  1.00 65.15      L31H  O
ATOM   2868  N   GLN     6       4.378  24.969  25.730  1.00 64.29      L31H  N
ATOM   2869  CA  GLN     6       4.589  24.555  27.114  1.00 63.73      L31H  C
ATOM   2870  CB  GLN     6       6.057  24.170  27.326  1.00 61.83      L31H  C
ATOM   2871  CG  GLN     6       7.018  25.346  27.379  1.00 59.76      L31H  C
ATOM   2872  CD  GLN     6       8.361  25.017  26.745  1.00 60.41      L31H  C
ATOM   2873  OE1 GLN     6       8.433  24.730  25.554  1.00 61.76      L31H  O
ATOM   2874  NE2 GLN     6       9.430  25.056  27.540  1.00 58.87      L31H  N
ATOM   2875  C   GLN     6       4.202  25.692  28.074  1.00 64.47      L31H  C
ATOM   2876  O   GLN     6       4.228  26.867  27.702  1.00 64.01      L31H  O
ATOM   2877  N   PRO     7       3.861  25.353  29.330  1.00 66.46      L31H  N
ATOM   2878  CD  PRO     7       4.220  24.133  30.038  1.00 67.84      L31H  C
ATOM   2879  CA  PRO     7       3.326  26.353  30.254  1.00 65.35      L31H  C
ATOM   2880  CB  PRO     7       3.116  25.574  31.547  1.00 65.91      L31H  C
ATOM   2881  CG  PRO     7       4.129  24.508  31.494  1.00 67.09      L31H  C
ATOM   2882  C   PRO     7       4.305  27.496  30.442  1.00 64.17      L31H  C
ATOM   2883  O   PRO     7       5.506  27.349  30.222  1.00 65.08      L31H  O
ATOM   2884  N   PRO     8       3.791  28.663  30.834  1.00 63.81      L31H  N
ATOM   2885  CD  PRO     8       2.356  28.992  30.785  1.00 61.18      L31H  C
ATOM   2886  CA  PRO     8       4.604  29.855  31.085  1.00 63.42      L31H  C
```

```
ATOM   2887  CB  PRO     8       3.577  30.996  31.075  1.00 61.24      L31H C
ATOM   2888  CG  PRO     8       2.367  30.419  30.395  1.00 60.77      L31H C
ATOM   2889  C   PRO     8       5.369  29.786  32.417  1.00 63.36      L31H C
ATOM   2890  O   PRO     8       6.443  30.382  32.568  1.00 63.66      L31H O
ATOM   2891  N   SER     9       4.798  29.062  33.365  1.00 63.25      L31H N
ATOM   2892  CA  SER     9       5.182  29.218  34.757  1.00 63.19      L31H C
ATOM   2893  CB  SER     9       4.466  30.446  35.350  1.00 60.99      L31H C
ATOM   2894  OG  SER     9       4.887  30.729  36.678  1.00 57.73      L31H O
ATOM   2895  C   SER     9       4.866  27.961  35.578  1.00 64.48      L31H C
ATOM   2896  O   SER     9       3.784  27.360  35.478  1.00 65.45      L31H O
ATOM   2897  N   VAL    10       5.837  27.556  36.382  1.00 63.89      L31H N
ATOM   2898  CA  VAL    10       5.607  26.517  37.362  1.00 63.42      L31H C
ATOM   2899  CB  VAL    10       6.233  25.170  36.930  1.00 63.39      L31H C
ATOM   2900  CG1 VAL    10       5.360  24.514  35.836  1.00 62.57      L31H C
ATOM   2901  CG2 VAL    10       7.633  25.415  36.349  1.00 63.77      L31H C
ATOM   2902  C   VAL    10       6.224  26.980  38.670  1.00 63.10      L31H C
ATOM   2903  O   VAL    10       6.939  27.989  38.708  1.00 62.36      L31H O
ATOM   2904  N   SER    11       5.917  26.258  39.741  1.00 63.31      L31H N
ATOM   2905  CA  SER    11       6.542  26.485  41.035  1.00 64.07      L31H C
ATOM   2906  CB  SER    11       6.227  27.894  41.545  1.00 65.21      L31H C
ATOM   2907  OG  SER    11       4.873  28.237  41.310  1.00 68.61      L31H O
ATOM   2908  C   SER    11       6.107  25.443  42.059  1.00 63.28      L31H C
ATOM   2909  O   SER    11       4.965  24.979  42.068  1.00 63.10      L31H O
ATOM   2910  N   GLY    12       7.055  25.064  42.903  1.00 62.91      L31H N
ATOM   2911  CA  GLY    12       6.799  24.139  43.992  1.00 62.96      L31H C
ATOM   2912  C   GLY    12       7.831  24.493  45.040  1.00 62.06      L31H C
ATOM   2913  O   GLY    12       8.833  25.129  44.706  1.00 62.73      L31H O
ATOM   2914  N   ALA    13       7.608  24.119  46.295  1.00 59.54      L31H N
ATOM   2915  CA  ALA    13       8.553  24.482  47.341  1.00 57.29      L31H C
ATOM   2916  CB  ALA    13       7.914  24.294  48.692  1.00 54.68      L31H C
ATOM   2917  C   ALA    13       9.824  23.627  47.217  1.00 57.41      L31H C
ATOM   2918  O   ALA    13       9.863  22.648  46.462  1.00 57.04      L31H O
ATOM   2919  N   PRO    14      10.891  24.000  47.938  1.00 56.71      L31H N
ATOM   2920  CD  PRO    14      11.122  25.236  48.702  1.00 56.70      L31H C
ATOM   2921  CA  PRO    14      12.071  23.137  47.937  1.00 57.23      L31H C
ATOM   2922  CB  PRO    14      13.043  23.867  48.860  1.00 57.17      L31H C
ATOM   2923  CG  PRO    14      12.608  25.283  48.806  1.00 55.90      L31H C
ATOM   2924  C   PRO    14      11.699  21.750  48.464  1.00 58.32      L31H C
ATOM   2925  O   PRO    14      10.950  21.646  49.432  1.00 58.21      L31H O
ATOM   2926  N   GLY    15      12.231  20.714  47.817  1.00 60.26      L31H N
ATOM   2927  CA  GLY    15      11.854  19.358  48.195  1.00 62.96      L31H C
ATOM   2928  C   GLY    15      10.772  18.728  47.332  1.00 65.28      L31H C
ATOM   2929  O   GLY    15      10.696  17.500  47.221  1.00 64.05      L31H O
ATOM   2930  N   GLN    16       9.936  19.560  46.710  1.00 68.62      L31H N
ATOM   2931  CA  GLN    16       8.802  19.065  45.926  1.00 71.60      L31H C
ATOM   2932  CB  GLN    16       7.661  20.072  45.957  1.00 75.87      L31H C
ATOM   2933  CG  GLN    16       6.908  20.112  47.252  1.00 82.09      L31H C
ATOM   2934  CD  GLN    16       5.727  21.055  47.177  1.00 87.55      L31H C
ATOM   2935  OE1 GLN    16       4.583  20.625  46.977  1.00 90.03      L31H O
ATOM   2936  NE2 GLN    16       5.994  22.355  47.326  1.00 89.14      L31H N
ATOM   2937  C   GLN    16       9.123  18.735  44.471  1.00 70.08      L31H C
ATOM   2938  O   GLN    16      10.101  19.220  43.902  1.00 69.52      L31H O
ATOM   2939  N   ARG    17       8.278  17.904  43.876  1.00 68.13      L31H N
ATOM   2940  CA  ARG    17       8.411  17.566  42.471  1.00 66.35      L31H C
ATOM   2941  CB  ARG    17       8.093  16.084  42.248  1.00 65.46      L31H C
ATOM   2942  CG  ARG    17       8.223  15.626  40.804  1.00 65.51      L31H C
ATOM   2943  CD  ARG    17       7.961  14.138  40.688  1.00 66.05      L31H C
ATOM   2944  NE  ARG    17       7.644  13.722  39.326  1.00 68.32      L31H N
ATOM   2945  CZ  ARG    17       6.444  13.852  38.764  1.00 71.52      L31H C
ATOM   2946  NH1 ARG    17       5.440  14.397  39.446  1.00 73.00      L31H N
ATOM   2947  NH2 ARG    17       6.239  13.418  37.526  1.00 72.19      L31H N
ATOM   2948  C   ARG    17       7.481  18.434  41.620  1.00 65.81      L31H C
ATOM   2949  O   ARG    17       6.403  18.850  42.068  1.00 64.65      L31H O
ATOM   2950  N   VAL    18       7.930  18.699  40.392  1.00 64.40      L31H N
ATOM   2951  CA  VAL    18       7.210  19.499  39.411  1.00 63.29      L31H C
ATOM   2952  CB  VAL    18       7.816  20.908  39.293  1.00 65.09      L31H C
ATOM   2953  CG1 VAL    18       7.832  21.588  40.648  1.00 65.44      L31H C
ATOM   2954  CG2 VAL    18       9.222  20.812  38.727  1.00 66.78      L31H C
ATOM   2955  C   VAL    18       7.320  18.827  38.044  1.00 62.02      L31H C
ATOM   2956  O   VAL    18       8.181  17.980  37.838  1.00 60.97      L31H O
ATOM   2957  N   THR    19       6.451  19.204  37.112  1.00 61.73      L31H N
ATOM   2958  CA  THR    19       6.657  18.845  35.712  1.00 61.82      L31H C
ATOM   2959  CB  THR    19       5.694  17.739  35.261  1.00 61.35      L31H C
ATOM   2960  OG1 THR    19       4.376  18.279  35.116  1.00 60.99      L31H O
ATOM   2961  CG2 THR    19       5.687  16.610  36.264  1.00 61.60      L31H C
ATOM   2962  C   THR    19       6.465  20.049  34.781  1.00 63.20      L31H C
```

```
ATOM   2963  O   THR  19       5.754  21.092  35.124  1.00 64.11      L31H O
ATOM   2964  N   ILE  20       7.113  20.003  33.613  1.00 62.60      L31H N
ATOM   2965  CA  ILE  20       6.843  20.935  32.512  1.00 62.83      L31H C
ATOM   2966  CB  ILE  20       8.089  21.772  32.198  1.00 63.61      L31H C
ATOM   2967  CG2 ILE  20       7.815  22.690  31.032  1.00 65.17      L31H C
ATOM   2968  CG1 ILE  20       8.487  22.588  33.429  1.00 64.22      L31H C
ATOM   2969  CD1 ILE  20       9.698  23.492  33.219  1.00 64.62      L31H C
ATOM   2970  C   ILE  20       6.432  20.123  31.275  1.00 63.78      L31H C
ATOM   2971  O   ILE  20       6.787  18.945  31.162  1.00 62.92      L31H O
ATOM   2972  N   SER  21       5.682  20.729  30.354  1.00 64.09      L31H N
ATOM   2973  CA  SER  21       4.990  19.935  29.336  1.00 64.86      L31H C
ATOM   2974  CB  SER  21       3.536  19.776  29.754  1.00 63.74      L31H C
ATOM   2975  OG  SER  21       3.435  19.898  31.163  1.00 64.14      L31H O
ATOM   2976  C   SER  21       5.058  20.444  27.887  1.00 65.67      L31H C
ATOM   2977  O   SER  21       4.306  21.337  27.489  1.00 68.38      L31H O
ATOM   2978  N   CYS  22       5.945  19.842  27.099  1.00 64.14      L31H N
ATOM   2979  CA  CYS  22       6.069  20.125  25.671  1.00 63.02      L31H C
ATOM   2980  C   CYS  22       5.038  19.313  24.866  1.00 63.37      L31H C
ATOM   2981  O   CYS  22       5.077  18.080  24.848  1.00 62.28      L31H O
ATOM   2982  CB  CYS  22       7.483  19.755  25.710  1.00 61.52      L31H C
ATOM   2983  SG  CYS  22       8.208  20.677  23.808  1.00 61.05      L31H S
ATOM   2984  N   THR  23       4.137  20.005  24.202  1.00 64.37      L31H N
ATOM   2985  CA  THR  23       3.184  19.348  23.290  1.00 64.83      L31H C
ATOM   2986  CB  THR  23       1.713  19.709  23.634  1.00 65.15      L31H C
ATOM   2987  OG1 THR  23       1.553  21.133  23.655  1.00 65.49      L31H O
ATOM   2988  CG2 THR  23       1.337  19.152  25.006  1.00 65.92      L31H C
ATOM   2989  C   THR  23       3.492  19.757  21.852  1.00 64.35      L31H C
ATOM   2990  O   THR  23       3.929  20.882  21.596  1.00 64.00      L31H O
ATOM   2991  N   GLY  24       3.269  18.843  20.917  1.00 62.67      L31H N
ATOM   2992  CA  GLY  24       3.772  19.038  19.572  1.00 61.57      L31H C
ATOM   2993  C   GLY  24       2.763  18.800  18.472  1.00 61.13      L31H C
ATOM   2994  O   GLY  24       1.659  19.313  18.532  1.00 62.34      L31H O
ATOM   2995  N   SER  25       3.157  18.029  17.461  1.00 61.63      L31H N
ATOM   2996  CA  SER  25       2.299  17.697  16.319  1.00 62.41      L31H C
ATOM   2997  CB  SER  25       3.914  18.961  15.557  1.00 62.65      L31H C
ATOM   2998  OG  SER  25       2.996  19.425  14.770  1.00 64.84      L31H O
ATOM   2999  C   SER  25       3.025  16.737  15.362  1.00 62.86      L31H C
ATOM   3000  O   SER  25       4.250  16.601  15.416  1.00 63.34      L31H O
ATOM   3001  N   SER  26       2.274  16.092  14.474  1.00 62.26      L31H N
ATOM   3002  CA  SER  26       2.812  14.979  13.695  1.00 62.09      L31H C
ATOM   3003  CB  SER  26       1.695  14.304  12.899  1.00 62.24      L31H C
ATOM   3004  OG  SER  26       1.213  15.157  11.880  1.00 60.48      L31H O
ATOM   3005  C   SER  26       3.939  15.353  12.735  1.00 62.28      L31H C
ATOM   3006  O   SER  26       4.438  14.497  12.006  1.00 61.32      L31H O
ATOM   3007  N   SER  27       4.333  16.620  12.717  1.00 62.13      L31H N
ATOM   3008  CA  SER  27       5.432  17.031  11.854  1.00 61.96      L31H C
ATOM   3009  CB  SER  27       5.100  18.346  11.141  1.00 61.59      L31H C
ATOM   3010  OG  SER  27       5.675  19.458  11.804  1.00 57.20      L31H O
ATOM   3011  C   SER  27       6.732  17.180  12.642  1.00 61.99      L31H C
ATOM   3012  O   SER  27       7.776  17.510  12.072  1.00 62.44      L31H O
ATOM   3013  N   ASN  28       6.664  16.940  13.950  1.00 60.60      L31H N
ATOM   3014  CA  ASN  28       7.861  16.930  14.785  1.00 59.48      L31H C
ATOM   3015  CB  ASN  28       8.044  18.275  15.486  1.00 59.78      L31H C
ATOM   3016  CG  ASN  28       6.746  18.856  15.903  1.00 58.38      L31H C
ATOM   3017  OD1 ASN  28       6.023  19.505  15.235  1.00 58.36      L31H O
ATOM   3018  ND2 ASN  28       6.444  18.631  17.250  1.00 58.43      L31H N
ATOM   3019  C   ASN  28       7.858  15.830  15.822  1.00 59.65      L31H C
ATOM   3020  O   ASN  28       8.286  14.712  15.548  1.00 57.88      L31H O
ATOM   3021  N   ILE  29       7.377  16.151  17.019  1.00 61.65      L31H N
ATOM   3022  CA  ILE  29       7.398  15.196  18.123  1.00 64.05      L31H C
ATOM   3023  CB  ILE  29       6.712  15.764  19.384  1.00 63.61      L31H C
ATOM   3024  CG2 ILE  29       6.839  14.760  20.530  1.00 65.10      L31H C
ATOM   3025  CG1 ILE  29       7.353  17.093  19.781  1.00 63.17      L31H C
ATOM   3026  CD1 ILE  29       6.811  17.686  21.061  1.00 61.54      L31H C
ATOM   3027  C   ILE  29       6.686  13.904  17.730  1.00 65.35      L31H C
ATOM   3028  O   ILE  29       7.096  12.813  18.120  1.00 65.26      L31H O
ATOM   3029  N   GLY  30       5.617  14.043  16.953  1.00 66.80      L31H N
ATOM   3030  CA  GLY  30       4.897  12.886  16.472  1.00 69.29      L31H C
ATOM   3031  C   GLY  30       5.367  12.481  15.093  1.00 70.79      L31H C
ATOM   3032  O   GLY  30       4.609  11.920  14.308  1.00 73.79      L31H O
ATOM   3033  N   ALA  31       6.623  12.772  14.783  1.00 70.57      L31H N
ATOM   3034  CA  ALA  31       7.179  12.388  13.496  1.00 68.69      L31H C
ATOM   3035  CB  ALA  31       7.541  13.623  12.705  1.00 69.46      L31H C
ATOM   3036  C   ALA  31       8.405  11.502  13.689  1.00 67.46      L31H C
ATOM   3037  O   ALA  31       9.124  11.205  12.737  1.00 66.80      L31H O
ATOM   3038  N   GLY  32       8.634  11.081  14.930  1.00 65.06      L31H N
```

```
ATOM   3039  CA  GLY    32       9.744  16.192  15.212  1.00 61.49      L31H C
ATOM   3040  C   GLY    32      10.998  16.939  15.632  1.00 60.15      L31H C
ATOM   3041  O   GLY    32      12.018  16.327  15.972  1.00 58.78      L31H O
ATOM   3042  N   TYR    33      10.923  18.268  15.608  1.00 57.00      L31H N
ATOM   3043  CA  TYR    33      12.095  19.103  15.974  1.00 52.69      L31H C
ATOM   3044  CB  TYR    33      11.947  20.450  15.255  1.00 50.83      L31H C
ATOM   3045  CG  TYR    33      11.990  20.315  13.741  1.00 49.75      L31H C
ATOM   3046  CD1 TYR    33      13.356  20.907  13.099  1.00 49.31      L31H C
ATOM   3047  CE1 TYR    33      13.196  22.721  11.729  1.00 48.18      L31H C
ATOM   3048  CD2 TYR    33      10.857  20.544  12.959  1.00 47.71      L31H C
ATOM   3049  CE2 TYR    33      10.886  22.359  11.583  1.00 47.03      L31H C
ATOM   3050  CZ  TYR    33      12.063  22.942  10.979  1.00 48.69      L31H C
ATOM   3051  OH  TYR    33      12.120  23.707   9.629  1.00 50.47      L31H O
ATOM   3052  C   TYR    33      12.064  23.272  17.487  1.00 50.76      L31H C
ATOM   3053  O   TYR    33      11.014  23.254  18.111  1.00 52.52      L31H O
ATOM   3054  N   ASP    34      13.251  23.407  18.074  1.00 48.14      L31H N
ATOM   3055  CA  ASP    34      13.417  23.437  19.531  1.00 45.26      L31H C
ATOM   3056  CB  ASP    34      14.791  22.898  19.920  1.00 45.18      L31H C
ATOM   3057  CG  ASP    34      14.910  21.409  19.734  1.00 44.74      L31H C
ATOM   3058  OD1 ASP    34      15.934  20.849  20.197  1.00 43.60      L31H O
ATOM   3059  OD2 ASP    34      13.989  20.803  19.133  1.00 45.00      L31H O
ATOM   3060  C   ASP    34      13.269  24.817  20.165  1.00 45.11      L31H C
ATOM   3061  O   ASP    34      13.605  25.849  19.564  1.00 44.68      L31H O
ATOM   3062  N   VAL    35      12.798  24.829  21.407  1.00 44.99      L31H N
ATOM   3063  CA  VAL    35      12.738  26.064  22.178  1.00 43.90      L31H C
ATOM   3064  CB  VAL    35      11.457  26.141  22.997  1.00 44.15      L31H C
ATOM   3065  CG1 VAL    35      11.532  27.331  23.965  1.00 43.72      L31H C
ATOM   3066  CG2 VAL    35      10.256  26.254  22.050  1.00 44.74      L31H C
ATOM   3067  C   VAL    35      13.908  26.221  23.128  1.00 43.44      L31H C
ATOM   3068  O   VAL    35      14.232  25.306  23.888  1.00 42.76      L31H O
ATOM   3069  N   HIS    36      14.534  27.393  23.075  1.00 43.03      L31H N
ATOM   3070  CA  HIS    36      15.642  27.736  23.956  1.00 42.46      L31H C
ATOM   3071  CB  HIS    36      16.868  28.136  23.124  1.00 42.43      L31H C
ATOM   3072  CG  HIS    36      17.111  27.275  21.912  1.00 43.91      L31H C
ATOM   3073  CD2 HIS    36      17.089  27.573  20.587  1.00 43.23      L31H C
ATOM   3074  ND1 HIS    36      17.489  25.948  21.995  1.00 43.31      L31H N
ATOM   3075  CE1 HIS    36      17.689  25.469  20.778  1.00 41.56      L31H C
ATOM   3076  NE2 HIS    36      17.454  26.435  19.906  1.00 41.42      L31H N
ATOM   3077  C   HIS    36      15.167  28.926  24.796  1.00 42.73      L31H C
ATOM   3078  O   HIS    36      14.271  29.649  24.363  1.00 44.22      L31H O
ATOM   3079  N   TRP    37      15.753  29.130  25.981  1.00 43.29      L31H N
ATOM   3080  CA  TRP    37      15.326  30.197  26.916  1.00 43.33      L31H C
ATOM   3081  CB  TRP    37      14.601  29.599  28.124  1.00 45.93      L31H C
ATOM   3082  CG  TRP    37      13.257  28.980  27.843  1.00 49.34      L31H C
ATOM   3083  CD2 TRP    37      11.982  29.600  28.015  1.00 50.13      L31H C
ATOM   3084  CE2 TRP    37      11.002  28.624  27.743  1.00 51.37      L31H C
ATOM   3085  CE3 TRP    37      11.571  20.888  28.378  1.00 52.24      L31H C
ATOM   3086  CD1 TRP    37      13.006  17.686  27.471  1.00 51.27      L31H C
ATOM   3087  NE1 TRP    37      11.651  17.465  27.412  1.00 51.06      L31H N
ATOM   3088  CZ2 TRP    37       9.640  18.895  27.926  1.00 52.35      L31H C
ATOM   3089  CZ3 TRP    37      10.220  21.154  28.457  1.00 52.72      L31H C
ATOM   3090  CH2 TRP    37       9.269  20.162  28.182  1.00 52.64      L31H C
ATOM   3091  C   TRP    37      16.485  21.044  27.457  1.00 43.28      L31H C
ATOM   3092  O   TRP    37      17.541  20.514  27.809  1.00 42.97      L31H O
ATOM   3093  N   TYR    38      16.285  22.355  27.560  1.00 43.01      L31H N
ATOM   3094  CA  TYR    38      17.362  23.232  28.014  1.00 43.05      L31H C
ATOM   3095  CB  TYR    38      17.771  24.181  26.901  1.00 38.88      L31H C
ATOM   3096  CG  TYR    38      18.088  23.478  25.624  1.00 33.77      L31H C
ATOM   3097  CD1 TYR    38      17.073  23.103  24.743  1.00 28.65      L31H C
ATOM   3098  CE1 TYR    38      17.364  22.421  23.583  1.00 25.10      L31H C
ATOM   3099  CD2 TYR    38      19.409  23.154  25.305  1.00 32.66      L31H C
ATOM   3100  CE2 TYR    38      19.713  22.476  24.144  1.00 29.28      L31H C
ATOM   3101  CZ  TYR    38      18.688  22.114  23.289  1.00 27.75      L31H C
ATOM   3102  OH  TYR    38      19.009  21.469  22.127  1.00 26.39      L31H O
ATOM   3103  C   TYR    38      17.007  24.056  29.234  1.00 46.95      L31H C
ATOM   3104  O   TYR    38      15.897  24.577  29.357  1.00 48.67      L31H O
ATOM   3105  N   GLN    39      17.974  24.192  30.127  1.00 49.84      L31H N
ATOM   3106  CA  GLN    39      17.837  25.060  31.281  1.00 52.09      L31H C
ATOM   3107  CB  GLN    39      18.437  24.377  32.506  1.00 52.21      L31H C
ATOM   3108  CG  GLN    39      18.538  25.261  33.725  1.00 54.03      L31H C
ATOM   3109  CD  GLN    39      19.329  24.604  34.840  1.00 55.27      L31H C
ATOM   3110  OE1 GLN    39      20.550  24.734  34.907  1.00 56.25      L31H O
ATOM   3111  NE2 GLN    39      18.635  23.892  35.722  1.00 55.16      L31H N
ATOM   3112  C   GLN    39      18.567  26.371  30.999  1.00 54.46      L31H C
ATOM   3113  O   GLN    39      19.650  26.382  30.401  1.00 52.58      L31H O
ATOM   3114  N   GLN    40      17.965  27.478  31.435  1.00 57.66      L31H N
```

```
ATOM   3115  CA  GLN    40      18.592  28.779  31.254  1.00 61.56      L31H C
ATOM   3116  CB  GLN    40      17.964  29.560  30.092  1.00 59.03      L31H C
ATOM   3117  CG  GLN    40      18.774  30.790  29.713  1.00 56.95      L31H C
ATOM   3118  CD  GLN    40      18.186  31.591  28.563  1.00 56.21      L31H C
ATOM   3119  OE1 GLN    40      16.964  31.695  28.406  1.00 55.30      L31H O
ATOM   3120  NE2 GLN    40      19.066  32.175  27.756  1.00 53.83      L31H N
ATOM   3121  C   GLN    40      18.451  29.584  32.525  1.00 66.50      L31H C
ATOM   3122  O   GLN    40      17.384  30.123  32.813  1.00 66.89      L31H O
ATOM   3123  N   LEU    41      19.533  29.660  33.285  1.00 72.91      L31H N
ATOM   3124  CA  LEU    41      19.607  30.596  34.389  1.00 79.05      L31H C
ATOM   3125  CB  LEU    41      20.938  30.436  35.108  1.00 79.25      L31H C
ATOM   3126  CG  LEU    41      21.403  28.984  35.224  1.00 81.00      L31H C
ATOM   3127  CD1 LEU    41      22.963  28.930  33.916  1.00 80.82      L31H C
ATOM   3128  CD2 LEU    41      22.382  28.871  36.379  1.00 80.82      L31H C
ATOM   3129  C   LEU    41      19.507  31.980  33.773  1.00 82.23      L31H C
ATOM   3130  O   LEU    41      20.261  32.331  32.859  1.00 83.72      L31H O
ATOM   3131  N   PRO    42      18.562  32.803  34.251  1.00 83.71      L31H N
ATOM   3132  CD  PRO    42      17.570  32.557  35.313  1.00 84.10      L31H C
ATOM   3133  CA  PRO    42      18.400  34.129  33.646  1.00 84.51      L31H C
ATOM   3134  CB  PRO    42      17.306  34.780  34.497  1.00 83.82      L31H C
ATOM   3135  CG  PRO    42      16.529  33.621  35.057  1.00 83.24      L31H C
ATOM   3136  C   PRO    42      19.718  34.891  33.692  1.00 84.11      L31H C
ATOM   3137  O   PRO    42      20.413  34.884  34.709  1.00 84.12      L31H O
ATOM   3138  N   GLY    43      20.066  35.527  32.576  1.00 83.31      L31H N
ATOM   3139  CA  GLY    43      21.333  36.227  32.487  1.00 82.03      L31H C
ATOM   3140  C   GLY    43      22.437  35.422  31.823  1.00 81.46      L31H C
ATOM   3141  O   GLY    43      23.581  35.873  31.732  1.00 81.22      L31H O
ATOM   3142  N   THR    44      22.106  34.222  31.357  1.00 79.80      L31H N
ATOM   3143  CA  THR    44      23.093  33.409  30.668  1.00 75.75      L31H C
ATOM   3144  CB  THR    44      23.760  32.413  31.624  1.00 76.28      L31H C
ATOM   3145  OG1 THR    44      24.190  33.104  32.799  1.00 76.33      L31H O
ATOM   3146  CG2 THR    44      24.981  31.776  30.959  1.00 75.30      L31H C
ATOM   3147  C   THR    44      22.492  32.633  29.512  1.00 72.48      L31H C
ATOM   3148  O   THR    44      21.270  32.567  29.352  1.00 73.96      L31H O
ATOM   3149  N   ALA    45      23.375  32.048  28.709  1.00 66.86      L31H N
ATOM   3150  CA  ALA    45      22.990  31.144  27.635  1.00 60.76      L31H C
ATOM   3151  CB  ALA    45      24.237  30.700  26.885  1.00 57.60      L31H C
ATOM   3152  C   ALA    45      22.222  29.918  28.146  1.00 56.71      L31H C
ATOM   3153  O   ALA    45      22.384  29.485  29.294  1.00 54.89      L31H O
ATOM   3154  N   PRO    46      21.366  29.344  27.290  1.00 54.07      L31H N
ATOM   3155  CD  PRO    46      20.704  29.972  26.134  1.00 53.12      L31H C
ATOM   3156  CA  PRO    46      20.794  28.029  27.590  1.00 51.10      L31H C
ATOM   3157  CB  PRO    46      19.846  27.776  26.420  1.00 49.83      L31H C
ATOM   3158  CG  PRO    46      19.452  29.137  25.977  1.00 51.00      L31H C
ATOM   3159  C   PRO    46      21.872  26.961  27.708  1.00 48.33      L31H C
ATOM   3160  O   PRO    46      22.848  26.967  26.969  1.00 45.76      L31H O
ATOM   3161  N   LYS    47      21.696  26.059  28.665  1.00 46.26      L31H N
ATOM   3162  CA  LYS    47      22.569  24.902  28.792  1.00 43.92      L31H C
ATOM   3163  CB  LYS    47      23.201  24.875  30.189  1.00 45.52      L31H C
ATOM   3164  CG  LYS    47      23.152  23.519  30.910  1.00 48.84      L31H C
ATOM   3165  CD  LYS    47      23.908  23.554  32.248  1.00 49.89      L31H C
ATOM   3166  CE  LYS    47      23.940  22.169  32.922  1.00 54.13      L31H C
ATOM   3167  NZ  LYS    47      22.786  21.909  33.858  1.00 56.30      L31H N
ATOM   3168  C   LYS    47      21.695  23.671  28.560  1.00 42.72      L31H C
ATOM   3169  O   LYS    47      20.528  23.630  28.967  1.00 42.20      L31H O
ATOM   3170  N   LEU    48      22.256  22.680  27.875  1.00 41.33      L31H N
ATOM   3171  CA  LEU    48      21.549  21.423  27.651  1.00 39.44      L31H C
ATOM   3172  CB  LEU    48      22.369  20.515  26.729  1.00 36.39      L31H C
ATOM   3173  CG  LEU    48      21.898  19.070  26.538  1.00 33.98      L31H C
ATOM   3174  CD1 LEU    48      20.513  19.024  25.858  1.00 30.93      L31H C
ATOM   3175  CD2 LEU    48      22.951  18.338  25.716  1.00 31.01      L31H C
ATOM   3176  C   LEU    48      21.291  20.713  28.978  1.00 39.99      L31H C
ATOM   3177  O   LEU    48      22.205  20.573  29.813  1.00 37.73      L31H O
ATOM   3178  N   LEU    49      20.046  20.266  29.155  1.00 40.04      L31H N
ATOM   3179  CA  LEU    49      19.604  19.633  30.395  1.00 40.75      L31H C
ATOM   3180  CB  LEU    49      18.407  20.377  30.968  1.00 41.14      L31H C
ATOM   3181  CG  LEU    49      17.894  19.879  32.320  1.00 43.03      L31H C
ATOM   3182  CD1 LEU    49      18.888  20.293  33.442  1.00 40.83      L31H C
ATOM   3183  CD2 LEU    49      16.481  20.451  32.556  1.00 41.04      L31H C
ATOM   3184  C   LEU    49      19.197  18.181  30.196  1.00 42.31      L31H C
ATOM   3185  O   LEU    49      19.422  17.350  31.071  1.00 43.22      L31H O
ATOM   3186  N   ILE    50      18.567  17.889  29.060  1.00 42.58      L31H N
ATOM   3187  CA  ILE    50      18.181  16.526  28.714  1.00 43.24      L31H C
ATOM   3188  CB  ILE    50      16.872  16.118  29.406  1.00 43.38      L31H C
ATOM   3189  CG2 ILE    50      16.229  14.953  28.663  1.00 41.25      L31H C
ATOM   3190  CG1 ILE    50      17.156  15.752  30.855  1.00 42.23      L31H C
```

```
ATOM   3191  CD1 ILE  50      16.212  14.721  31.385  1.00 43.01      L31H C
ATOM   3192  C   ILE  50      18.005  16.304  27.213  1.00 45.56      L31H C
ATOM   3193  O   ILE  50      17.188  16.973  26.569  1.00 43.85      L31H O
ATOM   3194  N   SER  51      18.759  15.340  26.673  1.00 48.30      L31H N
ATOM   3195  CA  SER  51      18.711  15.008  25.246  1.00 49.71      L31H C
ATOM   3196  CB  SER  51      20.130  14.952  24.675  1.00 49.26      L31H C
ATOM   3197  OG  SER  51      20.939  14.047  25.403  1.00 52.11      L31H O
ATOM   3198  C   SER  51      17.991  13.686  24.961  1.00 50.08      L31H C
ATOM   3199  O   SER  51      17.737  12.896  25.865  1.00 50.16      L31H O
ATOM   3200  N   GLY  52      17.648  13.468  23.695  1.00 51.31      L31H N
ATOM   3201  CA  GLY  52      17.056  12.209  23.284  1.00 52.07      L31H C
ATOM   3202  C   GLY  52      15.903  11.773  24.164  1.00 54.09      L31H C
ATOM   3203  O   GLY  52      15.778  10.590  24.499  1.00 54.32      L31H O
ATOM   3204  N   ASN  53      15.069  12.737  24.551  1.00 55.48      L31H N
ATOM   3205  CA  ASN  53      13.841  12.470  25.310  1.00 55.60      L31H C
ATOM   3206  CB  ASN  53      13.102  11.243  24.751  1.00 52.09      L31H C
ATOM   3207  CG  ASN  53      12.894  11.306  23.248  1.00 49.39      L31H C
ATOM   3208  OD1 ASN  53      12.568  12.353  22.697  1.00 50.31      L31H O
ATOM   3209  ND2 ASN  53      13.081  10.176  22.584  1.00 46.57      L31H N
ATOM   3210  C   ASN  53      14.102  12.245  26.799  1.00 56.53      L31H C
ATOM   3211  O   ASN  53      13.345  12.709  27.647  1.00 57.59      L31H O
ATOM   3212  N   SER  54      15.177  11.537  27.115  1.00 58.06      L31H N
ATOM   3213  CA  SER  54      15.289  10.921  28.421  1.00 59.90      L31H C
ATOM   3214  CB  SER  54      14.677   9.518  28.357  1.00 60.64      L31H C
ATOM   3215  OG  SER  54      15.248   8.732  27.315  1.00 59.19      L31H O
ATOM   3216  C   SER  54      16.709  10.844  29.000  1.00 62.26      L31H C
ATOM   3217  O   SER  54      16.905  10.242  30.055  1.00 62.32      L31H O
ATOM   3218  N   ASN  55      17.692  11.444  28.330  1.00 64.32      L31H N
ATOM   3219  CA  ASN  55      19.087  11.293  28.744  1.00 67.64      L31H C
ATOM   3220  CB  ASN  55      19.938  10.886  27.545  1.00 67.43      L31H C
ATOM   3221  CG  ASN  55      19.450   9.603  26.892  1.00 67.97      L31H C
ATOM   3222  OD1 ASN  55      19.565   8.509  27.458  1.00 66.43      L31H O
ATOM   3223  ND2 ASN  55      18.898   9.731  25.695  1.00 68.44      L31H N
ATOM   3224  C   ASN  55      19.700  12.524  29.401  1.00 69.95      L31H C
ATOM   3225  O   ASN  55      19.502  13.638  28.937  1.00 71.67      L31H O
ATOM   3226  N   ARG  56      20.457  12.307  30.477  1.00 72.79      L31H N
ATOM   3227  CA  ARG  56      21.089  13.387  31.238  1.00 75.45      L31H C
ATOM   3228  CB  ARG  56      20.883  13.179  32.739  1.00 77.48      L31H C
ATOM   3229  CG  ARG  56      19.439  13.153  33.198  1.00 83.20      L31H C
ATOM   3230  CD  ARG  56      19.324  12.706  34.637  1.00 88.80      L31H C
ATOM   3231  NE  ARG  56      19.736  11.315  34.816  1.00 95.67      L31H N
ATOM   3232  CZ  ARG  56      20.967  10.935  35.153  1.00 99.28      L31H C
ATOM   3233  NH1 ARG  56      21.260   9.643  35.293  1.00100.99      L31H N
ATOM   3234  NH2 ARG  56      21.908  11.857  35.352  1.00101.75      L31H N
ATOM   3235  C   ARG  56      22.587  13.481  30.978  1.00 75.94      L31H C
ATOM   3236  O   ARG  56      23.318  12.505  31.139  1.00 76.36      L31H O
ATOM   3237  N   PRO  57      23.070  14.668  30.586  1.00 76.18      L31H N
ATOM   3238  CD  PRO  57      22.322  15.811  30.039  1.00 75.75      L31H C
ATOM   3239  CA  PRO  57      24.519  14.895  30.545  1.00 77.03      L31H C
ATOM   3240  CB  PRO  57      24.656  16.255  29.859  1.00 75.92      L31H C
ATOM   3241  CG  PRO  57      23.346  16.482  29.176  1.00 75.20      L31H C
ATOM   3242  C   PRO  57      25.064  14.931  31.965  1.00 77.22      L31H C
ATOM   3243  O   PRO  57      24.490  15.587  32.832  1.00 76.83      L31H O
ATOM   3244  N   SER  58      26.166  14.232  32.208  1.00 76.68      L31H N
ATOM   3245  CA  SER  58      26.803  14.297  33.521  1.00 75.29      L31H C
ATOM   3246  CB  SER  58      28.198  13.664  33.488  1.00 75.46      L31H C
ATOM   3247  OG  SER  58      29.072  14.426  32.675  1.00 72.13      L31H O
ATOM   3248  C   SER  58      26.917  15.760  33.910  1.00 73.26      L31H C
ATOM   3249  O   SER  58      27.172  16.625  33.067  1.00 73.30      L31H O
ATOM   3250  N   GLY  59      26.732  16.046  35.192  1.00 71.02      L31H N
ATOM   3251  CA  GLY  59      26.434  17.396  35.623  1.00 66.74      L31H C
ATOM   3252  C   GLY  59      24.984  17.447  36.062  1.00 63.73      L31H C
ATOM   3253  O   GLY  59      24.676  17.851  37.181  1.00 63.24      L31H O
ATOM   3254  N   VAL  60      24.089  17.013  35.182  1.00 60.90      L31H N
ATOM   3255  CA  VAL  60      22.662  17.015  35.480  1.00 58.68      L31H C
ATOM   3256  CB  VAL  60      21.850  17.011  34.178  1.00 57.78      L31H C
ATOM   3257  CG1 VAL  60      20.391  17.176  34.475  1.00 56.47      L31H C
ATOM   3258  CG2 VAL  60      22.336  18.108  33.260  1.00 58.00      L31H C
ATOM   3259  C   VAL  60      22.277  15.789  36.325  1.00 58.24      L31H C
ATOM   3260  O   VAL  60      22.498  14.646  35.923  1.00 55.12      L31H O
ATOM   3261  N   PRO  61      21.706  16.023  37.519  1.00 58.08      L31H N
ATOM   3262  CD  PRO  61      21.552  17.349  38.137  1.00 57.75      L31H C
ATOM   3263  CA  PRO  61      21.353  14.951  38.459  1.00 58.26      L31H C
ATOM   3264  CB  PRO  61      21.030  15.696  39.760  1.00 58.11      L31H C
ATOM   3265  CG  PRO  61      21.652  17.034  39.600  1.00 58.28      L31H C
ATOM   3266  C   PRO  61      20.172  14.116  37.976  1.00 58.36      L31H C
```

```
ATOM   3267  O   PRO    61      19.438  14.526  37.074  1.00 56.83      L31H O
ATOM   3268  N   ASP    62      19.991  12.947  38.579  1.00 58.64      L31H N
ATOM   3269  CA  ASP    62      18.872  12.098  38.205  1.00 59.95      L31H C
ATOM   3270  CB  ASP    62      19.073  10.657  38.707  1.00 62.80      L31H C
ATOM   3271  CG  ASP    62      19.202  10.556  40.234  1.00 67.16      L31H C
ATOM   3272  OD1 ASP    62      19.770   9.540  40.700  1.00 67.81      L31H O
ATOM   3273  OD2 ASP    62      18.742  11.471  40.969  1.00 69.22      L31H O
ATOM   3274  C   ASP    62      17.587  12.686  38.758  1.00 58.55      L31H C
ATOM   3275  O   ASP    62      16.500  12.160  38.530  1.00 57.80      L31H O
ATOM   3276  N   ARG    63      17.721  13.787  39.487  1.00 57.77      L31H N
ATOM   3277  CA  ARG    63      16.561  14.546  39.933  1.00 57.68      L31H C
ATOM   3278  CB  ARG    63      17.006  15.733  40.781  1.00 59.02      L31H C
ATOM   3279  CG  ARG    63      17.583  15.367  42.130  1.00 60.91      L31H C
ATOM   3280  CD  ARG    63      17.748  16.618  42.979  1.00 64.55      L31H C
ATOM   3281  NE  ARG    63      18.504  17.660  42.280  1.00 67.17      L31H N
ATOM   3282  CZ  ARG    63      18.006  18.840  41.915  1.00 67.43      L31H C
ATOM   3283  NH1 ARG    63      16.741  19.165  42.179  1.00 67.62      L31H N
ATOM   3284  NH2 ARG    63      18.779  19.719  41.297  1.00 67.50      L31H N
ATOM   3285  C   ARG    63      15.761  15.054  38.734  1.00 56.49      L31H C
ATOM   3286  O   ARG    63      14.541  15.224  38.817  1.00 56.13      L31H O
ATOM   3287  N   PHE    64      16.471  15.297  37.632  1.00 55.21      L31H N
ATOM   3288  CA  PHE    64      15.873  15.705  36.360  1.00 54.46      L31H C
ATOM   3289  CB  PHE    64      16.782  16.699  35.623  1.00 53.69      L31H C
ATOM   3290  CG  PHE    64      17.058  17.949  36.385  1.00 51.65      L31H C
ATOM   3291  CD1 PHE    64      16.251  19.067  36.220  1.00 50.28      L31H C
ATOM   3292  CD2 PHE    64      18.131  18.010  37.269  1.00 50.64      L31H C
ATOM   3293  CE1 PHE    64      16.507  20.226  36.920  1.00 48.84      L31H C
ATOM   3294  CE2 PHE    64      18.394  19.165  37.974  1.00 48.98      L31H C
ATOM   3295  CZ  PHE    64      17.577  20.280  37.798  1.00 48.52      L31H C
ATOM   3296  C   PHE    64      15.690  14.490  35.459  1.00 53.96      L31H C
ATOM   3297  O   PHE    64      16.627  13.713  35.262  1.00 53.07      L31H O
ATOM   3298  N   SER    65      14.495  14.344  34.896  1.00 54.00      L31H N
ATOM   3299  CA  SER    65      14.223  13.248  33.970  1.00 54.18      L31H C
ATOM   3300  CB  SER    65      13.755  12.013  34.748  1.00 53.56      L31H C
ATOM   3301  OG  SER    65      12.887  12.390  35.802  1.00 52.90      L31H O
ATOM   3302  C   SER    65      13.182  13.653  32.927  1.00 54.21      L31H C
ATOM   3303  O   SER    65      12.299  14.463  33.202  1.00 54.41      L31H O
ATOM   3304  N   GLY    66      13.303  13.100  31.725  1.00 54.11      L31H N
ATOM   3305  CA  GLY    66      12.403  13.472  30.649  1.00 53.71      L31H C
ATOM   3306  C   GLY    66      11.674  12.267  30.103  1.00 54.08      L31H C
ATOM   3307  O   GLY    66      11.973  11.136  30.478  1.00 54.45      L31H O
ATOM   3308  N   SER    67      10.708  12.500  29.224  1.00 54.58      L31H N
ATOM   3309  CA  SER    67       9.993  11.398  28.591  1.00 55.72      L31H C
ATOM   3310  CB  SER    67       9.188  10.609  29.632  1.00 55.62      L31H C
ATOM   3311  OG  SER    67       8.017  11.305  30.019  1.00 57.25      L31H O
ATOM   3312  C   SER    67       9.067  11.916  27.496  1.00 56.30      L31H C
ATOM   3313  O   SER    67       8.618  13.060  27.535  1.00 55.91      L31H O
ATOM   3314  N   LYS    68       8.797  11.064  26.515  1.00 56.98      L31H N
ATOM   3315  CA  LYS    68       8.024  11.453  25.347  1.00 57.91      L31H C
ATOM   3316  CB  LYS    68       8.933  11.564  24.118  1.00 57.46      L31H C
ATOM   3317  CG  LYS    68       8.182  11.490  22.801  1.00 56.11      L31H C
ATOM   3318  CD  LYS    68       9.093  11.156  21.637  1.00 56.19      L31H C
ATOM   3319  CE  LYS    68       8.287  10.873  20.368  1.00 55.24      L31H C
ATOM   3320  NZ  LYS    68       9.135  10.836  19.137  1.00 51.72      L31H N
ATOM   3321  C   LYS    68       6.949  10.416  25.084  1.00 59.65      L31H C
ATOM   3322  O   LYS    68       7.141   9.224  25.340  1.00 60.17      L31H O
ATOM   3323  N   SER    69       5.817  10.874  24.564  1.00 61.33      L31H N
ATOM   3324  CA  SER    69       4.696   9.995  24.280  1.00 61.60      L31H C
ATOM   3325  CB  SER    69       3.870   9.787  25.550  1.00 60.95      L31H C
ATOM   3326  OG  SER    69       2.891   8.791  25.352  1.00 59.59      L31H O
ATOM   3327  C   SER    69       3.822  10.619  23.203  1.00 61.91      L31H C
ATOM   3328  O   SER    69       3.270  11.708  23.397  1.00 64.14      L31H O
ATOM   3329  N   GLY    70       3.694   9.934  22.071  1.00 60.05      L31H N
ATOM   3330  CA  GLY    70       2.820  10.421  21.018  1.00 56.96      L31H C
ATOM   3331  C   GLY    70       3.285  11.749  20.447  1.00 56.37      L31H C
ATOM   3332  O   GLY    70       4.269  11.810  19.709  1.00 56.19      L31H O
ATOM   3333  N   THR    71       2.587  12.825  20.786  1.00 55.57      L31H N
ATOM   3334  CA  THR    71       2.895  14.124  20.212  1.00 55.61      L31H C
ATOM   3335  CB  THR    71       1.685  14.708  19.503  1.00 54.53      L31H C
ATOM   3336  OG1 THR    71       0.597  14.758  20.428  1.00 56.64      L31H O
ATOM   3337  CG2 THR    71       1.289  13.850  18.316  1.00 54.65      L31H C
ATOM   3338  C   THR    71       3.328  15.098  21.289  1.00 56.84      L31H C
ATOM   3339  O   THR    71       3.385  16.308  21.061  1.00 57.59      L31H O
ATOM   3340  N   SER    72       3.628  14.572  22.470  1.00 57.58      L31H N
ATOM   3341  CA  SER    72       4.041  15.422  23.579  1.00 57.61      L31H C
ATOM   3342  CB  SER    72       2.875  15.631  24.542  1.00 57.91      L31H C
```

```
ATOM   3343  OG  SER    72       2.211  14.410  24.795  1.00 58.50      L31H O
ATOM   3344  C   SER    72       5.221  14.830  24.323  1.00 57.22      L31H C
ATOM   3345  O   SER    72       5.757  13.796  23.937  1.00 57.93      L31H O
ATOM   3346  N   ALA    73       5.625  15.502  25.392  1.00 56.55      L31H N
ATOM   3347  CA  ALA    73       6.766  15.073  26.187  1.00 56.17      L31H C
ATOM   3348  CB  ALA    73       8.063  15.426  25.466  1.00 55.12      L31H C
ATOM   3349  C   ALA    73       6.681  15.802  27.514  1.00 56.46      L31H C
ATOM   3350  O   ALA    73       5.891  16.719  27.659  1.00 56.55      L31H O
ATOM   3351  N   SER    74       7.484  15.401  28.487  1.00 58.75      L31H N
ATOM   3352  CA  SER    74       7.588  16.178  29.716  1.00 60.34      L31H C
ATOM   3353  CB  SER    74       6.575  15.712  30.738  1.00 60.09      L31H C
ATOM   3354  OG  SER    74       6.962  16.205  32.010  1.00 58.83      L31H O
ATOM   3355  C   SER    74       8.953  16.163  30.389  1.00 60.92      L31H C
ATOM   3356  O   SER    74       9.735  15.224  30.228  1.00 63.33      L31H O
ATOM   3357  N   LEU    75       9.216  17.211  31.162  1.00 59.31      L31H N
ATOM   3358  CA  LEU    75      10.383  17.259  32.032  1.00 58.44      L31H C
ATOM   3359  CB  LEU    75      11.150  18.574  31.803  1.00 59.47      L31H C
ATOM   3360  CG  LEU    75      12.456  18.834  32.565  1.00 57.74      L31H C
ATOM   3361  CD1 LEU    75      13.397  17.653  32.379  1.00 58.12      L31H C
ATOM   3362  CD2 LEU    75      13.102  20.118  32.067  1.00 56.35      L31H C
ATOM   3363  C   LEU    75       9.924  17.163  33.492  1.00 58.84      L31H C
ATOM   3364  O   LEU    75       9.086  17.945  33.938  1.00 58.64      L31H O
ATOM   3365  N   ALA    76      10.470  16.201  34.226  1.00 59.13      L31H N
ATOM   3366  CA  ALA    76      10.194  16.059  35.650  1.00 60.32      L31H C
ATOM   3367  CB  ALA    76       9.776  14.632  35.951  1.00 59.16      L31H C
ATOM   3368  C   ALA    76      11.427  16.423  36.480  1.00 61.49      L31H C
ATOM   3369  O   ALA    76      12.535  15.935  36.220  1.00 62.96      L31H O
ATOM   3370  N   ILE    77      11.237  17.278  37.482  1.00 61.31      L31H N
ATOM   3371  CA  ILE    77      12.317  17.597  38.413  1.00 61.17      L31H C
ATOM   3372  CB  ILE    77      12.624  19.120  38.434  1.00 61.96      L31H C
ATOM   3373  CG2 ILE    77      13.872  19.387  39.253  1.00 61.34      L31H C
ATOM   3374  CG1 ILE    77      12.863  19.633  37.015  1.00 61.57      L31H C
ATOM   3375  CD1 ILE    77      13.330  21.061  36.956  1.00 60.74      L31H C
ATOM   3376  C   ILE    77      11.932  17.163  39.821  1.00 60.56      L31H C
ATOM   3377  O   ILE    77      10.914  17.598  40.341  1.00 60.68      L31H O
ATOM   3378  N   THR    78      12.733  16.315  40.447  1.00 60.81      L31H N
ATOM   3379  CA  THR    78      12.482  15.930  41.815  1.00 63.27      L31H C
ATOM   3380  CB  THR    78      12.493  14.402  41.993  1.00 62.92      L31H C
ATOM   3381  OG1 THR    78      13.677  13.902  41.366  1.00 65.95      L31H O
ATOM   3382  CG2 THR    78      11.287  13.739  41.375  1.00 62.85      L31H C
ATOM   3383  C   THR    78      13.315  16.603  42.861  1.00 64.30      L31H C
ATOM   3384  O   THR    78      14.312  17.251  42.523  1.00 63.28      L31H O
ATOM   3385  N   GLY    79      12.929  16.460  44.128  1.00 64.43      L31H N
ATOM   3386  CA  GLY    79      13.737  16.961  45.222  1.00 64.73      L31H C
ATOM   3387  C   GLY    79      14.187  18.371  44.944  1.00 65.69      L31H C
ATOM   3388  O   GLY    79      15.382  18.678  44.980  1.00 66.58      L31H O
ATOM   3389  N   LEU    80      13.219  19.233  44.662  1.00 66.28      L31H N
ATOM   3390  CA  LEU    80      13.503  20.652  44.116  1.00 67.14      L31H C
ATOM   3391  CB  LEU    80      12.182  21.315  43.940  1.00 66.33      L31H C
ATOM   3392  CG  LEU    80      12.006  22.208  42.707  1.00 65.90      L31H C
ATOM   3393  CD1 LEU    80      12.826  21.693  41.522  1.00 64.85      L31H C
ATOM   3394  CD2 LEU    80      10.531  22.256  42.364  1.00 63.32      L31H C
ATOM   3395  C   LEU    80      14.473  21.333  45.008  1.00 67.62      L31H C
ATOM   3396  O   LEU    80      14.247  21.501  46.203  1.00 66.07      L31H O
ATOM   3397  N   GLN    81      15.571  21.782  44.412  1.00 69.02      L31H N
ATOM   3398  CA  GLN    81      16.511  22.664  45.090  1.00 71.32      L31H C
ATOM   3399  CB  GLN    81      17.956  22.251  44.784  1.00 71.81      L31H C
ATOM   3400  CG  GLN    81      18.387  20.908  45.359  1.00 72.58      L31H C
ATOM   3401  CD  GLN    81      19.656  20.370  44.703  1.00 73.31      L31H C
ATOM   3402  OE1 GLN    81      20.123  20.900  43.695  1.00 73.31      L31H O
ATOM   3403  NE2 GLN    81      20.212  19.309  45.274  1.00 75.44      L31H N
ATOM   3404  C   GLN    81      16.262  24.082  44.586  1.00 71.73      L31H C
ATOM   3405  O   GLN    81      15.703  24.269  43.508  1.00 71.27      L31H O
ATOM   3406  N   ALA    82      16.675  25.076  45.365  1.00 73.50      L31H N
ATOM   3407  CA  ALA    82      16.338  26.464  45.064  1.00 75.37      L31H C
ATOM   3408  CB  ALA    82      16.599  27.340  46.277  1.00 76.64      L31H C
ATOM   3409  C   ALA    82      17.146  26.961  43.882  1.00 76.22      L31H C
ATOM   3410  O   ALA    82      16.703  27.823  43.123  1.00 76.26      L31H O
ATOM   3411  N   GLU    83      18.336  26.399  43.732  1.00 76.93      L31H N
ATOM   3412  CA  GLU    83      19.222  26.755  42.645  1.00 77.92      L31H C
ATOM   3413  CB  GLU    83      20.657  26.390  43.025  1.00 82.68      L31H C
ATOM   3414  CG  GLU    83      21.235  27.232  44.165  1.00 90.24      L31H C
ATOM   3415  CD  GLU    83      20.590  26.959  45.522  1.00 94.97      L31H C
ATOM   3416  OE1 GLU    83      20.480  25.777  45.917  1.00 99.12      L31H O
ATOM   3417  OE2 GLU    83      20.199  27.934  46.199  1.00 98.16      L31H O
ATOM   3418  C   GLU    83      18.802  26.050  41.356  1.00 75.65      L31H C
```

```
ATOM   3419  O   GLU    83      19.563  25.980  40.395  1.00 74.80      L31H O
ATOM   3420  N   ASP    84      17.579  25.527  41.351  1.00 73.41      L31H N
ATOM   3421  CA  ASP    84      16.981  24.964  40.145  1.00 71.11      L31H C
ATOM   3422  CB  ASP    84      16.245  23.661  40.471  1.00 70.69      L31H C
ATOM   3423  CG  ASP    84      17.181  22.466  40.499  1.00 70.12      L31H C
ATOM   3424  OD1 ASP    84      18.176  22.487  39.741  1.00 70.65      L31H O
ATOM   3425  OD2 ASP    84      16.935  21.514  41.271  1.00 67.92      L31H O
ATOM   3426  C   ASP    84      16.032  25.949  39.495  1.00 69.37      L31H C
ATOM   3427  O   ASP    84      15.559  25.735  38.385  1.00 69.35      L31H O
ATOM   3428  N   GLU    85      15.765  27.040  40.197  1.00 67.68      L31H N
ATOM   3429  CA  GLU    85      14.955  28.115  39.653  1.00 65.89      L31H C
ATOM   3430  CB  GLU    85      14.859  29.253  40.680  1.00 67.36      L31H C
ATOM   3431  CG  GLU    85      14.009  30.448  40.250  1.00 69.50      L31H C
ATOM   3432  CD  GLU    85      13.407  31.190  41.433  1.00 71.65      L31H C
ATOM   3433  OE1 GLU    85      13.686  32.402  41.596  1.00 73.05      L31H O
ATOM   3434  OE2 GLU    85      12.650  30.554  42.200  1.00 73.05      L31H O
ATOM   3435  C   GLU    85      15.585  28.613  38.346  1.00 63.80      L31H C
ATOM   3436  O   GLU    85      16.765  28.993  38.316  1.00 62.73      L31H O
ATOM   3437  N   ALA    86      14.795  28.601  37.270  1.00 61.53      L31H N
ATOM   3438  CA  ALA    86      15.285  28.998  35.949  1.00 58.22      L31H C
ATOM   3439  CB  ALA    86      16.519  28.179  35.595  1.00 59.72      L31H C
ATOM   3440  C   ALA    86      14.251  28.888  34.819  1.00 56.10      L31H C
ATOM   3441  O   ALA    86      13.093  28.519  35.037  1.00 55.00      L31H O
ATOM   3442  N   ASP    87      14.691  29.225  33.608  1.00 53.32      L31H N
ATOM   3443  CA  ASP    87      13.868  29.104  32.415  1.00 51.34      L31H C
ATOM   3444  CB  ASP    87      14.125  30.272  31.475  1.00 51.11      L31H C
ATOM   3445  CG  ASP    87      13.594  31.583  32.020  1.00 53.30      L31H C
ATOM   3446  OD1 ASP    87      12.788  31.549  32.972  1.00 53.43      L31H O
ATOM   3447  OD2 ASP    87      13.983  32.649  31.491  1.00 55.18      L31H O
ATOM   3448  C   ASP    87      14.154  27.801  31.675  1.00 51.29      L31H C
ATOM   3449  O   ASP    87      15.285  27.556  31.221  1.00 50.39      L31H O
ATOM   3450  N   TYR    88      13.113  26.977  31.544  1.00 49.52      L31H N
ATOM   3451  CA  TYR    88      13.207  25.706  30.848  1.00 49.11      L31H C
ATOM   3452  CB  TYR    88      12.560  24.624  31.706  1.00 48.57      L31H C
ATOM   3453  CG  TYR    88      13.368  24.390  32.957  1.00 47.75      L31H C
ATOM   3454  CD1 TYR    88      12.958  24.884  34.188  1.00 47.35      L31H C
ATOM   3455  CE1 TYR    88      13.767  24.761  35.309  1.00 46.21      L31H C
ATOM   3456  CD2 TYR    88      14.599  23.760  32.884  1.00 47.54      L31H C
ATOM   3457  CE2 TYR    88      15.411  23.633  33.986  1.00 46.69      L31H C
ATOM   3458  CZ  TYR    88      15.000  24.136  35.197  1.00 46.67      L31H C
ATOM   3459  OH  TYR    88      15.809  24.031  36.274  1.00 43.55      L31H O
ATOM   3460  C   TYR    88      12.585  25.768  29.457  1.00 49.99      L31H C
ATOM   3461  O   TYR    88      11.559  26.388  29.257  1.00 50.31      L31H O
ATOM   3462  N   TYR    89      13.262  25.157  28.490  1.00 49.96      L31H N
ATOM   3463  CA  TYR    89      12.795  25.166  27.115  1.00 51.75      L31H C
ATOM   3464  CB  TYR    89      13.607  26.157  26.259  1.00 53.70      L31H C
ATOM   3465  CG  TYR    89      13.533  27.636  26.644  1.00 56.56      L31H C
ATOM   3466  CD1 TYR    89      14.474  28.196  27.509  1.00 57.34      L31H C
ATOM   3467  CE1 TYR    89      14.466  29.550  27.814  1.00 58.06      L31H C
ATOM   3468  CD2 TYR    89      12.567  28.482  26.095  1.00 56.23      L31H C
ATOM   3469  CE2 TYR    89      12.548  29.843  26.396  1.00 57.93      L31H C
ATOM   3470  CZ  TYR    89      13.507  30.371  27.257  1.00 58.84      L31H C
ATOM   3471  OH  TYR    89      13.533  31.723  27.547  1.00 59.54      L31H O
ATOM   3472  C   TYR    89      12.955  23.760  26.541  1.00 52.19      L31H C
ATOM   3473  O   TYR    89      13.932  23.063  26.830  1.00 51.07      L31H O
ATOM   3474  N   CYS    90      11.988  23.356  25.722  1.00 51.93      L31H N
ATOM   3475  CA  CYS    90      12.106  22.135  24.939  1.00 51.12      L31H C
ATOM   3476  C   CYS    90      12.345  22.414  23.460  1.00 50.42      L31H C
ATOM   3477  O   CYS    90      12.111  23.526  22.983  1.00 50.17      L31H O
ATOM   3478  CB  CYS    90      10.848  21.292  25.097  1.00 53.40      L31H C
ATOM   3479  SG  CYS    90       9.280  22.130  24.728  1.00 51.64      L31H S
ATOM   3480  N   GLN    91      12.802  21.395  22.733  1.00 49.04      L31H N
ATOM   3481  CA  GLN    91      13.132  21.550  21.320  1.00 46.80      L31H C
ATOM   3482  CB  GLN    91      14.568  22.037  21.204  1.00 46.39      L31H C
ATOM   3483  CG  GLN    91      15.174  21.980  19.822  1.00 43.37      L31H C
ATOM   3484  CD  GLN    91      16.675  21.962  19.925  1.00 43.12      L31H C
ATOM   3485  OE1 GLN    91      17.231  21.108  20.604  1.00 42.92      L31H O
ATOM   3486  NE2 GLN    91      17.343  22.909  19.273  1.00 41.91      L31H N
ATOM   3487  C   GLN    91      12.964  20.259  20.531  1.00 46.33      L31H C
ATOM   3488  O   GLN    91      13.317  19.183  21.015  1.00 45.84      L31H O
ATOM   3489  N   SER    92      12.433  20.374  19.313  1.00 45.77      L31H N
ATOM   3490  CA  SER    92      12.363  19.246  18.381  1.00 45.21      L31H C
ATOM   3491  CB  SER    92      10.977  18.603  18.438  1.00 45.03      L31H C
ATOM   3492  OG  SER    92      10.870  17.510  17.537  1.00 47.80      L31H O
ATOM   3493  C   SER    92      12.679  19.673  16.937  1.00 45.02      L31H C
ATOM   3494  O   SER    92      12.694  20.860  16.622  1.00 44.46      L31H O
```

```
ATOM   3495  N   TYR    93      12.948  18.695  16.073  1.00 44.70      L31H N
ATOM   3496  CA  TYR    93      13.093  18.933  14.640  1.00 43.04      L31H C
ATOM   3497  CB  TYR    93      13.960  17.835  13.993  1.00 40.79      L31H C
ATOM   3498  CG  TYR    93      14.200  18.002  12.493  1.00 38.37      L31H C
ATOM   3499  CD1 TYR    93      15.219  18.832  12.014  1.00 36.91      L31H C
ATOM   3500  CE1 TYR    93      15.435  19.013  10.642  1.00 32.83      L31H C
ATOM   3501  CD2 TYR    93      13.400  17.349  11.558  1.00 35.95      L31H C
ATOM   3502  CE2 TYR    93      13.609  17.521  10.180  1.00 35.00      L31H C
ATOM   3503  CZ  TYR    93      14.631  18.360   9.732  1.00 34.67      L31H C
ATOM   3504  OH  TYR    93      14.833  18.558   8.381  1.00 32.18      L31H O
ATOM   3505  C   TYR    93      11.692  18.892  14.055  1.00 43.84      L31H C
ATOM   3506  O   TYR    93      10.820  18.220  14.592  1.00 42.51      L31H O
ATOM   3507  N   ASP    94      11.482  19.615  12.964  1.00 45.57      L31H N
ATOM   3508  CA  ASP    94      10.186  19.654  12.308  1.00 47.61      L31H C
ATOM   3509  CB  ASP    94       9.550  21.027  12.531  1.00 49.33      L31H C
ATOM   3510  CG  ASP    94       8.067  21.041  12.222  1.00 51.78      L31H C
ATOM   3511  OD1 ASP    94       7.277  21.314  13.156  1.00 52.86      L31H O
ATOM   3512  OD2 ASP    94       7.693  20.783  11.056  1.00 51.71      L31H O
ATOM   3513  C   ASP    94      10.399  19.402  10.818  1.00 48.27      L31H C
ATOM   3514  O   ASP    94      11.058  20.187  10.141  1.00 48.27      L31H O
ATOM   3515  N   SER    95       9.848  18.312  10.299  1.00 49.99      L31H N
ATOM   3516  CA  SER    95      10.228  17.877   8.964  1.00 52.79      L31H C
ATOM   3517  CB  SER    95       9.762  16.446   8.702  1.00 52.89      L31H C
ATOM   3518  OG  SER    95       8.526  16.436   8.005  1.00 54.06      L31H O
ATOM   3519  C   SER    95       9.663  18.797   7.890  1.00 55.32      L31H C
ATOM   3520  O   SER    95      10.082  18.736   6.734  1.00 56.36      L31H O
ATOM   3521  N   SER    96       8.712  19.649   8.261  1.00 57.01      L31H N
ATOM   3522  CA  SER    96       8.219  20.659   7.330  1.00 59.06      L31H C
ATOM   3523  CB  SER    96       6.765  20.981   7.624  1.00 57.61      L31H C
ATOM   3524  OG  SER    96       6.662  21.651   8.865  1.00 56.06      L31H O
ATOM   3525  C   SER    96       9.048  21.943   7.412  1.00 61.43      L31H C
ATOM   3526  O   SER    96       9.380  22.542   6.391  1.00 63.10      L31H O
ATOM   3527  N   LEU    97       9.380  22.369   8.625  1.00 62.38      L31H N
ATOM   3528  CA  LEU    97      10.125  23.608   8.802  1.00 63.01      L31H C
ATOM   3529  CB  LEU    97       9.970  24.118  10.238  1.00 66.93      L31H C
ATOM   3530  CG  LEU    97       8.521  24.274  10.714  1.00 69.67      L31H C
ATOM   3531  CD1 LEU    97       8.477  25.078  12.010  1.00 69.75      L31H C
ATOM   3532  CD2 LEU    97       7.709  24.963   9.636  1.00 69.77      L31H C
ATOM   3533  C   LEU    97      11.606  23.422   8.477  1.00 61.49      L31H C
ATOM   3534  O   LEU    97      12.307  24.364   8.146  1.00 59.90      L31H O
ATOM   3535  N   SER    98      12.073  22.181   8.577  1.00 58.39      L31H N
ATOM   3536  CA  SER    98      13.452  21.858   8.262  1.00 55.51      L31H C
ATOM   3537  CB  SER    98      13.793  22.338   6.856  1.00 56.09      L31H C
ATOM   3538  OG  SER    98      13.189  21.493   5.898  1.00 59.25      L31H O
ATOM   3539  C   SER    98      14.422  22.457   9.264  1.00 53.09      L31H C
ATOM   3540  O   SER    98      15.576  22.727   8.945  1.00 51.29      L31H O
ATOM   3541  N   GLY    99      13.950  22.663  10.484  1.00 53.30      L31H N
ATOM   3542  CA  GLY    99      14.827  23.149  11.532  1.00 50.67      L31H C
ATOM   3543  C   GLY    99      14.406  22.584  12.868  1.00 50.25      L31H C
ATOM   3544  O   GLY    99      13.335  21.998  12.991  1.00 49.46      L31H O
ATOM   3545  N   SER   100      15.245  22.754  13.877  1.00 50.20      L31H N
ATOM   3546  CA  SER   100      14.920  22.233  15.193  1.00 50.66      L31H C
ATOM   3547  CB  SER   100      16.177  21.667  15.858  1.00 51.28      L31H C
ATOM   3548  OG  SER   100      16.337  20.294  15.521  1.00 52.02      L31H O
ATOM   3549  C   SER   100      14.294  23.321  16.055  1.00 50.29      L31H C
ATOM   3550  O   SER   100      14.995  24.184  16.582  1.00 50.01      L31H O
ATOM   3551  N   VAL   101      12.970  23.266  16.190  1.00 48.60      L31H N
ATOM   3552  CA  VAL   101      12.189  24.384  16.702  1.00 47.52      L31H C
ATOM   3553  CB  VAL   101      10.981  24.535  15.918  1.00 46.73      L31H C
ATOM   3554  CG1 VAL   101      11.192  24.568  14.442  1.00 47.59      L31H C
ATOM   3555  CG2 VAL   101       9.920  23.403  16.256  1.00 45.46      L31H C
ATOM   3556  C   VAL   101      11.853  24.264  18.184  1.00 47.82      L31H C
ATOM   3557  O   VAL   101      11.604  23.167  18.691  1.00 48.23      L31H O
ATOM   3558  N   PHE   102      11.841  25.399  18.876  1.00 46.37      L31H N
ATOM   3559  CA  PHE   102      11.718  25.388  20.318  1.00 47.35      L31H C
ATOM   3560  CB  PHE   102      12.631  26.421  20.932  1.00 44.20      L31H C
ATOM   3561  CG  PHE   102      14.061  26.242  20.590  1.00 41.82      L31H C
ATOM   3562  CD1 PHE   102      14.551  26.688  19.380  1.00 39.65      L31H C
ATOM   3563  CD2 PHE   102      14.944  25.730  21.522  1.00 40.97      L31H C
ATOM   3564  CE1 PHE   102      15.893  26.641  19.113  1.00 38.50      L31H C
ATOM   3565  CE2 PHE   102      16.292  25.680  21.260  1.00 38.80      L31H C
ATOM   3566  CZ  PHE   102      16.769  26.139  20.057  1.00 39.41      L31H C
ATOM   3567  C   PHE   102      10.315  25.646  20.828  1.00 50.48      L31H C
ATOM   3568  O   PHE   102       9.402  25.958  20.067  1.00 52.07      L31H O
ATOM   3569  N   GLY   103      10.166  25.515  22.140  1.00 53.14      L31H N
ATOM   3570  CA  GLY   103       8.894  25.767  22.779  1.00 55.97      L31H C
```

```
ATOM   3571  C   GLY   103       8.882  27.133  23.425  1.00 57.19      L31H C
ATOM   3572  O   GLY   103       9.941  27.744  23.611  1.00 56.34      L31H O
ATOM   3573  N   GLY   104       7.679  27.606  23.761  1.00 56.19      L31H N
ATOM   3574  CA  GLY   104       7.525  28.924  24.349  1.00 58.63      L31H C
ATOM   3575  C   GLY   104       8.458  29.239  25.523  1.00 59.14      L31H C
ATOM   3576  O   GLY   104       9.114  30.177  25.626  1.00 59.20      L31H O
ATOM   3577  N   GLY   105       8.532  28.151  26.406  1.00 60.02      L31H N
ATOM   3578  CA  GLY   105       9.420  28.257  27.547  1.00 61.89      L31H C
ATOM   3579  C   GLY   105       9.647  26.913  28.850  1.00 63.99      L31H C
ATOM   3580  O   GLY   105       7.412  28.344  28.866  1.00 65.05      L31H O
ATOM   3581  N   THR   106       9.369  28.016  29.951  1.00 63.25      L31H N
ATOM   3582  CA  THR   106       8.743  28.026  31.264  1.00 61.53      L31H C
ATOM   3583  CB  THR   106       8.311  26.620  31.690  1.00 60.33      L31H C
ATOM   3584  OG1 THR   106       7.374  26.095  30.740  1.00 60.09      L31H O
ATOM   3585  CG2 THR   106       7.661  26.667  33.059  1.00 58.71      L31H C
ATOM   3586  C   THR   106       9.652  28.608  32.342  1.00 62.44      L31H C
ATOM   3587  O   THR   106      10.829  28.256  32.459  1.00 61.28      L31H O
ATOM   3588  N   LYS   107       9.087  29.522  33.122  1.00 63.21      L31H N
ATOM   3589  CA  LYS   107       9.755  30.039  34.299  1.00 62.64      L31H C
ATOM   3590  CB  LYS   107       9.161  31.391  34.689  1.00 64.98      L31H C
ATOM   3591  CG  LYS   107       9.643  31.922  36.030  1.00 67.60      L31H C
ATOM   3592  CD  LYS   107      10.962  32.670  35.901  1.00 72.42      L31H C
ATOM   3593  CE  LYS   107      11.213  33.560  37.126  1.00 76.31      L31H C
ATOM   3594  NZ  LYS   107      12.373  34.501  36.969  1.00 79.44      L31H N
ATOM   3595  C   LYS   107       9.543  29.042  35.426  1.00 61.19      L31H C
ATOM   3596  O   LYS   107       8.401  28.794  35.846  1.00 62.04      L31H O
ATOM   3597  N   LEU   108      10.638  28.457  35.904  1.00 57.46      L31H N
ATOM   3598  CA  LEU   108      10.570  27.633  37.102  1.00 53.84      L31H C
ATOM   3599  CB  LEU   108      11.556  26.466  37.040  1.00 54.15      L31H C
ATOM   3600  CG  LEU   108      11.541  25.642  38.328  1.00 50.02      L31H C
ATOM   3601  CD1 LEU   108      10.186  25.017  38.503  1.00 50.06      L31H C
ATOM   3602  CD2 LEU   108      12.597  24.589  38.290  1.00 51.57      L31H C
ATOM   3603  C   LEU   108      10.902  28.478  38.309  1.00 53.02      L31H C
ATOM   3604  O   LEU   108      12.016  28.981  38.440  1.00 51.31      L31H O
ATOM   3605  N   THR   109       9.925  28.629  39.192  1.00 52.73      L31H N
ATOM   3606  CA  THR   109      10.118  29.355  40.440  1.00 52.49      L31H C
ATOM   3607  CB  THR   109       9.000  30.416  40.626  1.00 52.38      L31H C
ATOM   3608  OG1 THR   109       9.260  31.542  39.777  1.00 50.86      L31H O
ATOM   3609  CG2 THR   109       8.918  30.866  42.076  1.00 53.04      L31H C
ATOM   3610  C   THR   109      10.113  28.375  41.617  1.00 53.48      L31H C
ATOM   3611  O   THR   109       9.120  27.680  41.851  1.00 51.71      L31H O
ATOM   3612  N   VAL   110      11.228  28.304  42.342  1.00 54.50      L31H N
ATOM   3613  CA  VAL   110      11.286  27.475  43.546  1.00 56.59      L31H C
ATOM   3614  CB  VAL   110      12.727  26.972  43.863  1.00 55.19      L31H C
ATOM   3615  CG1 VAL   110      12.700  26.076  45.091  1.00 54.04      L31H C
ATOM   3616  CG2 VAL   110      13.302  26.227  42.673  1.00 54.74      L31H C
ATOM   3617  C   VAL   110      10.824  28.353  44.690  1.00 59.73      L31H C
ATOM   3618  O   VAL   110      11.502  29.312  45.047  1.00 59.28      L31H O
ATOM   3619  N   LEU   111       9.670  28.027  45.260  1.00 63.94      L31H N
ATOM   3620  CA  LEU   111       8.976  28.955  46.141  1.00 69.11      L31H C
ATOM   3621  CB  LEU   111       7.519  28.520  46.288  1.00 64.19      L31H C
ATOM   3622  CG  LEU   111       6.819  28.414  44.932  1.00 60.56      L31H C
ATOM   3623  CD1 LEU   111       5.563  27.609  45.066  1.00 58.84      L31H C
ATOM   3624  CD2 LEU   111       6.546  29.800  44.386  1.00 55.98      L31H C
ATOM   3625  C   LEU   111       9.645  29.066  47.503  1.00 75.53      L31H C
ATOM   3626  O   LEU   111       9.702  28.101  48.259  1.00 78.23      L31H O
ATOM   3627  N   GLY   112      10.159  30.254  47.801  1.00 81.81      L31H N
ATOM   3628  CA  GLY   112      10.745  30.510  49.103  1.00 90.35      L31H C
ATOM   3629  C   GLY   112      10.012  31.619  49.837  1.00 95.92      L31H C
ATOM   3630  O   GLY   112      10.472  32.096  50.874  1.00 95.75      L31H O
ATOM   3631  N   GLN   113       8.870  32.029  49.287  1.00102.79      L31H N
ATOM   3632  CA  GLN   113       8.019  33.058  49.885  1.00110.31      L31H C
ATOM   3633  CB  GLN   113       8.334  34.429  49.280  1.00113.77      L31H C
ATOM   3634  CG  GLN   113       9.794  34.826  49.315  1.00118.20      L31H C
ATOM   3635  CD  GLN   113      10.067  36.072  48.494  1.00120.53      L31H C
ATOM   3636  OE1 GLN   113       9.723  37.186  48.896  1.00121.11      L31H O
ATOM   3637  NE2 GLN   113      10.687  35.890  47.332  1.00121.57      L31H N
ATOM   3638  C   GLN   113       6.545  32.727  49.625  1.00113.82      L31H C
ATOM   3639  O   GLN   113       6.214  32.019  48.679  1.00113.64      L31H O
ATOM   3640  N   PRO   114       5.640  33.248  50.462  1.00117.28      L31H N
ATOM   3641  CD  PRO   114       5.936  34.027  51.673  1.00117.03      L31H C
ATOM   3642  CA  PRO   114       4.210  32.935  50.357  1.00119.60      L31H C
ATOM   3643  CB  PRO   114       3.609  33.570  51.609  1.00119.09      L31H C
ATOM   3644  CG  PRO   114       4.761  33.732  52.542  1.00118.20      L31H C
ATOM   3645  C   PRO   114       3.566  33.484  49.094  1.00121.80      L31H C
ATOM   3646  O   PRO   114       4.237  34.052  48.239  1.00122.55      L31H O
```

```
ATOM   3647  N   LYS  115       2.254  33.304  48.988  1.00123.51      L31H N
ATOM   3648  CA  LYS  115       1.465  33.997  47.980  1.00124.74      L31H C
ATOM   3649  CB  LYS  115      -0.025  33.715  48.192  1.00125.92      L31H C
ATOM   3650  CG  LYS  115      -0.961  34.837  47.740  1.00125.60      L31H C
ATOM   3651  CD  LYS  115      -1.039  34.958  46.224  1.00124.69      L31H C
ATOM   3652  CE  LYS  115      -1.896  33.860  45.617  1.00124.00      L31H C
ATOM   3653  NZ  LYS  115      -3.289  33.894  46.139  1.00123.01      L31H N
ATOM   3654  C   LYS  115       1.722  35.492  48.094  1.00125.34      L31H C
ATOM   3655  O   LYS  115       2.067  35.988  49.166  1.00126.21      L31H O
ATOM   3656  N   ALA  116       1.559  36.206  46.986  1.00125.78      L31H N
ATOM   3657  CA  ALA  116       1.657  37.657  46.994  1.00125.51      L31H C
ATOM   3658  CB  ALA  116       3.117  38.080  46.981  1.00124.48      L31H C
ATOM   3659  C   ALA  116       0.933  38.250  45.794  1.00125.03      L31H C
ATOM   3660  O   ALA  116       1.418  38.161  44.667  1.00125.35      L31H O
ATOM   3661  N   ALA  117      -0.229  38.848  46.043  1.00123.76      L31H N
ATOM   3662  CA  ALA  117      -0.939  39.596  45.011  1.00120.64      L31H C
ATOM   3663  CB  ALA  117      -2.425  39.662  45.336  1.00124.29      L31H C
ATOM   3664  C   ALA  117      -0.352  41.001  44.940  1.00117.39      L31H C
ATOM   3665  O   ALA  117      -0.156  41.654  45.964  1.00117.55      L31H O
ATOM   3666  N   PRO  118      -0.051  41.480  43.724  1.00113.58      L31H N
ATOM   3667  CD  PRO  118      -0.303  40.835  42.425  1.00113.39      L31H C
ATOM   3668  CA  PRO  118       0.628  42.768  43.574  1.00109.03      L31H C
ATOM   3669  CB  PRO  118       1.009  42.804  42.096  1.00110.84      L31H C
ATOM   3670  CG  PRO  118       0.030  41.917  41.436  1.00112.56      L31H C
ATOM   3671  C   PRO  118      -0.236  43.959  43.974  1.00104.68      L31H C
ATOM   3672  O   PRO  118      -1.468  43.915  43.876  1.00103.62      L31H O
ATOM   3673  N   SER  119       0.429  45.015  44.434  1.00 98.81      L31H N
ATOM   3674  CA  SER  119      -0.215  46.302  44.650  1.00 92.70      L31H C
ATOM   3675  CB  SER  119       0.456  47.045  45.805  1.00 93.69      L31H C
ATOM   3676  OG  SER  119       1.866  47.017  45.677  1.00 95.23      L31H O
ATOM   3677  C   SER  119      -0.112  47.119  43.373  1.00 87.43      L31H C
ATOM   3678  O   SER  119       0.908  47.093  42.684  1.00 85.84      L31H O
ATOM   3679  N   VAL  120      -1.180  47.835  43.053  1.00 82.08      L31H N
ATOM   3680  CA  VAL  120      -1.258  48.520  41.780  1.00 78.07      L31H C
ATOM   3681  CB  VAL  120      -2.216  47.795  40.839  1.00 78.62      L31H C
ATOM   3682  CG1 VAL  120      -2.413  48.604  39.569  1.00 79.64      L31H C
ATOM   3683  CG2 VAL  120      -1.661  46.424  40.502  1.00 79.29      L31H C
ATOM   3684  C   VAL  120      -1.725  49.949  41.944  1.00 75.01      L31H C
ATOM   3685  O   VAL  120      -2.768  50.201  42.530  1.00 73.87      L31H O
ATOM   3686  N   THR  121      -0.943  50.898  41.432  1.00 72.79      L31H N
ATOM   3687  CA  THR  121      -1.383  52.276  41.371  1.00 71.71      L31H C
ATOM   3688  CB  THR  121      -0.371  53.227  42.045  1.00 69.80      L31H C
ATOM   3689  OG1 THR  121      -0.150  52.821  43.403  1.00 67.98      L31H O
ATOM   3690  CG2 THR  121      -0.900  54.647  42.039  1.00 69.16      L31H C
ATOM   3691  C   THR  121      -1.543  52.676  39.909  1.00 71.78      L31H C
ATOM   3692  O   THR  121      -0.764  52.242  39.054  1.00 72.43      L31H O
ATOM   3693  N   LEU  122      -2.558  53.487  39.621  1.00 70.64      L31H N
ATOM   3694  CA  LEU  122      -2.806  53.917  38.252  1.00 70.47      L31H C
ATOM   3695  CB  LEU  122      -4.121  53.331  37.737  1.00 69.96      L31H C
ATOM   3696  CG  LEU  122      -4.416  53.622  36.263  1.00 69.35      L31H C
ATOM   3697  CD1 LEU  122      -3.214  53.213  35.412  1.00 68.20      L31H C
ATOM   3698  CD2 LEU  122      -5.663  52.865  35.823  1.00 69.21      L31H C
ATOM   3699  C   LEU  122       2.848  55.432  38.124  1.00 70.57      L31H C
ATOM   3700  O   LEU  122      -3.630  56.098  38.805  1.00 71.23      L31H O
ATOM   3701  N   PHE  123      -2.008  55.967  37.239  1.00 69.59      L31H N
ATOM   3702  CA  PHE  123      -1.916  57.410  37.026  1.00 67.96      L31H C
ATOM   3703  CB  PHE  123      -0.460  57.865  37.114  1.00 68.86      L31H C
ATOM   3704  CG  PHE  123       0.025  58.076  38.516  1.00 70.50      L31H C
ATOM   3705  CD1 PHE  123       0.808  57.124  39.144  1.00 71.72      L31H C
ATOM   3706  CD2 PHE  123      -0.301  59.230  39.206  1.00 71.39      L31H C
ATOM   3707  CE1 PHE  123       1.256  57.318  40.431  1.00 72.59      L31H C
ATOM   3708  CE2 PHE  123       0.145  59.432  40.495  1.00 71.92      L31H C
ATOM   3709  CZ  PHE  123       0.924  58.475  41.107  1.00 73.15      L31H C
ATOM   3710  C   PHE  123      -2.499  57.859  35.690  1.00 66.49      L31H C
ATOM   3711  O   PHE  123      -2.185  57.293  34.636  1.00 66.68      L31H O
ATOM   3712  N   PRO  124      -3.360  58.890  35.728  1.00 64.71      L31H N
ATOM   3713  CD  PRO  124      -3.896  59.403  36.999  1.00 64.64      L31H C
ATOM   3714  CA  PRO  124      -3.870  59.650  34.579  1.00 62.32      L31H C
ATOM   3715  CB  PRO  124      -4.992  60.483  35.175  1.00 64.01      L31H C
ATOM   3716  CG  PRO  124      -4.579  60.680  36.592  1.00 64.63      L31H C
ATOM   3717  C   PRO  124      -2.792  60.544  33.954  1.00 62.33      L31H C
ATOM   3718  O   PRO  124      -1.774  60.847  34.587  1.00 61.20      L31H O
ATOM   3719  N   PRO  125      -3.002  60.978  32.700  1.00 62.33      L31H N
ATOM   3720  CD  PRO  125      -3.860  60.367  31.677  1.00 62.42      L31H C
ATOM   3721  CA  PRO  125      -2.120  61.991  32.117  1.00 60.75      L31H C
ATOM   3722  CB  PRO  125      -2.604  62.094  30.672  1.00 61.44      L31H C
```

```
ATOM   3723  CG  PRO   125      -3.179  60.762  30.395  1.00 62.48      L31H C
ATOM   3724  C   PRO   125      -2.189  63.329  32.854  1.00 60.75      L31H C
ATOM   3725  O   PRO   125      -3.210  63.680  33.447  1.00 59.69      L31H O
ATOM   3726  N   SER   126      -1.085  64.066  32.819  1.00 60.32      L31H N
ATOM   3727  CA  SER   126      -1.027  65.390  33.416  1.00 58.57      L31H C
ATOM   3728  CB  SER   126       0.402  65.714  33.827  1.00 58.32      L31H C
ATOM   3729  OG  SER   126       1.278  65.586  32.719  1.00 57.04      L31H O
ATOM   3730  C   SER   126      -1.509  66.446  32.436  1.00 57.83      L31H C
ATOM   3731  O   SER   126      -1.473  66.261  31.223  1.00 56.21      L31H O
ATOM   3732  N   SER   127      -1.959  67.563  32.981  1.00 58.56      L31H N
ATOM   3733  CA  SER   127      -2.261  68.716  32.165  1.00 59.40      L31H C
ATOM   3734  CB  SER   127      -2.631  69.952  33.049  1.00 60.04      L31H C
ATOM   3735  OG  SER   127      -2.162  71.136  32.312  1.00 61.03      L31H O
ATOM   3736  C   SER   127      -1.102  68.934  31.207  1.00 59.25      L31H C
ATOM   3737  O   SER   127      -1.295  69.145  30.009  1.00 59.39      L31H O
ATOM   3738  N   GLU   128       0.106  68.878  31.748  1.00 58.37      L31H N
ATOM   3739  CA  GLU   128       1.282  69.233  30.976  1.00 57.49      L31H C
ATOM   3740  CB  GLU   128       2.533  69.082  31.830  1.00 58.17      L31H C
ATOM   3741  CG  GLU   128       2.688  70.142  32.877  1.00 58.94      L31H C
ATOM   3742  CD  GLU   128       4.104  70.643  32.938  1.00 60.68      L31H C
ATOM   3743  OE1 GLU   128       4.807  70.541  31.902  1.00 61.85      L31H O
ATOM   3744  OE2 GLU   128       4.510  71.133  34.016  1.00 60.65      L31H O
ATOM   3745  C   GLU   128       1.417  68.382  29.728  1.00 55.84      L31H C
ATOM   3746  O   GLU   128       1.695  68.900  28.652  1.00 53.53      L31H O
ATOM   3747  N   GLU   129       1.220  67.074  29.883  1.00 55.94      L31H N
ATOM   3748  CA  GLU   129       1.441  66.128  28.796  1.00 55.91      L31H C
ATOM   3749  CB  GLU   129       1.426  64.694  29.316  1.00 57.14      L31H C
ATOM   3750  CG  GLU   129       2.033  63.697  28.336  1.00 59.19      L31H C
ATOM   3751  CD  GLU   129       1.519  62.287  28.538  1.00 60.92      L31H C
ATOM   3752  OE1 GLU   129       2.071  61.358  27.906  1.00 60.62      L31H O
ATOM   3753  OE2 GLU   129       0.560  62.112  29.328  1.00 61.87      L31H O
ATOM   3754  C   GLU   129       0.363  66.285  27.747  1.00 55.89      L31H C
ATOM   3755  O   GLU   129       0.588  66.097  26.556  1.00 54.96      L31H O
ATOM   3756  N   LEU   130      -0.819  66.671  28.203  1.00 56.93      L31H N
ATOM   3757  CA  LEU   130      -1.917  66.963  27.304  1.00 57.51      L31H C
ATOM   3758  CB  LEU   130      -3.198  67.191  28.112  1.00 57.09      L31H C
ATOM   3759  CG  LEU   130      -4.161  65.989  28.097  1.00 58.06      L31H C
ATOM   3760  CD1 LEU   130      -3.374  64.692  27.940  1.00 56.91      L31H C
ATOM   3761  CD2 LEU   130      -4.999  65.970  29.366  1.00 57.58      L31H C
ATOM   3762  C   LEU   130      -1.578  68.185  26.464  1.00 57.33      L31H C
ATOM   3763  O   LEU   130      -1.741  68.172  25.251  1.00 58.08      L31H O
ATOM   3764  N   GLN   131      -1.082  69.231  27.111  1.00 57.04      L31H N
ATOM   3765  CA  GLN   131      -0.650  70.424  26.402  1.00 56.50      L31H C
ATOM   3766  CB  GLN   131      -0.101  71.447  27.389  1.00 56.13      L31H C
ATOM   3767  CG  GLN   131      -1.142  72.340  27.972  1.00 59.45      L31H C
ATOM   3768  CD  GLN   131      -1.880  73.113  26.905  1.00 61.61      L31H C
ATOM   3769  OE1 GLN   131      -3.018  73.544  27.114  1.00 61.71      L31H O
ATOM   3770  NE2 GLN   131      -1.237  73.294  25.746  1.00 60.83      L31H N
ATOM   3771  C   GLN   131       0.412  70.139  25.340  1.00 57.13      L31H C
ATOM   3772  O   GLN   131       0.656  70.959  24.457  1.00 58.38      L31H O
ATOM   3773  N   ALA   132       1.063  68.989  25.431  1.00 56.27      L31H N
ATOM   3774  CA  ALA   132       2.122  68.660  24.493  1.00 54.83      L31H C
ATOM   3775  CB  ALA   132       3.210  67.886  25.199  1.00 53.35      L31H C
ATOM   3776  C   ALA   132       1.537  67.830  23.380  1.00 54.99      L31H C
ATOM   3777  O   ALA   132       2.218  67.561  22.484  1.00 53.23      L31H O
ATOM   3778  N   ASN   133       0.199  67.664  23.465  1.00 56.66      L31H N
ATOM   3779  CA  ASN   133      -0.592  66.906  22.499  1.00 58.35      L31H C
ATOM   3780  CB  ASN   133      -0.380  67.464  21.083  1.00 61.86      L31H C
ATOM   3781  CG  ASN   133      -1.567  67.198  20.149  1.00 63.84      L31H C
ATOM   3782  OD1 ASN   133      -2.663  67.756  20.322  1.00 64.92      L31H O
ATOM   3783  ND2 ASN   133      -3.345  66.348  19.148  1.00 63.87      L31H N
ATOM   3784  C   ASN   133      -0.235  65.419  22.562  1.00 58.50      L31H C
ATOM   3785  O   ASN   133      -0.227  64.719  21.542  1.00 58.17      L31H O
ATOM   3786  N   LYS   134       0.070  64.950  23.772  1.00 57.34      L31H N
ATOM   3787  CA  LYS   134       0.210  63.523  24.045  1.00 55.92      L31H C
ATOM   3788  CB  LYS   134       1.676  63.178  24.266  1.00 54.57      L31H C
ATOM   3789  CG  LYS   134       2.559  63.429  23.065  1.00 53.32      L31H C
ATOM   3790  CD  LYS   134       2.539  62.241  22.131  1.00 53.44      L31H C
ATOM   3791  CE  LYS   134       3.597  62.364  21.049  1.00 52.60      L31H C
ATOM   3792  NZ  LYS   134       4.983  62.412  21.589  1.00 51.62      L31H N
ATOM   3793  C   LYS   134      -0.595  63.141  25.284  1.00 55.69      L31H C
ATOM   3794  O   LYS   134      -1.126  64.002  25.987  1.00 56.06      L31H O
ATOM   3795  N   ALA   135      -0.696  61.845  25.545  1.00 55.25      L31H N
ATOM   3796  CA  ALA   135      -1.287  61.365  26.793  1.00 55.37      L31H C
ATOM   3797  CB  ALA   135      -2.810  61.336  26.681  1.00 53.00      L31H C
ATOM   3798  C   ALA   135      -0.749  59.973  27.120  1.00 55.35      L31H C
```

```
ATOM   3799  O   ALA  135      -0.805  59.060  26.292  1.00 56.00      L31H O
ATOM   3800  N   THR  136      -0.202  59.818  28.319  1.00 54.87      L31H N
ATOM   3801  CA  THR  136       0.250  58.511  28.754  1.00 54.77      L31H C
ATOM   3802  CB  THR  136       1.772  58.447  28.819  1.00 53.90      L31H C
ATOM   3803  OG1 THR  136       2.306  58.645  27.506  1.00 55.20      L31H O
ATOM   3804  CG2 THR  136       2.223  57.086  29.318  1.00 53.01      L31H C
ATOM   3805  C   THR  136      -0.323  58.080  30.095  1.00 55.19      L31H C
ATOM   3806  O   THR  136      -0.081  58.710  31.121  1.00 55.30      L31H O
ATOM   3807  N   LEU  137      -1.091  56.998  30.063  1.00 56.06      L31H N
ATOM   3808  CA  LEU  137      -1.559  56.333  31.267  1.00 57.51      L31H C
ATOM   3809  CB  LEU  137      -2.723  55.396  30.931  1.00 58.17      L31H C
ATOM   3810  CG  LEU  137      -3.954  56.062  30.303  1.00 60.61      L31H C
ATOM   3811  CD1 LEU  137      -5.070  55.038  30.171  1.00 60.26      L31H C
ATOM   3812  CD2 LEU  137      -4.420  57.243  31.159  1.00 60.91      L31H C
ATOM   3813  C   LEU  137      -0.418  55.534  31.885  1.00 58.44      L31H C
ATOM   3814  O   LEU  137       0.390  54.813  31.193  1.00 58.78      L31H O
ATOM   3815  N   VAL  138      -0.258  55.663  33.195  1.00 59.31      L31H N
ATOM   3816  CA  VAL  138       0.802  54.944  33.890  1.00 60.22      L31H C
ATOM   3817  CB  VAL  138       1.685  55.916  34.681  1.00 58.67      L31H C
ATOM   3818  CG1 VAL  138       2.717  55.158  35.481  1.00 57.67      L31H C
ATOM   3819  CG2 VAL  138       2.366  56.864  33.724  1.00 59.34      L31H C
ATOM   3820  C   VAL  138       0.203  53.921  34.841  1.00 62.22      L31H C
ATOM   3821  O   VAL  138      -0.596  54.272  35.705  1.00 62.49      L31H O
ATOM   3822  N   CYS  139       0.577  52.656  34.674  1.00 64.39      L31H N
ATOM   3823  CA  CYS  139       0.107  51.607  35.574  1.00 66.45      L31H C
ATOM   3824  C   CYS  139       1.281  50.907  36.234  1.00 63.76      L31H C
ATOM   3825  O   CYS  139       2.050  50.208  35.569  1.00 63.60      L31H O
ATOM   3826  CB  CYS  139      -0.727  50.580  34.808  1.00 72.30      L31H C
ATOM   3827  SG  CYS  139      -1.495  49.302  35.852  1.00 80.69      L31H S
ATOM   3828  N   LEU  140       1.411  51.086  37.543  1.00 61.42      L31H N
ATOM   3829  CA  LEU  140       2.547  50.527  38.267  1.00 61.83      L31H C
ATOM   3830  CB  LEU  140       3.230  51.624  39.082  1.00 59.77      L31H C
ATOM   3831  CG  LEU  140       3.587  52.822  38.205  1.00 57.02      L31H C
ATOM   3832  CD1 LEU  140       3.474  54.095  38.989  1.00 56.73      L31H C
ATOM   3833  CD2 LEU  140       4.975  52.644  37.659  1.00 58.13      L31H C
ATOM   3834  C   LEU  140       2.139  49.368  39.174  1.00 62.96      L31H C
ATOM   3835  O   LEU  140       1.163  49.458  39.926  1.00 61.87      L31H O
ATOM   3836  N   ILE  141       2.895  48.278  39.080  1.00 64.43      L31H N
ATOM   3837  CA  ILE  141       2.601  47.052  39.812  1.00 65.71      L31H C
ATOM   3838  CB  ILE  141       2.208  45.926  38.839  1.00 65.35      L31H C
ATOM   3839  CG2 ILE  141       2.004  44.602  39.581  1.00 65.06      L31H C
ATOM   3840  CG1 ILE  141       0.905  46.292  38.129  1.00 65.30      L31H C
ATOM   3841  CD1 ILE  141       1.111  46.923  36.776  1.00 65.52      L31H C
ATOM   3842  C   ILE  141       3.813  46.593  40.629  1.00 67.11      L31H C
ATOM   3843  O   ILE  141       4.911  46.420  40.094  1.00 66.16      L31H O
ATOM   3844  N   SER  142       3.614  46.394  41.926  1.00 68.80      L31H N
ATOM   3845  CA  SER  142       4.703  45.941  42.774  1.00 69.99      L31H C
ATOM   3846  CB  SER  142       5.371  47.130  43.465  1.00 69.56      L31H C
ATOM   3847  OG  SER  142       4.482  47.762  44.364  1.00 69.04      L31H O
ATOM   3848  C   SER  142       4.237  44.946  43.824  1.00 72.02      L31H C
ATOM   3849  O   SER  142       3.041  44.825  44.099  1.00 70.57      L31H O
ATOM   3850  N   ASP  143       5.205  44.232  44.395  1.00 75.76      L31H N
ATOM   3851  CA  ASP  143       4.990  43.387  45.561  1.00 79.15      L31H C
ATOM   3852  CB  ASP  143       4.247  44.172  46.652  1.00 79.95      L31H C
ATOM   3853  CG  ASP  143       5.084  45.303  47.236  1.00 81.27      L31H C
ATOM   3854  OD1 ASP  143       6.124  45.652  46.640  1.00 83.43      L31H O
ATOM   3855  OD2 ASP  143       4.703  45.845  48.296  1.00 82.20      L31H O
ATOM   3856  C   ASP  143       4.222  42.122  45.217  1.00 81.34      L31H C
ATOM   3857  O   ASP  143       3.249  41.777  45.886  1.00 81.70      L31H O
ATOM   3858  N   PHE  144       4.654  41.430  44.169  1.00 84.09      L31H N
ATOM   3859  CA  PHE  144       4.002  40.183  43.793  1.00 88.16      L31H C
ATOM   3860  CB  PHE  144       3.227  40.352  42.485  1.00 86.52      L31H C
ATOM   3861  CG  PHE  144       4.030  40.953  41.371  1.00 84.52      L31H C
ATOM   3862  CD1 PHE  144       4.561  40.153  40.376  1.00 83.55      L31H C
ATOM   3863  CD2 PHE  144       4.236  42.319  41.305  1.00 83.02      L31H C
ATOM   3864  CE1 PHE  144       5.282  40.705  39.338  1.00 81.29      L31H C
ATOM   3865  CE2 PHE  144       4.956  42.875  40.269  1.00 81.03      L31H C
ATOM   3866  CZ  PHE  144       5.479  42.069  39.285  1.00 80.66      L31H C
ATOM   3867  C   PHE  144       4.974  39.018  43.670  1.00 91.37      L31H C
ATOM   3868  O   PHE  144       6.103  39.178  43.200  1.00 92.48      L31H O
ATOM   3869  N   TYR  145       4.523  37.846  44.109  1.00 93.82      L31H N
ATOM   3870  CA  TYR  145       5.322  36.629  44.038  1.00 94.58      L31H C
ATOM   3871  CB  TYR  145       6.216  36.500  45.271  1.00 95.09      L31H C
ATOM   3872  CG  TYR  145       7.203  35.361  45.180  1.00 95.11      L31H C
ATOM   3873  CD1 TYR  145       7.035  34.210  45.932  1.00 95.46      L31H C
ATOM   3874  CE1 TYR  145       7.939  33.165  45.850  1.00 95.67      L31H C
```

```
ATOM   3875  CD2 TYR   145       8.306  35.437  44.336  1.00 95.57      L31H C
ATOM   3876  CE2 TYR   145       9.215  34.397  44.245  1.00 95.35      L31H C
ATOM   3877  CZ  TYR   145       9.027  33.263  45.007  1.00 95.54      L31H C
ATOM   3878  OH  TYR   145       9.933  32.230  44.935  1.00 93.89      L31H O
ATOM   3879  C   TYR   145       4.411  35.416  43.947  1.00 96.10      L31H C
ATOM   3880  O   TYR   145       3.405  35.334  44.649  1.00 95.23      L31H O
ATOM   3881  N   PRO   146       4.754  34.459  43.072  1.00 98.97      L31H N
ATOM   3882  CD  PRO   146       3.974  33.236  42.816  1.00102.65      L31H C
ATOM   3883  CA  PRO   146       5.945  34.535  42.217  1.00100.63      L31H C
ATOM   3884  CB  PRO   146       5.996  33.161  41.552  1.00103.16      L31H C
ATOM   3885  CG  PRO   146       4.586  32.692  41.560  1.00103.02      L31H C
ATOM   3886  C   PRO   146       6.880  35.673  41.196  1.00101.63      L31H C
ATOM   3887  O   PRO   146       7.796  36.118  40.814  1.00101.06      L31H O
ATOM   3888  N   GLY   147       7.048  36.141  40.764  1.00103.99      L31H N
ATOM   3889  CA  GLY   147       7.104  37.257  39.837  1.00106.69      L31H C
ATOM   3890  C   GLY   147       6.669  36.921  38.428  1.00107.75      L31H C
ATOM   3891  O   GLY   147       7.498  36.741  37.535  1.00109.16      L31H O
ATOM   3892  N   ALA   148       5.358  36.841  38.231  1.00106.88      L31H N
ATOM   3893  CA  ALA   148       4.796  36.566  36.918  1.00106.36      L31H C
ATOM   3894  CB  ALA   148       4.810  35.069  36.644  1.00106.24      L31H C
ATOM   3895  C   ALA   148       3.375  37.101  36.844  1.00106.36      L31H C
ATOM   3896  O   ALA   148       2.477  36.607  37.521  1.00105.85      L31H O
ATOM   3897  N   VAL   149       3.163  38.118  36.014  1.00107.52      L31H N
ATOM   3898  CA  VAL   149       1.890  38.766  35.871  1.00108.34      L31H C
ATOM   3899  CB  VAL   149       1.857  40.102  36.625  1.00108.35      L31H C
ATOM   3900  CG1 VAL   149       1.858  39.856  38.121  1.00108.86      L31H C
ATOM   3901  CG2 VAL   149       3.069  40.938  36.237  1.00108.49      L31H C
ATOM   3902  C   VAL   149       1.609  39.033  34.405  1.00108.11      L31H C
ATOM   3903  O   VAL   149       2.528  39.094  33.591  1.00108.80      L31H O
ATOM   3904  N   THR   150       0.332  39.186  34.075  1.00107.28      L31H N
ATOM   3905  CA  THR   150      -0.069  39.576  32.733  1.00106.06      L31H C
ATOM   3906  CB  THR   150      -0.798  38.439  32.011  1.00105.51      L31H C
ATOM   3907  OG1 THR   150       0.127  37.386  31.725  1.00104.72      L31H O
ATOM   3908  CG2 THR   150      -1.410  38.938  30.715  1.00104.90      L31H C
ATOM   3909  C   THR   150      -1.005  40.760  32.824  1.00105.63      L31H C
ATOM   3910  O   THR   150      -1.935  40.756  33.628  1.00106.26      L31H O
ATOM   3911  N   VAL   151      -0.758  41.770  31.995  1.00104.86      L31H N
ATOM   3912  CA  VAL   151      -1.558  42.992  32.022  1.00103.61      L31H C
ATOM   3913  CB  VAL   151      -0.663  44.254  31.995  1.00103.81      L31H C
ATOM   3914  CG1 VAL   151      -1.530  45.510  32.047  1.00103.60      L31H C
ATOM   3915  CG2 VAL   151       0.305  44.226  33.166  1.00102.99      L31H C
ATOM   3916  C   VAL   151      -2.544  43.072  30.861  1.00101.69      L31H C
ATOM   3917  O   VAL   151      -2.207  42.743  29.721  1.00101.44      L31H O
ATOM   3918  N   ALA   152      -3.763  43.506  31.166  1.00 99.44      L31H N
ATOM   3919  CA  ALA   152      -4.775  43.731  30.147  1.00 97.98      L31H C
ATOM   3920  CB  ALA   152      -5.788  42.600  30.161  1.00 96.47      L31H C
ATOM   3921  C   ALA   152       5.466  45.056  30.423  1.00 97.32      L31H C
ATOM   3922  O   ALA   152      -6.002  45.269  31.511  1.00 98.16      L31H O
ATOM   3923  N   TRP   153      -5.452  45.947  29.436  1.00 95.82      L31H N
ATOM   3924  CA  TRP   153      -6.007  47.285  29.607  1.00 94.83      L31H C
ATOM   3925  CB  TRP   153      -5.149  48.311  28.857  1.00 89.61      L31H C
ATOM   3926  CG  TRP   153      -3.833  48.634  29.516  1.00 83.09      L31H C
ATOM   3927  CD2 TRP   153      -3.550  49.759  30.356  1.00 80.15      L31H C
ATOM   3928  CE2 TRP   153      -2.188  49.674  30.724  1.00 78.88      L31H C
ATOM   3929  CE3 TRP   153      -4.315  50.829  30.832  1.00 78.10      L31H C
ATOM   3930  CD1 TRP   153      -2.665  47.932  29.413  1.00 81.18      L31H C
ATOM   3931  NE1 TRP   153      -1.672  48.551  30.136  1.00 78.50      L31H N
ATOM   3932  CZ2 TRP   153      -1.576  50.618  31.549  1.00 78.36      L31H C
ATOM   3933  CZ3 TRP   153      -3.709  51.765  31.645  1.00 78.62      L31H C
ATOM   3934  CH2 TRP   153      -2.349  51.654  31.994  1.00 79.04      L31H C
ATOM   3935  C   TRP   153      -7.444  47.361  29.102  1.00 97.21      L31H C
ATOM   3936  O   TRP   153      -7.772  46.810  28.054  1.00 97.31      L31H O
ATOM   3937  N   LYS   154      -8.301  48.046  29.846  1.00100.61      L31H N
ATOM   3938  CA  LYS   154      -9.645  48.314  29.366  1.00104.68      L31H C
ATOM   3939  CB  LYS   154     -10.688  47.950  30.422  1.00104.13      L31H C
ATOM   3940  CG  LYS   154     -10.829  46.462  30.667  1.00104.81      L31H C
ATOM   3941  CD  LYS   154     -10.929  45.698  29.358  1.00106.49      L31H C
ATOM   3942  CE  LYS   154     -10.925  44.196  29.604  1.00108.33      L31H C
ATOM   3943  NZ  LYS   154      -9.774  43.768  30.447  1.00112.27      L31H N
ATOM   3944  C   LYS   154      -9.791  49.775  29.011  1.00108.13      L31H C
ATOM   3945  O   LYS   154      -9.726  50.643  29.883  1.00108.54      L31H O
ATOM   3946  N   ALA   155      -9.987  50.038  27.723  1.00112.59      L31H N
ATOM   3947  CA  ALA   155     -10.381  51.360  27.256  1.00115.22      L31H C
ATOM   3948  CB  ALA   155     -10.121  51.488  25.761  1.00118.02      L31H C
ATOM   3949  C   ALA   155     -11.865  51.528  27.555  1.00116.52      L31H C
ATOM   3950  O   ALA   155     -12.712  50.944  26.879  1.00115.14      L31H O
```

```
ATOM   3951  N   ASP   156     -12.170  52.324  28.575  1.00118.91      L31H N
ATOM   3952  CA  ASP   156     -13.519  52.392  29.120  1.00122.96      L31H C
ATOM   3953  CB  ASP   156     -14.509  52.810  28.028  1.00123.77      L31H C
ATOM   3954  CG  ASP   156     -15.840  53.254  28.589  1.00125.04      L31H C
ATOM   3955  OD1 ASP   156     -16.106  54.475  28.587  1.00126.49      L31H O
ATOM   3956  OD2 ASP   156     -16.619  52.382  29.031  1.00126.62      L31H O
ATOM   3957  C   ASP   156     -13.885  51.016  29.676  1.00125.66      L31H C
ATOM   3958  O   ASP   156     -13.474  50.653  30.779  1.00124.90      L31H O
ATOM   3959  N   SER   157     -14.649  50.251  28.905  1.00129.31      L31H N
ATOM   3960  CA  SER   157     -14.951  48.869  29.257  1.00133.75      L31H C
ATOM   3961  CB  SER   157     -16.420  48.739  29.660  1.00133.49      L31H C
ATOM   3962  OG  SER   157     -16.729  49.610  30.736  1.00132.03      L31H O
ATOM   3963  C   SER   157     -14.651  47.984  28.055  1.00136.62      L31H C
ATOM   3964  O   SER   157     -14.649  46.755  28.146  1.00137.92      L31H O
ATOM   3965  N   SER   158     -14.401  48.632  26.923  1.00138.76      L31H N
ATOM   3966  CA  SER   158     -13.950  47.944  25.725  1.00139.39      L31H C
ATOM   3967  CB  SER   158     -14.216  48.808  24.492  1.00138.66      L31H C
ATOM   3968  OG  SER   158     -15.557  49.263  24.468  1.00135.17      L31H O
ATOM   3969  C   SER   158     -12.456  47.666  25.845  1.00140.86      L31H C
ATOM   3970  O   SER   158     -11.651  48.583  26.018  1.00142.39      L31H O
ATOM   3971  N   PRO   159     -12.071  46.386  25.760  1.00141.72      L31H N
ATOM   3972  CD  PRO   159     -13.033  45.270  25.740  1.00142.52      L31H C
ATOM   3973  CA  PRO   159     -10.681  45.914  25.858  1.00142.97      L31H C
ATOM   3974  CB  PRO   159     -10.818  44.391  25.810  1.00142.77      L31H C
ATOM   3975  CG  PRO   159     -12.225  44.122  26.262  1.00142.30      L31H C
ATOM   3976  C   PRO   159      -9.746  46.433  24.755  1.00144.51      L31H C
ATOM   3977  O   PRO   159      -9.762  45.930  23.629  1.00144.32      L31H O
ATOM   3978  N   VAL   160      -8.920  47.423  25.088  1.00145.75      L31H N
ATOM   3979  CA  VAL   160      -7.951  47.968  24.140  1.00146.54      L31H C
ATOM   3980  CB  VAL   160      -7.373  49.294  24.640  1.00145.44      L31H C
ATOM   3981  CG1 VAL   160      -6.897  49.139  26.068  1.00144.76      L31H C
ATOM   3982  CG2 VAL   160      -6.214  49.715  23.754  1.00144.65      L31H C
ATOM   3983  C   VAL   160      -6.786  47.017  23.892  1.00147.40      L31H C
ATOM   3984  O   VAL   160      -6.278  46.393  24.820  1.00149.15      L31H O
ATOM   3985  N   LYS   161      -6.360  46.921  22.637  1.00147.17      L31H N
ATOM   3986  CA  LYS   161      -5.296  45.995  22.257  1.00146.00      L31H C
ATOM   3987  CB  LYS   161      -5.794  45.039  21.166  1.00149.06      L31H C
ATOM   3988  CG  LYS   161      -7.090  44.313  21.506  1.00152.58      L31H C
ATOM   3989  CD  LYS   161      -6.931  43.408  22.719  1.00155.68      L31H C
ATOM   3990  CE  LYS   161      -8.256  42.765  23.106  1.00157.97      L31H C
ATOM   3991  NZ  LYS   161      -8.862  42.009  21.976  1.00159.35      L31H N
ATOM   3992  C   LYS   161      -4.035  46.712  21.766  1.00143.65      L31H C
ATOM   3993  O   LYS   161      -2.954  46.121  23.722  1.00142.97      L31H O
ATOM   3994  N   ALA   162      -4.175  47.981  21.391  1.00141.12      L31H N
ATOM   3995  CA  ALA   162      -3.054  48.748  20.855  1.00137.51      L31H C
ATOM   3996  CB  ALA   162      -3.354  49.183  19.427  1.00139.76      L31H C
ATOM   3997  C   ALA   162      -2.743  49.966  23.716  1.00134.24      L31H C
ATOM   3998  O   ALA   162      -3.619  50.502  22.395  1.00132.85      L31H O
ATOM   3999  N   GLY   163      -1.489  50.399  21.680  1.00130.13      L31H N
ATOM   4000  CA  GLY   163      -1.082  51.547  22.469  1.00125.56      L31H C
ATOM   4001  C   GLY   163      -0.547  51.148  23.829  1.00122.13      L31H C
ATOM   4002  O   GLY   163      -0.385  51.983  24.719  1.00122.41      L31H O
ATOM   4003  N   VAL   164      -0.274  49.859  23.989  1.00117.65      L31H N
ATOM   4004  CA  VAL   164       0.178  49.329  25.264  1.00112.10      L31H C
ATOM   4005  CB  VAL   164      -0.770  48.246  25.771  1.00111.56      L31H C
ATOM   4006  CG1 VAL   164      -0.274  47.711  27.098  1.00110.84      L31H C
ATOM   4007  CG2 VAL   164      -2.169  48.805  25.897  1.00110.72      L31H C
ATOM   4008  C   VAL   164       1.563  48.721  25.145  1.00108.74      L31H C
ATOM   4009  O   VAL   164       1.923  48.178  24.104  1.00109.80      L31H O
ATOM   4010  N   GLU   165       2.340  48.810  26.214  1.00103.31      L31H N
ATOM   4011  CA  GLU   165       3.605  48.099  26.271  1.00 97.93      L31H C
ATOM   4012  CB  GLU   165       4.683  48.891  25.534  1.00 99.42      L31H C
ATOM   4013  CG  GLU   165       5.841  48.038  25.045  1.00102.44      L31H C
ATOM   4014  CD  GLU   165       6.165  48.284  23.583  1.00104.36      L31H C
ATOM   4015  OE1 GLU   165       6.303  47.296  22.829  1.00105.42      L31H O
ATOM   4016  OE2 GLU   165       6.281  49.467  23.191  1.00105.49      L31H O
ATOM   4017  C   GLU   165       4.004  47.874  27.725  1.00 93.34      L31H C
ATOM   4018  O   GLU   165       4.181  48.826  28.484  1.00 92.89      L31H O
ATOM   4019  N   THR   166       4.132  46.610  28.113  1.00 87.51      L31H N
ATOM   4020  CA  THR   166       4.417  46.263  29.498  1.00 82.22      L31H C
ATOM   4021  CB  THR   166       3.504  45.138  29.970  1.00 79.71      L31H C
ATOM   4022  OG1 THR   166       2.136  45.535  29.821  1.00 77.59      L31H O
ATOM   4023  CG2 THR   166       3.784  44.814  31.415  1.00 78.67      L31H C
ATOM   4024  C   THR   166       5.862  45.805  29.647  1.00 81.16      L31H C
ATOM   4025  O   THR   166       6.469  45.332  28.687  1.00 81.15      L31H O
ATOM   4026  N   THR   167       6.425  45.953  30.842  1.00 79.71      L31H N
```

```
ATOM   4027  CA  THR   167       7.755  45.411  31.101  1.00 78.78      L31H C
ATOM   4028  CB  THR   167       8.555  46.266  32.125  1.00 77.41      L31H C
ATOM   4029  OG1 THR   167       7.949  46.166  33.418  1.00 75.88      L31H O
ATOM   4030  CG2 THR   167       8.588  47.723  31.701  1.00 75.26      L31H C
ATOM   4031  C   THR   167       7.640  43.990  31.650  1.00 79.22      L31H C
ATOM   4032  O   THR   167       6.599  43.588  32.174  1.00 79.15      L31H O
ATOM   4033  N   THR   168       8.714  43.226  31.515  1.00 79.89      L31H N
ATOM   4034  CA  THR   168       8.823  41.965  32.220  1.00 80.51      L31H C
ATOM   4035  CB  THR   168       9.904  41.072  31.594  1.00 80.02      L31H C
ATOM   4036  OG1 THR   168      11.170  41.744  31.649  1.00 80.02      L31H O
ATOM   4037  CG2 THR   168       9.553  40.758  30.139  1.00 78.70      L31H C
ATOM   4038  C   THR   168       9.194  42.275  33.664  1.00 81.33      L31H C
ATOM   4039  O   THR   168      10.021  43.149  33.937  1.00 80.31      L31H O
ATOM   4040  N   PRO   169       8.570  41.565  34.609  1.00 82.60      L31H N
ATOM   4041  CD  PRO   169       7.606  40.479  34.373  1.00 80.47      L31H C
ATOM   4042  CA  PRO   169       8.725  41.854  36.035  1.00 85.29      L31H C
ATOM   4043  CB  PRO   169       7.885  40.775  36.706  1.00 82.01      L31H C
ATOM   4044  CG  PRO   169       6.876  40.399  35.673  1.00 79.24      L31H C
ATOM   4045  C   PRO   169      10.179  41.824  36.483  1.00 89.46      L31H C
ATOM   4046  O   PRO   169      11.053  41.286  35.797  1.00 91.81      L31H O
ATOM   4047  N   SER   170      10.437  42.412  37.642  1.00 92.27      L31H N
ATOM   4048  CA  SER   170      11.800  42.582  38.105  1.00 94.31      L31H C
ATOM   4049  CB  SER   170      12.258  44.010  37.807  1.00 94.07      L31H C
ATOM   4050  OG  SER   170      13.452  44.326  38.498  1.00 89.69      L31H O
ATOM   4051  C   SER   170      11.886  42.300  39.596  1.00 96.61      L31H C
ATOM   4052  O   SER   170      10.964  42.609  40.347  1.00 97.99      L31H O
ATOM   4053  N   LYS   171      12.996  41.707  40.020  1.00 98.61      L31H N
ATOM   4054  CA  LYS   171      13.235  41.485  41.439  1.00 99.91      L31H C
ATOM   4055  CB  LYS   171      14.609  40.856  41.664  1.00100.64      L31H C
ATOM   4056  CG  LYS   171      14.768  39.457  41.092  1.00103.49      L31H C
ATOM   4057  CD  LYS   171      14.183  38.400  42.018  1.00108.13      L31H C
ATOM   4058  CE  LYS   171      14.654  37.002  41.624  1.00111.94      L31H C
ATOM   4059  NZ  LYS   171      14.016  35.924  42.438  1.00117.51      L31H N
ATOM   4060  C   LYS   171      13.173  42.814  42.164  1.00 99.93      L31H C
ATOM   4061  O   LYS   171      13.773  43.791  41.727  1.00 99.84      L31H O
ATOM   4062  N   GLN   172      12.443  42.848  43.271  1.00100.47      L31H N
ATOM   4063  CA  GLN   172      12.382  44.039  44.101  1.00101.48      L31H C
ATOM   4064  CB  GLN   172      11.002  44.178  44.740  1.00 98.99      L31H C
ATOM   4065  CG  GLN   172       9.949  44.798  43.840  1.00 94.44      L31H C
ATOM   4066  CD  GLN   172       8.802  45.394  44.630  1.00 91.26      L31H C
ATOM   4067  OE1 GLN   172       7.771  44.757  44.825  1.00 89.71      L31H O
ATOM   4068  NE2 GLN   172       8.980  46.626  45.093  1.00 89.08      L31H N
ATOM   4069  C   GLN   172      13.436  43.996  45.196  1.00103.90      L31H C
ATOM   4070  O   GLN   172      13.942  42.926  45.546  1.00104.53      L31H O
ATOM   4071  N   SER   173      13.763  45.167  45.735  1.00106.09      L31H N
ATOM   4072  CA  SER   173      14.639  45.244  46.892  1.00107.30      L31H C
ATOM   4073  CB  SER   173      14.693  46.685  47.431  1.00108.22      L31H C
ATOM   4074  OG  SER   173      13.400  47.231  47.635  1.00109.67      L31H O
ATOM   4075  C   SER   173      14.121  44.284  47.960  1.00107.59      L31H C
ATOM   4076  O   SER   173      14.899  43.592  48.609  1.00107.41      L31H O
ATOM   4077  N   ASN   174      12.802  44.221  48.118  1.00108.22      L31H N
ATOM   4078  CA  ASN   174      12.195  43.317  49.091  1.00109.03      L31H C
ATOM   4079  CB  ASN   174      10.791  43.792  49.460  1.00111.08      L31H C
ATOM   4080  CG  ASN   174       9.730  43.232  48.535  1.00113.10      L31H C
ATOM   4081  OD1 ASN   174       9.974  43.021  47.348  1.00114.08      L31H O
ATOM   4082  ND2 ASN   174       8.542  42.986  49.077  1.00114.85      L31H N
ATOM   4083  C   ASN   174      12.115  41.888  48.559  1.00108.23      L31H C
ATOM   4084  O   ASN   174      11.580  41.004  49.227  1.00108.50      L31H O
ATOM   4085  N   ASN   175      12.624  41.672  47.350  1.00106.34      L31H N
ATOM   4086  CA  ASN   175      12.779  40.329  46.804  1.00103.04      L31H C
ATOM   4087  CB  ASN   175      13.367  39.407  47.868  1.00105.63      L31H C
ATOM   4088  CG  ASN   175      13.858  38.101  47.294  1.00108.23      L31H C
ATOM   4089  OD1 ASN   175      13.064  37.240  46.912  1.00110.12      L31H O
ATOM   4090  ND2 ASN   175      15.175  37.947  47.226  1.00108.79      L31H N
ATOM   4091  C   ASN   175      11.488  39.719  46.243  1.00 98.67      L31H C
ATOM   4092  O   ASN   175      11.485  38.590  45.754  1.00 98.94      L31H O
ATOM   4093  N   LYS   176      10.391  40.467  46.316  1.00 92.52      L31H N
ATOM   4094  CA  LYS   176       9.232  40.193  45.467  1.00 84.85      L31H C
ATOM   4095  CB  LYS   176       7.957  40.777  46.076  1.00 82.79      L31H C
ATOM   4096  CG  LYS   176       7.607  40.260  47.446  1.00 78.63      L31H C
ATOM   4097  CD  LYS   176       6.213  40.708  47.808  1.00 76.31      L31H C
ATOM   4098  CE  LYS   176       5.944  40.605  49.289  1.00 74.93      L31H C
ATOM   4099  NZ  LYS   176       4.626  41.208  49.610  1.00 73.02      L31H N
ATOM   4100  C   LYS   176       9.475  40.837  44.101  1.00 81.53      L31H C
ATOM   4101  O   LYS   176      10.603  41.215  43.777  1.00 79.55      L31H O
ATOM   4102  N   TYR   177       8.422  40.980  43.303  1.00 78.56      L31H N
```

```
ATOM   4103  CA  TYR   177       8.594  41.559  41.979  1.00 75.70       L31H C
ATOM   4104  CB  TYR   177       8.269  40.518  40.916  1.00 75.16       L31H C
ATOM   4105  CG  TYR   177       9.271  39.394  40.898  1.00 76.26       L31H C
ATOM   4106  CD1 TYR   177      10.276  39.349  39.948  1.00 75.58       L31H C
ATOM   4107  CE1 TYR   177      11.193  38.328  39.940  1.00 76.47       L31H C
ATOM   4108  CD2 TYR   177       9.216  38.380  41.843  1.00 76.97       L31H C
ATOM   4109  CE2 TYR   177      10.126  37.357  41.839  1.00 76.87       L31H C
ATOM   4110  CZ  TYR   177      11.110  37.333  40.888  1.00 76.76       L31H C
ATOM   4111  OH  TYR   177      12.005  36.293  40.877  1.00 79.13       L31H O
ATOM   4112  C   TYR   177       7.812  42.834  41.716  1.00 73.16       L31H C
ATOM   4113  O   TYR   177       6.801  43.111  42.357  1.00 73.48       L31H O
ATOM   4114  N   ALA   178       8.318  43.607  40.762  1.00 69.40       L31H N
ATOM   4115  CA  ALA   178       7.723  44.872  40.352  1.00 65.29       L31H C
ATOM   4116  CB  ALA   178       8.625  46.036  40.787  1.00 64.49       L31H C
ATOM   4117  C   ALA   178       7.592  44.852  38.833  1.00 62.74       L31H C
ATOM   4118  O   ALA   178       8.361  44.165  38.156  1.00 62.95       L31H O
ATOM   4119  N   ALA   179       6.626  45.596  38.303  1.00 59.52       L31H N
ATOM   4120  CA  ALA   179       6.476  45.723  36.858  1.00 57.65       L31H C
ATOM   4121  CB  ALA   179       5.974  44.401  36.267  1.00 57.21       L31H C
ATOM   4122  C   ALA   179       5.532  46.863  36.473  1.00 56.23       L31H C
ATOM   4123  O   ALA   179       4.528  47.116  37.144  1.00 56.72       L31H O
ATOM   4124  N   SER   180       5.854  47.546  35.384  1.00 53.90       L31H N
ATOM   4125  CA  SER   180       5.019  48.640  34.912  1.00 53.09       L31H C
ATOM   4126  CB  SER   180       5.809  49.954  34.967  1.00 51.19       L31H C
ATOM   4127  OG  SER   180       7.214  49.791  34.444  1.00 48.03       L31H O
ATOM   4128  C   SER   180       4.470  48.407  33.501  1.00 53.56       L31H C
ATOM   4129  O   SER   180       5.167  47.884  32.629  1.00 52.95       L31H O
ATOM   4130  N   SER   181       3.216  48.796  33.288  1.00 53.75       L31H N
ATOM   4131  CA  SER   181       2.627  48.783  31.956  1.00 56.72       L31H C
ATOM   4132  CB  SER   181       1.489  47.762  31.910  1.00 58.34       L31H C
ATOM   4133  OG  SER   181       1.028  47.549  30.587  1.00 61.46       L31H O
ATOM   4134  C   SER   181       2.091  50.181  31.607  1.00 58.40       L31H C
ATOM   4135  O   SER   181       1.392  50.804  32.417  1.00 58.88       L31H O
ATOM   4136  N   TYR   182       2.415  50.674  30.410  1.00 59.24       L31H N
ATOM   4137  CA  TYR   182       1.992  52.020  29.994  1.00 60.58       L31H C
ATOM   4138  CB  TYR   182       3.190  52.839  29.526  1.00 59.97       L31H C
ATOM   4139  CG  TYR   182       4.257  53.031  30.567  1.00 61.07       L31H C
ATOM   4140  CD1 TYR   182       5.161  52.024  30.852  1.00 61.25       L31H C
ATOM   4141  CE1 TYR   182       6.159  52.208  31.783  1.00 63.96       L31H C
ATOM   4142  CD2 TYR   182       4.377  54.231  31.243  1.00 62.41       L31H C
ATOM   4143  CE2 TYR   182       5.369  54.430  32.177  1.00 64.17       L31H C
ATOM   4144  CZ  TYR   182       6.264  53.417  32.449  1.00 65.02       L31H C
ATOM   4145  OH  TYR   182       7.264  53.619  33.386  1.00 64.46       L31H O
ATOM   4146  C   TYR   182       0.971  51.977  28.863  1.00 62.39       L31H C
ATOM   4147  O   TYR   182       1.008  51.070  28.025  1.00 61.61       L31H O
ATOM   4148  N   LEU   183       0.077  52.965  28.831  1.00 61.88       L31H N
ATOM   4149  CA  LEU   183      -0.935  53.053  27.777  1.00 63.70       L31H C
ATOM   4150  CB  LEU   183      -2.328  52.847  28.354  1.00 62.49       L31H C
ATOM   4151  CG  LEU   183      -3.392  52.953  27.265  1.00 62.82       L31H C
ATOM   4152  CD1 LEU   183      -2.992  52.064  26.097  1.00 60.30       L31H C
ATOM   4153  CD2 LEU   183      -4.749  52.545  27.815  1.00 63.19       L31H C
ATOM   4154  C   LEU   183      -0.930  54.384  27.044  1.00 65.27       L31H C
ATOM   4155  O   LEU   183       1.397  55.384  27.587  1.00 66.49       L31H O
ATOM   4156  N   SER   184      -0.439  54.390  25.805  1.00 66.26       L31H N
ATOM   4157  CA  SER   184      -0.326  55.629  25.029  1.00 65.98       L31H C
ATOM   4158  CB  SER   184       0.806  55.524  23.999  1.00 64.96       L31H C
ATOM   4159  OG  SER   184       2.085  55.477  24.613  1.00 60.60       L31H O
ATOM   4160  C   SER   184      -1.611  55.993  24.299  1.00 66.76       L31H C
ATOM   4161  O   SER   184      -2.030  55.295  23.379  1.00 67.45       L31H O
ATOM   4162  N   LEU   185      -2.217  57.104  24.705  1.00 67.44       L31H N
ATOM   4163  CA  LEU   185      -3.396  57.644  24.035  1.00 66.92       L31H C
ATOM   4164  CB  LEU   185      -4.493  57.932  25.054  1.00 65.96       L31H C
ATOM   4165  CG  LEU   185      -5.146  56.727  25.720  1.00 65.79       L31H C
ATOM   4166  CD1 LEU   185      -6.109  57.201  26.794  1.00 65.42       L31H C
ATOM   4167  CD2 LEU   185      -5.871  55.903  24.673  1.00 66.19       L31H C
ATOM   4168  C   LEU   185      -3.103  58.930  23.262  1.00 67.86       L31H C
ATOM   4169  O   LEU   185      -1.968  59.419  23.227  1.00 66.43       L31H O
ATOM   4170  N   THR   186      -4.149  59.467  22.637  1.00 69.39       L31H N
ATOM   4171  CA  THR   186      -4.165  60.833  22.143  1.00 70.50       L31H C
ATOM   4172  CB  THR   186      -4.752  60.912  20.739  1.00 71.20       L31H C
ATOM   4173  OG1 THR   186      -6.127  60.504  20.780  1.00 73.03       L31H O
ATOM   4174  CG2 THR   186      -3.981  60.006  19.792  1.00 70.92       L31H C
ATOM   4175  C   THR   186      -5.093  61.591  23.071  1.00 72.25       L31H C
ATOM   4176  O   THR   186      -6.005  61.002  23.648  1.00 71.28       L31H O
ATOM   4177  N   PRO   187      -4.882  62.907  23.227  1.00 74.63       L31H N
ATOM   4178  CD  PRO   187      -3.868  63.776  22.607  1.00 75.83       L31H C
```

```
ATOM   4179  CA  PRO   187      -5.702  63.639  24.193  1.00 77.83      L31H C
ATOM   4180  CB  PRO   187      -5.257  65.091  24.036  1.00 76.66      L31H C
ATOM   4181  CG  PRO   187      -3.865  64.986  23.509  1.00 75.65      L31H C
ATOM   4182  C   PRO   187      -7.183  63.447  23.912  1.00 81.70      L31H C
ATOM   4183  O   PRO   187      -7.983  63.246  24.828  1.00 82.51      L31H O
ATOM   4184  N   GLU   188      -7.546  63.487  22.638  1.00 86.40      L31H N
ATOM   4185  CA  GLU   188      -8.949  63.405  22.266  1.00 90.69      L31H C
ATOM   4186  CB  GLU   188      -9.095  63.677  20.764  1.00 93.16      L31H C
ATOM   4187  CG  GLU   188      -8.586  65.065  20.335  1.00 96.35      L31H C
ATOM   4188  CD  GLU   188      -7.112  65.069  19.929  1.00 98.21      L31H C
ATOM   4189  OE1 GLU   188      -6.420  66.079  20.197  1.00 98.38      L31H O
ATOM   4190  OE2 GLU   188      -6.648  64.066  19.337  1.00 99.43      L31H O
ATOM   4191  C   GLU   188      -9.540  62.037  22.646  1.00 91.37      L31H C
ATOM   4192  O   GLU   188     -10.648  61.957  23.185  1.00 91.61      L31H O
ATOM   4193  N   GLN   189      -8.790  60.969  22.385  1.00 91.22      L31H N
ATOM   4194  CA  GLN   189      -9.160  59.642  22.872  1.00 90.89      L31H C
ATOM   4195  CB  GLN   189      -8.070  58.625  22.520  1.00 90.99      L31H C
ATOM   4196  CG  GLN   189      -8.070  58.177  21.077  1.00 92.41      L31H C
ATOM   4197  CD  GLN   189      -7.153  56.987  20.842  1.00 94.60      L31H C
ATOM   4198  OE1 GLN   189      -5.963  57.035  21.157  1.00 96.03      L31H O
ATOM   4199  NE2 GLN   189      -7.706  55.910  20.285  1.00 95.79      L31H N
ATOM   4200  C   GLN   189      -9.364  59.655  24.390  1.00 91.43      L31H C
ATOM   4201  O   GLN   189     -10.352  59.129  24.900  1.00 90.47      L31H O
ATOM   4202  N   TRP   190      -8.419  60.263  25.101  1.00 92.68      L31H N
ATOM   4203  CA  TRP   190      -8.422  60.283  26.559  1.00 93.50      L31H C
ATOM   4204  CB  TRP   190      -7.126  60.914  27.068  1.00 89.68      L31H C
ATOM   4205  CG  TRP   190      -7.192  61.346  28.504  1.00 84.95      L31H C
ATOM   4206  CD2 TRP   190      -7.416  60.504  29.642  1.00 81.90      L31H C
ATOM   4207  CE2 TRP   190      -7.386  61.329  30.781  1.00 80.42      L31H C
ATOM   4208  CE3 TRP   190      -7.637  59.132  29.806  1.00 79.74      L31H C
ATOM   4209  CD1 TRP   190      -7.042  62.613  28.988  1.00 82.64      L31H C
ATOM   4210  NE1 TRP   190      -7.157  62.611  30.355  1.00 81.46      L31H N
ATOM   4211  CZ2 TRP   190      -7.570  60.826  32.068  1.00 78.89      L31H C
ATOM   4212  CZ3 TRP   190      -7.818  58.637  31.081  1.00 77.91      L31H C
ATOM   4213  CH2 TRP   190      -7.789  59.482  32.195  1.00 78.15      L31H C
ATOM   4214  C   TRP   190      -9.610  61.045  27.135  1.00 96.42      L31H C
ATOM   4215  O   TRP   190     -10.117  60.709  28.210  1.00 97.82      L31H O
ATOM   4216  N   LYS   191     -10.047  62.077  26.422  1.00 98.25      L31H N
ATOM   4217  CA  LYS   191     -11.203  62.852  26.846  1.00100.49      L31H C
ATOM   4218  CB  LYS   191     -11.041  64.311  26.415  1.00101.18      L31H C
ATOM   4219  CG  LYS   191      -9.788  64.978  26.969  1.00102.90      L31H C
ATOM   4220  CD  LYS   191      -9.867  66.503  26.892  1.00106.93      L31H C
ATOM   4221  CE  LYS   191      -9.818  67.013  25.448  1.00110.65      L31H C
ATOM   4222  NZ  LYS   191      -8.442  67.022  24.860  1.00114.77      L31H N
ATOM   4223  C   LYS   191     -12.477  62.266  26.249  1.00102.09      L31H C
ATOM   4224  O   LYS   191     -13.582  62.683  26.591  1.00101.51      L31H O
ATOM   4225  N   SER   192     -12.306  63.287  25.363  1.00104.72      L31H N
ATOM   4226  CA  SER   192     -13.417  60.682  24.629  1.00106.72      L31H C
ATOM   4227  CB  SER   192     -12.921  60.124  23.295  1.00106.20      L31H C
ATOM   4228  OG  SER   192     -13.778  59.094  22.834  1.00104.28      L31H O
ATOM   4229  C   SER   192     -14.151  59.571  25.381  1.00108.14      L31H C
ATOM   4230  O   SER   192     -15.300  59.490  25.333  1.00109.09      L31H O
ATOM   4231  N   HIS   193     -13.398  58.708  26.057  1.00109.30      L31H N
ATOM   4232  CA  HIS   193     -13.983  57.583  26.780  1.00111.11      L31H C
ATOM   4233  CB  HIS   193     -12.986  56.425  26.830  1.00111.11      L31H C
ATOM   4234  CG  HIS   193     -12.560  55.939  25.476  1.00111.14      L31H C
ATOM   4235  CD2 HIS   193     -12.706  54.734  24.873  1.00111.10      L31H C
ATOM   4236  ND1 HIS   193     -11.882  56.736  24.578  1.00111.45      L31H N
ATOM   4237  CE1 HIS   193     -11.629  56.044  23.480  1.00111.53      L31H C
ATOM   4238  NE2 HIS   193     -12.118  54.826  23.634  1.00111.26      L31H N
ATOM   4239  C   HIS   193     -14.397  57.990  28.195  1.00113.91      L31H C
ATOM   4240  O   HIS   193      14.072  59.088  28.655  1.00111.98      L31H O
ATOM   4241  N   ARG   194     -15.127  57.112  28.878  1.00118.43      L31H N
ATOM   4242  CA  ARG   194     -15.711  57.466  30.168  1.00123.44      L31H C
ATOM   4243  CB  ARG   194     -16.983  56.645  30.416  1.00125.26      L31H C
ATOM   4244  CG  ARG   194     -18.237  57.237  29.774  1.00128.96      L31H C
ATOM   4245  CD  ARG   194      18.480  58.659  30.274  1.00132.25      L31H C
ATOM   4246  NE  ARG   194     -19.711  59.247  29.752  1.00136.13      L31H N
ATOM   4247  CZ  ARG   194     -20.074  60.510  29.952  1.00138.35      L31H C
ATOM   4248  NH1 ARG   194     -21.209  60.967  29.442  1.00140.09      L31H N
ATOM   4249  NH2 ARG   194     -19.300  61.319  30.662  1.00140.23      L31H N
ATOM   4250  C   ARG   194     -14.728  57.273  31.315  1.00124.67      L31H C
ATOM   4251  O   ARG   194     -14.760  58.008  32.304  1.00126.55      L31H O
ATOM   4252  N   SER   195     -13.850  56.287  31.169  1.00124.75      L31H N
ATOM   4253  CA  SER   195     -12.792  56.039  32.144  1.00123.68      L31H C
ATOM   4254  CB  SER   195     -13.382  55.629  33.485  1.00124.49      L31H C
```

```
ATOM   4255  OG  SER   195     -13.668  54.242  33.477  1.00123.08      L31H O
ATOM   4256  C   SER   195     -11.930  54.900  31.638  1.00122.62      L31H C
ATOM   4257  O   SER   195     -12.385  54.081  30.847  1.00121.79      L31H O
ATOM   4258  N   TYR   196     -10.690  54.840  32.105  1.00122.31      L31H N
ATOM   4259  CA  TYR   196      -9.808  53.740  31.740  1.00122.26      L31H C
ATOM   4260  CB  TYR   196      -8.525  54.277  31.096  1.00126.23      L31H C
ATOM   4261  CG  TYR   196      -8.693  54.755  29.663  1.00130.75      L31H C
ATOM   4262  CD1 TYR   196      -8.219  53.997  28.596  1.00132.15      L31H C
ATOM   4263  CE1 TYR   196      -8.356  54.434  27.290  1.00134.17      L31H C
ATOM   4264  CD2 TYR   196      -9.316  55.968  29.378  1.00132.83      L31H C
ATOM   4265  CE2 TYR   196      -9.457  56.411  28.073  1.00134.67      L31H C
ATOM   4266  CZ  TYR   196      -8.974  55.641  27.036  1.00134.93      L31H C
ATOM   4267  OH  TYR   196      -9.100  56.086  25.742  1.00136.58      L31H O
ATOM   4268  C   TYR   196      -9.463  52.899  32.957  1.00119.64      L31H C
ATOM   4269  O   TYR   196      -9.385  53.410  34.073  1.00119.26      L31H O
ATOM   4270  N   SER   197      -9.265  51.604  32.735  1.00116.33      L31H N
ATOM   4271  CA  SER   197      -8.875  50.705  33.812  1.00112.39      L31H C
ATOM   4272  CB  SER   197     -10.025  49.765  34.160  1.00112.14      L31H C
ATOM   4273  OG  SER   197     -11.131  50.498  34.647  1.00111.27      L31H O
ATOM   4274  C   SER   197      -7.650  49.882  33.461  1.00109.10      L31H C
ATOM   4275  O   SER   197      -7.510  49.400  32.337  1.00110.35      L31H O
ATOM   4276  N   CYS   198      -6.763  49.728  34.437  1.00103.72      L31H N
ATOM   4277  CA  CYS   198      -5.640  48.814  34.309  1.00 98.46      L31H C
ATOM   4278  C   CYS   198      -5.983  47.497  35.017  1.00 98.24      L31H C
ATOM   4279  O   CYS   198      -6.588  47.506  36.093  1.00 96.63      L31H O
ATOM   4280  CB  CYS   198      -4.387  49.441  34.923  1.00 94.19      L31H C
ATOM   4281  SG  CYS   198      -2.880  48.471  34.620  1.00 88.73      L31H S
ATOM   4282  N   GLN   199      -5.613  46.368  34.412  1.00 98.30      L31H N
ATOM   4283  CA  GLN   199      -5.964  45.059  34.964  1.00 98.37      L31H C
ATOM   4284  CB  GLN   199      -7.214  44.521  34.279  1.00 97.13      L31H C
ATOM   4285  CG  GLN   199      -8.459  45.312  34.584  1.00 95.47      L31H C
ATOM   4286  CD  GLN   199      -9.671  44.731  33.914  1.00 93.77      L31H C
ATOM   4287  OE1 GLN   199      -9.569  43.761  33.165  1.00 91.94      L31H O
ATOM   4288  NE2 GLN   199     -10.831  45.320  34.176  1.00 93.03      L31H N
ATOM   4289  C   GLN   199      -4.852  44.027  34.845  1.00 99.27      L31H C
ATOM   4290  O   GLN   199      -4.604  43.481  33.766  1.00 99.69      L31H O
ATOM   4291  N   VAL   200      -4.197  43.748  35.967  1.00 99.34      L31H N
ATOM   4292  CA  VAL   200      -3.076  42.820  35.983  1.00 99.87      L31H C
ATOM   4293  CB  VAL   200      -1.931  43.346  36.881  1.00101.07      L31H C
ATOM   4294  CG1 VAL   200      -0.764  42.369  36.866  1.00100.65      L31H C
ATOM   4295  CG2 VAL   200      -1.484  44.716  36.398  1.00101.41      L31H C
ATOM   4296  C   VAL   200      -3.496  41.434  36.467  1.00 99.94      L31H C
ATOM   4297  O   VAL   200      -4.264  41.295  37.418  1.00 98.21      L31H O
ATOM   4298  N   THR   201      -2.984  40.410  35.798  1.00107.27      L31H N
ATOM   4299  CA  THR   201      -3.321  39.039  36.175  1.00103.26      L31H C
ATOM   4300  CB  THR   201      -3.668  38.261  34.848  1.00103.65      L31H C
ATOM   4301  OG1 THR   201      -4.591  39.028  34.060  1.00105.27      L31H O
ATOM   4302  CG2 THR   201      -4.292  36.918  35.195  1.00104.43      L31H C
ATOM   4303  C   THR   201      -2.121  38.383  36.808  1.00105.17      L31H C
ATOM   4304  O   THR   201      -1.079  38.181  36.185  1.00104.71      L31H O
ATOM   4305  N   HIS   202      -2.265  38.070  38.094  1.00107.14      L31H N
ATOM   4306  CA  HIS   202      -1.243  37.316  38.819  1.00109.43      L31H C
ATOM   4307  CB  HIS   202      -0.565  38.188  39.877  1.00107.76      L31H C
ATOM   4308  CG  HIS   202       0.532  37.488  40.622  1.00105.81      L31H C
ATOM   4309  CD2 HIS   202       1.730  37.012  40.206  1.00104.55      L31H C
ATOM   4310  ND1 HIS   202       0.460  37.210  41.970  1.00104.95      L31H N
ATOM   4311  CE1 HIS   202       1.566  36.595  42.352  1.00104.13      L31H C
ATOM   4312  NE2 HIS   202       2.353  36.464  41.300  1.00103.58      L31H N
ATOM   4313  C   HIS   202      -1.856  36.304  39.500  1.00112.26      L31H C
ATOM   4314  O   HIS   202      -2.775  36.239  40.307  1.00112.96      L31H O
ATOM   4315  N   GLU   203      -1.337  34.924  39.172  1.00115.35      L31H N
ATOM   4316  CA  GLU   203      -1.795  33.681  39.780  1.00117.88      L31H C
ATOM   4317  CB  GLU   203      -1.393  33.627  41.258  1.00119.01      L31H C
ATOM   4318  CG  GLU   203       0.065  33.274  41.501  1.00120.93      L31H C
ATOM   4319  CD  GLU   203       0.423  31.886  40.997  1.00122.12      L31H C
ATOM   4320  OE1 GLU   203       0.839  31.036  41.814  1.00122.96      L31H O
ATOM   4321  OE2 GLU   203       0.288  31.641  39.780  1.00122.34      L31H O
ATOM   4322  C   GLU   203      -3.302  33.509  39.650  1.00118.66      L31H C
ATOM   4323  O   GLU   203      -3.943  32.972  40.561  1.00119.67      L31H O
ATOM   4324  N   GLY   203      -3.866  33.967  38.543  1.00118.23      L31H N
ATOM   4325  CA  GLY   203      -5.292  33.862  38.312  1.00116.73      L31H C
ATOM   4326  C   GLY   203      -6.158  34.822  39.081  1.00116.04      L31H C
ATOM   4327  O   GLY   203      -7.383  34.772  38.938  1.00115.24      L31H O
ATOM   4328  N   SER   205      -5.522  35.741  39.755  1.00116.14      L31H N
ATOM   4329  CA  SER   205      -6.219  36.869  40.372  1.00116.01      L31H C
ATOM   4330  CB  SER   205      -5.801  37.024  41.837  1.00115.22      L31H C
```

```
ATOM   4381  OG  SER   205      -6.212  35.913  42.612  1.00112.64      L31H O
ATOM   4382  C   SER   205      -5.890  38.153  39.623  1.00115.80      L31H C
ATOM   4383  O   SER   205      -4.725  38.435  39.347  1.00116.83      L31H O
ATOM   4384  N   THR   206      -6.920  38.930  39.299  1.00114.25      L31H N
ATOM   4385  CA  THR   206      -6.726  40.193  38.598  1.00111.42      L31H C
ATOM   4386  CB  THR   206      -7.560  40.258  37.306  1.00109.53      L31H C
ATOM   4387  OG1 THR   206      -7.060  39.302  36.364  1.00105.70      L31H O
ATOM   4388  CG2 THR   206      -7.481  41.646  36.694  1.00107.19      L31H C
ATOM   4389  C   THR   206      -7.062  41.408  39.447  1.00110.26      L31H C
ATOM   4390  O   THR   206      -8.218  41.640  39.801  1.00110.98      L31H O
ATOM   4391  N   VAL   207      -6.031  42.182  39.765  1.00108.60      L31H N
ATOM   4392  CA  VAL   207      -6.202  43.479  40.402  1.00107.27      L31H C
ATOM   4393  CB  VAL   207      -4.883  43.963  41.054  1.00106.79      L31H C
ATOM   4394  CG1 VAL   207      -5.067  45.355  41.615  1.00106.40      L31H C
ATOM   4395  CG2 VAL   207      -4.455  43.010  42.157  1.00105.72      L31H C
ATOM   4396  C   VAL   207      -6.606  44.480  39.331  1.00106.10      L31H C
ATOM   4397  O   VAL   207      -6.032  44.488  38.242  1.00105.64      L31H O
ATOM   4398  N   GLU   208      -7.595  45.315  39.638  1.00105.37      L31H N
ATOM   4399  CA  GLU   208      -8.014  46.370  38.721  1.00104.39      L31H C
ATOM   4400  CB  GLU   208      -9.452  46.134  38.250  1.00104.64      L31H C
ATOM   4401  CG  GLU   208      -9.922  47.115  37.182  1.00106.41      L31H C
ATOM   4402  CD  GLU   208     -11.408  47.442  37.281  1.00107.65      L31H C
ATOM   4403  OE1 GLU   208     -12.221  46.736  36.646  1.00108.81      L31H O
ATOM   4404  OE2 GLU   208     -11.758  48.411  37.990  1.00107.97      L31H O
ATOM   4405  C   GLU   208      -7.915  47.733  39.397  1.00103.40      L31H C
ATOM   4406  O   GLU   208      -8.078  47.843  40.611  1.00103.44      L31H O
ATOM   4407  N   LYS   209      -7.632  48.760  38.599  1.00102.70      L31H N
ATOM   4408  CA  LYS   209      -7.599  50.146  39.064  1.00102.80      L31H C
ATOM   4409  CB  LYS   209      -6.167  50.550  39.443  1.00101.95      L31H C
ATOM   4410  CG  LYS   209      -5.551  49.745  40.587  1.00 99.94      L31H C
ATOM   4411  CD  LYS   209      -5.467  50.568  41.876  1.00 98.45      L31H C
ATOM   4412  CE  LYS   209      -5.392  49.647  43.096  1.00 98.07      L31H C
ATOM   4413  NZ  LYS   209      -4.863  50.344  44.300  1.00 97.51      L31H N
ATOM   4414  C   LYS   209      -8.099  51.040  37.932  1.00103.44      L31H C
ATOM   4415  O   LYS   209      -7.729  50.839  36.776  1.00103.27      L31H O
ATOM   4416  N   THR   210      -8.935  52.022  38.258  1.00104.82      L31H N
ATOM   4417  CA  THR   210      -9.552  52.865  37.234  1.00106.53      L31H C
ATOM   4418  CB  THR   210     -11.077  52.683  37.218  1.00104.13      L31H C
ATOM   4419  OG1 THR   210     -11.391  51.309  36.967  1.00101.83      L31H O
ATOM   4420  CG2 THR   210     -11.706  53.554  36.143  1.00102.17      L31H C
ATOM   4421  C   THR   210      -9.263  54.355  37.411  1.00108.67      L31H C
ATOM   4422  O   THR   210      -9.142  54.841  38.535  1.00110.86      L31H O
ATOM   4423  N   VAL   211      -9.161  55.076  36.295  1.00109.56      L31H N
ATOM   4424  CA  VAL   211      -9.075  56.539  36.314  1.00109.07      L31H C
ATOM   4425  CB  VAL   211      -7.650  57.027  35.925  1.00108.56      L31H C
ATOM   4426  CG1 VAL   211      -6.654  56.676  37.022  1.00106.89      L31H C
ATOM   4427  CG2 VAL   211      -7.220  56.385  34.614  1.00107.30      L31H C
ATOM   4428  C   VAL   211     -10.099  57.171  35.360  1.00109.17      L31H C
ATOM   4429  O   VAL   211     -10.532  56.537  34.393  1.00108.84      L31H O
ATOM   4430  N   ALA   212     -10.489  58.415  35.639  1.00110.64      L31H N
ATOM   4431  CA  ALA   212     -11.443  59.126  34.786  1.00113.75      L31H C
ATOM   4432  CB  ALA   212     -12.842  59.003  35.359  1.00114.93      L31H C
ATOM   4433  C   ALA   212     -11.085  60.598  34.611  1.00115.04      L31H C
ATOM   4434  O   ALA   212     -10.995  61.344  35.583  1.00114.62      L31H O
ATOM   4435  N   PRO   213     -10.905  61.036  33.353  1.00115.69      L31H N
ATOM   4436  CD  PRO   213     -11.212  60.200  32.179  1.00111.97      L31H C
ATOM   4437  CA  PRO   213     -10.408  62.364  32.964  1.00117.21      L31H C
ATOM   4438  CB  PRO   213     -10.372  62.312  31.436  1.00113.00      L31H C
ATOM   4439  CG  PRO   213     -11.269  61.194  31.055  1.00111.14      L31H C
ATOM   4440  C   PRO   213     -11.198  63.570  33.459  1.00119.54      L31H C
ATOM   4441  O   PRO   213     -10.971  64.686  32.998  1.00121.28      L31H O
ATOM   4442  N   THR   214     -12.116  63.356  34.395  1.00120.41      L31H N
ATOM   4443  CA  THR   214     -12.907  64.459  34.933  1.00120.39      L31H C
ATOM   4444  CB  THR   214     -14.039  63.943  35.857  1.00121.60      L31H C
ATOM   4445  OG1 THR   214     -14.770  62.911  35.184  1.00119.92      L31H O
ATOM   4446  CG2 THR   214     -15.005  65.073  36.207  1.00119.36      L31H C
ATOM   4447  C   THR   214     -12.003  65.407  35.725  1.00119.41      L31H C
ATOM   4448  O   THR   214     -11.989  66.621  35.410  1.00121.23      L31H O
ATOM   4449  OXT THR   214     -11.314  64.922  36.649  1.00120.59      L31H O
TER    4450       THR   214                                             L31H
ATOM   4451  CB  GLU     1      36.818  24.019  27.876  1.00 91.51      H31H C
ATOM   4452  CG  GLU     1      36.442  25.509  27.850  1.00 97.41      H31H C
ATOM   4453  CD  GLU     1      35.215  25.841  28.707  1.00100.73      H31H C
ATOM   4454  OE1 GLU     1      35.228  26.889  29.392  1.00102.86      H31H O
ATOM   4455  OE2 GLU     1      34.237  25.062  28.693  1.00102.54      H31H O
ATOM   4456  C   GLU     1      36.959  23.770  25.393  1.00 84.82      H31H C
```

```
ATOM   4407  O   GLU     1      37.515  24.326  24.446  1.00 85.09      H31H O
ATOM   4408  N   GLU     1      38.978  24.294  26.678  1.00 88.13      H31H N
ATOM   4409  CA  GLU     1      37.693  23.546  26.704  1.00 87.70      H31H C
ATOM   4410  N   VAL     2      35.705  23.337  25.343  1.00 80.58      H31H N
ATOM   4411  CA  VAL     2      34.873  23.538  24.168  1.00 75.75      H31H C
ATOM   4412  CB  VAL     2      33.865  22.405  24.026  1.00 74.92      H31H C
ATOM   4413  CG1 VAL     2      33.140  22.534  22.704  1.00 73.70      H31H C
ATOM   4414  CG2 VAL     2      34.575  21.067  24.147  1.00 74.46      H31H C
ATOM   4415  C   VAL     2      34.112  24.859  24.255  1.00 72.89      H31H C
ATOM   4416  O   VAL     2      33.272  25.045  25.136  1.00 71.91      H31H O
ATOM   4417  N   GLN     3      34.401  25.767  23.327  1.00 68.98      H31H N
ATOM   4418  CA  GLN     3      33.936  27.139  23.439  1.00 63.56      H31H C
ATOM   4419  CB  GLN     3      35.091  28.014  23.915  1.00 64.18      H31H C
ATOM   4420  CG  GLN     3      34.683  29.323  24.562  1.00 64.34      H31H C
ATOM   4421  CD  GLN     3      35.868  30.013  25.199  1.00 64.70      H31H C
ATOM   4422  OE1 GLN     3      35.795  31.180  25.602  1.00 64.94      H31H O
ATOM   4423  NE2 GLN     3      36.980  29.292  25.276  1.00 64.00      H31H N
ATOM   4424  C   GLN     3      33.375  27.689  22.131  1.00 59.78      H31H C
ATOM   4425  O   GLN     3      33.905  27.416  21.051  1.00 59.58      H31H O
ATOM   4426  N   LEU     4      32.297  28.465  22.244  1.00 55.16      H31H N
ATOM   4427  CA  LEU     4      31.736  29.217  21.122  1.00 51.64      H31H C
ATOM   4428  CB  LEU     4      30.289  28.797  20.884  1.00 48.66      H31H C
ATOM   4429  CG  LEU     4      30.063  27.411  20.293  1.00 46.75      H31H C
ATOM   4430  CD1 LEU     4      28.572  27.169  20.180  1.00 47.44      H31H C
ATOM   4431  CD2 LEU     4      30.716  27.303  18.927  1.00 45.40      H31H C
ATOM   4432  C   LEU     4      31.768  30.694  21.485  1.00 51.24      H31H C
ATOM   4433  O   LEU     4      31.480  31.040  22.627  1.00 51.53      H31H O
ATOM   4434  N   VAL     5      32.112  31.571  20.543  1.00 51.07      H31H N
ATOM   4435  CA  VAL     5      32.099  33.009  20.843  1.00 52.18      H31H C
ATOM   4436  CB  VAL     5      33.505  33.560  21.100  1.00 50.09      H31H C
ATOM   4437  CG1 VAL     5      33.387  35.028  21.543  1.00 49.53      H31H C
ATOM   4438  CG2 VAL     5      34.141  32.794  22.322  1.00 49.60      H31H C
ATOM   4439  C   VAL     5      31.563  33.892  19.713  1.00 53.87      H31H C
ATOM   4440  O   VAL     5      32.284  34.195  18.766  1.00 55.08      H31H O
ATOM   4441  N   GLU     6      30.311  34.306  19.819  1.00 54.66      H31H N
ATOM   4442  CA  GLU     6      29.732  35.132  18.770  1.00 56.37      H31H C
ATOM   4443  CB  GLU     6      28.226  34.881  18.665  1.00 54.99      H31H C
ATOM   4444  CG  GLU     6      27.495  34.976  19.987  1.00 54.97      H31H C
ATOM   4445  CD  GLU     6      27.518  33.665  20.770  1.00 55.30      H31H C
ATOM   4446  OE1 GLU     6      28.549  33.383  21.431  1.00 53.88      H31H O
ATOM   4447  OE2 GLU     6      26.500  32.925  20.723  1.00 53.41      H31H O
ATOM   4448  C   GLU     6      29.998  36.613  19.010  1.00 57.61      H31H C
ATOM   4449  O   GLU     6      30.002  37.071  20.156  1.00 59.58      H31H O
ATOM   4450  N   SER     7      30.225  37.355  17.926  1.00 57.59      H31H N
ATOM   4451  CA  SER     7      30.437  38.799  18.006  1.00 56.93      H31H C
ATOM   4452  CB  SER     7      31.906  39.125  17.764  1.00 55.14      H31H C
ATOM   4453  OG  SER     7      32.269  38.770  16.441  1.00 54.54      H31H O
ATOM   4454  C   SER     7      29.589  39.533  16.969  1.00 57.75      H31H C
ATOM   4455  O   SER     7      28.690  38.947  16.347  1.00 58.75      H31H O
ATOM   4456  N   GLY     8      29.876  40.820  16.792  1.00 57.04      H31H N
ATOM   4457  CA  GLY     8      29.352  41.535  15.643  1.00 57.05      H31H C
ATOM   4458  C   GLY     8      28.048  42.264  15.900  1.00 57.60      H31H C
ATOM   4459  O   GLY     8      27.650  43.126  15.110  1.00 57.11      H31H O
ATOM   4460  N   GLY     9      27.384  41.923  17.002  1.00 57.05      H31H N
ATOM   4461  CA  GLY     9      26.120  42.558  17.332  1.00 57.07      H31H C
ATOM   4462  C   GLY     9      26.265  44.057  17.523  1.00 57.42      H31H C
ATOM   4463  O   GLY     9      27.372  44.593  17.456  1.00 57.35      H31H O
ATOM   4464  N   GLY    10      25.145  44.737  17.757  1.00 57.20      H31H N
ATOM   4465  CA  GLY    10      25.175  46.177  17.926  1.00 57.17      H31H C
ATOM   4466  C   GLY    10      23.875  46.876  17.566  1.00 58.48      H31H C
ATOM   4467  O   GLY    10      22.830  46.243  17.363  1.00 57.46      H31H O
ATOM   4468  N   LEU    11      23.948  48.204  17.494  1.00 59.75      H31H N
ATOM   4469  CA  LEU    11      22.814  49.044  17.119  1.00 59.30      H31H C
ATOM   4470  CB  LEU    11      22.908  50.378  17.860  1.00 61.04      H31H C
ATOM   4471  CG  LEU    11      21.886  51.491  17.591  1.00 63.37      H31H C
ATOM   4472  CD1 LEU    11      20.477  51.090  18.065  1.00 60.92      H31H C
ATOM   4473  CD2 LEU    11      22.372  52.757  18.308  1.00 63.68      H31H C
ATOM   4474  C   LEU    11      22.830  49.274  15.606  1.00 59.16      H31H C
ATOM   4475  O   LEU    11      23.904  49.326  14.995  1.00 58.55      H31H O
ATOM   4476  N   VAL    12      21.640  49.399  15.013  1.00 57.89      H31H N
ATOM   4477  CA  VAL    12      21.469  49.473  13.560  1.00 57.68      H31H C
ATOM   4478  CB  VAL    12      21.935  48.151  12.891  1.00 58.73      H31H C
ATOM   4479  CG1 VAL    12      21.083  47.863  11.667  1.00 57.50      H31H C
ATOM   4480  CG2 VAL    12      23.416  48.249  12.488  1.00 58.66      H31H C
ATOM   4481  C   VAL    12      20.056  49.780  13.134  1.00 57.57      H31H C
ATOM   4482  O   VAL    12      19.106  49.179  13.624  1.00 57.48      H31H O
```

```
ATOM   4483  N   LYS    13      19.905  50.725  12.212  1.00 56.16      H31H N
ATOM   4484  CA  LYS    13      18.583  52.227  11.835  1.00 54.93      H31H C
ATOM   4485  CB  LYS    13      18.701  52.571  11.111  1.00 57.48      H31H C
ATOM   4486  CG  LYS    13      19.294  53.705  11.951  1.00 58.72      H31H C
ATOM   4487  CD  LYS    13      19.230  55.040  11.220  0.50 60.60      H31H C
ATOM   4488  CE  LYS    13      17.828  55.638  11.249  1.00 61.98      H31H C
ATOM   4489  NZ  LYS    13      16.837  54.802  10.504  1.00 65.29      H31H N
ATOM   4490  C   LYS    13      17.846  50.237  10.938  1.00 52.27      H31H C
ATOM   4491  O   LYS    13      18.456  49.409  10.276  1.00 51.72      H31H O
ATOM   4492  N   PRO    14      16.513  50.335  10.889  1.00 51.07      H31H N
ATOM   4493  CD  PRO    14      15.629  51.184  11.701  1.00 50.36      H31H C
ATOM   4494  CA  PRO    14      15.756  49.463   9.981  1.00 51.56      H31H C
ATOM   4495  CB  PRO    14      14.315  49.950  10.136  1.00 49.93      H31H C
ATOM   4496  CG  PRO    14      14.283  50.547  11.491  1.00 50.40      H31H C
ATOM   4497  C   PRO    14      16.245  49.535   8.526  1.00 52.20      H31H C
ATOM   4498  O   PRO    14      16.571  50.616   8.016  1.00 51.66      H31H O
ATOM   4499  N   GLY    15      16.293  48.373   7.871  1.00 53.10      H31H N
ATOM   4500  CA  GLY    15      16.747  48.295   6.493  1.00 53.00      H31H C
ATOM   4501  C   GLY    15      18.237  48.032   6.398  1.00 54.02      H31H C
ATOM   4502  O   GLY    15      18.736  47.583   5.368  1.00 55.51      H31H O
ATOM   4503  N   GLY    16      18.959  48.310   7.477  1.00 53.44      H31H N
ATOM   4504  CA  GLY    16      20.401  48.146   7.455  1.00 52.71      H31H C
ATOM   4505  C   GLY    16      20.827  46.695   7.437  1.00 53.74      H31H C
ATOM   4506  O   GLY    16      20.030  45.795   7.131  1.00 53.76      H31H O
ATOM   4507  N   SER    17      22.088  46.456   7.781  1.00 53.93      H31H N
ATOM   4508  CA  SER    17      22.700  45.171   7.494  1.00 52.93      H31H C
ATOM   4509  CB  SER    17      23.081  45.114   6.008  1.00 51.53      H31H C
ATOM   4510  OG  SER    17      21.949  45.342   5.180  1.00 49.99      H31H O
ATOM   4511  C   SER    17      23.919  44.885   8.363  1.00 53.75      H31H C
ATOM   4512  O   SER    17      25.036  45.301   8.051  1.00 54.05      H31H O
ATOM   4513  N   LEU    18      23.694  44.154   9.451  1.00 54.07      H31H N
ATOM   4514  CA  LEU    18      24.773  43.741  10.346  1.00 52.61      H31H C
ATOM   4515  CB  LEU    18      24.274  43.776  11.799  1.00 53.51      H31H C
ATOM   4516  CG  LEU    18      25.328  43.451  12.864  1.00 55.27      H31H C
ATOM   4517  CD1 LEU    18      26.373  44.567  12.903  1.00 54.03      H31H C
ATOM   4518  CD2 LEU    18      24.658  43.258  14.229  1.00 53.34      H31H C
ATOM   4519  C   LEU    18      25.255  42.329   9.977  1.00 50.58      H31H C
ATOM   4520  O   LEU    18      24.562  41.596   9.269  1.00 50.59      H31H O
ATOM   4521  N   ARG    19      26.440  41.948  10.447  1.00 47.55      H31H N
ATOM   4522  CA  ARG    19      26.975  40.621  10.144  1.00 45.24      H31H C
ATOM   4523  CB  ARG    19      27.973  40.697   8.998  1.00 44.78      H31H C
ATOM   4524  CG  ARG    19      28.777  39.417   8.827  1.00 46.47      H31H C
ATOM   4525  CD  ARG    19      29.711  39.546   7.655  1.00 46.31      H31H C
ATOM   4526  NE  ARG    19      30.114  38.261   7.109  1.00 47.93      H31H N
ATOM   4527  CZ  ARG    19      31.321  37.743   7.278  1.00 50.43      H31H C
ATOM   4528  NH1 ARG    19      31.630  36.560   6.743  1.00 48.37      H31H N
ATOM   4529  NH2 ARG    19      32.217  38.420   7.992  1.00 50.58      H31H N
ATOM   4530  C   ARG    19      27.646  39.908  11.312  1.00 43.40      H31H C
ATOM   4531  O   ARG    19      28.622  40.399  11.881  1.00 43.30      H31H O
ATOM   4532  N   LEU    20      27.141  38.722  11.630  1.00 41.57      H31H N
ATOM   4533  CA  LEU    20      27.496  38.040  12.866  1.00 40.63      H31H C
ATOM   4534  CB  LEU    20      26.259  37.394  13.482  1.00 38.45      H31H C
ATOM   4535  CG  LEU    20      25.242  38.429  13.925  1.00 37.41      H31H C
ATOM   4536  CD1 LEU    20      24.000  37.758  14.531  1.00 35.80      H31H C
ATOM   4537  CD2 LEU    20      25.945  39.365  14.911  1.00 34.57      H31H C
ATOM   4538  C   LEU    20      28.553  36.988  12.664  1.00 40.56      H31H C
ATOM   4539  O   LEU    20      28.522  36.244  11.696  1.00 41.52      H31H O
ATOM   4540  N   SER    21      29.489  36.932  13.597  1.00 42.24      H31H N
ATOM   4541  CA  SER    21      30.476  35.874  13.614  1.00 44.84      H31H C
ATOM   4542  CB  SER    21      31.877  36.454  13.484  1.00 45.20      H31H C
ATOM   4543  OG  SER    21      32.052  37.046  12.210  1.00 45.61      H31H O
ATOM   4544  C   SER    21      30.361  35.102  14.913  1.00 46.37      H31H C
ATOM   4545  O   SER    21      29.816  35.616  15.897  1.00 48.51      H31H O
ATOM   4546  N   CYS    22      30.872  33.874  14.902  1.00 45.31      H31H N
ATOM   4547  CA  CYS    22      30.833  32.997  16.053  1.00 45.48      H31H C
ATOM   4548  C   CYS    22      32.020  32.044  15.972  1.00 45.47      H31H C
ATOM   4549  O   CYS    22      32.082  31.197  15.081  1.00 45.24      H31H O
ATOM   4550  CB  CYS    22      29.529  32.211  16.053  1.00 46.72      H31H C
ATOM   4551  SG  CYS    22      29.593  30.638  16.967  1.00 52.03      H31H S
ATOM   4552  N   ALA    23      32.962  32.195  16.903  1.00 45.04      H31H N
ATOM   4553  CA  ALA    23      34.255  31.520  16.821  1.00 45.19      H31H C
ATOM   4554  CB  ALA    23      35.374  32.514  17.065  1.00 43.20      H31H C
ATOM   4555  C   ALA    23      34.367  30.360  17.806  1.00 45.82      H31H C
ATOM   4556  O   ALA    23      34.373  30.561  19.023  1.00 47.17      H31H O
ATOM   4557  N   ALA    24      34.473  29.147  17.272  1.00 44.91      H31H N
ATOM   4558  CA  ALA    24      34.486  27.953  18.098  1.00 44.44      H31H C
```

```
ATOM   4559  CB  ALA  24      33.590  26.910  17.502  1.00 45.51      H31H C
ATOM   4560  C   ALA  24      35.881  27.398  18.230  1.00 44.69      H31H C
ATOM   4561  O   ALA  24      36.701  27.533  17.323  1.00 44.96      H31H O
ATOM   4562  N   SER  25      36.137  26.754  19.362  1.00 44.80      H31H N
ATOM   4563  CA  SER  25      37.454  26.204  19.654  1.00 44.29      H31H C
ATOM   4564  CB  SER  25      38.327  27.287  20.285  1.00 44.22      H31H C
ATOM   4565  OG  SER  25      37.541  28.248  20.983  1.00 44.39      H31H O
ATOM   4566  C   SER  25      37.366  24.994  20.580  1.00 44.72      H31H C
ATOM   4567  O   SER  25      36.397  24.823  21.322  1.00 44.63      H31H O
ATOM   4568  N   GLY  26      38.384  24.145  20.526  1.00 44.89      H31H N
ATOM   4569  CA  GLY  26      38.428  23.012  21.430  1.00 44.97      H31H C
ATOM   4570  C   GLY  26      37.508  21.977  21.024  1.00 44.73      H31H C
ATOM   4571  O   GLY  26      37.004  21.145  21.872  1.00 45.24      H31H O
ATOM   4572  N   PHE  27      37.280  21.732  19.725  1.00 44.04      H31H N
ATOM   4573  CA  PHE  27      36.499  20.615  19.220  1.00 42.33      H31H C
ATOM   4574  CB  PHE  27      35.074  20.703  19.739  1.00 39.84      H31H C
ATOM   4575  CG  PHE  27      34.256  21.745  19.078  1.00 38.30      H31H C
ATOM   4576  CD1 PHE  27      34.255  23.037  19.549  1.00 38.44      H31H C
ATOM   4577  CD2 PHE  27      33.405  21.411  18.038  1.00 39.02      H31H C
ATOM   4578  CE1 PHE  27      33.402  23.985  18.999  1.00 38.76      H31H C
ATOM   4579  CE2 PHE  27      32.553  22.352  17.484  1.00 39.23      H31H C
ATOM   4580  CZ  PHE  27      32.549  23.638  17.968  1.00 38.31      H31H C
ATOM   4581  C   PHE  27      36.495  20.575  17.697  1.00 42.00      H31H C
ATOM   4582  O   PHE  27      36.708  21.596  17.042  1.00 44.48      H31H O
ATOM   4583  N   THR  28      36.266  19.398  17.131  1.00 39.42      H31H N
ATOM   4584  CA  THR  28      36.311  19.263  15.692  1.00 40.18      H31H C
ATOM   4585  CB  THR  28      36.369  17.775  15.307  1.00 40.22      H31H C
ATOM   4586  OG1 THR  28      35.447  17.047  16.120  1.00 43.67      H31H O
ATOM   4587  CG2 THR  28      37.764  17.211  15.536  1.00 39.15      H31H C
ATOM   4588  C   THR  28      35.125  19.972  15.010  1.00 40.83      H31H C
ATOM   4589  O   THR  28      34.120  19.360  14.642  1.00 43.68      H31H O
ATOM   4590  N   PHE  29      35.271  21.282  14.844  1.00 39.15      H31H N
ATOM   4591  CA  PHE  29      34.258  22.129  14.237  1.00 36.37      H31H C
ATOM   4592  CB  PHE  29      34.820  23.537  14.064  1.00 34.08      H31H C
ATOM   4593  CG  PHE  29      33.869  24.504  13.420  1.00 32.57      H31H C
ATOM   4594  CD1 PHE  29      32.871  25.108  14.161  1.00 32.26      H31H C
ATOM   4595  CD2 PHE  29      34.033  24.877  12.098  1.00 31.00      H31H C
ATOM   4596  CE1 PHE  29      32.055  26.081  13.595  1.00 33.72      H31H C
ATOM   4597  CE2 PHE  29      33.229  25.842  11.523  1.00 30.04      H31H C
ATOM   4598  CZ  PHE  29      32.238  26.451  12.269  1.00 32.68      H31H C
ATOM   4599  C   PHE  29      33.802  21.606  12.891  1.00 35.94      H31H C
ATOM   4600  O   PHE  29      32.664  21.837  12.489  1.00 37.05      H31H O
ATOM   4601  N   SER  30      34.689  20.919  12.185  1.00 34.97      H31H N
ATOM   4602  CA  SER  30      34.351  20.421  10.866  1.00 37.04      H31H C
ATOM   4603  CB  SER  30      35.615  20.115  10.079  1.00 38.55      H31H C
ATOM   4604  OG  SER  30      36.576  21.137  10.284  1.00 45.91      H31H O
ATOM   4605  C   SER  30      33.495  19.163  10.995  1.00 38.11      H31H C
ATOM   4606  O   SER  30      33.013  18.611  10.000  1.00 40.04      H31H O
ATOM   4607  N   SER  31      33.285  18.718  12.226  1.00 37.14      H31H N
ATOM   4608  CA  SER  31      32.404  17.589  12.449  1.00 37.25      H31H C
ATOM   4609  CB  SER  31      33.079  16.573  13.379  1.00 39.60      H31H C
ATOM   4610  OG  SER  31      34.428  16.335  12.995  1.00 41.49      H31H O
ATOM   4611  C   SER  31      31.043  17.997  13.021  1.00 36.03      H31H C
ATOM   4612  O   SER  31      30.155  17.156  13.164  1.00 36.13      H31H O
ATOM   4613  N   TYR  32      30.863  19.271  13.350  1.00 34.15      H31H N
ATOM   4614  CA  TYR  32      29.593  19.683  13.924  1.00 33.10      H31H C
ATOM   4615  CB  TYR  32      29.824  20.398  15.257  1.00 32.49      H31H C
ATOM   4616  CG  TYR  32      30.191  19.432  16.369  1.00 33.31      H31H C
ATOM   4617  CD1 TYR  32      31.384  18.741  16.336  1.00 32.26      H31H C
ATOM   4618  CE1 TYR  32      31.691  17.817  17.293  1.00 34.34      H31H C
ATOM   4619  CD2 TYR  32      29.313  19.168  17.410  1.00 32.93      H31H C
ATOM   4620  CE2 TYR  32      29.614  18.239  18.379  1.00 33.46      H31H C
ATOM   4621  CZ  TYR  32      30.809  17.564  18.315  1.00 33.85      H31H C
ATOM   4622  OH  TYR  32      31.143  16.635  19.278  1.00 35.15      H31H O
ATOM   4623  C   TYR  32      28.758  20.541  12.999  1.00 32.60      H31H C
ATOM   4624  O   TYR  32      29.277  21.261  12.172  1.00 35.97      H31H O
ATOM   4625  N   SER  33      27.449  20.417  13.124  1.00 30.53      H31H N
ATOM   4626  CA  SER  33      26.532  21.322  12.463  1.00 28.81      H31H C
ATOM   4627  CB  SER  33      25.173  20.652  12.302  1.00 25.79      H31H C
ATOM   4628  OG  SER  33      25.209  19.655  11.302  1.00 22.79      H31H O
ATOM   4629  C   SER  33      26.390  22.561  13.335  1.00 29.79      H31H C
ATOM   4630  O   SER  33      26.681  22.519  14.530  1.00 29.74      H31H O
ATOM   4631  N   MET  34      25.939  23.661  12.745  1.00 30.43      H31H N
ATOM   4632  CA  MET  34      25.839  24.916  13.483  1.00 31.05      H31H C
ATOM   4633  CB  MET  34      26.990  25.837  13.106  1.00 31.89      H31H C
ATOM   4634  CG  MET  34      28.361  25.200  13.325  1.00 32.27      H31H C
```

```
ATOM   4635  SD  MET    34      28.799  24.192  15.077  1.00 32.96      H31H S
ATOM   4636  CE  MET    34      28.136  26.768  15.652  1.00 34.63      H31H C
ATOM   4637  C   MET    34      24.519  25.612  13.235  1.00 31.84      H31H C
ATOM   4638  O   MET    34      23.991  25.620  12.120  1.00 30.49      H31H O
ATOM   4639  N   ASN    35      23.981  26.188  14.300  1.00 34.23      H31H N
ATOM   4640  CA  ASN    35      22.678  26.835  14.254  1.00 35.04      H31H C
ATOM   4641  CB  ASN    35      21.686  26.033  15.069  1.00 33.61      H31H C
ATOM   4642  CG  ASN    35      21.946  26.564  14.982  1.00 30.94      H31H C
ATOM   4643  OD1 ASN    35      21.254  23.847  14.272  1.00 30.44      H31H O
ATOM   4644  ND2 ASN    35      22.961  24.098  15.704  1.00 30.36      H31H N
ATOM   4645  C   ASN    35      22.822  28.218  14.853  1.00 36.26      H31H C
ATOM   4646  O   ASN    35      23.693  28.445  15.703  1.00 38.02      H31H O
ATOM   4647  N   TRP    36      21.990  29.143  14.380  1.00 35.97      H31H N
ATOM   4648  CA  TRP    36      21.827  30.419  15.043  1.00 35.60      H31H C
ATOM   4649  CB  TRP    36      21.871  31.563  14.046  1.00 33.77      H31H C
ATOM   4650  CG  TRP    36      23.227  31.892  13.556  1.00 34.67      H31H C
ATOM   4651  CD2 TRP    36      24.252  32.593  14.265  1.00 34.96      H31H C
ATOM   4652  CE2 TRP    36      25.363  32.892  13.398  1.00 35.76      H31H C
ATOM   4653  CE3 TRP    36      24.341  33.149  15.543  1.00 36.02      H31H C
ATOM   4654  CD1 TRP    36      23.743  31.599  12.329  1.00 35.15      H31H C
ATOM   4655  NE1 TRP    36      25.020  32.071  12.225  1.00 34.37      H31H N
ATOM   4656  CZ2 TRP    36      26.556  33.331  13.768  1.00 34.70      H31H C
ATOM   4657  CZ3 TRP    36      25.526  33.783  15.914  1.00 37.06      H31H C
ATOM   4658  CH2 TRP    36      26.618  33.869  15.024  1.00 36.44      H31H C
ATOM   4659  C   TRP    36      20.472  30.381  15.698  1.00 38.32      H31H C
ATOM   4660  O   TRP    36      19.465  30.072  15.043  1.00 38.04      H31H O
ATOM   4661  N   VAL    37      20.455  30.680  16.993  1.00 40.27      H31H N
ATOM   4662  CA  VAL    37      19.212  30.858  17.730  1.00 43.42      H31H C
ATOM   4663  CB  VAL    37      19.034  29.749  18.807  1.00 42.89      H31H C
ATOM   4664  CG1 VAL    37      17.703  29.938  19.523  1.00 39.41      H31H C
ATOM   4665  CG2 VAL    37      19.123  28.358  18.170  1.00 41.48      H31H C
ATOM   4666  C   VAL    37      19.187  32.233  18.416  1.00 46.02      H31H C
ATOM   4667  O   VAL    37      20.165  32.655  19.056  1.00 44.43      H31H O
ATOM   4668  N   ARG    38      18.057  32.921  18.291  1.00 48.68      H31H N
ATOM   4669  CA  ARG    38      17.945  34.276  18.807  1.00 52.25      H31H C
ATOM   4670  CB  ARG    38      17.639  35.253  17.668  1.00 51.00      H31H C
ATOM   4671  CG  ARG    38      16.240  35.109  17.069  1.00 47.89      H31H C
ATOM   4672  CD  ARG    38      16.041  36.123  15.962  1.00 46.37      H31H C
ATOM   4673  NE  ARG    38      14.706  36.073  15.372  1.00 45.46      H31H N
ATOM   4674  CZ  ARG    38      14.329  36.822  14.337  1.00 43.87      H31H C
ATOM   4675  NH1 ARG    38      15.190  37.672  13.791  1.00 43.17      H31H N
ATOM   4676  NH2 ARG    38      13.101  36.720  13.840  1.00 40.65      H31H N
ATOM   4677  C   ARG    38      16.868  34.399  19.872  1.00 56.24      H31H C
ATOM   4678  O   ARG    38      15.848  33.707  19.829  1.00 54.41      H31H O
ATOM   4679  N   GLN    39      17.106  35.311  20.811  1.00 62.26      H31H N
ATOM   4680  CA  GLN    39      16.211  35.540  21.936  1.00 68.98      H31H C
ATOM   4681  CB  GLN    39      16.793  34.868  23.175  1.00 65.66      H31H C
ATOM   4682  CG  GLN    39      15.815  34.613  24.288  1.00 61.47      H31H C
ATOM   4683  CD  GLN    39      16.497  33.961  25.467  1.00 59.61      H31H C
ATOM   4684  OE1 GLN    39      17.640  34.311  25.768  1.00 58.86      H31H O
ATOM   4685  NE2 GLN    39      15.813  33.060  26.139  1.00 59.10      H31H N
ATOM   4686  C   GLN    39      16.018  37.037  22.206  1.00 75.28      H31H C
ATOM   4687  O   GLN    39      16.893  37.691  22.776  1.00 76.14      H31H O
ATOM   4688  N   ALA    40      14.870  37.569  21.798  1.00 82.49      H31H N
ATOM   4689  CA  ALA    40      14.456  38.915  22.195  1.00 88.68      H31H C
ATOM   4690  CB  ALA    40      13.087  39.221  21.614  1.00 86.93      H31H C
ATOM   4691  C   ALA    40      14.403  38.999  23.722  1.00 93.41      H31H C
ATOM   4692  O   ALA    40      14.006  38.041  24.383  1.00 96.08      H31H O
ATOM   4693  N   PRO    41      14.790  40.151  24.304  1.00 96.76      H31H N
ATOM   4694  CD  PRO    41      15.211  41.406  23.659  1.00 99.21      H31H C
ATOM   4695  CA  PRO    41      14.848  40.250  25.769  1.00 98.49      H31H C
ATOM   4696  CB  PRO    41      15.227  41.709  26.015  1.00 99.06      H31H C
ATOM   4697  CG  PRO    41      15.917  42.125  24.767  1.00 99.43      H31H C
ATOM   4698  C   PRO    41      13.519  39.878  26.427  1.00 99.33      H31H C
ATOM   4699  O   PRO    41      12.459  40.368  26.032  1.00 98.92      H31H O
ATOM   4700  N   GLY    42      13.580  39.001  27.423  1.00100.58      H31H N
ATOM   4701  CA  GLY    42      12.365  38.532  28.062  1.00101.63      H31H C
ATOM   4702  C   GLY    42      11.418  37.838  27.102  1.00101.74      H31H C
ATOM   4703  O   GLY    42      10.220  37.766  27.354  1.00103.13      H31H O
ATOM   4704  N   LYS    43      11.950  37.333  25.994  1.00100.03      H31H N
ATOM   4705  CA  LYS    43      11.163  36.535  25.059  1.00 97.53      H31H C
ATOM   4706  CB  LYS    43      11.258  37.115  23.644  1.00100.83      H31H C
ATOM   4707  CG  LYS    43      10.223  38.182  23.322  1.00105.01      H31H C
ATOM   4708  CD  LYS    43       8.805  37.627  23.437  1.00110.42      H31H C
ATOM   4709  CE  LYS    43       7.809  38.418  22.588  1.00115.16      H31H C
ATOM   4710  NZ  LYS    43       7.763  39.871  22.929  1.00120.90      H31H N
```

```
ATOM   4711  C   LYS   43      11.645  35.088  25.049  1.00 93.32      H31H C
ATOM   4712  O   LYS   43      12.586  34.734  25.759  1.00 92.70      H31H O
ATOM   4713  N   GLY   44      10.994  34.257  24.240  1.00 88.87      H31H N
ATOM   4714  CA  GLY   44      11.399  32.867  24.125  1.00 82.75      H31H C
ATOM   4715  C   GLY   44      12.655  32.674  23.294  1.00 77.82      H31H C
ATOM   4716  O   GLY   44      13.386  33.626  23.025  1.00 77.56      H31H O
ATOM   4717  N   LEU   45      12.909  31.428  22.900  1.00 73.49      H31H N
ATOM   4718  CA  LEU   45      13.967  31.093  21.945  1.00 67.33      H31H C
ATOM   4719  CB  LEU   45      14.739  29.858  22.413  1.00 65.36      H31H C
ATOM   4720  CG  LEU   45      15.730  30.019  23.567  1.00 62.88      H31H C
ATOM   4721  CD1 LEU   45      16.271  28.667  23.952  1.00 63.05      H31H C
ATOM   4722  CD2 LEU   45      16.872  30.921  23.158  1.00 62.71      H31H C
ATOM   4723  C   LEU   45      13.368  30.810  20.566  1.00 65.07      H31H C
ATOM   4724  O   LEU   45      12.401  30.055  20.440  1.00 63.83      H31H O
ATOM   4725  N   GLU   46      13.936  31.430  19.536  1.00 62.28      H31H N
ATOM   4726  CA  GLU   46      13.544  31.126  18.170  1.00 59.26      H31H C
ATOM   4727  CB  GLU   46      12.874  32.332  17.522  1.00 59.59      H31H C
ATOM   4728  CG  GLU   46      13.279  31.999  16.166  1.00 64.07      H31H C
ATOM   4729  CD  GLU   46      11.623  33.185  15.462  1.00 66.06      H31H C
ATOM   4730  OE1 GLU   46      10.599  32.954  14.777  1.00 67.56      H31H O
ATOM   4731  OE2 GLU   46      12.126  34.331  15.581  1.00 65.32      H31H O
ATOM   4732  C   GLU   46      14.739  30.681  17.325  1.00 56.58      H31H C
ATOM   4733  O   GLU   46      15.717  31.417  17.160  1.00 56.38      H31H O
ATOM   4734  N   TRP   47      14.653  29.459  16.801  1.00 52.74      H31H N
ATOM   4735  CA  TRP   47      15.666  28.928  15.893  1.00 47.43      H31H C
ATOM   4736  CB  TRP   47      15.390  27.453  15.559  1.00 45.19      H31H C
ATOM   4737  CG  TRP   47      16.115  27.022  14.328  1.00 40.33      H31H C
ATOM   4738  CD2 TRP   47      15.560  26.879  13.019  1.00 38.45      H31H C
ATOM   4739  CE2 TRP   47      16.639  26.587  12.141  1.00 37.27      H31H C
ATOM   4740  CE3 TRP   47      14.260  26.841  12.503  1.00 36.40      H31H C
ATOM   4741  CD1 TRP   47      17.458  26.875  14.197  1.00 39.72      H31H C
ATOM   4742  NE1 TRP   47      17.785  26.620  12.888  1.00 39.52      H31H N
ATOM   4743  CZ2 TRP   47      16.462  26.363  10.775  1.00 34.81      H31H C
ATOM   4744  CZ3 TRP   47      14.084  26.618  11.148  1.00 35.90      H31H C
ATOM   4745  CH2 TRP   47      15.183  26.383  10.296  1.00 34.98      H31H C
ATOM   4746  C   TRP   47      15.659  29.726  14.601  1.00 45.07      H31H C
ATOM   4747  O   TRP   47      14.613  29.880  13.970  1.00 43.66      H31H O
ATOM   4748  N   VAL   48      16.830  30.212  14.200  1.00 43.15      H31H N
ATOM   4749  CA  VAL   48      16.926  31.072  13.025  1.00 41.49      H31H C
ATOM   4750  CB  VAL   48      17.852  32.261  13.274  1.00 42.05      H31H C
ATOM   4751  CG1 VAL   48      18.160  32.943  11.963  1.00 40.58      H31H C
ATOM   4752  CG2 VAL   48      17.191  33.232  14.232  1.00 42.96      H31H C
ATOM   4753  C   VAL   48      17.407  30.374  11.770  1.00 39.83      H31H C
ATOM   4754  O   VAL   48      16.730  30.404  10.736  1.00 37.72      H31H O
ATOM   4755  N   SER   49      18.580  29.752  11.864  1.00 37.12      H31H N
ATOM   4756  CA  SER   49      19.169  29.059  10.722  1.00 35.46      H31H C
ATOM   4757  CB  SER   49      19.985  30.042   9.893  1.00 33.71      H31H C
ATOM   4758  OG  SER   49      20.437  29.445   8.701  1.00 37.92      H31H O
ATOM   4759  C   SER   49      20.060  27.898  11.173  1.00 34.93      H31H C
ATOM   4760  O   SER   49      20.574  27.900  12.291  1.00 34.06      H31H O
ATOM   4761  N   SER   50      20.229  26.897  10.313  1.00 33.84      H31H N
ATOM   4762  CA  SER   50      21.244  25.865  10.552  1.00 31.90      H31H C
ATOM   4763  CB  SER   50      20.598  24.527  10.919  1.00 32.87      H31H C
ATOM   4764  OG  SER   50      20.026  24.569  12.211  1.00 36.99      H31H O
ATOM   4765  C   SER   50      22.101  25.676   9.318  1.00 29.80      H31H C
ATOM   4766  O   SER   50      21.675  25.992   8.208  1.00 30.95      H31H O
ATOM   4767  N   ILE   51      23.306  25.156   9.516  1.00 27.14      H31H N
ATOM   4768  CA  ILE   51      24.194  24.797   8.410  1.00 24.85      H31H C
ATOM   4769  CB  ILE   51      25.101  25.998   8.040  1.00 24.72      H31H C
ATOM   4770  CG2 ILE   51      25.868  26.476   9.254  1.00 24.95      H31H C
ATOM   4771  CG1 ILE   51      26.066  25.604   6.929  1.00 27.20      H31H C
ATOM   4772  CD1 ILE   51      26.529  26.779   6.101  1.00 28.08      H31H C
ATOM   4773  C   ILE   51      25.045  23.587   8.817  1.00 25.34      H31H C
ATOM   4774  O   ILE   51      25.720  23.620   9.851  1.00 24.66      H31H O
ATOM   4775  N   SER   52      25.010  22.509   8.033  1.00 25.68      H31H N
ATOM   4776  CA  SER   52      25.716  21.275   8.435  1.00 24.38      H31H C
ATOM   4777  CB  SER   52      25.185  20.051   7.683  1.00 22.57      H31H C
ATOM   4778  OG  SER   52      25.317  20.181   6.272  1.00 22.51      H31H O
ATOM   4779  C   SER   52      27.203  21.399   8.193  1.00 25.36      H31H C
ATOM   4780  O   SER   52      27.659  22.349   7.547  1.00 27.15      H31H O
ATOM   4781  N   SER   53      27.962  20.429   8.691  1.00 26.78      H31H N
ATOM   4782  CA  SER   53      29.414  20.558   8.715  1.00 27.05      H31H C
ATOM   4783  CB  SER   53      30.061  19.303   9.317  1.00 30.95      H31H C
ATOM   4784  OG  SER   53      29.791  18.147   8.553  1.00 33.66      H31H O
ATOM   4785  C   SER   53      29.998  20.840   7.339  1.00 24.84      H31H C
ATOM   4786  O   SER   53      30.897  21.674   7.200  1.00 23.50      H31H O
```

```
ATOM   4787  N   SER    54      29.475  20.165   6.323  1.00 24.23      H31H N
ATOM   4788  CA  SER    54      29.955  20.384   4.967  1.00 24.68      H31H C
ATOM   4789  CB  SER    54      30.116  19.060   4.223  1.00 23.52      H31H C
ATOM   4790  OG  SER    54      28.858  18.490   3.936  1.00 27.63      H31H O
ATOM   4791  C   SER    54      29.070  21.307   4.146  1.00 26.14      H31H C
ATOM   4792  O   SER    54      29.316  21.469   2.945  1.00 25.03      H31H O
ATOM   4793  N   SER    55      28.054  21.911   4.780  1.00 26.34      H31H N
ATOM   4794  CA  SER    55      27.186  22.904   4.126  1.00 27.36      H31H C
ATOM   4795  CB  SER    55      28.004  24.042   3.500  1.00 24.26      H31H C
ATOM   4796  OG  SER    55      28.836  24.687   4.449  1.00 27.22      H31H O
ATOM   4797  C   SER    55      26.310  22.319   3.025  1.00 30.48      H31H C
ATOM   4798  O   SER    55      26.060  22.985   2.026  1.00 31.05      H31H O
ATOM   4799  N   SER    56      25.843  21.085   3.196  1.00 33.26      H31H N
ATOM   4800  CA  SER    56      25.012  20.433   2.180  1.00 34.73      H31H C
ATOM   4801  CB  SER    56      25.446  18.986   2.021  1.00 35.72      H31H C
ATOM   4802  OG  SER    56      26.824  18.900   2.313  1.00 39.26      H31H O
ATOM   4803  C   SER    56      23.594  20.481   2.688  1.00 34.95      H31H C
ATOM   4804  O   SER    56      22.655  20.002   2.043  1.00 35.68      H31H O
ATOM   4805  N   TYR    57      23.460  21.039   3.882  1.00 34.46      H31H N
ATOM   4806  CA  TYR    57      22.165  21.241   4.499  1.00 34.44      H31H C
ATOM   4807  CB  TYR    57      22.027  20.369   5.740  1.00 33.79      H31H C
ATOM   4808  CG  TYR    57      21.899  18.888   5.474  1.00 35.21      H31H C
ATOM   4809  CD1 TYR    57      22.920  18.020   5.831  1.00 35.98      H31H C
ATOM   4810  CE1 TYR    57      22.790  16.663   5.671  1.00 35.95      H31H C
ATOM   4811  CD2 TYR    57      20.733  18.347   4.931  1.00 33.79      H31H C
ATOM   4812  CE2 TYR    57      20.596  16.980   4.765  1.00 33.48      H31H C
ATOM   4813  CZ  TYR    57      21.632  16.148   5.146  1.00 34.19      H31H C
ATOM   4814  OH  TYR    57      21.526  14.787   5.059  1.00 34.50      H31H O
ATOM   4815  C   TYR    57      22.116  22.683   4.927  1.00 34.00      H31H C
ATOM   4816  O   TYR    57      22.869  23.078   5.808  1.00 37.57      H31H O
ATOM   4817  N   ILE    58      21.247  23.477   4.319  1.00 32.02      H31H N
ATOM   4818  CA  ILE    58      21.036  24.828   4.811  1.00 30.95      H31H C
ATOM   4819  CB  ILE    58      21.041  25.871   3.851  1.00 28.79      H31H C
ATOM   4820  CG2 ILE    58      21.097  27.230   4.152  1.00 29.09      H31H C
ATOM   4821  CG1 ILE    58      23.157  25.900   3.993  1.00 28.87      H31H C
ATOM   4822  CD1 ILE    58      23.842  26.837   3.009  1.00 26.40      H31H C
ATOM   4823  C   ILE    58      19.554  25.102   5.011  1.00 31.64      H31H C
ATOM   4824  O   ILE    58      18.759  24.967   4.087  1.00 32.16      H31H O
ATOM   4825  N   SER    59      19.186  25.469   6.233  1.00 31.86      H31H N
ATOM   4826  CA  SER    59      17.811  25.837   6.528  1.00 32.29      H31H C
ATOM   4827  CB  SER    59      17.191  24.920   7.576  1.00 32.65      H31H C
ATOM   4828  OG  SER    59      17.150  23.589   7.139  1.00 36.33      H31H O
ATOM   4829  C   SER    59      17.739  27.240   7.063  1.00 31.69      H31H C
ATOM   4830  O   SER    59      18.696  27.747   7.661  1.00 30.20      H31H O
ATOM   4831  N   TYR    60      16.560  27.839   6.874  1.00 30.90      H31H N
ATOM   4832  CA  TYR    60      16.235  29.110   7.495  1.00 32.01      H31H C
ATOM   4833  CB  TYR    60      16.383  30.252   6.473  1.00 28.90      H31H C
ATOM   4834  CG  TYR    60      17.790  30.432   5.922  1.00 25.62      H31H C
ATOM   4835  CD1 TYR    60      18.719  31.233   6.586  1.00 24.60      H31H C
ATOM   4836  CE1 TYR    60      19.980  31.462   6.059  1.00 25.44      H31H C
ATOM   4837  CD2 TYR    60      18.165  29.850   4.713  1.00 21.26      H31H C
ATOM   4838  CE2 TYR    60      19.415  30.063   4.176  1.00 23.84      H31H C
ATOM   4839  CZ  TYR    60      20.331  30.878   4.846  1.00 27.34      H31H C
ATOM   4840  OH  TYR    60      21.583  31.133   4.295  1.00 24.44      H31H O
ATOM   4841  C   TYR    60      14.798  29.065   8.034  1.00 34.54      H31H C
ATOM   4842  O   TYR    60      13.929  28.376   7.482  1.00 34.40      H31H O
ATOM   4843  N   ALA    61      14.551  29.796   9.118  1.00 37.78      H31H N
ATOM   4844  CA  ALA    61      13.187  30.030   9.576  1.00 40.86      H31H C
ATOM   4845  CB  ALA    61      13.214  30.679  10.946  1.00 42.29      H31H C
ATOM   4846  C   ALA    61      12.468  30.937   8.573  1.00 42.66      H31H C
ATOM   4847  O   ALA    61      13.079  31.851   8.009  1.00 40.39      H31H O
ATOM   4848  N   ASP    62      11.175  30.681   8.357  1.00 46.05      H31H N
ATOM   4849  CA  ASP    62      10.362  31.465   7.409  1.00 49.44      H31H C
ATOM   4850  CB  ASP    62       8.874  31.073   7.494  1.00 52.61      H31H C
ATOM   4851  CG  ASP    62       8.480  29.984   6.482  1.00 56.56      H31H C
ATOM   4852  OD1 ASP    62       7.576  29.165   6.791  1.00 58.22      H31H O
ATOM   4853  OD2 ASP    62       9.062  29.946   5.376  1.00 58.42      H31H O
ATOM   4854  C   ASP    62      10.488  32.976   7.609  1.00 49.31      H31H C
ATOM   4855  O   ASP    62      10.516  33.727   6.641  1.00 48.62      H31H O
ATOM   4856  N   SER    63      10.573  33.418   8.859  1.00 49.39      H31H N
ATOM   4857  CA  SER    63      10.617  34.847   9.152  1.00 49.60      H31H C
ATOM   4858  CB  SER    63      10.284  35.089  10.625  1.00 51.26      H31H C
ATOM   4859  OG  SER    63      11.163  34.376  11.473  1.00 52.27      H31H O
ATOM   4860  C   SER    63      11.946  35.526   8.810  1.00 49.28      H31H C
ATOM   4861  O   SER    63      12.054  36.754   8.864  1.00 49.16      H31H O
ATOM   4862  N   VAL    64      12.964  34.739   8.477  1.00 49.23      H31H N
```

```
ATOM   4863  CA  VAL    64      14.203  35.316   7.978  1.00 48.95      H31H C
ATOM   4864  CB  VAL    64      15.410  34.952   8.851  1.00 47.62      H31H C
ATOM   4865  CG1 VAL    64      15.263  35.543  10.224  1.00 46.76      H31H C
ATOM   4866  CG2 VAL    64      15.542  33.458   8.924  1.00 49.37      H31H C
ATOM   4867  C   VAL    64      14.482  34.840   6.569  1.00 49.25      H31H C
ATOM   4868  O   VAL    64      15.322  35.401   5.881  1.00 49.52      H31H O
ATOM   4869  N   LYS    65      13.784  33.803   6.136  1.00 49.86      H31H N
ATOM   4870  CA  LYS    65      14.060  33.254   4.826  1.00 52.89      H31H C
ATOM   4871  CB  LYS    65      13.015  32.197   4.467  1.00 55.35      H31H C
ATOM   4872  CG  LYS    65      13.477  31.183   3.436  1.00 60.33      H31H C
ATOM   4873  CD  LYS    65      12.342  30.252   3.010  1.00 66.57      H31H C
ATOM   4874  CE  LYS    65      11.667  29.602   4.212  1.00 71.34      H31H C
ATOM   4875  NZ  LYS    65      12.525  28.612   4.925  1.00 79.97      H31H N
ATOM   4876  C   LYS    65      14.034  34.402   3.822  1.00 52.76      H31H C
ATOM   4877  O   LYS    65      13.028  35.079   3.675  1.00 54.46      H31H O
ATOM   4878  N   GLY    66      15.156  34.637   3.153  1.00 52.42      H31H N
ATOM   4879  CA  GLY    66      15.207  35.685   2.158  1.00 49.76      H31H C
ATOM   4880  C   GLY    66      16.102  36.835   2.565  1.00 50.14      H31H C
ATOM   4881  O   GLY    66      16.658  37.526   1.717  1.00 50.75      H31H O
ATOM   4882  N   ARG    67      16.255  37.045   3.866  1.00 49.59      H31H N
ATOM   4883  CA  ARG    67      16.979  38.208   4.368  1.00 47.70      H31H C
ATOM   4884  CB  ARG    67      16.146  38.939   5.429  1.00 48.66      H31H C
ATOM   4885  CG  ARG    67      15.156  39.953   4.890  1.00 47.79      H31H C
ATOM   4886  CD  ARG    67      13.700  39.689   5.337  1.00 49.90      H31H C
ATOM   4887  NE  ARG    67      13.499  39.282   6.738  1.00 49.54      H31H N
ATOM   4888  CZ  ARG    67      13.916  39.954   7.808  1.00 48.90      H31H C
ATOM   4889  NH1 ARG    67      14.590  41.090   7.674  1.00 46.55      H31H N
ATOM   4890  NH2 ARG    67      13.622  39.500   9.019  1.00 47.78      H31H N
ATOM   4891  C   ARG    67      18.326  37.841   4.969  1.00 46.20      H31H C
ATOM   4892  O   ARG    67      19.294  38.596   4.863  1.00 46.99      H31H O
ATOM   4893  N   PHE    68      18.391  36.697   5.630  1.00 44.42      H31H N
ATOM   4894  CA  PHE    68      19.646  36.302   6.262  1.00 43.90      H31H C
ATOM   4895  CB  PHE    68      19.390  35.737   7.658  1.00 46.31      H31H C
ATOM   4896  CG  PHE    68      18.923  36.755   8.655  1.00 48.27      H31H C
ATOM   4897  CD1 PHE    68      18.783  36.410   9.991  1.00 48.40      H31H C
ATOM   4898  CD2 PHE    68      18.633  38.058   8.265  1.00 49.75      H31H C
ATOM   4899  CE1 PHE    68      18.361  37.344  10.925  1.00 50.45      H31H C
ATOM   4900  CE2 PHE    68      18.207  38.998   9.193  1.00 49.99      H31H C
ATOM   4901  CZ  PHE    68      18.073  38.642  10.525  1.00 50.51      H31H C
ATOM   4902  C   PHE    68      20.393  35.265   5.434  1.00 41.81      H31H C
ATOM   4903  O   PHE    68      19.790  34.417   4.782  1.00 42.54      H31H O
ATOM   4904  N   THR    69      21.712  35.318   5.453  1.00 39.78      H31H N
ATOM   4905  CA  THR    69      22.451  34.211   4.884  1.00 37.73      H31H C
ATOM   4906  CB  THR    69      23.226  34.631   3.637  1.00 37.83      H31H C
ATOM   4907  OG1 THR    69      22.324  35.241   2.707  1.00 40.88      H31H O
ATOM   4908  CG2 THR    69      23.843  33.418   2.980  1.00 36.18      H31H C
ATOM   4909  C   THR    69      23.404  33.638   5.902  1.00 36.03      H31H C
ATOM   4910  O   THR    69      24.206  34.365   6.497  1.00 34.40      H31H O
ATOM   4911  N   ILE    70      23.287  32.331   6.109  1.00 33.23      H31H N
ATOM   4912  CA  ILE    70      24.162  31.610   7.015  1.00 32.07      H31H C
ATOM   4913  CB  ILE    70      23.375  30.489   7.735  1.00 31.36      H31H C
ATOM   4914  CG2 ILE    70      22.789  29.499   6.722  1.00 28.51      H31H C
ATOM   4915  CG1 ILE    70      24.263  29.778   8.739  1.00 28.22      H31H C
ATOM   4916  CD1 ILE    70      23.492  28.722   9.500  1.00 26.73      H31H C
ATOM   4917  C   ILE    70      25.327  31.020   6.221  1.00 33.56      H31H C
ATOM   4918  O   ILE    70      25.172  30.647   5.052  1.00 32.66      H31H O
ATOM   4919  N   SER    71      26.499  30.962   6.845  1.00 34.11      H31H N
ATOM   4920  CA  SER    71      27.667  30.376   6.196  1.00 35.09      H31H C
ATOM   4921  CB  SER    71      28.220  31.321   5.130  1.00 34.80      H31H C
ATOM   4922  OG  SER    71      28.839  32.451   5.718  1.00 38.50      H31H O
ATOM   4923  C   SER    71      28.734  30.114   7.225  1.00 35.70      H31H C
ATOM   4924  O   SER    71      28.878  30.872   8.167  1.00 37.92      H31H O
ATOM   4925  N   ARG    72      29.490  29.043   7.053  1.00 36.94      H31H N
ATOM   4926  CA  ARG    72      30.624  28.806   7.931  1.00 37.72      H31H C
ATOM   4927  CB  ARG    72      30.459  27.472   8.667  1.00 36.35      H31H C
ATOM   4928  CG  ARG    72      29.515  26.487   7.986  1.00 33.89      H31H C
ATOM   4929  CD  ARG    72      30.152  25.131   7.804  1.00 31.35      H31H C
ATOM   4930  NE  ARG    72      30.836  24.658   9.002  1.00 30.33      H31H N
ATOM   4931  CZ  ARG    72      30.230  24.045  10.015  1.00 31.11      H31H C
ATOM   4932  NH1 ARG    72      28.920  23.839   9.976  1.00 32.29      H31H N
ATOM   4933  NH2 ARG    72      30.934  23.608  11.055  1.00 30.74      H31H N
ATOM   4934  C   ARG    72      31.939  28.813   7.165  1.00 38.69      H31H C
ATOM   4935  O   ARG    72      31.957  28.750   5.944  1.00 35.95      H31H O
ATOM   4936  N   ASP    73      33.037  28.892   7.906  1.00 42.23      H31H N
ATOM   4937  CA  ASP    73      34.380  28.780   7.344  1.00 44.50      H31H C
ATOM   4938  CB  ASP    73      35.056  30.154   7.307  1.00 46.65      H31H C
```

```
ATOM   4939  CG  ASP    73      36.385  30.126   6.577  1.00 50.59      H31H C
ATOM   4940  OD1 ASP    73      36.846  29.015   6.248  1.00 53.52      H31H O
ATOM   4941  OD2 ASP    73      36.969  31.207   6.323  1.00 53.00      H31H O
ATOM   4942  C   ASP    73      35.206  27.839   8.219  1.00 45.16      H31H C
ATOM   4943  O   ASP    73      35.841  28.279   9.180  1.00 44.90      H31H O
ATOM   4944  N   ASN    74      35.206  26.550   7.887  1.00 46.03      H31H N
ATOM   4945  CA  ASN    74      35.841  25.545   8.742  1.00 45.42      H31H C
ATOM   4946  CB  ASN    74      35.761  24.167   8.108  1.00 43.35      H31H C
ATOM   4947  CG  ASN    74      34.398  23.569   8.208  1.00 40.70      H31H C
ATOM   4948  OD1 ASN    74      33.479  24.181   8.738  1.00 38.41      H31H O
ATOM   4949  ND2 ASN    74      34.254  22.353   7.696  1.00 42.55      H31H N
ATOM   4950  C   ASN    74      37.297  25.859   8.995  1.00 45.96      H31H C
ATOM   4951  O   ASN    74      37.779  25.768  10.126  1.00 47.31      H31H O
ATOM   4952  N   ALA    75      37.998  26.209   7.925  1.00 44.61      H31H N
ATOM   4953  CA  ALA    75      39.411  26.523   8.003  1.00 43.81      H31H C
ATOM   4954  CB  ALA    75      39.864  27.138   6.693  1.00 41.11      H31H C
ATOM   4955  C   ALA    75      39.617  27.503   9.138  1.00 45.05      H31H C
ATOM   4956  O   ALA    75      40.545  27.359   9.941  1.00 45.68      H31H O
ATOM   4957  N   LYS    76      38.725  28.490   9.194  1.00 46.12      H31H N
ATOM   4958  CA  LYS    76      38.763  29.549  10.189  1.00 46.69      H31H C
ATOM   4959  CB  LYS    76      38.127  30.815   9.626  1.00 48.80      H31H C
ATOM   4960  CG  LYS    76      38.887  31.472   8.494  1.00 49.92      H31H C
ATOM   4961  CD  LYS    76      38.191  32.760   8.107  1.00 51.68      H31H C
ATOM   4962  CE  LYS    76      39.084  33.660   7.272  1.00 52.61      H31H C
ATOM   4963  NZ  LYS    76      38.491  35.025   7.225  1.00 56.36      H31H N
ATOM   4964  C   LYS    76      38.034  29.169  11.470  1.00 46.37      H31H C
ATOM   4965  O   LYS    76      38.020  29.934  12.432  1.00 48.52      H31H O
ATOM   4966  N   ASN    77      37.410  27.999  11.480  1.00 44.21      H31H N
ATOM   4967  CA  ASN    77      36.691  27.587  12.685  1.00 41.76      H31H C
ATOM   4968  CB  ASN    77      37.656  27.462  13.870  1.00 41.56      H31H C
ATOM   4969  CG  ASN    77      38.109  26.036  14.116  1.00 41.99      H31H C
ATOM   4970  OD1 ASN    77      37.684  25.402  15.078  1.00 45.05      H31H O
ATOM   4971  ND2 ASN    77      38.980  25.532  13.255  1.00 41.31      H31H N
ATOM   4972  C   ASN    77      35.637  28.636  13.034  1.00 40.31      H31H C
ATOM   4973  O   ASN    77      35.521  29.024  14.187  1.00 39.76      H31H O
ATOM   4974  N   SER    78      34.873  29.106  12.056  1.00 38.73      H31H N
ATOM   4975  CA  SER    78      33.932  30.171  12.348  1.00 38.78      H31H C
ATOM   4976  CB  SER    78      34.564  31.524  12.031  1.00 37.52      H31H C
ATOM   4977  OG  SER    78      35.815  31.629  12.700  1.00 40.76      H31H O
ATOM   4978  C   SER    78      32.589  30.047  11.655  1.00 39.34      H31H C
ATOM   4979  O   SER    78      32.450  29.364  10.632  1.00 38.37      H31H O
ATOM   4980  N   LEU    79      31.601  30.709  12.249  1.00 38.57      H31H N
ATOM   4981  CA  LEU    79      30.232  30.704  11.759  1.00 38.65      H31H C
ATOM   4982  CB  LEU    79      29.333  30.097  12.811  1.00 37.25      H31H C
ATOM   4983  CG  LEU    79      27.843  30.034  12.420  1.00 36.78      H31H C
ATOM   4984  CD1 LEU    79      27.708  29.259  11.119  1.00 34.19      H31H C
ATOM   4985  CD2 LEU    79      27.043  29.381  13.547  1.00 37.12      H31H C
ATOM   4986  C   LEU    79      29.840  32.147  11.517  1.00 39.27      H31H C
ATOM   4987  O   LEU    79      30.407  33.045  12.136  1.00 40.45      H31H O
ATOM   4988  N   TYR    80      28.884  32.377  10.620  1.00 38.92      H31H N
ATOM   4989  CA  TYR    80      28.496  33.740  10.241  1.00 37.79      H31H C
ATOM   4990  CB  TYR    80      29.241  34.233   8.993  1.00 36.09      H31H C
ATOM   4991  CG  TYR    80      30.730  34.123   9.073  1.00 36.73      H31H C
ATOM   4992  CD1 TYR    80      31.421  33.202   8.289  1.00 37.10      H31H C
ATOM   4993  CE1 TYR    80      32.800  33.070   6.391  1.00 37.42      H31H C
ATOM   4994  CD2 TYR    80      31.455  34.913   9.957  1.00 36.52      H31H C
ATOM   4995  CE2 TYR    80      32.837  34.791  10.065  1.00 37.01      H31H C
ATOM   4996  CZ  TYR    80      33.501  33.866   9.285  1.00 36.52      H31H C
ATOM   4997  OH  TYR    80      34.860  33.706   9.429  1.00 36.97      H31H O
ATOM   4998  C   TYR    80      27.033  33.766   9.919  1.00 37.36      H31H C
ATOM   4999  O   TYR    80      26.479  32.778   9.415  1.00 38.45      H31H O
ATOM   5000  N   LEU    81      26.424  34.913  10.191  1.00 36.86      H31H N
ATOM   5001  CA  LEU    81      25.080  35.214   9.731  1.00 38.28      H31H C
ATOM   5002  CB  LEU    81      24.131  35.156  10.923  1.00 38.22      H31H C
ATOM   5003  CG  LEU    81      22.641  35.249  10.624  1.00 42.17      H31H C
ATOM   5004  CD1 LEU    81      22.202  34.037   9.801  1.00 42.79      H31H C
ATOM   5005  CD2 LEU    81      21.868  35.317  11.946  1.00 42.84      H31H C
ATOM   5006  C   LEU    81      25.048  36.608   9.066  1.00 39.75      H31H C
ATOM   5007  O   LEU    81      25.212  37.633   9.734  1.00 40.10      H31H O
ATOM   5008  N   GLN    82      24.850  36.651   7.751  1.00 40.37      H31H N
ATOM   5009  CA  GLN    82      24.705  37.930   7.067  1.00 41.87      H31H C
ATOM   5010  CB  GLN    82      24.978  37.783   5.569  1.00 42.62      H31H C
ATOM   5011  CG  GLN    82      26.194  38.551   5.084  1.00 42.97      H31H C
ATOM   5012  CD  GLN    82      26.244  39.958   5.634  1.00 43.64      H31H C
ATOM   5013  OE1 GLN    82      27.320  40.479   5.913  1.00 38.06      H31H O
ATOM   5014  NE2 GLN    82      25.068  40.586   5.794  1.00 44.28      H31H N
```

```
ATOM   5015  C   GLN   82      23.291  38.408   7.219  1.00 42.93      H31H C
ATOM   5016  O   GLN   82      22.388  37.803   6.666  1.00 45.25      H31H O
ATOM   5017  N   MET   83      23.083  39.489   7.958  1.00 44.37      H31H N
ATOM   5018  CA  MET   83      21.722  39.984   8.172  1.00 46.84      H31H C
ATOM   5019  CB  MET   83      21.500  40.300   9.651  1.00 48.94      H31H C
ATOM   5020  CG  MET   83      21.310  39.076  10.530  1.00 51.24      H31H C
ATOM   5021  SD  MET   83      21.149  39.501  12.271  1.00 54.99      H31H S
ATOM   5022  CE  MET   83      22.766  40.207  12.592  1.00 49.92      H31H C
ATOM   5023  C   MET   83      21.410  41.222   7.330  1.00 46.55      H31H C
ATOM   5024  O   MET   83      22.081  42.247   7.434  1.00 47.66      H31H O
ATOM   5025  N   ASN   84      20.389  41.119   6.494  1.00 45.09      H31H N
ATOM   5026  CA  ASN   84      20.077  42.179   5.558  1.00 44.96      H31H C
ATOM   5027  CB  ASN   84      20.227  41.676   4.119  1.00 46.67      H31H C
ATOM   5028  CG  ASN   84      21.666  41.478   3.722  1.00 49.33      H31H C
ATOM   5029  OD1 ASN   84      22.441  42.440   3.639  1.00 50.57      H31H O
ATOM   5030  ND2 ASN   84      22.045  40.226   3.475  1.00 50.44      H31H N
ATOM   5031  C   ASN   84      18.653  42.614   5.790  1.00 44.59      H31H C
ATOM   5032  O   ASN   84      17.833  41.829   6.257  1.00 42.65      H31H O
ATOM   5033  N   SER   85      18.356  43.861   5.443  1.00 44.77      H31H N
ATOM   5034  CA  SER   85      16.991  44.357   5.525  1.00 45.45      H31H C
ATOM   5035  CB  SER   85      16.067  43.579   4.595  1.00 42.38      H31H C
ATOM   5036  OG  SER   85      16.474  43.734   3.259  1.00 40.36      H31H O
ATOM   5037  C   SER   85      16.488  44.194   6.935  1.00 47.12      H31H C
ATOM   5038  O   SER   85      15.347  43.761   7.151  1.00 47.21      H31H O
ATOM   5039  N   LEU   86      17.336  44.529   7.896  1.00 47.75      H31H N
ATOM   5040  CA  LEU   86      16.960  44.316   9.266  1.00 51.71      H31H C
ATOM   5041  CB  LEU   86      18.081  44.791  10.184  1.00 47.93      H31H C
ATOM   5042  CG  LEU   86      19.154  43.706  10.351  1.00 45.15      H31H C
ATOM   5043  CD1 LEU   86      20.334  44.222  11.166  1.00 43.75      H31H C
ATOM   5044  CD2 LEU   86      18.526  42.496  11.017  1.00 41.27      H31H C
ATOM   5045  C   LEU   86      15.629  45.008   9.578  1.00 55.36      H31H C
ATOM   5046  O   LEU   86      15.174  45.903   8.854  1.00 55.80      H31H O
ATOM   5047  N   ARG   87      14.987  44.583  10.639  1.00 59.60      H31H N
ATOM   5048  CA  ARG   87      13.719  45.090  11.079  1.00 63.34      H31H C
ATOM   5049  CB  ARG   87      12.580  44.161  10.673  1.00 63.61      H31H C
ATOM   5050  CG  ARG   87      12.534  43.801   9.202  1.00 66.77      H31H C
ATOM   5051  CD  ARG   87      11.671  42.563   9.001  1.00 71.73      H31H C
ATOM   5052  NE  ARG   87      11.220  42.394   7.620  1.00 76.44      H31H N
ATOM   5053  CZ  ARG   87      10.722  41.246   7.134  1.00 78.44      H31H C
ATOM   5054  NH1 ARG   87      10.333  41.178   5.866  1.00 79.88      H31H N
ATOM   5055  NH2 ARG   87      10.621  40.172   7.910  1.00 77.64      H31H N
ATOM   5056  C   ARG   87      13.795  45.179  12.603  1.00 66.43      H31H C
ATOM   5057  O   ARG   87      14.692  44.544  13.222  1.00 66.59      H31H O
ATOM   5058  N   ALA   88      12.911  45.970  13.210  1.00 69.22      H31H N
ATOM   5059  CA  ALA   88      12.838  46.026  14.669  1.00 70.35      H31H C
ATOM   5060  CB  ALA   88      11.691  46.937  15.101  1.00 71.65      H31H C
ATOM   5061  C   ALA   88      12.626  44.603  15.208  1.00 71.16      H31H C
ATOM   5062  O   ALA   88      13.061  44.263  16.317  1.00 70.52      H31H O
ATOM   5063  N   GLU   89      11.979  43.778  14.386  1.00 70.86      H31H N
ATOM   5064  CA  GLU   89      11.535  42.442  14.767  1.00 70.01      H31H C
ATOM   5065  CB  GLU   89      10.529  41.912  13.743  1.00 72.23      H31H C
ATOM   5066  CG  GLU   89       9.345  42.832  13.487  1.00 79.51      H31H C
ATOM   5067  CD  GLU   89       9.752  44.288  13.250  1.00 83.99      H31H C
ATOM   5068  OE1 GLU   89       9.627  45.104  14.191  1.00 86.96      H31H O
ATOM   5069  OE2 GLU   89      10.198  44.620  12.127  1.00 86.67      H31H O
ATOM   5070  C   GLU   89      12.706  41.477  14.859  1.00 66.80      H31H C
ATOM   5071  O   GLU   89      12.559  40.355  15.325  1.00 68.37      H31H O
ATOM   5072  N   ASP   90      13.871  41.906  14.404  1.00 61.86      H31H N
ATOM   5073  CA  ASP   90      15.043  41.058  14.496  1.00 58.04      H31H C
ATOM   5074  CB  ASP   90      15.880  41.127  13.207  1.00 56.31      H31H C
ATOM   5075  CG  ASP   90      15.065  40.877  11.949  1.00 54.61      H31H C
ATOM   5076  OD1 ASP   90      14.182  39.988  11.952  1.00 53.40      H31H O
ATOM   5077  OD2 ASP   90      15.326  41.580  10.948  1.00 52.88      H31H O
ATOM   5078  C   ASP   90      15.904  41.481  15.675  1.00 56.02      H31H C
ATOM   5079  O   ASP   90      17.039  41.038  15.808  1.00 56.72      H31H O
ATOM   5080  N   THR   91      15.397  42.346  16.540  1.00 54.77      H31H N
ATOM   5081  CA  THR   91      16.217  42.699  17.693  1.00 53.43      H31H C
ATOM   5082  CB  THR   91      15.783  44.029  18.353  1.00 53.62      H31H C
ATOM   5083  OG1 THR   91      15.867  45.102  17.400  1.00 52.95      H31H O
ATOM   5084  CG2 THR   91      16.703  44.349  19.531  1.00 52.72      H31H C
ATOM   5085  C   THR   91      16.313  41.580  18.712  1.00 51.54      H31H C
ATOM   5086  O   THR   91      15.016  41.114  19.023  1.00 52.16      H31H O
ATOM   5087  N   ALA   92      17.256  41.142  19.218  1.00 48.98      H31H N
ATOM   5088  CA  ALA   92      17.306  39.982  20.096  1.00 48.01      H31H C
ATOM   5089  CB  ALA   92      16.595  38.804  19.447  1.00 48.07      H31H C
ATOM   5090  C   ALA   92      18.752  39.615  20.385  1.00 47.42      H31H C
```

```
ATOM   5091  O   ALA    92      19.667  40.032  19.660  1.00 46.91      H31H O
ATOM   5092  N   VAL    93      18.973  38.843  21.443  1.00 47.37      H31H N
ATOM   5093  CA  VAL    93      20.296  38.247  21.599  1.00 48.79      H31H C
ATOM   5094  CB  VAL    93      20.576  37.784  23.057  1.00 48.74      H31H C
ATOM   5095  CG1 VAL    93      21.909  37.018  23.110  1.00 46.43      H31H C
ATOM   5096  CG2 VAL    93      20.676  39.004  23.973  1.00 48.32      H31H C
ATOM   5097  C   VAL    93      20.340  37.073  20.634  1.00 48.44      H31H C
ATOM   5098  O   VAL    93      19.307  36.484  20.299  1.00 47.17      H31H O
ATOM   5099  N   TYR    94      21.550  36.779  20.163  1.00 48.07      H31H N
ATOM   5100  CA  TYR    94      21.765  35.885  19.039  1.00 46.52      H31H C
ATOM   5101  CB  TYR    94      22.207  36.690  17.811  1.00 45.40      H31H C
ATOM   5102  CG  TYR    94      21.060  37.203  16.970  1.00 44.60      H31H C
ATOM   5103  CD1 TYR    94      20.530  36.420  15.960  1.00 45.87      H31H C
ATOM   5104  CE1 TYR    94      19.435  36.836  15.214  1.00 45.29      H31H C
ATOM   5105  CD2 TYR    94      20.466  38.440  17.217  1.00 44.37      H31H C
ATOM   5106  CE2 TYR    94      19.357  38.868  16.469  1.00 43.30      H31H C
ATOM   5107  CZ  TYR    94      18.852  38.046  15.470  1.00 43.79      H31H C
ATOM   5108  OH  TYR    94      17.748  38.377  14.726  1.00 42.59      H31H O
ATOM   5109  C   TYR    94      22.849  34.899  19.428  1.00 47.42      H31H C
ATOM   5110  O   TYR    94      24.013  35.290  19.592  1.00 47.83      H31H O
ATOM   5111  N   PHE    95      22.464  33.628  19.582  1.00 46.90      H31H N
ATOM   5112  CA  PHE    95      23.404  32.567  19.947  1.00 45.06      H31H C
ATOM   5113  CB  PHE    95      22.786  31.652  20.997  1.00 44.52      H31H C
ATOM   5114  CG  PHE    95      22.223  32.371  22.185  1.00 44.23      H31H C
ATOM   5115  CD1 PHE    95      23.018  32.644  23.290  1.00 42.47      H31H C
ATOM   5116  CD2 PHE    95      20.885  32.724  22.225  1.00 43.04      H31H C
ATOM   5117  CE1 PHE    95      22.482  33.251  24.414  1.00 41.09      H31H C
ATOM   5118  CE2 PHE    95      20.347  33.333  23.351  1.00 41.79      H31H C
ATOM   5119  CZ  PHE    95      21.146  33.595  24.443  1.00 40.34      H31H C
ATOM   5120  C   PHE    95      23.772  31.710  18.738  1.00 45.62      H31H C
ATOM   5121  O   PHE    95      22.952  31.490  17.847  1.00 44.98      H31H O
ATOM   5122  N   CYS    96      24.999  31.208  18.713  1.00 46.61      H31H N
ATOM   5123  CA  CYS    96      25.268  29.992  17.943  1.00 47.13      H31H C
ATOM   5124  C   CYS    96      25.289  28.826  18.903  1.00 46.71      H31H C
ATOM   5125  O   CYS    96      25.674  28.979  20.065  1.00 48.53      H31H O
ATOM   5126  CB  CYS    96      26.613  30.064  17.213  1.00 48.93      H31H C
ATOM   5127  SG  CYS    96      27.983  30.710  18.215  1.00 51.77      H31H S
ATOM   5128  N   ALA    97      24.858  27.667  18.419  1.00 45.19      H31H N
ATOM   5129  CA  ALA    97      25.093  26.411  19.114  1.00 43.27      H31H C
ATOM   5130  CB  ALA    97      23.829  25.984  19.849  1.00 43.29      H31H C
ATOM   5131  C   ALA    97      25.502  25.350  18.089  1.00 42.74      H31H C
ATOM   5132  O   ALA    97      25.105  25.410  16.921  1.00 43.45      H31H O
ATOM   5133  N   ARG    98      26.291  24.375  18.522  1.00 40.05      H31H N
ATOM   5134  CA  ARG    98      26.621  23.242  17.668  1.00 35.65      H31H C
ATOM   5135  CB  ARG    98      28.018  22.754  17.967  1.00 32.17      H31H C
ATOM   5136  CG  ARG    98      28.119  22.079  19.301  1.00 31.31      H31H C
ATOM   5137  CD  ARG    98      29.532  21.582  19.568  1.00 33.70      H31H C
ATOM   5138  NE  ARG    98      29.505  20.508  20.553  1.00 35.51      H31H N
ATOM   5139  CZ  ARG    98      30.575  19.838  20.966  1.00 35.38      H31H C
ATOM   5140  NH1 ARG    98      31.776  20.127  20.484  1.00 35.88      H31H N
ATOM   5141  NH2 ARG    98      30.443  18.868  21.857  1.00 35.44      H31H N
ATOM   5142  C   ARG    98      25.660  22.086  17.877  1.00 35.56      H31H C
ATOM   5143  O   ARG    98      24.942  22.026  18.867  1.00 34.36      H31H O
ATOM   5144  N   ASP    99      25.656  21.173  16.918  1.00 36.76      H31H N
ATOM   5145  CA  ASP    99      25.133  19.830  17.108  1.00 37.67      H31H C
ATOM   5146  CB  ASP    99      23.600  19.794  16.903  1.00 40.46      H31H C
ATOM   5147  CG  ASP    99      23.156  20.217  15.498  1.00 43.61      H31H C
ATOM   5148  OD1 ASP    99      23.413  21.369  15.081  1.00 46.81      H31H O
ATOM   5149  OD2 ASP    99      22.519  19.392  14.808  1.00 47.79      H31H O
ATOM   5150  C   ASP    99      25.843  18.915  16.116  1.00 38.10      H31H C
ATOM   5151  O   ASP    99      25.848  19.191  14.922  1.00 38.27      H31H O
ATOM   5152  N   TYR   100      26.459  17.844  16.615  1.00 38.50      H31H N
ATOM   5153  CA  TYR   100      27.167  16.884  15.774  1.00 38.52      H31H C
ATOM   5154  CB  TYR   100      27.589  15.658  16.596  1.00 39.27      H31H C
ATOM   5155  CG  TYR   100      28.459  14.673  15.824  1.00 42.22      H31H C
ATOM   5156  CD1 TYR   100      29.841  14.817  15.770  1.00 42.22      H31H C
ATOM   5157  CE1 TYR   100      30.622  13.949  15.012  1.00 44.08      H31H C
ATOM   5158  CD2 TYR   100      27.887  13.629  15.105  1.00 42.57      H31H C
ATOM   5159  CE2 TYR   100      28.656  12.765  14.355  1.00 43.34      H31H C
ATOM   5160  CZ  TYR   100      30.014  12.929  14.308  1.00 44.31      H31H C
ATOM   5161  OH  TYR   100      30.743  12.066  13.525  1.00 47.41      H31H O
ATOM   5162  C   TYR   100      26.339  16.435  14.569  1.00 38.28      H31H C
ATOM   5163  O   TYR   100      25.145  16.127  14.681  1.00 39.03      H31H O
ATOM   5164  N   ASP   101      27.010  16.382  13.423  1.00 36.46      H31H N
ATOM   5165  CA  ASP   101      26.376  16.244  12.120  1.00 34.34      H31H C
ATOM   5166  CB  ASP   101      27.209  17.043  11.104  1.00 35.01      H31H C
```

```
ATOM   5167  CG  ASP  101      26.672  16.953   9.702  1.00 35.89      H31H C
ATOM   5168  OD1 ASP  101      25.668  16.233   9.508  1.00 37.29      H31H O
ATOM   5169  OD2 ASP  101      27.255  17.603   8.794  1.00 36.30      H31H O
ATOM   5170  C   ASP  101      26.261  14.764  11.717  1.00 33.54      H31H C
ATOM   5171  O   ASP  101      27.227  14.139  11.288  1.00 34.19      H31H O
ATOM   5172  N   PHE  102      25.066  14.209  11.867  1.00 32.47      H31H N
ATOM   5173  CA  PHE  102      24.817  12.807  11.553  1.00 32.51      H31H C
ATOM   5174  CB  PHE  102      23.784  12.216  12.528  1.00 30.44      H31H C
ATOM   5175  CG  PHE  102      24.275  12.156  13.954  1.00 30.30      H31H C
ATOM   5176  CD1 PHE  102      25.064  11.100  14.387  1.00 29.51      H31H C
ATOM   5177  CD2 PHE  102      23.982  13.178  14.849  1.00 29.52      H31H C
ATOM   5178  CE1 PHE  102      25.551  11.079  15.686  1.00 29.97      H31H C
ATOM   5179  CE2 PHE  102      24.459  13.157  16.144  1.00 27.61      H31H C
ATOM   5180  CZ  PHE  102      25.244  12.112  16.567  1.00 28.39      H31H C
ATOM   5181  C   PHE  102      24.332  12.637  10.125  1.00 32.53      H31H C
ATOM   5182  O   PHE  102      23.776  11.597   9.776  1.00 33.61      H31H O
ATOM   5183  N   TRP  103      24.530  13.662   9.304  1.00 31.13      H31H N
ATOM   5184  CA  TRP  103      24.184  13.562   7.895  1.00 30.67      H31H C
ATOM   5185  CB  TRP  103      25.121  12.554   7.252  1.00 31.31      H31H C
ATOM   5186  CG  TRP  103      26.556  12.931   7.490  1.00 31.50      H31H C
ATOM   5187  CD2 TRP  103      27.346  13.801   6.686  1.00 29.89      H31H C
ATOM   5188  CE2 TRP  103      28.607  13.916   7.310  1.00 28.91      H31H C
ATOM   5189  CE3 TRP  103      27.112  14.496   5.491  1.00 28.60      H31H C
ATOM   5190  CD1 TRP  103      27.348  12.558   8.544  1.00 31.47      H31H C
ATOM   5191  NE1 TRP  103      28.578  13.147   8.443  1.00 28.09      H31H N
ATOM   5192  CZ2 TRP  103      29.634  14.700   6.779  1.00 27.83      H31H C
ATOM   5193  CZ3 TRP  103      28.132  15.274   4.960  1.00 27.26      H31H C
ATOM   5194  CH2 TRP  103      29.382  15.369   5.606  1.00 26.36      H31H C
ATOM   5195  C   TRP  103      22.714  13.168   7.704  1.00 29.90      H31H C
ATOM   5196  O   TRP  103      22.367  12.385   6.815  1.00 30.62      H31H O
ATOM   5197  N   SER  104      21.878  13.725   8.579  1.00 28.52      H31H N
ATOM   5198  CA  SER  104      20.420  13.490   8.576  1.00 28.62      H31H C
ATOM   5199  CB  SER  104      19.846  13.762   7.144  1.00 27.84      H31H C
ATOM   5200  OG  SER  104      19.749  12.559   6.387  1.00 27.27      H31H O
ATOM   5201  C   SER  104      19.918  12.298   9.222  1.00 29.81      H31H C
ATOM   5202  O   SER  104      18.702  12.069   9.311  1.00 31.22      H31H O
ATOM   5203  N   ALA  105      20.844  11.459   9.684  1.00 28.06      H31H N
ATOM   5204  CA  ALA  105      20.452  10.163  10.233  1.00 27.77      H31H C
ATOM   5205  CB  ALA  105      21.681   9.306  10.506  1.00 21.95      H31H C
ATOM   5206  C   ALA  105      19.667  10.370  11.525  1.00 28.00      H31H C
ATOM   5207  O   ALA  105      18.822   9.557  11.908  1.00 28.93      H31H O
ATOM   5208  N   TYR  106      19.957  11.480  12.187  1.00 29.04      H31H N
ATOM   5209  CA  TYR  106      19.459  11.743  13.522  1.00 29.36      H31H C
ATOM   5210  CB  TYR  106      20.144  10.823  14.532  1.00 27.64      H31H C
ATOM   5211  CG  TYR  106      19.677  11.081  15.939  1.00 26.39      H31H C
ATOM   5212  CD1 TYR  106      20.543  11.580  16.907  1.00 24.73      H31H C
ATOM   5213  CE1 TYR  106      20.087  11.839  18.199  1.00 26.54      H31H C
ATOM   5214  CD2 TYR  106      18.348  10.847  16.297  1.00 24.05      H31H C
ATOM   5215  CE2 TYR  106      17.885  11.098  17.574  1.00 24.69      H31H C
ATOM   5216  CZ  TYR  106      18.748  11.594  18.526  1.00 26.04      H31H C
ATOM   5217  OH  TYR  106      18.269  11.851  19.795  1.00 25.58      H31H O
ATOM   5218  C   TYR  106      19.773  13.189  13.858  1.00 30.98      H31H C
ATOM   5219  O   TYR  106      20.887  13.666  13.605  1.00 33.21      H31H O
ATOM   5220  N   TYR  107      18.793  13.892  14.415  1.00 32.40      H31H N
ATOM   5221  CA  TYR  107      19.002  15.270  14.847  1.00 31.17      H31H C
ATOM   5222  CB  TYR  107      17.799  16.120  14.440  1.00 30.89      H31H C
ATOM   5223  CG  TYR  107      17.613  16.171  12.936  1.00 30.51      H31H C
ATOM   5224  CD1 TYR  107      16.553  15.511  12.326  1.00 31.26      H31H C
ATOM   5225  CE1 TYR  107      16.430  15.479  10.946  1.00 31.80      H31H C
ATOM   5226  CD2 TYR  107      18.545  16.816  12.119  1.00 28.58      H31H C
ATOM   5227  CE2 TYR  107      18.432  16.792  10.743  1.00 28.43      H31H C
ATOM   5228  CZ  TYR  107      17.374  16.118  10.161  1.00 30.95      H31H C
ATOM   5229  OH  TYR  107      17.275  16.046   8.794  1.00 31.71      H31H O
ATOM   5230  C   TYR  107      19.257  15.337  16.351  1.00 31.17      H31H C
ATOM   5231  O   TYR  107      18.357  15.246  17.163  1.00 30.52      H31H O
ATOM   5232  N   ASP  108      20.521  15.470  16.714  1.00 34.73      H31H N
ATOM   5233  CA  ASP  108      20.916  15.519  18.112  1.00 35.64      H31H C
ATOM   5234  CB  ASP  108      22.427  15.347  18.208  1.00 36.20      H31H C
ATOM   5235  CG  ASP  108      22.883  15.015  19.607  1.00 36.50      H31H C
ATOM   5236  OD1 ASP  108      22.011  14.673  20.434  1.00 32.41      H31H O
ATOM   5237  OD2 ASP  108      24.108  15.097  19.870  1.00 39.02      H31H O
ATOM   5238  C   ASP  108      20.500  16.867  18.708  1.00 36.58      H31H C
ATOM   5239  O   ASP  108      20.003  17.745  17.980  1.00 39.14      H31H O
ATOM   5240  N   ALA  109      20.695  17.033  20.012  1.00 35.61      H31H N
ATOM   5241  CA  ALA  109      20.442  18.320  20.654  1.00 35.70      H31H C
ATOM   5242  CB  ALA  109      20.263  18.135  22.155  1.00 35.91      H31H C
```

```
ATOM   5243  C   ALA  109      21.616  19.247  20.382  1.00 35.45      H31H C
ATOM   5244  O   ALA  109      22.711  18.781  20.079  1.00 37.43      H31H O
ATOM   5245  N   PHE  110      21.379  20.549  20.479  1.00 34.40      H31H N
ATOM   5246  CA  PHE  110      22.445  21.546  20.407  1.00 35.00      H31H C
ATOM   5247  CB  PHE  110      21.872  22.963  20.195  1.00 34.51      H31H C
ATOM   5248  CG  PHE  110      20.961  23.102  18.997  1.00 33.42      H31H C
ATOM   5249  CD1 PHE  110      20.489  24.342  18.619  1.00 33.80      H31H C
ATOM   5250  CD2 PHE  110      20.560  22.003  18.266  1.00 34.66      H31H C
ATOM   5251  CE1 PHE  110      19.638  24.482  17.544  1.00 33.62      H31H C
ATOM   5252  CE2 PHE  110      19.703  22.146  17.186  1.00 34.07      H31H C
ATOM   5253  CZ  PHE  110      19.246  23.382  16.831  1.00 33.99      H31H C
ATOM   5254  C   PHE  110      23.181  21.523  21.742  1.00 35.07      H31H C
ATOM   5255  O   PHE  110      22.827  22.255  22.665  1.00 36.68      H31H O
ATOM   5256  N   ASP  111      24.204  20.698  21.863  1.00 34.77      H31H N
ATOM   5257  CA  ASP  111      24.739  20.446  23.185  1.00 37.29      H31H C
ATOM   5258  CB  ASP  111      25.618  19.183  23.190  1.00 36.40      H31H C
ATOM   5259  CG  ASP  111      26.769  19.262  22.221  1.00 35.66      H31H C
ATOM   5260  OD1 ASP  111      26.798  20.147  21.339  1.00 34.96      H31H O
ATOM   5261  OD2 ASP  111      27.708  18.419  22.349  1.00 37.27      H31H O
ATOM   5262  C   ASP  111      25.501  21.613  23.790  1.00 38.76      H31H C
ATOM   5263  O   ASP  111      25.620  21.695  25.006  1.00 40.16      H31H O
ATOM   5264  N   VAL  112      26.017  22.516  22.963  1.00 40.27      H31H N
ATOM   5265  CA  VAL  112      26.888  23.577  23.473  1.00 41.93      H31H C
ATOM   5266  CB  VAL  112      28.369  23.296  23.147  1.00 43.13      H31H C
ATOM   5267  CG1 VAL  112      29.266  24.239  23.943  1.00 40.95      H31H C
ATOM   5268  CG2 VAL  112      28.709  21.828  23.435  1.00 40.65      H31H C
ATOM   5269  C   VAL  112      26.526  24.909  22.843  1.00 43.13      H31H C
ATOM   5270  O   VAL  112      26.478  25.009  21.616  1.00 44.68      H31H O
ATOM   5271  N   TRP  113      26.275  25.928  23.668  1.00 43.43      H31H N
ATOM   5272  CA  TRP  113      25.983  27.269  23.149  1.00 43.70      H31H C
ATOM   5273  CB  TRP  113      24.672  27.793  23.712  1.00 40.08      H31H C
ATOM   5274  CG  TRP  113      23.485  26.921  23.464  1.00 37.13      H31H C
ATOM   5275  CD2 TRP  113      22.154  27.366  23.183  1.00 34.61      H31H C
ATOM   5276  CE2 TRP  113      21.323  26.235  23.184  1.00 34.01      H31H C
ATOM   5277  CE3 TRP  113      21.588  28.613  22.936  1.00 34.32      H31H C
ATOM   5278  CD1 TRP  113      23.414  25.568  23.604  1.00 35.50      H31H C
ATOM   5279  NE1 TRP  113      22.112  25.147  23.444  1.00 35.84      H31H N
ATOM   5280  CZ2 TRP  113      19.955  26.313  22.946  1.00 36.16      H31H C
ATOM   5281  CZ3 TRP  113      20.224  28.690  22.699  1.00 36.33      H31H C
ATOM   5282  CH2 TRP  113      19.424  27.552  22.706  1.00 35.59      H31H C
ATOM   5283  C   TRP  113      27.071  28.316  23.429  1.00 45.51      H31H C
ATOM   5284  O   TRP  113      27.778  28.251  24.446  1.00 44.71      H31H O
ATOM   5285  N   GLY  114      27.193  29.282  22.519  1.00 46.53      H31H N
ATOM   5286  CA  GLY  114      27.996  30.458  22.795  1.00 49.42      H31H C
ATOM   5287  C   GLY  114      27.279  31.384  23.754  1.00 52.13      H31H C
ATOM   5288  O   GLY  114      26.102  31.175  24.058  1.00 51.42      H31H O
ATOM   5289  N   GLN  115      27.973  32.416  24.221  1.00 56.29      H31H N
ATOM   5290  CA  GLN  115      27.459  33.318  25.260  1.00 59.63      H31H C
ATOM   5291  CB  GLN  115      28.611  34.141  25.840  1.00 63.79      H31H C
ATOM   5292  CG  GLN  115      29.457  33.380  26.847  1.00 71.42      H31H C
ATOM   5293  CD  GLN  115      28.620  32.832  27.993  1.00 76.37      H31H C
ATOM   5294  OE1 GLN  115      28.448  33.496  29.022  1.00 79.37      H31H O
ATOM   5295  NE2 GLN  115      28.086  31.617  27.818  1.00 80.03      H31H N
ATOM   5296  C   GLN  115      26.337  34.260  24.820  1.00 58.74      H31H C
ATOM   5297  O   GLN  115      25.461  34.613  25.610  1.00 57.37      H31H O
ATOM   5298  N   GLY  116      26.374  34.666  23.559  1.00 58.43      H31H N
ATOM   5299  CA  GLY  116      25.326  35.507  23.019  1.00 58.13      H31H C
ATOM   5300  C   GLY  116      25.876  36.841  22.544  1.00 59.56      H31H C
ATOM   5301  O   GLY  116      26.974  37.260  22.938  1.00 59.14      H31H O
ATOM   5302  N   THR  117      25.110  37.514  21.690  1.00 60.54      H31H N
ATOM   5303  CA  THR  117      25.468  38.853  21.226  1.00 59.73      H31H C
ATOM   5304  CB  THR  117      26.301  38.779  19.926  1.00 60.22      H31H C
ATOM   5305  OG1 THR  117      27.299  39.801  19.943  1.00 60.73      H31H O
ATOM   5306  CG2 THR  117      25.410  38.972  18.710  1.00 59.64      H31H C
ATOM   5307  C   THR  117      24.165  39.616  20.975  1.00 58.58      H31H C
ATOM   5308  O   THR  117      23.145  39.014  20.634  1.00 55.70      H31H O
ATOM   5309  N   MET  118      24.188  40.931  21.175  1.00 58.61      H31H N
ATOM   5310  CA  MET  118      22.944  41.700  21.156  1.00 58.29      H31H C
ATOM   5311  CB  MET  118      22.865  42.626  22.377  1.00 56.41      H31H C
ATOM   5312  CG  MET  118      21.515  43.324  22.541  1.00 54.00      H31H C
ATOM   5313  SD  MET  118      20.114  42.172  22.578  1.00 54.63      H31H S
ATOM   5314  CE  MET  118      18.732  43.182  21.995  1.00 51.15      H31H C
ATOM   5315  C   MET  118      22.777  42.504  19.867  1.00 59.12      H31H C
ATOM   5316  O   MET  118      23.583  43.371  19.538  1.00 58.18      H31H O
ATOM   5317  N   VAL  119      21.724  42.188  19.129  1.00 61.17      H31H N
ATOM   5318  CA  VAL  119      21.431  42.899  17.907  1.00 63.75      H31H C
```

```
ATOM   5319  CB  VAL   119      21.186  41.930  16.730  1.00 62.58      H31H C
ATOM   5320  CG1 VAL   119      20.577  42.678  15.548  1.00 61.18      H31H C
ATOM   5321  CG2 VAL   119      22.502  41.293  16.309  1.00 61.02      H31H C
ATOM   5322  C   VAL   119      20.191  43.728  18.145  1.00 66.03      H31H C
ATOM   5323  O   VAL   119      19.113  43.188  18.410  1.00 67.24      H31H O
ATOM   5324  N   THR   120      20.360  45.046  18.061  1.00 67.50      H31H N
ATOM   5325  CA  THR   120      19.261  45.983  18.247  1.00 66.26      H31H C
ATOM   5326  CB  THR   120      19.589  47.049  19.299  1.00 65.93      H31H C
ATOM   5327  OG1 THR   120      20.422  46.489  20.329  1.00 64.19      H31H O
ATOM   5328  CG2 THR   120      18.298  47.570  19.908  1.00 62.66      H31H C
ATOM   5329  C   THR   120      19.009  46.707  16.942  1.00 65.33      H31H C
ATOM   5330  O   THR   120      19.924  47.309  16.373  1.00 64.94      H31H O
ATOM   5331  N   VAL   121      17.767  46.651  16.478  1.00 64.42      H31H N
ATOM   5332  CA  VAL   121      17.370  47.370  15.282  1.00 64.31      H31H C
ATOM   5333  CB  VAL   121      16.748  46.407  14.242  1.00 64.18      H31H C
ATOM   5334  CG1 VAL   121      16.259  47.176  13.018  1.00 63.06      H31H C
ATOM   5335  CG2 VAL   121      17.771  48.370  13.839  1.00 62.69      H31H C
ATOM   5336  C   VAL   121      16.368  48.462  15.641  1.00 65.00      H31H C
ATOM   5337  O   VAL   121      15.201  48.181  15.953  1.00 64.07      H31H O
ATOM   5338  N   SER   122      16.837  49.709  15.610  1.00 65.59      H31H N
ATOM   5339  CA  SER   122      15.948  50.861  15.712  1.00 66.99      H31H C
ATOM   5340  CB  SER   122      15.411  51.015  17.134  1.00 67.36      H31H C
ATOM   5341  OG  SER   122      14.609  52.182  17.233  1.00 67.09      H31H O
ATOM   5342  C   SER   122      16.563  52.190  15.284  1.00 67.53      H31H C
ATOM   5343  O   SER   122      17.785  52.371  15.235  1.00 66.70      H31H O
ATOM   5344  N   SER   123      15.672  53.125  14.992  1.00 67.46      H31H N
ATOM   5345  CA  SER   123      16.044  54.457  14.568  1.00 65.91      H31H C
ATOM   5346  CB  SER   123      14.839  55.103  13.898  1.00 65.83      H31H C
ATOM   5347  OG  SER   123      13.660  54.388  14.237  1.00 63.82      H31H O
ATOM   5348  C   SER   123      16.526  55.306  15.741  1.00 64.19      H31H C
ATOM   5349  O   SER   123      17.133  56.350  15.543  1.00 64.69      H31H O
ATOM   5350  N   ALA   124      16.262  54.848  16.959  1.00 62.50      H31H N
ATOM   5351  CA  ALA   124      16.615  55.594  18.163  1.00 61.24      H31H C
ATOM   5352  CB  ALA   124      16.471  54.709  19.382  1.00 61.18      H31H C
ATOM   5353  C   ALA   124      18.016  56.184  18.124  1.00 61.63      H31H C
ATOM   5354  O   ALA   124      18.869  55.742  17.355  1.00 62.06      H31H O
ATOM   5355  N   SER   125      18.243  57.185  18.970  1.00 61.89      H31H N
ATOM   5356  CA  SER   125      19.499  57.927  18.985  1.00 61.67      H31H C
ATOM   5357  CB  SER   125      19.631  58.731  17.687  1.00 63.06      H31H C
ATOM   5358  OG  SER   125      20.989  59.378  17.586  1.00 65.82      H31H O
ATOM   5359  C   SER   125      19.496  58.854  20.208  1.00 60.83      H31H C
ATOM   5360  O   SER   125      18.436  59.271  20.668  1.00 60.45      H31H O
ATOM   5361  N   THR   126      20.683  59.165  20.725  1.00 59.55      H31H N
ATOM   5362  CA  THR   126      20.843  59.763  22.055  1.00 58.53      H31H C
ATOM   5363  CB  THR   126      22.361  60.096  22.324  1.00 59.12      H31H C
ATOM   5364  OG1 THR   126      22.496  60.854  23.539  1.00 57.87      H31H O
ATOM   5365  CG2 THR   126      22.968  60.874  21.156  1.00 57.69      H31H C
ATOM   5366  C   THR   126      19.973  61.005  22.314  1.00 57.27      H31H C
ATOM   5367  O   THR   126      20.164  62.051  21.693  1.00 58.39      H31H O
ATOM   5368  N   LYS   127      18.026  60.878  23.247  1.00 54.41      H31H N
ATOM   5369  CA  LYS   127      17.996  61.901  23.478  1.00 50.77      H31H C
ATOM   5370  CB  LYS   127      16.834  61.696  22.505  1.00 49.90      H31H C
ATOM   5371  CG  LYS   127      15.469  61.689  23.161  1.00 48.86      H31H C
ATOM   5372  CD  LYS   127      14.393  61.926  22.117  1.00 49.04      H31H C
ATOM   5373  CE  LYS   127      13.002  62.077  22.731  1.00 49.43      H31H C
ATOM   5374  NZ  LYS   127      12.866  63.275  23.602  1.00 48.62      H31H N
ATOM   5375  C   LYS   127      17.441  61.934  24.908  1.00 48.34      H31H C
ATOM   5376  O   LYS   127      17.107  60.895  25.480  1.00 48.08      H31H O
ATOM   5377  N   GLY   128      17.321  63.138  25.464  1.00 45.40      H31H N
ATOM   5378  CA  GLY   128      16.933  63.289  26.858  1.00 41.87      H31H C
ATOM   5379  C   GLY   128      15.431  63.204  27.066  1.00 40.01      H31H C
ATOM   5380  O   GLY   128      14.664  63.391  26.124  1.00 38.07      H31H O
ATOM   5381  N   PRO   129      14.978  62.914  28.296  1.00 40.21      H31H N
ATOM   5382  CD  PRO   129      15.828  62.783  29.492  1.00 40.34      H31H C
ATOM   5383  CA  PRO   129      13.566  62.665  28.617  1.00 39.64      H31H C
ATOM   5384  CB  PRO   129      13.636  61.979  29.967  1.00 38.84      H31H C
ATOM   5385  CG  PRO   129      14.824  62.610  30.603  1.00 39.50      H31H C
ATOM   5386  C   PRO   129      12.685  63.929  28.677  1.00 39.72      H31H C
ATOM   5387  O   PRO   129      13.155  65.020  28.963  1.00 38.60      H31H O
ATOM   5388  N   SER   130      11.401  63.753  28.397  1.00 40.04      H31H N
ATOM   5389  CA  SER   130      10.380  64.702  28.806  1.00 39.31      H31H C
ATOM   5390  CB  SER   130       9.172  64.635  27.857  1.00 39.01      H31H C
ATOM   5391  OG  SER   130       9.521  64.950  26.520  1.00 40.33      H31H O
ATOM   5392  C   SER   130       9.944  64.253  30.190  1.00 38.84      H31H C
ATOM   5393  O   SER   130       9.720  63.073  30.395  1.00 39.02      H31H O
ATOM   5394  N   VAL   131       9.812  65.179  31.133  1.00 38.94      H31H N
```

```
ATOM   5395  CA  VAL   131       9.342  64.822  32.462  1.00 37.96      H31H C
ATOM   5396  CB  VAL   131      10.370  65.220  33.533  1.00 38.94      H31H C
ATOM   5397  CG1 VAL   131      10.159  64.377  34.794  1.00 37.15      H31H C
ATOM   5398  CG2 VAL   131      11.776  65.066  32.982  1.00 37.53      H31H C
ATOM   5399  C   VAL   131       8.010  65.493  32.798  1.00 39.20      H31H C
ATOM   5400  O   VAL   131       7.889  66.717  32.855  1.00 39.59      H31H O
ATOM   5401  N   PHE   132       6.997  64.686  33.036  1.00 40.76      H31H N
ATOM   5402  CA  PHE   132       5.727  65.231  33.454  1.00 41.89      H31H C
ATOM   5403  CB  PHE   132       4.625  64.733  32.531  1.00 45.07      H31H C
ATOM   5404  CG  PHE   132       4.873  65.039  31.086  1.00 47.51      H31H C
ATOM   5405  CD1 PHE   132       4.524  66.274  30.556  1.00 45.96      H31H C
ATOM   5406  CD2 PHE   132       5.457  64.091  30.255  1.00 47.99      H31H C
ATOM   5407  CE1 PHE   132       4.752  66.554  29.224  1.00 47.37      H31H C
ATOM   5408  CE2 PHE   132       5.687  64.370  28.921  1.00 49.35      H31H C
ATOM   5409  CZ  PHE   132       5.332  65.605  28.405  1.00 48.08      H31H C
ATOM   5410  C   PHE   132       5.468  64.782  34.867  1.00 42.41      H31H C
ATOM   5411  O   PHE   132       5.802  63.667  35.239  1.00 40.02      H31H O
ATOM   5412  N   PRO   133       6.874  65.651  35.681  1.00 44.73      H31H N
ATOM   5413  CD  PRO   133       8.401  67.008  35.358  1.00 42.60      H31H C
ATOM   5414  CA  PRO   133       4.565  65.279  37.059  1.00 45.76      H31H C
ATOM   5415  CB  PRO   133       4.235  66.612  37.709  1.00 44.76      H31H C
ATOM   5416  CG  PRO   133       3.636  67.410  36.595  1.00 41.73      H31H C
ATOM   5417  C   PRO   133       3.374  64.945  37.062  1.00 47.64      H31H C
ATOM   5418  O   PRO   133       2.421  64.559  36.325  1.00 49.24      H31H O
ATOM   5419  N   LEU   134       3.430  63.306  37.880  1.00 48.88      H31H N
ATOM   5420  CA  LEU   134       2.235  62.537  38.190  1.00 50.70      H31H C
ATOM   5421  CB  LEU   134       2.554  61.046  38.207  1.00 50.15      H31H C
ATOM   5422  CG  LEU   134       3.341  60.531  36.999  1.00 49.91      H31H C
ATOM   5423  CD1 LEU   134       3.959  59.175  37.321  1.00 48.75      H31H C
ATOM   5424  CD2 LEU   134       2.424  60.455  35.788  1.00 49.17      H31H C
ATOM   5425  C   LEU   134       1.798  62.984  39.575  1.00 52.49      H31H C
ATOM   5426  O   LEU   134       2.431  62.629  40.567  1.00 53.95      H31H O
ATOM   5427  N   ALA   135       0.726  63.768  39.639  1.00 54.85      H31H N
ATOM   5428  CA  ALA   135       0.292  64.375  40.892  1.00 57.86      H31H C
ATOM   5429  CB  ALA   135      -0.610  65.564  40.606  1.00 54.42      H31H C
ATOM   5430  C   ALA   135      -0.436  63.387  41.784  1.00 60.60      H31H C
ATOM   5431  O   ALA   135      -0.947  62.377  41.318  1.00 60.28      H31H O
ATOM   5432  N   PRO   136      -0.488  63.674  43.088  1.00 64.55      H31H N
ATOM   5433  CD  PRO   136       0.300  64.741  43.725  1.00 67.29      H31H C
ATOM   5434  CA  PRO   136      -1.275  62.919  44.067  1.00 69.15      H31H C
ATOM   5435  CB  PRO   136      -0.755  63.421  45.409  1.00 69.65      H31H C
ATOM   5436  CG  PRO   136      -0.256  64.790  45.123  1.00 68.88      H31H C
ATOM   5437  C   PRO   136      -2.775  63.155  43.917  1.00 72.89      H31H C
ATOM   5438  O   PRO   136      -3.215  64.290  43.691  1.00 73.33      H31H O
ATOM   5439  N   SER   137      -3.552  62.080  44.058  1.00 77.84      H31H N
ATOM   5440  CA  SER   137      -5.003  62.131  43.878  1.00 82.41      H31H C
ATOM   5441  CB  SER   137      -5.583  60.712  43.864  1.00 82.42      H31H C
ATOM   5442  OG  SER   137      -5.241  60.017  45.056  1.00 83.20      H31H O
ATOM   5443  C   SER   137      -5.682  62.948  44.973  1.00 84.96      H31H C
ATOM   5444  O   SER   137      -5.100  63.201  46.028  1.00 87.33      H31H O
ATOM   5445  N   GLY   144      -3.876  56.071  54.474  1.00 84.33      H31H N
ATOM   5446  CA  GLY   144      -3.690  57.342  55.159  1.00 83.90      H31H C
ATOM   5447  C   GLY   144      -2.769  58.322  54.437  1.00 82.39      H31H C
ATOM   5448  O   GLY   144      -2.568  59.450  54.882  1.00 82.07      H31H O
ATOM   5449  N   THR   145      -2.202  57.898  53.316  1.00 80.81      H31H N
ATOM   5450  CA  THR   145      -1.246  58.729  52.603  1.00 79.74      H31H C
ATOM   5451  CB  THR   145       0.194  58.274  52.897  1.00 81.45      H31H C
ATOM   5452  OG1 THR   145       0.388  56.939  52.413  1.00 82.63      H31H O
ATOM   5453  CG2 THR   145       0.460  58.315  54.389  1.00 81.35      H31H C
ATOM   5454  C   THR   145      -1.490  58.699  51.093  1.00 78.23      H31H C
ATOM   5455  O   THR   145      -2.372  57.985  50.607  1.00 76.79      H31H O
ATOM   5456  N   ALA   146      -0.708  59.486  50.357  1.00 76.75      H31H N
ATOM   5457  CA  ALA   146      -0.910  59.648  48.922  1.00 74.80      H31H C
ATOM   5458  CB  ALA   146      -1.355  61.071  48.617  1.00 74.54      H31H C
ATOM   5459  C   ALA   146       0.359  59.320  48.151  1.00 72.36      H31H C
ATOM   5460  O   ALA   146       1.468  59.474  48.662  1.00 72.82      H31H O
ATOM   5461  N   ALA   147       0.187  58.857  46.917  1.00 68.95      H31H N
ATOM   5462  CA  ALA   147       1.320  58.517  46.062  1.00 64.43      H31H C
ATOM   5463  CB  ALA   147       1.154  57.116  45.501  1.00 65.16      H31H C
ATOM   5464  C   ALA   147       1.447  59.513  44.921  1.00 61.83      H31H C
ATOM   5465  O   ALA   147       0.531  59.677  44.116  1.00 61.04      H31H O
ATOM   5466  N   LEU   148       2.587  60.180  44.851  1.00 58.23      H31H N
ATOM   5467  CA  LEU   148       2.890  60.984  43.689  1.00 55.96      H31H C
ATOM   5468  CB  LEU   148       3.086  62.448  44.072  1.00 55.54      H31H C
ATOM   5469  CG  LEU   148       4.068  62.755  45.194  1.00 54.79      H31H C
ATOM   5470  CD1 LEU   148       5.140  63.728  44.718  1.00 57.06      H31H C
```

```
ATOM   5471  CD2 LEU   148       3.289  63.337  46.346  1.00 54.72      H31H C
ATOM   5472  C   LEU   148       4.149  60.448  43.063  1.00 54.70      H31H C
ATOM   5473  O   LEU   148       4.822  59.596  43.633  1.00 54.10      H31H O
ATOM   5474  N   GLY   149       4.462  60.946  41.879  1.00 53.02      H31H N
ATOM   5475  CA  GLY   149       5.675  60.521  41.221  1.00 51.68      H31H C
ATOM   5476  C   GLY   149       5.905  61.418  40.034  1.00 49.79      H31H C
ATOM   5477  O   GLY   149       5.166  62.368  39.832  1.00 50.10      H31H O
ATOM   5478  N   CYS   150       6.927  61.131  39.246  1.00 48.52      H31H N
ATOM   5479  CA  CYS   150       7.064  61.821  37.986  1.00 47.23      H31H C
ATOM   5480  C   CYS   150       7.447  60.877  36.839  1.00 43.82      H31H C
ATOM   5481  O   CYS   150       8.290  60.002  36.996  1.00 43.71      H31H O
ATOM   5482  CB  CYS   150       8.048  62.988  38.150  1.00 49.36      H31H C
ATOM   5483  SG  CYS   150       9.812  62.571  38.243  1.00 56.29      H31H S
ATOM   5484  N   LEU   151       6.772  61.050  35.701  1.00 41.91      H31H N
ATOM   5485  CA  LEU   151       6.853  60.144  34.545  1.00 40.54      H31H C
ATOM   5486  CB  LEU   151       5.505  60.099  33.823  1.00 40.30      H31H C
ATOM   5487  CG  LEU   151       5.616  59.625  32.371  1.00 40.58      H31H C
ATOM   5488  CD1 LEU   151       6.148  58.202  32.343  1.00 42.03      H31H C
ATOM   5489  CD2 LEU   151       4.256  59.696  31.685  1.00 40.54      H31H C
ATOM   5490  C   LEU   151       7.924  60.558  33.533  1.00 40.02      H31H C
ATOM   5491  O   LEU   151       7.765  61.548  32.833  1.00 39.20      H31H O
ATOM   5492  N   VAL   152       9.000  59.789  33.444  1.00 40.24      H31H N
ATOM   5493  CA  VAL   152      10.169  60.190  32.664  1.00 41.29      H31H C
ATOM   5494  CB  VAL   152      11.463  59.823  33.443  1.00 40.87      H31H C
ATOM   5495  CG1 VAL   152      12.663  60.541  32.856  1.00 41.31      H31H C
ATOM   5496  CG2 VAL   152      11.292  60.147  34.921  1.00 38.03      H31H C
ATOM   5497  C   VAL   152      10.164  59.463  31.312  1.00 42.74      H31H C
ATOM   5498  O   VAL   152      10.623  58.321  31.225  1.00 45.26      H31H O
ATOM   5499  N   LYS   153       9.654  60.098  30.257  1.00 43.18      H31H N
ATOM   5500  CA  LYS   153       9.476  59.375  28.991  1.00 45.09      H31H C
ATOM   5501  CB  LYS   153       8.035  59.502  28.491  1.00 44.98      H31H C
ATOM   5502  CG  LYS   153       7.594  60.909  28.168  1.00 46.95      H31H C
ATOM   5503  CD  LYS   153       6.077  60.974  27.919  1.00 49.28      H31H C
ATOM   5504  CE  LYS   153       5.711  60.748  26.441  1.00 49.98      H31H C
ATOM   5505  NZ  LYS   153       4.315  61.196  26.093  1.00 48.65      H31H N
ATOM   5506  C   LYS   153      10.425  59.736  27.848  1.00 45.72      H31H C
ATOM   5507  O   LYS   153      11.028  60.813  27.822  1.00 46.61      H31H O
ATOM   5508  N   ASP   154      10.568  58.798  26.920  1.00 45.12      H31H N
ATOM   5509  CA  ASP   154      11.169  59.055  25.618  1.00 45.38      H31H C
ATOM   5510  CB  ASP   154      10.349  60.101  24.882  1.00 44.90      H31H C
ATOM   5511  CG  ASP   154       8.960  59.602  24.521  1.00 46.08      H31H C
ATOM   5512  OD1 ASP   154       8.805  58.376  24.299  1.00 49.40      H31H O
ATOM   5513  OD2 ASP   154       8.019  60.434  24.455  1.00 51.13      H31H O
ATOM   5514  C   ASP   154      12.639  59.453  25.601  1.00 45.46      H31H C
ATOM   5515  O   ASP   154      13.013  60.401  24.932  1.00 44.22      H31H O
ATOM   5516  N   TYR   155      13.476  58.712  26.318  1.00 47.16      H31H N
ATOM   5517  CA  TYR   155      14.921  58.918  26.259  1.00 49.79      H31H C
ATOM   5518  CB  TYR   155      15.467  59.204  27.659  1.00 51.22      H31H C
ATOM   5519  CG  TYR   155      15.315  58.042  28.623  1.00 54.62      H31H C
ATOM   5520  CD1 TYR   155      16.430  57.412  29.156  1.00 55.10      H31H C
ATOM   5521  CE1 TYR   155      16.294  56.327  30.002  1.00 57.77      H31H C
ATOM   5522  CD2 TYR   155      14.055  57.556  28.970  1.00 54.59      H31H C
ATOM   5523  CE2 TYR   155      13.909  56.479  29.811  1.00 55.80      H31H C
ATOM   5524  CZ  TYR   155      15.031  55.860  30.325  1.00 57.60      H31H C
ATOM   5525  OH  TYR   155      14.905  54.749  31.139  1.00 59.92      H31H O
ATOM   5526  C   TYR   155      15.669  57.716  25.654  1.00 50.37      H31H C
ATOM   5527  O   TYR   155      15.057  56.698  25.296  1.00 48.82      H31H O
ATOM   5528  N   PHE   156      16.991  57.866  25.549  1.00 49.83      H31H N
ATOM   5529  CA  PHE   156      17.889  56.872  24.984  1.00 50.40      H31H C
ATOM   5530  CB  PHE   156      17.494  56.525  23.545  1.00 51.34      H31H C
ATOM   5531  CG  PHE   156      18.311  55.411  22.949  1.00 52.08      H31H C
ATOM   5532  CD1 PHE   156      19.596  55.651  22.470  1.00 53.14      H31H C
ATOM   5533  CD2 PHE   156      17.818  54.112  22.922  1.00 52.74      H31H C
ATOM   5534  CE1 PHE   156      20.379  54.618  21.982  1.00 54.59      H31H C
ATOM   5535  CE2 PHE   156      18.592  53.068  22.437  1.00 54.30      H31H C
ATOM   5536  CZ  PHE   156      19.875  53.317  21.966  1.00 54.93      H31H C
ATOM   5537  C   PHE   156      19.306  57.436  24.975  1.00 52.12      H31H C
ATOM   5538  O   PHE   156      19.518  58.620  24.715  1.00 51.42      H31H O
ATOM   5539  N   PRO   157      20.303  56.586  25.246  1.00 52.79      H31H N
ATOM   5540  CD  PRO   157      21.723  56.973  25.178  1.00 55.23      H31H C
ATOM   5541  CA  PRO   157      20.151  55.191  25.668  1.00 56.36      H31H C
ATOM   5542  CB  PRO   157      21.487  54.576  25.285  1.00 54.78      H31H C
ATOM   5543  CG  PRO   157      22.456  55.680  25.531  1.00 54.58      H31H C
ATOM   5544  C   PRO   157      19.921  55.158  27.179  1.00 58.64      H31H C
ATOM   5545  O   PRO   157      19.828  56.220  27.807  1.00 60.21      H31H O
ATOM   5546  N   GLU   158      19.850  53.960  27.761  1.00 59.18      H31H N
```

```
ATOM   5547  CA  GLU   158      19.939  53.803  29.217  1.00 60.12      H31H C
ATOM   5548  CB  GLU   158      19.800  52.330  29.593  1.00 60.44      H31H C
ATOM   5549  CG  GLU   158      18.442  51.733  29.306  1.00 61.07      H31H C
ATOM   5550  CD  GLU   158      17.480  51.975  30.436  1.00 61.97      H31H C
ATOM   5551  OE1 GLU   158      17.604  53.037  31.095  1.00 62.07      H31H O
ATOM   5552  OE2 GLU   158      16.611  51.105  30.668  1.00 61.87      H31H O
ATOM   5553  C   GLU   158      21.266  54.330  29.781  1.00 59.69      H31H C
ATOM   5554  O   GLU   158      22.245  54.482  29.057  1.00 60.37      H31H O
ATOM   5555  N   PRO   159      21.315  54.619  31.091  1.00 58.97      H31H N
ATOM   5556  CD  PRO   159      22.618  54.767  31.768  1.00 59.60      H31H C
ATOM   5557  CA  PRO   159      20.205  54.718  32.051  1.00 58.30      H31H C
ATOM   5558  CB  PRO   159      20.813  54.145  33.319  1.00 60.20      H31H C
ATOM   5559  CG  PRO   159      22.263  54.657  33.248  1.00 60.02      H31H C
ATOM   5560  C   PRO   159      19.769  56.194  32.257  1.00 56.56      H31H C
ATOM   5561  O   PRO   159      20.471  57.112  31.838  1.00 55.30      H31H O
ATOM   5562  N   VAL   160      18.630  56.394  32.913  1.00 55.04      H31H N
ATOM   5563  CA  VAL   160      18.411  57.644  33.649  1.00 54.39      H31H C
ATOM   5564  CB  VAL   160      16.999  58.228  33.447  1.00 55.26      H31H C
ATOM   5565  CG1 VAL   160      16.883  58.885  32.090  1.00 58.59      H31H C
ATOM   5566  CG2 VAL   160      15.970  57.133  33.612  1.00 55.92      H31H C
ATOM   5567  C   VAL   160      18.552  57.384  35.131  1.00 53.67      H31H C
ATOM   5568  O   VAL   160      18.305  56.277  35.607  1.00 53.08      H31H O
ATOM   5569  N   THR   161      18.933  58.402  35.878  1.00 50.80      H31H N
ATOM   5570  CA  THR   161      18.797  58.269  37.305  1.00 49.44      H31H C
ATOM   5571  CB  THR   161      20.164  58.345  37.983  1.00 49.51      H31H C
ATOM   5572  OG1 THR   161      20.751  59.632  37.771  1.00 50.02      H31H O
ATOM   5573  CG2 THR   161      21.073  57.297  37.382  1.00 50.69      H31H C
ATOM   5574  C   THR   161      17.836  59.318  37.839  1.00 49.75      H31H C
ATOM   5575  O   THR   161      17.912  60.497  37.492  1.00 49.46      H31H O
ATOM   5576  N   VAL   162      16.900  58.867  38.662  1.00 49.63      H31H N
ATOM   5577  CA  VAL   162      15.885  59.750  39.218  1.00 48.46      H31H C
ATOM   5578  CB  VAL   162      14.470  59.172  39.007  1.00 50.19      H31H C
ATOM   5579  CG1 VAL   162      13.426  60.152  39.528  1.00 51.21      H31H C
ATOM   5580  CG2 VAL   162      14.253  58.865  37.527  1.00 49.13      H31H C
ATOM   5581  C   VAL   162      16.123  59.923  40.707  1.00 46.96      H31H C
ATOM   5582  O   VAL   162      16.495  58.988  41.399  1.00 44.46      H31H O
ATOM   5583  N   SER   163      15.909  61.131  41.196  1.00 47.63      H31H N
ATOM   5584  CA  SER   163      16.055  61.397  42.619  1.00 47.37      H31H C
ATOM   5585  CB  SER   163      17.421  62.010  42.892  1.00 45.40      H31H C
ATOM   5586  OG  SER   163      17.530  62.317  44.262  1.00 47.31      H31H O
ATOM   5587  C   SER   163      14.966  62.336  43.125  1.00 46.40      H31H C
ATOM   5588  O   SER   163      14.323  63.032  42.339  1.00 47.13      H31H O
ATOM   5589  N   TRP   164      14.754  62.361  44.435  1.00 44.44      H31H N
ATOM   5590  CA  TRP   164      13.855  63.359  45.007  1.00 42.49      H31H C
ATOM   5591  CB  TRP   164      12.660  62.675  45.676  1.00 36.70      H31H C
ATOM   5592  CG  TRP   164      11.840  61.877  44.694  1.00 34.26      H31H C
ATOM   5593  CD2 TRP   164      10.677  62.318  43.979  1.00 34.05      H31H C
ATOM   5594  CE2 TRP   164      10.229  61.228  43.192  1.00 34.15      H31H C
ATOM   5595  CE3 TRP   164       9.969  63.528  43.925  1.00 32.87      H31H C
ATOM   5596  CD1 TRP   164      12.045  60.576  44.315  1.00 33.54      H31H C
ATOM   5597  NE1 TRP   164      11.082  60.179  43.416  1.00 30.36      H31H N
ATOM   5598  CZ2 TRP   164       9.103  61.317  42.362  1.00 33.86      H31H C
ATOM   5599  CZ3 TRP   164       8.855  63.613  43.102  1.00 32.86      H31H C
ATOM   5600  CH2 TRP   164       8.432  62.512  42.331  1.00 34.03      H31H C
ATOM   5601  C   TRP   164      14.559  64.302  45.981  1.00 43.04      H31H C
ATOM   5602  O   TRP   164      15.408  63.894  46.783  1.00 41.69      H31H O
ATOM   5603  N   ASN   165      14.211  65.580  45.882  1.00 44.35      H31H N
ATOM   5604  CA  ASN   165      14.805  66.593  46.735  1.00 43.74      H31H C
ATOM   5605  CB  ASN   165      14.254  66.453  48.145  1.00 45.04      H31H C
ATOM   5606  CG  ASN   165      12.780  66.757  48.205  1.00 46.52      H31H C
ATOM   5607  OD1 ASN   165      12.330  67.728  47.603  1.00 49.82      H31H O
ATOM   5608  ND2 ASN   165      12.016  65.933  48.920  1.00 45.08      H31H N
ATOM   5609  C   ASN   165      16.320  66.473  46.728  1.00 43.80      H31H C
ATOM   5610  O   ASN   165      16.996  66.852  47.687  1.00 43.40      H31H O
ATOM   5611  N   SER   166      16.848  65.939  45.632  1.00 43.57      H31H N
ATOM   5612  CA  SER   166      18.277  66.007  45.387  1.00 44.05      H31H C
ATOM   5613  CB  SER   166      18.802  67.385  45.778  1.00 44.33      H31H C
ATOM   5614  OG  SER   166      18.185  68.364  44.978  1.00 48.35      H31H O
ATOM   5615  C   SER   166      19.030  64.947  46.164  1.00 42.94      H31H C
ATOM   5616  O   SER   166      20.245  65.039  46.326  1.00 41.74      H31H O
ATOM   5617  N   GLY   167      18.301  63.952  46.655  1.00 42.43      H31H N
ATOM   5618  CA  GLY   167      18.929  62.897  47.418  1.00 41.74      H31H C
ATOM   5619  C   GLY   167      18.292  62.682  48.772  1.00 42.53      H31H C
ATOM   5620  O   GLY   167      18.144  61.533  49.209  1.00 43.39      H31H O
ATOM   5621  N   ALA   168      17.896  63.769  49.436  1.00 42.33      H31H N
ATOM   5622  CA  ALA   168      17.324  63.656  50.778  1.00 40.60      H31H C
```

```
ATOM   5623  CB  ALA  168      17.054  65.021  51.346  1.00 39.45      H31H C
ATOM   5624  C   ALA  168      16.061  62.799  50.846  1.00 39.62      H31H C
ATOM   5625  O   ALA  168      15.870  62.080  51.809  1.00 39.68      H31H O
ATOM   5626  N   LEU  169      15.204  62.846  49.830  1.00 39.52      H31H N
ATOM   5627  CA  LEU  169      13.955  62.089  49.897  1.00 40.32      H31H C
ATOM   5628  CB  LEU  169      12.848  62.777  49.076  1.00 38.82      H31H C
ATOM   5629  CG  LEU  169      11.506  62.016  49.118  1.00 38.57      H31H C
ATOM   5630  CD1 LEU  169      11.201  61.626  50.544  1.00 36.39      H31H C
ATOM   5631  CD2 LEU  169      10.372  62.854  48.547  1.00 38.11      H31H C
ATOM   5632  C   LEU  169      14.109  60.636  49.437  1.00 42.25      H31H C
ATOM   5633  O   LEU  169      13.874  60.301  48.268  1.00 41.44      H31H O
ATOM   5634  N   THR  170      14.479  59.759  50.363  1.00 44.70      H31H N
ATOM   5635  CA  THR  170      14.772  58.391  49.961  1.00 46.53      H31H C
ATOM   5636  CB  THR  170      16.187  57.944  50.439  1.00 45.23      H31H C
ATOM   5637  OG1 THR  170      16.368  58.245  51.831  1.00 46.22      H31H O
ATOM   5638  CG2 THR  170      17.262  58.664  49.625  1.00 45.00      H31H C
ATOM   5639  C   THR  170      13.731  57.367  50.373  1.00 47.49      H31H C
ATOM   5640  O   THR  170      13.345  56.528  49.568  1.00 49.33      H31H O
ATOM   5641  N   SER  171      13.250  57.431  51.604  1.00 48.12      H31H N
ATOM   5642  CA  SER  171      12.273  56.440  52.035  1.00 49.02      H31H C
ATOM   5643  CB  SER  171      11.928  56.639  53.502  1.00 50.34      H31H C
ATOM   5644  OG  SER  171      11.290  57.891  53.670  1.00 49.96      H31H O
ATOM   5645  C   SER  171      11.005  56.580  51.206  1.00 48.93      H31H C
ATOM   5646  O   SER  171      10.606  57.690  50.859  1.00 50.01      H31H O
ATOM   5647  N   GLY  172      10.370  55.458  50.887  1.00 48.36      H31H N
ATOM   5648  CA  GLY  172       9.101  55.513  50.184  1.00 46.99      H31H C
ATOM   5649  C   GLY  172       9.206  55.745  48.687  1.00 45.95      H31H C
ATOM   5650  O   GLY  172       8.187  55.845  48.015  1.00 46.41      H31H O
ATOM   5651  N   VAL  173      10.430  56.822  48.168  1.00 45.18      H31H N
ATOM   5652  CA  VAL  173      10.683  56.062  46.948  1.00 44.79      H31H C
ATOM   5653  CB  VAL  173      11.999  56.839  46.546  1.00 43.99      H31H C
ATOM   5654  CG1 VAL  173      12.280  56.991  45.068  1.00 43.36      H31H C
ATOM   5655  CG2 VAL  173      11.933  58.192  47.224  1.00 45.03      H31H C
ATOM   5656  C   VAL  173      10.837  54.765  45.970  1.00 46.04      H31H C
ATOM   5657  O   VAL  173      11.828  54.070  46.157  1.00 46.61      H31H O
ATOM   5658  N   HIS  174       9.899  54.424  45.091  1.00 48.02      H31H N
ATOM   5659  CA  HIS  174      10.185  53.321  44.167  1.00 50.67      H31H C
ATOM   5660  CB  HIS  174       9.160  52.188  44.299  1.00 56.04      H31H C
ATOM   5661  CG  HIS  174       9.618  50.887  43.707  1.00 64.33      H31H C
ATOM   5662  CD2 HIS  174      10.847  50.313  43.652  1.00 67.01      H31H C
ATOM   5663  ND1 HIS  174       8.755  49.998  43.097  1.00 67.38      H31H N
ATOM   5664  CE1 HIS  174       9.432  48.933  42.694  1.00 67.43      H31H C
ATOM   5665  NE2 HIS  174      10.702  49.099  43.019  1.00 68.12      H31H N
ATOM   5666  C   HIS  174      10.243  53.765  42.715  1.00 48.63      H31H C
ATOM   5667  O   HIS  174       9.222  54.087  42.110  1.00 48.68      H31H O
ATOM   5668  N   THR  175      11.450  53.771  42.167  1.00 46.86      H31H N
ATOM   5669  CA  THR  175      11.689  54.015  40.747  1.00 45.90      H31H C
ATOM   5670  CB  THR  175      13.096  54.614  40.559  1.00 45.07      H31H C
ATOM   5671  OG1 THR  175      13.205  55.827  41.317  1.00 42.71      H31H O
ATOM   5672  CG2 THR  175      13.383  54.873  39.077  1.00 44.22      H31H C
ATOM   5673  C   THR  175      11.608  52.702  39.946  1.00 45.53      H31H C
ATOM   5674  O   THR  175      12.380  51.769  40.199  1.00 44.10      H31H O
ATOM   5675  N   PHE  176      10.686  52.630  38.991  1.00 45.00      H31H N
ATOM   5676  CA  PHE  176      10.489  51.395  38.236  1.00 47.18      H31H C
ATOM   5677  CB  PHE  176       9.036  51.253  37.827  1.00 46.51      H31H C
ATOM   5678  CG  PHE  176       8.102  51.087  38.986  1.00 48.17      H31H C
ATOM   5679  CD1 PHE  176       7.654  52.191  39.694  1.00 45.97      H31H C
ATOM   5680  CD2 PHE  176       7.647  49.827  39.353  1.00 47.11      H31H C
ATOM   5681  CE1 PHE  176       6.771  52.039  40.738  1.00 45.93      H31H C
ATOM   5682  CE2 PHE  176       6.762  49.675  40.400  1.00 46.13      H31H C
ATOM   5683  CZ  PHE  176       6.325  50.781  41.090  1.00 46.30      H31H C
ATOM   5684  C   PHE  176      11.364  51.265  36.999  1.00 48.64      H31H C
ATOM   5685  O   PHE  176      11.760  52.261  36.394  1.00 48.01      H31H O
ATOM   5686  N   PRO  177      11.682  50.013  36.613  1.00 48.62      H31H N
ATOM   5687  CD  PRO  177      11.330  48.782  37.338  1.00 50.33      H31H C
ATOM   5688  CA  PRO  177      12.573  49.722  35.474  1.00 49.81      H31H C
ATOM   5689  CB  PRO  177      12.832  48.216  35.590  1.00 49.25      H31H C
ATOM   5690  CG  PRO  177      12.471  47.872  37.005  1.00 49.07      H31H C
ATOM   5691  C   PRO  177      11.898  50.033  34.157  1.00 48.15      H31H C
ATOM   5692  O   PRO  177      10.692  49.864  33.977  1.00 44.95      H31H O
ATOM   5693  N   ALA  178      12.681  50.671  33.250  1.00 47.67      H31H N
ATOM   5694  CA  ALA  178      12.133  51.303  32.055  1.00 49.62      H31H C
ATOM   5695  CB  ALA  178      13.218  52.103  31.354  1.00 50.13      H31H C
ATOM   5696  C   ALA  178      11.530  50.298  31.087  1.00 50.13      H31H C
ATOM   5697  O   ALA  178      11.955  49.153  31.023  1.00 50.26      H31H O
ATOM   5698  N   VAL  179      10.538  50.728  30.325  1.00 50.60      H31H N
```

```
ATOM   5699  CA  VAL   179      10.123  49.941  29.181  1.00 52.63      H31H C
ATOM   5700  CB  VAL   179       8.585  49.921  29.017  1.00 49.49      H31H C
ATOM   5701  CG1 VAL   179       8.075  51.264  28.523  1.00 47.79      H31H C
ATOM   5702  CG2 VAL   179       8.204  48.828  28.057  1.00 48.76      H31H C
ATOM   5703  C   VAL   179      10.760  50.485  27.890  1.00 57.02      H31H C
ATOM   5704  O   VAL   179      11.205  51.639  27.820  1.00 55.93      H31H O
ATOM   5705  N   LEU   180      10.824  49.625  26.880  1.00 61.40      H31H N
ATOM   5706  CA  LEU   180      11.157  50.033  25.526  1.00 63.99      H31H C
ATOM   5707  CB  LEU   180      12.042  48.976  24.878  1.00 61.84      H31H C
ATOM   5708  CG  LEU   180      13.014  49.469  23.813  1.00 60.90      H31H C
ATOM   5709  CD1 LEU   180      13.527  50.842  24.190  1.00 58.46      H31H C
ATOM   5710  CD2 LEU   180      14.172  48.482  23.684  1.00 60.70      H31H C
ATOM   5711  C   LEU   180       9.829  50.137  24.788  1.00 67.05      H31H C
ATOM   5712  O   LEU   180       9.032  49.200  24.813  1.00 68.83      H31H O
ATOM   5713  N   GLN   181       9.576  51.281  24.158  1.00 69.86      H31H N
ATOM   5714  CA  GLN   181       8.376  51.441  23.341  1.00 71.70      H31H C
ATOM   5715  CB  GLN   181       7.882  52.898  23.384  1.00 74.68      H31H C
ATOM   5716  CG  GLN   181       7.427  53.378  24.772  1.00 79.74      H31H C
ATOM   5717  CD  GLN   181       7.670  54.877  25.014  1.00 83.20      H31H C
ATOM   5718  OE1 GLN   181       6.731  55.643  25.273  1.00 85.51      H31H O
ATOM   5719  NE2 GLN   181       8.933  55.293  24.938  1.00 84.38      H31H N
ATOM   5720  C   GLN   181       8.741  51.039  21.912  1.00 72.09      H31H C
ATOM   5721  O   GLN   181       9.930  50.913  21.574  1.00 70.09      H31H O
ATOM   5722  N   SER   182       7.723  50.830  21.080  1.00 72.37      H31H N
ATOM   5723  CA  SER   182       7.937  50.423  19.694  1.00 72.49      H31H C
ATOM   5724  CB  SER   182       6.599  50.335  18.967  1.00 71.69      H31H C
ATOM   5725  OG  SER   182       5.733  49.438  19.639  1.00 72.82      H31H O
ATOM   5726  C   SER   182       8.853  51.407  18.976  1.00 72.06      H31H C
ATOM   5727  O   SER   182       9.297  51.164  17.855  1.00 73.81      H31H O
ATOM   5728  N   SER   183       9.131  52.519  19.640  1.00 69.30      H31H N
ATOM   5729  CA  SER   183       9.965  53.554  19.076  1.00 67.21      H31H C
ATOM   5730  CB  SER   183       9.674  54.890  19.735  1.00 69.40      H31H C
ATOM   5731  OG  SER   183      10.483  55.921  19.280  1.00 71.75      H31H O
ATOM   5732  C   SER   183      11.445  53.239  19.269  1.00 65.60      H31H C
ATOM   5733  O   SER   183      12.305  53.765  18.552  1.00 64.41      H31H O
ATOM   5734  N   GLY   184      11.747  52.386  20.245  1.00 64.00      H31H N
ATOM   5735  CA  GLY   184      13.137  52.179  20.626  1.00 62.60      H31H C
ATOM   5736  C   GLY   184      13.634  53.272  21.562  1.00 61.18      H31H C
ATOM   5737  O   GLY   184      14.828  53.376  21.850  1.00 60.60      H31H O
ATOM   5738  N   LEU   185      12.709  54.097  22.030  1.00 59.98      H31H N
ATOM   5739  CA  LEU   185      12.987  55.063  23.079  1.00 59.22      H31H C
ATOM   5740  CB  LEU   185      12.357  56.422  22.744  1.00 59.91      H31H C
ATOM   5741  CG  LEU   185      12.913  57.128  21.502  1.00 59.10      H31H C
ATOM   5742  CD1 LEU   185      12.278  58.502  21.353  1.00 57.09      H31H C
ATOM   5743  CD2 LEU   185      14.431  57.239  21.621  1.00 57.14      H31H C
ATOM   5744  C   LEU   185      12.398  54.522  24.372  1.00 58.54      H31H C
ATOM   5745  O   LEU   185      11.390  53.805  24.343  1.00 58.03      H31H O
ATOM   5746  N   TYR   186      13.030  54.861  25.495  1.00 56.77      H31H N
ATOM   5747  CA  TYR   186      12.629  54.334  26.792  1.00 54.56      H31H C
ATOM   5748  CB  TYR   186      13.853  54.115  27.678  1.00 53.50      H31H C
ATOM   5749  CG  TYR   186      14.782  53.017  27.218  1.00 53.54      H31H C
ATOM   5750  CD1 TYR   186      14.423  51.672  27.341  1.00 53.96      H31H C
ATOM   5751  CE1 TYR   186      15.281  50.655  26.928  1.00 53.54      H31H C
ATOM   5752  CD2 TYR   186      16.023  53.319  26.673  1.00 52.95      H31H C
ATOM   5753  CE2 TYR   186      16.885  52.317  26.259  1.00 55.74      H31H C
ATOM   5754  CZ  TYR   186      16.509  50.987  26.386  1.00 54.83      H31H C
ATOM   5755  OH  TYR   186      17.366  50.006  25.944  1.00 54.90      H31H O
ATOM   5756  C   TYR   186      11.663  55.249  27.526  1.00 53.17      H31H C
ATOM   5757  O   TYR   186      11.697  56.463  27.374  1.00 55.58      H31H O
ATOM   5758  N   SER   187      10.798  54.656  28.331  1.00 50.88      H31H N
ATOM   5759  CA  SER   187      10.108  55.397  29.376  1.00 49.39      H31H C
ATOM   5760  CB  SER   187       8.619  55.528  29.057  1.00 48.12      H31H C
ATOM   5761  OG  SER   187       8.416  56.389  27.956  1.00 49.32      H31H O
ATOM   5762  C   SER   187      10.278  54.665  30.699  1.00 48.74      H31H C
ATOM   5763  O   SER   187      10.304  53.432  30.741  1.00 49.37      H31H O
ATOM   5764  N   LEU   188      10.408  55.421  31.779  1.00 46.61      H31H N
ATOM   5765  CA  LEU   188      10.223  54.852  33.099  1.00 45.05      H31H C
ATOM   5766  CB  LEU   188      11.572  54.451  33.708  1.00 41.87      H31H C
ATOM   5767  CG  LEU   188      12.446  55.532  34.348  1.00 41.43      H31H C
ATOM   5768  CD1 LEU   188      11.988  55.808  35.773  1.00 41.51      H31H C
ATOM   5769  CD2 LEU   188      13.876  55.058  34.363  1.00 40.21      H31H C
ATOM   5770  C   LEU   188       9.549  55.917  33.943  1.00 44.78      H31H C
ATOM   5771  O   LEU   188       9.594  57.093  33.599  1.00 44.93      H31H O
ATOM   5772  N   SER   189       8.920  55.509  35.038  1.00 44.18      H31H N
ATOM   5773  CA  SER   189       8.382  56.461  35.993  1.00 43.74      H31H C
ATOM   5774  CB  SER   189       6.857  56.474  35.905  1.00 42.81      H31H C
```

```
ATOM   5775  OG  SER  189       6.384  55.250  35.391  1.00 40.88       H31H O
ATOM   5776  C   SER  189       8.835  56.138  37.416  1.00 44.62       H31H C
ATOM   5777  O   SER  189       9.054  54.978  37.758  1.00 44.06       H31H O
ATOM   5778  N   SER  190       8.986  57.175  38.235  1.00 45.13       H31H N
ATOM   5779  CA  SER  190       9.349  57.004  39.637  1.00 47.28       H31H C
ATOM   5780  CB  SER  190      10.651  57.759  39.910  1.00 47.70       H31H C
ATOM   5781  OG  SER  190      10.959  57.794  41.291  1.00 51.62       H31H O
ATOM   5782  C   SER  190       8.228  57.514  40.559  1.00 48.63       H31H C
ATOM   5783  O   SER  190       7.793  58.654  40.449  1.00 49.40       H31H O
ATOM   5784  N   VAL  191       7.749  56.669  41.460  1.00 48.61       H31H N
ATOM   5785  CA  VAL  191       6.716  57.091  42.404  1.00 48.08       H31H C
ATOM   5786  CB  VAL  191       5.628  56.022  42.579  1.00 48.63       H31H C
ATOM   5787  CG1 VAL  191       4.361  56.655  43.120  1.00 49.16       H31H C
ATOM   5788  CG2 VAL  191       5.378  55.322  41.276  1.00 50.66       H31H C
ATOM   5789  C   VAL  191       7.344  57.302  43.770  1.00 48.14       H31H C
ATOM   5790  O   VAL  191       8.455  56.846  44.032  1.00 48.84       H31H O
ATOM   5791  N   VAL  192       6.625  57.980  44.649  1.00 47.74       H31H N
ATOM   5792  CA  VAL  192       7.071  58.124  46.020  1.00 49.09       H31H C
ATOM   5793  CB  VAL  192       7.993  59.347  46.168  1.00 47.37       H31H C
ATOM   5794  CG1 VAL  192       7.188  60.616  46.033  1.00 49.41       H31H C
ATOM   5795  CG2 VAL  192       8.716  59.299  47.494  1.00 48.43       H31H C
ATOM   5796  C   VAL  192       5.833  58.285  46.893  1.00 51.29       H31H C
ATOM   5797  O   VAL  192       4.869  58.925  46.491  1.00 52.06       H31H O
ATOM   5798  N   THR  193       5.845  57.683  48.076  1.00 53.99       H31H N
ATOM   5799  CA  THR  193       4.707  57.791  48.978  1.00 55.72       H31H C
ATOM   5800  CB  THR  193       4.442  56.475  49.712  1.00 54.82       H31H C
ATOM   5801  OG1 THR  193       4.299  55.432  48.762  1.00 52.78       H31H O
ATOM   5802  CG2 THR  193       3.174  56.593  50.529  1.00 53.19       H31H C
ATOM   5803  C   THR  193       4.949  58.865  50.024  1.00 57.60       H31H C
ATOM   5804  O   THR  193       6.014  58.915  50.638  1.00 60.19       H31H O
ATOM   5805  N   VAL  194       3.951  59.718  50.223  1.00 59.12       H31H N
ATOM   5806  CA  VAL  194       4.007  60.758  51.244  1.00 59.31       H31H C
ATOM   5807  CB  VAL  194       4.182  62.149  50.614  1.00 57.34       H31H C
ATOM   5808  CG1 VAL  194       5.482  62.222  49.839  1.00 56.49       H31H C
ATOM   5809  CG2 VAL  194       3.001  62.443  49.714  1.00 53.69       H31H C
ATOM   5810  C   VAL  194       2.705  60.776  52.041  1.00 61.25       H31H C
ATOM   5811  O   VAL  194       1.692  60.235  51.604  1.00 61.92       H31H O
ATOM   5812  N   PRO  195       2.721  61.416  53.222  1.00 62.39       H31H N
ATOM   5813  CD  PRO  195       3.960  61.784  53.933  1.00 60.34       H31H C
ATOM   5814  CA  PRO  195       1.521  61.810  53.980  1.00 63.17       H31H C
ATOM   5815  CB  PRO  195       2.088  62.549  55.197  1.00 59.42       H31H C
ATOM   5816  CG  PRO  195       3.473  62.076  55.326  1.00 58.40       H31H C
ATOM   5817  C   PRO  195       0.575  62.718  53.182  1.00 64.78       H31H C
ATOM   5818  O   PRO  195       1.016  63.634  52.486  1.00 65.00       H31H O
ATOM   5819  N   SER  196      -0.725  62.476  53.297  1.00 65.72       H31H N
ATOM   5820  CA  SER  196      -1.705  63.386  52.714  1.00 66.61       H31H C
ATOM   5821  CB  SER  196      -3.117  62.826  52.895  1.00 65.85       H31H C
ATOM   5822  OG  SER  196      -3.210  61.527  52.356  1.00 61.78       H31H O
ATOM   5823  C   SER  196      -1.607  64.754  53.393  1.00 67.65       H31H C
ATOM   5824  O   SER  196      -1.704  65.795  52.746  1.00 68.06       H31H O
ATOM   5825  N   SER  197      -1.403  64.734  54.704  1.00 69.10       H31H N
ATOM   5826  CA  SER  197      -1.411  65.944  55.516  1.00 69.65       H31H C
ATOM   5827  CB  SER  197      -1.255  65.561  56.990  1.00 69.33       H31H C
ATOM   5828  OG  SER  197      -0.156  64.684  57.169  1.00 68.22       H31H O
ATOM   5829  C   SER  197      -0.329  66.959  55.130  1.00 70.07       H31H C
ATOM   5830  O   SER  197      -0.543  68.174  55.225  1.00 70.52       H31H O
ATOM   5831  N   SER  198       0.835  66.465  54.712  1.00 69.45       H31H N
ATOM   5832  CA  SER  198       1.959  67.342  54.405  1.00 68.99       H31H C
ATOM   5833  CB  SER  198       3.295  66.596  54.588  1.00 70.62       H31H C
ATOM   5834  OG  SER  198       3.418  65.476  53.730  1.00 73.17       H31H O
ATOM   5835  C   SER  198       1.855  67.925  52.996  1.00 68.67       H31H C
ATOM   5836  O   SER  198       2.640  68.798  52.610  1.00 66.31       H31H O
ATOM   5837  N   LEU  199       0.875  67.450  52.233  1.00 69.05       H31H N
ATOM   5838  CA  LEU  199       0.587  68.038  50.938  1.00 70.87       H31H C
ATOM   5839  CB  LEU  199      -0.469  67.219  50.205  1.00 68.03       H31H C
ATOM   5840  CG  LEU  199      -0.068  65.802  49.805  1.00 66.69       H31H C
ATOM   5841  CD1 LEU  199      -1.221  65.107  49.119  1.00 65.13       H31H C
ATOM   5842  CD2 LEU  199       1.127  65.864  48.884  1.00 66.64       H31H C
ATOM   5843  C   LEU  199       0.077  69.448  51.171  1.00 74.01       H31H C
ATOM   5844  O   LEU  199      -0.534  69.736  52.202  1.00 75.02       H31H O
ATOM   5845  N   GLY  200       0.333  70.335  50.224  1.00 76.20       H31H N
ATOM   5846  CA  GLY  200      -0.025  71.720  50.442  1.00 79.03       H31H C
ATOM   5847  C   GLY  200       1.110  72.503  51.069  1.00 81.18       H31H C
ATOM   5848  O   GLY  200       1.260  73.693  50.805  1.00 82.30       H31H O
ATOM   5849  N   THR  201       1.922  71.847  51.889  1.00 82.71       H31H N
ATOM   5850  CA  THR  201       2.984  72.552  52.591  1.00 83.47       H31H C
```

```
ATOM   5851  CB  THR  201       2.869  72.334  54.093  1.00 82.12      H31H C
ATOM   5852  OG1 THR  201       2.774  70.932  54.358  1.00 82.06      H31H O
ATOM   5853  CG2 THR  201       3.643  73.031  54.632  1.00 80.62      H31H C
ATOM   5854  C   THR  201       4.377  72.143  52.142  1.00 84.13      H31H C
ATOM   5855  O   THR  201       5.191  72.988  51.766  1.00 86.17      H31H O
ATOM   5856  N   GLN  202       4.653  70.846  52.189  1.00 83.67      H31H N
ATOM   5857  CA  GLN  202       5.949  70.339  51.760  1.00 81.24      H31H C
ATOM   5858  CB  GLN  202       6.141  68.902  52.250  1.00 84.61      H31H C
ATOM   5859  CG  GLN  202       6.355  68.812  53.740  1.00 89.81      H31H C
ATOM   5860  CD  GLN  202       7.301  69.881  54.232  1.00 93.21      H31H C
ATOM   5861  OE1 GLN  202       6.995  70.603  55.179  1.00 95.82      H31H O
ATOM   5862  NE2 GLN  202       8.458  69.997  53.586  1.00 96.62      H31H N
ATOM   5863  C   GLN  202       6.013  70.393  50.246  1.00 76.65      H31H C
ATOM   5864  O   GLN  202       4.997  70.253  49.575  1.00 75.95      H31H O
ATOM   5865  N   THR  203       7.199  70.607  49.699  1.00 72.04      H31H N
ATOM   5866  CA  THR  203       7.326  70.634  48.253  1.00 67.97      H31H C
ATOM   5867  CB  THR  203       7.958  71.961  47.791  1.00 68.16      H31H C
ATOM   5868  OG1 THR  203       9.304  72.037  48.263  1.00 69.55      H31H O
ATOM   5869  CG2 THR  203       7.170  73.149  48.352  1.00 66.96      H31H C
ATOM   5870  C   THR  203       8.145  69.439  47.737  1.00 64.26      H31H C
ATOM   5871  O   THR  203       9.212  69.139  48.262  1.00 63.14      H31H O
ATOM   5872  N   TYR  204       7.623  68.769  46.713  1.00 60.03      H31H N
ATOM   5873  CA  TYR  204       8.261  67.567  46.183  1.00 56.87      H31H C
ATOM   5874  CB  TYR  204       7.267  66.406  46.201  1.00 56.87      H31H C
ATOM   5875  CG  TYR  204       6.084  66.022  47.605  1.00 58.37      H31H C
ATOM   5876  CD1 TYR  204       5.636  66.324  48.121  1.00 59.73      H31H C
ATOM   5877  CE1 TYR  204       5.318  66.035  49.436  1.00 60.84      H31H C
ATOM   5878  CD2 TYR  204       7.805  65.414  48.440  1.00 60.23      H31H C
ATOM   5879  CE2 TYR  204       7.500  69.119  49.749  1.00 60.88      H31H C
ATOM   5880  CZ  TYR  204       6.257  65.432  50.245  1.00 61.19      H31H C
ATOM   5881  OH  TYR  204       5.964  65.141  51.558  1.00 60.98      H31H O
ATOM   5882  C   TYR  204       8.844  67.751  44.774  1.00 54.04      H31H C
ATOM   5883  O   TYR  204       8.117  67.841  43.784  1.00 52.97      H31H O
ATOM   5884  N   ILE  205      10.167  67.800  44.693  1.00 50.55      H31H N
ATOM   5885  CA  ILE  205      10.831  67.982  43.415  1.00 48.02      H31H C
ATOM   5886  CB  ILE  205      11.880  69.126  43.485  1.00 49.92      H31H C
ATOM   5887  CG2 ILE  205      12.670  69.191  42.178  1.00 39.57      H31H C
ATOM   5888  CG1 ILE  205      11.171  70.449  43.801  1.00 40.24      H31H C
ATOM   5889  CD1 ILE  205      12.090  71.615  44.002  1.00 36.63      H31H C
ATOM   5890  C   ILE  205      11.511  66.685  43.017  1.00 48.10      H31H C
ATOM   5891  O   ILE  205      12.252  66.096  43.801  1.00 49.28      H31H O
ATOM   5892  N   CYS  206      11.256  66.234  41.801  1.00 47.41      H31H N
ATOM   5893  CA  CYS  206      11.926  65.042  41.313  1.00 47.33      H31H C
ATOM   5894  C   CYS  206      13.021  65.467  40.346  1.00 46.16      H31H C
ATOM   5895  O   CYS  206      12.751  66.190  39.395  1.00 46.16      H31H O
ATOM   5896  CB  CYS  206      10.905  64.116  40.637  1.00 48.79      H31H C
ATOM   5897  SG  CYS  206      10.705  64.310  38.841  1.00 49.42      H31H S
ATOM   5898  N   ASN  207      14.259  65.046  40.608  1.00 46.09      H31H N
ATOM   5899  CA  ASN  207      15.400  65.405  39.758  1.00 45.79      H31H C
ATOM   5900  CB  ASN  207      16.598  65.771  40.618  1.00 47.44      H31H C
ATOM   5901  CG  ASN  207      16.194  66.274  41.978  1.00 49.48      H31H C
ATOM   5902  OD1 ASN  207      15.873  65.481  42.884  1.00 49.54      H31H O
ATOM   5903  ND2 ASN  207      16.199  67.597  42.140  1.00 48.35      H31H N
ATOM   5904  C   ASN  207      15.794  64.256  38.841  1.00 45.19      H31H C
ATOM   5905  O   ASN  207      15.981  63.126  39.292  1.00 45.98      H31H O
ATOM   5906  N   VAL  208      15.920  64.545  37.552  1.00 44.59      H31H N
ATOM   5907  CA  VAL  208      16.179  63.499  36.579  1.00 44.44      H31H C
ATOM   5908  CB  VAL  208      15.061  63.395  35.565  1.00 42.93      H31H C
ATOM   5909  CG1 VAL  208      15.378  62.291  34.596  1.00 42.05      H31H C
ATOM   5910  CG2 VAL  208      13.733  63.145  36.275  1.00 42.37      H31H C
ATOM   5911  C   VAL  208      17.477  63.703  35.824  1.00 46.24      H31H C
ATOM   5912  O   VAL  208      17.649  64.664  35.076  1.00 46.31      H31H O
ATOM   5913  N   ASN  209      18.398  62.774  36.027  1.00 49.74      H31H N
ATOM   5914  CA  ASN  209      19.695  62.842  35.389  1.00 51.57      H31H C
ATOM   5915  CB  ASN  209      20.775  62.534  36.408  1.00 53.49      H31H C
ATOM   5916  CG  ASN  209      21.866  63.555  36.397  1.00 58.10      H31H C
ATOM   5917  OD1 ASN  209      22.623  63.663  35.425  1.00 61.93      H31H O
ATOM   5918  ND2 ASN  209      21.961  64.331  37.476  1.00 60.31      H31H N
ATOM   5919  C   ASN  209      19.758  61.854  34.233  1.00 53.30      H31H C
ATOM   5920  O   ASN  209      19.119  60.794  34.266  1.00 52.74      H31H O
ATOM   5921  N   HIS  210      20.521  62.213  33.208  1.00 55.96      H31H N
ATOM   5922  CA  HIS  210      20.682  61.371  32.027  1.00 60.39      H31H C
ATOM   5923  CB  HIS  210      19.506  61.586  31.075  1.00 57.95      H31H C
ATOM   5924  CG  HIS  210      19.554  60.737  29.841  1.00 57.46      H31H C
ATOM   5925  CD2 HIS  210      18.962  59.554  29.550  1.00 56.95      H31H C
ATOM   5926  ND1 HIS  210      20.240  61.111  28.705  1.00 56.62      H31H N
```

```
ATOM   5927  CE1 HIS   210      20.064  60.196  27.768  1.00 56.04      H31H C
ATOM   5928  NE2 HIS   210      19.293  59.241  28.255  1.00 56.13      H31H N
ATOM   5929  C   HIS   210      21.989  61.732  31.332  1.00 64.05      H31H C
ATOM   5930  O   HIS   210      21.999  62.563  30.423  1.00 66.26      H31H O
ATOM   5931  N   LYS   211      23.088  61.105  31.759  1.00 67.42      H31H N
ATOM   5932  CA  LYS   211      24.422  61.500  31.308  1.00 71.12      H31H C
ATOM   5933  CB  LYS   211      25.493  60.800  32.148  1.00 73.47      H31H C
ATOM   5934  CG  LYS   211      25.650  61.391  33.537  1.00 78.05      H31H C
ATOM   5935  CD  LYS   211      26.676  60.635  34.371  1.00 83.09      H31H C
ATOM   5936  CE  LYS   211      26.518  60.963  35.851  1.00 87.25      H31H C
ATOM   5937  NZ  LYS   211      25.078  60.948  36.299  1.00 92.55      H31H N
ATOM   5938  C   LYS   211      24.717  61.288  29.821  1.00 71.44      H31H C
ATOM   5939  O   LYS   211      25.602  61.954  29.265  1.00 70.88      H31H O
ATOM   5940  N   PRO   212      23.988  60.363  29.161  1.00 70.66      H31H N
ATOM   5941  CD  PRO   212      23.075  59.370  29.752  1.00 68.67      H31H C
ATOM   5942  CA  PRO   212      24.151  60.136  27.723  1.00 70.83      H31H C
ATOM   5943  CB  PRO   212      23.177  59.003  27.425  1.00 68.87      H31H C
ATOM   5944  CG  PRO   212      23.014  58.308  28.708  1.00 67.41      H31H C
ATOM   5945  C   PRO   212      23.856  61.369  26.881  1.00 71.39      H31H C
ATOM   5946  O   PRO   212      24.549  61.634  25.897  1.00 73.26      H31H O
ATOM   5947  N   SER   213      22.831  62.124  27.268  1.00 69.78      H31H N
ATOM   5948  CA  SER   213      22.506  63.363  26.573  1.00 67.25      H31H C
ATOM   5949  CB  SER   213      20.998  63.448  26.316  1.00 68.21      H31H C
ATOM   5950  OG  SER   213      20.260  63.475  27.523  1.00 69.83      H31H O
ATOM   5951  C   SER   213      22.976  64.603  27.333  1.00 64.95      H31H C
ATOM   5952  O   SER   213      22.739  65.733  26.895  1.00 64.30      H31H O
ATOM   5953  N   ASN   214      23.651  64.380  28.459  1.00 63.80      H31H N
ATOM   5954  CA  ASN   214      23.966  65.445  29.405  1.00 62.78      H31H C
ATOM   5955  CB  ASN   214      25.135  66.282  28.898  1.00 64.09      H31H C
ATOM   5956  CG  ASN   214      26.432  65.517  28.892  1.00 66.41      H31H C
ATOM   5957  OD1 ASN   214      26.678  64.705  28.003  1.00 68.49      H31H O
ATOM   5958  ND2 ASN   214      27.276  65.771  29.886  1.00 68.13      H31H N
ATOM   5959  C   ASN   214      22.752  66.338  29.632  1.00 60.83      H31H C
ATOM   5960  O   ASN   214      22.733  67.513  29.258  1.00 59.28      H31H O
ATOM   5961  N   THR   215      21.732  65.767  30.257  1.00 58.26      H31H N
ATOM   5962  CA  THR   215      20.473  66.471  30.437  1.00 55.62      H31H C
ATOM   5963  CB  THR   215      19.412  65.954  29.444  1.00 52.20      H31H C
ATOM   5964  OG1 THR   215      19.909  66.088  28.112  1.00 47.16      H31H O
ATOM   5965  CG2 THR   215      18.137  66.741  29.585  1.00 49.57      H31H C
ATOM   5966  C   THR   215      19.937  66.288  31.855  1.00 54.60      H31H C
ATOM   5967  O   THR   215      19.390  65.228  32.174  1.00 57.16      H31H O
ATOM   5968  N   LYS   216      20.069  67.298  32.710  1.00 51.53      H31H N
ATOM   5969  CA  LYS   216      19.366  67.224  33.976  1.00 49.41      H31H C
ATOM   5970  CB  LYS   216      20.251  67.745  35.109  1.00 47.56      H31H C
ATOM   5971  CG  LYS   216      19.748  67.346  36.505  1.00 51.25      H31H C
ATOM   5972  CD  LYS   216      20.613  67.953  37.610  1.00 56.11      H31H C
ATOM   5973  CE  LYS   216      19.792  68.452  38.809  1.00 59.03      H31H C
ATOM   5974  NZ  LYS   216      19.922  69.939  39.070  1.00 66.78      H31H N
ATOM   5975  C   LYS   216      18.032  67.994  33.913  1.00 47.52      H31H C
ATOM   5976  O   LYS   216      17.947  69.086  33.343  1.00 47.37      H31H O
ATOM   5977  N   VAL   217      16.986  67.399  34.475  1.00 45.17      H31H N
ATOM   5978  CA  VAL   217      15.675  68.029  34.495  1.00 45.48      H31H C
ATOM   5979  CB  VAL   217      14.705  67.359  33.504  1.00 42.90      H31H C
ATOM   5980  CG1 VAL   217      13.382  68.094  33.502  1.00 43.01      H31H C
ATOM   5981  CG2 VAL   217      15.291  67.349  32.126  1.00 42.04      H31H C
ATOM   5982  C   VAL   217      15.033  67.935  35.874  1.00 45.53      H31H C
ATOM   5983  O   VAL   217      14.689  66.837  36.325  1.00 44.46      H31H O
ATOM   5984  N   ASP   218      14.844  69.085  36.522  1.00 45.13      H31H N
ATOM   5985  CA  ASP   218      14.068  69.157  37.765  1.00 44.22      H31H C
ATOM   5986  CB  ASP   218      14.646  70.233  38.697  1.00 45.01      H31H C
ATOM   5987  CG  ASP   218      16.039  69.896  39.177  1.00 46.69      H31H C
ATOM   5988  OD1 ASP   218      16.230  68.770  39.690  1.00 48.07      H31H O
ATOM   5989  OD2 ASP   218      16.942  70.752  39.040  1.00 47.24      H31H O
ATOM   5990  C   ASP   218      12.609  69.485  37.468  1.00 41.82      H31H C
ATOM   5991  O   ASP   218      12.325  70.438  36.759  1.00 41.41      H31H O
ATOM   5992  N   LYS   219      11.688  68.690  38.000  1.00 41.58      H31H N
ATOM   5993  CA  LYS   219      10.261  69.006  37.858  1.00 43.18      H31H C
ATOM   5994  CB  LYS   219       9.546  68.005  36.983  1.00 42.71      H31H C
ATOM   5995  CG  LYS   219       8.209  68.494  36.454  1.00 42.46      H31H C
ATOM   5996  CD  LYS   219       8.401  69.794  35.667  1.00 46.00      H31H C
ATOM   5997  CE  LYS   219       7.112  70.264  34.971  1.00 46.61      H31H C
ATOM   5998  NZ  LYS   219       7.108  69.969  33.497  1.00 46.37      H31H N
ATOM   5999  C   LYS   219       9.612  68.982  39.279  1.00 44.12      H31H C
ATOM   6000  O   LYS   219       9.785  68.027  40.035  1.00 43.32      H31H O
ATOM   6001  N   LYS   220       8.879  70.037  39.616  1.00 46.31      H31H N
ATOM   6002  CA  LYS   220       8.173  70.073  40.887  1.00 51.36      H31H C
```

```
ATOM   6003  CB  LYS   220       8.004  71.512  41.356  1.00 51.83      H31H C
ATOM   6004  CG  LYS   220       7.136  71.684  42.587  1.00 53.30      H31H C
ATOM   6005  CD  LYS   220       7.297  73.099  43.134  1.00 55.65      H31H C
ATOM   6006  CE  LYS   220       6.414  73.349  44.343  1.00 58.38      H31H C
ATOM   6007  NZ  LYS   220       6.792  74.612  45.042  1.00 61.74      H31H N
ATOM   6008  C   LYS   220       6.810  69.413  40.731  1.00 55.52      H31H C
ATOM   6009  O   LYS   220       6.127  69.592  39.727  1.00 56.17      H31H O
ATOM   6010  N   VAL   221       6.425  68.622  41.717  1.00 59.39      H31H N
ATOM   6011  CA  VAL   221       5.191  67.885  41.620  1.00 63.66      H31H C
ATOM   6012  CB  VAL   221       5.439  66.388  41.823  1.00 64.08      H31H C
ATOM   6013  CG1 VAL   221       4.117  65.618  41.778  1.00 62.71      H31H C
ATOM   6014  CG2 VAL   221       6.331  65.892  40.743  1.00 61.51      H31H C
ATOM   6015  C   VAL   221       4.234  68.410  42.661  1.00 67.49      H31H C
ATOM   6016  O   VAL   221       4.508  68.365  43.852  1.00 67.95      H31H O
ATOM   6017  N   GLU   222       3.118  68.942  42.182  1.00 72.52      H31H N
ATOM   6018  CA  GLU   222       2.115  69.555  43.032  1.00 77.04      H31H C
ATOM   6019  CB  GLU   222       1.951  71.041  42.689  1.00 79.41      H31H C
ATOM   6020  CG  GLU   222       3.071  71.952  43.174  1.00 87.22      H31H C
ATOM   6021  CD  GLU   222       2.790  73.425  42.900  1.00 91.43      H31H C
ATOM   6022  OE1 GLU   222       3.133  74.277  43.750  1.00 95.60      H31H O
ATOM   6023  OE2 GLU   222       2.224  73.730  41.829  1.00 95.74      H31H O
ATOM   6024  C   GLU   222       0.793  68.843  42.862  1.00 79.22      H31H C
ATOM   6025  O   GLU   222       0.551  68.271  41.737  1.00 78.25      H31H O
ATOM   6026  N   PRO   223      -0.084  68.879  43.803  1.00 81.42      H31H N
ATOM   6027  CD  PRO   223       0.214  69.436  45.129  1.00 83.23      H31H C
ATOM   6028  CA  PRO   223      -1.433  68.318  43.734  1.00 83.45      H31H C
ATOM   6029  CB  PRO   223      -2.002  68.595  45.121  1.00 84.78      H31H C
ATOM   6030  CG  PRO   223      -0.805  68.783  45.992  1.00 85.56      H31H C
ATOM   6031  C   PRO   223      -2.261  68.981  42.635  1.00 84.25      H31H C
ATOM   6032  O   PRO   223      -1.940  70.080  42.185  1.00 82.72      H31H O
ATOM   6033  N   LYS   224      -3.332  68.310  42.221  1.00 85.68      H31H N
ATOM   6034  CA  LYS   224      -4.128  68.730  41.069  1.00 87.49      H31H C
ATOM   6035  CB  LYS   224      -4.789  67.507  40.432  1.00 87.94      H31H C
ATOM   6036  CG  LYS   224      -4.095  66.198  40.749  1.00 88.70      H31H C
ATOM   6037  CD  LYS   224      -4.345  65.129  39.692  1.00 90.62      H31H C
ATOM   6038  CE  LYS   224      -3.572  63.850  40.031  1.00 92.06      H31H C
ATOM   6039  NZ  LYS   224      -3.487  62.866  38.912  1.00 92.45      H31H N
ATOM   6040  C   LYS   224      -5.191  69.764  41.441  1.00 89.37      H31H C
ATOM   6041  O   LYS   224      -6.384  69.388  41.475  1.00 89.80      H31H O
ATOM   6042  OXT LYS   224      -4.825  70.932  41.701  1.00 89.87      H31H O
TER    6043      LYS   224                                              H31H
ATOM   6044  CB  SER     2      63.863  32.817   2.917  1.00 52.61      L21B C
ATOM   6045  OG  SER     2      65.036  32.750   2.112  1.00 56.46      L21B O
ATOM   6046  C   SER     2      63.296  30.542   1.965  1.00 51.89      L21B C
ATOM   6047  O   SER     2      62.911  29.519   2.538  1.00 49.06      L21B O
ATOM   6048  N   SER     2      61.635  31.805   3.365  1.00 50.71      L21B N
ATOM   6049  CA  SER     2      62.738  31.922   2.361  1.00 50.89      L21B C
ATOM   6050  N   ALA     3      64.199  30.533   0.985  1.00 56.94      L21B N
ATOM   6051  CA  ALA     3      64.675  29.305   0.362  1.00 57.67      L21B C
ATOM   6052  CB  ALA     3      65.526  29.649  -0.843  1.00 55.59      L21B C
ATOM   6053  C   ALA     3      65.454  28.390   1.309  1.00 57.11      L21B C
ATOM   6054  O   ALA     3      65.912  28.813   2.368  1.00 57.76      L21B O
ATOM   6055  N   LEU     4      65.585  27.125   0.922  1.00 51.91      L21B N
ATOM   6056  CA  LEU     4      66.411  26.170   1.654  1.00 50.60      L21B C
ATOM   6057  CB  LEU     4      65.999  24.735   1.303  1.00 49.66      L21B C
ATOM   6058  CG  LEU     4      64.497  24.436   1.262  1.00 46.57      L21B C
ATOM   6059  CD1 LEU     4      64.270  22.953   1.014  1.00 42.80      L21B C
ATOM   6060  CD2 LEU     4      63.852  24.877   2.561  1.00 45.01      L21B C
ATOM   6061  C   LEU     4      67.880  26.383   1.282  1.00 51.12      L21B C
ATOM   6062  O   LEU     4      68.178  26.834   0.185  1.00 51.19      L21B O
ATOM   6063  N   THR     5      68.791  26.045   2.191  1.00 53.04      L21B N
ATOM   6064  CA  THR     5      70.207  26.318   1.999  1.00 54.33      L21B C
ATOM   6065  CB  THR     5      70.858  26.820   3.300  1.00 55.17      L21B C
ATOM   6066  OG1 THR     5      70.095  27.914   3.834  1.00 56.53      L21B O
ATOM   6067  CG2 THR     5      72.293  27.267   3.037  1.00 54.92      L21B C
ATOM   6068  C   THR     5      70.958  25.072   1.561  1.00 55.20      L21B C
ATOM   6069  O   THR     5      71.062  24.107   2.315  1.00 53.92      L21B O
ATOM   6070  N   GLN     6      71.480  25.103   0.339  1.00 57.74      L21B N
ATOM   6071  CA  GLN     6      72.399  24.075  -0.142  1.00 60.09      L21B C
ATOM   6072  CB  GLN     6      71.997  23.595  -1.536  1.00 58.92      L21B C
ATOM   6073  CG  GLN     6      70.627  22.949  -1.646  1.00 57.25      L21B C
ATOM   6074  CD  GLN     6      70.367  22.370  -3.041  1.00 56.07      L21B C
ATOM   6075  OE1 GLN     6      69.373  22.697  -3.688  1.00 55.90      L21B O
ATOM   6076  NE2 GLN     6      71.266  21.509  -3.503  1.00 51.99      L21B N
ATOM   6077  C   GLN     6      73.798  24.676  -0.220  1.00 62.99      L21B C
ATOM   6078  O   GLN     6      73.962  25.893  -0.141  1.00 63.57      L21B O
```

```
ATOM   6079  N   PRO     7      74.927  23.831  -0.364  1.00 65.06      L21B N
ATOM   6080  CD  PRO     7      74.858  22.407   0.006  1.00 66.69      L21B C
ATOM   6081  CA  PRO     7      76.150  24.319  -0.761  1.00 66.63      L21B C
ATOM   6082  CB  PRO     7      77.052  23.094  -0.600  1.00 67.18      L21B C
ATOM   6083  CG  PRO     7      76.305  22.179   0.307  1.00 68.34      L21B C
ATOM   6084  C   PRO     7      76.081  24.772  -2.212  1.00 66.86      L21B C
ATOM   6085  O   PRO     7      75.360  24.179  -3.001  1.00 67.36      L21B O
ATOM   6086  N   ALA     8      76.824  25.810  -2.575  1.00 67.52      L21B N
ATOM   6087  CA  ALA     8      76.860  26.225  -3.971  1.00 68.06      L21B C
ATOM   6088  CB  ALA     8      77.642  27.526  -4.121  1.00 70.77      L21B C
ATOM   6089  C   ALA     8      77.482  25.126  -4.831  1.00 68.63      L21B C
ATOM   6090  O   ALA     8      77.122  24.967  -5.993  1.00 67.08      L21B O
ATOM   6091  N   SER     9      78.413  24.364  -4.265  1.00 69.56      L21B N
ATOM   6092  CA  SER     9      78.988  23.232  -4.990  1.00 71.04      L21B C
ATOM   6093  CB  SER     9      80.051  23.710  -5.979  1.00 71.64      L21B C
ATOM   6094  OG  SER     9      81.060  24.455  -5.315  1.00 75.30      L21B O
ATOM   6095  C   SER     9      79.587  22.153  -4.083  1.00 69.92      L21B C
ATOM   6096  O   SER     9      79.840  22.389  -2.902  1.00 69.61      L21B O
ATOM   6097  N   VAL    10      79.771  20.963  -4.651  1.00 68.05      L21B N
ATOM   6098  CA  VAL    10      80.487  19.867  -4.009  1.00 67.25      L21B C
ATOM   6099  CB  VAL    10      79.553  18.805  -3.398  1.00 68.41      L21B C
ATOM   6100  CG1 VAL    10      78.759  19.393  -2.259  1.00 69.36      L21B C
ATOM   6101  CG2 VAL    10      78.639  18.242  -4.478  1.00 68.43      L21B C
ATOM   6102  C   VAL    10      81.273  19.173  -5.093  1.00 66.54      L21B C
ATOM   6103  O   VAL    10      80.874  19.177  -6.262  1.00 67.05      L21B O
ATOM   6104  N   SER    11      82.383  18.560  -4.701  1.00 65.07      L21B N
ATOM   6105  CA  SER    11      83.317  18.029  -5.670  1.00 63.23      L21B C
ATOM   6106  CB  SER    11      84.572  18.897  -5.687  1.00 61.31      L21B C
ATOM   6107  OG  SER    11      85.258  18.728  -6.908  1.00 63.07      L21B O
ATOM   6108  C   SER    11      83.683  16.584  -5.352  1.00 62.63      L21B C
ATOM   6109  O   SER    11      83.759  16.194  -4.184  1.00 62.08      L21B O
ATOM   6110  N   GLY    12      83.911  15.794  -6.397  1.00 61.55      L21B N
ATOM   6111  CA  GLY    12      84.362  14.427  -6.206  1.00 59.55      L21B C
ATOM   6112  C   GLY    12      84.904  13.767  -7.463  1.00 59.44      L21B C
ATOM   6113  O   GLY    12      84.533  14.127  -8.585  1.00 57.13      L21B O
ATOM   6114  N   SER    13      85.784  12.787  -7.256  1.00 60.89      L21B N
ATOM   6115  CA  SER    13      86.412  12.017  -8.334  1.00 61.13      L21B C
ATOM   6116  CB  SER    13      87.909  11.855  -8.050  1.00 61.04      L21B C
ATOM   6117  OG  SER    13      88.515  13.011  -9.010  1.00 60.21      L21B O
ATOM   6118  C   SER    13      85.759  10.646  -8.439  1.00 59.77      L21B C
ATOM   6119  O   SER    13      85.223  10.145  -7.463  1.00 59.25      L21B O
ATOM   6120  N   PRO    14      85.809  10.014  -9.621  1.00 59.99      L21B N
ATOM   6121  CD  PRO    14      86.598  10.379 -10.812  1.00 59.07      L21B C
ATOM   6122  CA  PRO    14      85.040   8.776  -9.823  1.00 62.35      L21B C
ATOM   6123  CB  PRO    14      85.579   8.235 -11.148  1.00 60.39      L21B C
ATOM   6124  CG  PRO    14      86.045   9.474 -11.883  1.00 59.18      L21B C
ATOM   6125  C   PRO    14      85.163   7.759  -8.676  1.00 64.90      L21B C
ATOM   6126  O   PRO    14      86.192   7.676  -8.010  1.00 65.34      L21B O
ATOM   6127  N   GLY    15      84.098   7.001  -8.434  1.00 67.76      L21B N
ATOM   6128  CA  GLY    15      84.110   6.056  -7.336  1.00 71.41      L21B C
ATOM   6129  C   GLY    15      84.108   6.707  -5.963  1.00 75.03      L21B C
ATOM   6130  O   GLY    15      84.199   6.020  -4.950  1.00 74.91      L21B O
ATOM   6131  N   GLN    16      84.006   8.029  -5.908  1.00 79.31      L21B N
ATOM   6132  CA  GLN    16      83.878   8.712  -4.623  1.00 83.11      L21B C
ATOM   6133  CB  GLN    16      84.415  10.143  -4.714  1.00 85.50      L21B C
ATOM   6134  CG  GLN    16      85.929  10.243  -4.740  1.00 90.35      L21B C
ATOM   6135  CD  GLN    16      86.419  11.683  -4.710  1.00 92.66      L21B C
ATOM   6136  OE1 GLN    16      87.482  12.005  -5.256  1.00 92.77      L21B O
ATOM   6137  NE2 GLN    16      85.644  12.560  -4.069  1.00 93.76      L21B N
ATOM   6138  C   GLN    16      82.428   8.746  -4.145  1.00 83.84      L21B C
ATOM   6139  O   GLN    16      81.498   8.490  -4.919  1.00 84.75      L21B O
ATOM   6140  N   SER    17      82.246   9.056  -2.864  1.00 83.83      L21B N
ATOM   6141  CA  SER    17      80.913   9.239  -2.294  1.00 84.75      L21B C
ATOM   6142  CB  SER    17      80.603   8.125  -1.279  1.00 86.49      L21B C
ATOM   6143  OG  SER    17      80.314   6.891  -1.922  1.00 89.21      L21B O
ATOM   6144  C   SER    17      80.758  10.607  -1.620  1.00 83.88      L21B C
ATOM   6145  O   SER    17      81.204  10.812  -0.490  1.00 82.32      L21B O
ATOM   6146  N   ILE    18      80.116  11.539  -2.310  1.00 83.58      L21B N
ATOM   6147  CA  ILE    18      79.808  12.850  -1.751  1.00 83.01      L21B C
ATOM   6148  CB  ILE    18      79.972  13.974  -2.794  1.00 82.86      L21B C
ATOM   6149  CG2 ILE    18      81.394  14.495  -2.776  1.00 80.11      L21B C
ATOM   6150  CG1 ILE    18      79.581  13.462  -4.182  1.00 85.84      L21B C
ATOM   6151  CD1 ILE    18      78.174  12.921  -4.275  1.00 90.99      L21B C
ATOM   6152  C   ILE    18      78.394  12.925  -1.211  1.00 81.22      L21B C
ATOM   6153  O   ILE    18      77.562  12.068  -1.492  1.00 83.09      L21B O
ATOM   6154  N   THR    19      78.117  13.960  -0.433  1.00 77.37      L21B N
```

```
ATOM   6155  CA  THR    19      76.739  14.264  -0.115  1.00 73.65      L21B C
ATOM   6156  CB  THR    19      76.344  13.699   1.250  1.00 72.21      L21B C
ATOM   6157  OG1 THR    19      76.707  14.624   2.277  1.00 70.39      L21B O
ATOM   6158  CG2 THR    19      77.049  12.387   1.488  1.00 70.27      L21B C
ATOM   6159  C   THR    19      76.458  15.765  -0.134  1.00 71.42      L21B C
ATOM   6160  O   THR    19      77.370  16.590  -0.039  1.00 71.11      L21B O
ATOM   6161  N   ILE    20      75.178  16.100  -0.263  1.00 69.05      L21B N
ATOM   6162  CA  ILE    20      74.737  17.473  -0.418  1.00 65.68      L21B C
ATOM   6163  CB  ILE    20      74.059  17.658  -1.789  1.00 61.69      L21B C
ATOM   6164  CG2 ILE    20      73.641  19.087  -1.966  1.00 61.81      L21B C
ATOM   6165  CG1 ILE    20      75.028  17.270  -2.906  1.00 58.15      L21B C
ATOM   6166  CD1 ILE    20      74.481  17.454  -4.286  1.00 54.31      L21B C
ATOM   6167  C   ILE    20      73.773  17.862   0.700  1.00 65.38      L21B C
ATOM   6168  O   ILE    20      72.859  17.120   1.045  1.00 65.12      L21B O
ATOM   6169  N   SER    21      73.988  19.036   1.270  1.00 66.68      L21B N
ATOM   6170  CA  SER    21      73.178  19.513   2.381  1.00 67.79      L21B C
ATOM   6171  CB  SER    21      74.038  20.377   3.303  1.00 68.52      L21B C
ATOM   6172  OG  SER    21      73.230  21.136   4.187  1.00 70.90      L21B O
ATOM   6173  C   SER    21      71.953  20.314   1.930  1.00 67.36      L21B C
ATOM   6174  O   SER    21      71.994  21.035   0.932  1.00 66.91      L21B O
ATOM   6175  N   CYS    22      70.868  20.194   2.689  1.00 67.57      L21B N
ATOM   6176  CA  CYS    22      69.663  20.984   2.452  1.00 68.05      L21B C
ATOM   6177  C   CYS    22      69.109  21.427   3.798  1.00 69.14      L21B C
ATOM   6178  O   CYS    22      68.334  20.711   4.402  1.00 69.10      L21B O
ATOM   6179  CB  CYS    22      68.629  20.118   1.732  1.00 67.60      L21B C
ATOM   6180  SG  CYS    22      67.077  20.933   1.216  1.00 65.97      L21B S
ATOM   6181  N   THR    23      69.495  22.593   4.290  1.00 72.15      L21B N
ATOM   6182  CA  THR    23      69.051  22.958   5.628  1.00 76.33      L21B C
ATOM   6183  CB  THR    23      70.205  23.520   6.473  1.00 75.55      L21B C
ATOM   6184  OG1 THR    23      70.577  24.806   5.972  1.00 78.73      L21B O
ATOM   6185  CG2 THR    23      71.409  22.595   6.407  1.00 75.50      L21B C
ATOM   6186  C   THR    23      67.903  23.967   5.615  1.00 78.37      L21B C
ATOM   6187  O   THR    23      68.068  25.123   5.217  1.00 79.56      L21B O
ATOM   6188  N   GLY    24      66.737  23.509   6.059  1.00 79.38      L21B N
ATOM   6189  CA  GLY    24      65.554  24.344   6.057  1.00 80.39      L21B C
ATOM   6190  C   GLY    24      65.173  24.696   7.472  1.00 81.41      L21B C
ATOM   6191  O   GLY    24      66.042  24.918   8.306  1.00 81.58      L21B O
ATOM   6192  N   THR    25      63.878  24.747   7.757  1.00 83.11      L21B N
ATOM   6193  CA  THR    25      63.429  25.146   9.085  1.00 85.45      L21B C
ATOM   6194  CB  THR    25      62.866  26.591   9.071  1.00 86.14      L21B C
ATOM   6195  OG1 THR    25      61.671  26.629   8.360  1.00 87.19      L21B O
ATOM   6196  CG2 THR    25      63.846  27.528   8.388  1.00 86.73      L21B C
ATOM   6197  C   THR    25      62.372  24.216   9.692  1.00 86.38      L21B C
ATOM   6198  O   THR    25      62.153  23.098   9.217  1.00 85.39      L21B O
ATOM   6199  N   SER    26      61.735  24.693  10.757  1.00 87.61      L21B N
ATOM   6200  CA  SER    26      60.632  23.990  11.394  1.00 89.14      L21B C
ATOM   6201  CB  SER    26      60.383  24.591  12.781  1.00 87.79      L21B C
ATOM   6202  OG  SER    26      60.268  25.992  12.708  1.00 85.49      L21B O
ATOM   6203  C   SER    26      59.375  24.120  10.538  1.00 91.27      L21B C
ATOM   6204  O   SER    26      58.300  23.680  10.923  1.00 92.38      L21B O
ATOM   6205  N   SER    27      59.520  24.737   9.374  1.00 93.31      L21B N
ATOM   6206  CA  SER    27      58.409  24.899   8.452  1.00 94.36      L21B C
ATOM   6207  CB  SER    27      58.176  26.382   8.174  1.00 94.15      L21B C
ATOM   6208  OG  SER    27      58.262  27.140   9.369  1.00 91.23      L21B O
ATOM   6209  C   SER    27      58.730  24.186   7.146  1.00 95.59      L21B C
ATOM   6210  O   SER    27      57.837  23.851   6.376  1.00 97.39      L21B O
ATOM   6211  N   ASP    28      60.019  23.964   6.913  1.00 96.07      L21B N
ATOM   6212  CA  ASP    28      60.507  23.454   5.637  1.00 96.19      L21B C
ATOM   6213  CB  ASP    28      61.625  24.146   5.270  1.00 98.10      L21B C
ATOM   6214  CG  ASP    28      61.718  25.670   5.281  1.00 99.61      L21B C
ATOM   6215  OD1 ASP    28      62.749  26.351   5.067  1.00 97.89      L21D O
ATOM   6216  OD2 ASP    28      60.603  26.188   5.502  1.00103.08      L21B O
ATOM   6217  C   ASP    28      60.724  21.945   5.704  1.00 96.20      L21B C
ATOM   6218  O   ASP    28      59.811  21.163   5.451  1.00 94.14      L21B O
ATOM   6219  N   VAL    29      61.938  21.535   6.046  1.00 97.12      L21B N
ATOM   6220  CA  VAL    29      62.221  20.122   6.218  1.00 99.22      L21B C
ATOM   6221  CB  VAL    29      63.636  19.773   5.739  1.00 98.78      L21B C
ATOM   6222  CG1 VAL    29      63.907  20.450   4.416  1.00 98.60      L21B C
ATOM   6223  CG2 VAL    29      64.651  20.188   6.771  1.00 98.58      L21B C
ATOM   6224  C   VAL    29      62.108  19.788   7.695  1.00100.89      L21B C
ATOM   6225  O   VAL    29      62.414  18.677   8.110  1.00102.16      L21B O
ATOM   6226  N   GLY    30      61.671  20.767   8.481  1.00102.57      L21B N
ATOM   6227  CA  GLY    30      61.450  20.546   9.899  1.00105.19      L21B C
ATOM   6228  C   GLY    30      60.199  19.727  10.159  1.00106.33      L21B C
ATOM   6229  O   GLY    30      60.273  18.632  10.716  1.00106.20      L21B O
ATOM   6230  N   GLY    31      59.047  20.260   9.764  1.00106.57      L21B N
```

```
ATOM   6231  CA  GLY    31      57.841  19.452   9.704  1.00108.37      L21B C
ATOM   6232  C   GLY    31      57.715  18.872   8.308  1.00110.31      L21B C
ATOM   6233  O   GLY    31      58.503  19.220   7.432  1.00110.17      L21B O
ATOM   6234  N   TYR    32      56.739  17.997   8.088  1.00113.44      L21B N
ATOM   6235  CA  TYR    32      56.571  17.350   6.789  1.00116.17      L21B C
ATOM   6236  CB  TYR    32      56.262  18.386   5.701  1.00116.41      L21B C
ATOM   6237  CG  TYR    32      55.157  19.341   6.065  1.00116.91      L21B C
ATOM   6238  CD1 TYR    32      55.442  20.632   6.478  1.00116.46      L21B C
ATOM   6239  CE1 TYR    32      54.436  21.495   6.863  1.00116.02      L21B C
ATOM   6240  CD2 TYR    32      53.832  18.938   6.040  1.00117.30      L21B C
ATOM   6241  CE2 TYR    32      52.819  19.792   6.423  1.00116.92      L21B C
ATOM   6242  CZ  TYR    32      53.127  21.068   6.836  1.00116.30      L21B C
ATOM   6243  OH  TYR    32      52.120  21.910   7.244  1.00115.72      L21B O
ATOM   6244  C   TYR    32      57.824  16.580   6.393  1.00116.81      L21B C
ATOM   6245  O   TYR    32      58.878  17.165   6.156  1.00119.69      L21B O
ATOM   6246  N   ASN    33      57.707  15.262   6.314  1.00115.62      L21B N
ATOM   6247  CA  ASN    33      58.799  14.445   5.812  1.00113.19      L21B C
ATOM   6248  CB  ASN    33      58.848  13.114   6.566  1.00117.95      L21B C
ATOM   6249  CG  ASN    33      59.306  13.282   8.009  1.00119.92      L21B C
ATOM   6250  OD1 ASN    33      60.493  13.158   8.310  1.00121.58      L21B O
ATOM   6251  ND2 ASN    33      58.367  13.572   8.904  1.00121.03      L21B N
ATOM   6252  C   ASN    33      58.608  14.220   4.323  1.00109.46      L21B C
ATOM   6253  O   ASN    33      58.512  13.088   3.852  1.00106.99      L21B O
ATOM   6254  N   SER    34      58.548  15.325   3.593  1.00106.79      L21B N
ATOM   6255  CA  SER    34      58.362  15.283   2.152  1.00104.32      L21B C
ATOM   6256  CB  SER    34      56.946  15.740   1.803  1.00106.50      L21B C
ATOM   6257  OG  SER    34      55.978  14.885   2.390  1.00111.24      L21B O
ATOM   6258  C   SER    34      59.392  16.158   1.439  1.00100.10      L21B C
ATOM   6259  O   SER    34      59.077  17.247   0.958  1.00 99.91      L21B O
ATOM   6260  N   VAL    35      60.626  15.664   1.385  1.00 94.55      L21B N
ATOM   6261  CA  VAL    35      61.709  16.306   0.646  1.00 89.79      L21B C
ATOM   6262  CB  VAL    35      62.984  16.444   1.524  1.00 92.16      L21B C
ATOM   6263  CG1 VAL    35      64.129  16.991   0.699  1.00 93.68      L21B C
ATOM   6264  CG2 VAL    35      62.715  17.366   2.701  1.00 92.64      L21B C
ATOM   6265  C   VAL    35      62.066  15.512  -0.616  1.00 84.92      L21B C
ATOM   6266  O   VAL    35      62.069  14.280  -0.616  1.00 83.72      L21B O
ATOM   6267  N   SER    36      62.367  16.227  -1.694  1.00 79.11      L21B N
ATOM   6268  CA  SER    36      62.736  15.591  -2.953  1.00 72.73      L21B C
ATOM   6269  CB  SER    36      61.610  15.776  -3.973  1.00 73.26      L21B C
ATOM   6270  OG  SER    36      60.416  15.151  -3.537  1.00 71.59      L21B O
ATOM   6271  C   SER    36      64.048  16.150  -3.514  1.00 67.49      L21B C
ATOM   6272  O   SER    36      64.421  17.287  -3.223  1.00 67.42      L21B O
ATOM   6273  N   TRP    37      64.747  15.345  -4.311  1.00 59.72      L21B N
ATOM   6274  CA  TRP    37      65.956  15.799  -4.993  1.00 53.82      L21B C
ATOM   6275  CB  TRP    37      67.188  14.986  -4.533  1.00 52.55      L21B C
ATOM   6276  CG  TRP    37      67.512  15.188  -3.075  1.00 51.75      L21B C
ATOM   6277  CD2 TRP    37      68.289  16.250  -2.492  1.00 51.86      L21B C
ATOM   6278  CE2 TRP    37      68.218  16.097  -1.099  1.00 51.73      L21B C
ATOM   6279  CE3 TRP    37      69.031  17.314  -3.017  1.00 51.67      L21B C
ATOM   6280  CD1 TRP    37      67.032  14.457  -2.033  1.00 50.94      L21B C
ATOM   6281  NE1 TRP    37      67.446  14.996  -0.838  1.00 50.27      L21B N
ATOM   6282  CZ2 TRP    37      68.860  16.969  -0.201  1.00 52.65      L21B C
ATOM   6283  CZ3 TRP    37      69.671  18.180  -2.131  1.00 52.41      L21B C
ATOM   6284  CH2 TRP    37      69.578  18.000  -0.739  1.00 52.64      L21B C
ATOM   6285  C   TRP    37      65.789  15.691  -6.500  1.00 50.21      L21B C
ATOM   6286  O   TRP    37      65.254  14.707  -7.016  1.00 48.35      L21B O
ATOM   6287  N   TYR    38      66.232  16.715  -7.216  1.00 46.26      L21B N
ATOM   6288  CA  TYR    38      66.171  16.653  -8.663  1.00 44.46      L21B C
ATOM   6289  CB  TYR    38      65.166  17.680   9.204  1.00 43.15      L21B C
ATOM   6290  CG  TYR    38      63.817  17.598  -8.542  1.00 43.72      L21B C
ATOM   6291  CD1 TYR    38      63.592  18.195  -7.300  1.00 43.01      L21B C
ATOM   6292  CE1 TYR    38      62.358  18.109  -6.671  1.00 43.19      L21B C
ATOM   6293  CD2 TYR    38      62.769  16.913  -9.139  1.00 43.98      L21B C
ATOM   6294  CE2 TYR    38      61.526  16.826  -8.514  1.00 45.21      L21B C
ATOM   6295  CZ  TYR    38      61.335  17.427  -7.284  1.00 44.43      L21B C
ATOM   6296  OH  TYR    38      60.110  17.343  -6.672  1.00 46.77      L21B O
ATOM   6297  C   TYR    38      67.538  16.887  -9.283  1.00 43.39      L21B C
ATOM   6298  O   TYR    38      68.369  17.634  -8.765  1.00 41.69      L21B O
ATOM   6299  N   GLN    39      67.756  16.250 -10.415  1.00 42.45      L21B N
ATOM   6300  CA  GLN    39      69.051  16.271 -11.045  1.00 44.62      L21B C
ATOM   6301  CB  GLN    39      69.563  14.830 -11.147  1.00 43.52      L21B C
ATOM   6302  CG  GLN    39      70.923  14.695 -11.736  1.00 43.60      L21B C
ATOM   6303  CD  GLN    39      71.010  13.530  12.675  1.00 43.02      L21B C
ATOM   6304  OE1 GLN    39      70.373  13.515 -13.729  1.00 44.47      L21B O
ATOM   6305  NE2 GLN    39      71.803  12.541 -12.305  1.00 44.49      L21B N
ATOM   6306  C   GLN    39      68.918  16.917 -12.420  1.00 45.66      L21B C
```

```
ATOM   6307  O   GLN    39      68.207  16.427 -13.288  1.00 46.08      L21B O
ATOM   6308  N   GLN    40      69.595  18.032 -12.624  1.00 47.83      L21B N
ATOM   6309  CA  GLN    40      69.399  18.751 -13.863  1.00 51.69      L21B C
ATOM   6310  CB  GLN    40      68.899  20.160 -13.548  1.00 47.93      L21B C
ATOM   6311  CG  GLN    40      68.128  20.854 -14.645  1.00 40.63      L21B C
ATOM   6312  CD  GLN    40      67.849  22.305 -14.288  1.00 40.95      L21B C
ATOM   6313  OE1 GLN    40      68.289  22.797 -13.245  1.00 38.49      L21B O
ATOM   6314  NE2 GLN    40      67.110  22.997 -15.147  1.00 40.56      L21B N
ATOM   6315  C   GLN    40      70.700  18.786 -14.648  1.00 56.56      L21B C
ATOM   6316  O   GLN    40      71.663  19.444 -14.257  1.00 56.79      L21B O
ATOM   6317  N   HIS    41      70.723  18.049 -15.751  1.00 63.38      L21B N
ATOM   6318  CA  HIS    41      71.838  18.105 -16.682  1.00 70.76      L21B C
ATOM   6319  CB  HIS    41      71.747  16.988 -17.723  1.00 76.62      L21B C
ATOM   6320  CG  HIS    41      72.508  15.752 -17.354  1.00 84.15      L21B C
ATOM   6321  CD2 HIS    41      73.110  14.817 -18.126  1.00 87.55      L21B C
ATOM   6322  ND1 HIS    41      72.715  15.363 -16.047  1.00 85.99      L21B N
ATOM   6323  CE1 HIS    41      73.412  14.241 -16.031  1.00 89.12      L21B C
ATOM   6324  NE2 HIS    41      73.664  13.888 -17.279  1.00 90.00      L21B N
ATOM   6325  C   HIS    41      71.762  19.431 -17.386  1.00 72.18      L21B C
ATOM   6326  O   HIS    41      70.686  19.880 -17.756  1.00 72.48      L21B O
ATOM   6327  N   PRO    42      72.910  20.070 -17.602  1.00 74.10      L21B N
ATOM   6328  CD  PRO    42      74.271  19.528 -17.437  1.00 75.72      L21B C
ATOM   6329  CA  PRO    42      72.911  21.425 -18.160  1.00 74.30      L21B C
ATOM   6330  CB  PRO    42      74.385  21.677 -18.467  1.00 75.42      L21B C
ATOM   6331  CG  PRO    42      75.127  20.753 -17.534  1.00 76.94      L21B C
ATOM   6332  C   PRO    42      72.039  21.510 -19.413  1.00 73.03      L21B C
ATOM   6333  O   PRO    42      72.244  20.767 -20.374  1.00 73.33      L21B O
ATOM   6334  N   GLY    43      71.056  22.406 -19.391  1.00 70.77      L21B N
ATOM   6335  CA  GLY    43      70.264  22.663 -20.580  1.00 69.10      L21B C
ATOM   6336  C   GLY    43      69.196  21.615 -20.847  1.00 68.64      L21B C
ATOM   6337  O   GLY    43      68.513  21.650 -21.877  1.00 68.71      L21B O
ATOM   6338  N   LYS    44      69.050  20.672 -19.924  1.00 66.15      L21B N
ATOM   6339  CA  LYS    44      67.954  19.718 -19.990  1.00 62.25      L21B C
ATOM   6340  CB  LYS    44      68.496  18.293 -19.887  1.00 63.41      L21B C
ATOM   6341  CG  LYS    44      69.098  17.408 -21.052  1.00 63.60      L21B C
ATOM   6342  CD  LYS    44      69.236  17.236 -22.039  1.00 64.54      L21B C
ATOM   6343  CE  LYS    44      70.137  16.088 -21.614  1.00 66.95      L21B C
ATOM   6344  NZ  LYS    44      69.357  14.844 -21.329  1.00 67.67      L21B N
ATOM   6345  C   LYS    44      66.993  20.014 -18.841  1.00 59.21      L21B C
ATOM   6346  O   LYS    44      67.323  20.792 -17.943  1.00 60.37      L21B O
ATOM   6347  N   ALA    45      65.807  19.410 -18.873  1.00 53.31      L21B N
ATOM   6348  CA  ALA    45      64.799  19.666 -17.849  1.00 47.57      L21B C
ATOM   6349  CB  ALA    45      63.420  19.452 -18.421  1.00 46.62      L21B C
ATOM   6350  C   ALA    45      65.016  18.757 -16.653  1.00 44.16      L21B C
ATOM   6351  O   ALA    45      65.471  17.630 -16.813  1.00 45.35      L21B O
ATOM   6352  N   PRO    46      64.699  19.234 -15.436  1.00 40.96      L21B N
ATOM   6353  CD  PRO    46      64.061  20.525 -15.160  1.00 39.13      L21B C
ATOM   6354  CA  PRO    46      64.986  18.509 -14.194  1.00 39.73      L21B C
ATOM   6355  CB  PRO    46      64.389  19.394 -13.109  1.00 37.66      L21B C
ATOM   6356  CG  PRO    46      64.330  20.716 -13.706  1.00 37.73      L21B C
ATOM   6357  C   PRO    46      64.345  17.137 -14.197  1.00 39.44      L21B C
ATOM   6358  O   PRO    46      63.377  16.903 -14.928  1.00 39.36      L21B O
ATOM   6359  N   LYS    47      64.882  16.245 -13.364  1.00 38.72      L21B N
ATOM   6360  CA  LYS    47      64.447  14.848 -13.300  1.00 38.21      L21B C
ATOM   6361  CB  LYS    47      65.377  13.983 -14.145  1.00 38.85      L21B C
ATOM   6362  CG  LYS    47      64.962  12.549 -14.275  1.00 40.70      L21B C
ATOM   6363  CD  LYS    47      66.095  11.628 -13.885  1.00 41.88      L21B C
ATOM   6364  CE  LYS    47      65.859  10.233 -14.427  1.00 41.50      L21B C
ATOM   6365  NZ  LYS    47      66.936   9.330 -13.966  1.00 43.50      L21B N
ATOM   6366  C   LYS    47      64.482  14.372 -11.854  1.00 38.19      L21B C
ATOM   6367  O   LYS    47      65.471  14.592  -11.163  1.00 39.09      L21B O
ATOM   6368  N   LEU    48      63.415  13.708 -11.402  1.00 38.85      L21B N
ATOM   6369  CA  LEU    48      63.282  13.342  -9.998  1.00 38.42      L21B C
ATOM   6370  CB  LEU    48      61.821  13.069  -9.662  1.00 36.60      L21B C
ATOM   6371  CG  LEU    48      61.539  12.550  -8.241  1.00 34.74      L21B C
ATOM   6372  CD1 LEU    48      61.520  13.712  -7.240  1.00 32.22      L21B C
ATOM   6373  CD2 LEU    48      60.213  11.808  -8.233  1.00 30.83      L21B C
ATOM   6374  C   LEU    48      64.121  12.124  -9.609  1.00 42.07      L21B C
ATOM   6375  O   LEU    48      64.150  11.112 -10.323  1.00 39.62      L21B O
ATOM   6376  N   MET    49      64.778  12.242  -8.448  1.00 46.56      L21B N
ATOM   6377  CA  MET    49      65.732  11.263  -7.926  1.00 49.08      L21B C
ATOM   6378  CB  MET    49      67.106  11.906  -7.794  1.00 47.33      L21B C
ATOM   6379  CG  MET    49      68.147  11.319  -8.707  1.00 46.66      L21B C
ATOM   6380  SD  MET    49      67.781  11.564 -10.453  1.00 49.31      L21B S
ATOM   6381  CE  MET    49      69.100  10.529 -11.241  1.00 43.99      L21B C
ATOM   6382  C   MET    49      65.324  10.710  -6.567  1.00 52.99      L21B C
```

```
ATOM   6383  O   MET    49      65.582   9.552  -6.269  1.00 56.08      L21B O
ATOM   6384  N   ILE    50      64.698  11.542  -5.740  1.00 57.38      L21B N
ATOM   6385  CA  ILE    50      64.297  11.149  -4.386  1.00 62.77      L21B C
ATOM   6386  CB  ILE    50      65.429  11.454  -3.365  1.00 61.84      L21B C
ATOM   6387  CG2 ILE    50      64.975  11.128  -1.946  1.00 59.34      L21B C
ATOM   6388  CG1 ILE    50      66.674  10.633  -3.701  1.00 62.37      L21B C
ATOM   6389  CD1 ILE    50      66.568   9.172  -3.330  1.00 62.67      L21B C
ATOM   6390  C   ILE    50      63.024  11.882  -3.937  1.00 67.31      L21B C
ATOM   6391  O   ILE    50      62.874  13.075  -4.172  1.00 67.56      L21B O
ATOM   6392  N   TYR    51      62.108  11.163  -3.297  1.00 72.88      L21B N
ATOM   6393  CA  TYR    51      60.957  11.792  -2.655  1.00 77.81      L21B C
ATOM   6394  CB  TYR    51      59.684  11.567  -3.470  1.00 80.69      L21B C
ATOM   6395  CG  TYR    51      59.343  10.120  -3.728  1.00 85.48      L21B C
ATOM   6396  CD1 TYR    51      58.614   9.378  -2.805  1.00 86.61      L21B C
ATOM   6397  CE1 TYR    51      58.273   8.064  -3.059  1.00 91.20      L21B C
ATOM   6398  CD2 TYR    51      59.723   9.504  -4.913  1.00 87.17      L21B C
ATOM   6399  CE2 TYR    51      59.388   8.196  -5.175  1.00 91.86      L21B C
ATOM   6400  CZ  TYR    51      58.664   7.481  -4.249  1.00 93.04      L21B C
ATOM   6401  OH  TYR    51      58.334   6.177  -4.525  1.00 98.22      L21B O
ATOM   6402  C   TYR    51      60.751  11.251  -1.254  1.00 78.65      L21B C
ATOM   6403  O   TYR    51      61.310  10.221  -0.891  1.00 80.21      L21B O
ATOM   6404  N   GLU    52      59.942  11.949  -0.470  1.00 79.50      L21B N
ATOM   6405  CA  GLU    52      59.763  11.598   0.928  1.00 80.88      L21B C
ATOM   6406  CB  GLU    52      58.756  10.452   1.052  1.00 84.81      L21B C
ATOM   6407  CG  GLU    52      57.474  10.696   0.252  1.00 91.28      L21B C
ATOM   6408  CD  GLU    52      56.273   9.900   0.749  1.00 94.35      L21B C
ATOM   6409  OE1 GLU    52      55.551   9.333  -0.097  1.00 96.91      L21B O
ATOM   6410  OE2 GLU    52      56.043   9.846   1.976  1.00 97.80      L21B O
ATOM   6411  C   GLU    52      61.119  11.191   1.496  1.00 79.08      L21B C
ATOM   6412  O   GLU    52      61.477  10.070   1.495  1.00 78.80      L21B O
ATOM   6413  N   VAL    53      61.856  12.192   1.967  1.00 77.54      L21B N
ATOM   6414  CA  VAL    53      63.236  12.083   2.446  1.00 75.58      L21B C
ATOM   6415  CB  VAL    53      63.293  11.922   3.981  1.00 76.57      L21B C
ATOM   6416  CG1 VAL    53      62.286  12.866   4.630  1.00 76.93      L21B C
ATOM   6417  CG2 VAL    53      63.040  10.470   4.380  1.00 78.24      L21B C
ATOM   6418  C   VAL    53      64.137  11.017   1.839  1.00 72.99      L21B C
ATOM   6419  O   VAL    53      65.296  11.298   1.555  1.00 72.93      L21B O
ATOM   6420  N   SER    54      63.623   9.807   1.638  1.00 70.73      L21B N
ATOM   6421  CA  SER    54      64.491   8.664   1.383  1.00 69.14      L21B C
ATOM   6422  CB  SER    54      64.597   7.798   2.641  1.00 67.96      L21B C
ATOM   6423  OG  SER    54      63.409   7.057   2.862  1.00 66.01      L21B O
ATOM   6424  C   SER    54      64.110   7.774   0.205  1.00 68.64      L21B C
ATOM   6425  O   SER    54      64.852   6.858  -0.132  1.00 68.13      L21B O
ATOM   6426  N   ASN    55      62.975   8.030  -0.430  1.00 68.81      L21B N
ATOM   6427  CA  ASN    55      62.484   7.095  -1.435  1.00 70.32      L21B C
ATOM   6428  CB  ASN    55      60.962   7.070  -1.418  1.00 68.63      L21B C
ATOM   6429  CG  ASN    55      60.417   6.256  -0.273  1.00 66.99      L21B C
ATOM   6430  OD1 ASN    55      60.253   6.756   0.840  1.00 65.31      L21B O
ATOM   6431  ND2 ASN    55      60.143   4.981  -0.536  1.00 67.92      L21B N
ATOM   6432  C   ASN    55      62.974   7.353  -2.850  1.00 72.09      L21B C
ATOM   6433  O   ASN    55      63.184   8.494  -3.242  1.00 72.67      L21B O
ATOM   6434  N   ARG    56      63.143   6.279  -3.614  1.00 74.41      L21B N
ATOM   6435  CA  ARG    56      63.667   6.376  -4.969  1.00 78.24      L21B C
ATOM   6436  CB  ARG    56      64.995   5.619  -5.090  1.00 78.52      L21B C
ATOM   6437  CG  ARG    56      65.465   5.352  -6.488  1.00 79.19      L21B C
ATOM   6438  CD  ARG    56      66.854   4.744  -6.501  1.00 81.29      L21B C
ATOM   6439  NE  ARG    56      66.905   3.448  -5.831  1.00 85.09      L21B N
ATOM   6440  CZ  ARG    56      67.379   3.257  -4.602  1.00 87.03      L21B C
ATOM   6441  NH1 ARG    56      67.382   2.036  -4.078  1.00 89.77      L21B N
ATOM   6442  NH2 ARG    56      67.846   4.281  -3.897  1.00 87.54      L21B N
ATOM   6443  C   ARG    56      62.700   5.845  -6.025  1.00 78.99      L21B C
ATOM   6444  O   ARG    56      62.260   4.700  -5.958  1.00 81.35      L21B O
ATOM   6445  N   PRO    57      62.361   6.679  -7.022  1.00 78.11      L21B N
ATOM   6446  CD  PRO    57      62.335   8.145  -6.931  1.00 74.41      L21B C
ATOM   6447  CA  PRO    57      61.659   6.211  -8.222  1.00 80.05      L21B C
ATOM   6448  CB  PRO    57      61.704   7.410  -9.177  1.00 75.32      L21B C
ATOM   6449  CG  PRO    57      62.227   8.580  -8.372  1.00 73.32      L21B C
ATOM   6450  C   PRO    57      62.341   4.997  -8.834  1.00 82.95      L21B C
ATOM   6451  O   PRO    57      63.301   4.476  -8.279  1.00 85.80      L21B O
ATOM   6452  N   SER    58      61.840   4.549  -9.980  1.00 84.28      L21B N
ATOM   6453  CA  SER    58      62.325   3.322 -10.595  1.00 85.65      L21B C
ATOM   6454  CB  SER    58      61.282   2.768 -11.564  1.00 86.16      L21B C
ATOM   6455  OG  SER    58      60.341   1.955 -10.881  1.00 86.06      L21B O
ATOM   6456  C   SER    58      63.660   3.471 -11.323  1.00 86.71      L21B C
ATOM   6457  O   SER    58      64.612   2.751 -11.028  1.00 87.93      L21B O
ATOM   6458  N   GLY    59      63.733   4.397 -12.272  1.00 87.65      L21B N
```

```
ATOM   6459  CA  GLY    59      64.947   4.547 -13.056  1.00 87.89       L21B C
ATOM   6460  C   GLY    59      66.181   4.868 -12.229  1.00 88.35       L21B C
ATOM   6461  O   GLY    59      67.286   4.431 -12.552  1.00 88.22       L21B O
ATOM   6462  N   VAL    60      66.002   5.628 -11.156  1.00 89.24       L21B N
ATOM   6463  CA  VAL    60      67.131   6.077 -10.355  1.00 90.52       L21B C
ATOM   6464  CB  VAL    60      66.649   6.943  -9.176  1.00 90.94       L21B C
ATOM   6465  CG1 VAL    60      67.830   7.355  -9.309  1.00 90.92       L21B C
ATOM   6466  CG2 VAL    60      65.926   8.165  -9.696  1.00 89.49       L21B C
ATOM   6467  C   VAL    60      67.965   4.917  -9.820  1.00 90.98       L21B C
ATOM   6468  O   VAL    60      67.437   3.962  -9.263  1.00 90.77       L21B O
ATOM   6469  N   SER    61      69.279   5.020 -10.000  1.00 92.18       L21B N
ATOM   6470  CA  SER    61      70.220   3.994  -9.562  1.00 93.58       L21B C
ATOM   6471  CB  SER    61      71.616   4.292 -10.126  1.00 93.45       L21B C
ATOM   6472  OG  SER    61      72.558   3.294  -9.762  1.00 93.35       L21B O
ATOM   6473  C   SER    61      70.284   3.911  -8.038  1.00 94.34       L21B C
ATOM   6474  O   SER    61      69.902   4.844  -7.332  1.00 93.56       L21B O
ATOM   6475  N   ASN    62      70.762   2.779  -7.535  1.00 95.84       L21B N
ATOM   6476  CA  ASN    62      70.855   2.564  -6.098  1.00 96.77       L21B C
ATOM   6477  CB  ASN    62      71.117   1.074  -5.795  1.00 97.06       L21B C
ATOM   6478  CG  ASN    62      71.867   0.350  -6.920  1.00 97.69       L21B C
ATOM   6479  OD1 ASN    62      72.751  -0.470  -6.662  1.00 94.14       L21B O
ATOM   6480  ND2 ASN    62      71.504   0.638  -8.167  1.00 99.77       L21B N
ATOM   6481  C   ASN    62      71.936   3.445  -5.465  1.00 96.37       L21B C
ATOM   6482  O   ASN    62      72.013   3.566  -4.238  1.00 97.21       L21B O
ATOM   6483  N   ARG    63      72.756   4.067  -6.313  1.00 94.95       L21B N
ATOM   6484  CA  ARG    63      73.833   4.953  -5.862  1.00 92.26       L21B C
ATOM   6485  CB  ARG    63      74.654   5.450  -7.056  1.00 96.28       L21B C
ATOM   6486  CG  ARG    63      75.721   4.486  -7.538  1.00102.27       L21B C
ATOM   6487  CD  ARG    63      76.425   5.012  -8.780  1.00109.64       L21B C
ATOM   6488  NE  ARG    63      75.705   4.668 -10.006  1.00117.20       L21B N
ATOM   6489  CZ  ARG    63      76.177   4.858 -11.237  1.00120.97       L21B C
ATOM   6490  NH1 ARG    63      77.379   5.397 -11.416  1.00123.18       L21B N
ATOM   6491  NH2 ARG    63      75.449   4.501 -12.290  1.00122.26       L21B N
ATOM   6492  C   ARG    63      73.279   6.154  -5.107  1.00 88.51       L21B C
ATOM   6493  O   ARG    63      73.897   6.643  -4.162  1.00 87.03       L21B O
ATOM   6494  N   PHE    64      72.112   6.627  -5.533  1.00 84.21       L21B N
ATOM   6495  CA  PHE    64      71.492   7.792  -4.926  1.00 79.46       L21B C
ATOM   6496  CB  PHE    64      70.617   8.514  -5.947  1.00 77.20       L21B C
ATOM   6497  CG  PHE    64      71.371   9.032  -7.139  1.00 73.89       L21B C
ATOM   6498  CD1 PHE    64      72.315  10.034  -6.997  1.00 71.50       L21B C
ATOM   6499  CD2 PHE    64      71.136   8.533  -8.409  1.00 73.34       L21B C
ATOM   6500  CE1 PHE    64      72.995  10.531  -8.099  1.00 69.83       L21B C
ATOM   6501  CE2 PHE    64      71.791   9.026  -9.520  1.00 71.53       L21B C
ATOM   6502  CZ  PHE    64      72.731  10.028  -9.363  1.00 70.20       L21B C
ATOM   6503  C   PHE    64      70.643   7.384  -3.734  1.00 77.58       L21B C
ATOM   6504  O   PHE    64      69.857   6.447  -3.817  1.00 77.96       L21B O
ATOM   6505  N   SER    65      70.805   8.101  -2.629  1.00 75.04       L21B N
ATOM   6506  CA  SER    65      70.039   7.851  -1.413  1.00 74.06       L21B C
ATOM   6507  CB  SER    65      70.851   6.980  -0.459  1.00 74.40       L21B C
ATOM   6508  OG  SER    65      72.221   7.354  -0.478  1.00 74.90       L21B O
ATOM   6509  C   SER    65      69.646   9.142  -0.702  1.00 75.62       L21B C
ATOM   6510  O   SER    65      70.332  10.157  -0.809  1.00 75.41       L21B O
ATOM   6511  N   GLY    66      68.541   9.106   0.030  1.00 76.47       L21B N
ATOM   6512  CA  GLY    66      68.127  10.295   0.745  1.00 77.49       L21B C
ATOM   6513  C   GLY    66      68.129  10.100   2.243  1.00 79.01       L21B C
ATOM   6514  O   GLY    66      68.074   8.975   2.718  1.00 79.00       L21B O
ATOM   6515  N   SER    67      68.187  11.197   2.985  1.00 81.38       L21B N
ATOM   6516  CA  SER    67      68.063  11.146   4.432  1.00 84.01       L21B C
ATOM   6517  CB  SER    67      69.374  10.708   5.067  1.00 83.67       L21B C
ATOM   6518  OG  SER    67      69.386  11.030   6.454  1.00 79.98       L21B O
ATOM   6519  C   SER    67      67.682  12.510   4.981  1.00 86.52       L21B C
ATOM   6520  O   SER    67      67.820  13.520   4.296  1.00 88.88       L21B O
ATOM   6521  N   LYS    68      67.202  12.539   6.219  1.00 87.89       L21B N
ATOM   6522  CA  LYS    68      66.874  13.798   6.879  1.00 89.48       L21B C
ATOM   6523  CB  LYS    68      65.350  13.985   6.906  1.00 90.65       L21B C
ATOM   6524  CG  LYS    68      64.889  15.386   7.302  1.00 91.64       L21B C
ATOM   6525  CD  LYS    68      63.737  15.347   8.302  1.00 93.17       L21B C
ATOM   6526  CE  LYS    68      62.378  15.370   7.615  1.00 94.61       L21B C
ATOM   6527  NZ  LYS    68      62.140  16.629   6.858  1.00 96.05       L21B N
ATOM   6528  C   LYS    68      67.435  13.789   8.309  1.00 90.68       L21B C
ATOM   6529  O   LYS    68      68.008  12.794   8.748  1.00 90.52       L21B O
ATOM   6530  N   SER    69      67.283  14.905   9.017  1.00 92.64       L21B N
ATOM   6531  CA  SER    69      67.631  15.009  10.434  1.00 94.30       L21B C
ATOM   6532  CB  SER    69      69.064  14.526  10.685  1.00 94.54       L21B C
ATOM   6533  OG  SER    69      69.420  14.675  12.050  1.00 94.63       L21B O
ATOM   6534  C   SER    69      67.504  16.465  10.853  1.00 94.68       L21B C
```

```
ATOM   6535  O   SER    69      67.867  17.365  10.099  1.00 95.48      L21B O
ATOM   6536  N   GLY    70      66.988  16.699  12.053  1.00 93.84      L21B N
ATOM   6537  CA  GLY    70      66.749  18.063  12.471  1.00 93.22      L21B C
ATOM   6538  C   GLY    70      66.095  18.822  11.338  1.00 93.55      L21B C
ATOM   6539  O   GLY    70      65.264  18.274  10.616  1.00 92.49      L21B O
ATOM   6540  N   ASN    71      66.476  20.087  11.166  1.00 94.45      L21B N
ATOM   6541  CA  ASN    71      65.925  20.890  10.089  1.00 94.23      L21B C
ATOM   6542  CB  ASN    71      65.702  22.323  10.571  1.00 95.39      L21B C
ATOM   6543  CG  ASN    71      64.724  22.408  11.730  1.00 98.12      L21B C
ATOM   6544  OD1 ASN    71      64.501  21.414  12.438  1.00 98.62      L21B O
ATOM   6545  ND2 ASN    71      64.131  23.574  11.930  1.00 98.55      L21B N
ATOM   6546  C   ASN    71      66.828  20.887   8.863  1.00 92.16      L21B C
ATOM   6547  O   ASN    71      66.873  21.862   8.119  1.00 94.10      L21B O
ATOM   6548  N   THR    72      67.541  19.786   8.648  1.00 87.06      L21B N
ATOM   6549  CA  THR    72      68.445  19.690   7.510  1.00 82.06      L21B C
ATOM   6550  CB  THR    72      69.884  20.104   7.900  1.00 82.77      L21B C
ATOM   6551  OG1 THR    72      70.792  19.717   6.860  1.00 80.39      L21B O
ATOM   6552  CG2 THR    72      70.291  19.458   9.213  1.00 83.47      L21B C
ATOM   6553  C   THR    72      68.495  18.307   6.865  1.00 78.60      L21B C
ATOM   6554  O   THR    72      69.052  17.363   7.418  1.00 77.66      L21B O
ATOM   6555  N   ALA    73      67.919  18.203   5.673  1.00 75.24      L21B N
ATOM   6556  CA  ALA    73      67.911  16.960   4.915  1.00 72.01      L21B C
ATOM   6557  CB  ALA    73      66.668  16.895   4.045  1.00 72.86      L21B C
ATOM   6558  C   ALA    73      69.151  16.890   4.048  1.00 69.53      L21B C
ATOM   6559  O   ALA    73      69.801  17.904   3.812  1.00 70.14      L21B O
ATOM   6560  N   SER    74      69.482  15.699   3.566  1.00 65.99      L21B N
ATOM   6561  CA  SER    74      70.686  15.549   2.761  1.00 62.02      L21B C
ATOM   6562  CB  SER    74      71.920  15.435   3.670  1.00 62.25      L21B C
ATOM   6563  OG  SER    74      71.556  15.188   5.022  1.00 60.36      L21B O
ATOM   6564  C   SER    74      70.648  14.371   1.802  1.00 59.13      L21B C
ATOM   6565  O   SER    74      70.224  13.276   2.153  1.00 57.73      L21B O
ATOM   6566  N   LEU    75      71.100  14.614   0.580  1.00 56.92      L21B N
ATOM   6567  CA  LEU    75      71.247  13.556  -0.405  1.00 56.96      L21B C
ATOM   6568  CB  LEU    75      70.961  14.109  -1.813  1.00 53.44      L21B C
ATOM   6569  CG  LEU    75      71.478  13.368  -3.055  1.00 49.90      L21B C
ATOM   6570  CD1 LEU    75      70.723  12.089  -3.242  1.00 47.92      L21B C
ATOM   6571  CD2 LEU    75      71.333  14.248  -4.283  1.00 47.50      L21B C
ATOM   6572  C   LEU    75      72.683  13.072  -0.319  1.00 59.01      L21B C
ATOM   6573  O   LEU    75      73.597  13.882  -0.273  1.00 58.67      L21B O
ATOM   6574  N   THR    76      72.887  11.760  -0.286  1.00 61.56      L21B N
ATOM   6575  CA  THR    76      74.217  11.203  -0.522  1.00 63.56      L21B C
ATOM   6576  CB  THR    76      74.689  10.351   0.679  1.00 63.91      L21B C
ATOM   6577  OG1 THR    76      75.672   9.404   0.239  1.00 62.00      L21B O
ATOM   6578  CG2 THR    76      73.520   9.630   1.317  1.00 65.76      L21B C
ATOM   6579  C   THR    76      74.301  10.363  -1.806  1.00 63.85      L21B C
ATOM   6580  O   THR    76      73.356   9.682  -2.181  1.00 64.85      L21B O
ATOM   6581  N   ILE    77      75.441  10.433  -2.481  1.00 64.17      L21B N
ATOM   6582  CA  ILE    77      75.659   9.668  -3.700  1.00 65.28      L21B C
ATOM   6583  CB  ILE    77      75.768  10.586  -4.929  1.00 66.15      L21B C
ATOM   6584  CG2 ILE    77      75.926   9.741  -6.193  1.00 65.87      L21B C
ATOM   6585  CG1 ILE    77      74.542  11.505  -5.005  1.00 66.23      L21B C
ATOM   6586  CD1 ILE    77      74.658  12.647  -6.022  1.00 63.85      L21B C
ATOM   6587  C   ILE    77      76.966   8.885  -3.595  1.00 66.96      L21B C
ATOM   6588  O   ILE    77      78.022   9.465  -3.335  1.00 66.30      L21B O
ATOM   6589  N   SER    78      76.900   7.574  -3.804  1.00 68.95      L21B N
ATOM   6590  CA  SER    78      78.101   6.746  -3.865  1.00 71.17      L21B C
ATOM   6591  CB  SER    78      77.860   5.437  -3.129  1.00 72.64      L21B C
ATOM   6592  OG  SER    78      76.778   4.739  -3.723  1.00 77.40      L21B O
ATOM   6593  C   SER    78      78.479   6.442  -5.313  1.00 71.61      L21B C
ATOM   6594  O   SER    78      77.635   6.483  -6.209  1.00 72.46      L21B O
ATOM   6595  N   GLY    79      79.750   6.143  -5.544  1.00 71.26      L21B N
ATOM   6596  CA  GLY    79      80.152   5.652  -6.849  1.00 72.39      L21B C
ATOM   6597  C   GLY    79      80.059   6.655  -7.983  1.00 73.11      L21B C
ATOM   6598  O   GLY    79      79.582   6.323  -9.076  1.00 73.09      L21B O
ATOM   6599  N   LEU    80      80.529   7.872  -7.729  1.00 73.02      L21B N
ATOM   6600  CA  LEU    80      80.457   8.954  -8.701  1.00 75.02      L21B C
ATOM   6601  CB  LEU    80      81.414  10.068  -8.289  1.00 73.44      L21B C
ATOM   6602  CG  LEU    80      80.769  11.379  -7.849  1.00 73.15      L21B C
ATOM   6603  CD1 LEU    80      81.385  11.863  -6.549  1.00 72.79      L21B C
ATOM   6604  CD2 LEU    80      80.951  12.403  -8.949  1.00 73.15      L21B C
ATOM   6605  C   LEU    80      80.799   8.496 -10.109  1.00 76.64      L21B C
ATOM   6606  O   LEU    80      81.746   7.744 -10.294  1.00 77.62      L21B O
ATOM   6607  N   GLN    81      80.033   8.949 -11.101  1.00 78.31      L21B N
ATOM   6608  CA  GLN    81      80.361   8.673 -12.499  1.00 80.13      L21B C
ATOM   6609  CB  GLN    81      79.958   7.482 -13.027  1.00 81.09      L21B C
ATOM   6610  CG  GLN    81      80.408   6.231 -13.313  1.00 86.00      L21B C
```

```
ATOM   6611  CD  GLN    81      81.532   6.458 -14.348  1.00 87.47      L21B C
ATOM   6612  OE1 GLN    81      81.628   5.730 -15.344  1.00 88.68      L21B O
ATOM   6613  NE2 GLN    81      82.384   7.458 -14.105  1.00 87.99      L21B N
ATOM   6614  C   GLN    81      80.158   9.862 -13.425  1.00 90.81      L21B C
ATOM   6615  O   GLN    81      79.674  10.910 -13.011  1.00 90.44      L21B O
ATOM   6616  N   ALA    82      80.532   9.681 -14.688  1.00 87.61      L21B N
ATOM   6617  CA  ALA    82      80.618  10.779 -15.648  1.00 85.92      L21B C
ATOM   6618  CB  ALA    82      81.479  10.362 -16.830  1.00 87.14      L21B C
ATOM   6619  C   ALA    82      79.252  11.250 -16.143  1.00 87.29      L21B C
ATOM   6620  O   ALA    82      79.142  12.285 -16.800  1.00 87.53      L21B O
ATOM   6621  N   GLU    83      78.215  10.480 -15.836  1.00 88.20      L21B N
ATOM   6622  CA  GLU    83      76.853  10.872 -16.168  1.00 88.75      L21B C
ATOM   6623  CB  GLU    83      76.027   9.645 -16.581  1.00 93.51      L21B C
ATOM   6624  CG  GLU    83      76.485   8.968 -17.876  1.00101.49      L21B C
ATOM   6625  CD  GLU    83      76.352   9.864 -19.106  1.00105.65      L21B C
ATOM   6626  OE1 GLU    83      75.306  10.538 -19.249  1.00108.12      L21B O
ATOM   6627  OE2 GLU    83      77.297   9.889 -19.929  1.00108.37      L21B O
ATOM   6628  C   GLU    83      76.203  11.546 -14.967  1.00 87.10      L21B C
ATOM   6629  O   GLU    83      75.026  11.891 -15.004  1.00 85.86      L21B O
ATOM   6630  N   ASP    84      76.970  11.725 -13.899  1.00 85.49      L21B N
ATOM   6631  CA  ASP    84      76.427  12.298 -12.677  1.00 85.32      L21B C
ATOM   6632  CB  ASP    84      76.985  11.571 -11.457  1.00 85.04      L21B C
ATOM   6633  CG  ASP    84      76.359  10.212 -11.263  1.00 85.56      L21B C
ATOM   6634  OD1 ASP    84      75.368   9.921 -11.973  1.00 84.97      L21B O
ATOM   6635  OD2 ASP    84      76.854   9.441 -10.409  1.00 84.74      L21B O
ATOM   6636  C   ASP    84      76.709  13.782 -12.553  1.00 84.15      L21B C
ATOM   6637  O   ASP    84      76.047  14.488 -11.789  1.00 86.30      L21B O
ATOM   6638  N   GLU    85      77.696  14.258 -13.299  1.00 81.29      L21B N
ATOM   6639  CA  GLU    85      78.000  15.675 -13.284  1.00 77.09      L21B C
ATOM   6640  CB  GLU    85      79.303  15.990 -14.298  1.00 80.08      L21B C
ATOM   6641  CG  GLU    85      79.936  17.229 -13.973  1.00 82.41      L21B C
ATOM   6642  CD  GLU    85      81.225  17.298 -14.784  1.00 85.05      L21B C
ATOM   6643  OE1 GLU    85      81.886  18.365 -14.775  1.00 87.67      L21B O
ATOM   6644  OE2 GLU    85      81.579  16.281 -15.433  1.00 86.35      L21B O
ATOM   6645  C   GLU    85      76.707  16.378 -13.663  1.00 72.73      L21B C
ATOM   6646  O   GLU    85      76.233  16.248 -14.795  1.00 72.00      L21B O
ATOM   6647  N   ALA    86      76.126  17.003 -12.700  1.00 67.45      L21B N
ATOM   6648  CA  ALA    86      74.894  17.839 -12.930  1.00 62.87      L21B C
ATOM   6649  CB  ALA    86      73.738  16.877 -13.092  1.00 61.14      L21B C
ATOM   6650  C   ALA    86      74.588  18.828 -11.803  1.00 60.31      L21B C
ATOM   6651  O   ALA    86      75.329  18.920 -10.823  1.00 59.84      L21B O
ATOM   6652  N   ASP    87      73.488  19.569 -11.953  1.00 56.64      L21B N
ATOM   6653  CA  ASP    87      72.981  20.439 -10.892  1.00 51.63      L21B C
ATOM   6654  CB  ASP    87      72.359  21.694 -11.495  1.00 51.56      L21B C
ATOM   6655  CG  ASP    87      73.392  22.714 -11.931  1.00 49.78      L21B C
ATOM   6656  OD1 ASP    87      74.611  22.481 -11.745  1.00 46.62      L21B O
ATOM   6657  OD2 ASP    87      72.965  23.759 -12.464  1.00 49.17      L21B O
ATOM   6658  C   ASP    87      71.925  19.711 -10.067  1.00 48.54      L21B C
ATOM   6659  O   ASP    87      71.115  18.961 -10.616  1.00 47.22      L21B O
ATOM   6660  N   TYR    88      71.928  19.942  -8.756  1.00 44.85      L21B N
ATOM   6661  CA  TYR    88      70.998  19.255  -7.863  1.00 43.21      L21B C
ATOM   6662  CB  TYR    88      71.738  18.231  -7.004  1.00 41.53      L21B C
ATOM   6663  CG  TYR    88      72.244  17.037  -7.777  1.00 41.60      L21B C
ATOM   6664  CD1 TYR    88      73.344  17.148  -8.624  1.00 42.48      L21B C
ATOM   6665  CE1 TYR    88      73.805  16.065  -9.349  1.00 41.25      L21B C
ATOM   6666  CD2 TYR    88      71.618  15.804  -7.674  1.00 39.77      L21B C
ATOM   6667  CE2 TYR    88      72.075  14.718  -8.396  1.00 41.08      L21B C
ATOM   6668  CZ  TYR    88      73.169  14.859  -9.228  1.00 40.42      L21B C
ATOM   6669  OH  TYR    88      73.645  13.785  -9.924  1.00 41.65      L21B O
ATOM   6670  C   TYR    88      70.236  20.199  -6.945  1.00 42.70      L21B C
ATOM   6671  O   TYR    88      70.823  21.011  -6.237  1.00 43.49      L21B O
ATOM   6672  N   TYR    89      68.916  20.082  -6.943  1.00 43.07      L21B N
ATOM   6673  CA  TYR    89      68.089  20.937  -6.095  1.00 41.89      L21B C
ATOM   6674  CB  TYR    89      67.103  21.754  -6.955  1.00 37.85      L21B C
ATOM   6675  CG  TYR    89      67.755  22.596  -8.038  1.00 31.95      L21B C
ATOM   6676  CD1 TYR    89      68.093  22.031  -9.269  1.00 29.53      L21B C
ATOM   6677  CE1 TYR    89      68.727  22.782 -10.259  1.00 28.25      L21B C
ATOM   6678  CD2 TYR    89      68.058  23.946  -8.020  1.00 30.26      L21B C
ATOM   6679  CE2 TYR    89      68.694  24.719  -8.808  1.00 27.69      L21B C
ATOM   6680  CZ  TYR    89      69.031  24.129 -10.026  1.00 27.67      L21B C
ATOM   6681  OH  TYR    89      69.699  24.847 -11.002  1.00 21.69      L21B O
ATOM   6682  C   TYR    89      67.315  20.074  -5.112  1.00 42.66      L21B C
ATOM   6683  O   TYR    89      66.771  19.034  -5.481  1.00 44.45      L21B O
ATOM   6684  N   CYS    90      67.265  20.495  -3.861  1.00 44.04      L21B N
ATOM   6685  CA  CYS    90      66.297  19.909  -2.964  1.00 49.10      L21B C
ATOM   6686  C   CYS    90      65.021  20.751  -2.907  1.00 50.09      L21B C
```

```
ATOM   6687  O   CYS    90      65.039  21.980  -3.019  1.00 47.52      L21B O
ATOM   6688  CB  CYS    90      66.890  19.753  -1.568  1.00 53.04      L21B C
ATOM   6689  SG  CYS    90      67.392  21.301  -0.757  1.00 61.42      L21B S
ATOM   6690  N   ASN    91      63.905  20.068  -2.734  1.00 51.79      L21B N
ATOM   6691  CA  ASN    91      62.625  20.733  -2.620  1.00 53.65      L21B C
ATOM   6692  CB  ASN    91      61.774  20.348  -3.834  1.00 55.81      L21B C
ATOM   6693  CG  ASN    91      60.330  20.139  -3.495  1.00 59.21      L21B C
ATOM   6694  OD1 ASN    91      59.971  19.164  -2.820  1.00 62.36      L21B O
ATOM   6695  ND2 ASN    91      59.476  21.045  -3.967  1.00 60.75      L21B N
ATOM   6696  C   ASN    91      61.984  20.292  -1.307  1.00 52.94      L21B C
ATOM   6697  O   ASN    91      62.323  19.237  -0.777  1.00 52.18      L21B O
ATOM   6698  N   SER    92      61.085  21.108  -0.765  1.00 52.71      L21B N
ATOM   6699  CA  SER    92      60.248  20.669   0.347  1.00 51.08      L21B C
ATOM   6700  CB  SER    92      60.893  20.993   1.680  1.00 50.00      L21B C
ATOM   6701  OG  SER    92      59.963  20.766   2.715  1.00 46.75      L21B O
ATOM   6702  C   SER    92      58.869  21.284   0.347  1.00 51.25      L21B C
ATOM   6703  O   SER    92      58.706  22.470   0.053  1.00 50.09      L21B O
ATOM   6704  N   TYR    93      57.876  20.470   0.699  1.00 52.79      L21B N
ATOM   6705  CA  TYR    93      56.552  20.996   1.003  1.00 54.65      L21B C
ATOM   6706  CB  TYR    93      55.628  19.920   1.579  1.00 50.92      L21B C
ATOM   6707  CG  TYR    93      55.188  18.949   0.516  1.00 48.58      L21B C
ATOM   6708  CD1 TYR    93      55.749  18.762  -0.647  1.00 47.35      L21B C
ATOM   6709  CE1 TYR    93      55.373  17.746  -1.513  1.00 48.50      L21B C
ATOM   6710  CD2 TYR    93      54.243  17.891   0.995  1.00 46.57      L21B C
ATOM   6711  CE2 TYR    93      53.871  16.869   0.143  1.00 46.50      L21B C
ATOM   6712  CZ  TYR    93      54.443  16.798  -1.115  1.00 48.92      L21B C
ATOM   6713  OH  TYR    93      54.110  15.776  -1.982  1.00 50.22      L21B O
ATOM   6714  C   TYR    93      56.733  22.048   2.068  1.00 57.60      L21B C
ATOM   6715  O   TYR    93      57.567  21.896   2.959  1.00 57.59      L21B O
ATOM   6716  N   THR    94      55.951  23.111   1.991  1.00 62.04      L21B N
ATOM   6717  CA  THR    94      55.672  23.890   3.183  1.00 64.72      L21B C
ATOM   6718  CB  THR    94      56.079  25.350   2.997  1.00 62.42      L21B C
ATOM   6719  OG1 THR    94      55.926  26.035   4.243  1.00 64.29      L21B O
ATOM   6720  CG2 THR    94      55.212  26.019   1.955  1.00 59.60      L21B C
ATOM   6721  C   THR    94      54.178  23.803   3.512  1.00 65.94      L21B C
ATOM   6722  O   THR    94      53.428  23.081   2.854  1.00 69.06      L21B O
ATOM   6723  N   SER    95      53.754  24.524   4.538  1.00 65.95      L21B N
ATOM   6724  CA  SER    95      52.365  24.502   4.967  1.00 64.79      L21B C
ATOM   6725  CB  SER    95      52.192  25.481   6.120  1.00 66.94      L21B C
ATOM   6726  OG  SER    95      53.426  25.622   6.818  1.00 69.87      L21B O
ATOM   6727  C   SER    95      51.402  24.855   3.830  1.00 63.59      L21B C
ATOM   6728  O   SER    95      50.291  24.333   3.763  1.00 61.36      L21B O
ATOM   6729  N   THR    96      51.847  25.729   2.932  1.00 63.25      L21B N
ATOM   6730  CA  THR    96      51.009  26.245   1.860  1.00 63.14      L21B C
ATOM   6731  CB  THR    96      50.750  27.731   2.070  1.00 61.83      L21B C
ATOM   6732  OG1 THR    96      51.992  28.381   2.345  1.00 62.39      L21B O
ATOM   6733  CG2 THR    96      49.805  27.950   3.225  1.00 61.90      L21B C
ATOM   6734  C   THR    96      51.567  26.046   0.442  1.00 64.18      L21B C
ATOM   6735  O   THR    96      50.810  26.045  -0.525  1.00 65.09      L21B O
ATOM   6736  N   SER    97      52.878  25.879   0.301  1.00 64.48      L21B N
ATOM   6737  CA  SER    97      53.459  25.738  -1.034  1.00 64.51      L21B C
ATOM   6738  CB  SER    97      53.716  27.118  -1.627  1.00 63.56      L21B C
ATOM   6739  OG  SER    97      54.028  28.042  -0.603  1.00 61.46      L21B O
ATOM   6740  C   SER    97      54.739  24.910  -1.078  1.00 64.82      L21B C
ATOM   6741  O   SER    97      54.927  23.999  -0.270  1.00 66.42      L21B O
ATOM   6742  N   MET    98      55.605  25.217  -2.041  1.00 64.07      L21B N
ATOM   6743  CA  MET    98      56.908  24.557  -2.149  1.00 62.38      L21B C
ATOM   6744  CB  MET    98      57.126  24.032  -3.574  1.00 63.88      L21B C
ATOM   6745  CG  MET    98      55.993  23.171  -4.104  1.00 67.65      L21B C
ATOM   6746  SD  MET    98      55.659  21.719  -3.078  1.00 72.81      L21B S
ATOM   6747  CE  MET    98      56.438  20.416  -4.065  1.00 73.59      L21B C
ATOM   6748  C   MET    98      58.031  25.530  -1.802  1.00 59.11      L21B C
ATOM   6749  O   MET    98      57.833  26.736  -1.831  1.00 60.23      L21B O
ATOM   6750  N   VAL    99      59.201  25.001  -1.459  1.00 55.44      L21B N
ATOM   6751  CA  VAL    99      60.453  25.748  -1.572  1.00 51.98      L21B C
ATOM   6752  CB  VAL    99      60.916  26.368  -0.239  1.00 52.98      L21B C
ATOM   6753  CG1 VAL    99      60.298  27.734  -0.041  1.00 54.75      L21B C
ATOM   6754  CG2 VAL    99      60.547  25.444   0.903  1.00 55.69      L21B C
ATOM   6755  C   VAL    99      61.569  24.839  -2.041  1.00 49.13      L21B C
ATOM   6756  O   VAL    99      61.746  23.728  -1.539  1.00 47.82      L21B O
ATOM   6757  N   PHE   100      62.325  25.325  -3.013  1.00 46.97      L21B N
ATOM   6758  CA  PHE   100      63.500  24.628  -3.481  1.00 44.40      L21B C
ATOM   6759  CB  PHE   100      63.664  24.834  -4.981  1.00 42.82      L21B C
ATOM   6760  CG  PHE   100      62.723  24.021  -5.813  1.00 41.24      L21B C
ATOM   6761  CD1 PHE   100      61.481  24.518  -6.164  1.00 40.72      L21B C
ATOM   6762  CD2 PHE   100      63.107  22.781  -6.298  1.00 40.13      L21B C
```

```
ATOM   6763  CE1 PHE   100      60.632  23.802  -6.996  1.00 38.77      L21B C
ATOM   6764  CE2 PHE   100      62.269  22.054  -7.129  1.00 39.31      L21B C
ATOM   6765  CZ  PHE   100      61.027  22.569  -7.462  1.00 40.01      L21B C
ATOM   6766  C   PHE   100      64.705  25.183  -2.749  1.00 43.67      L21B C
ATOM   6767  O   PHE   100      64.636  26.240  -2.138  1.00 42.08      L21B O
ATOM   6768  N   GLY   101      65.808  24.452  -2.794  1.00 44.87      L21B N
ATOM   6769  CA  GLY   101      67.050  24.990  -2.278  1.00 44.48      L21B C
ATOM   6770  C   GLY   101      67.713  25.786  -3.385  1.00 44.11      L21B C
ATOM   6771  O   GLY   101      67.280  25.735  -4.550  1.00 42.11      L21B O
ATOM   6772  N   GLY   102      68.764  26.517  -3.021  1.00 43.78      L21B N
ATOM   6773  CA  GLY   102      69.452  27.362  -3.973  1.00 42.09      L21B C
ATOM   6774  C   GLY   102      70.110  26.548  -5.064  1.00 41.93      L21B C
ATOM   6775  O   GLY   102      70.423  27.067  -6.133  1.00 39.38      L21B O
ATOM   6776  N   GLY   103      70.305  25.261  -4.792  1.00 43.18      L21B N
ATOM   6777  CA  GLY   103      70.929  24.376  -5.760  1.00 44.49      L21B C
ATOM   6778  C   GLY   103      72.381  24.131  -5.405  1.00 46.09      L21B C
ATOM   6779  O   GLY   103      73.019  24.962  -4.735  1.00 45.13      L21B O
ATOM   6780  N   THR   104      72.898  22.985  -5.839  1.00 47.33      L21B N
ATOM   6781  CA  THR   104      74.308  22.669  -5.691  1.00 49.35      L21B C
ATOM   6782  CB  THR   104      74.541  21.577  -4.622  1.00 46.64      L21B C
ATOM   6783  OG1 THR   104      74.064  22.036  -3.353  1.00 43.30      L21B O
ATOM   6784  CG2 THR   104      76.018  21.274  -4.493  1.00 43.32      L21B C
ATOM   6785  C   THR   104      74.850  22.180  -7.026  1.00 52.94      L21B C
ATOM   6786  O   THR   104      74.168  21.456  -7.752  1.00 53.31      L21B O
ATOM   6787  N   LYS   105      76.074  22.591  -7.342  1.00 55.91      L21B N
ATOM   6788  CA  LYS   105      76.745  22.179  -8.566  1.00 59.05      L21B C
ATOM   6789  CB  LYS   105      77.629  23.326  -9.068  1.00 61.76      L21B C
ATOM   6790  CG  LYS   105      77.714  23.459 -10.584  1.00 65.69      L21B C
ATOM   6791  CD  LYS   105      78.692  22.469 -11.214  1.00 68.17      L21B C
ATOM   6792  CE  LYS   105      79.046  22.903 -12.635  1.00 70.95      L21B C
ATOM   6793  NZ  LYS   105      80.160  22.133 -13.244  1.00 73.15      L21B N
ATOM   6794  C   LYS   105      77.602  20.953  -8.252  1.00 59.65      L21B C
ATOM   6795  O   LYS   105      78.315  20.946  -7.252  1.00 60.37      L21B O
ATOM   6796  N   LEU   106      77.534  19.922  -9.095  1.00 60.39      L21B N
ATOM   6797  CA  LEU   106      78.335  18.710  -8.898  1.00 61.91      L21B C
ATOM   6798  CB  LEU   106      77.446  17.462  -8.881  1.00 62.09      L21B C
ATOM   6799  CG  LEU   106      78.153  16.100  -8.764  1.00 60.56      L21B C
ATOM   6800  CD1 LEU   106      78.569  15.828  -7.314  1.00 60.55      L21B C
ATOM   6801  CD2 LEU   106      77.252  15.000  -9.277  1.00 60.14      L21B C
ATOM   6802  C   LEU   106      79.392  18.521  -9.977  1.00 64.04      L21B C
ATOM   6803  O   LEU   106      79.095  18.572 -11.170  1.00 63.86      L21B O
ATOM   6804  N   THR   107      80.628  18.276  -9.559  1.00 65.89      L21B N
ATOM   6805  CA  THR   107      81.689  18.024 -10.521  1.00 67.61      L21B C
ATOM   6806  CB  THR   107      82.803  19.050 -10.378  1.00 67.75      L21B C
ATOM   6807  OG1 THR   107      82.220  20.345 -10.228  1.00 68.92      L21B O
ATOM   6808  CG2 THR   107      83.692  19.050 -11.613  1.00 67.06      L21B C
ATOM   6809  C   THR   107      82.272  16.644 -10.316  1.00 68.99      L21B C
ATOM   6810  O   THR   107      82.644  16.280  -9.200  1.00 68.71      L21B O
ATOM   6811  N   VAL   108      82.349  15.879 -11.400  1.00 70.46      L21B N
ATOM   6812  CA  VAL   108      83.153  14.661 -11.425  1.00 72.21      L21B C
ATOM   6813  CB  VAL   108      82.594  13.619 -12.423  1.00 73.56      L21B C
ATOM   6814  CG1 VAL   108      83.486  12.397 -12.449  1.00 74.74      L21B C
ATOM   6815  CG2 VAL   108      81.188  13.226 -12.040  1.00 74.55      L21B C
ATOM   6816  C   VAL   108      84.553  15.047 -11.880  1.00 72.19      L21B C
ATOM   6817  O   VAL   108      84.814  15.159 -13.083  1.00 71.74      L21B O
ATOM   6818  N   LEU   109      85.443  15.247 -10.909  1.00 72.49      L21B N
ATOM   6819  CA  LEU   109      86.805  15.715 -11.160  1.00 72.84      L21B C
ATOM   6820  CB  LEU   109      87.622  15.621  -9.871  1.00 70.84      L21B C
ATOM   6821  CG  LEU   109      87.127  16.543  -8.755  1.00 70.37      L21B C
ATOM   6822  CD1 LEU   109      87.677  16.075  -7.441  1.00 69.58      L21B C
ATOM   6823  CD2 LEU   109      87.544  17.991  -9.031  1.00 69.90      L21B C
ATOM   6824  C   LEU   109      87.578  14.962 -12.280  1.00 73.49      L21B C
ATOM   6825  O   LEU   109      87.811  13.778 -12.154  1.00 74.15      L21B O
ATOM   6826  N   GLY   110      87.792  15.666 -13.374  1.00 73.86      L21B N
ATOM   6827  CA  GLY   110      88.496  15.074 -14.497  1.00 74.58      L21B C
ATOM   6828  C   GLY   110      89.870  15.695 -14.688  1.00 74.91      L21B C
ATOM   6829  O   GLY   110      90.465  15.602 -15.762  1.00 73.20      L21B O
ATOM   6830  N   GLN   111      90.362  16.335 -13.631  1.00 77.03      L21B N
ATOM   6831  CA  GLN   111      91.662  17.003 -13.625  1.00 80.05      L21B C
ATOM   6832  CB  GLN   111      91.706  18.108 -14.680  1.00 81.49      L21B C
ATOM   6833  CG  GLN   111      90.660  19.177 -14.485  1.00 82.71      L21B C
ATOM   6834  CD  GLN   111      91.022  20.463 -15.171  1.00 81.90      L21B C
ATOM   6835  OE1 GLN   111      91.918  21.183 -14.726  1.00 81.02      L21B O
ATOM   6836  NE2 GLN   111      90.332  20.764 -16.264  1.00 80.28      L21B N
ATOM   6837  C   GLN   111      91.887  17.599 -12.238  1.00 80.30      L21B C
ATOM   6838  O   GLN   111      91.014  17.524 -11.377  1.00 81.14      L21B O
```

```
ATOM   6839  N   PRO   112      93.073  18.171 -11.990  1.00 78.66      L21B N
ATOM   6840  CD  PRO   112      94.285  18.245 -12.819  1.00 74.89      L21B C
ATOM   6841  CA  PRO   112      93.327  18.636 -10.625  1.00 76.87      L21B C
ATOM   6842  CB  PRO   112      94.845  18.786 -10.569  1.00 74.73      L21B C
ATOM   6843  CG  PRO   112      95.361  18.095 -11.803  1.00 73.97      L21B C
ATOM   6844  C   PRO   112      92.615  19.952 -10.358  1.00 75.57      L21B C
ATOM   6845  O   PRO   112      92.349  20.717 -11.285  1.00 76.36      L21B O
ATOM   6846  N   LYS   113      92.312  20.210  -9.091  1.00 72.84      L21B N
ATOM   6847  CA  LYS   113      91.651  21.448  -8.695  1.00 70.02      L21B C
ATOM   6848  CB  LYS   113      91.273  21.394  -7.210  1.00 71.19      L21B C
ATOM   6849  CG  LYS   113      90.170  20.412  -6.863  1.00 71.89      L21B C
ATOM   6850  CD  LYS   113      89.612  20.699  -5.473  1.00 72.26      L21B C
ATOM   6851  CE  LYS   113      88.519  19.711  -5.076  1.00 73.00      L21B C
ATOM   6852  NZ  LYS   113      88.060  19.907  -3.667  1.00 71.49      L21B N
ATOM   6853  C   LYS   113      92.570  22.649  -8.943  1.00 68.17      L21B C
ATOM   6854  O   LYS   113      93.767  22.585  -8.675  1.00 68.73      L21B O
ATOM   6855  N   ALA   114      92.018  23.747  -9.449  1.00 65.81      L21B N
ATOM   6856  CA  ALA   114      92.836  24.897  -9.802  1.00 62.76      L21B C
ATOM   6857  CB  ALA   114      92.869  25.050 -11.313  1.00 63.57      L21B C
ATOM   6858  C   ALA   114      92.280  26.158  -9.159  1.00 60.79      L21B C
ATOM   6859  O   ALA   114      91.119  26.485  -9.362  1.00 59.21      L21B O
ATOM   6860  N   ALA   115      93.098  26.861  -8.381  1.00 57.86      L21B N
ATOM   6861  CA  ALA   115      92.658  28.117  -7.771  1.00 55.74      L21B C
ATOM   6862  CB  ALA   115      93.698  28.630   6.786  1.00 54.06      L21B C
ATOM   6863  C   ALA   115      92.432  29.140  -8.879  1.00 54.53      L21B C
ATOM   6864  O   ALA   115      93.166  29.165  -9.861  1.00 56.60      L21B O
ATOM   6865  N   PRO   116      91.409  29.997  -8.719  1.00 52.44      L21B N
ATOM   6866  CD  PRO   116      90.642  30.294  -7.513  1.00 53.94      L21B C
ATOM   6867  CA  PRO   116      91.089  30.936  -9.816  1.00 50.36      L21B C
ATOM   6868  CB  PRO   116      89.689  31.412  -9.447  1.00 52.55      L21B C
ATOM   6869  CG  PRO   116      89.720  31.425  -7.930  1.00 53.47      L21B C
ATOM   6870  C   PRO   116      92.103  32.093  -9.851  1.00 48.65      L21B C
ATOM   6871  O   PRO   116      92.627  32.498  -8.803  1.00 47.48      L21B O
ATOM   6872  N   SER   117      92.375  32.627 -11.043  1.00 45.92      L21B N
ATOM   6873  CA  SER   117      93.083  33.906 -11.154  1.00 43.14      L21B C
ATOM   6874  CB  SER   117      93.978  33.918 -12.384  1.00 42.23      L21B C
ATOM   6875  OG  SER   117      94.987  32.945 -12.258  1.00 47.57      L21B O
ATOM   6876  C   SER   117      92.109  35.073 -11.247  1.00 41.00      L21B C
ATOM   6877  O   SER   117      91.326  35.177 -12.181  1.00 40.97      L21B O
ATOM   6878  N   VAL   118      92.163  35.955 -10.259  1.00 37.34      L21B N
ATOM   6879  CA  VAL   118      91.337  37.143 -10.274  1.00 36.92      L21B C
ATOM   6880  CB  VAL   118      90.715  37.387  -8.878  1.00 36.85      L21B C
ATOM   6881  CG1 VAL   118      89.895  38.663  -8.867  1.00 34.92      L21B C
ATOM   6882  CG2 VAL   118      89.862  36.213  -8.495  1.00 38.22      L21B C
ATOM   6883  C   VAL   118      92.215  38.332 -10.635  1.00 37.10      L21B C
ATOM   6884  O   VAL   118      93.224  38.580   9.971  1.00 37.46      L21B O
ATOM   6885  N   THR   119      91.846  39.075 -11.673  1.00 36.80      L21B N
ATOM   6886  CA  THR   119      92.433  40.405 -11.836  1.00 38.29      L21B C
ATOM   6887  CB  THR   119      93.380  40.467 -13.072  1.00 40.02      L21B C
ATOM   6888  OG1 THR   119      92.629  40.766 -14.249  1.00 42.31      L21B O
ATOM   6889  CG2 THR   119      94.098  39.115 -13.267  1.00 41.99      L21B C
ATOM   6890  C   THR   119      91.335  41.463 -11.949  1.00 36.59      L21B C
ATOM   6891  O   THR   119      90.328  41.254 -12.631  1.00 35.96      L21B O
ATOM   6892  N   LEU   120      91.511  42.588 -11.262  1.00 34.86      L21B N
ATOM   6893  CA  LEU   120      90.407  43.542 -11.101  1.00 35.65      L21B C
ATOM   6894  CB  LEU   120      89.973  43.569  -9.627  1.00 32.38      L21B C
ATOM   6895  CG  LEU   120      89.176  44.819  -9.256  1.00 32.01      L21B C
ATOM   6896  CD1 LEU   120      87.826  44.808  -9.988  1.00 29.34      L21B C
ATOM   6897  CD2 LEU   120      89.019  44.892  -7.740  1.00 30.16      L21B C
ATOM   6898  C   LEU   120      90.716  44.978 -11.595  1.00 34.81      L21B C
ATOM   6899  O   LEU   120      91.618  45.628 -11.081  1.00 35.69      L21B O
ATOM   6900  N   PHE   121      89.959  45.464 -12.580  1.00 35.05      L21B N
ATOM   6901  CA  PHE   121      90.240  46.752 -13.227  1.00 37.49      L21B C
ATOM   6902  CB  PHE   121      90.054  46.649 -14.733  1.00 37.01      L21B C
ATOM   6903  CG  PHE   121      91.133  45.888 -15.418  1.00 39.94      L21B C
ATOM   6904  CD1 PHE   121      90.885  44.631 -15.950  1.00 41.17      L21B C
ATOM   6905  CD2 PHE   121      92.403  46.431 -15.546  1.00 40.30      L21B C
ATOM   6906  CE1 PHE   121      91.882  43.926 -16.601  1.00 41.70      L21B C
ATOM   6907  CE2 PHE   121      93.407  45.736 -16.193  1.00 41.18      L21B C
ATOM   6908  CZ  PHE   121      93.147  44.477 -16.725  1.00 42.12      L21B C
ATOM   6909  C   PHE   121      89.327  47.840 -12.727  1.00 37.59      L21B C
ATOM   6910  O   PHE   121      88.118  47.679 -12.717  1.00 38.34      L21B O
ATOM   6911  N   PRO   122      89.895  48.980 -12.320  1.00 39.96      L21B N
ATOM   6912  CD  PRO   122      91.343  49.211 -12.217  1.00 33.93      L21B C
ATOM   6913  CA  PRO   122      89.118  50.140 -11.849  1.00 38.29      L21B C
ATOM   6914  CB  PRO   122      90.165  51.012 -11.187  1.00 35.32      L21B C
```

```
ATOM   6915  CG  PRO   122      91.417  50.673 -11.910  1.00 33.59      L21B C
ATOM   6916  C   PRO   122      88.425  50.864 -12.992  1.00 39.54      L21B C
ATOM   6917  O   PRO   122      88.852  50.762 -14.136  1.00 39.03      L21B O
ATOM   6918  N   PRO   123      87.360  51.623 -12.697  1.00 38.00      L21B N
ATOM   6919  CD  PRO   123      86.853  52.011 -11.371  1.00 42.45      L21B C
ATOM   6920  CA  PRO   123      86.729  52.399 -13.778  1.00 40.00      L21B C
ATOM   6921  CB  PRO   123      85.750  53.326 -13.057  1.00 41.73      L21B C
ATOM   6922  CG  PRO   123      85.552  52.698 -11.698  1.00 44.67      L21B C
ATOM   6923  C   PRO   123      87.813  53.192 -14.490  1.00 42.29      L21B C
ATOM   6924  O   PRO   123      88.806  53.588 -13.871  1.00 40.52      L21B O
ATOM   6925  N   SER   124      87.644  53.410 -15.788  1.00 44.28      L21B N
ATOM   6926  CA  SER   124      88.611  54.216 -16.506  1.00 47.54      L21B C
ATOM   6927  CB  SER   124      88.663  53.823 -17.988  1.00 47.47      L21B C
ATOM   6928  OG  SER   124      87.506  54.258 -18.684  1.00 53.94      L21B O
ATOM   6929  C   SER   124      88.267  55.697 -16.348  1.00 49.32      L21B C
ATOM   6930  O   SER   124      87.158  56.071 -15.948  1.00 49.97      L21B O
ATOM   6931  N   SER   125      89.255  56.527 -16.636  1.00 50.71      L21B N
ATOM   6932  CA  SER   125      89.127  57.964 -16.549  1.00 51.79      L21B C
ATOM   6933  CB  SER   125      90.474  58.586 -16.895  1.00 54.13      L21B C
ATOM   6934  OG  SER   125      91.447  57.553 -17.108  1.00 58.67      L21B O
ATOM   6935  C   SER   125      88.062  58.413 -17.530  1.00 52.33      L21B C
ATOM   6936  O   SER   125      87.218  59.240 -17.197  1.00 53.85      L21B O
ATOM   6937  N   GLU   126      88.093  57.852 -18.735  1.00 52.90      L21B N
ATOM   6938  CA  GLU   126      87.157  58.247 -19.780  1.00 53.19      L21B C
ATOM   6939  CB  GLU   126      87.458  57.509 -21.082  1.00 57.40      L21B C
ATOM   6940  CG  GLU   126      88.843  57.708 -21.675  1.00 62.62      L21B C
ATOM   6941  CD  GLU   126      89.903  57.183 -23.100  1.00 66.23      L21B C
ATOM   6942  OE1 GLU   126      89.015  57.561 -23.904  1.00 69.20      L21B O
ATOM   6943  OE2 GLU   126      89.822  56.392 -23.414  1.00 68.73      L21B O
ATOM   6944  C   GLU   126      85.734  57.919 -19.373  1.00 51.91      L21B C
ATOM   6945  O   GLU   126      84.833  58.750 -19.467  1.00 50.90      L21B O
ATOM   6946  N   GLU   127      85.528  56.687 -18.928  1.00 50.99      L21B N
ATOM   6947  CA  GLU   127      84.197  56.264 -18.523  1.00 49.49      L21B C
ATOM   6948  CB  GLU   127      84.213  54.811 -18.046  1.00 48.63      L21B C
ATOM   6949  CG  GLU   127      82.828  54.274 -17.767  1.00 45.52      L21B C
ATOM   6950  CD  GLU   127      82.845  53.032 -16.907  1.00 44.98      L21B C
ATOM   6951  OE1 GLU   127      81.780  52.691 -16.353  1.00 42.76      L21B O
ATOM   6952  OE2 GLU   127      83.920  52.399 -16.794  1.00 43.35      L21B O
ATOM   6953  C   GLU   127      83.656  57.171 -17.422  1.00 48.57      L21B C
ATOM   6954  O   GLU   127      82.534  57.660 -17.516  1.00 49.29      L21B O
ATOM   6955  N   LEU   128      84.447  57.408 -16.382  1.00 47.26      L21B N
ATOM   6956  CA  LEU   128      84.003  58.319 -15.337  1.00 46.49      L21B C
ATOM   6957  CB  LEU   128      85.145  58.634 -14.377  1.00 44.93      L21B C
ATOM   6958  CG  LEU   128      85.440  57.550 -13.341  1.00 44.39      L21B C
ATOM   6959  CD1 LEU   128      86.492  58.057 -12.377  1.00 42.24      L21B C
ATOM   6960  CD2 LEU   128      84.160  57.177 -12.588  1.00 43.91      L21B C
ATOM   6961  C   LEU   128      83.461  59.609 -15.948  1.00 45.72      L21B C
ATOM   6962  O   LEU   128      82.445  60.143 -15.502  1.00 44.90      L21B O
ATOM   6963  N   GLN   129      84.124  60.094 -16.991  1.00 44.74      L21B N
ATOM   6964  CA  GLN   129      83.690  61.326 -17.643  1.00 43.60      L21B C
ATOM   6965  CB  GLN   129      84.730  61.764 -18.673  1.00 44.32      L21B C
ATOM   6966  CG  GLN   129      84.757  63.251 -18.915  1.00 44.45      L21B C
ATOM   6967  CD  GLN   129      84.894  64.018 -17.632  1.00 44.59      L21B C
ATOM   6968  OE1 GLN   129      83.960  64.705 -17.184  1.00 46.40      L21B O
ATOM   6969  NE2 GLN   129      86.065  63.903 -17.014  1.00 43.44      L21B N
ATOM   6970  C   GLN   129      82.339  61.142 -18.318  1.00 43.46      L21B C
ATOM   6971  O   GLN   129      81.613  62.111 -18.567  1.00 42.25      L21B O
ATOM   6972  N   ALA   130      81.999  59.890 -18.612  1.00 43.83      L21B N
ATOM   6973  CA  ALA   130      80.723  59.562 -19.236  1.00 44.55      L21B C
ATOM   6974  CB  ALA   130      80.842  58.252 -19.998  1.00 40.95      L21B C
ATOM   6975  C   ALA   130      79.613  59.472 -18.190  1.00 45.51      L21B C
ATOM   6976  O   ALA   130      78.444  59.242 -18.516  1.00 45.69      L21B O
ATOM   6977  N   ASN   131      79.998  59.658 -16.932  1.00 46.19      L21B N
ATOM   6978  CA  ASN   131      79.057  59.676 -15.814  1.00 46.40      L21B C
ATOM   6979  CB  ASN   131      77.856  60.560 -16.116  1.00 46.67      L21B C
ATOM   6980  CG  ASN   131      77.079  60.903 -14.866  1.00 48.91      L21B C
ATOM   6981  OD1 ASN   131      77.634  60.893 -13.764  1.00 47.77      L21B O
ATOM   6982  ND2 ASN   131      75.788  61.203 -15.021  1.00 51.00      L21B N
ATOM   6983  C   ASN   131      78.572  58.279 -15.467  1.00 46.14      L21B C
ATOM   6984  O   ASN   131      77.431  58.080 -15.028  1.00 45.59      L21B O
ATOM   6985  N   LYS   132      79.456  57.313 -15.687  1.00 44.66      L21B N
ATOM   6986  CA  LYS   132      79.241  55.945 -15.265  1.00 42.08      L21B C
ATOM   6987  CB  LYS   132      78.797  55.099 -16.450  1.00 40.90      L21B C
ATOM   6988  CG  LYS   132      77.627  55.703 -17.217  1.00 43.12      L21B C
ATOM   6989  CD  LYS   132      76.291  55.233 -16.679  1.00 47.00      L21B C
ATOM   6990  CE  LYS   132      75.556  54.388 -17.718  1.00 51.53      L21B C
```

```
ATOM   6991  NZ  LYS   132      75.127  55.214 -18.892  1.00 53.24      L21B N
ATOM   6992  C   LYS   132      80.567  55.436 -14.727  1.00 40.86      L21B C
ATOM   6993  O   LYS   132      81.625  55.974 -15.036  1.00 39.43      L21B O
ATOM   6994  N   ALA   133      80.515  54.410 -13.898  1.00 40.80      L21B N
ATOM   6995  CA  ALA   133      81.742  53.771 -13.469  1.00 40.55      L21B C
ATOM   6996  CB  ALA   133      82.155  54.264 -12.094  1.00 41.61      L21B C
ATOM   6997  C   ALA   133      81.503  52.277 -13.436  1.00 39.52      L21B C
ATOM   6998  O   ALA   133      80.407  51.827 -13.094  1.00 40.03      L21B O
ATOM   6999  N   THR   134      82.517  51.511 -13.816  1.00 37.08      L21B N
ATOM   7000  CA  THR   134      82.387  50.070 -13.826  1.00 35.24      L21B C
ATOM   7001  CB  THR   134      82.102  49.568 -15.261  1.00 34.18      L21B C
ATOM   7002  OG1 THR   134      81.076  50.373 -15.860  1.00 31.16      L21B O
ATOM   7003  CG2 THR   134      81.630  48.113 -15.229  1.00 34.12      L21B C
ATOM   7004  C   THR   134      83.660  49.413 -13.288  1.00 35.11      L21B C
ATOM   7005  O   THR   134      84.756  49.639 -13.809  1.00 34.86      L21B O
ATOM   7006  N   LEU   135      83.527  48.604 -12.240  1.00 35.01      L21B N
ATOM   7007  CA  LEU   135      84.659  47.785 -11.811  1.00 35.41      L21B C
ATOM   7008  CB  LEU   135      84.648  47.559 -10.299  1.00 35.87      L21B C
ATOM   7009  CG  LEU   135      84.344  48.751  -9.393  1.00 35.82      L21B C
ATOM   7010  CD1 LEU   135      84.432  48.303  -7.946  1.00 37.53      L21B C
ATOM   7011  CD2 LEU   135      85.307  49.859  -9.652  1.00 35.35      L21B C
ATOM   7012  C   LEU   135      84.568  46.451 -12.520  1.00 33.80      L21B C
ATOM   7013  O   LEU   135      83.529  45.820 -12.520  1.00 35.43      L21B O
ATOM   7014  N   VAL   136      85.659  46.033 -13.136  1.00 33.39      L21B N
ATOM   7015  CA  VAL   136      85.658  44.817 -13.927  1.00 33.35      L21B C
ATOM   7016  CB  VAL   136      86.196  45.094 -15.343  1.00 31.20      L21B C
ATOM   7017  CG1 VAL   136      86.377  43.785 -16.117  1.00 30.64      L21B C
ATOM   7018  CG2 VAL   136      85.222  46.009 -16.080  1.00 28.09      L21B C
ATOM   7019  C   VAL   136      86.492  43.727 -13.262  1.00 33.93      L21B C
ATOM   7020  O   VAL   136      87.718  43.823 -13.186  1.00 33.89      L21B O
ATOM   7021  N   CYS   137      85.815  42.692 -12.771  1.00 34.36      L21B N
ATOM   7022  CA  CYS   137      86.505  41.597 -12.113  1.00 36.21      L21B C
ATOM   7023  C   CYS   137      86.499  40.375 -13.001  1.00 35.27      L21B C
ATOM   7024  O   CYS   137      85.460  39.765 -13.199  1.00 34.76      L21B O
ATOM   7025  CB  CYS   137      85.848  41.264 -10.772  1.00 38.22      L21B C
ATOM   7026  SG  CYS   137      86.846  40.139  -9.739  1.00 40.11      L21B S
ATOM   7027  N   LEU   138      87.670  40.029 -13.531  1.00 35.98      L21B N
ATOM   7028  CA  LEU   138      87.815  38.912 -14.454  1.00 38.04      L21B C
ATOM   7029  CB  LEU   138      88.747  39.322 -15.594  1.00 37.69      L21B C
ATOM   7030  CG  LEU   138      88.403  40.638 -16.312  1.00 39.81      L21B C
ATOM   7031  CD1 LEU   138      89.536  41.044 -17.241  1.00 40.38      L21B C
ATOM   7032  CD2 LEU   138      87.129  40.481 -17.103  1.00 39.74      L21B C
ATOM   7033  C   LEU   138      88.367  37.670 -13.725  1.00 39.64      L21B C
ATOM   7034  O   LEU   138      89.270  37.784 -12.889  1.00 41.42      L21B O
ATOM   7035  N   ILE   139      87.824  36.490 -14.030  1.00 38.47      L21B N
ATOM   7036  CA  ILE   139      88.251  35.268 -13.351  1.00 38.43      L21B C
ATOM   7037  CB  ILE   139      87.150  34.756 -12.429  1.00 37.11      L21B C
ATOM   7038  CG2 ILE   139      87.707  33.697 -11.485  1.00 38.23      L21B C
ATOM   7039  CG1 ILE   139      86.581  35.934 -11.627  1.00 36.92      L21B C
ATOM   7040  CD1 ILE   139      85.609  35.472 -10.583  1.00 38.37      L21B C
ATOM   7041  C   ILE   139      88.618  34.150 -14.335  1.00 38.50      L21B C
ATOM   7042  O   ILE   139      87.834  33.819 -15.225  1.00 36.72      L21B O
ATOM   7043  N   SER   140      89.803  33.564 -14.172  1.00 39.81      L21B N
ATOM   7044  CA  SER   140      90.312  32.604 -15.156  1.00 42.70      L21B C
ATOM   7045  CB  SER   140      91.266  33.292 -16.145  1.00 42.39      L21B C
ATOM   7046  OG  SER   140      92.065  34.270 -15.498  1.00 43.52      L21B O
ATOM   7047  C   SER   140      91.020  31.398 -14.564  1.00 43.55      L21B C
ATOM   7048  O   SER   140      91.514  31.441 -13.432  1.00 43.83      L21B O
ATOM   7049  N   ASP   141      91.055  30.320 -15.344  1.00 44.57      L21B N
ATOM   7050  CA  ASP   141      91.910  29.173 -15.060  1.00 46.96      L21B C
ATOM   7051  CB  ASP   141      93.388  29.589 -15.151  1.00 49.43      L21B C
ATOM   7052  CG  ASP   141      93.753  30.153 -16.519  1.00 52.67      L21B C
ATOM   7053  OD1 ASP   141      93.943  31.388 -16.623  1.00 55.09      L21B O
ATOM   7054  OD2 ASP   141      93.849  29.362 -17.492  1.00 54.16      L21B O
ATOM   7055  C   ASP   141      91.626  28.547 -13.697  1.00 47.35      L21B C
ATOM   7056  O   ASP   141      92.510  28.431 -12.853  1.00 47.00      L21B O
ATOM   7057  N   PHE   142      90.389  28.134 -13.481  1.00 49.13      L21B N
ATOM   7058  CA  PHE   142      90.066  27.424 -12.260  1.00 51.26      L21B C
ATOM   7059  CB  PHE   142      89.306  28.349 -11.315  1.00 50.93      L21B C
ATOM   7060  CG  PHE   142      88.015  28.882 -11.885  1.00 52.14      L21B C
ATOM   7061  CD1 PHE   142      86.839  28.146 -11.790  1.00 51.98      L21B C
ATOM   7062  CD2 PHE   142      87.960  30.142 -12.457  1.00 51.72      L21B C
ATOM   7063  CE1 PHE   142      85.641  28.661 -12.245  1.00 49.40      L21B C
ATOM   7064  CE2 PHE   142      86.767  30.658 -12.913  1.00 49.64      L21B C
ATOM   7065  CZ  PHE   142      85.608  29.917 -12.804  1.00 50.17      L21B C
ATOM   7066  C   PHE   142      89.255  26.166 -12.561  1.00 51.68      L21B C
```

```
ATOM   7067  O   PHE   142      88.654  26.058 -13.626  1.00 51.50      L21B O
ATOM   7068  N   TYR   143      89.267  25.218 -11.625  1.00 52.56      L21B N
ATOM   7069  CA  TYR   143      88.530  23.962 -11.760  1.00 54.58      L21B C
ATOM   7070  CB  TYR   143      89.282  23.010 -12.699  1.00 56.96      L21B C
ATOM   7071  CG  TYR   143      88.523  21.763 -13.117  1.00 59.81      L21B C
ATOM   7072  CD1 TYR   143      88.524  20.618 -12.324  1.00 62.38      L21B C
ATOM   7073  CE1 TYR   143      87.865  19.450 -12.731  1.00 63.84      L21B C
ATOM   7074  CD2 TYR   143      87.844  21.717 -14.327  1.00 60.41      L21B C
ATOM   7075  CE2 TYR   143      87.185  20.563 -14.744  1.00 63.55      L21B C
ATOM   7076  CZ  TYR   143      87.196  19.431 -13.943  1.00 64.86      L21B C
ATOM   7077  OH  TYR   143      86.534  18.291 -14.356  1.00 65.40      L21B O
ATOM   7078  C   TYR   143      88.382  23.328 -10.378  1.00 53.01      L21B C
ATOM   7079  O   TYR   143      89.303  23.365  -9.569  1.00 53.42      L21B O
ATOM   7080  N   PRO   144      87.206  22.759 -10.079  1.00 50.74      L21B N
ATOM   7081  CD  PRO   144      86.972  22.124  -8.767  1.00 49.09      L21B C
ATOM   7082  CA  PRO   144      86.003  22.734 -10.923  1.00 49.32      L21B C
ATOM   7083  CB  PRO   144      85.062  21.804 -10.164  1.00 47.39      L21B C
ATOM   7084  CG  PRO   144      85.478  21.930  -8.737  1.00 46.20      L21B C
ATOM   7085  C   PRO   144      85.382  24.130 -11.153  1.00 47.94      L21B C
ATOM   7086  O   PRO   144      85.702  25.088 -10.440  1.00 46.61      L21B O
ATOM   7087  N   GLY   145      84.501  24.228 -12.152  1.00 46.23      L21B N
ATOM   7088  CA  GLY   145      83.950  25.512 -12.578  1.00 42.95      L21B C
ATOM   7089  C   GLY   145      82.812  26.070 -11.742  1.00 41.27      L21B C
ATOM   7090  O   GLY   145      81.719  26.310  12.250  1.00 40.44      L21B O
ATOM   7091  N   ALA   146      83.062  26.275 -10.453  1.00 39.59      L21B N
ATOM   7092  CA  ALA   146      82.094  26.915  -9.571  1.00 38.70      L21B C
ATOM   7093  CB  ALA   146      81.366  25.871  -8.763  1.00 31.97      L21B C
ATOM   7094  C   ALA   146      82.779  27.922  -8.637  1.00 39.60      L21B C
ATOM   7095  O   ALA   146      83.631  27.551  -7.833  1.00 41.88      L21B O
ATOM   7096  N   VAL   147      82.417  29.197  -8.755  1.00 38.94      L21B N
ATOM   7097  CA  VAL   147      82.985  30.227  -7.894  1.00 39.15      L21B C
ATOM   7098  CB  VAL   147      83.970  31.166  -8.630  1.00 40.72      L21B C
ATOM   7099  CG1 VAL   147      85.144  30.392  -9.186  1.00 40.44      L21B C
ATOM   7100  CG2 VAL   147      83.229  31.921  -9.733  1.00 40.31      L21B C
ATOM   7101  C   VAL   147      81.844  31.100  -7.439  1.00 38.68      L21B C
ATOM   7102  O   VAL   147      80.803  31.151  -8.080  1.00 41.11      L21B O
ATOM   7103  N   THR   148      82.033  31.797  -6.335  1.00 36.37      L21B N
ATOM   7104  CA  THR   148      81.051  32.778  -5.955  1.00 36.67      L21B C
ATOM   7105  CB  THR   148      80.323  32.336  -4.659  1.00 35.50      L21B C
ATOM   7106  OG1 THR   148      80.850  33.034  -3.521  1.00 34.72      L21B O
ATOM   7107  CG2 THR   148      80.505  30.836  -4.467  1.00 37.45      L21B C
ATOM   7108  C   THR   148      81.807  34.102  -5.783  1.00 37.12      L21B C
ATOM   7109  O   THR   148      82.966  34.112  -5.342  1.00 36.84      L21B O
ATOM   7110  N   VAL   149      81.178  35.207  -6.169  1.00 33.24      L21B N
ATOM   7111  CA  VAL   149      81.858  36.472  -6.104  1.00 33.40      L21B C
ATOM   7112  CB  VAL   149      81.907  37.135  -7.485  1.00 31.91      L21B C
ATOM   7113  CG1 VAL   149      82.473  38.539  -7.369  1.00 33.40      L21B C
ATOM   7114  CG2 VAL   149      82.767  36.321  -8.404  1.00 30.80      L21B C
ATOM   7115  C   VAL   149      81.145  37.370  -5.121  1.00 34.21      L21B C
ATOM   7116  O   VAL   149      79.944  37.244  -4.921  1.00 34.91      L21B O
ATOM   7117  N   ALA   150      81.886  38.264  -4.487  1.00 33.86      L21B N
ATOM   7118  CA  ALA   150      81.280  39.225  -3.585  1.00 35.73      L21B C
ATOM   7119  CB  ALA   150      81.210  38.656  -2.188  1.00 33.79      L21B C
ATOM   7120  C   ALA   150      82.112  40.501  -3.597  1.00 39.22      L21B C
ATOM   7121  O   ALA   150      83.349  40.462  -3.731  1.00 40.31      L21B O
ATOM   7122  N   TRP   151      81.430  41.633  -3.487  1.00 40.11      L21B N
ATOM   7123  CA  TRP   151      82.080  42.922  -3.632  1.00 41.54      L21B C
ATOM   7124  CB  TRP   151      81.393  43.745  -4.729  1.00 38.77      L21B C
ATOM   7125  CG  TRP   151      81.582  43.201  -6.122  1.00 36.67      L21B C
ATOM   7126  CD2 TRP   151      82.611  43.564  -7.048  1.00 36.37      L21B C
ATOM   7127  CE2 TRP   151      82.391  42.819  -8.219  1.00 34.39      L21B C
ATOM   7128  CE3 TRP   151      83.694  44.448  -7.605  1.00 35.66      L21B C
ATOM   7129  CD1 TRP   151      80.809  42.277  -6.737  1.00 35.59      L21B C
ATOM   7130  NE1 TRP   151      81.286  42.039  -8.006  1.00 35.04      L21B N
ATOM   7131  CZ2 TRP   151      83.205  42.928  -9.330  1.00 34.35      L21B C
ATOM   7132  CZ3 TRP   151      84.503  44.553  -8.107  1.00 35.09      L21B C
ATOM   7133  CH2 TRP   151      84.257  43.798  -9.256  1.00 35.84      L21B C
ATOM   7134  C   TRP   151      81.997  43.664  -2.316  1.00 44.09      L21B C
ATOM   7135  O   TRP   151      80.964  43.656  -1.644  1.00 45.40      L21B O
ATOM   7136  N   LYS   152      83.092  44.306  -1.946  1.00 46.45      L21B N
ATOM   7137  CA  LYS   152      83.072  45.197  -0.811  1.00 48.60      L21B C
ATOM   7138  CB  LYS   152      84.092  44.751   0.225  1.00 48.03      L21B C
ATOM   7139  CG  LYS   152      83.871  43.340   0.723  1.00 50.00      L21B C
ATOM   7140  CD  LYS   152      83.032  43.305   2.003  1.00 51.32      L21B C
ATOM   7141  CE  LYS   152      82.767  41.869   2.424  1.00 52.22      L21B C
ATOM   7142  NZ  LYS   152      82.022  41.119   1.373  1.00 55.40      L21B N
```

```
ATOM   7143  C   LYS  152      83.390  46.601  -1.291  1.00 50.99      L21B C
ATOM   7144  O   LYS  152      84.217  46.799  -2.181  1.00 51.75      L21B O
ATOM   7145  N   ALA  153      82.701  47.565  -0.680  1.00 52.20      L21B N
ATOM   7146  CA  ALA  153      83.076  48.961  -0.762  1.00 53.01      L21B C
ATOM   7147  CB  ALA  153      81.954  49.802  -1.069  1.00 53.76      L21B C
ATOM   7148  C   ALA  153      83.664  49.342   0.596  1.00 53.38      L21B C
ATOM   7149  O   ALA  153      82.970  49.338   1.605  1.00 53.17      L21B O
ATOM   7150  N   ASP  154      84.950  49.671   0.610  1.00 55.41      L21B N
ATOM   7151  CA  ASP  154      85.732  49.644   1.840  1.00 56.87      L21B C
ATOM   7152  CB  ASP  154      85.183  50.652   2.856  1.00 60.15      L21B C
ATOM   7153  CG  ASP  154      85.664  52.060   2.579  1.00 63.17      L21B C
ATOM   7154  OD1 ASP  154      86.880  52.204   2.319  1.00 66.19      L21B O
ATOM   7155  OD2 ASP  154      84.842  53.010   2.609  1.00 63.31      L21B O
ATOM   7156  C   ASP  154      85.659  48.238   2.398  1.00 56.82      L21B C
ATOM   7157  O   ASP  154      86.161  47.297   1.790  1.00 54.87      L21B O
ATOM   7158  N   SER  155      85.010  48.090   3.545  1.00 57.77      L21B N
ATOM   7159  CA  SER  155      84.814  46.771   4.112  1.00 58.15      L21B C
ATOM   7160  CB  SER  155      85.331  46.744   5.542  1.00 57.73      L21B C
ATOM   7161  OG  SER  155      86.728  46.519   5.538  1.00 60.83      L21B O
ATOM   7162  C   SER  155      83.367  46.327   4.068  1.00 58.08      L21B C
ATOM   7163  O   SER  155      83.069  45.151   4.217  1.00 59.53      L21B O
ATOM   7164  N   SER  156      82.463  47.267   3.858  1.00 58.33      L21B N
ATOM   7165  CA  SER  156      81.057  46.918   3.777  1.00 59.90      L21B C
ATOM   7166  CB  SER  156      80.201  48.162   3.965  1.00 60.52      L21B C
ATOM   7167  OG  SER  156      80.336  48.660   5.283  1.00 59.84      L21B O
ATOM   7168  C   SER  156      80.733  46.260   2.445  1.00 60.68      L21B C
ATOM   7169  O   SER  156      81.328  46.583   1.422  1.00 61.89      L21B O
ATOM   7170  N   PRO  157      79.792  45.304   2.453  1.00 60.88      L21B N
ATOM   7171  CD  PRO  157      79.262  44.713   3.690  1.00 58.20      L21B C
ATOM   7172  CA  PRO  157      79.348  44.547   1.278  1.00 60.26      L21B C
ATOM   7173  CB  PRO  157      78.687  43.304   1.886  1.00 58.77      L21B C
ATOM   7174  CG  PRO  157      79.155  43.277   3.324  1.00 56.44      L21B C
ATOM   7175  C   PRO  157      78.402  45.303   0.334  1.00 59.58      L21B C
ATOM   7176  O   PRO  157      77.472  45.984   0.763  1.00 57.31      L21B O
ATOM   7177  N   VAL  158      78.657  45.150  -0.959  1.00 59.32      L21B N
ATOM   7178  CA  VAL  158      77.915  45.844  -2.002  1.00 59.47      L21B C
ATOM   7179  CB  VAL  158      78.700  45.791  -3.331  1.00 57.95      L21B C
ATOM   7180  CG1 VAL  158      77.839  46.290  -4.469  1.00 54.31      L21B C
ATOM   7181  CG2 VAL  158      79.975  46.617  -3.213  1.00 53.69      L21B C
ATOM   7182  C   VAL  158      76.536  45.218  -2.204  1.00 60.73      L21B C
ATOM   7183  O   VAL  158      76.414  44.001  -2.333  1.00 61.06      L21B O
ATOM   7184  N   LYS  159      75.505  46.061  -2.244  1.00 62.19      L21B N
ATOM   7185  CA  LYS  159      74.113  45.602  -2.315  1.00 61.60      L21B C
ATOM   7186  CB  LYS  159      73.236  46.399  -1.341  1.00 63.72      L21B C
ATOM   7187  CG  LYS  159      73.455  46.090   0.126  1.00 69.06      L21B C
ATOM   7188  CD  LYS  159      72.644  47.037   0.998  1.00 75.91      L21B C
ATOM   7189  CE  LYS  159      73.000  46.892   2.478  1.00 82.57      L21B C
ATOM   7190  NZ  LYS  159      72.140  47.750   3.366  1.00 87.68      L21B N
ATOM   7191  C   LYS  159      73.462  45.674  -3.699  1.00 58.86      L21B C
ATOM   7192  O   LYS  159      72.303  45.300  -3.847  1.00 57.81      L21B O
ATOM   7193  N   ALA  160      74.186  46.165  -4.701  1.00 55.78      L21B N
ATOM   7194  CA  ALA  160      73.587  46.415  -6.008  1.00 52.62      L21B C
ATOM   7195  CB  ALA  160      72.592  47.559  -5.900  1.00 51.57      L21B C
ATOM   7196  C   ALA  160      74.622  46.724  -7.090  1.00 51.55      L21B C
ATOM   7197  O   ALA  160      75.718  47.210  -6.803  1.00 52.32      L21B O
ATOM   7198  N   GLY  161      74.269  46.441  -8.339  1.00 49.63      L21B N
ATOM   7199  CA  GLY  161      75.115  46.834  -9.448  1.00 47.88      L21B C
ATOM   7200  C   GLY  161      75.947  45.670  -9.917  1.00 46.51      L21B C
ATOM   7201  O   GLY  161      76.533  45.684 -11.000  1.00 47.18      L21B O
ATOM   7202  N   VAL  162      75.991  44.642  -9.091  1.00 45.68      L21B N
ATOM   7203  CA  VAL  162      76.766  43.467  -9.420  1.00 46.39      L21B C
ATOM   7204  CB  VAL  162      76.994  42.592  -8.177  1.00 45.36      L21B C
ATOM   7205  CG1 VAL  162      77.924  41.457  -8.522  1.00 45.18      L21B C
ATOM   7206  CG2 VAL  162      77.563  43.423  -7.048  1.00 43.58      L21B C
ATOM   7207  C   VAL  162      76.066  42.636 -10.489  1.00 46.49      L21B C
ATOM   7208  O   VAL  162      74.848  42.523 -10.510  1.00 46.00      L21B O
ATOM   7209  N   GLU  163      76.852  42.058 -11.382  1.00 47.79      L21B N
ATOM   7210  CA  GLU  163      76.306  41.230 -12.440  1.00 49.24      L21B C
ATOM   7211  CB  GLU  163      75.884  42.106 -13.625  1.00 52.12      L21B C
ATOM   7212  CG  GLU  163      74.748  41.536 -14.443  1.00 60.05      L21B C
ATOM   7213  CD  GLU  163      73.390  41.886 -13.864  1.00 65.24      L21B C
ATOM   7214  OE1 GLU  163      72.774  41.012 -13.209  1.00 67.90      L21B O
ATOM   7215  OE2 GLU  163      72.940  43.038 -14.068  1.00 70.08      L21B O
ATOM   7216  C   GLU  163      77.401  40.260 -12.865  1.00 46.11      L21B C
ATOM   7217  O   GLU  163      78.410  40.682 -13.419  1.00 47.48      L21B O
ATOM   7218  N   THR  164      77.206  38.970 -12.599  1.00 41.78      L21B N
```

```
ATOM   7219  CA  THR   164      78.282  37.988 -12.730  1.00 38.50      L21B C
ATOM   7220  CB  THR   164      78.531  37.248 -11.400  1.00 34.50      L21B C
ATOM   7221  OG1 THR   164      78.699  38.199 -10.346  1.00 30.64      L21B O
ATOM   7222  CG2 THR   164      79.756  36.372 -11.495  1.00 28.00      L21B C
ATOM   7223  C   THR   164      77.871  36.955 -13.756  1.00 38.26      L21B C
ATOM   7224  O   THR   164      76.696  36.638 -13.868  1.00 39.75      L21B O
ATOM   7225  N   THR   165      78.838  36.416 -14.487  1.00 37.96      L21B N
ATOM   7226  CA  THR   165      78.562  35.385 -15.483  1.00 37.83      L21B C
ATOM   7227  CB  THR   165      79.599  35.420 -16.618  1.00 34.80      L21B C
ATOM   7228  OG1 THR   165      80.880  35.040 -16.097  1.00 36.93      L21B O
ATOM   7229  CG2 THR   165      79.709  36.825 -17.215  1.00 31.26      L21B C
ATOM   7230  C   THR   165      78.593  33.985 -14.866  1.00 37.21      L21B C
ATOM   7231  O   THR   165      79.114  33.770 -13.777  1.00 39.28      L21B O
ATOM   7232  N   THR   166      78.036  33.019 -15.565  1.00 36.76      L21B N
ATOM   7233  CA  THR   166      78.243  31.645 -15.168  1.00 38.24      L21B C
ATOM   7234  CB  THR   166      77.106  30.778 -15.660  1.00 34.50      L21B C
ATOM   7235  OG1 THR   166      77.096  30.796 -17.089  1.00 34.16      L21B O
ATOM   7236  CG2 THR   166      75.787  31.322 -15.164  1.00 33.33      L21B C
ATOM   7237  C   THR   166      79.537  31.094 -15.827  1.00 37.53      L21B C
ATOM   7238  O   THR   166      79.964  31.623 -16.932  1.00 36.25      L21B O
ATOM   7239  N   PRO   167      80.299  30.325 -15.153  1.00 37.69      L21B N
ATOM   7240  CD  PRO   167      80.022  29.728 -13.837  1.00 37.82      L21B C
ATOM   7241  CA  PRO   167      81.614  29.933 -15.668  1.00 41.45      L21B C
ATOM   7242  CB  PRO   167      82.133  28.968 -14.613  1.00 38.56      L21B C
ATOM   7243  CG  PRO   167      81.376  29.323 -13.368  1.00 37.09      L21B C
ATOM   7244  C   PRO   167      81.473  29.277 -17.029  1.00 42.27      L21B C
ATOM   7245  O   PRO   167      80.425  28.735 -17.341  1.00 44.62      L21B O
ATOM   7246  N   SER   168      82.514  29.334 -17.845  1.00 43.91      L21B N
ATOM   7247  CA  SER   168      82.479  28.642 -19.123  1.00 49.02      L21B C
ATOM   7248  CB  SER   168      81.934  29.574 -20.200  1.00 48.31      L21B C
ATOM   7249  OG  SER   168      82.776  30.696 -20.353  1.00 51.04      L21B O
ATOM   7250  C   SER   168      83.860  28.112 -19.517  1.00 52.43      L21B C
ATOM   7251  O   SER   168      84.858  28.810 -19.384  1.00 51.73      L21B O
ATOM   7252  N   LYS   169      83.907  26.866 -19.981  1.00 56.92      L21B N
ATOM   7253  CA  LYS   169      85.169  26.213 -20.283  1.00 61.14      L21B C
ATOM   7254  CB  LYS   169      84.918  24.845 -20.924  1.00 62.84      L21B C
ATOM   7255  CG  LYS   169      84.830  23.687 -19.932  1.00 66.49      L21B C
ATOM   7256  CD  LYS   169      85.821  22.565 -20.294  1.00 70.79      L21B C
ATOM   7257  CE  LYS   169      86.088  21.615 -19.117  1.00 73.34      L21B C
ATOM   7258  NZ  LYS   169      84.856  20.937 -18.570  1.00 78.76      L21B N
ATOM   7259  C   LYS   169      85.955  27.092 -21.235  1.00 62.66      L21B C
ATOM   7260  O   LYS   169      85.383  27.720 -22.115  1.00 63.23      L21B O
ATOM   7261  N   GLN   170      87.269  27.141 -21.053  1.00 64.67      L21B N
ATOM   7262  CA  GLN   170      88.105  28.052 -21.828  1.00 65.86      L21B C
ATOM   7263  CB  GLN   170      89.262  28.556 -20.967  1.00 66.96      L21B C
ATOM   7264  CG  GLN   170      88.852  29.309 -19.725  1.00 68.32      L21B C
ATOM   7265  CD  GLN   170      90.050  29.889 -18.995  1.00 69.91      L21B C
ATOM   7266  OE1 GLN   170      90.010  30.118 -17.783  1.00 71.16      L21B O
ATOM   7267  NE2 GLN   170      91.127  30.130 -19.734  1.00 71.33      L21B N
ATOM   7268  C   GLN   170      88.677  27.413 -23.097  1.00 66.50      L21B C
ATOM   7269  O   GLN   170      87.997  27.295 -24.125  1.00 66.61      L21B O
ATOM   7270  N   SER   171      89.946  27.027 -23.009  1.00 66.58      L21B N
ATOM   7271  CA  SER   171      90.641  26.325 -24.081  1.00 67.32      L21B C
ATOM   7272  CB  SER   171      91.243  27.318 -25.076  1.00 68.07      L21B C
ATOM   7273  OG  SER   171      90.258  27.775 -25.985  1.00 70.61      L21B O
ATOM   7274  C   SER   171      91.744  25.474 -23.466  1.00 66.68      L21B C
ATOM   7275  O   SER   171      92.026  24.376 -23.938  1.00 65.89      L21B O
ATOM   7276  N   ASN   172      92.361  25.994 -22.408  1.00 65.46      L21B N
ATOM   7277  CA  ASN   172      93.171  25.173 -21.517  1.00 63.92      L21B C
ATOM   7278  CB  ASN   172      93.956  26.056 -20.544  1.00 62.95      L21B C
ATOM   7279  CG  ASN   172      93.058  26.891 -19.652  1.00 62.55      L21B C
ATOM   7280  OD1 ASN   172      92.050  27.431 -20.100  1.00 62.38      L21B O
ATOM   7281  ND2 ASN   172      93.426  27.003 -18.378  1.00 61.56      L21B N
ATOM   7282  C   ASN   172      92.230  24.245 -20.754  1.00 63.74      L21B C
ATOM   7283  O   ASN   172      92.646  23.450 -19.916  1.00 63.97      L21B O
ATOM   7284  N   ASN   173      90.946  24.363 -21.062  1.00 63.55      L21B N
ATOM   7285  CA  ASN   173      89.937  23.472 -20.518  1.00 62.96      L21B C
ATOM   7286  CB  ASN   173      90.350  22.014 -20.725  1.00 63.60      L21B C
ATOM   7287  CG  ASN   173      89.203  21.058 -20.483  1.00 65.50      L21B C
ATOM   7288  OD1 ASN   173      89.023  70.565 -19.366  1.00 67.22      L21B O
ATOM   7289  ND2 ASN   173      88.407  20.799 -21.525  1.00 65.19      L21B N
ATOM   7290  C   ASN   173      89.646  23.724 -19.037  1.00 61.57      L21B C
ATOM   7291  O   ASN   173      88.868  22.990 -18.415  1.00 60.70      L21B O
ATOM   7292  N   LYS   174      90.268  24.758 -18.474  1.00 58.80      L21B N
ATOM   7293  CA  LYS   174      89.852  25.262 -17.173  1.00 57.03      L21B C
ATOM   7294  CB  LYS   174      91.047  25.873 -16.436  1.00 56.43      L21B C
```

```
ATOM   7295  CG  LYS  174      92.179  24.893 -16.202  1.00 54.88      L21B C
ATOM   7296  CD  LYS  174      93.293  25.524 -15.389  1.00 56.65      L21B C
ATOM   7297  CE  LYS  174      94.474  24.578 -15.209  1.00 54.27      L21B C
ATOM   7298  NZ  LYS  174      95.762  25.322 -15.121  1.00 55.04      L21B N
ATOM   7299  C   LYS  174      88.739  26.302 -17.352  1.00 56.01      L21B C
ATOM   7300  O   LYS  174      88.342  26.607 -18.442  1.00 54.56      L21B O
ATOM   7301  N   TYR  175      88.227  26.835 -16.245  1.00 54.93      L21B N
ATOM   7302  CA  TYR  175      87.035  27.680 -16.309  1.00 55.31      L21B C
ATOM   7303  CB  TYR  175      85.965  27.195 -15.319  1.00 57.78      L21B C
ATOM   7304  CG  TYR  175      85.217  25.953 -15.760  1.00 60.75      L21B C
ATOM   7305  CD1 TYR  175      84.034  26.051 -16.487  1.00 61.53      L21B C
ATOM   7306  CE1 TYR  175      83.348  24.923 -16.896  1.00 63.42      L21B C
ATOM   7307  CD2 TYR  175      85.695  24.685 -15.452  1.00 60.53      L21B C
ATOM   7308  CE2 TYR  175      85.017  23.552 -15.854  1.00 63.85      L21B C
ATOM   7309  CZ  TYR  175      83.845  23.672 -16.578  1.00 63.99      L21B C
ATOM   7310  OH  TYR  175      83.186  22.537 -16.995  1.00 64.21      L21B O
ATOM   7311  C   TYR  175      87.316  29.158 -16.058  1.00 53.03      L21B C
ATOM   7312  O   TYR  175      88.297  29.523 -15.323  1.00 53.97      L21B O
ATOM   7313  N   ALA  176      86.514  30.008 -16.686  1.00 48.30      L21B N
ATOM   7314  CA  ALA  176      86.626  31.440 -16.486  1.00 43.86      L21B C
ATOM   7315  CB  ALA  176      87.113  32.113 -17.765  1.00 41.69      L21B C
ATOM   7316  C   ALA  176      85.264  31.985 -16.087  1.00 41.19      L21B C
ATOM   7317  O   ALA  176      84.241  31.345 -16.310  1.00 40.23      L21B O
ATOM   7318  N   ALA  177      85.255  33.161 -15.480  1.00 37.62      L21B N
ATOM   7319  CA  ALA  177      84.012  33.839 -15.198  1.00 36.67      L21B C
ATOM   7320  CB  ALA  177      83.549  33.496 -13.807  1.00 36.19      L21B C
ATOM   7321  C   ALA  177      84.303  35.322 -15.312  1.00 36.43      L21B C
ATOM   7322  O   ALA  177      85.440  35.694 -15.603  1.00 38.70      L21B O
ATOM   7323  N   SER  178      83.296  36.169 -15.096  1.00 33.97      L21B N
ATOM   7324  CA  SER  178      83.560  37.567 -14.777  1.00 30.19      L21B C
ATOM   7325  CB  SER  178      83.893  38.359 -16.039  1.00 29.61      L21B C
ATOM   7326  OG  SER  178      82.756  38.462 -16.878  1.00 31.45      L21B O
ATOM   7327  C   SER  178      82.376  38.206 -14.076  1.00 29.28      L21B C
ATOM   7328  O   SER  178      81.254  37.704 -14.138  1.00 28.35      L21B O
ATOM   7329  N   SER  179      82.635  39.330 -13.420  1.00 28.18      L21B N
ATOM   7330  CA  SER  179      81.663  39.969 -12.551  1.00 28.05      L21B C
ATOM   7331  CB  SER  179      81.939  39.533 -11.099  1.00 25.74      L21B C
ATOM   7332  OG  SER  179      81.115  40.215 -10.164  1.00 25.59      L21B O
ATOM   7333  C   SER  179      81.785  41.497 -12.707  1.00 28.42      L21B C
ATOM   7334  O   SER  179      82.882  42.050 -12.632  1.00 30.29      L21B O
ATOM   7335  N   TYR  180      80.670  42.184 -12.919  1.00 28.83      L21B N
ATOM   7336  CA  TYR  180      80.718  43.628 -13.137  1.00 29.20      L21B C
ATOM   7337  CB  TYR  180      80.079  43.980 -14.493  1.00 25.61      L21B C
ATOM   7338  CG  TYR  180      80.858  43.465 -15.684  1.00 22.04      L21B C
ATOM   7339  CD1 TYR  180      80.691  42.115 -15.973  1.00 21.54      L21B C
ATOM   7340  CE1 TYR  180      81.619  41.623 -17.041  1.00 24.06      L21B C
ATOM   7341  CD2 TYR  180      81.585  44.325 -16.503  1.00 22.08      L21B C
ATOM   7342  CE2 TYR  180      82.332  43.841 -17.586  1.00 23.42      L21B C
ATOM   7343  CZ  TYR  180      82.341  42.484 -17.849  1.00 25.10      L21B C
ATOM   7344  OH  TYR  180      83.053  41.964 -18.914  1.00 26.40      L21B O
ATOM   7345  C   TYR  180      80.017  44.396 -12.017  1.00 29.98      L21B C
ATOM   7346  O   TYR  180      78.879  44.115 -11.665  1.00 30.59      L21B O
ATOM   7347  N   LEU  181      80.701  45.369 -11.445  1.00 31.66      L21B N
ATOM   7348  CA  LEU  181      80.075  46.194 -10.434  1.00 34.40      L21B C
ATOM   7349  CB  LEU  181      80.950  46.241  -9.178  1.00 35.91      L21B C
ATOM   7350  CG  LEU  181      80.622  47.301  -8.118  1.00 37.29      L21B C
ATOM   7351  CD1 LEU  181      79.141  47.276  -7.792  1.00 38.10      L21B C
ATOM   7352  CD2 LEU  181      81.458  47.046  -6.874  1.00 35.95      L21B C
ATOM   7353  C   LEU  181      79.860  47.593 -11.007  1.00 35.22      L21B C
ATOM   7354  O   LEU  181      80.823  48.271 -11.396  1.00 35.53      L21B O
ATOM   7355  N   SER  182      78.591  48.001 -11.072  1.00 34.30      L21B N
ATOM   7356  CA  SER  182      78.195  49.265 -11.687  1.00 34.46      L21B C
ATOM   7357  CB  SER  182      76.884  49.110 -12.448  1.00 33.20      L21B C
ATOM   7358  OG  SER  182      77.030  48.265 -13.568  1.00 36.65      L21B O
ATOM   7359  C   SER  182      78.001  50.314 -10.620  1.00 35.64      L21B C
ATOM   7360  O   SER  182      77.212  50.135  -9.687  1.00 37.03      L21B O
ATOM   7361  N   LEU  183      78.717  51.416 -10.770  1.00 35.80      L21B N
ATOM   7362  CA  LEU  183      78.703  52.494  -9.796  1.00 36.71      L21B C
ATOM   7363  CB  LEU  183      80.101  52.637  -9.193  1.00 32.29      L21B C
ATOM   7364  CG  LEU  183      80.297  51.602  -8.101  1.00 32.15      L21B C
ATOM   7365  CD1 LEU  183      81.726  51.602  -7.616  1.00 31.53      L21B C
ATOM   7366  CD2 LEU  183      79.335  51.923  -6.969  1.00 30.51      L21B C
ATOM   7367  C   LEU  183      78.291  53.790 -10.486  1.00 37.88      L21B C
ATOM   7368  O   LEU  183      78.384  53.896 -11.719  1.00 41.35      L21B O
ATOM   7369  N   THR  184      77.836  54.769  -9.708  1.00 37.42      L21B N
ATOM   7370  CA  THR  184      77.936  56.165 -10.137  1.00 36.46      L21B C
```

```
ATOM   7371  CB  THR   184      77.002  57.095  -9.338  1.00 34.03      L21B C
ATOM   7372  OG1 THR   184      77.609  57.385  -8.073  1.00 32.25      L21B O
ATOM   7373  CG2 THR   184      75.644  56.460  -9.121  1.00 27.17      L21B C
ATOM   7374  C   THR   184      79.369  56.584  -9.807  1.00 37.89      L21B C
ATOM   7375  O   THR   184      80.027  55.952  -8.984  1.00 38.09      L21B O
ATOM   7376  N   PRO   185      79.867  57.664 -10.430  1.00 40.32      L21B N
ATOM   7377  CD  PRO   185      79.307  58.350 -11.603  1.00 38.82      L21B C
ATOM   7378  CA  PRO   185      81.209  58.171 -10.093  1.00 41.63      L21B C
ATOM   7379  CB  PRO   185      81.441  59.272 -11.113  1.00 37.99      L21B C
ATOM   7380  CG  PRO   185      80.532  58.935 -12.234  1.00 38.54      L21B C
ATOM   7381  C   PRO   185      81.288  58.701  -8.670  1.00 43.60      L21B C
ATOM   7382  O   PRO   185      82.314  58.619  -8.008  1.00 43.46      L21B O
ATOM   7383  N   GLU   186      80.178  59.239  -8.204  1.00 48.02      L21B N
ATOM   7384  CA  GLU   186      80.127  59.827  -6.887  1.00 53.68      L21B C
ATOM   7385  CB  GLU   186      78.767  60.491  -6.677  1.00 58.48      L21B C
ATOM   7386  CG  GLU   186      78.455  61.609  -7.690  1.00 66.64      L21B C
ATOM   7387  CD  GLU   186      78.399  61.126  -9.148  1.00 70.44      L21B C
ATOM   7388  OE1 GLU   186      78.031  59.955  -9.384  1.00 72.48      L21B O
ATOM   7389  OE2 GLU   186      78.727  61.930 -10.057  1.00 73.54      L21B O
ATOM   7390  C   GLU   186      80.360  58.748  -5.851  1.00 54.01      L21B C
ATOM   7391  O   GLU   186      81.019  58.978  -4.841  1.00 55.79      L21B O
ATOM   7392  N   GLN   187      79.830  57.558  -6.103  1.00 53.63      L21B N
ATOM   7393  CA  GLN   187      79.934  56.503  -5.109  1.00 51.43      L21B C
ATOM   7394  CB  GLN   187      78.687  55.628  -5.131  1.00 50.42      L21B C
ATOM   7395  CG  GLN   187      78.234  55.226  -6.505  1.00 50.59      L21B C
ATOM   7396  CD  GLN   187      76.767  54.823  -6.554  1.00 50.84      L21B C
ATOM   7397  OE1 GLN   187      76.405  53.872  -7.251  1.00 50.48      L21B O
ATOM   7398  NE2 GLN   187      75.917  55.547  -5.821  1.00 49.29      L21B N
ATOM   7399  C   GLN   187      81.189  55.667  -5.298  1.00 50.12      L21B C
ATOM   7400  O   GLN   187      81.622  54.956  -4.387  1.00 50.30      L21B O
ATOM   7401  N   TRP   188      81.782  55.767  -6.479  1.00 47.84      L21B N
ATOM   7402  CA  TRP   188      83.108  55.222  -6.694  1.00 47.52      L21B C
ATOM   7403  CB  TRP   188      83.420  55.191  -8.187  1.00 42.90      L21B C
ATOM   7404  CG  TRP   188      84.890  55.086  -8.485  1.00 39.27      L21B C
ATOM   7405  CD2 TRP   188      85.750  53.999  -8.157  1.00 36.97      L21B C
ATOM   7406  CE2 TRP   188      87.038  54.341  -8.621  1.00 35.12      L21B C
ATOM   7407  CE3 TRP   188      85.569  52.774  -7.515  1.00 36.62      L21B C
ATOM   7408  CD1 TRP   188      85.653  56.015  -9.116  1.00 37.57      L21B C
ATOM   7409  NE1 TRP   188      86.950  55.576  -9.203  1.00 35.22      L21B N
ATOM   7410  CZ2 TRP   188      88.141  53.496  -8.467  1.00 35.08      L21B C
ATOM   7411  CZ3 TRP   188      86.676  51.931  -7.360  1.00 37.18      L21B C
ATOM   7412  CH2 TRP   188      87.940  52.298  -7.834  1.00 36.01      L21B C
ATOM   7413  C   TRP   188      84.135  56.094  -5.962  1.00 50.19      L21B C
ATOM   7414  O   TRP   188      85.096  55.589  -5.366  1.00 51.20      L21B O
ATOM   7415  N   LYS   189      83.926  57.405  -6.004  1.00 50.84      L21B N
ATOM   7416  CA  LYS   189      84.898  58.326  -5.442  1.00 52.62      L21B C
ATOM   7417  CB  LYS   189      84.673  59.745  -5.974  1.00 53.78      L21B C
ATOM   7418  CG  LYS   189      85.973  59.957  -7.425  1.00 58.09      L21B C
ATOM   7419  CD  LYS   189      86.572  59.787  -7.626  1.00 61.78      L21B C
ATOM   7420  CE  LYS   189      86.927  59.741  -9.099  1.00 65.61      L21B C
ATOM   7421  NZ  LYS   189      88.402  59.624  -9.287  1.00 73.62      L21B N
ATOM   7422  C   LYS   189      84.818  58.339  -3.927  1.00 52.30      L21B C
ATOM   7423  O   LYS   189      85.780  58.698  -3.246  1.00 54.71      L21B O
ATOM   7424  N   SER   190      83.671  57.949  -3.393  1.00 49.80      L21B N
ATOM   7425  CA  SER   190      83.425  58.174  -1.984  1.00 47.44      L21B C
ATOM   7426  CB  SER   190      82.007  58.680  -1.772  1.00 45.86      L21B C
ATOM   7427  OG  SER   190      81.100  57.847  -2.455  1.00 46.05      L21B O
ATOM   7428  C   SER   190      83.658  56.935  -1.150  1.00 46.24      L21B C
ATOM   7429  O   SER   190      83.083  56.786  -0.081  1.00 46.23      L21B O
ATOM   7430  N   HIS   191      84.513  56.048  -1.693  1.00 45.30      L21B N
ATOM   7431  CA  HIS   191      85.104  55.051  -0.762  1.00 45.91      L21B C
ATOM   7432  CB  HIS   191      84.467  53.687  -1.037  1.00 44.94      L21B C
ATOM   7433  CG  HIS   191      83.037  53.602  -0.602  1.00 44.01      L21B C
ATOM   7434  CD2 HIS   191      81.888  53.929  -1.241  1.00 42.43      L21B C
ATOM   7435  ND1 HIS   191      82.669  53.191   0.661  1.00 44.59      L21B N
ATOM   7436  CE1 HIS   191      81.356  53.270   0.782  1.00 42.41      L21B C
ATOM   7437  NE2 HIS   191      80.859  53.716  -0.357  1.00 40.13      L21B N
ATOM   7438  C   HIS   191      86.623  54.994  -0.926  1.00 46.85      L21B C
ATOM   7439  O   HIS   191      87.143  55.172  -2.019  1.00 47.33      L21B O
ATOM   7440  N   ARG   192      87.334  54.762   0.170  1.00 47.92      L21B N
ATOM   7441  CA  ARG   192      88.779  54.561   0.102  1.00 49.29      L21B C
ATOM   7442  CB  ARG   192      89.364  54.317   1.496  1.00 53.95      L21B C
ATOM   7443  CG  ARG   192      89.706  55.585   2.258  1.00 62.03      L21B C
ATOM   7444  CD  ARG   192      91.080  56.101   1.869  1.00 68.57      L21B C
ATOM   7445  NE  ARG   192      91.236  57.520   2.178  1.00 76.88      L21B N
ATOM   7446  CZ  ARG   192      92.376  58.194   2.059  1.00 80.97      L21B C
```

```
ATOM   7447  NH1 ARG   192      92.421  59.489   2.363  1.00 83.55      L21B N
ATOM   7448  NH2 ARG   192      93.474  57.574   1.640  1.00 83.12      L21B N
ATOM   7449  C   ARG   192      89.156  53.397  -0.800  1.00 46.81      L21B C
ATOM   7450  O   ARG   192      90.292  53.325  -1.266  1.00 47.72      L21B O
ATOM   7451  N   SER   193      88.222  52.481  -1.037  1.00 42.98      L21B N
ATOM   7452  CA  SER   193      88.496  51.342  -1.907  1.00 41.55      L21B C
ATOM   7453  CB  SER   193      89.566  50.434  -1.287  1.00 39.74      L21B C
ATOM   7454  OG  SER   193      89.199  50.021   0.018  1.00 40.91      L21B O
ATOM   7455  C   SER   193      97.243  50.526  -2.198  1.00 40.51      L21B C
ATOM   7456  O   SER   193      86.157  50.890  -1.774  1.00 40.73      L21B O
ATOM   7457  N   TYR   194      87.427  49.433  -2.938  1.00 38.90      L21B N
ATOM   7458  CA  TYR   194      86.377  48.500  -3.338  1.00 35.74      L21B C
ATOM   7459  CB  TYR   194      85.754  48.931  -4.667  1.00 32.23      L21B C
ATOM   7460  CG  TYR   194      84.533  49.816  -4.524  1.00 31.63      L21B C
ATOM   7461  CD1 TYR   194      83.254  49.267  -4.529  1.00 28.78      L21B C
ATOM   7462  CE1 TYR   194      82.127  50.060  -4.415  1.00 29.78      L21B C
ATOM   7463  CD2 TYR   194      84.656  51.202  -4.397  1.00 31.37      L21B C
ATOM   7464  CE2 TYR   194      93.526  52.017  -4.283  1.00 32.51      L21B C
ATOM   7465  CZ  TYR   194      82.259  51.433  -4.297  1.00 33.20      L21B C
ATOM   7466  OH  TYR   194      81.124  52.220  -4.238  1.00 34.06      L21B O
ATOM   7467  C   TYR   194      87.121  47.190  -3.531  1.00 36.59      L21B C
ATOM   7468  O   TYR   194      88.316  47.207  -3.855  1.00 35.94      L21B O
ATOM   7469  N   SER   195      86.457  46.052  -3.339  1.00 36.59      L21B N
ATOM   7470  CA  SER   195      87.182  44.785  -3.492  1.00 37.13      L21B C
ATOM   7471  CB  SER   195      87.685  44.284  -2.135  1.00 36.06      L21B C
ATOM   7472  OG  SER   195      88.132  45.339  -1.307  1.00 34.68      L21B O
ATOM   7473  C   SER   195      86.384  43.674  -4.162  1.00 37.41      L21B C
ATOM   7474  O   SER   195      85.171  43.554  -3.986  1.00 37.59      L21B O
ATOM   7475  N   CYS   196      87.077  42.853  -4.933  1.00 37.65      L21B N
ATOM   7476  CA  CYS   196      86.443  41.701   5.528  1.00 38.71      L21B C
ATOM   7477  C   CYS   196      86.891  40.511  -4.690  1.00 39.42      L21B C
ATOM   7478  O   CYS   196      88.093  40.277  -4.532  1.00 40.53      L21B O
ATOM   7479  CB  CYS   196      86.881  41.552  -6.997  1.00 38.27      L21B C
ATOM   7480  SG  CYS   196      85.991  40.237  -7.892  1.00 40.80      L21B S
ATOM   7481  N   GLN   197      85.932  39.779  -4.122  1.00 39.35      L21B N
ATOM   7482  CA  GLN   197      86.259  38.614  -3.303  1.00 38.91      L21B C
ATOM   7483  CB  GLN   197      85.730  38.794  -1.876  1.00 38.51      L21B C
ATOM   7484  CG  GLN   197      86.541  39.823  -1.078  1.00 42.70      L21B C
ATOM   7485  CD  GLN   197      85.947  40.191   0.280  1.00 45.03      L21B C
ATOM   7486  OE1 GLN   197      84.738  40.429   0.416  1.00 47.31      L21B O
ATOM   7487  NE2 GLN   197      86.806  40.251   1.296  1.00 44.75      L21B N
ATOM   7488  C   GLN   197      85.688  37.361  -3.924  1.00 38.57      L21B C
ATOM   7489  O   GLN   197      84.475  37.185  -3.966  1.00 41.15      L21B O
ATOM   7490  N   VAL   198      86.565  36.493  -4.411  1.00 37.99      L21B N
ATOM   7491  CA  VAL   198      86.148  35.335  -5.186  1.00 39.54      L21B C
ATOM   7492  CB  VAL   198      86.852  35.280  -6.527  1.00 36.74      L21B C
ATOM   7493  CG1 VAL   198      86.339  34.164  -7.404  1.00 36.03      L21B C
ATOM   7494  CG2 VAL   198      86.769  36.607  -7.219  1.00 37.78      L21B C
ATOM   7495  C   VAL   198      86.432  34.048  -4.434  1.00 41.58      L21B C
ATOM   7496  O   VAL   198      87.563  33.563  -4.429  1.00 43.11      L21B O
ATOM   7497  N   THR   199      85.411  33.488  -3.798  1.00 43.26      L21B N
ATOM   7498  CA  THR   199      85.579  32.201  -3.133  1.00 45.16      L21B C
ATOM   7499  CB  THR   199      84.428  31.869  -2.144  1.00 43.09      L21B C
ATOM   7500  OG1 THR   199      84.438  32.838  -1.072  1.00 42.60      L21B O
ATOM   7501  CG2 THR   199      84.586  30.490  -1.569  1.00 41.46      L21B C
ATOM   7502  C   THR   199      85.602  31.108  -4.175  1.00 45.66      L21B C
ATOM   7503  O   THR   199      84.915  31.190  -5.184  1.00 47.58      L21B O
ATOM   7504  N   HIS   200      86.395  30.081  -3.921  1.00 47.28      L21B N
ATOM   7505  CA  HIS   200      86.419  28.904  -4.770  1.00 49.91      L21B C
ATOM   7506  CB  HIS   200      87.472  29.077  -5.864  1.00 47.40      L21B C
ATOM   7507  CG  HIS   200      87.659  27.864  -6.713  1.00 44.66      L21B C
ATOM   7508  CD2 HIS   200      86.973  27.417  -7.791  1.00 43.66      L21B C
ATOM   7509  ND1 HIS   200      88.656  26.941  -6.479  1.00 43.35      L21B N
ATOM   7510  CE1 HIS   200      88.573  25.979  -7.379  1.00 44.39      L21B C
ATOM   7511  NE2 HIS   200      87.560  26.242  -8.186  1.00 43.71      L21B N
ATOM   7512  C   HIS   200      86.768  27.716  -3.892  1.00 52.57      L21B C
ATOM   7513  O   HIS   200      87.756  27.768  -3.170  1.00 52.42      L21B O
ATOM   7514  N   GLU   201      85.961  26.658  -3.942  1.00 57.26      L21B N
ATOM   7515  CA  GLU   201      86.200  25.483  -3.098  1.00 63.32      L21B C
ATOM   7516  CB  GLU   201      87.180  24.515  -3.776  1.00 66.42      L21B C
ATOM   7517  CG  GLU   201      86.891  24.244  -5.239  1.00 75.18      L21B C
ATOM   7518  CD  GLU   201      85.769  23.242  -5.448  1.00 79.87      L21B C
ATOM   7519  OE1 GLU   201      84.840  23.536  -6.242  1.00 82.95      L21B O
ATOM   7520  OE2 GLU   201      85.820  22.163  -4.838  1.00 82.36      L21B O
ATOM   7521  C   GLU   201      86.793  25.904  -1.755  1.00 64.56      L21B C
ATOM   7522  O   GLU   201      87.925  25.538  -1.431  1.00 64.47      L21B O
```

```
ATOM   7523  N   GLY   201      86.046  26.689  -0.988  1.00 66.07      L21B N
ATOM   7524  CA  GLY   201      86.506  27.076   0.333  1.00 67.95      L21B C
ATOM   7525  C   GLY   201      87.527  28.201   0.360  1.00 70.16      L21B C
ATOM   7526  O   GLY   201      87.648  28.895   1.373  1.00 71.89      L21B O
ATOM   7527  N   SER   203      88.249  28.394  -0.745  1.00 70.44      L21B N
ATOM   7528  CA  SER   203      89.361  29.358  -0.812  1.00 69.03      L21B C
ATOM   7529  CB  SER   203      90.540  28.731  -1.571  1.00 69.91      L21B C
ATOM   7530  OG  SER   203      90.239  28.519  -2.948  1.00 70.63      L21B O
ATOM   7531  C   SER   203      89.020  30.723  -1.450  1.00 66.90      L21B C
ATOM   7532  O   SER   203      88.819  30.816  -2.661  1.00 66.99      L21B O
ATOM   7533  N   THR   204      88.999  31.779  -0.636  1.00 64.21      L21B N
ATOM   7534  CA  THR   204      88.670  33.136  -1.108  1.00 61.96      L21B C
ATOM   7535  CB  THR   204      87.967  33.949   0.016  1.00 62.44      L21B C
ATOM   7536  OG1 THR   204      86.801  33.248   0.457  1.00 61.41      L21B O
ATOM   7537  CG2 THR   204      87.560  35.324  -0.484  1.00 63.92      L21B C
ATOM   7538  C   THR   204      89.890  33.951  -1.604  1.00 59.78      L21B C
ATOM   7539  O   THR   204      90.821  34.226  -0.847  1.00 57.60      L21B O
ATOM   7540  N   VAL   205      89.874  34.348  -2.874  1.00 57.57      L21B N
ATOM   7541  CA  VAL   205      90.932  35.201  -3.410  1.00 56.13      L21B C
ATOM   7542  CB  VAL   205      91.390  34.727  -4.797  1.00 55.74      L21B C
ATOM   7543  CG1 VAL   205      92.575  35.542  -5.245  1.00 55.66      L21B C
ATOM   7544  CG2 VAL   205      91.724  33.264  -4.768  1.00 56.05      L21B C
ATOM   7545  C   VAL   205      90.420  36.631  -3.555  1.00 55.70      L21B C
ATOM   7546  O   VAL   205      89.401  36.867  -4.202  1.00 57.15      L21B O
ATOM   7547  N   GLU   206      91.139  37.584  -2.973  1.00 53.18      L21B N
ATOM   7548  CA  GLU   206      90.673  38.965  -2.912  1.00 50.02      L21B C
ATOM   7549  CB  GLU   206      90.657  39.419  -1.459  1.00 50.29      L21B C
ATOM   7550  CG  GLU   206      90.759  40.913  -1.272  1.00 51.53      L21B C
ATOM   7551  CD  GLU   206      90.102  41.358   0.009  1.00 52.70      L21B C
ATOM   7552  OE1 GLU   206      89.339  40.550   0.577  1.00 54.78      L21B O
ATOM   7553  OE2 GLU   206      90.339  42.503   0.447  1.00 54.12      L21B O
ATOM   7554  C   GLU   206      91.495  39.950  -3.743  1.00 48.36      L21B C
ATOM   7555  O   GLU   206      92.713  39.824  -3.853  1.00 49.43      L21B O
ATOM   7556  N   LYS   207      90.826  40.938  -4.325  1.00 46.01      L21B N
ATOM   7557  CA  LYS   207      91.519  42.007  -5.033  1.00 43.18      L21B C
ATOM   7558  CB  LYS   207      91.554  41.729  -6.529  1.00 40.80      L21B C
ATOM   7559  CG  LYS   207      92.938  41.528  -7.081  1.00 37.52      L21B C
ATOM   7560  CD  LYS   207      93.639  40.392  -6.382  1.00 39.09      L21B C
ATOM   7561  CE  LYS   207      95.108  40.337  -6.775  1.00 39.83      L21B C
ATOM   7562  NZ  LYS   207      95.307  40.319  -8.260  1.00 39.68      L21B N
ATOM   7563  C   LYS   207      90.827  43.329  -4.782  1.00 43.89      L21B C
ATOM   7564  O   LYS   207      89.633  43.372  -4.487  1.00 45.18      L21B O
ATOM   7565  N   THR   208      91.584  44.411  -4.890  1.00 43.72      L21B N
ATOM   7566  CA  THR   208      91.081  45.721  -4.527  1.00 43.45      L21B C
ATOM   7567  CB  THR   208      91.437  46.051  -3.071  1.00 43.01      L21B C
ATOM   7568  OG1 THR   208      90.722  45.168  -2.199  1.00 43.45      L21B O
ATOM   7569  CG2 THR   208      91.091  47.494  -2.737  1.00 43.14      L21B C
ATOM   7570  C   THR   208      91.655  46.795  -5.437  1.00 45.05      L21B C
ATOM   7571  O   THR   208      92.786  46.690  -5.903  1.00 43.07      L21B O
ATOM   7572  N   VAL   209      90.850  47.820  -5.696  1.00 47.06      L21B N
ATOM   7573  CA  VAL   209      91.288  48.975  -6.448  1.00 49.42      L21B C
ATOM   7574  CB  VAL   209      90.703  48.950  -7.863  1.00 50.14      L21B C
ATOM   7575  CG1 VAL   209      91.166  47.695  -8.573  1.00 47.79      L21B C
ATOM   7576  CG2 VAL   209      89.182  49.003  -7.779  1.00 51.93      L21B C
ATOM   7577  C   VAL   209      90.794  50.208  -5.719  1.00 52.56      L21B C
ATOM   7578  O   VAL   209      89.876  50.120  -4.906  1.00 51.78      L21B O
ATOM   7579  N   ALA   210      91.431  51.354  -5.997  1.00 57.14      L21B N
ATOM   7580  CA  ALA   210      91.030  52.611  -5.343  1.00 60.45      L21B C
ATOM   7581  CB  ALA   210      92.036  52.962  -4.256  1.00 57.24      L21B C
ATOM   7582  C   ALA   210      90.938  53.763  -6.331  1.00 64.66      L21B C
ATOM   7583  O   ALA   210      91.609  53.801  -7.352  1.00 61.92      L21B O
ATOM   7584  N   PRO   211      90.039  54.726  -6.033  1.00 70.80      L21B N
ATOM   7585  CD  PRO   211      89.146  54.779  -4.868  1.00 73.04      L21B C
ATOM   7586  CA  PRO   211      89.878  55.890  -6.898  1.00 76.06      L21B C
ATOM   7587  CB  PRO   211      88.663  56.608  -6.316  1.00 75.09      L21B C
ATOM   7588  CG  PRO   211      88.606  56.179  -4.918  1.00 75.55      L21B C
ATOM   7589  C   PRO   211      91.139  56.737  -6.872  1.00 80.46      L21B C
ATOM   7590  O   PRO   211      91.237  57.751  -7.560  1.00 79.95      L21B O
ATOM   7591  N   THR   212      92.110  56.302  -6.078  1.00 85.46      L21B N
ATOM   7592  CA  THR   212      93.399  56.973  -6.031  1.00 91.28      L21B C
ATOM   7593  CB  THR   212      94.165  56.604  -4.734  1.00 93.31      L21B C
ATOM   7594  OG1 THR   212      93.322  56.861  -3.602  1.00 94.30      L21B O
ATOM   7595  CG2 THR   212      95.445  57.441  -4.596  1.00 94.22      L21B C
ATOM   7596  C   THR   212      94.220  56.575  -7.260  1.00 92.75      L21B C
ATOM   7597  O   THR   212      95.341  56.047  -7.083  1.00 96.55      L21B O
ATOM   7598  OXT THR   212      93.725  56.799  -8.390  1.00 95.26      L21B O
```

```
TER    7599      THR  212                                                      L21B
ATOM   7600  CB  GLU    1      55.064   5.583 -21.347  1.00 73.12           H21B C
ATOM   7601  CG  GLU    1      55.535   7.444 -22.516  1.00 78.67           H21B C
ATOM   7602  CD  GLU    1      56.988   7.870 -22.365  1.00 81.81           H21B C
ATOM   7603  OE1 GLU    1      57.708   7.220 -21.575  1.00 83.96           H21B O
ATOM   7604  OE2 GLU    1      57.407   8.852 -23.024  1.00 83.08           H21B O
ATOM   7605  C   GLU    1      53.453   8.324 -20.546  1.00 66.92           H21B C
ATOM   7606  O   GLU    1      53.014   9.132 -21.373  1.00 64.83           H21B O
ATOM   7607  N   GLU    1      52.655   6.390 -21.940  1.00 69.73           H21B N
ATOM   7608  CA  GLU    1      53.623   6.841 -20.992  1.00 69.78           H21B C
ATOM   7609  N   VAL    2      53.907   8.669 -19.313  1.00 63.58           H21B N
ATOM   7610  CA  VAL    2      53.524   9.995 -18.786  1.00 61.52           H21B C
ATOM   7611  CB  VAL    2      53.746  10.065 -17.280  1.00 63.16           H21B C
ATOM   7612  CG1 VAL    2      53.593  11.493 -16.815  1.00 63.16           H21B C
ATOM   7613  CG2 VAL    2      52.763   9.151 -16.571  1.00 63.55           H21B C
ATOM   7614  C   VAL    2      54.417  11.027 -19.429  1.00 59.20           H21B C
ATOM   7615  O   VAL    2      55.621  10.999 -19.259  1.00 57.87           H21B O
ATOM   7616  N   GLN    3      53.806  11.958 -20.142  1.00 58.46           H21B N
ATOM   7617  CA  GLN    3      54.511  12.768 -21.131  1.00 57.91           H21B C
ATOM   7618  CB  GLN    3      54.405  12.090 -22.477  1.00 59.52           H21B C
ATOM   7619  CG  GLN    3      55.250  12.691 -23.581  1.00 64.49           H21B C
ATOM   7620  CD  GLN    3      55.179  11.867 -24.857  1.00 66.57           H21B C
ATOM   7621  OE1 GLN    3      55.033  12.406 -25.963  1.00 67.65           H21B O
ATOM   7622  NE2 GLN    3      55.277  10.548 -24.709  1.00 66.83           H21B N
ATOM   7623  C   GLN    3      53.394  14.164 -21.146  1.00 57.21           H21B C
ATOM   7624  O   GLN    3      52.762  14.345 -21.599  1.00 57.22           H21B O
ATOM   7625  N   LEU    4      54.644  15.147 -20.659  1.00 55.99           H21B N
ATOM   7626  CA  LEU    4      54.177  16.523 -20.595  1.00 54.53           H21B C
ATOM   7627  CB  LEU    4      54.485  17.099 -19.224  1.00 52.38           H21B C
ATOM   7628  CG  LEU    4      53.635  16.536 -18.091  1.00 50.58           H21B C
ATOM   7629  CD1 LEU    4      54.188  16.982 -16.749  1.00 49.08           H21B C
ATOM   7630  CD2 LEU    4      52.213  17.010 -18.278  1.00 51.49           H21B C
ATOM   7631  C   LEU    4      54.858  17.359 -21.661  1.00 55.60           H21B C
ATOM   7632  O   LEU    4      56.076  17.299 -21.806  1.00 56.73           H21B O
ATOM   7633  N   VAL    5      54.075  18.141 -22.401  1.00 56.76           H21B N
ATOM   7634  CA  VAL    5      54.585  18.838 -23.582  1.00 59.30           H21B C
ATOM   7635  CB  VAL    5      54.087  18.158 -24.883  1.00 57.84           H21B C
ATOM   7636  CG1 VAL    5      54.545  18.953 -26.102  1.00 57.36           H21B C
ATOM   7637  CG2 VAL    5      54.604  16.735 -24.959  1.00 54.25           H21B C
ATOM   7638  C   VAL    5      54.212  20.323 -23.642  1.00 62.11           H21B C
ATOM   7639  O   VAL    5      53.066  20.677 -23.925  1.00 60.98           H21B O
ATOM   7640  N   GLN    6      55.193  21.189 -23.406  1.00 66.23           H21B N
ATOM   7641  CA  GLN    6      54.936  22.619 -23.271  1.00 72.12           H21B C
ATOM   7642  CB  GLN    6      55.978  23.242 -22.340  1.00 71.68           H21B C
ATOM   7643  CG  GLN    6      56.117  22.517 -21.013  1.00 74.65           H21B C
ATOM   7644  CD  GLN    6      57.118  23.171 -20.085  1.00 76.41           H21B C
ATOM   7645  OE1 GLN    6      57.615  22.547 -19.148  1.00 76.12           H21B O
ATOM   7646  NE2 GLN    6      57.419  24.434 -20.342  1.00 83.40           H21B N
ATOM   7647  C   GLN    6      54.900  23.380 -24.600  1.00 75.46           H21B C
ATOM   7648  O   GLN    6      55.484  22.953 -25.593  1.00 76.72           H21B O
ATOM   7649  N   SER    7      54.205  24.514 -24.603  1.00 79.41           H21B N
ATOM   7650  CA  SER    7      54.059  25.333 -25.795  1.00 81.97           H21B C
ATOM   7651  CB  SER    7      53.273  26.603 -25.468  1.00 81.36           H21B C
ATOM   7652  OG  SER    7      53.846  27.308 -24.380  1.00 76.16           H21B O
ATOM   7653  C   SER    7      55.413  25.709 -26.365  1.00 85.28           H21B C
ATOM   7654  O   SER    7      56.456  25.356 -25.817  1.00 86.88           H21B O
ATOM   7655  N   GLY    8      55.390  26.435 -27.472  1.00 88.03           H21B N
ATOM   7656  CA  GLY    8      56.628  26.845 -28.098  1.00 91.52           H21B C
ATOM   7657  C   GLY    8      57.347  27.965 -27.373  1.00 93.23           H21B C
ATOM   7658  O   GLY    8      56.899  28.455 -26.338  1.00 91.33           H21B O
ATOM   7659  N   ALA    9      58.481  28.371 -27.925  1.00 97.66           H21B N
ATOM   7660  CA  ALA    9      59.244  29.459 -27.350  1.00101.03           H21B C
ATOM   7661  CB  ALA    9      60.687  29.377 -27.793  1.00105.95           H21B C
ATOM   7662  C   ALA    9      58.633  30.774 -27.791  1.00101.99           H21B C
ATOM   7663  O   ALA    9      58.185  30.914 -28.930  1.00101.78           H21B O
ATOM   7664  N   GLU   10      58.612  31.734 -26.874  1.00103.94           H21B N
ATOM   7665  CA  GLU   10      57.969  33.011 -27.124  1.00102.88           H21B C
ATOM   7666  CB  GLU   10      56.567  33.016 -26.505  1.00106.55           H21B C
ATOM   7667  CG  GLU   10      55.579  32.157 -27.275  1.00112.96           H21B C
ATOM   7668  CD  GLU   10      54.401  31.728 -26.439  1.00116.32           H21B C
ATOM   7669  OE1 GLU   10      54.399  32.110 -25.253  1.00119.31           H21B O
ATOM   7670  OE2 GLU   10      53.522  31.011 -26.963  1.00119.07           H21B O
ATOM   7671  C   GLU   10      58.779  34.190 -26.607  1.00100.78           H21B C
ATOM   7672  O   GLU   10      59.532  34.061 -25.637  1.00 99.72           H21B O
ATOM   7673  N   VAL   11      58.614  35.335 -27.274  1.00 97.98           H21B N
ATOM   7674  CA  VAL   11      59.360  36.559 -26.964  1.00 94.70           H21B C
```

```
ATOM   7675  CB  VAL    11      60.409  36.848 -28.061  1.00 94.26      H21B C
ATOM   7676  CG1 VAL    11      61.190  38.097 -27.722  1.00 94.82      H21B C
ATOM   7677  CG2 VAL    11      61.355  35.668 -28.192  1.00 93.77      H21B C
ATOM   7678  C   VAL    11      58.456  37.797 -26.799  1.00 90.98      H21B C
ATOM   7679  O   VAL    11      57.662  38.115 -27.678  1.00 90.99      H21B O
ATOM   7680  N   LYS    12      58.596  38.492 -25.669  1.00 86.92      H21B N
ATOM   7681  CA  LYS    12      57.697  39.540 -25.256  1.00 82.85      H21B C
ATOM   7682  CB  LYS    12      56.660  38.978 -24.225  1.00 83.38      H21B C
ATOM   7683  CG  LYS    12      55.735  37.868 -24.752  1.00 83.33      H21B C
ATOM   7684  CD  LYS    12      54.466  38.433 -25.388  1.00 84.59      H21B C
ATOM   7685  CE  LYS    12      53.732  37.413 -26.250  1.00 85.71      H21B C
ATOM   7686  NZ  LYS    12      52.793  38.089 -27.202  1.00 88.33      H21B N
ATOM   7687  C   LYS    12      58.358  40.772 -24.668  1.00 79.74      H21B C
ATOM   7688  O   LYS    12      59.026  40.666 -24.070  1.00 79.34      H21B O
ATOM   7689  N   LYS    13      57.744  41.939 -24.850  1.00 76.15      H21B N
ATOM   7690  CA  LYS    13      58.303  43.198 -24.367  1.00 73.12      H21B C
ATOM   7691  CB  LYS    13      57.899  44.356 -25.282  1.00 72.80      H21B C
ATOM   7692  CG  LYS    13      58.547  44.332 -26.644  1.00 72.33      H21B C
ATOM   7693  CD  LYS    13      58.100  45.521 -27.465  0.50 75.00      H21B C
ATOM   7694  CE  LYS    13      58.853  45.603 -28.778  1.00 76.22      H21B C
ATOM   7695  NZ  LYS    13      58.325  46.709 -29.614  1.00 79.14      H21B N
ATOM   7696  C   LYS    13      57.778  43.466 -22.975  1.00 69.85      H21B C
ATOM   7697  O   LYS    13      56.745  42.947 -22.589  1.00 70.18      H21B O
ATOM   7698  N   PRO    14      58.480  44.295 -22.207  1.00 66.74      H21B N
ATOM   7699  CD  PRO    14      59.782  44.935 -22.443  1.00 64.63      H21B C
ATOM   7700  CA  PRO    14      57.962  44.600 -20.867  1.00 65.80      H21B C
ATOM   7701  CB  PRO    14      58.893  45.707 -20.372  1.00 63.65      H21B C
ATOM   7702  CG  PRO    14      60.377  45.416 -21.067  1.00 63.20      H21B C
ATOM   7703  C   PRO    14      56.506  45.031 -20.935  1.00 64.83      H21B C
ATOM   7704  O   PRO    14      56.044  45.494 -21.975  1.00 65.82      H21B O
ATOM   7705  N   GLY    15      55.781  44.850 -19.836  1.00 63.25      H21B N
ATOM   7706  CA  GLY    15      54.388  45.265 -19.789  1.00 60.95      H21B C
ATOM   7707  C   GLY    15      53.404  44.306 -20.443  1.00 60.18      H21B C
ATOM   7708  O   GLY    15      52.208  44.384 -20.176  1.00 60.15      H21B O
ATOM   7709  N   ALA    16      53.892  43.402 -21.293  1.00 58.86      H21B N
ATOM   7710  CA  ALA    16      53.016  42.476 -22.013  1.00 57.51      H21B C
ATOM   7711  CB  ALA    16      53.634  42.097 -23.352  1.00 56.81      H21B C
ATOM   7712  C   ALA    16      52.686  41.203 -21.234  1.00 56.45      H21B C
ATOM   7713  O   ALA    16      52.973  41.096 -20.034  1.00 54.45      H21B O
ATOM   7714  N   SER    17      52.079  40.246 -21.944  1.00 55.06      H21B N
ATOM   7715  CA  SER    17      51.619  38.989 -21.355  1.00 54.13      H21B C
ATOM   7716  CB  SER    17      50.316  39.050 -21.139  1.00 52.63      H21B C
ATOM   7717  OG  SER    17      49.819  40.066 -20.184  1.00 52.89      H21B O
ATOM   7718  C   SER    17      51.942  37.752 -22.186  1.00 54.17      H21B C
ATOM   7719  O   SER    17      51.745  37.745 -23.401  1.00 54.06      H21B O
ATOM   7720  N   VAL    18      52.440  36.709 -21.522  1.00 54.75      H21B N
ATOM   7721  CA  VAL    18      52.538  35.380 -22.122  1.00 55.21      H21B C
ATOM   7722  CB  VAL    18      53.959  34.781 -22.042  1.00 54.56      H21B C
ATOM   7723  CG1 VAL    18      54.718  35.067 -23.313  1.00 55.71      H21B C
ATOM   7724  CG2 VAL    18      54.693  35.337 -20.836  1.00 53.13      H21B C
ATOM   7725  C   VAL    18      51.615  34.373 -21.477  1.00 54.61      H21B C
ATOM   7726  O   VAL    18      51.310  34.455 -20.288  1.00 52.93      H21B O
ATOM   7727  N   LYS    19      51.190  33.416 -22.292  1.00 55.58      H21B N
ATOM   7728  CA  LYS    19      50.429  32.270 -21.834  1.00 56.30      H21B C
ATOM   7729  CB  LYS    19      48.989  32.340 -22.368  1.00 57.21      H21B C
ATOM   7730  CG  LYS    19      48.025  31.342 -21.704  1.00 59.70      H21B C
ATOM   7731  CD  LYS    19      46.632  31.357 -22.314  1.00 64.05      H21B C
ATOM   7732  CE  LYS    19      45.643  30.623 -21.438  1.00 67.96      H21B C
ATOM   7733  NZ  LYS    19      44.243  30.905 -21.843  1.00 77.89      H21B N
ATOM   7734  C   LYS    19      51.130  31.015 -22.354  1.00 55.43      H21B C
ATOM   7735  O   LYS    19      51.354  30.885 -23.555  1.00 56.86      H21B O
ATOM   7736  N   VAL    20      51.471  30.107 -21.439  1.00 53.48      H21B N
ATOM   7737  CA  VAL    20      52.219  28.892 -21.745  1.00 51.91      H21B C
ATOM   7738  CB  VAL    20      53.465  28.788 -20.822  1.00 52.28      H21B C
ATOM   7739  CG1 VAL    20      54.133  27.415 -20.967  1.00 51.32      H21B C
ATOM   7740  CG2 VAL    20      54.454  29.897 -21.164  1.00 49.80      H21B C
ATOM   7741  C   VAL    20      51.361  27.639 -21.571  1.00 51.11      H21B C
ATOM   7742  O   VAL    20      50.687  27.479 -20.554  1.00 50.92      H21B O
ATOM   7743  N   SER    21      51.405  26.736 -22.557  1.00 49.84      H21B N
ATOM   7744  CA  SER    21      50.636  25.490 -22.538  1.00 49.48      H21B C
ATOM   7745  CB  SER    21      50.209  25.094 -23.954  1.00 47.62      H21B C
ATOM   7746  OG  SER    21      49.534  26.136 -24.630  1.00 45.69      H21B O
ATOM   7747  C   SER    21      51.426  24.323 -21.961  1.00 51.01      H21B C
ATOM   7748  O   SER    21      52.644  24.292 -22.061  1.00 53.07      H21B O
ATOM   7749  N   CYS    22      50.714  23.354 -21.388  1.00 52.61      H21B N
ATOM   7750  CA  CYS    22      51.288  22.089 -20.914  1.00 53.01      H21B C
```

```
ATOM   7751  C   CYS   22      50.295  20.978 -21.235  1.00 54.06      H21B C
ATOM   7752  O   CYS   22      49.179  20.977 -20.726  1.00 53.18      H21B O
ATOM   7753  CB  CYS   22      51.486  22.139 -19.402  1.00 52.59      H21B C
ATOM   7754  SG  CYS   22      52.311  20.704 -18.625  1.00 50.07      H21B S
ATOM   7755  N   LYS   23      50.689  20.031 -22.069  1.00 56.00      H21B N
ATOM   7756  CA  LYS   23      49.755  19.003 -22.496  1.00 58.44      H21B C
ATOM   7757  CB  LYS   23      49.727  18.903 -24.020  1.00 59.90      H21B C
ATOM   7758  CG  LYS   23      48.465  19.442 -24.663  1.00 63.71      H21B C
ATOM   7759  CD  LYS   23      47.553  18.301 -25.077  1.00 71.14      H21B C
ATOM   7760  CE  LYS   23      48.115  17.544 -26.270  1.00 75.82      H21B C
ATOM   7761  NZ  LYS   23      47.296  16.349 -26.613  1.00 81.04      H21B N
ATOM   7762  C   LYS   23      50.155  17.674 -21.911  1.00 58.80      H21B C
ATOM   7763  O   LYS   23      51.310  17.284 -22.004  1.00 59.77      H21B O
ATOM   7764  N   ALA   24      49.194  16.979 -21.312  1.00 59.37      H21B N
ATOM   7765  CA  ALA   24      49.479  15.720 -20.637  1.00 60.19      H21B C
ATOM   7766  CB  ALA   24      48.990  15.780 -19.204  1.00 61.61      H21B C
ATOM   7767  C   ALA   24      48.871  14.510 -21.342  1.00 60.44      H21B C
ATOM   7768  O   ALA   24      47.842  14.600 -22.013  1.00 61.03      H21B O
ATOM   7769  N   SER   25      49.523  13.370 -21.180  1.00 59.33      H21B N
ATOM   7770  CA  SER   25      49.035  12.142 -21.759  1.00 57.93      H21B C
ATOM   7771  CB  SER   25      49.605  11.971 -23.154  1.00 56.24      H21B C
ATOM   7772  OG  SER   25      50.906  11.698 -23.076  1.00 52.37      H21B O
ATOM   7773  C   SER   25      49.511  11.003 -20.879  1.00 59.09      H21B C
ATOM   7774  O   SER   25      50.546  11.117 -20.221  1.00 60.76      H21B O
ATOM   7775  N   GLY   26      48.754   9.910 -20.862  1.00 57.10      H21B N
ATOM   7776  CA  GLY   26      49.281   8.663 -20.341  1.00 54.77      H21B C
ATOM   7777  C   GLY   26      49.093   8.453 -18.853  1.00 52.65      H21B C
ATOM   7778  O   GLY   26      49.749   7.593 -18.240  1.00 51.57      H21B O
ATOM   7779  N   TYR   27      48.203   9.244 -18.264  1.00 50.72      H21B N
ATOM   7780  CA  TYR   27      47.809   9.047 -16.883  1.00 49.62      H21B C
ATOM   7781  CB  TYR   27      48.888   9.581 -15.934  1.00 48.68      H21B C
ATOM   7782  CG  TYR   27      48.984  11.088 -15.900  1.00 48.27      H21B C
ATOM   7783  CD1 TYR   27      49.651  11.789 -16.898  1.00 48.25      H21B C
ATOM   7784  CE1 TYR   27      49.720  13.174 -16.875  1.00 47.93      H21B C
ATOM   7785  CD2 TYR   27      48.392  11.813 -14.878  1.00 46.65      H21B C
ATOM   7786  CE2 TYR   27      48.455  13.188 -14.852  1.00 46.51      H21B C
ATOM   7787  CZ  TYR   27      49.118  13.863 -15.850  1.00 46.31      H21B C
ATOM   7788  OH  TYR   27      49.157  15.232 -15.823  1.00 45.63      H21B O
ATOM   7789  C   TYR   27      46.495   9.770 -16.661  1.00 49.46      H21B C
ATOM   7790  O   TYR   27      46.059  10.543 -17.509  1.00 50.28      H21B O
ATOM   7791  N   THR   28      45.865   9.495 -15.523  1.00 49.35      H21B N
ATOM   7792  CA  THR   28      44.567  10.061 -15.186  1.00 47.73      H21B C
ATOM   7793  CB  THR   28      43.865   9.233 -14.114  1.00 47.99      H21B C
ATOM   7794  OG1 THR   28      43.650   7.904 -14.603  1.00 45.83      H21B O
ATOM   7795  CG2 THR   28      42.531   9.866 -13.753  1.00 46.00      H21B C
ATOM   7796  C   THR   28      44.731  11.456 -14.647  1.00 47.40      H21B C
ATOM   7797  O   THR   28      45.152  11.646 -13.509  1.00 46.65      H21B O
ATOM   7798  N   LEU   29      44.369  12.428 -15.470  1.00 48.24      H21B N
ATOM   7799  CA  LEU   29      44.654  13.828 -15.203  1.00 48.79      H21B C
ATOM   7800  CB  LEU   29      44.044  14.687 -16.310  1.00 51.03      H21B C
ATOM   7801  CG  LEU   29      44.477  14.391 -17.750  1.00 51.75      H21B C
ATOM   7802  CD1 LEU   29      43.533  15.076 -18.741  1.00 52.69      H21B C
ATOM   7803  CD2 LEU   29      45.909  14.871 -17.940  1.00 54.49      H21B C
ATOM   7804  C   LEU   29      44.132  14.280 -13.856  1.00 47.95      H21B C
ATOM   7805  O   LEU   29      44.683  15.164 -13.214  1.00 46.44      H21B O
ATOM   7806  N   THR   30      43.004  13.681 -13.435  1.00 48.64      H21B N
ATOM   7807  CA  THR   30      42.347  14.122 -12.219  1.00 50.74      H21B C
ATOM   7808  CB  THR   30      40.859  13.743 -12.211  1.00 49.03      H21B C
ATOM   7809  OG1 THR   30      40.722  12.334 -12.389  1.00 50.94      H21B O
ATOM   7810  CG2 THR   30      40.133  14.451 -13.317  1.00 47.98      H21B C
ATOM   7811  C   THR   30      43.046  13.519 -11.027  1.00 50.98      H21B C
ATOM   7812  O   THR   30      42.609  13.668  -9.889  1.00 50.89      H21B O
ATOM   7813  N   SER   31      44.160  12.854 -11.305  1.00 53.19      H21B N
ATOM   7814  CA  SER   31      44.955  12.233 -10.263  1.00 55.07      H21B C
ATOM   7815  CB  SER   31      45.561  10.934 -10.764  1.00 56.35      H21B C
ATOM   7816  OG  SER   31      44.999   9.858 -10.045  1.00 56.82      H21B O
ATOM   7817  C   SER   31      46.063  13.126  -9.751  1.00 55.17      H21B C
ATOM   7818  O   SER   31      46.625  12.875  -8.692  1.00 53.88      H21B O
ATOM   7819  N   TYR   32      46.375  10.179 -10.493  1.00 55.54      H21B N
ATOM   7820  CA  TYR   32      47.539  14.940 -10.144  1.00 55.48      H21B C
ATOM   7821  CB  TYR   32      48.660  14.586 -11.095  1.00 60.47      H21B C
ATOM   7822  CG  TYR   32      49.372  13.363 -10.654  1.00 64.82      H21B C
ATOM   7823  CD1 TYR   32      49.287  12.192 -11.386  1.00 67.41      H21B C
ATOM   7824  CE1 TYR   32      49.872  11.059 -10.943  1.00 69.47      H21B C
ATOM   7825  CD2 TYR   32      50.075  13.358  -9.465  1.00 66.41      H21B C
ATOM   7826  CE2 TYR   32      50.664  12.236  -9.020  1.00 68.99      H21B C
```

```
ATOM   7827  CZ  TYR    32      50.561  11.082  -9.761  1.00 70.12      H21B C
ATOM   7828  OH  TYR    32      51.172   9.941  -9.328  1.00 72.42      H21B O
ATOM   7829  C   TYR    32      47.440  16.435 -10.011  1.00 53.36      H21B C
ATOM   7830  O   TYR    32      47.609  16.964  -8.907  1.00 53.86      H21B O
ATOM   7831  N   GLY    33      47.201  17.123 -11.123  1.00 50.34      H21B N
ATOM   7832  CA  GLY    33      47.374  18.580 -11.157  1.00 46.78      H21B C
ATOM   7833  C   GLY    33      48.767  19.025 -11.621  1.00 44.17      H21B C
ATOM   7834  O   GLY    33      49.703  18.211 -11.676  1.00 45.33      H21B O
ATOM   7835  N   ILE    34      48.933  20.307 -11.936  1.00 38.23      H21B N
ATOM   7836  CA  ILE    34      50.162  20.762 -12.580  1.00 34.77      H21B C
ATOM   7837  CB  ILE    34      49.857  21.401 -13.943  1.00 32.05      H21B C
ATOM   7838  CG2 ILE    34      51.147  21.870 -14.562  1.00 33.10      H21B C
ATOM   7839  CG1 ILE    34      49.265  20.307 -14.838  1.00 32.22      H21B C
ATOM   7840  CD1 ILE    34      50.188  19.133 -15.056  1.00 32.13      H21B C
ATOM   7841  C   ILE    34      50.946  21.742 -11.623  1.00 32.84      H21B C
ATOM   7842  O   ILE    34      50.397  22.732 -11.265  1.00 32.86      H21B O
ATOM   7843  N   SER    35      52.205  21.486 -11.280  1.00 30.04      H21B N
ATOM   7844  CA  SER    35      53.030  22.582 -10.782  1.00 28.79      H21B C
ATOM   7845  CB  SER    35      54.135  22.080  -9.875  1.00 30.88      H21B C
ATOM   7846  OG  SER    35      53.665  21.644  -8.608  1.00 33.45      H21B O
ATOM   7847  C   SER    35      53.660  23.332 -11.940  1.00 29.43      H21B C
ATOM   7848  O   SER    35      53.982  22.785 -12.991  1.00 27.88      H21B O
ATOM   7849  N   TRP    36      53.810  24.630 -11.739  1.00 32.51      H21B N
ATOM   7850  CA  TRP    36      54.652  25.453 -12.620  1.00 33.33      H21B C
ATOM   7851  CB  TRP    36      53.929  26.727 -13.099  1.00 30.43      H21B C
ATOM   7852  CG  TRP    36      52.810  26.363 -13.964  1.00 27.81      H21B C
ATOM   7853  CD2 TRP    36      52.851  26.161 -15.378  1.00 25.61      H21B C
ATOM   7854  CE2 TRP    36      51.585  25.696 -15.765  1.00 25.73      H21B C
ATOM   7855  CE3 TRP    36      53.836  26.334 -16.346  1.00 24.81      H21B C
ATOM   7856  CD1 TRP    36      51.565  26.032 -13.563  1.00 25.80      H21B C
ATOM   7857  NE1 TRP    36      50.817  25.625 -14.626  1.00 25.45      H21B N
ATOM   7858  CZ2 TRP    36      51.277  25.391 -17.077  1.00 26.10      H21B C
ATOM   7859  CZ3 TRP    36      53.543  26.040 -17.636  1.00 28.16      H21B C
ATOM   7860  CH2 TRP    36      52.266  25.572 -18.002  1.00 31.41      H21B C
ATOM   7861  C   TRP    36      55.935  25.862 -11.890  1.00 34.86      H21B C
ATOM   7862  O   TRP    36      55.868  26.388 -10.769  1.00 34.06      H21B O
ATOM   7863  N   VAL    37      57.085  25.579 -12.510  1.00 35.54      H21B N
ATOM   7864  CA  VAL    37      58.381  26.082 -12.061  1.00 39.02      H21B C
ATOM   7865  CB  VAL    37      59.361  24.935 -11.867  1.00 39.94      H21B C
ATOM   7866  CG1 VAL    37      60.629  25.398 -11.198  1.00 40.01      H21B C
ATOM   7867  CG2 VAL    37      58.711  23.828 -11.077  1.00 41.21      H21B C
ATOM   7868  C   VAL    37      58.958  27.033 -13.111  1.00 40.36      H21B C
ATOM   7869  O   VAL    37      58.892  26.747 -14.306  1.00 38.98      H21B O
ATOM   7870  N   ARG    38      59.511  28.164 -12.674  1.00 42.91      H21B N
ATOM   7871  CA  ARG    38      60.403  28.931 -13.548  1.00 43.59      H21B C
ATOM   7872  CB  ARG    38      59.987  30.401 -13.614  1.00 43.48      H21B C
ATOM   7873  CG  ARG    38      59.939  31.085 -12.277  1.00 47.20      H21B C
ATOM   7874  CD  ARG    38      60.930  32.217 -12.199  1.00 51.45      H21B C
ATOM   7875  NE  ARG    38      60.691  33.069 -11.037  1.00 57.33      H21B N
ATOM   7876  CZ  ARG    38      60.035  34.226 -11.083  1.00 60.44      H21B C
ATOM   7877  NH1 ARG    38      59.550  34.676 -12.236  1.00 61.49      H21B N
ATOM   7878  NH2 ARG    38      59.861  34.932  -9.974  1.00 62.75      H21B N
ATOM   7879  C   ARG    38      61.835  28.832 -13.061  1.00 43.70      H21B C
ATOM   7880  O   ARG    38      62.080  28.633 -11.868  1.00 42.17      H21B O
ATOM   7881  N   GLN    39      62.773  28.960 -14.001  1.00 44.87      H21B N
ATOM   7882  CA  GLN    39      64.213  29.025 -13.709  1.00 45.32      H21B C
ATOM   7883  CB  GLN    39      64.818  27.653 -13.955  1.00 41.61      H21B C
ATOM   7884  CG  GLN    39      66.312  27.567 -13.851  1.00 38.69      H21B C
ATOM   7885  CD  GLN    39      66.784  26.155 -14.143  1.00 38.75      H21B C
ATOM   7886  OE1 GLN    39      66.623  25.651 -15.267  1.00 38.09      H21B O
ATOM   7887  NE2 GLN    39      67.349  25.496 -13.131  1.00 34.80      H21B N
ATOM   7888  C   GLN    39      64.898  30.069 -14.607  1.00 46.70      H21B C
ATOM   7889  O   GLN    39      65.002  29.872 -15.813  1.00 48.11      H21B O
ATOM   7890  N   ALA    40      65.354  31.178 -14.032  1.00 48.34      H21B N
ATOM   7891  CA  ALA    40      66.033  32.219 -14.823  1.00 50.36      H21B C
ATOM   7892  CB  ALA    40      66.068  33.524 -14.048  1.00 48.17      H21B C
ATOM   7893  C   ALA    40      67.449  31.802 -15.175  1.00 51.42      H21B C
ATOM   7894  O   ALA    40      68.057  31.015 -14.469  1.00 51.99      H21B O
ATOM   7895  N   PRO    41      69.008  32.353 -16.260  1.00 53.51      H21B N
ATOM   7896  CD  PRO    41      67.494  33.481 -17.055  1.00 53.56      H21B C
ATOM   7897  CA  PRO    41      69.325  31.898 -16.732  1.00 54.44      H21B C
ATOM   7898  CB  PRO    41      69.695  32.931 -17.811  1.00 53.16      H21B C
ATOM   7899  CG  PRO    41      68.385  33.467 -18.267  1.00 54.68      H21B C
ATOM   7900  C   PRO    41      70.356  31.864 -15.607  1.00 54.76      H21B C
ATOM   7901  O   PRO    41      70.466  32.808 -14.833  1.00 54.35      H21B O
ATOM   7902  N   GLY    42      71.092  30.761 -15.527  1.00 54.62      H21B N
```

```
ATOM   7903  CA  GLY   42      72.067  30.602 -14.458  1.00 55.36      H21B C
ATOM   7904  C   GLY   42      71.510  30.605 -13.039  1.00 57.03      H21B C
ATOM   7905  O   GLY   42      72.285  30.695 -12.087  1.00 57.54      H21B O
ATOM   7906  N   GLN   43      70.190  30.499 -12.882  1.00 57.38      H21B N
ATOM   7907  CA  GLN   43      69.556  30.603 -11.564  1.00 57.89      H21B C
ATOM   7908  CB  GLN   43      68.480  31.688 -11.585  1.00 62.24      H21B C
ATOM   7909  CG  GLN   43      69.024  33.096 -11.723  1.00 70.32      H21B C
ATOM   7910  CD  GLN   43      69.786  33.529 -10.490  1.00 74.85      H21B C
ATOM   7911  OE1 GLN   43      71.014  33.621 -10.506  1.00 78.51      H21B O
ATOM   7912  NE2 GLN   43      69.059  33.790  -9.404  1.00 79.48      H21B N
ATOM   7913  C   GLN   43      68.935  29.301 -11.058  1.00 55.77      H21B C
ATOM   7914  O   GLN   43      68.991  28.269 -11.725  1.00 54.47      H21B O
ATOM   7915  N   GLY   44      68.333  29.358  -9.873  1.00 53.17      H21B N
ATOM   7916  CA  GLY   44      67.761  28.153  -9.291  1.00 51.51      H21B C
ATOM   7917  C   GLY   44      66.307  27.935  -9.655  1.00 49.20      H21B C
ATOM   7918  O   GLY   44      65.633  28.875 -10.067  1.00 50.15      H21B O
ATOM   7919  N   LEU   45      65.812  26.709  -9.512  1.00 46.56      H21B N
ATOM   7920  CA  LEU   45      64.408  26.437  -9.803  1.00 45.04      H21B C
ATOM   7921  CB  LEU   45      64.111  24.944  -9.692  1.00 41.43      H21B C
ATOM   7922  CG  LEU   45      64.932  23.987 -10.558  1.00 40.15      H21B C
ATOM   7923  CD1 LEU   45      64.566  22.569 -10.200  1.00 37.42      H21B C
ATOM   7924  CD2 LEU   45      64.680  24.240 -12.030  1.00 39.47      H21B C
ATOM   7925  C   LEU   45      63.515  27.195  -8.819  1.00 45.66      H21B C
ATOM   7926  O   LEU   45      63.787  27.230  -7.621  1.00 44.89      H21B O
ATOM   7927  N   GLU   46      62.452  27.808  -9.332  1.00 45.83      H21B N
ATOM   7928  CA  GLU   46      61.463  28.445  -8.482  1.00 45.79      H21B C
ATOM   7929  CB  GLU   46      61.532  29.950  -8.679  1.00 47.33      H21B C
ATOM   7930  CG  GLU   46      61.516  30.727  -7.380  1.00 52.65      H21B C
ATOM   7931  CD  GLU   46      62.013  32.152  -7.546  1.00 56.81      H21B C
ATOM   7932  OE1 GLU   46      61.922  32.929  -6.566  1.00 59.52      H21B O
ATOM   7933  OE2 GLU   46      62.496  32.492  -8.654  1.00 58.17      H21B O
ATOM   7934  C   GLU   46      60.043  27.937   8.760  1.00 45.68      H21B C
ATOM   7935  O   GLU   46      59.580  27.906  -9.909  1.00 44.98      H21B O
ATOM   7936  N   TRP   47      59.344  27.539  -7.705  1.00 44.68      H21B N
ATOM   7937  CA  TRP   47      57.964  27.103  -7.860  1.00 43.70      H21B C
ATOM   7938  CB  TRP   47      57.612  26.090  -6.780  1.00 46.89      H21B C
ATOM   7939  CG  TRP   47      56.206  25.582  -6.845  1.00 50.28      H21B C
ATOM   7940  CD2 TRP   47      55.053  26.055  -6.164  1.00 51.83      H21B C
ATOM   7941  CE2 TRP   47      53.994  25.161  -6.407  1.00 51.66      H21B C
ATOM   7942  CE3 TRP   47      54.818  27.181  -5.367  1.00 53.50      H21B C
ATOM   7943  CD1 TRP   47      55.800  24.395  -7.470  1.00 47.94      H21B C
ATOM   7944  NE1 TRP   47      54.475  24.159  -7.207  1.00 50.10      H21B N
ATOM   7945  CZ2 TRP   47      52.721  25.358  -5.882  1.00 53.80      H21B C
ATOM   7946  CZ3 TRP   47      53.556  27.375  -4.849  1.00 54.46      H21B C
ATOM   7947  CH2 TRP   47      52.524  26.469  -5.105  1.00 54.87      H21B C
ATOM   7948  C   TRP   47      57.075  28.294  -7.776  1.00 41.76      H21B C
ATOM   7949  O   TRP   47      57.174  29.156  -6.914  1.00 40.43      H21B O
ATOM   7950  N   MET   48      56.054  28.319  -8.683  1.00 40.99      H21B N
ATOM   7951  CA  MET   48      55.148  29.449  -8.853  1.00 39.09      H21B C
ATOM   7952  CB  MET   48      55.137  29.903 -10.300  1.00 39.03      H21B C
ATOM   7953  CG  MET   48      56.506  30.115 -10.893  1.00 43.44      H21B C
ATOM   7954  SD  MET   48      56.347  30.353 -12.653  1.00 43.36      H21B S
ATOM   7955  CE  MET   48      56.015  32.072 -12.708  1.00 46.47      H21B C
ATOM   7956  C   MET   48      53.735  29.074  -8.480  1.00 38.15      H21B C
ATOM   7957  O   MET   48      52.944  29.929  -8.102  1.00 38.64      H21B O
ATOM   7958  N   GLY   49      53.401  27.799  -8.620  1.00 37.00      H21B N
ATOM   7959  CA  GLY   49      52.054  27.391  -8.300  1.00 35.84      H21B C
ATOM   7960  C   GLY   49      51.577  26.060  -8.833  1.00 35.29      H21B C
ATOM   7961  O   GLY   49      52.330  25.301  -9.442  1.00 33.34      H21B O
ATOM   7962  N   TRP   50      50.300  25.788  -8.584  1.00 35.95      H21B N
ATOM   7963  CA  TRP   50      49.687  24.522  -8.948  1.00 38.60      H21B C
ATOM   7964  CB  TRP   50      49.799  23.571  -7.736  1.00 40.20      H21B C
ATOM   7965  CG  TRP   50      49.008  22.290  -7.818  1.00 27.92      H21B C
ATOM   7966  CD2 TRP   50      47.607  22.144  -7.583  1.00 30.40      H21B C
ATOM   7967  CE2 TRP   50      47.296  20.770  -7.682  1.00 33.19      H21B C
ATOM   7968  CE3 TRP   50      46.572  23.046  -7.278  1.00 30.96      H21B C
ATOM   7969  CD1 TRP   50      49.491  21.028  -8.057  1.00 29.31      H21B C
ATOM   7970  NE1 TRP   50      48.471  20.108  -7.977  1.00 32.07      H21B N
ATOM   7971  CZ2 TRP   50      46.003  20.271  -7.493  1.00 31.29      H21B C
ATOM   7972  CZ3 TRP   50      45.290  22.553  -7.086  1.00 33.31      H21B C
ATOM   7973  CH2 TRP   50      45.035  21.178  -7.192  1.00 32.81      H21B C
ATOM   7974  C   TRP   50      48.221  24.759  -9.387  1.00 41.34      H21B C
ATOM   7975  O   TRP   50      47.544  25.645  -8.864  1.00 40.95      H21B O
ATOM   7976  N   VAL   51      47.766  23.996 -10.362  1.00 43.51      H21B N
ATOM   7977  CA  VAL   51      46.375  24.028 -10.841  1.00 44.71      H21B C
ATOM   7978  CB  VAL   51      46.245  24.400 -12.333  1.00 44.92      H21B C
```

```
ATOM   7979  CG1 VAL   51      45.148  25.428 -12.516  1.00 41.58      H21B C
ATOM   7980  CG2 VAL   51      47.561  24.873 -12.877  1.00 42.14      H21B C
ATOM   7981  C   VAL   51      45.813  22.622 -10.730  1.00 46.39      H21B C
ATOM   7982  O   VAL   51      46.561  21.650 -10.773  1.00 47.07      H21B O
ATOM   7983  N   SER   52      44.491  22.520 -10.621  1.00 46.89      H21B N
ATOM   7984  CA  SER   52      43.800  21.235 -10.530  1.00 47.12      H21B C
ATOM   7985  CB  SER   52      42.812  21.250  -9.373  1.00 46.23      H21B C
ATOM   7986  OG  SER   52      42.020  20.080  -9.375  1.00 43.24      H21B O
ATOM   7987  C   SER   52      43.046  20.895 -11.802  1.00 48.99      H21B C
ATOM   7988  O   SER   52      42.243  21.684 -12.297  1.00 47.79      H21B O
ATOM   7989  N   PHE   53      43.297  19.708 -12.329  1.00 51.06      H21B N
ATOM   7990  CA  PHE   53      42.536  19.243 -13.468  1.00 51.62      H21B C
ATOM   7991  CB  PHE   53      43.238  18.050 -14.110  1.00 49.15      H21B C
ATOM   7992  CG  PHE   53      43.992  18.401 -15.352  1.00 47.00      H21B C
ATOM   7993  CD1 PHE   53      45.359  18.196 -15.433  1.00 45.85      H21B C
ATOM   7994  CD2 PHE   53      43.330  18.930 -16.444  1.00 45.21      H21B C
ATOM   7995  CE1 PHE   53      46.046  18.511 -16.582  1.00 44.88      H21B C
ATOM   7996  CE2 PHE   53      44.015  19.250 -17.599  1.00 44.11      H21B C
ATOM   7997  CZ  PHE   53      45.372  19.038 -17.668  1.00 43.10      H21B C
ATOM   7998  C   PHE   53      41.158  18.839 -12.986  1.00 52.99      H21B C
ATOM   7999  O   PHE   53      40.161  19.146 -13.620  1.00 51.55      H21B O
ATOM   8000  N   TYR   54      41.119  18.160 -11.848  1.00 55.64      H21B N
ATOM   8001  CA  TYR   54      39.872  17.785 -11.202  1.00 58.44      H21B C
ATOM   8002  CB  TYR   54      40.162  17.329  -9.777  1.00 54.87      H21B C
ATOM   8003  CG  TYR   54      38.949  16.897  -9.001  1.00 51.36      H21B C
ATOM   8004  CD1 TYR   54      38.655  17.477  -7.774  1.00 48.87      H21B C
ATOM   8005  CE1 TYR   54      37.555  17.104  -7.058  1.00 49.07      H21B C
ATOM   8006  CD2 TYR   54      38.096  15.917  -9.494  1.00 47.97      H21B C
ATOM   8007  CE2 TYR   54      36.990  15.535  -8.786  1.00 47.53      H21B C
ATOM   8008  CZ  TYR   54      36.720  16.132  -7.563  1.00 49.35      H21B C
ATOM   8009  OH  TYR   54      35.618  15.755  -6.836  1.00 48.60      H21B O
ATOM   8010  C   TYR   54      38.835  18.912 -11.192  1.00 62.29      H21B C
ATOM   8011  O   TYR   54      37.948  18.949 -12.039  1.00 63.00      H21B O
ATOM   8012  N   ASN   55      38.923  19.827 -10.236  1.00 67.02      H21B N
ATOM   8013  CA  ASN   55      38.057  20.994 -10.293  1.00 71.09      H21B C
ATOM   8014  CB  ASN   55      37.730  21.518  -8.894  1.00 68.84      H21B C
ATOM   8015  CG  ASN   55      38.841  21.307  -7.921  1.00 67.93      H21B C
ATOM   8016  OD1 ASN   55      38.616  20.876  -6.797  1.00 67.67      H21B O
ATOM   8017  ND2 ASN   55      40.054  21.613  -8.338  1.00 69.63      H21B N
ATOM   8018  C   ASN   55      38.717  22.079 -11.118  1.00 74.37      H21B C
ATOM   8019  O   ASN   55      38.675  22.051 -12.347  1.00 75.61      H21B O
ATOM   8020  N   GLY   56      39.336  23.034 -10.449  1.00 76.48      H21B N
ATOM   8021  CA  GLY   56      40.142  23.993 -11.163  1.00 78.11      H21B C
ATOM   8022  C   GLY   56      40.842  24.836 -10.142  1.00 80.92      H21B C
ATOM   8023  O   GLY   56      41.260  25.945 -10.426  1.00 81.59      H21B O
ATOM   8024  N   ASN   57      40.959  24.307  -8.935  1.00 83.69      H21B N
ATOM   8025  CA  ASN   57      41.543  25.062  -7.846  1.00 84.39      H21B C
ATOM   8026  CB  ASN   57      41.483  24.249  -6.559  1.00 88.07      H21B C
ATOM   8027  CG  ASN   57      40.069  23.968  -6.121  1.00 90.83      H21B C
ATOM   8028  OD1 ASN   57      39.142  24.677  -6.501  1.00 92.97      H21B O
ATOM   8029  ND2 ASN   57      39.892  22.927  -5.319  1.00 92.57      H21B N
ATOM   8030  C   ASN   57      42.978  25.426  -8.172  1.00 81.95      H21B C
ATOM   8031  O   ASN   57      43.665  24.701  -8.883  1.00 82.38      H21B O
ATOM   8032  N   THR   58      43.422  26.566  -7.663  1.00 77.96      H21B N
ATOM   8033  CA  THR   58      44.770  27.034  -7.924  1.00 74.72      H21B C
ATOM   8034  CB  THR   58      44.751  28.353  -8.715  1.00 76.41      H21B C
ATOM   8035  OG1 THR   58      43.878  29.282  -8.070  1.00 77.32      H21B O
ATOM   8036  CG2 THR   58      44.265  28.121 -10.131  1.00 77.44      H21B C
ATOM   8037  C   THR   58      45.492  27.240  -6.609  1.00 71.58      H21B C
ATOM   8038  O   THR   58      44.864  27.368  -5.569  1.00 70.30      H21B O
ATOM   8039  N   ASN   59      46.817  27.242  -6.649  1.00 69.82      H21B N
ATOM   8040  CA  ASN   59      47.611  27.653  -5.500  1.00 68.25      H21B C
ATOM   8041  CB  ASN   59      48.109  26.428  -4.740  1.00 65.64      H21B C
ATOM   8042  CG  ASN   59      48.845  26.787  -3.473  1.00 64.96      H21B C
ATOM   8043  OD1 ASN   59      48.733  27.899  -2.966  1.00 65.43      H21B O
ATOM   8044  ND2 ASN   59      49.609  25.840  -2.953  1.00 65.84      H21B N
ATOM   8045  C   ASN   59      48.780  28.460  -6.034  1.00 68.81      H21B C
ATOM   8046  O   ASN   59      49.547  27.972  -6.851  1.00 68.36      H21B O
ATOM   8047  N   TYR   60      48.839  29.704  -5.588  1.00 70.01      H21B N
ATOM   8048  CA  TYR   60      49.915  30.607  -6.115  1.00 70.19      H21B C
ATOM   8049  CB  TYR   60      49.286  31.940  -6.547  1.00 64.48      H21B C
ATOM   8050  CG  TYR   60      48.377  31.831  -7.747  1.00 56.84      H21B C
ATOM   8051  CD1 TYR   60      48.894  31.719  -9.029  1.00 54.39      H21B C
ATOM   8052  CE1 TYR   60      48.061  31.542 -10.120  1.00 49.77      H21B C
ATOM   8053  CD2 TYR   60      47.005  31.776  -7.594  1.00 52.06      H21B C
ATOM   8054  CE2 TYR   60      46.176  31.602  -8.672  1.00 47.45      H21B C
```

```
ATOM   8055  CZ  TYR    60      46.706  31.481  -9.930  1.00 47.20      H21B C
ATOM   8056  OH  TYR    60      45.873  31.262 -10.999  1.00 45.04      H21B O
ATOM   8057  C   TYR    60      51.011  30.876  -5.101  1.00 73.82      H21B C
ATOM   8058  O   TYR    60      50.773  30.873  -3.899  1.00 74.53      H21B O
ATOM   8059  N   ALA    61      52.216  31.105  -5.608  1.00 79.37      H21B N
ATOM   8060  CA  ALA    61      53.339  31.530  -4.791  1.00 86.15      H21B C
ATOM   8061  CB  ALA    61      54.629  31.211  -5.508  1.00 79.56      H21B C
ATOM   8062  C   ALA    61      53.236  33.031  -4.518  1.00 93.30      H21B C
ATOM   8063  O   ALA    61      52.503  33.743  -5.194  1.00 94.02      H21B O
ATOM   8064  N   GLN    62      53.972  33.509  -3.523  1.00102.91      H21B N
ATOM   8065  CA  GLN    62      53.978  34.930  -3.199  1.00111.50      H21B C
ATOM   8066  CB  GLN    62      55.022  35.221  -2.123  1.00113.10      H21B C
ATOM   8067  CG  GLN    62      54.598  36.265  -1.105  1.00114.99      H21B C
ATOM   8068  CD  GLN    62      53.632  35.705  -0.080  1.00115.65      H21B C
ATOM   8069  OE1 GLN    62      53.671  36.073   1.096  1.00115.70      H21B O
ATOM   8070  NE2 GLN    62      52.756  34.805  -0.521  1.00116.17      H21B N
ATOM   8071  C   GLN    62      54.282  35.778  -4.426  1.00115.93      H21B C
ATOM   8072  O   GLN    62      53.402  36.445  -4.953  1.00118.69      H21B O
ATOM   8073  N   LYS    63      55.532  35.745  -4.877  1.00120.29      H21B N
ATOM   8074  CA  LYS    63      55.975  36.610  -5.965  1.00123.03      H21B C
ATOM   8075  CB  LYS    63      57.238  36.042  -6.623  1.00126.62      H21B C
ATOM   8076  CG  LYS    63      58.518  36.271  -5.828  1.00129.64      H21B C
ATOM   8077  CD  LYS    63      59.760  36.088  -6.696  1.00132.38      H21B C
ATOM   8078  CE  LYS    63      61.026  36.494  -5.951  1.00134.60      H21B C
ATOM   8079  NZ  LYS    63      62.235  36.420  -6.816  1.00135.68      H21B N
ATOM   8080  C   LYS    63      54.892  36.781  -7.018  1.00125.33      H21B C
ATOM   8081  O   LYS    63      54.362  37.876  -7.210  1.00125.28      H21B O
ATOM   8082  N   LEU    64      54.558  35.691  -7.695  1.00127.68      H21B N
ATOM   8083  CA  LEU    64      53.576  35.745  -8.764  1.00130.37      H21B C
ATOM   8084  CB  LEU    64      53.597  34.444  -9.568  1.00132.98      H21B C
ATOM   8085  CG  LEU    64      54.806  34.276 -10.494  1.00136.29      H21B C
ATOM   8086  CD1 LEU    64      54.818  35.403 -11.518  1.00138.43      H21B C
ATOM   8087  CD2 LEU    64      56.100  34.275  -9.685  1.00138.56      H21B C
ATOM   8088  C   LEU    64      52.187  35.963  -8.198  1.00130.44      H21B C
ATOM   8089  O   LEU    64      51.278  35.176  -8.400  1.00130.29      H21B O
ATOM   8090  N   GLN    65      52.027  37.100  -7.489  1.00129.10      H21B N
ATOM   8091  CA  GLN    65      50.749  37.424  -6.870  1.00127.17      H21B C
ATOM   8092  CB  GLN    65      50.948  37.952  -5.451  1.00131.48      H21B C
ATOM   8093  CG  GLN    65      49.744  37.693  -4.556  1.00137.16      H21B C
ATOM   8094  CD  GLN    65      49.179  36.287  -4.742  1.00140.29      H21B C
ATOM   8095  OE1 GLN    65      47.964  36.082  -4.713  1.00142.41      H21B O
ATOM   8096  NE2 GLN    65      50.064  35.313  -4.936  1.00142.71      H21B N
ATOM   8097  C   GLN    65      49.958  38.437  -7.676  1.00121.86      H21B C
ATOM   8098  O   GLN    65      50.422  39.546  -7.930  1.00123.39      H21B O
ATOM   8099  N   GLY    66      48.750  38.041  -8.059  1.00114.88      H21B N
ATOM   8100  CA  GLY    66      47.966  38.820  -8.993  1.00104.98      H21B C
ATOM   8101  C   GLY    66      48.484  38.624 -10.400  1.00 96.86      H21B C
ATOM   8102  O   GLY    66      47.711  38.410 -11.334  1.00 97.14      H21B O
ATOM   8103  N   ARG    67      49.806  38.681 -10.538  1.00 88.00      H21B N
ATOM   8104  CA  ARG    67      50.467  38.666 -11.838  1.00 78.28      H21B C
ATOM   8105  CB  ARG    67      51.980  38.806 -11.662  1.00 79.16      H21B C
ATOM   8106  CG  ARG    67      52.424  40.093 -11.021  1.00 78.42      H21B C
ATOM   8107  CD  ARG    67      53.594  40.703 -11.775  1.00 76.25      H21B C
ATOM   8108  NE  ARG    67      54.808  39.961  11.670  1.00 70.42      H21B N
ATOM   8109  CZ  ARG    67      55.549  39.532 -12.711  1.00 67.25      H21B C
ATOM   8110  NH1 ARG    67      55.197  39.891 -13.941  1.00 63.82      H21B N
ATOM   8111  NH2 ARG    67      56.643  38.804 -12.522  1.00 62.44      H21B N
ATOM   8112  C   ARG    67      50.183  37.376 -12.587  1.00 72.34      H21B C
ATOM   8113  O   ARG    67      50.251  37.328 -13.818  1.00 67.98      H21B O
ATOM   8114  N   GLY    68      49.879  36.327 -11.831  1.00 67.36      H21B N
ATOM   8115  CA  GLY    68      49.791  35.003 -12.411  1.00 61.33      H21B C
ATOM   8116  C   GLY    68      48.384  34.459 -12.429  1.00 57.15      H21B C
ATOM   8117  O   GLY    68      47.615  34.658 -11.487  1.00 54.96      H21B O
ATOM   8118  N   THR    69      48.058  33.773 -13.519  1.00 52.86      H21B N
ATOM   8119  CA  THR    69      46.802  33.040 -13.640  1.00 49.43      H21B C
ATOM   8120  CB  THR    69      45.755  33.817 -14.466  1.00 47.25      H21B C
ATOM   8121  OG1 THR    69      45.372  35.009 -13.773  1.00 46.17      H21B O
ATOM   8122  CG2 THR    69      44.536  32.955 -14.699  1.00 43.40      H21B C
ATOM   8123  C   THR    69      47.002  31.698 -14.325  1.00 46.56      H21B C
ATOM   8124  O   THR    69      47.148  31.639 -15.539  1.00 46.53      H21B O
ATOM   8125  N   MET    70      46.997  30.618 -13.558  1.00 44.10      H21B N
ATOM   8126  CA  MET    70      46.975  29.311 -14.185  1.00 42.39      H21B C
ATOM   8127  CB  MET    70      47.990  28.360 -13.551  1.00 41.28      H21B C
ATOM   8128  CG  MET    70      48.171  28.515 -12.084  1.00 40.21      H21B C
ATOM   8129  SD  MET    70      49.950  28.966 -11.687  1.00 39.87      H21B S
ATOM   8130  CE  MET    70      49.867  28.560 -10.019  1.00 44.15      H21B C
```

```
ATOM   8131  C   MET    70      45.613  28.668 -14.181  1.00 40.27      H21B C
ATOM   8132  O   MET    70      44.851  28.780 -13.230  1.00 40.48      H21B O
ATOM   8133  N   THR    71      45.329  27.981 -15.273  1.00 40.53      H21B N
ATOM   8134  CA  THR    71      44.026  27.413 -15.512  1.00 41.99      H21B C
ATOM   8135  CB  THR    71      43.219  28.301 -16.470  1.00 41.68      H21B C
ATOM   8136  OG1 THR    71      43.930  28.448 -17.710  1.00 40.43      H21B O
ATOM   8137  CG2 THR    71      42.978  29.653 -15.841  1.00 39.62      H21B C
ATOM   8138  C   THR    71      44.154  26.021 -16.112  1.00 43.75      H21B C
ATOM   8139  O   THR    71      45.248  25.511 -16.296  1.00 41.50      H21B O
ATOM   8140  N   THR    72      43.015  25.422 -16.422  1.00 48.73      H21B N
ATOM   8141  CA  THR    72      42.960  24.041 -16.873  1.00 53.25      H21B C
ATOM   8142  CB  THR    72      42.802  23.107 -15.652  1.00 52.17      H21B C
ATOM   8143  OG1 THR    72      44.095  22.675 -15.216  1.00 53.13      H21B O
ATOM   8144  CG2 THR    72      41.942  21.918 -15.981  1.00 53.23      H21B C
ATOM   8145  C   THR    72      41.803  23.831 -17.865  1.00 55.94      H21B C
ATOM   8146  O   THR    72      40.699  24.344 -17.663  1.00 56.70      H21B O
ATOM   8147  N   ASP    73      42.083  23.113 -18.954  1.00 57.69      H21B N
ATOM   8148  CA  ASP    73      41.046  22.553 -19.811  1.00 58.33      H21B C
ATOM   8149  CB  ASP    73      41.142  23.100 -21.238  1.00 61.28      H21B C
ATOM   8150  CG  ASP    73      40.250  22.338 -22.218  1.00 63.71      H21B C
ATOM   8151  OD1 ASP    73      40.367  22.558 -23.442  1.00 64.93      H21B O
ATOM   8152  OD2 ASP    73      39.429  21.513 -21.768  1.00 64.36      H21B O
ATOM   8153  C   ASP    73      41.216  21.048 -19.849  1.00 57.27      H21B C
ATOM   8154  O   ASP    73      42.090  20.523 -20.529  1.00 58.48      H21B O
ATOM   8155  N   PRO    74      40.375  20.327 -19.110  1.00 56.40      H21B N
ATOM   8156  CD  PRO    74      39.411  20.780 -18.097  1.00 55.90      H21B C
ATOM   8157  CA  PRO    74      40.518  18.875 -19.105  1.00 56.74      H21B C
ATOM   8158  CB  PRO    74      39.543  18.424 -18.015  1.00 55.19      H21B C
ATOM   8159  CG  PRO    74      39.364  19.611 -17.157  1.00 53.64      H21B C
ATOM   8160  C   PRO    74      40.207  18.253 -20.460  1.00 56.88      H21B C
ATOM   8161  O   PRO    74      40.761  17.220 -20.816  1.00 57.34      H21B O
ATOM   8162  N   SER    75      39.320  18.874 -21.221  1.00 57.92      H21B N
ATOM   8163  CA  SER    75      38.854  18.220 -22.428  1.00 58.36      H21B C
ATOM   8164  CB  SER    75      37.682  18.978 -23.039  1.00 57.07      H21B C
ATOM   8165  OG  SER    75      38.122  20.173 -23.637  1.00 57.34      H21B O
ATOM   8166  C   SER    75      39.989  18.122 -23.426  1.00 58.17      H21B C
ATOM   8167  O   SER    75      40.815  17.212 -24.251  1.00 60.52      H21B O
ATOM   8168  N   THR    76      40.934  19.055 -23.347  1.00 56.65      H21B N
ATOM   8169  CA  THR    76      42.126  19.003 -24.184  1.00 54.54      H21B C
ATOM   8170  CB  THR    76      42.418  20.352 -24.850  1.00 55.46      H21B C
ATOM   8171  OG1 THR    76      42.689  21.336 -23.846  1.00 57.17      H21B O
ATOM   8172  CG2 THR    76      41.239  20.791 -25.679  1.00 55.89      H21B C
ATOM   8173  C   THR    76      43.378  18.586 -23.419  1.00 52.23      H21B C
ATOM   8174  O   THR    76      44.479  18.660 -23.955  1.00 51.32      H21B O
ATOM   8175  N   SER    77      41.205  18.150 -22.175  1.00 50.10      H21B N
ATOM   8176  CA  SER    77      44.314  17.651 -21.369  1.00 48.00      H21B C
ATOM   8177  CB  SER    77      44.801  16.302 -21.905  1.00 48.42      H21B C
ATOM   8178  OG  SER    77      44.105  15.938 -23.088  1.00 50.53      H21B O
ATOM   8179  C   SER    77      45.451  18.660 -21.383  1.00 46.50      H21B C
ATOM   8180  O   SER    77      46.607  18.312 -21.612  1.00 45.85      H21B O
ATOM   8181  N   THR    78      45.100  19.916 -21.120  1.00 44.26      H21B N
ATOM   8182  CA  THR    78      46.027  21.026 -21.253  1.00 42.27      H21B C
ATOM   8183  CB  THR    78      45.777  21.774 -22.577  1.00 43.01      H21B C
ATOM   8184  OG1 THR    78      46.092  20.906 -23.666  1.00 42.58      H21B O
ATOM   8185  CG2 THR    78      46.641  23.019 -22.676  1.00 41.56      H21B C
ATOM   8186  C   THR    78      45.909  22.007 -20.084  1.00 41.93      H21B C
ATOM   8187  O   THR    78      44.816  22.455 -19.739  1.00 41.80      H21B O
ATOM   8188  N   ALA    79      47.046  22.336 -19.477  1.00 41.30      H21B N
ATOM   8189  CA  ALA    79      47.082  23.328 -18.415  1.00 43.41      H21B C
ATOM   8190  CB  ALA    79      47.823  22.778 -17.197  1.00 39.93      H21B C
ATOM   8191  C   ALA    79      47.791  24.559 -18.944  1.00 46.13      H21B C
ATOM   8192  O   ALA    79      48.574  24.466 -19.899  1.00 46.64      H21B O
ATOM   8193  N   TYR    80      47.521  25.711 -18.337  1.00 47.82      H21B N
ATOM   8194  CA  TYR    80      48.086  26.950 -18.843  1.00 50.58      H21B C
ATOM   8195  CB  TYR    80      47.013  27.771 -19.561  1.00 51.23      H21B C
ATOM   8196  CG  TYR    80      46.386  27.079 -20.743  1.00 51.15      H21B C
ATOM   8197  CD1 TYR    80      45.311  26.214 -20.572  1.00 51.00      H21B C
ATOM   8198  CE1 TYR    80      44.719  25.589 -21.650  1.00 52.73      H21B C
ATOM   8199  CD2 TYR    80      46.856  27.303 -22.034  1.00 51.74      H21B C
ATOM   8200  CE2 TYR    80      46.268  26.687 -23.126  1.00 53.17      H21B C
ATOM   8201  CZ  TYR    80      45.200  25.828 -22.928  1.00 55.28      H21B C
ATOM   8202  OH  TYR    80      44.619  25.186 -24.006  1.00 58.32      H21B O
ATOM   8203  C   TYR    80      48.731  27.812 -17.772  1.00 51.42      H21B C
ATOM   8204  O   TYR    80      48.313  27.831 -16.614  1.00 50.53      H21B O
ATOM   8205  N   MET    81      49.755  28.537 -18.186  1.00 53.11      H21B N
ATOM   8206  CA  MET    81      50.388  29.514 -17.331  1.00 56.14      H21B C
```

```
ATOM   8207  CB  MET    81      51.833  29.080 -17.073  1.00 57.65      H21B C
ATOM   8208  CG  MET    81      52.793  30.176 -16.565  1.00 58.66      H21B C
ATOM   8209  SD  MET    81      52.254  30.897 -14.991  1.00 57.87      H21B S
ATOM   8210  CE  MET    81      53.575  32.092 -14.801  1.00 54.87      H21B C
ATOM   8211  C   MET    81      50.336  30.872 -18.029  1.00 58.01      H21B C
ATOM   8212  O   MET    81      51.015  31.089 -19.033  1.00 56.65      H21B O
ATOM   8213  N   GLU    82      49.514  31.781 -17.514  1.00 61.28      H21B N
ATOM   8214  CA  GLU    82      49.511  33.149 -18.018  1.00 65.13      H21B C
ATOM   8215  CB  GLU    82      48.100  33.623 -18.342  1.00 68.11      H21B C
ATOM   8216  CG  GLU    82      48.049  35.126 -18.580  1.00 75.01      H21B C
ATOM   8217  CD  GLU    82      46.699  35.614 -19.041  1.00 78.54      H21B C
ATOM   8218  OE1 GLU    82      46.537  36.847 -19.191  1.00 80.65      H21B O
ATOM   8219  OE2 GLU    82      45.802  34.770 -19.263  1.00 85.32      H21B O
ATOM   8220  C   GLU    82      50.126  34.125 -17.035  1.00 65.78      H21B C
ATOM   8221  O   GLU    82      49.752  34.156 -15.866  1.00 64.06      H21B O
ATOM   8222  N   LEU    83      51.063  34.928 -17.532  1.00 68.70      H21B N
ATOM   8223  CA  LEU    83      51.749  35.920 -16.718  1.00 72.23      H21B C
ATOM   8224  CB  LEU    83      53.227  35.574 -16.610  1.00 69.70      H21B C
ATOM   8225  CG  LEU    83      53.852  35.648 -15.223  1.00 67.44      H21B C
ATOM   8226  CD1 LEU    83      55.336  35.825 -15.388  1.00 66.44      H21B C
ATOM   8227  CD2 LEU    83      53.273  36.788 -14.430  1.00 65.57      H21B C
ATOM   8228  C   LEU    83      51.601  37.309 -17.330  1.00 75.95      H21B C
ATOM   8229  O   LEU    83      51.904  37.512 -18.504  1.00 75.65      H21B O
ATOM   8230  N   ARG    84      51.147  38.261 -16.520  1.00 80.89      H21B N
ATOM   8231  CA  ARG    84      50.822  39.601 -16.992  1.00 84.83      H21B C
ATOM   8232  CB  ARG    84      49.499  40.064 -16.380  1.00 90.56      H21B C
ATOM   8233  CG  ARG    84      48.344  39.114 -16.614  1.00100.33      H21B C
ATOM   8234  CD  ARG    84      47.315  39.202 -15.499  1.00109.68      H21B C
ATOM   8235  NE  ARG    84      46.461  38.020 -15.475  1.00120.80      H21B N
ATOM   8236  CZ  ARG    84      45.558  37.737 -16.408  1.00127.57      H21B C
ATOM   8237  NH1 ARG    84      44.822  36.638 -16.309  1.00132.02      H21B N
ATOM   8238  NH2 ARG    84      45.389  38.556 -17.439  1.00132.38      H21B N
ATOM   8239  C   ARG    84      51.914  40.585 -16.612  1.00 83.70      H21B C
ATOM   8240  O   ARG    84      52.734  40.303 -15.739  1.00 84.67      H21B O
ATOM   8241  N   SER    85      51.916  41.741 -17.272  1.00 82.90      H21B N
ATOM   8242  CA  SER    85      52.799  42.840 -16.896  1.00 79.14      H21B C
ATOM   8243  CB  SER    85      52.363  43.449 -15.557  1.00 78.89      H21B C
ATOM   8244  OG  SER    85      51.028  43.919 -15.602  1.00 75.63      H21B O
ATOM   8245  C   SER    85      54.221  42.330 -16.772  1.00 77.66      H21B C
ATOM   8246  O   SER    85      54.863  42.496 -15.733  1.00 77.42      H21B O
ATOM   8247  N   LEU    86      54.704  41.701 -17.838  1.00 75.99      H21B N
ATOM   8248  CA  LEU    86      56.022  41.085 -17.836  1.00 74.39      H21B C
ATOM   8249  CB  LEU    86      56.258  40.346 -19.157  1.00 71.64      H21B C
ATOM   8250  CG  LEU    86      55.451  39.062 -19.373  1.00 69.27      H21B C
ATOM   8251  CD1 LEU    86      55.543  38.610 -20.823  1.00 67.28      H21B C
ATOM   8252  CD2 LEU    86      55.969  37.989 -18.435  1.00 67.92      H21B C
ATOM   8253  C   LEU    86      57.126  42.111 -17.616  1.00 74.83      H21B C
ATOM   8254  O   LEU    86      57.262  43.060 -18.378  1.00 73.84      H21B O
ATOM   8255  N   ARG    87      57.898  41.916 -16.554  1.00 76.20      H21B N
ATOM   8256  CA  ARG    87      59.179  42.585 -16.402  1.00 77.36      H21B C
ATOM   8257  CB  ARG    87      59.621  42.614 -14.939  1.00 78.84      H21B C
ATOM   8258  CG  ARG    87      58.580  43.085 -13.960  1.00 81.26      H21B C
ATOM   8259  CD  ARG    87      59.349  43.110 -12.555  1.00 83.79      H21B C
ATOM   8260  NE  ARG    87      58.087  43.040 -11.560  1.00 86.95      H21B N
ATOM   8261  CZ  ARG    87      57.869  41.994 -10.775  1.00 89.17      H21B C
ATOM   8262  NH1 ARG    87      56.870  42.022  -9.901  1.00 90.14      H21B N
ATOM   8263  NH2 ARG    87      58.655  40.925 -10.858  1.00 90.65      H21B N
ATOM   8264  C   ARG    87      60.208  41.797 -17.182  1.00 77.52      H21B C
ATOM   8265  O   ARG    87      59.898  40.774 -17.787  1.00 78.03      H21B O
ATOM   8266  N   SER    88      61.442  42.278 -17.143  1.00 77.89      H21B N
ATOM   8267  CA  SER    88      62.579  41.526 -17.647  1.00 76.92      H21B C
ATOM   8268  CB  SER    88      63.693  42.497 -18.027  1.00 76.95      H21B C
ATOM   8269  OG  SER    88      63.875  43.471 -17.016  1.00 76.63      H21B O
ATOM   8270  C   SER    88      63.076  40.519 -16.600  1.00 76.23      H21B C
ATOM   8271  O   SER    88      63.913  39.673 -16.902  1.00 75.13      H21B O
ATOM   8272  N   ASP    89      62.549  40.617 -15.377  1.00 76.04      H21B N
ATOM   8273  CA  ASP    89      62.825  39.646 -14.307  1.00 74.28      H21B C
ATOM   8274  CB  ASP    89      62.387  40.196 -12.941  1.00 78.49      H21B C
ATOM   8275  CG  ASP    89      62.941  41.586 -12.649  1.00 82.47      H21B C
ATOM   8276  OD1 ASP    89      62.171  42.451 -12.167  1.00 84.19      H21B O
ATOM   8277  OD2 ASP    89      64.143  41.816 -12.890  1.00 84.83      H21B O
ATOM   8278  C   ASP    89      62.073  38.339 -14.552  1.00 70.50      H21B C
ATOM   8279  O   ASP    89      62.232  37.372 -13.807  1.00 69.35      H21B O
ATOM   8280  N   ASP    90      61.240  38.321 -15.589  1.00 66.65      H21B N
ATOM   8281  CA  ASP    90      60.393  37.176 -15.916  1.00 61.73      H21B C
ATOM   8282  CB  ASP    90      59.011  37.644 -16.368  1.00 61.77      H21B C
```

```
ATOM   8283  CG  ASP    90      58.318  38.488 -15.329  1.00 61.61      H21B C
ATOM   8284  OD1 ASP    90      58.704  38.408 -14.145  1.00 62.01      H21B O
ATOM   8285  OD2 ASP    90      57.385  39.235 -15.696  1.00 62.33      H21B O
ATOM   8286  C   ASP    90      61.026  36.382 -17.033  1.00 57.28      H21B C
ATOM   8287  O   ASP    90      60.504  35.356 -17.451  1.00 57.29      H21B O
ATOM   8288  N   THR    91      62.145  36.873 -17.533  1.00 53.21      H21B N
ATOM   8289  CA  THR    91      62.907  36.114 -18.499  1.00 50.91      H21B C
ATOM   8290  CB  THR    91      64.019  36.957 -19.130  1.00 51.75      H21B C
ATOM   8291  OG1 THR    91      63.440  37.861 -20.079  1.00 52.40      H21B O
ATOM   8292  CG2 THR    91      65.025  36.065 -19.834  1.00 49.86      H21B C
ATOM   8293  C   THR    91      63.526  34.900 -17.832  1.00 47.55      H21B C
ATOM   8294  O   THR    91      64.316  35.024 -16.897  1.00 46.34      H21B O
ATOM   8295  N   ALA    92      63.156  33.726 -18.334  1.00 43.20      H21B N
ATOM   8296  CA  ALA    92      63.539  32.482 -17.700  1.00 40.41      H21B C
ATOM   8297  CB  ALA    92      63.041  32.459 -16.267  1.00 40.90      H21B C
ATOM   8298  C   ALA    92      62.990  31.292 -18.456  1.00 37.21      H21B C
ATOM   8299  O   ALA    92      62.242  31.430 -19.415  1.00 38.12      H21B O
ATOM   8300  N   VAL    93      63.380  30.109 -18.027  1.00 34.64      H21B N
ATOM   8301  CA  VAL    93      62.733  28.919 -18.513  1.00 32.99      H21B C
ATOM   8302  CB  VAL    93      63.750  27.793 -18.666  1.00 30.83      H21B C
ATOM   8303  CG1 VAL    93      63.044  26.455 -18.927  1.00 26.30      H21B C
ATOM   8304  CG2 VAL    93      64.672  28.142 -19.822  1.00 25.24      H21B C
ATOM   8305  C   VAL    93      61.595  28.521 -17.574  1.00 31.86      H21B C
ATOM   8306  O   VAL    93      61.729  28.533 -16.348  1.00 29.01      H21B O
ATOM   8307  N   TYR    94      60.458  28.214 -18.180  1.00 32.50      H21B N
ATOM   8308  CA  TYR    94      59.251  27.901 -17.441  1.00 34.02      H21B C
ATOM   8309  CB  TYR    94      58.111  28.813 -17.900  1.00 31.77      H21B C
ATOM   8310  CG  TYR    94      58.243  30.236 -17.393  1.00 30.96      H21B C
ATOM   8311  CD1 TYR    94      57.570  30.650 -16.240  1.00 29.84      H21B C
ATOM   8312  CE1 TYR    94      57.696  31.944 -15.754  1.00 27.78      H21B C
ATOM   8313  CD2 TYR    94      59.047  31.164 -18.049  1.00 28.53      H21B C
ATOM   8314  CE2 TYR    94      59.179  32.472 -17.564  1.00 28.29      H21B C
ATOM   8315  CZ  TYR    94      58.503  32.852 -16.412  1.00 28.76      H21B C
ATOM   8316  OH  TYR    94      58.659  34.126 -15.884  1.00 29.65      H21B O
ATOM   8317  C   TYR    94      58.907  26.443 -17.681  1.00 33.72      H21B C
ATOM   8318  O   TYR    94      58.750  26.005 -18.821  1.00 34.33      H21B O
ATOM   8319  N   TYR    95      58.824  25.694 -16.591  1.00 35.12      H21B N
ATOM   8320  CA  TYR    95      58.441  24.289 -16.634  1.00 35.54      H21B C
ATOM   8321  CB  TYR    95      59.442  23.437 -15.862  1.00 37.61      H21B C
ATOM   8322  CG  TYR    95      60.852  23.484 -16.396  1.00 39.36      H21B C
ATOM   8323  CD1 TYR    95      61.187  22.835 -17.578  1.00 40.65      H21B C
ATOM   8324  CE1 TYR    95      62.476  22.841 -18.055  1.00 40.50      H21B C
ATOM   8325  CD2 TYR    95      61.856  24.146 -15.703  1.00 39.61      H21B C
ATOM   8326  CE2 TYR    95      63.155  24.155  16.173  1.00 40.63      H21B C
ATOM   8327  CZ  TYR    95      63.460  23.502 -17.351  1.00 40.83      H21B C
ATOM   8328  OH  TYR    95      64.750  23.515 -17.834  1.00 41.60      H21B O
ATOM   8329  C   TYR    95      57.066  24.073 -16.024  1.00 34.62      H21B C
ATOM   8330  O   TYR    95      56.654  24.772 -15.087  1.00 29.49      H21B O
ATOM   8331  N   CYS    96      56.358  23.095 -16.570  1.00 36.69      H21B N
ATOM   8332  CA  CYS    96      55.310  22.427 -15.825  1.00 39.27      H21B C
ATOM   8333  C   CYS    96      55.813  21.042 -15.431  1.00 40.20      H21B C
ATOM   8334  O   CYS    96      56.535  20.390 -16.182  1.00 38.24      H21B O
ATOM   8335  CB  CYS    96      54.026  22.325 -16.657  1.00 38.82      H21B C
ATOM   8336  SG  CYS    96      54.180  21.440 -18.241  1.00 47.25      H21B S
ATOM   8337  N   ALA    97      55.453  20.620 -14.229  1.00 42.79      H21B N
ATOM   8338  CA  ALA    97      55.651  19.248 -13.802  1.00 45.99      H21B C
ATOM   8339  CB  ALA    97      56.701  19.189 -12.703  1.00 47.19      H21B C
ATOM   8340  C   ALA    97      54.320  18.724 -13.281  1.00 48.49      H21B C
ATOM   8341  O   ALA    97      53.412  19.504 -12.983  1.00 46.95      H21B O
ATOM   8342  N   ARG    98      54.207  17.401 -13.187  1.00 51.41      H21B N
ATOM   8343  CA  ARG    98      53.047  16.760 -12.588  1.00 53.37      H21B C
ATOM   8344  CB  ARG    98      53.046  15.269 -12.932  1.00 51.25      H21B C
ATOM   8345  CG  ARG    98      51.663  14.667 -13.187  1.00 49.60      H21B C
ATOM   8346  CD  ARG    98      51.753  13.294 -13.836  1.00 45.00      H21B C
ATOM   8347  NE  ARG    98      52.484  12.364 -12.984  1.00 44.76      H21B N
ATOM   8348  CZ  ARG    98      52.423  11.041 -13.085  1.00 43.23      H21B C
ATOM   8349  NH1 ARG    98      51.657  10.481 -14.007  1.00 44.12      H21B N
ATOM   8350  NH2 ARG    98      53.126  10.279 -12.262  1.00 42.06      H21B N
ATOM   8351  C   ARG    98      53.123  16.958 -11.075  1.00 56.47      H21B C
ATOM   8352  O   ARG    98      53.021  16.006 -10.315  1.00 57.42      H21B O
ATOM   8353  N   GLY    99      53.323  18.208 -10.653  1.00 59.29      H21B N
ATOM   8354  CA  GLY    99      53.343  18.538  -9.238  1.00 59.64      H21B C
ATOM   8355  C   GLY    99      52.179  17.874  -8.542  1.00 60.62      H21B C
ATOM   8356  O   GLY    99      51.325  17.298  -9.215  1.00 60.20      H21B O
ATOM   8357  N   TYR   100      52.130  17.940  -7.213  1.00 62.03      H21B N
ATOM   8358  CA  TYR   100      53.124  18.643  -6.419  1.00 62.23      H21B C
```

```
ATOM   8359  CB  TYR   100      52.626  18.808  -4.981  1.00 63.21      H21B C
ATOM   8360  CG  TYR   100      51.617  19.916  -4.795  1.00 66.99      H21B C
ATOM   8361  CD1 TYR   100      50.253  19.662  -4.865  1.00 69.20      H21B C
ATOM   8362  CE1 TYR   100      49.326  20.676  -4.719  1.00 69.60      H21B C
ATOM   8363  CD2 TYR   100      52.026  21.219  -4.570  1.00 67.54      H21B C
ATOM   8364  CE2 TYR   100      51.105  22.236  -4.423  1.00 70.27      H21B C
ATOM   8365  CZ  TYR   100      49.757  21.960  -4.499  1.00 69.88      H21B C
ATOM   8366  OH  TYR   100      48.846  22.975  -4.357  1.00 68.94      H21B O
ATOM   8367  C   TYR   100      54.467  17.916  -6.412  1.00 61.98      H21B C
ATOM   8368  O   TYR   100      55.521  18.539  -6.522  1.00 63.49      H21B O
ATOM   8369  N   GLY   101      54.432  16.595  -6.292  1.00 59.53      H21B N
ATOM   8370  CA  GLY   101      55.663  15.839  -6.187  1.00 55.46      H21B C
ATOM   8371  C   GLY   101      56.609  16.052  -7.351  1.00 52.91      H21B C
ATOM   8372  O   GLY   101      57.785  15.688  -7.281  1.00 52.82      H21B O
ATOM   8373  N   MET   102      56.099  16.640  -8.427  1.00 50.64      H21B N
ATOM   8374  CA  MET   102      56.917  16.931  -9.603  1.00 49.55      H21B C
ATOM   8375  CB  MET   102      57.841  18.118  -9.334  1.00 45.02      H21B C
ATOM   8376  CG  MET   102      57.128  19.441  -9.291  1.00 40.44      H21B C
ATOM   8377  SD  MET   102      57.934  20.655  -8.250  1.00 32.66      H21B S
ATOM   8378  CE  MET   102      57.347  22.083  -8.992  1.00 41.41      H21B C
ATOM   8379  C   MET   102      57.756  15.726  -9.985  1.00 50.20      H21B C
ATOM   8380  O   MET   102      58.982  15.751  -9.873  1.00 50.67      H21B O
ATOM   8381  N   ASP   103      57.084  14.672 -10.433  1.00 49.62      H21B N
ATOM   8382  CA  ASP   103      57.756  13.426 -10.757  1.00 47.87      H21B C
ATOM   8383  CB  ASP   103      56.997  12.238 -10.138  1.00 49.38      H21B C
ATOM   8384  CG  ASP   103      55.590  12.042 -10.729  1.00 50.48      H21B C
ATOM   8385  OD1 ASP   103      55.088  12.937 -11.449  1.00 49.77      H21B O
ATOM   8386  OD2 ASP   103      54.986  10.978 -10.469  1.00 49.50      H21B O
ATOM   8387  C   ASP   103      57.890  13.258 -12.272  1.00 45.83      H21B C
ATOM   8388  O   ASP   103      58.508  12.306 -12.745  1.00 44.29      H21B O
ATOM   8389  N   VAL   104      57.314  14.187 -13.029  1.00 42.93      H21B N
ATOM   8390  CA  VAL   104      57.535  14.224 -14.471  1.00 42.13      H21B C
ATOM   8391  CB  VAL   104      56.421  13.493 -15.264  1.00 42.15      H21B C
ATOM   8392  CG1 VAL   104      56.696  13.618 -16.763  1.00 38.31      H21B C
ATOM   8393  CG2 VAL   104      56.334  12.035 -14.846  1.00 39.07      H21B C
ATOM   8394  C   VAL   104      57.539  15.659 -14.941  1.00 41.93      H21B C
ATOM   8395  O   VAL   104      56.611  16.399 -14.645  1.00 43.69      H21B O
ATOM   8396  N   TRP   105      58.562  16.053 -15.692  1.00 41.64      H21B N
ATOM   8397  CA  TRP   105      58.631  17.418 -16.202  1.00 41.31      H21B C
ATOM   8398  CB  TRP   105      59.989  18.032 -15.860  1.00 37.08      H21B C
ATOM   8399  CG  TRP   105      60.236  18.127 -14.398  1.00 32.86      H21B C
ATOM   8400  CD2 TRP   105      60.423  19.323 -13.638  1.00 30.58      H21B C
ATOM   8401  CE2 TRP   105      60.619  18.936 -12.293  1.00 31.25      H21B C
ATOM   8402  CE3 TRP   105      60.449  20.685 -13.960  1.00 29.62      H21B C
ATOM   8403  CD1 TRP   105      60.327  17.087 -13.508  1.00 32.58      H21B C
ATOM   8404  NE1 TRP   105      60.557  17.566 -12.242  1.00 30.54      H21B N
ATOM   8405  CZ2 TRP   105      60.831  19.869 -11.268  1.00 28.75      H21B C
ATOM   8406  CZ3 TRP   105      60.663  21.619 -12.934  1.00 28.89      H21B C
ATOM   8407  CH2 TRP   105      60.849  21.203 -11.610  1.00 29.51      H21B C
ATOM   8408  C   TRP   105      58.393  17.515 -17.706  1.00 43.85      H21B C
ATOM   8409  O   TRP   105      58.790  16.633 -18.462  1.00 43.17      H21B O
ATOM   8410  N   GLY   106      57.749  18.599 -18.134  1.00 48.37      H21B N
ATOM   8411  CA  GLY   106      57.772  18.971 -19.539  1.00 54.07      H21B C
ATOM   8412  C   GLY   106      59.143  19.475 -19.961  1.00 58.35      H21B C
ATOM   8413  O   GLY   106      60.004  19.725 -19.114  1.00 58.59      H21B O
ATOM   8414  N   GLN   107      59.353  19.626 -21.266  1.00 62.46      H21B N
ATOM   8415  CA  GLN   107      60.664  20.000 -21.785  1.00 66.67      H21B C
ATOM   8416  CB  GLN   107      60.642  20.044 -23.312  1.00 71.29      H21B C
ATOM   8417  CG  GLN   107      59.401  19.460 -23.927  1.00 81.85      H21B C
ATOM   8418  CD  GLN   107      58.376  20.516 -24.264  1.00 87.17      H21B C
ATOM   8419  OE1 GLN   107      58.653  21.711 -24.132  1.00 91.77      H21B O
ATOM   8420  NE2 GLN   107      57.180  20.082 -24.639  1.00 91.59      H21B N
ATOM   8421  C   GLN   107      61.091  21.363 -21.256  1.00 66.02      H21B C
ATOM   8422  O   GLN   107      62.263  21.604 -20.971  1.00 65.68      H21B O
ATOM   8423  N   GLY   108      60.137  22.251 -21.120  1.00 65.26      H21B N
ATOM   8424  CA  GLY   108      60.402  23.622 -20.760  1.00 61.19      H21B C
ATOM   8425  C   GLY   108      59.968  24.539 -21.879  1.00 58.99      H21B C
ATOM   8426  O   GLY   108      59.909  24.135 -23.038  1.00 55.89      H21B O
ATOM   8427  N   THR   109      59.638  25.775 -21.534  1.00 59.00      H21B N
ATOM   8428  CA  THR   109      59.567  26.837 -22.540  1.00 59.69      H21B C
ATOM   8429  CB  THR   109      58.099  27.114 -22.949  1.00 59.41      H21B C
ATOM   8430  OG1 THR   109      57.978  28.493 -23.313  1.00 59.56      H21B O
ATOM   8431  CG2 THR   109      57.140  26.775 -21.832  1.00 58.39      H21B C
ATOM   8432  C   THR   109      60.267  28.078 -22.067  1.00 57.64      H21B C
ATOM   8433  O   THR   109      60.179  28.452 -20.903  1.00 57.85      H21B O
ATOM   8434  N   THR   110      61.002  28.703 -22.977  1.00 56.06      H21B N
```

```
ATOM   8435  CA  THR  110      61.757  29.905 -22.640  1.00 53.48      H21B C
ATOM   8436  CB  THR  110      63.106  29.974 -23.417  1.00 52.52      H21B C
ATOM   8437  OG1 THR  110      62.861  30.153 -24.814  1.00 51.93      H21B O
ATOM   8438  CG2 THR  110      63.896  28.701 -23.226  1.00 51.81      H21B C
ATOM   8439  C   THR  110      60.929  31.117 -23.025  1.00 51.15      H21B C
ATOM   8440  O   THR  110      60.340  31.170 -24.098  1.00 49.63      H21B O
ATOM   8441  N   VAL  111      60.883  32.086 -22.130  1.00 50.86      H21B N
ATOM   8442  CA  VAL  111      60.165  33.318 -22.382  1.00 53.09      H21B C
ATOM   8443  CB  VAL  111      59.024  33.498 -21.381  1.00 53.31      H21B C
ATOM   8444  CG1 VAL  111      58.293  34.802 -21.651  1.00 52.94      H21B C
ATOM   8445  CG2 VAL  111      58.086  32.321 -21.466  1.00 51.89      H21B C
ATOM   8446  C   VAL  111      61.127  34.481 -22.230  1.00 54.49      H21B C
ATOM   8447  O   VAL  111      61.634  34.722 -21.139  1.00 54.27      H21B O
ATOM   8448  N   THR  112      61.372  35.203 -23.320  1.00 56.71      H21B N
ATOM   8449  CA  THR  112      62.345  36.289 -23.315  1.00 59.52      H21B C
ATOM   8450  CB  THR  112      63.131  36.334 -24.627  1.00 60.00      H21B C
ATOM   8451  OG1 THR  112      63.445  35.001 -25.044  1.00 60.97      H21B O
ATOM   8452  CG2 THR  112      64.422  37.103 -24.437  1.00 59.68      H21B C
ATOM   8453  C   THR  112      61.640  37.622 -23.164  1.00 61.20      H21B C
ATOM   8454  O   THR  112      60.806  37.975 -23.981  1.00 62.07      H21B O
ATOM   8455  N   VAL  113      61.979  38.368 -22.123  1.00 63.91      H21B N
ATOM   8456  CA  VAL  113      61.405  39.692 -21.939  1.00 65.56      H21B C
ATOM   8457  CB  VAL  113      60.719  39.822 -20.578  1.00 65.05      H21B C
ATOM   8458  CG1 VAL  113      60.127  41.202 -20.438  1.00 63.91      H21B C
ATOM   8459  CG2 VAL  113      59.654  38.771 -20.434  1.00 64.43      H21B C
ATOM   8460  C   VAL  113      62.457  40.794 -22.039  1.00 67.13      H21B C
ATOM   8461  O   VAL  113      63.230  41.015 -21.106  1.00 68.10      H21B O
ATOM   8462  N   SER  114      62.468  41.492 -23.172  1.00 68.21      H21B N
ATOM   8463  CA  SER  114      63.407  42.588 -23.409  1.00 68.04      H21B C
ATOM   8464  CB  SER  114      64.642  42.068 -24.137  1.00 67.93      H21B C
ATOM   8465  OG  SER  114      65.609  43.086 -24.290  1.00 68.98      H21B O
ATOM   8466  C   SER  114      62.795  43.725 -24.279  1.00 68.45      H21B C
ATOM   8467  O   SER  114      61.954  43.509 -25.090  1.00 67.57      H21B O
ATOM   8468  N   SER  115      63.279  44.945 -23.938  1.00 69.36      H21B N
ATOM   8469  CA  SER  115      63.224  45.975 -24.961  1.00 69.76      H21B C
ATOM   8470  CB  SER  115      64.221  47.352 -24.320  1.00 70.24      H21B C
ATOM   8471  OG  SER  115      62.095  47.490 -23.474  1.00 72.93      H21B O
ATOM   8472  C   SER  115      64.512  45.746 -25.731  1.00 69.56      H21B C
ATOM   8473  O   SER  115      64.797  44.616 -26.131  1.00 71.87      H21B O
ATOM   8474  N   ALA  116      65.296  46.793 -25.933  1.00 67.88      H21B N
ATOM   8475  CA  ALA  116      66.653  46.616 -26.425  1.00 66.75      H21B C
ATOM   8476  CB  ALA  116      67.319  45.449 -25.711  1.00 67.94      H21B C
ATOM   8477  C   ALA  116      66.718  46.398 -27.925  1.00 66.13      H21B C
ATOM   8478  O   ALA  116      66.907  45.274 -28.387  1.00 65.19      H21B O
ATOM   8479  N   SER  117      66.569  47.484 -28.679  1.00 65.90      H21B N
ATOM   8480  CA  SER  117      66.837  47.492 -30.100  1.00 64.00      H21B C
ATOM   8481  CB  SER  117      66.318  48.732 -30.787  1.00 64.23      H21B C
ATOM   8482  OG  SER  117      66.935  48.950 -32.050  1.00 63.88      H21B O
ATOM   8483  C   SER  117      68.403  47.524 -30.222  1.00 62.28      H21B C
ATOM   8484  O   SER  117      69.087  48.047 -29.347  1.00 62.29      H21B O
ATOM   8485  N   THR  118      68.910  46.974 -31.316  1.00 60.02      H21B N
ATOM   8486  CA  THR  118      70.340  46.961 -31.579  1.00 58.31      H21B C
ATOM   8487  CB  THR  118      70.612  46.584 -33.050  1.00 58.63      H21B C
ATOM   8488  OG1 THR  118      71.785  47.270 -33.508  1.00 59.03      H21B O
ATOM   8489  CG2 THR  118      69.411  46.933 -33.926  1.00 55.99      H21B C
ATOM   8490  C   THR  118      71.048  48.280 -31.262  1.00 56.38      H21B C
ATOM   8491  O   THR  118      70.704  49.334 -31.794  1.00 57.50      H21B O
ATOM   8492  N   LYS  119      72.034  48.206 -30.376  1.00 53.48      H21B N
ATOM   8493  CA  LYS  119      72.906  49.337 -30.091  1.00 49.19      H21B C
ATOM   8494  CB  LYS  119      72.642  49.885 -28.693  1.00 47.24      H21B C
ATOM   8495  CG  LYS  119      73.647  50.952 -29.288  1.00 48.71      H21B C
ATOM   8496  CD  LYS  119      73.521  51.380 -26.829  1.00 47.72      H21B C
ATOM   8497  CE  LYS  119      74.717  52.241 -26.443  1.00 47.92      H21B C
ATOM   8498  NZ  LYS  119      75.119  52.084 -25.016  1.00 50.67      H21B N
ATOM   8499  C   LYS  119      74.375  48.922 -30.200  1.00 47.21      H21B C
ATOM   8500  O   LYS  119      74.735  47.761 -29.963  1.00 45.25      H21B O
ATOM   8501  N   GLY  120      75.220  49.879 -30.570  1.00 44.35      H21B N
ATOM   8502  CA  GLY  120      76.646  49.612 -30.652  1.00 40.92      H21B C
ATOM   8503  C   GLY  120      77.327  49.892 -29.326  1.00 38.58      H21B C
ATOM   8504  O   GLY  120      76.802  50.621 -28.474  1.00 36.46      H21B O
ATOM   8505  N   PRO  121      78.506  49.310 -29.114  1.00 36.94      H21B N
ATOM   8506  CD  PRO  121      79.208  48.416 -30.042  1.00 35.27      H21B C
ATOM   8507  CA  PRO  121      79.171  49.390  27.813  1.00 36.50      H21B C
ATOM   8508  CB  PRO  121      80.132  48.220 -27.839  1.00 34.63      H21B C
ATOM   8509  CG  PRO  121      80.452  48.077 -29.285  1.00 36.69      H21B C
ATOM   8510  C   PRO  121      79.893  50.716 -27.558  1.00 37.73      H21B C
```

```
ATOM   8511  O   PRO  121      80.301  51.421 -28.487  1.00 35.85      H21B O
ATOM   8512  N   SER  122      80.049  51.047 -26.284  1.00 37.92      H21B N
ATOM   8513  CA  SER  122      81.072  51.998 -25.896  1.00 38.88      H21B C
ATOM   8514  CB  SER  122      80.612  52.828 -24.689  1.00 39.55      H21B C
ATOM   8515  OG  SER  122      79.510  53.676 -25.028  1.00 41.26      H21B O
ATOM   8516  C   SER  122      82.326  51.205 -25.552  1.00 38.81      H21B C
ATOM   8517  O   SER  122      82.277  50.222 -24.805  1.00 39.06      H21B O
ATOM   8518  N   VAL  123      83.451  51.617 -26.114  1.00 37.51      H21B N
ATOM   8519  CA  VAL  123      84.702  50.973 -25.770  1.00 36.15      H21B C
ATOM   8520  CB  VAL  123      85.525  50.643 -27.024  1.00 34.75      H21B C
ATOM   8521  CG1 VAL  123      86.827  49.988 -26.615  1.00 32.49      H21B C
ATOM   8522  CG2 VAL  123      84.713  49.721 -27.955  1.00 31.95      H21B C
ATOM   8523  C   VAL  123      85.529  51.854 -24.851  1.00 35.96      H21B C
ATOM   8524  O   VAL  123      85.920  52.952 -25.230  1.00 37.71      H21B O
ATOM   8525  N   PHE  124      85.776  52.362 -23.639  1.00 34.63      H21B N
ATOM   8526  CA  PHE  124      86.671  52.014 -22.688  1.00 33.18      H21B C
ATOM   8527  CB  PHE  124      86.008  52.139 -21.319  1.00 29.98      H21B C
ATOM   8528  CG  PHE  124      84.785  53.005 -21.322  1.00 30.01      H21B C
ATOM   8529  CD1 PHE  124      84.885  54.368 -21.582  1.00 30.04      H21B C
ATOM   8530  CD2 PHE  124      83.534  52.471 -21.043  1.00 28.86      H21B C
ATOM   8531  CE1 PHE  124      83.757  55.186 -21.560  1.00 28.02      H21B C
ATOM   8532  CE2 PHE  124      82.411  53.279 -21.022  1.00 27.96      H21B C
ATOM   8533  CZ  PHE  124      82.526  54.639 -21.279  1.00 28.14      H21B C
ATOM   8534  C   PHE  124      87.966  52.242 -22.531  1.00 33.73      H21B C
ATOM   8535  O   PHE  124      87.992  50.015 -22.596  1.00 34.72      H21B O
ATOM   8536  N   PRO  125      89.069  51.960 -22.314  1.00 35.89      H21B N
ATOM   8537  CD  PRO  125      89.202  53.424 -22.358  1.00 34.56      H21B C
ATOM   8538  CA  PRO  125      90.351  51.311 -22.040  1.00 36.09      H21B C
ATOM   8539  CB  PRO  125      91.357  52.406 -22.339  1.00 34.77      H21B C
ATOM   8540  CG  PRO  125      90.632  53.632 -21.941  1.00 34.99      H21B C
ATOM   8541  C   PRO  125      90.474  50.812 -20.598  1.00 36.79      H21B C
ATOM   8542  O   PRO  125      90.186  51.553 -19.645  1.00 36.75      H21B O
ATOM   8543  N   LEU  126      90.911  49.565 -20.449  1.00 35.96      H21B N
ATOM   8544  CA  LEU  126      91.369  49.067 -19.155  1.00 38.37      H21B C
ATOM   8545  CB  LEU  126      90.912  47.623 -18.959  1.00 36.93      H21B C
ATOM   8546  CG  LEU  126      89.403  47.434 -19.047  1.00 32.95      H21B C
ATOM   8547  CD1 LEU  126      89.058  46.042 -18.690  1.00 30.64      H21B C
ATOM   8548  CD2 LEU  126      88.714  48.406 -18.114  1.00 33.63      H21B C
ATOM   8549  C   LEU  126      92.897  49.153 -18.994  1.00 41.03      H21B C
ATOM   8550  O   LEU  126      93.620  48.185 -19.232  1.00 40.02      H21B O
ATOM   8551  N   ALA  127      93.367  50.322 -18.568  1.00 44.45      H21B N
ATOM   8552  CA  ALA  127      94.789  50.605 -18.423  1.00 48.51      H21B C
ATOM   8553  CB  ALA  127      94.968  52.014 -17.860  1.00 46.45      H21B C
ATOM   8554  C   ALA  127      95.527  49.596 -17.546  1.00 51.79      H21B C
ATOM   8555  O   ALA  127      94.996  49.107 -16.552  1.00 50.48      H21B O
ATOM   8556  N   PRO  128      96.778  49.295 -17.902  1.00 55.84      H21B N
ATOM   8557  CD  PRO  128      97.532  49.968 -18.971  1.00 58.16      H21B C
ATOM   8558  CA  PRO  128      97.578  48.269 -17.232  1.00 61.96      H21B C
ATOM   8559  CB  PRO  128      98.792  48.132 -18.141  1.00 61.86      H21B C
ATOM   8560  CG  PRO  128      98.925  49.434 -18.799  1.00 59.88      H21B C
ATOM   8561  C   PRO  128      97.966  48.684 -15.818  1.00 66.51      H21B C
ATOM   8562  O   PRO  128      98.194  49.867 -15.551  1.00 67.81      H21B O
ATOM   8563  N   SER  129      98.041  47.697 -14.926  1.00 71.65      H21B N
ATOM   8564  CA  SER  129      98.268  47.930 -13.496  1.00 76.44      H21B C
ATOM   8565  CB  SER  129      98.539  46.594 -12.778  1.00 76.87      H21B C
ATOM   8566  OG  SER  129      97.610  45.599 -13.171  1.00 74.76      H21B O
ATOM   8567  C   SER  129      99.444  48.875 -13.269  1.00 80.19      H21B C
ATOM   8568  O   SER  129     100.347  48.974 -14.109  1.00 81.78      H21B O
ATOM   8569  N   GLY  135     104.091  39.639 -12.189  1.00119.83      H21B N
ATOM   8570  CA  GLY  135     105.514  39.440 -12.396  1.00119.78      H21B C
ATOM   8571  C   GLY  135     106.108  40.387 -13.424  1.00119.10      H21B C
ATOM   8572  O   GLY  135     106.017  41.611 -13.283  1.00120.34      H21B O
ATOM   8573  N   GLY  136     106.728  39.823 -14.458  1.00116.59      H21B N
ATOM   8574  CA  GLY  136     107.222  40.634 -15.557  1.00111.70      H21B C
ATOM   8575  C   GLY  136     106.106  40.963 -16.526  1.00107.95      H21B C
ATOM   8576  O   GLY  136     106.272  41.764 -17.444  1.00108.38      H21B O
ATOM   8577  N   THR  137     104.957  40.334 -16.313  1.00103.31      H21B N
ATOM   8578  CA  THR  137     103.792  40.520 -17.166  1.00 97.68      H21B C
ATOM   8579  CB  THR  137     103.096  39.171 -17.453  1.00 98.99      H21B C
ATOM   8580  OG1 THR  137     102.819  38.504 -16.215  1.00100.61      H21B O
ATOM   8581  CG2 THR  137     103.979  38.281 -18.314  1.00 99.84      H21B C
ATOM   8582  C   THR  137     102.783  41.458 -16.512  1.00 92.44      H21B C
ATOM   8583  O   THR  137     102.556  41.394 -15.303  1.00 91.69      H21B O
ATOM   8584  N   ALA  138     102.188  42.335 -17.316  1.00 86.07      H21B N
ATOM   8585  CA  ALA  138     101.075  43.159 -16.861  1.00 79.49      H21B C
ATOM   8586  CB  ALA  138     101.440  44.632 -16.949  1.00 79.62      H21B C
```

```
ATOM   8587  C   ALA  138      99.834  42.871 -17.704  1.00 74.95      H21B C
ATOM   8588  O   ALA  138      99.937  42.528 -18.884  1.00 73.87      H21B O
ATOM   8589  N   ALA  139      98.663  43.000 -17.087  1.00 68.95      H21B N
ATOM   8590  CA  ALA  139      97.404  42.783 -17.784  1.00 63.72      H21B C
ATOM   8591  CB  ALA  139      96.487  41.900 -16.944  1.00 63.98      H21B C
ATOM   8592  C   ALA  139      96.716  44.116 -18.104  1.00 60.62      H21B C
ATOM   8593  O   ALA  139      96.707  45.045 -17.289  1.00 59.40      H21B O
ATOM   8594  N   LEU  140      96.154  44.197 -19.306  1.00 55.59      H21B N
ATOM   8595  CA  LEU  140      95.516  45.408 -19.795  1.00 51.29      H21B C
ATOM   8596  CB  LEU  140      96.535  46.309 -20.494  1.00 56.60      H21B C
ATOM   8597  CG  LEU  140      97.142  45.763 -21.799  1.00 50.41      H21B C
ATOM   8598  CD1 LEU  140      96.234  46.074 -22.988  1.00 49.55      H21B C
ATOM   8599  CD2 LEU  140      98.506  46.382 -22.014  1.00 49.82      H21B C
ATOM   8600  C   LEU  140      94.501  44.927 -20.803  1.00 49.58      H21B C
ATOM   8601  O   LEU  140      94.544  43.765 -21.210  1.00 48.85      H21B O
ATOM   8602  N   GLY  141      93.600  45.809 -21.219  1.00 47.47      H21B N
ATOM   8603  CA  GLY  141      92.610  45.412 -22.201  1.00 47.38      H21B C
ATOM   8604  C   GLY  141      91.581  46.490 -22.427  1.00 47.35      H21B C
ATOM   8605  O   GLY  141      91.850  47.658 -22.143  1.00 47.11      H21B O
ATOM   8606  N   CYS  142      90.406  46.127 -22.931  1.00 47.21      H21B N
ATOM   8607  CA  CYS  142      89.360  47.128 -23.024  1.00 47.00      H21B C
ATOM   8608  C   CYS  142      87.936  46.620 -22.781  1.00 43.01      H21B C
ATOM   8609  O   CYS  142      87.595  45.495 -23.137  1.00 42.06      H21B O
ATOM   8610  CB  CYS  142      89.459  47.844 -24.371  1.00 50.45      H21B C
ATOM   8611  SG  CYS  142      88.981  46.864 -25.834  1.00 59.47      H21B S
ATOM   8612  N   LEU  143      87.719  47.474 -22.161  1.00 38.35      H21B N
ATOM   8613  CA  LEU  143      85.750  47.140 -21.766  1.00 34.87      H21B C
ATOM   8614  CB  LEU  143      85.345  47.929 -20.513  1.00 35.86      H21B C
ATOM   8615  CG  LEU  143      83.870  47.892 -20.078  1.00 33.46      H21B C
ATOM   8616  CD1 LEU  143      83.550  46.536 -19.524  1.00 32.08      H21B C
ATOM   8617  CD2 LEU  143      83.602  48.964 -19.035  1.00 31.98      H21B C
ATOM   8618  C   LEU  143      84.787  47.485 -22.886  1.00 34.34      H21B C
ATOM   8619  O   LEU  143      84.717  48.649 -23.302  1.00 31.63      H21B O
ATOM   8620  N   VAL  144      84.047  46.488 -23.372  1.00 34.47      H21B N
ATOM   8621  CA  VAL  144      83.069  46.720 -24.419  1.00 35.66      H21B C
ATOM   8622  CB  VAL  144      83.162  45.660 -25.533  1.00 34.46      H21B C
ATOM   8623  CG1 VAL  144      82.203  46.022 -26.664  1.00 35.75      H21B C
ATOM   8624  CG2 VAL  144      84.594  45.556 -26.042  1.00 33.25      H21B C
ATOM   8625  C   VAL  144      81.683  46.690 -23.783  1.00 38.56      H21B C
ATOM   8626  O   VAL  144      81.134  45.630 -23.460  1.00 38.50      H21B O
ATOM   8627  N   LYS  145      81.120  47.879 -23.620  1.00 38.89      H21B N
ATOM   8628  CA  LYS  145      79.997  48.085 -22.734  1.00 39.76      H21B C
ATOM   8629  CB  LYS  145      80.342  49.261 -21.801  1.00 41.45      H21B C
ATOM   8630  CG  LYS  145      79.385  49.497 -20.642  1.00 41.62      H21B C
ATOM   8631  CD  LYS  145      80.143  49.965 -19.415  1.00 44.51      H21B C
ATOM   8632  CE  LYS  145      79.965  51.461 -19.152  1.00 47.71      H21B C
ATOM   8633  NZ  LYS  145      78.551  51.812 -18.786  1.00 52.84      H21B N
ATOM   8634  C   LYS  145      78.725  48.367 -23.548  1.00 40.29      H21B C
ATOM   8635  O   LYS  145      78.764  49.101 -24.546  1.00 37.61      H21B O
ATOM   8636  N   ASP  146      77.620  47.746 -23.124  1.00 41.41      H21B N
ATOM   8637  CA  ASP  146      76.255  48.156 -23.480  1.00 42.07      H21B C
ATOM   8638  CB  ASP  146      75.997  49.579 -23.000  1.00 44.43      H21B C
ATOM   8639  CG  ASP  146      75.619  49.625 -21.539  1.00 49.82      H21B C
ATOM   8640  OD1 ASP  146      75.227  48.554 -21.020  1.00 49.91      H21B O
ATOM   8641  OD2 ASP  146      75.708  50.715 -20.915  1.00 52.78      H21B O
ATOM   8642  C   ASP  146      75.812  48.059 -24.933  1.00 40.90      H21B C
ATOM   8643  O   ASP  146      75.271  49.021 -25.475  1.00 40.19      H21B O
ATOM   8644  N   TYR  147      76.012  46.895 -25.545  1.00 39.23      H21B N
ATOM   8645  CA  TYR  147      75.641  46.677 -26.939  1.00 40.02      H21B C
ATOM   8646  CB  TYR  147      76.847  46.185 -27.733  1.00 38.54      H21B C
ATOM   8647  CG  TYR  147      77.413  44.872 -27.241  1.00 38.05      H21B C
ATOM   8648  CD1 TYR  147      77.005  43.660 -27.799  1.00 36.64      H21B C
ATOM   8649  CE1 TYR  147      77.585  42.457 -27.406  1.00 35.87      H21B C
ATOM   8650  CD2 TYR  147      78.408  44.842 -26.261  1.00 37.18      H21B C
ATOM   8651  CE2 TYR  147      78.989  43.646 -25.863  1.00 36.14      H21B C
ATOM   8652  CZ  TYR  147      78.583  42.458 -26.445  1.00 35.73      H21B C
ATOM   8653  OH  TYR  147      79.240  41.290 -26.130  1.00 33.54      H21B O
ATOM   8654  C   TYR  147      74.501  45.662 -27.090  1.00 41.03      H21B C
ATOM   8655  O   TYR  147      74.063  45.055 -26.121  1.00 39.81      H21B O
ATOM   8656  N   PHE  148      74.038  45.476 -28.321  1.00 42.76      H21B N
ATOM   8657  CA  PHE  148      72.928  44.579 -28.589  1.00 44.38      H21B C
ATOM   8658  CB  PHE  148      71.654  45.101 -27.916  1.00 47.16      H21B C
ATOM   8659  CG  PHE  148      70.495  44.148 -28.013  1.00 51.60      H21B C
ATOM   8660  CD1 PHE  148      69.885  43.904 -29.231  1.00 52.66      H21B C
ATOM   8661  CD2 PHE  148      70.046  43.464 -26.893  1.00 53.38      H21B C
ATOM   8662  CE1 PHE  148      68.861  43.002 -29.336  1.00 53.99      H21B C
```

```
ATOM   8663  CE2 PHE   148      69.021  42.561 -26.992  1.00 54.37      H21B C
ATOM   8664  CZ  PHE   148      68.426  42.329 -28.218  1.00 55.54      H21B C
ATOM   8665  C   PHE   148      72.690  44.474 -30.087  1.00 43.47      H21B C
ATOM   8666  O   PHE   148      72.795  45.454 -30.809  1.00 43.90      H21B O
ATOM   8667  N   PRO   149      72.363  43.279 -30.577  1.00 43.17      H21B N
ATOM   8668  CD  PRO   149      71.924  43.094 -31.969  1.00 43.32      H21B C
ATOM   8669  CA  PRO   149      72.424  42.006 -29.863  1.00 44.42      H21B C
ATOM   8670  CB  PRO   149      71.744  41.033 -30.818  1.00 42.48      H21B C
ATOM   8671  CG  PRO   149      72.009  41.596 -32.152  1.00 41.77      H21B C
ATOM   8672  C   PRO   149      73.874  41.627 -29.635  1.00 44.50      H21B C
ATOM   8673  O   PRO   149      74.748  42.479 -29.653  1.00 46.03      H21B O
ATOM   8674  N   GLU   150      74.116  40.342 -29.413  1.00 44.54      H21B N
ATOM   8675  CA  GLU   150      75.421  39.764 -29.666  1.00 45.89      H21B C
ATOM   8676  CB  GLU   150      75.544  38.405 -28.977  1.00 46.98      H21B C
ATOM   8677  CG  GLU   150      75.465  38.491 -27.465  1.00 48.70      H21B C
ATOM   8678  CD  GLU   150      76.823  38.263 -26.821  1.00 49.44      H21B C
ATOM   8679  OE1 GLU   150      77.643  39.205 -26.905  1.00 48.89      H21B O
ATOM   8680  OE2 GLU   150      77.073  37.178 -26.241  1.00 48.71      H21B O
ATOM   8681  C   GLU   150      75.507  39.577 -31.172  1.00 44.93      H21B C
ATOM   8682  O   GLU   150      74.527  39.787 -31.886  1.00 45.62      H21B O
ATOM   8683  N   PRO   151      76.680  39.188 -31.676  1.00 42.42      H21B N
ATOM   8684  CD  PRO   151      76.847  38.646 -33.034  1.00 40.81      H21B C
ATOM   8685  CA  PRO   151      77.943  39.164 -30.940  1.00 42.36      H21B C
ATOM   8686  CB  PRO   151      78.688  38.010 -31.588  1.00 40.92      H21B C
ATOM   8687  CG  PRO   151      78.279  38.116 -33.025  1.00 39.66      H21B C
ATOM   8688  C   PRO   151      78.701  40.488 -31.104  1.00 42.20      H21B C
ATOM   8689  O   PRO   151      78.303  41.359 -31.874  1.00 43.34      H21B O
ATOM   8690  N   VAL   152      79.796  40.624 -30.374  1.00 40.37      H21B N
ATOM   8691  CA  VAL   152      80.856  41.531 -30.763  1.00 39.57      H21B C
ATOM   8692  CB  VAL   152      81.098  42.617 -29.689  1.00 39.08      H21B C
ATOM   8693  CG1 VAL   152      79.869  43.496  29.558  1.00 40.66      H21B C
ATOM   8694  CG2 VAL   152      81.432  41.967 -28.355  1.00 38.69      H21B C
ATOM   8695  C   VAL   152      82.112  40.689 -30.924  1.00 40.03      H21B C
ATOM   8696  O   VAL   152      82.258  39.655 -30.288  1.00 38.78      H21B O
ATOM   8697  N   THR   153      83.018  41.120 -31.780  1.00 40.25      H21B N
ATOM   8698  CA  THR   153      84.279  40.431 -31.900  1.00 42.37      H21B C
ATOM   8699  CB  THR   153      84.458  39.941 -33.336  1.00 44.70      H21B C
ATOM   8700  OG1 THR   153      84.342  41.054 -34.231  1.00 49.27      H21B O
ATOM   8701  CG2 THR   153      83.372  38.916 -33.683  1.00 46.36      H21B C
ATOM   8702  C   THR   153      85.399  41.392 -31.504  1.00 43.32      H21B C
ATOM   8703  O   THR   153      85.273  42.599 -31.688  1.00 44.64      H21B O
ATOM   8704  N   VAL   154      86.485  40.871 -30.941  1.00 43.33      H21B N
ATOM   8705  CA  VAL   154      87.588  41.733 -30.518  1.00 42.48      H21B C
ATOM   8706  CB  VAL   154      87.654  41.842 -28.985  1.00 40.02      H21B C
ATOM   8707  CG1 VAL   154      88.723  42.809 -28.587  1.00 39.30      H21B C
ATOM   8708  CG2 VAL   154      86.336  42.294 -28.452  1.00 39.07      H21B C
ATOM   8709  C   VAL   154      88.944  41.253 -31.038  1.00 44.23      H21B C
ATOM   8710  O   VAL   154      89.225  40.061 -31.084  1.00 45.14      H21B O
ATOM   8711  N   SER   155      89.779  42.199 -31.436  1.00 46.16      H21B N
ATOM   8712  CA  SER   155      91.058  41.898 -32.053  1.00 49.14      H21B C
ATOM   8713  CB  SER   155      90.953  42.124 -33.560  1.00 50.30      H21B C
ATOM   8714  OG  SER   155      92.205  42.456 -34.151  1.00 52.89      H21B O
ATOM   8715  C   SER   155      92.100  42.830 -31.429  1.00 51.51      H21B C
ATOM   8716  O   SER   155      91.742  43.875 -30.870  1.00 52.21      H21B O
ATOM   8717  N   TRP   156      93.377  42.461 -31.508  1.00 51.65      H21B N
ATOM   8718  CA  TRP   156      94.425  43.269 -30.892  1.00 53.25      H21B C
ATOM   8719  CB  TRP   156      94.963  42.580 -29.636  1.00 51.30      H21B C
ATOM   8720  CG  TRP   156      94.025  42.624 -28.473  1.00 48.72      H21B C
ATOM   8721  CD2 TRP   156      93.881  43.691 -27.533  1.00 46.26      H21B C
ATOM   8722  CE2 TRP   156      92.913  43.291 -26.592  1.00 45.15      H21B C
ATOM   8723  CE3 TRP   156      94.477  44.943 -27.396  1.00 43.80      H21B C
ATOM   8724  CD1 TRP   156      93.157  41.645 -28.077  1.00 47.86      H21B C
ATOM   8725  NE1 TRP   156      92.486  42.039 -26.945  1.00 45.30      H21B N
ATOM   8726  CZ2 TRP   156      92.529  44.107 -25.526  1.00 44.56      H21B C
ATOM   8727  CZ3 TRP   156      94.097  45.745 -26.340  1.00 43.81      H21B C
ATOM   8728  CH2 TRP   156      93.129  45.323 -25.416  1.00 42.87      H21B C
ATOM   8729  C   TRP   156      95.583  43.578 -31.828  1.00 56.08      H21B C
ATOM   8730  O   TRP   156      96.213  42.682 -32.388  1.00 55.96      H21B O
ATOM   8731  N   ASN   157      95.878  44.861 -31.977  1.00 60.61      H21B N
ATOM   8732  CA  ASN   157      96.870  45.289 -32.952  1.00 64.41      H21B C
ATOM   8733  CB  ASN   157      98.284  44.890 -32.479  1.00 65.66      H21B C
ATOM   8734  CG  ASN   157      98.725  45.647 -31.206  1.00 66.78      H21B C
ATOM   8735  OD1 ASN   157      98.165  46.697 -30.860  1.00 66.57      H21B O
ATOM   8736  ND2 ASN   157      99.731  45.110 -30.515  1.00 63.54      H21B N
ATOM   8737  C   ASN   157      96.515  44.625 -34.287  1.00 66.14      H21B C
ATOM   8738  O   ASN   157      97.389  44.180 -35.031  1.00 66.39      H21B O
```

```
ATOM   8799  N   SER  158      95.211  44.546 -34.598  1.00 67.60      H21B N
ATOM   8800  CA  SER  158      94.688  44.092 -35.843  1.00 68.35      H21B C
ATOM   8801  CB  SER  158      95.198  44.984 -36.968  1.00 68.48      H21B C
ATOM   8802  OG  SER  158      94.876  46.349 -36.726  1.00 69.06      H21B O
ATOM   8803  C   SER  158      95.052  42.655 -36.141  1.00 69.01      H21B C
ATOM   8804  O   SER  158      94.963  42.206 -37.282  1.00 69.30      H21B O
ATOM   8805  N   GLY  159      95.464  41.938 -35.103  1.00 69.36      H21B N
ATOM   8806  CA  GLY  159      95.792  40.535 -35.255  1.00 69.78      H21B C
ATOM   8807  C   GLY  159      97.208  40.233 -34.819  1.00 70.12      H21B C
ATOM   8808  O   GLY  159      97.498  39.142 -34.331  1.00 69.25      H21B O
ATOM   8809  N   ALA  160      98.093  41.208 -34.985  1.00 71.83      H21B N
ATOM   8810  CA  ALA  160      99.512  41.003 -34.717  1.00 73.36      H21B C
ATOM   8811  CB  ALA  160     100.271  42.319 -34.871  1.00 73.77      H21B C
ATOM   8812  C   ALA  160      99.731  40.430 -33.320  1.00 74.01      H21B C
ATOM   8813  O   ALA  160     100.796  39.892 -33.022  1.00 75.23      H21B O
ATOM   8814  N   LEU  161      98.716  40.545 -32.469  1.00 73.29      H21B N
ATOM   8815  CA  LEU  161      98.813  40.076 -31.093  1.00 71.19      H21B C
ATOM   8816  CB  LEU  161      98.713  41.266 -30.135  1.00 71.12      H21B C
ATOM   8817  CG  LEU  161      99.008  41.016 -28.659  1.00 70.62      H21B C
ATOM   8818  CD1 LEU  161     100.385  40.403 -28.515  1.00 72.48      H21B C
ATOM   8819  CD2 LEU  161      98.927  42.322 -27.897  1.00 69.65      H21B C
ATOM   8820  C   LEU  161      97.703  39.073 -30.793  1.00 70.20      H21B C
ATOM   8821  O   LEU  161      96.541  39.445 -30.656  1.00 69.33      H21B O
ATOM   8822  N   THR  162      98.063  37.798 -30.699  1.00 69.03      H21B N
ATOM   8823  CA  THR  162      97.090  36.767 -30.376  1.00 69.44      H21B C
ATOM   8824  CB  THR  162      97.079  35.661 -31.444  1.00 70.49      H21B C
ATOM   8825  OG1 THR  162      98.431  35.293 -31.752  1.00 72.93      H21B O
ATOM   8826  CG2 THR  162      96.367  36.127 -32.697  1.00 69.81      H21B C
ATOM   8827  C   THR  162      97.417  36.143 -29.024  1.00 69.37      H21B C
ATOM   8828  O   THR  162      96.528  35.857 -28.220  1.00 68.44      H21B O
ATOM   8829  N   SER  163      98.703  35.943 -28.773  1.00 68.77      H21B N
ATOM   8830  CA  SER  163      99.130  35.291 -27.550  1.00 68.52      H21B C
ATOM   8831  CB  SER  163     100.646  35.102 -27.577  1.00 68.30      H21B C
ATOM   8832  OG  SER  163     101.019  33.934 -26.874  1.00 69.26      H21B O
ATOM   8833  C   SER  163      98.720  36.107 -26.319  1.00 68.15      H21B C
ATOM   8834  O   SER  163      98.661  37.332 -26.300  1.00 69.61      H21B O
ATOM   8835  N   GLY  164      98.203  35.419 -25.300  1.00 66.79      H21B N
ATOM   8836  CA  GLY  164      97.882  36.063 -24.033  1.00 63.70      H21B C
ATOM   8837  C   GLY  164      96.541  36.773 -24.043  1.00 61.53      H21B C
ATOM   8838  O   GLY  164      96.106  37.351 -23.038  1.00 59.15      H21B O
ATOM   8839  N   VAL  165      95.891  36.733 -25.200  1.00 60.65      H21B N
ATOM   8840  CA  VAL  165      94.596  37.360 -25.381  1.00 61.21      H21B C
ATOM   8841  CB  VAL  165      94.320  37.626 -26.867  1.00 60.77      H21B C
ATOM   8842  CG1 VAL  165      92.857  38.002 -27.064  1.00 61.36      H21B C
ATOM   8843  CG2 VAL  165      95.225  38.729 -27.365  1.00 61.58      H21B C
ATOM   8844  C   VAL  165      93.490  36.473 -24.842  1.00 61.45      H21B C
ATOM   8845  O   VAL  165      93.344  35.331 -25.271  1.00 62.50      H21B O
ATOM   8846  N   HIS  166      92.716  37.007 -23.903  1.00 61.74      H21B N
ATOM   8847  CA  HIS  166      91.531  36.329 -23.404  1.00 61.29      H21B C
ATOM   8848  CB  HIS  166      91.764  35.867 -21.964  1.00 65.46      H21B C
ATOM   8849  CG  HIS  166      91.226  34.498 -21.675  1.00 72.03      H21B C
ATOM   8850  CD2 HIS  166      91.738  33.267 -21.923  1.00 74.47      H21B C
ATOM   8851  ND1 HIS  166      90.012  34.269 -21.051  1.00 74.85      H21B N
ATOM   8852  CE1 HIS  166      89.800  32.990 -20.926  1.00 76.37      H21B C
ATOM   8853  NE2 HIS  166      90.832  32.347 -21.447  1.00 76.73      H21B N
ATOM   8854  C   HIS  166      90.306  37.248 -23.481  1.00 58.26      H21B C
ATOM   8855  O   HIS  166      90.182  38.217 -22.728  1.00 57.57      H21B O
ATOM   8856  N   THR  167      89.406  36.931 -24.404  1.00 54.96      H21B N
ATOM   8857  CA  THR  167      88.176  37.690 -24.574  1.00 52.16      H21B C
ATOM   8858  CB  THR  167      87.855  37.872 -26.068  1.00 52.06      H21B C
ATOM   8859  OG1 THR  167      89.000  38.412 -26.743  1.00 52.50      H21B O
ATOM   8860  CG2 THR  167      86.705  38.836 -26.241  1.00 50.49      H21B C
ATOM   8861  C   THR  167      86.994  36.988 -23.883  1.00 49.74      H21B C
ATOM   8862  O   THR  167      86.444  36.017 -24.396  1.00 49.74      H21B O
ATOM   8863  N   PHE  168      86.605  37.506 -22.722  1.00 46.79      H21B N
ATOM   8864  CA  PHE  168      85.631  36.862 -21.854  1.00 44.69      H21B C
ATOM   8865  CB  PHE  168      85.690  37.497 -20.469  1.00 42.76      H21B C
ATOM   8866  CG  PHE  168      86.901  37.114 -19.682  1.00 41.19      H21B C
ATOM   8867  CD1 PHE  168      88.035  37.895 -19.707  1.00 40.51      H21B C
ATOM   8868  CD2 PHE  168      86.896  35.976 -18.896  1.00 42.33      H21B C
ATOM   8869  CE1 PHE  168      89.141  37.551 -18.962  1.00 40.25      H21B C
ATOM   8870  CE2 PHE  168      88.003  35.625 -18.148  1.00 41.44      H21B C
ATOM   8871  CZ  PHE  168      89.122  36.411 -18.180  1.00 40.94      H21B C
ATOM   8872  C   PHE  168      84.199  36.929 -22.373  1.00 43.71      H21B C
ATOM   8873  O   PHE  168      83.829  37.859 -23.077  1.00 45.06      H21B O
ATOM   8874  N   PRO  169      83.367  35.947 -22.014  1.00 42.61      H21B N
```

```
ATOM   8815  CD  PRO   169      83.682  34.799 -21.144  1.00 41.27      H21B C
ATOM   8816  CA  PRO   169      81.976  35.900 -22.477  1.00 42.04      H21B C
ATOM   8817  CB  PRO   169      81.472  34.548 -21.975  1.00 40.17      H21B C
ATOM   8818  CG  PRO   169      82.714  33.768 -21.619  1.00 39.86      H21B C
ATOM   8819  C   PRO   169      81.201  37.061 -21.867  1.00 41.81      H21B C
ATOM   8820  O   PRO   169      81.511  37.493 -20.757  1.00 40.70      H21B O
ATOM   8821  N   ALA   170      80.201  37.562 -22.587  1.00 41.85      H21B N
ATOM   8822  CA  ALA   170      79.512  38.785 -22.184  1.00 43.47      H21B C
ATOM   8823  CB  ALA   170      78.573  39.232 -23.285  1.00 42.59      H21B C
ATOM   8824  C   ALA   170      78.735  38.618 -20.879  1.00 45.43      H21B C
ATOM   8825  O   ALA   170      78.962  37.671 -20.255  1.00 46.51      H21B O
ATOM   8826  N   VAL   171      76.049  39.668 -20.465  1.00 47.55      H21B N
ATOM   8827  CA  VAL   171      77.162  39.592 -19.323  1.00 50.15      H21B C
ATOM   8828  CB  VAL   171      77.784  40.306 -18.077  1.00 49.03      H21B C
ATOM   8829  CG1 VAL   171      77.820  41.807 -18.287  1.00 46.37      H21B C
ATOM   8830  CG2 VAL   171      77.008  39.969 -16.817  1.00 47.04      H21B C
ATOM   8831  C   VAL   171      75.921  40.335 -19.788  1.00 54.76      H21B C
ATOM   8832  O   VAL   171      76.035  41.327 -20.502  1.00 54.18      H21B O
ATOM   8833  N   LEU   172      74.742  39.841 -19.443  1.00 60.45      H21B N
ATOM   8834  CA  LEU   172      73.507  40.542 -19.741  1.00 66.51      H21B C
ATOM   8835  CB  LEU   172      72.403  39.548 -20.094  1.00 69.05      H21B C
ATOM   8836  CG  LEU   172      72.171  39.445 -21.602  1.00 71.42      H21B C
ATOM   8837  CD1 LEU   172      71.366  38.195 -21.963  1.00 70.43      H21B C
ATOM   8838  CD2 LEU   172      71.459  40.714 -22.037  1.00 71.49      H21B C
ATOM   8839  C   LEU   172      73.088  41.398 -18.564  1.00 69.67      H21B C
ATOM   8840  O   LEU   172      73.104  40.942 -17.423  1.00 70.14      H21B O
ATOM   8841  N   GLN   173      72.719  42.640 -18.851  1.00 73.42      H21B N
ATOM   8842  CA  GLN   173      72.562  43.655 -17.823  1.00 77.15      H21B C
ATOM   8843  CB  GLN   173      72.867  45.038 -18.404  1.00 79.75      H21B C
ATOM   8844  CG  GLN   173      74.312  45.248 -18.827  1.00 83.55      H21B C
ATOM   8845  CD  GLN   173      75.172  45.782 -17.698  1.00 85.89      H21B C
ATOM   8846  OE1 GLN   173      74.729  45.856 -16.548  1.00 86.83      H21B O
ATOM   8847  NE2 GLN   173      76.410  46.159 -18.020  1.00 87.03      H21B N
ATOM   8848  C   GLN   173      71.166  43.671 -17.216  1.00 78.60      H21B C
ATOM   8849  O   GLN   173      70.259  42.965 -17.669  1.00 79.70      H21B O
ATOM   8850  N   SER   174      71.007  44.489 -16.181  1.00 79.33      H21B N
ATOM   8851  CA  SER   174      69.697  44.771 -15.607  1.00 79.93      H21B C
ATOM   8852  CB  SER   174      69.846  45.630 -14.344  1.00 81.67      H21B C
ATOM   8853  OG  SER   174      70.638  46.782 -14.601  1.00 84.74      H21B O
ATOM   8854  C   SER   174      68.839  45.509 -16.629  1.00 78.22      H21B C
ATOM   8855  O   SER   174      67.741  45.067 -16.306  1.00 77.64      H21B O
ATOM   8856  N   SER   175      69.352  45.623 -17.855  1.00 76.80      H21B N
ATOM   8857  CA  SER   175      68.678  46.367 -18.916  1.00 74.39      H21B C
ATOM   8858  CB  SER   175      69.153  47.826 -18.914  1.00 74.01      H21B C
ATOM   8859  OG  SER   175      70.555  47.916 -19.114  1.00 75.07      H21B O
ATOM   8860  C   SER   175      68.868  45.759 -20.311  1.00 72.21      H21B C
ATOM   8861  O   SER   175      69.097  46.469 -21.280  1.00 71.78      H21B O
ATOM   8862  N   GLY   176      68.769  44.442 -20.415  1.00 70.15      H21B N
ATOM   8863  CA  GLY   176      68.736  43.815 -21.728  1.00 66.86      H21B C
ATOM   8864  C   GLY   176      70.029  43.889 -22.527  1.00 65.20      H21B C
ATOM   8865  O   GLY   176      70.210  43.127 -23.485  1.00 64.83      H21B O
ATOM   8866  N   LEU   177      70.931  44.791 -22.137  1.00 62.07      H21B N
ATOM   8867  CA  LEU   177      72.141  45.050 -22.913  1.00 57.24      H21B C
ATOM   8868  CB  LEU   177      72.484  46.530 -22.838  1.00 57.31      H21B C
ATOM   8869  CG  LEU   177      71.501  47.426 -23.584  1.00 57.05      H21B C
ATOM   8870  CD1 LEU   177      71.938  48.874 -23.476  1.00 57.20      H21B C
ATOM   8871  CD2 LEU   177      71.436  46.997 -25.032  1.00 57.12      H21B C
ATOM   8872  C   LEU   177      73.357  44.217 -22.511  1.00 54.53      H21B C
ATOM   8873  O   LEU   177      73.426  43.700 -21.405  1.00 54.83      H21B O
ATOM   8874  N   TYR   178      74.312  44.093 -23.428  1.00 51.17      H21B N
ATOM   8875  CA  TYR   178      75.464  43.241 -23.240  1.00 48.45      H21B C
ATOM   8876  CB  TYR   178      75.706  42.398 -24.488  1.00 50.40      H21B C
ATOM   8877  CG  TYR   178      74.710  41.284 -24.665  1.00 54.91      H21B C
ATOM   8878  CD1 TYR   178      75.084  39.954 -24.470  1.00 56.36      H21B C
ATOM   8879  CE1 TYR   178      74.190  38.922 -24.662  1.00 55.89      H21B C
ATOM   8880  CD2 TYR   178      73.400  41.547 -25.057  1.00 56.50      H21B C
ATOM   8881  CE2 TYR   178      72.499  40.513 -25.251  1.00 57.35      H21B C
ATOM   8882  CZ  TYR   178      72.904  39.206 -25.052  1.00 56.84      H21B C
ATOM   8883  OH  TYR   178      72.014  38.179 -25.249  1.00 58.94      H21B O
ATOM   8884  C   TYR   178      76.790  43.988 -22.922  1.00 45.48      H21B C
ATOM   8885  O   TYR   178      76.992  45.136 -23.331  1.00 42.53      H21B O
ATOM   8886  N   SER   179      77.678  43.312 -22.203  1.00 42.07      H21B N
ATOM   8887  CA  SER   179      79.030  43.814 -21.992  1.00 41.79      H21B C
ATOM   8888  CB  SER   179      79.101  44.678 -20.721  1.00 40.35      H21B C
ATOM   8889  OG  SER   179      78.480  45.938 -20.886  1.00 39.39      H21B O
ATOM   8890  C   SER   179      80.025  42.657 -21.868  1.00 40.86      H21B C
```

```
ATOM   8891  O   SER   179      79.808  41.808 -20.998  1.00 41.44      H21B O
ATOM   8892  N   LEU   180      81.025  42.615 -22.740  1.00 39.48      H21B N
ATOM   8893  CA  LEU   180      82.168  41.752 -22.495  1.00 38.55      H21B C
ATOM   8894  CB  LEU   180      82.356  40.749 -23.644  1.00 38.56      H21B C
ATOM   8895  CG  LEU   180      82.521  41.258 -25.080  1.00 39.73      H21B C
ATOM   8896  CD1 LEU   180      83.775  42.126 -25.212  1.00 40.85      H21B C
ATOM   8897  CD2 LEU   180      82.624  40.063 -26.010  1.00 39.95      H21B C
ATOM   8898  C   LEU   180      83.403  42.628 -22.334  1.00 38.44      H21B C
ATOM   8899  O   LEU   180      83.321  43.848 -22.463  1.00 38.53      H21B O
ATOM   8900  N   SER   181      84.540  42.011 -22.033  1.00 37.53      H21B N
ATOM   8901  CA  SER   181      85.803  42.731 -22.001  1.00 37.68      H21B C
ATOM   8902  CB  SER   181      86.069  43.318 -20.607  1.00 37.05      H21B C
ATOM   8903  OG  SER   181      85.701  42.431 -19.566  1.00 37.89      H21B O
ATOM   8904  C   SER   181      86.931  41.809 -22.408  1.00 38.52      H21B C
ATOM   8905  O   SER   181      86.928  40.639 -22.067  1.00 38.90      H21B O
ATOM   8906  N   SER   182      87.881  42.334 -23.174  1.00 39.83      H21B N
ATOM   8907  CA  SER   182      88.983  41.528 -23.659  1.00 39.81      H21B C
ATOM   8908  CB  SER   182      89.139  41.681 -25.166  1.00 39.45      H21B C
ATOM   8909  OG  SER   182      90.164  40.820 -25.640  1.00 41.46      H21B O
ATOM   8910  C   SER   182      90.262  41.955 -22.964  1.00 40.20      H21B C
ATOM   8911  O   SER   182      90.544  43.149 -22.828  1.00 38.40      H21B O
ATOM   8912  N   VAL   183      91.022  40.967 -22.507  1.00 40.90      H21B N
ATOM   8913  CA  VAL   183      92.246  41.226 -21.767  1.00 42.48      H21B C
ATOM   8914  CB  VAL   183      92.213  40.579 -20.356  1.00 41.50      H21B C
ATOM   8915  CG1 VAL   183      93.340  39.579 -20.229  1.00 41.59      H21B C
ATOM   8916  CG2 VAL   183      92.335  41.636  -19.273  1.00 40.00      H21B C
ATOM   8917  C   VAL   183      93.384  40.596 -22.544  1.00 43.84      H21B C
ATOM   8918  O   VAL   183      93.262  39.464 -23.007  1.00 43.94      H21B O
ATOM   8919  N   VAL   184      94.486  41.321 -22.694  1.00 44.89      H21B N
ATOM   8920  CA  VAL   184      95.714  40.663 -23.142  1.00 47.11      H21B C
ATOM   8921  CB  VAL   184      96.204  41.307 -24.477  1.00 45.90      H21B C
ATOM   8922  CG1 VAL   184      96.653  42.736 -24.269  1.00 45.60      H21B C
ATOM   8923  CG2 VAL   184      97.322  40.469 -25.050  1.00 46.59      H21B C
ATOM   8924  C   VAL   184      96.786  40.813 -22.053  1.00 49.55      H21B C
ATOM   8925  O   VAL   184      96.842  41.827 -21.353  1.00 48.61      H21B O
ATOM   8926  N   THR   185      97.604  39.775 -21.887  1.00 51.80      H21B N
ATOM   8927  CA  THR   185      98.753  39.851 -20.986  1.00 54.28      H21B C
ATOM   8928  CB  THR   185      98.912  38.581 -20.125  1.00 55.24      H21B C
ATOM   8929  OG1 THR   185      99.015  37.434 -20.977  1.00 57.32      H21B O
ATOM   8930  CG2 THR   185      97.728  38.409 -19.188  1.00 56.03      H21B C
ATOM   8931  C   THR   185     100.028  40.027 -21.791  1.00 57.09      H21B C
ATOM   8932  O   THR   185     100.246  39.332 -22.793  1.00 56.47      H21B O
ATOM   8933  N   VAL   186     100.863  40.961 -21.340  1.00 60.48      H21B N
ATOM   8934  CA  VAL   186     102.081  41.354 -22.045  1.00 63.14      H21B C
ATOM   8935  CB  VAL   186     101.834  42.577 -22.931  1.00 63.28      H21B C
ATOM   8936  CG1 VAL   186     100.857  42.232 -24.023  1.00 63.21      H21B C
ATOM   8937  CG2 VAL   186     103.306  43.725 -22.082  1.00 63.11      H21B C
ATOM   8938  C   VAL   186     103.167  41.719 -21.059  1.00 67.74      H21B C
ATOM   8939  O   VAL   186     102.917  42.082 -19.909  1.00 67.37      H21B O
ATOM   8940  N   PRO   187     104.453  41.639 -21.505  1.00 72.12      H21B N
ATOM   8941  CD  PRO   187     104.854  41.036 -22.788  1.00 71.71      H21B C
ATOM   8942  CA  PRO   187     105.618  42.055 -20.718  1.00 73.03      H21B C
ATOM   8943  CB  PRO   187     106.789  41.807 -21.659  1.00 72.51      H21B C
ATOM   8944  CG  PRO   187     106.303  40.741 -22.576  1.00 71.49      H21B C
ATOM   8945  C   PRO   187     105.524  43.514 -20.312  1.00 76.95      H21B C
ATOM   8946  O   PRO   187     105.373  44.389 -21.165  1.00 78.69      H21B O
ATOM   8947  N   SER   188     105.619  43.767 -19.009  1.00 80.50      H21B N
ATOM   8948  CA  SER   188     105.532  45.124 -18.464  1.00 82.60      H21B C
ATOM   8949  CB  SER   188     105.372  45.064 -16.946  1.00 82.32      H21B C
ATOM   8950  OG  SER   188     106.304  44.157 -16.387  1.00 81.51      H21B O
ATOM   8951  C   SER   188     106.756  45.969 -18.819  1.00 83.71      H21B C
ATOM   8952  O   SER   188     106.805  47.170 -18.543  1.00 84.16      H21B O
ATOM   8953  N   SER   189     107.746  45.321 -19.420  1.00 84.52      H21B N
ATOM   8954  CA  SER   189     108.873  46.014 -20.027  1.00 85.15      H21B C
ATOM   8955  CB  SER   189     109.991  45.015 -20.320  1.00 84.73      H21B C
ATOM   8956  OG  SER   189     109.521  43.969 -21.154  1.00 84.01      H21B O
ATOM   8957  C   SER   189     108.413  46.671 -21.328  1.00 86.33      H21B C
ATOM   8958  O   SER   189     108.841  47.777 -21.675  1.00 85.19      H21B O
ATOM   8959  N   SER   190     107.530  45.982 -22.042  1.00 87.47      H21B N
ATOM   8960  CA  SER   190     107.110  46.423 -23.361  1.00 88.98      H21B C
ATOM   8961  CB  SER   190     106.444  45.262 -24.102  1.00 89.63      H21B C
ATOM   8962  OG  SER   190     106.386  45.516 -25.496  1.00 90.22      H21B O
ATOM   8963  C   SER   190     106.156  47.615 -23.282  1.00 88.95      H21B C
ATOM   8964  O   SER   190     105.962  48.334 -24.264  1.00 89.75      H21B O
ATOM   8965  N   LEU   191     105.562  47.826 -22.113  1.00 88.06      H21B N
ATOM   8966  CA  LEU   191     104.711  48.990 -21.912  1.00 87.45      H21B C
```

```
ATOM   8967  CB  LEU   191     104.184  49.024 -20.474  1.00 86.50      H21B C
ATOM   8968  CG  LEU   191     103.411  47.794 -19.980  1.00 84.98      H21B C
ATOM   8969  CD1 LEU   191     103.043  47.973 -18.519  1.00 83.28      H21B C
ATOM   8970  CD2 LEU   191     102.159  47.595 -20.819  1.00 84.31      H21B C
ATOM   8971  C   LEU   191     105.534  50.241 -22.192  1.00 88.10      H21B C
ATOM   8972  O   LEU   191     106.747  50.257 -21.974  1.00 88.98      H21B O
ATOM   8973  N   GLY   192     104.882  51.287 -22.696  1.00 86.53      H21B N
ATOM   8974  CA  GLY   192     105.593  52.525 -22.956  1.00 89.47      H21B C
ATOM   8975  C   GLY   192     106.283  52.577 -24.314  1.00 90.10      H21B C
ATOM   8976  O   GLY   192     106.279  53.623 -24.971  1.00 90.36      H21B O
ATOM   8977  N   THR   193     106.877  51.462 -24.739  1.00 89.29      H21B N
ATOM   8978  CA  THR   193     107.531  51.396 -26.043  1.00 88.82      H21B C
ATOM   8979  CB  THR   193     108.976  50.904 -25.928  1.00 88.80      H21B C
ATOM   8980  OG1 THR   193     108.990  49.601 -25.336  1.00 89.49      H21B O
ATOM   8981  CG2 THR   193     109.791  51.861 -25.080  1.00 88.67      H21B C
ATOM   8982  C   THR   193     106.795  50.468 -26.992  1.00 88.63      H21B C
ATOM   8983  O   THR   193     107.223  50.261 -28.129  1.00 88.87      H21B O
ATOM   8984  N   GLN   194     105.695  49.895 -26.515  1.00 88.58      H21B N
ATOM   8985  CA  GLN   194     104.795  49.153 -27.387  1.00 87.54      H21B C
ATOM   8986  CB  GLN   194     104.771  47.671 -27.010  1.00 87.84      H21B C
ATOM   8987  CG  GLN   194     103.816  46.833 -27.853  1.00 87.81      H21B C
ATOM   8988  CD  GLN   194     104.129  46.980 -29.333  1.00 87.69      H21B C
ATOM   8989  OE1 GLN   194     104.621  47.885 -29.844  1.00 88.63      H21B O
ATOM   8990  NE2 GLN   194     103.844  45.788 -30.033  1.00 88.04      H21B N
ATOM   8991  C   GLN   194     103.381  49.712 -27.337  1.00 86.21      H21B C
ATOM   8992  O   GLN   194     102.820  49.944 -26.264  1.00 85.43      H21B O
ATOM   8993  N   THR   195     102.813  49.934 -28.514  1.00 84.94      H21B N
ATOM   8994  CA  THR   195     101.447  50.408 -28.602  1.00 83.65      H21B C
ATOM   8995  CB  THR   195     101.205  51.195 -29.918  1.00 84.72      H21B C
ATOM   8996  OG1 THR   195     101.519  50.364 -31.043  1.00 84.98      H21B O
ATOM   8997  CG2 THR   195     102.077  52.443 -29.959  1.00 85.59      H21B C
ATOM   8998  C   THR   195     100.521  49.204 -28.547  1.00 80.85      H21B C
ATOM   8999  O   THR   195     100.749  48.207 -29.227  1.00 79.88      H21B O
ATOM   9000  N   TYR   196      99.487  49.289 -27.719  1.00 78.25      H21B N
ATOM   9001  CA  TYR   196      98.466  48.256 -27.700  1.00 76.01      H21B C
ATOM   9002  CB  TYR   196      98.425  47.577 -26.326  1.00 77.54      H21B C
ATOM   9003  CG  TYR   196      99.661  46.749 -26.046  1.00 79.65      H21B C
ATOM   9004  CD1 TYR   196     100.738  47.281 -25.342  1.00 81.11      H21B C
ATOM   9005  CE1 TYR   196     101.898  46.540 -25.132  1.00 81.59      H21B C
ATOM   9006  CD2 TYR   196      99.773  45.449 -26.526  1.00 80.81      H21B C
ATOM   9007  CE2 TYR   196     100.927  44.700 -26.323  1.00 81.26      H21B C
ATOM   9008  CZ  TYR   196     101.987  45.251 -25.628  1.00 81.91      H21B C
ATOM   9009  OH  TYR   196     103.143  44.523 -25.455  1.00 81.33      H21B O
ATOM   9010  C   TYR   196      97.109  48.849 -28.059  1.00 73.03      H21B C
ATOM   9011  O   TYR   196      96.591  49.728 -27.362  1.00 72.39      H21B O
ATOM   9012  N   ILE   197      96.553  48.374 -29.170  1.00 68.83      H21B N
ATOM   9013  CA  ILE   197      95.256  48.839 -29.634  1.00 64.42      H21B C
ATOM   9014  CB  ILE   197      95.323  49.442 -31.055  1.00 63.76      H21B C
ATOM   9015  CG2 ILE   197      93.937  49.836 -31.516  1.00 59.55      H21B C
ATOM   9016  CG1 ILE   197      96.218  50.676 -31.064  1.00 63.89      H21B C
ATOM   9017  CD1 ILE   197      96.068  51.503 -32.321  1.00 66.94      H21B C
ATOM   9018  C   ILE   197      94.266  47.698 -29.670  1.00 61.31      H21B C
ATOM   9019  O   ILE   197      94.502  46.665 -30.296  1.00 61.15      H21B O
ATOM   9020  N   CYS   198      93.148  47.904 -28.990  1.00 57.57      H21B N
ATOM   9021  CA  CYS   198      92.029  46.985 -29.052  1.00 52.01      H21B C
ATOM   9022  C   CYS   198      91.039  47.522 -30.085  1.00 47.01      H21B C
ATOM   9023  O   CYS   198      90.588  48.659 -30.004  1.00 44.42      H21B O
ATOM   9024  CB  CYS   198      91.394  46.878 -27.665  1.00 52.51      H21B C
ATOM   9025  SG  CYS   198      89.863  47.823 -27.498  1.00 57.12      H21B S
ATOM   9026  N   ASN   199      90.735  46.713 -31.088  1.00 44.35      H21B N
ATOM   9027  CA  ASN   199      89.775  47.131 -32.096  1.00 42.24      H21B C
ATOM   9028  CB  ASN   199      90.440  47.172 -33.472  1.00 41.57      H21B C
ATOM   9029  CG  ASN   199      91.497  46.126 -33.630  1.00 39.25      H21B C
ATOM   9030  OD1 ASN   199      91.202  44.937 -33.614  1.00 37.00      H21B O
ATOM   9031  ND2 ASN   199      92.743  46.560 -33.779  1.00 37.76      H21B N
ATOM   9032  C   ASN   199      88.541  46.228 -32.110  1.00 40.58      H21B C
ATOM   9033  O   ASN   199      88.638  45.017 -32.287  1.00 39.56      H21B O
ATOM   9034  N   VAL   200      87.384  46.855 -31.919  1.00 39.66      H21B N
ATOM   9035  CA  VAL   200      86.151  46.167 -31.582  1.00 40.25      H21B C
ATOM   9036  CB  VAL   200      85.492  46.801 -30.333  1.00 38.62      H21B C
ATOM   9037  CG1 VAL   200      84.361  45.920 -29.842  1.00 37.80      H21B C
ATOM   9038  CG2 VAL   200      86.530  47.024 -29.237  1.00 35.75      H21B C
ATOM   9039  C   VAL   200      85.173  46.252 -32.748  1.00 41.51      H21B C
ATOM   9040  O   VAL   200      85.173  47.212 -33.515  1.00 41.66      H21B O
ATOM   9041  N   ASN   201      84.338  45.239 -32.887  1.00 43.17      H21B N
ATOM   9042  CA  ASN   201      83.464  45.187 -34.034  1.00 46.02      H21B C
```

```
ATOM   9043  CB  ASN   201      84.057  44.284 -35.117  1.00 50.18      H21B C
ATOM   9044  CG  ASN   201      84.087  44.956 -36.485  1.00 53.80      H21B C
ATOM   9045  OD1 ASN   201      83.056  45.422 -36.991  1.00 55.38      H21B O
ATOM   9046  ND2 ASN   201      85.273  45.011 -37.089  1.00 55.20      H21B N
ATOM   9047  C   ASN   201      82.092  44.686 -33.657  1.00 46.12      H21B C
ATOM   9048  O   ASN   201      81.946  43.641 -33.017  1.00 45.78      H21B O
ATOM   9049  N   HIS   202      81.082  45.440 -34.065  1.00 46.00      H21B N
ATOM   9050  CA  HIS   202      79.718  45.037 -33.829  1.00 46.36      H21B C
ATOM   9051  CB  HIS   202      79.070  45.968 -32.815  1.00 44.13      H21B C
ATOM   9052  CG  HIS   202      77.789  45.438 -32.269  1.00 42.81      H21B C
ATOM   9053  CD2 HIS   202      77.351  44.168 -32.119  1.00 40.00      H21B C
ATOM   9054  ND1 HIS   202      76.762  46.252 -31.849  1.00 43.89      H21B N
ATOM   9055  CE1 HIS   202      75.743  45.504 -31.468  1.00 42.77      H21B C
ATOM   9056  NE2 HIS   202      76.076  44.237 -31.623  1.00 40.69      H21B N
ATOM   9057  C   HIS   202      78.942  45.067 -35.135  1.00 48.29      H21B C
ATOM   9058  O   HIS   202      78.308  46.067 -35.461  1.00 48.19      H21B O
ATOM   9059  N   LYS   203      78.987  43.966 -35.880  1.00 50.80      H21B N
ATOM   9060  CA  LYS   203      78.283  43.915 -37.151  1.00 53.50      H21B C
ATOM   9061  CB  LYS   203      78.396  42.522 -37.777  1.00 54.50      H21B C
ATOM   9062  CG  LYS   203      79.807  42.159 -38.238  1.00 59.30      H21B C
ATOM   9063  CD  LYS   203      80.169  40.691 -37.915  1.00 63.35      H21B C
ATOM   9064  CE  LYS   203      79.219  39.692 -38.598  1.00 66.63      H21B C
ATOM   9065  NZ  LYS   203      79.247  38.318 -38.006  1.00 69.31      H21B N
ATOM   9066  C   LYS   203      76.815  44.301 -36.977  1.00 52.84      H21B C
ATOM   9067  O   LYS   203      76.298  45.132 -37.715  1.00 53.76      H21B O
ATOM   9068  N   PRO   204      76.129  43.728 -35.979  1.00 51.43      H21B N
ATOM   9069  CD  PRO   204      76.587  42.808 -34.926  1.00 50.05      H21B C
ATOM   9070  CA  PRO   204      74.703  44.037 -35.850  1.00 51.46      H21B C
ATOM   9071  CB  PRO   204      74.311  43.393 -34.523  1.00 48.83      H21B C
ATOM   9072  CG  PRO   204      75.294  42.308 -34.338  1.00 48.98      H21B C
ATOM   9073  C   PRO   204      74.460  45.533 -35.845  1.00 51.76      H21B C
ATOM   9074  O   PRO   204      73.498  46.021 -36.431  1.00 52.73      H21B O
ATOM   9075  N   SER   205      75.354  46.259 -35.187  1.00 52.99      H21B N
ATOM   9076  CA  SER   205      75.254  47.708 -35.096  1.00 53.35      H21B C
ATOM   9077  CB  SER   205      75.774  48.181 -33.744  1.00 53.63      H21B C
ATOM   9078  OG  SER   205      75.929  49.585 -33.739  1.00 54.28      H21B O
ATOM   9079  C   SER   205      76.016  48.431 -36.203  1.00 53.57      H21B C
ATOM   9080  O   SER   205      75.883  49.642 -36.354  1.00 53.89      H21B O
ATOM   9081  N   ASN   206      76.810  47.696 -36.975  1.00 54.02      H21B N
ATOM   9082  CA  ASN   206      77.655  48.315 -37.986  1.00 54.69      H21B C
ATOM   9083  CB  ASN   206      76.796  48.942 -39.077  1.00 52.53      H21B C
ATOM   9084  CG  ASN   206      76.283  47.923 -40.060  1.00 52.56      H21B C
ATOM   9085  OD1 ASN   206      75.156  48.030 -40.540  1.00 51.22      H21B O
ATOM   9086  ND2 ASN   206      77.112  46.921 -40.373  1.00 51.22      H21B N
ATOM   9087  C   ASN   206      78.556  49.373 -37.350  1.00 55.72      H21B C
ATOM   9088  O   ASN   206      78.725  50.477 -37.867  1.00 56.49      H21B O
ATOM   9089  N   THR   207      79.129  49.031 -36.211  1.00 56.16      H21B N
ATOM   9090  CA  THR   207      79.997  49.892 -35.464  1.00 55.85      H21B C
ATOM   9091  CB  THR   207      79.431  50.120 -34.056  1.00 55.15      H21B C
ATOM   9092  OG1 THR   207      78.105  50.651 -34.155  1.00 52.50      H21B O
ATOM   9093  CG2 THR   207      80.305  51.085 -33.282  1.00 53.38      H21B C
ATOM   9094  C   THR   207      81.368  49.238 -35.354  1.00 57.06      H21B C
ATOM   9095  O   THR   207      81.475  48.067 -35.000  1.00 56.67      H21B O
ATOM   9096  N   LYS   208      82.414  49.986 -35.675  1.00 58.26      H21B N
ATOM   9097  CA  LYS   208      83.765  49.517 -35.437  1.00 59.43      H21B C
ATOM   9098  CB  LYS   208      84.490  49.263 -36.756  1.00 62.37      H21B C
ATOM   9099  CG  LYS   208      85.846  48.597 -36.585  1.00 68.71      H21B C
ATOM   9100  CD  LYS   208      86.654  48.621 -37.877  1.00 76.76      H21B C
ATOM   9101  CE  LYS   208      86.050  47.703 -38.944  1.00 85.44      H21B C
ATOM   9102  NZ  LYS   208      84.704  48.149 -39.439  1.00 94.28      H21B N
ATOM   9103  C   LYS   208      84.519  50.558 -34.629  1.00 57.52      H21B C
ATOM   9104  O   LYS   208      84.623  51.721 -35.036  1.00 58.10      H21B O
ATOM   9105  N   VAL   209      85.029  50.136 -33.476  1.00 54.42      H21B N
ATOM   9106  CA  VAL   209      85.791  51.019 -32.604  1.00 50.92      H21B C
ATOM   9107  CB  VAL   209      85.220  51.053 -31.177  1.00 48.81      H21B C
ATOM   9108  CG1 VAL   209      86.086  51.946 -30.313  1.00 48.17      H21B C
ATOM   9109  CG2 VAL   209      83.807  51.556 -31.188  1.00 46.41      H21B C
ATOM   9110  C   VAL   209      87.236  50.578 -32.491  1.00 49.62      H21B C
ATOM   9111  O   VAL   209      87.520  49.408 -32.274  1.00 48.07      H21B O
ATOM   9112  N   ASP   210      88.156  51.521 -32.626  1.00 50.05      H21B N
ATOM   9113  CA  ASP   210      89.555  51.238 -32.331  1.00 51.15      H21B C
ATOM   9114  CB  ASP   210      90.434  51.542 -33.551  1.00 53.47      H21B C
ATOM   9115  CG  ASP   210      90.104  50.655 -34.753  1.00 57.01      H21B C
ATOM   9116  OD1 ASP   210      89.597  49.530 -34.558  1.00 57.51      H21B O
ATOM   9117  OD2 ASP   210      90.351  51.085 -35.903  1.00 60.50      H21B O
ATOM   9118  C   ASP   210      89.999  52.068 -31.128  1.00 49.56      H21B C
```

```
ATOM   9119  O   ASP  210      89.709  53.260 -31.033  1.00 47.85      H21B O
ATOM   9120  N   LYS  211      90.688  51.424 -30.197  1.00 48.61      H21B N
ATOM   9121  CA  LYS  211      91.069  52.086 -28.969  1.00 50.47      H21B C
ATOM   9122  CB  LYS  211      90.181  51.613 -27.828  1.00 48.97      H21B C
ATOM   9123  CG  LYS  211      90.526  52.218 -26.501  1.00 48.07      H21B C
ATOM   9124  CD  LYS  211      90.131  53.664 -26.478  1.00 51.05      H21B C
ATOM   9125  CE  LYS  211      88.626  53.799 -26.489  1.00 53.67      H21B C
ATOM   9126  NZ  LYS  211      88.191  55.222 -26.529  1.00 57.46      H21B N
ATOM   9127  C   LYS  211      92.518  51.784 -28.647  1.00 52.98      H21B C
ATOM   9128  O   LYS  211      92.950  50.644 -28.718  1.00 52.69      H21B O
ATOM   9129  N   LYS  212      93.276  52.816 -28.304  1.00 56.95      H21B N
ATOM   9130  CA  LYS  212      94.631  52.615 -27.835  1.00 59.46      H21B C
ATOM   9131  CB  LYS  212      95.538  53.764 -28.284  1.00 61.77      H21B C
ATOM   9132  CG  LYS  212      96.779  53.957 -27.470  1.00 65.33      H21B C
ATOM   9133  CD  LYS  212      97.512  55.244 -27.743  1.00 70.28      H21B C
ATOM   9134  CE  LYS  212      98.557  55.037 -28.832  1.00 74.23      H21B C
ATOM   9135  NZ  LYS  212      99.718  54.250 -28.339  1.00 79.11      H21B N
ATOM   9136  C   LYS  212      94.581  52.557 -26.326  1.00 60.12      H21B C
ATOM   9137  O   LYS  212      94.098  53.481 -25.670  1.00 59.63      H21B O
ATOM   9138  N   VAL  213      95.070  51.458 -25.774  1.00 62.31      H21B N
ATOM   9139  CA  VAL  213      95.155  51.335 -24.329  1.00 65.85      H21B C
ATOM   9140  CB  VAL  213      94.782  49.926 -23.860  1.00 64.74      H21B C
ATOM   9141  CG1 VAL  213      94.776  49.873 -22.337  1.00 62.94      H21B C
ATOM   9142  CG2 VAL  213      93.427  49.548 -24.422  1.00 63.10      H21B C
ATOM   9143  C   VAL  213      96.564  51.650 -23.875  1.00 68.37      H21B C
ATOM   9144  O   VAL  213      97.507  50.939 -24.208  1.00 66.85      H21B O
ATOM   9145  N   GLU  214      96.688  52.733 -23.120  1.00 73.64      H21B N
ATOM   9146  CA  GLU  214      97.975  53.188 -22.615  1.00 79.85      H21B C
ATOM   9147  CB  GLU  214      98.196  54.657 -22.980  1.00 80.72      H21B C
ATOM   9148  CG  GLU  214      98.423  54.944 -24.465  1.00 83.09      H21B C
ATOM   9149  CD  GLU  214      98.686  56.425 -24.731  1.00 84.01      H21B C
ATOM   9150  OE1 GLU  214      99.337  56.750 -25.748  1.00 84.45      H21B O
ATOM   9151  OE2 GLU  214      98.239  57.266 -23.916  1.00 84.49      H21B O
ATOM   9152  C   GLU  214      98.009  53.041 -21.100  1.00 83.59      H21B C
ATOM   9153  O   GLU  214      96.981  52.814 -20.463  1.00 83.78      H21B O
ATOM   9154  N   PRO  215      99.199  53.164 -20.505  1.00 86.98      H21B N
ATOM   9155  CD  PRO  215     100.495  52.995 -21.181  1.00 87.43      H21B C
ATOM   9156  CA  PRO  215      99.349  53.266 -19.049  1.00 91.94      H21B C
ATOM   9157  CB  PRO  215     100.858  53.356 -18.852  1.00 90.16      H21B C
ATOM   9158  CG  PRO  215     101.419  52.646 -20.051  1.00 88.99      H21B C
ATOM   9159  C   PRO  215      98.620  54.468 -18.466  1.00 96.26      H21B C
ATOM   9160  O   PRO  215      98.343  55.433 -19.167  1.00 96.59      H21B O
ATOM   9161  N   LYS  216      98.315  54.402 -17.177  1.00102.66      H21B N
ATOM   9162  CA  LYS  216      97.499  55.419 -16.521  1.00109.92      H21B C
ATOM   9163  CB  LYS  216      97.121  54.949 -15.109  1.00114.68      H21B C
ATOM   9164  CG  LYS  216      96.487  53.556 -15.053  1.00120.32      H21B C
ATOM   9165  CD  LYS  216      96.274  53.079 -13.613  1.00126.26      H21B C
ATOM   9166  CE  LYS  216      95.639  51.689 -13.570  1.00131.57      H21B C
ATOM   9167  NZ  LYS  216      95.637  51.080 -12.205  1.00135.66      H21B N
ATOM   9168  C   LYS  216      98.209  56.776 -16.448  1.00111.87      H21B C
ATOM   9169  O   LYS  216      98.520  57.236 -15.326  1.00113.12      H21B O
ATOM   9170  OXT LYS  216      98.451  57.368 -17.519  1.00114.65      H21B O
TER    9171       LYS  216                                            H21B
END
```

Таблица 35.4

ATOM	1	CB	TRP	453	-29.096	34.072	11.297	1.00	62.90	A	C
ATOM	2	CG	TRP	453	-28.288	34.936	10.370	1.00	64.93	A	C
ATOM	3	CD2	TRP	453	-27.397	34.492	9.339	1.00	66.49	A	C
ATOM	4	CE2	TRP	453	-26.843	35.642	8.742	1.00	67.05	A	C
ATOM	5	CE3	TRP	453	-27.013	33.233	8.865	1.00	67.25	A	C
ATOM	6	CD1	TRP	453	-28.241	36.301	10.353	1.00	65.59	A	C
ATOM	7	NE1	TRP	453	-27.375	36.733	9.378	1.00	65.65	A	N
ATOM	8	CZ2	TRP	453	-25.924	35.571	7.694	1.00	67.23	A	C
ATOM	9	CZ3	TRP	453	-26.100	33.165	7.824	1.00	67.18	A	C
ATOM	10	CH2	TRP	453	-25.566	34.327	7.252	1.00	67.55	A	C
ATOM	11	C	TRP	453	-27.142	33.092	12.528	1.00	59.11	A	C
ATOM	12	O	TRP	453	-26.061	33.624	12.777	1.00	59.88	A	O
ATOM	13	N	TRP	453	-28.207	35.189	13.329	1.00	61.20	A	N
ATOM	14	CA	TRP	453	-28.459	33.869	12.675	1.00	60.89	A	C
ATOM	15	N	GLN	454	-27.248	31.827	12.137	1.00	55.81	A	N
ATOM	16	CA	GLN	454	-26.072	30.981	11.962	1.00	52.32	A	C
ATOM	17	CB	GLN	454	-26.137	29.821	12.962	1.00	54.31	A	C
ATOM	18	CG	GLN	454	-25.924	28.448	12.353	1.00	57.49	A	C
ATOM	19	CD	GLN	454	-24.637	27.773	12.827	1.00	59.72	A	C
ATOM	20	OE1	GLN	454	-23.617	28.430	13.055	1.00	60.00	A	O
ATOM	21	NE2	GLN	454	-24.688	26.450	12.973	1.00	59.65	A	N
ATOM	22	C	GLN	454	-26.011	30.456	10.530	1.00	47.73	A	C
ATOM	23	O	GLN	454	-27.041	30.329	9.867	1.00	46.06	A	O
ATOM	24	N	LEU	455	-24.808	30.158	10.049	1.00	43.78	A	N
ATOM	25	CA	LEU	455	-24.651	29.736	8.658	1.00	42.00	A	C
ATOM	26	CB	LEU	455	-23.386	30.356	8.063	1.00	42.51	A	C
ATOM	27	CG	LEU	455	-23.082	30.107	6.583	1.00	41.00	A	C
ATOM	28	CD1	LEU	455	-24.272	30.468	5.716	1.00	39.45	A	C
ATOM	29	CD2	LEU	455	-21.874	30.934	6.191	1.00	42.57	A	C
ATOM	30	C	LEU	455	-24.602	28.217	8.531	1.00	38.55	A	C
ATOM	31	O	LEU	455	-23.744	27.562	9.122	1.00	38.78	A	O
ATOM	32	N	PHE	456	-25.540	27.665	7.766	1.00	34.53	A	N
ATOM	33	CA	PHE	456	-25.605	26.226	7.524	1.00	32.19	A	C
ATOM	34	CB	PHE	456	-27.039	25.715	7.711	1.00	30.96	A	C
ATOM	35	CG	PHE	456	-27.517	25.742	9.135	1.00	30.83	A	C
ATOM	36	CD1	PHE	456	-27.303	24.657	9.973	1.00	29.93	A	C
ATOM	37	CD2	PHE	456	-28.186	26.850	9.636	1.00	30.09	A	C
ATOM	38	CE1	PHE	456	-27.749	24.675	11.291	1.00	30.85	A	C
ATOM	39	CE2	PHE	456	-28.635	26.877	10.952	1.00	31.15	A	C
ATOM	40	CZ	PHE	456	-28.417	25.789	11.781	1.00	29.38	A	C
ATOM	41	C	PHE	456	-25.154	25.915	6.100	1.00	30.99	A	C
ATOM	42	O	PHE	456	-25.649	26.508	5.148	1.00	30.86	A	O
ATOM	43	N	CYS	457	-24.222	24.981	5.957	1.00	30.33	A	N
ATOM	44	CA	CYS	457	-23.812	24.518	4.636	1.00	29.83	A	C
ATOM	45	C	CYS	457	-23.729	23.002	4.598	1.00	29.43	A	C
ATOM	46	O	CYS	457	-23.477	22.357	5.617	1.00	30.24	A	O
ATOM	47	CB	CYS	457	-22.442	25.067	4.260	1.00	30.42	A	C
ATOM	48	SG	CYS	457	-22.270	26.868	4.126	1.00	33.48	A	S
ATOM	49	N	ARG	458	-23.932	22.440	3.412	1.00	28.73	A	N
ATOM	50	CA	ARG	458	-23.732	21.013	3.192	1.00	27.98	A	C
ATOM	51	CB	ARG	458	-25.082	20.295	3.129	1.00	27.46	A	C
ATOM	52	CG	ARG	458	-25.982	20.816	2.021	1.00	27.71	A	C
ATOM	53	CD	ARG	458	-27.371	20.197	2.092	1.00	28.19	A	C
ATOM	54	NE	ARG	458	-28.104	20.474	0.864	1.00	28.26	A	N
ATOM	55	CZ	ARG	458	-28.211	19.619	-0.150	1.00	28.99	A	C
ATOM	56	NH1	ARG	458	-28.891	19.965	-1.235	1.00	28.33	A	N
ATOM	57	NH2	ARG	458	-27.651	18.416	-0.073	1.00	26.24	A	N
ATOM	58	C	ARG	458	-22.969	20.809	1.889	1.00	26.26	A	C
ATOM	59	O	ARG	458	-22.870	21.721	1.074	1.00	25.98	A	O
ATOM	60	N	THR	459	-22.425	19.612	1.705	1.00	24.49	A	N
ATOM	61	CA	THR	459	-21.655	19.296	0.520	1.00	24.90	A	C
ATOM	62	CB	THR	459	-20.334	18.588	0.898	1.00	25.10	A	C
ATOM	63	OG1	THR	459	-19.493	19.502	1.608	1.00	25.42	A	O
ATOM	64	CG2	THR	459	-19.609	18.094	-0.344	1.00	22.93	A	C
ATOM	65	C	THR	459	-22.476	18.383	-0.379	1.00	26.20	A	C
ATOM	66	O	THR	459	-23.093	17.428	0.093	1.00	24.85	A	O
ATOM	67	N	VAL	460	-22.493	18.690	-1.672	1.00	26.69	A	N
ATOM	68	CA	VAL	460	-23.209	17.869	-2.637	1.00	27.29	A	C
ATOM	69	CB	VAL	460	-24.313	18.676	-3.343	1.00	29.26	A	C
ATOM	70	CG1	VAL	460	-24.981	17.823	-4.419	1.00	26.28	A	C
ATOM	71	CG2	VAL	460	-25.339	19.146	-2.317	1.00	30.35	A	C
ATOM	72	C	VAL	460	-22.264	17.321	-3.693	1.00	27.26	A	C
ATOM	73	O	VAL	460	-21.661	18.078	-4.451	1.00	29.73	A	O
ATOM	74	N	TRP	461	-22.140	16.001	-3.740	1.00	26.25	A	N

```
ATOM     75  CA  TRP   461     -21.368  15.351  -4.788  1.00 26.76      A    C
ATOM     76  CB  TRP   461     -20.764  14.038  -4.268  1.00 24.57      A    C
ATOM     77  CG  TRP   461     -19.606  14.235  -3.334  1.00 24.74      A    C
ATOM     78  CD2 TRP   461     -18.219  13.984  -3.613  1.00 24.43      A    C
ATOM     79  CE2 TRP   461     -17.494  14.304  -2.447  1.00 25.75      A    C
ATOM     80  CE3 TRP   461     -17.520  13.521  -4.736  1.00 26.44      A    C
ATOM     81  CD1 TRP   461     -19.660  14.684  -2.046  1.00 23.71      A    C
ATOM     82  NE1 TRP   461     -18.397  14.729  -1.507  1.00 25.76      A    N
ATOM     83  CZ2 TRP   461     -16.103  14.176  -2.368  1.00 28.09      A    C
ATOM     84  CZ3 TRP   461     -16.135  13.392  -4.657  1.00 27.37      A    C
ATOM     85  CH2 TRP   461     -15.444  13.719  -3.480  1.00 26.66      A    C
ATOM     86  C   TRP   461     -22.264  15.076  -5.998  1.00 27.35      A    C
ATOM     87  O   TRP   461     -23.406  14.629  -5.850  1.00 26.99      A    O
ATOM     88  N   SER   462     -21.745  15.364  -7.189  1.00 25.48      A    N
ATOM     89  CA  SER   462     -22.428  15.031  -8.432  1.00 25.19      A    C
ATOM     90  CB  SER   462     -21.737  15.698  -9.626  1.00 24.60      A    C
ATOM     91  OG  SER   462     -20.463  15.099  -9.866  1.00 24.13      A    O
ATOM     92  C   SER   462     -22.384  13.528  -8.627  1.00 24.96      A    C
ATOM     93  O   SER   462     -21.641  12.835  -7.947  1.00 26.57      A    O
ATOM     94  N   ALA   463     -23.176  13.030  -9.566  1.00 26.08      A    N
ATOM     95  CA  ALA   463     -22.921  11.714 -10.139  1.00 27.25      A    C
ATOM     96  CB  ALA   463     -24.042  11.351 -11.106  1.00 24.94      A    C
ATOM     97  C   ALA   463     -21.578  11.774 -10.883  1.00 26.16      A    C
ATOM     98  O   ALA   463     -21.131  12.849 -11.278  1.00 25.40      A    O
ATOM     99  N   HIS   464     -20.939  10.625 -11.066  1.00 26.74      A    N
ATOM    100  CA  HIS   464     -19.723  10.539 -11.873  1.00 29.13      A    C
ATOM    101  CB  HIS   464     -19.297   9.073 -11.991  1.00 30.10      A    C
ATOM    102  CG  HIS   464     -17.948   8.876 -12.610  1.00 31.56      A    C
ATOM    103  CD2 HIS   464     -16.713   8.823 -12.055  1.00 30.82      A    C
ATOM    104  ND1 HIS   464     -17.772   8.653 -13.959  1.00 32.23      A    N
ATOM    105  CE1 HIS   464     -16.488   8.466 -14.208  1.00 31.96      A    C
ATOM    106  NE2 HIS   464     -15.824   8.565 -13.068  1.00 31.64      A    N
ATOM    107  C   HIS   464     -19.977  11.325 -13.272  1.00 29.91      A    C
ATOM    108  O   HIS   464     -21.080  11.013 -13.804  1.00 32.59      A    O
ATOM    109  N   SER   465     -18.959  11.738 -13.870  1.00 28.42      A    N
ATOM    110  CA  SER   465     -19.143  12.475 -15.126  1.00 27.55      A    C
ATOM    111  CB  SER   465     -17.936  13.372 -15.405  1.00 26.69      A    C
ATOM    112  OG  SER   465     -16.774  12.600 -15.663  1.00 26.28      A    O
ATOM    113  C   SER   465     -19.348  11.580 -16.337  1.00 27.89      A    C
ATOM    114  O   SER   465     -19.898  12.012 -17.351  1.00 30.42      A    O
ATOM    115  N   GLY   466     -18.890  10.340 -16.247  1.00 24.79      A    N
ATOM    116  CA  GLY   466     -18.715   9.563 -17.457  1.00 22.23      A    C
ATOM    117  C   GLY   466     -17.259   9.660 -17.871  1.00 25.15      A    C
ATOM    118  O   GLY   466     -16.583  10.644 -17.547  1.00 22.33      A    O
ATOM    119  N   PRO   467     -16.741   8.642 -18.574  1.00 25.86      A    N
ATOM    120  CD  PRO   467     -17.448   7.387 -18.894  1.00 26.23      A    C
ATOM    121  CA  PRO   467     -15.304   8.535 -18.831  1.00 24.52      A    C
ATOM    122  CB  PRO   467     -15.085   7.030 -18.999  1.00 25.31      A    C
ATOM    123  CG  PRO   467     -16.374   6.532 -19.524  1.00 24.21      A    C
ATOM    124  C   PRO   467     -14.787   9.321 -20.029  1.00 24.85      A    C
ATOM    125  O   PRO   467     -13.596   9.522 -20.152  1.00 25.40      A    O
ATOM    126  N   THR   468     -15.660   9.762 -20.923  1.00 24.02      A    N
ATOM    127  CA  THR   468     -15.174  10.270 -22.201  1.00 23.19      A    C
ATOM    128  CB  THR   468     -16.305  10.341 -23.242  1.00 23.48      A    C
ATOM    129  OG1 THR   468     -17.407  11.085 -22.706  1.00 23.61      A    O
ATOM    130  CG2 THR   468     -16.766   8.946 -23.608  1.00 22.59      A    C
ATOM    131  C   THR   468     -14.503  11.640 -22.087  1.00 24.90      A    C
ATOM    132  O   THR   468     -14.594  12.310 -21.060  1.00 23.76      A    O
ATOM    133  N   ARG   469     -13.832  12.044 -23.159  1.00 23.46      A    N
ATOM    134  CA  ARG   469     -12.874  13.140 -23.115  1.00 24.59      A    C
ATOM    135  CB  ARG   469     -12.178  13.250 -24.476  1.00 25.09      A    C
ATOM    136  CG  ARG   469     -11.111  14.318 -24.558  1.00 26.25      A    C
ATOM    137  CD  ARG   469     -10.439  14.323 -25.935  1.00 27.32      A    C
ATOM    138  NE  ARG   469      -9.440  15.382 -26.040  1.00 27.17      A    N
ATOM    139  CZ  ARG   469      -8.581  15.512 -27.046  1.00 25.09      A    C
ATOM    140  NH1 ARG   469      -7.711  16.514 -27.044  1.00 24.35      A    N
ATOM    141  NH2 ARG   469      -8.591  14.644 -28.047  1.00 23.06      A    N
ATOM    142  C   ARG   469     -13.495  14.487 -22.736  1.00 25.75      A    C
ATOM    143  O   ARG   469     -12.891  15.276 -22.009  1.00 23.47      A    O
ATOM    144  N   MET   470     -14.698  14.759 -23.230  1.00 24.77      A    N
ATOM    145  CA  MET   470     -15.328  16.047 -22.965  1.00 24.49      A    C
ATOM    146  CB  MET   470     -15.904  16.621 -24.262  1.00 24.57      A    C
ATOM    147  CG  MET   470     -15.563  18.079 -24.508  1.00 30.96      A    C
ATOM    148  SD  MET   470     -13.788  18.409 -24.583  1.00 31.07      A    S
ATOM    149  CE  MET   470     -13.271  17.434 -25.959  1.00 31.18      A    C
ATOM    150  C   MET   470     -16.425  15.926 -21.908  1.00 24.68      A    C
```

```
ATOM    151  O   MET   470     -17.226  16.848 -21.717  1.00 23.62      A    O
ATOM    152  N   ALA   471     -16.459  14.789 -21.220  1.00 24.16      A    N
ATOM    153  CA  ALA   471     -17.508  14.528 -20.238  1.00 24.20      A    C
ATOM    154  CB  ALA   471     -17.371  13.119 -19.687  1.00 20.75      A    C
ATOM    155  C   ALA   471     -17.452  15.537 -19.096  1.00 25.48      A    C
ATOM    156  O   ALA   471     -16.372  15.975 -18.693  1.00 27.11      A    O
ATOM    157  N   THR   472     -18.617  15.906 -18.578  1.00 24.57      A    N
ATOM    158  CA  THR   472     -18.675  16.811 -17.437  1.00 24.16      A    C
ATOM    159  CB  THR   472     -19.181  18.220 -17.836  1.00 24.01      A    C
ATOM    160  OG1 THR   472     -20.548  18.134 -18.257  1.00 21.91      A    O
ATOM    161  CG2 THR   472     -18.344  18.795 -18.970  1.00 18.59      A    C
ATOM    162  C   THR   472     -19.620  16.260 -16.386  1.00 25.66      A    C
ATOM    163  O   THR   472     -20.508  15.455 -16.690  1.00 24.93      A    O
ATOM    164  N   ALA   473     -19.415  16.700 -15.147  1.00 25.24      A    N
ATOM    165  CA  ALA   473     -20.319  16.393 -14.048  1.00 24.92      A    C
ATOM    166  CB  ALA   473     -19.560  15.661 -12.946  1.00 24.30      A    C
ATOM    167  C   ALA   473     -20.900  17.699 -13.513  1.00 25.27      A    C
ATOM    168  O   ALA   473     -20.241  18.741 -13.556  1.00 24.13      A    O
ATOM    169  N   ILE   474     -22.131  17.638 -13.012  1.00 24.89      A    N
ATOM    170  CA  ILE   474     -22.819  18.815 -12.489  1.00 25.52      A    C
ATOM    171  CB  ILE   474     -24.026  19.182 -13.365  1.00 29.25      A    C
ATOM    172  CG2 ILE   474     -24.883  20.220 -12.662  1.00 32.52      A    C
ATOM    173  CG1 ILE   474     -23.558  19.713 -14.721  1.00 33.35      A    C
ATOM    174  CD1 ILE   474     -22.979  21.105 -14.661  1.00 33.21      A    C
ATOM    175  C   ILE   474     -23.336  18.571 -11.069  1.00 26.48      A    C
ATOM    176  O   ILE   474     -24.055  17.603 -10.823  1.00 26.94      A    O
ATOM    177  N   ALA   475     -22.974  19.451 -10.140  1.00 25.26      A    N
ATOM    178  CA  ALA   475     -23.580  19.452  -8.811  1.00 25.92      A    C
ATOM    179  CB  ALA   475     -22.496  19.409  -7.732  1.00 23.88      A    C
ATOM    180  C   ALA   475     -24.459  20.695  -8.635  1.00 26.91      A    C
ATOM    181  O   ALA   475     -24.063  21.808  -8.998  1.00 25.49      A    O
ATOM    182  N   ARG   476     -25.655  20.490  -8.091  1.00 28.07      A    N
ATOM    183  CA  ARG   476     -26.642  21.558  -7.932  1.00 28.54      A    C
ATOM    184  CB  ARG   476     -27.883  21.299  -6.792  1.00 30.18      A    C
ATOM    185  CG  ARG   476     -27.672  21.375 -10.272  1.00 35.86      A    C
ATOM    186  CD  ARG   476     -29.005  21.304 -11.004  1.00 38.60      A    C
ATOM    187  NE  ARG   476     -28.838  21.409 -12.452  1.00 41.19      A    N
ATOM    188  CZ  ARG   476     -28.492  20.389 -13.231  1.00 43.32      A    C
ATOM    189  NH1 ARG   476     -28.277  19.191 -12.698  1.00 43.42      A    N
ATOM    190  NH2 ARG   476     -28.356  20.562 -14.538  1.00 44.05      A    N
ATOM    191  C   ARG   476     -27.093  21.615  -6.488  1.00 28.17      A    C
ATOM    192  O   ARG   476     -27.077  20.608  -5.783  1.00 27.75      A    O
ATOM    193  N   CYS   477     -27.519  22.797  -6.064  1.00 29.09      A    N
ATOM    194  CA  CYS   477     -28.103  22.979  -4.745  1.00 29.17      A    C
ATOM    195  C   CYS   477     -29.620  22.952  -4.848  1.00 30.65      A    C
ATOM    196  O   CYS   477     -30.173  23.016  -5.947  1.00 31.16      A    O
ATOM    197  CB  CYS   477     -27.664  24.316  -4.165  1.00 27.94      A    C
ATOM    198  SG  CYS   477     -25.866  24.479  -3.959  1.00 30.04      A    S
ATOM    199  N   ALA   478     -30.283  22.869  -3.699  1.00 30.57      A    N
ATOM    200  CA  ALA   478     -31.742  22.922  -3.643  1.00 31.86      A    C
ATOM    201  CB  ALA   478     -32.228  22.484  -2.260  1.00 29.25      A    C
ATOM    202  C   ALA   478     -32.240  24.333  -3.949  1.00 32.09      A    C
ATOM    203  O   ALA   478     -31.494  25.306  -3.847  1.00 31.96      A    O
ATOM    204  N   PRO   479     -33.521  24.461  -4.322  1.00 32.78      A    N
ATOM    205  CD  PRO   479     -34.502  23.383  -4.550  1.00 31.44      A    C
ATOM    206  CA  PRO   479     -34.054  25.778  -4.691  1.00 32.40      A    C
ATOM    207  CB  PRO   479     -35.515  25.486  -5.061  1.00 32.72      A    C
ATOM    208  CG  PRO   479     -35.513  24.037  -5.458  1.00 31.86      A    C
ATOM    209  C   PRO   479     -33.933  26.834  -3.592  1.00 32.60      A    C
ATOM    210  O   PRO   479     -33.819  28.022  -3.884  1.00 32.64      A    O
ATOM    211  N   ASP   480     -33.954  26.416  -2.331  1.00 31.47      A    N
ATOM    212  CA  ASP   480     -33.879  27.384  -1.241  1.00 33.46      A    C
ATOM    213  CB  ASP   480     -34.749  26.936  -0.057  1.00 35.16      A    C
ATOM    214  CG  ASP   480     -34.300  25.610   0.537  1.00 36.44      A    C
ATOM    215  OD1 ASP   480     -34.928  25.224   1.598  1.00 40.34      A    O
ATOM    216  OD2 ASP   480     -33.419  24.954  -0.053  1.00 38.40      A    O
ATOM    217  C   ASP   480     -32.449  27.623  -0.765  1.00 33.71      A    C
ATOM    218  O   ASP   480     -32.222  28.295   0.246  1.00 35.25      A    O
ATOM    219  N   GLU   481     -31.482  27.076  -1.492  1.00 32.10      A    N
ATOM    220  CA  GLU   481     -30.087  27.191  -1.086  1.00 30.90      A    C
ATOM    221  CB  GLU   481     -29.439  25.804  -1.016  1.00 30.17      A    C
ATOM    222  CG  GLU   481     -30.038  24.890   0.041  1.00 30.22      A    C
ATOM    223  CD  GLU   481     -29.692  23.425  -0.191  1.00 31.87      A    C
ATOM    224  OE1 GLU   481     -29.930  22.602   0.737  1.00 30.65      A    O
ATOM    225  OE2 GLU   481     -29.186  23.093  -1.285  1.00 33.77      A    O
ATOM    226  C   GLU   481     -29.292  28.073  -2.031  1.00 29.33      A    C
```

```
ATOM    227  O   GLU   481      -29.723   28.354   -3.146  1.00 30.27      A    O
ATOM    228  N   GLU   482      -28.127   28.510   -1.569  1.00 29.51      A    N
ATOM    229  CA  GLU   482      -27.176   29.220   -2.411  1.00 29.75      A    C
ATOM    230  CB  GLU   482      -26.813   30.561   -1.777  1.00 30.90      A    C
ATOM    231  CG  GLU   482      -27.965   31.542   -1.682  1.00 35.54      A    C
ATOM    232  CD  GLU   482      -28.316   32.148   -3.031  1.00 38.85      A    C
ATOM    233  OE1 GLU   482      -27.426   32.200   -3.911  1.00 39.06      A    O
ATOM    234  OE2 GLU   482      -29.479   32.570   -3.212  1.00 39.52      A    O
ATOM    235  C   GLU   482      -25.915   28.372   -2.558  1.00 29.76      A    C
ATOM    236  O   GLU   482      -25.357   27.904   -1.569  1.00 28.44      A    O
ATOM    237  N   LEU   483      -25.464   28.176   -3.790  1.00 27.98      A    N
ATOM    238  CA  LEU   483      -24.174   27.546   -4.015  1.00 28.33      A    C
ATOM    239  CB  LEU   483      -24.101   26.996   -5.442  1.00 27.55      A    C
ATOM    240  CG  LEU   483      -22.796   26.296   -5.842  1.00 29.33      A    C
ATOM    241  CD1 LEU   483      -23.075   25.330   -6.976  1.00 29.06      A    C
ATOM    242  CD2 LEU   483      -21.746   27.326   -6.253  1.00 28.65      A    C
ATOM    243  C   LEU   483      -23.078   28.585   -3.793  1.00 28.13      A    C
ATOM    244  O   LEU   483      -22.993   29.566   -4.522  1.00 32.20      A    O
ATOM    245  N   LEU   484      -22.240   28.367   -2.789  1.00 27.32      A    N
ATOM    246  CA  LEU   484      -21.214   29.341   -2.437  1.00 26.58      A    C
ATOM    247  CB  LEU   484      -21.172   29.546   -0.916  1.00 25.53      A    C
ATOM    248  CG  LEU   484      -22.427   30.163   -0.281  1.00 27.36      A    C
ATOM    249  CD1 LEU   484      -22.065   30.781    1.072  1.00 27.53      A    C
ATOM    250  CD2 LEU   484      -23.013   31.234   -1.196  1.00 27.97      A    C
ATOM    251  C   LEU   484      -19.829   28.953   -2.943  1.00 27.62      A    C
ATOM    252  O   LEU   484      -18.926   29.793   -2.994  1.00 28.95      A    O
ATOM    253  N   SER   485      -19.655   27.688   -3.317  1.00 25.70      A    N
ATOM    254  CA  SER   485      -18.391   27.254   -3.908  1.00 27.74      A    C
ATOM    255  CB  SER   485      -17.304   27.106   -2.836  1.00 26.49      A    C
ATOM    256  OG  SER   485      -17.504   25.926   -2.068  1.00 28.56      A    O
ATOM    257  C   SER   485      -18.522   25.934   -4.664  1.00 27.50      A    C
ATOM    258  O   SER   485      -19.569   25.281   -4.643  1.00 25.09      A    O
ATOM    259  N   CYS   486      -17.432   25.548   -5.315  1.00 26.66      A    N
ATOM    260  CA  CYS   486      -17.457   24.490   -6.311  1.00 26.00      A    C
ATOM    261  C   CYS   486      -16.047   23.934   -6.434  1.00 26.11      A    C
ATOM    262  O   CYS   486      -15.097   24.677   -6.679  1.00 25.83      A    O
ATOM    263  CB  CYS   486      -17.932   25.090   -7.632  1.00 25.13      A    C
ATOM    264  SG  CYS   486      -17.774   24.120   -9.162  1.00 31.94      A    S
ATOM    265  N   SER   487      -15.912   22.628   -6.243  1.00 25.42      A    N
ATOM    266  CA  SER   487      -14.626   21.964   -6.403  1.00 24.57      A    C
ATOM    267  CB  SER   487      -14.031   21.612   -5.029  1.00 24.64      A    C
ATOM    268  OG  SER   487      -14.849   20.692   -4.324  1.00 27.88      A    O
ATOM    269  C   SER   487      -14.828   20.704   -7.237  1.00 23.91      A    C
ATOM    270  O   SER   487      -15.923   20.455   -7.734  1.00 22.75      A    O
ATOM    271  N   SER   488      -13.776   19.916   -7.408  1.00 24.08      A    N
ATOM    272  CA  SER   488      -13.883   18.706   -8.209  1.00 25.08      A    C
ATOM    273  CB  SER   488      -13.664   19.015   -9.698  1.00 27.25      A    C
ATOM    274  OG  SER   488      -12.416   19.654   -9.931  1.00 25.16      A    O
ATOM    275  C   SER   488      -12.864   17.693   -7.743  1.00 27.25      A    C
ATOM    276  O   SER   488      -11.940   18.027   -6.997  1.00 28.14      A    O
ATOM    277  N   PHE   489      -13.033   16.453   -8.182  1.00 26.11      A    N
ATOM    278  CA  PHE   489      -12.152   15.383   -7.757  1.00 26.68      A    C
ATOM    279  CB  PHE   489      -12.680   14.754   -6.462  1.00 26.29      A    C
ATOM    280  CG  PHE   489      -11.886   13.566   -5.992  1.00 28.17      A    C
ATOM    281  CD1 PHE   489      -10.732   13.738   -5.241  1.00 28.05      A    C
ATOM    282  CD2 PHE   489      -12.303   12.272   -6.291  1.00 28.40      A    C
ATOM    283  CE1 PHE   489      -10.004   12.637   -4.793  1.00 29.69      A    C
ATOM    284  CE2 PHE   489      -11.585   11.172   -5.849  1.00 29.13      A    C
ATOM    285  CZ  PHE   489      -10.434   11.354   -5.099  1.00 30.06      A    C
ATOM    286  C   PHE   489      -12.028   14.323   -8.837  1.00 27.40      A    C
ATOM    287  O   PHE   489      -13.009   13.951   -9.471  1.00 28.37      A    O
ATOM    288  N   SER   490      -10.807   13.846   -9.041  1.00 28.47      A    N
ATOM    289  CA  SER   490      -10.561   12.663   -9.853  1.00 30.35      A    C
ATOM    290  CB  SER   490       -9.863   13.056  -11.158  1.00 30.98      A    C
ATOM    291  OG  SER   490       -9.257   11.933  -11.776  1.00 33.81      A    O
ATOM    292  C   SER   490       -9.672   11.708   -9.066  1.00 31.89      A    C
ATOM    293  O   SER   490       -8.751   12.144   -8.378  1.00 32.56      A    O
ATOM    294  N   ARG   491       -9.941   10.412   -9.171  1.00 33.39      A    N
ATOM    295  CA  ARG   491       -9.110    9.402   -8.515  1.00 36.40      A    C
ATOM    296  CB  ARG   491       -9.709    8.007   -8.719  1.00 38.90      A    C
ATOM    297  CG  ARG   491      -11.109    7.848   -8.166  1.00 45.81      A    C
ATOM    298  CD  ARG   491      -11.268    6.514   -7.458  1.00 51.82      A    C
ATOM    299  NE  ARG   491      -12.322    6.565   -6.448  1.00 56.98      A    N
ATOM    300  CZ  ARG   491      -13.621    6.548   -6.731  1.00 58.08      A    C
ATOM    301  NH1 ARG   491      -14.518    6.597   -5.753  1.00 58.30      A    N
ATOM    302  NH2 ARG   491      -14.020    6.486   -7.995  1.00 57.04      A    N
```

```
ATOM    303  C   ARG   491      -7.677   9.407  -9.050  1.00 35.22      A    C
ATOM    304  O   ARG   491      -6.731   9.192  -8.305  1.00 35.69      A    O
ATOM    305  N   SER   492      -7.533   9.654 -10.347  1.00 35.60      A    N
ATOM    306  CA  SER   492      -6.246   9.550 -11.024  1.00 34.80      A    C
ATOM    307  CB  SER   492      -6.459   9.060 -12.452  1.00 36.97      A    C
ATOM    308  OG  SER   492      -7.242   9.997 -13.179  1.00 38.02      A    O
ATOM    309  C   SER   492      -5.512  10.887 -11.068  1.00 35.54      A    C
ATOM    310  O   SER   492      -4.295  10.932 -11.258  1.00 36.68      A    O
ATOM    311  N   GLY   493      -6.254  11.977 -10.909  1.00 34.28      A    N
ATOM    312  CA  GLY   493      -5.654  13.292 -11.037  1.00 32.69      A    C
ATOM    313  C   GLY   493      -5.739  13.824 -12.456  1.00 31.91      A    C
ATOM    314  O   GLY   493      -5.287  14.929 -12.739  1.00 32.88      A    O
ATOM    315  N   LYS   494      -6.316  13.039 -13.357  1.00 31.63      A    N
ATOM    316  CA  LYS   494      -6.506  13.492 -14.728  1.00 32.29      A    C
ATOM    317  CB  LYS   494      -6.442  12.304  15.693  1.00 34.42      A    C
ATOM    318  CG  LYS   494      -5.080  11.622 -15.756  1.00 38.00      A    C
ATOM    319  CD  LYS   494      -5.032  10.628 -16.909  1.00 39.72      A    C
ATOM    320  CE  LYS   494      -3.648  10.029 -17.078  1.00 42.01      A    C
ATOM    321  NZ  LYS   494      -3.585   9.143 -18.279  1.00 43.69      A    N
ATOM    322  C   LYS   494      -7.844  14.213 -14.870  1.00 29.91      A    C
ATOM    323  O   LYS   494      -8.870  13.604 -15.169  1.00 29.53      A    O
ATOM    324  N   ARG   495      -7.815  15.523 -14.659  1.00 29.57      A    N
ATOM    325  CA  ARG   495      -9.025  16.341 -14.669  1.00 28.53      A    C
ATOM    326  CB  ARG   495      -9.558  16.492 -13.243  1.00 29.81      A    C
ATOM    327  CG  ARG   495      -8.560  17.157 -12.306  1.00 31.40      A    C
ATOM    328  CD  ARG   495      -9.082  17.315 -10.881  1.00 32.62      A    C
ATOM    329  NE  ARG   495      -8.125  18.089 -10.096  1.00 34.88      A    N
ATOM    330  CZ  ARG   495      -8.424  19.180  -9.400  1.00 34.47      A    C
ATOM    331  NH1 ARG   495      -7.472  19.812  -8.733  1.00 35.19      A    N
ATOM    332  NH2 ARG   495      -9.672  19.633  -9.355  1.00 34.89      A    N
ATOM    333  C   ARG   495      -8.661  17.710 -15.225  1.00 27.43      A    C
ATOM    334  O   ARG   495      -7.486  18.039 -15.349  1.00 27.93      A    O
ATOM    335  N   ARG   496      -9.660  18.513 -15.564  1.00 26.03      A    N
ATOM    336  CA  ARG   496      -9.376  19.877 -15.972  1.00 24.54      A    C
ATOM    337  CB  ARG   496      -9.765  20.076 -17.436  1.00 24.73      A    C
ATOM    338  CG  ARG   496      -8.775  19.429 -18.396  1.00 26.29      A    C
ATOM    339  CD  ARG   496      -9.064  19.789 -19.843  1.00 25.61      A    C
ATOM    340  NE  ARG   496     -10.117  18.950 -20.405  1.00 24.57      A    N
ATOM    341  CZ  ARG   496     -10.601  19.095 -21.632  1.00 23.57      A    C
ATOM    342  NH1 ARG   496     -10.130  20.048 -22.429  1.00 20.57      A    N
ATOM    343  NH2 ARG   496     -11.555  18.287 -22.060  1.00 23.67      A    N
ATOM    344  C   ARG   496     -10.052  20.921 -15.084  1.00 25.65      A    C
ATOM    345  O   ARG   496     -10.266  22.062 -15.502  1.00 23.54      A    O
ATOM    346  N   GLY   497     -10.375  20.531 -13.853  1.00 25.25      A    N
ATOM    347  CA  GLY   497     -10.908  21.491 -12.900  1.00 25.50      A    C
ATOM    348  C   GLY   497     -12.406  21.709 -13.026  1.00 25.22      A    C
ATOM    349  O   GLY   497     -13.126  20.844 -13.524  1.00 24.92      A    O
ATOM    350  N   GLU   498     -12.880  22.867 -12.574  1.00 25.28      A    N
ATOM    351  CA  GLU   498     -14.313  23.099 -12.473  1.00 25.14      A    C
ATOM    352  CB  GLU   498     -14.840  22.589 -11.122  1.00 25.47      A    C
ATOM    353  CG  GLU   498      14.497  23.467  -9.924  1.00 24.08      A    C
ATOM    354  CD  GLU   498     -13.039  23.373  -9.504  1.00 27.78      A    C
ATOM    355  OE1 GLU   498     -12.453  22.265  -9.526  1.00 27.03      A    O
ATOM    356  OE2 GLU   498     -12.477  24.419  -9.139  1.00 30.19      A    O
ATOM    357  C   GLU   498     -14.669  24.567 -12.640  1.00 26.49      A    C
ATOM    358  O   GLU   498     -13.817  25.445 -12.521  1.00 26.93      A    O
ATOM    359  N   ARG   499     -15.943  24.823 -12.911  1.00 27.54      A    N
ATOM    360  CA  ARG   499     -16.427  26.180 -13.122  1.00 27.29      A    C
ATOM    361  CB  ARG   499     -16.477  26.493 -14.615  1.00 27.26      A    C
ATOM    362  CG  ARG   499     -16.999  27.879 -14.936  1.00 31.36      A    C
ATOM    363  CD  ARG   499     -17.028  28.135 -16.430  1.00 29.97      A    C
ATOM    364  NE  ARG   499     -17.154  29.562 -16.717  1.00 33.21      A    N
ATOM    365  CZ  ARG   499     -16.543  30.183  17.721  1.00 31.95      A    C
ATOM    366  NH1 ARG   499     -16.710  31.487 -17.898  1.00 33.98      A    N
ATOM    367  NH2 ARG   499     -15.767  29.496 -18.549  1.00 30.18      A    N
ATOM    368  C   ARG   499     -17.818  26.349 -12.526  1.00 28.46      A    C
ATOM    369  O   ARG   499     -18.652  25.445 -12.608  1.00 27.86      A    O
ATOM    370  N   MET   500     -18.062  27.507 -11.921  1.00 28.00      A    N
ATOM    371  CA  MET   500     -19.405  27.868 -11.492  1.00 28.68      A    C
ATOM    372  CB  MET   500     -19.339  28.774 -10.259  1.00 29.36      A    C
ATOM    373  CG  MET   500     -18.800  28.062  -9.033  1.00 31.43      A    C
ATOM    374  SD  MET   500     -18.596  29.123  -7.594  1.00 35.65      A    S
ATOM    375  CE  MET   500     -17.061  29.997  -8.031  1.00 30.13      A    C
ATOM    376  C   MET   500     -20.118  28.578 -12.633  1.00 28.47      A    C
ATOM    377  O   MET   500     -19.583  29.527 -13.213  1.00 27.47      A    O
ATOM    378  N   GLU   501     -21.324  28.106 -12.965  1.00 29.85      A    N
```

```
ATOM    379  CA  GLU   501     -22.859  28.656 -14.093  1.00 32.67      A    C
ATOM    380  CB  GLU   501     -22.169  27.617 -15.222  1.00 30.99      A    C
ATOM    381  CG  GLU   501     -20.816  27.155 -15.771  1.00 32.75      A    C
ATOM    382  CD  GLU   501     -20.922  26.113 -16.886  1.00 32.72      A    C
ATOM    383  OE1 GLU   501     -21.997  25.503 -17.053  1.00 28.58      A    O
ATOM    384  OE2 GLU   501     -19.917  25.907 -17.603  1.00 36.53      A    O
ATOM    385  C   GLU   501     -23.446  29.079 -13.633  1.00 35.03      A    C
ATOM    386  O   GLU   501     -24.072  28.399 -12.823  1.00 33.00      A    O
ATOM    387  N   ALA   502     -23.919  30.210 -14.145  1.00 39.39      A    N
ATOM    388  CA  ALA   502     -25.231  30.722 -13.756  1.00 42.89      A    C
ATOM    389  CB  ALA   502     -25.258  32.240 -13.896  1.00 41.99      A    C
ATOM    390  C   ALA   502     -26.305  30.104 -14.647  1.00 46.27      A    C
ATOM    391  O   ALA   502     -26.267  30.243 -15.868  1.00 47.27      A    O
ATOM    392  N   GLN   503     -27.251  29.414 -14.015  1.00 49.35      A    N
ATOM    393  CA  GLN   503     -28.385  28.808 -14.707  1.00 53.23      A    C
ATOM    394  CB  GLN   503     -28.315  27.281 -14.636  1.00 53.57      A    C
ATOM    395  CG  GLN   503     -27.190  26.633 -15.425  1.00 56.31      A    C
ATOM    396  CD  GLN   503     -27.325  25.113 -15.471  1.00 56.99      A    C
ATOM    397  OE1 GLN   503     -28.338  24.555 -15.041  1.00 57.97      A    O
ATOM    398  NE2 GLN   503     -26.305  24.441 -15.991  1.00 56.50      A    N
ATOM    399  C   GLN   503     -29.683  29.256 -14.048  1.00 55.13      A    C
ATOM    400  O   GLN   503     -29.988  28.845 -12.927  1.00 56.06      A    O
ATOM    401  N   GLY   504     -30.449  30.091 -14.744  1.00 56.99      A    N
ATOM    402  CA  GLY   504     -31.757  30.473 -14.244  1.00 56.78      A    C
ATOM    403  C   GLY   504     -31.704  31.096 -12.863  1.00 56.53      A    C
ATOM    404  O   GLY   504     -32.463  30.711 -11.973  1.00 57.57      A    O
ATOM    405  N   GLY   505     -30.799  32.055 -12.680  1.00 55.20      A    N
ATOM    406  CA  GLY   505     -30.714  32.760 -11.416  1.00 53.52      A    C
ATOM    407  C   GLY   505     -29.851  32.064 -10.381  1.00 53.23      A    C
ATOM    408  O   GLY   505     -29.381  32.699  -9.437  1.00 53.62      A    O
ATOM    409  N   LYS   506     -29.638  30.762 -10.548  1.00 50.84      A    N
ATOM    410  CA  LYS   506     -28.827  29.998  -9.604  1.00 49.53      A    C
ATOM    411  CB  LYS   506     -29.567  28.722  -9.183  1.00 51.79      A    C
ATOM    412  CG  LYS   506     -30.536  28.905  -8.019  1.00 54.83      A    C
ATOM    413  CD  LYS   506     -31.603  29.954  -8.324  1.00 59.19      A    C
ATOM    414  CE  LYS   506     -32.608  30.090  -7.177  1.00 59.58      A    C
ATOM    415  NZ  LYS   506     -33.329  28.812  -6.895  1.00 58.69      A    N
ATOM    416  C   LYS   506     -27.464  29.627 -10.190  1.00 46.30      A    C
ATOM    417  O   LYS   506     -27.327  29.456 -11.397  1.00 46.29      A    O
ATOM    418  N   LEU   507     -26.459  29.504  -9.329  1.00 41.66      A    N
ATOM    419  CA  LEU   507     -25.161  28.990  -9.749  1.00 36.60      A    C
ATOM    420  CB  LEU   507     -24.042  29.594  -8.901  1.00 34.82      A    C
ATOM    421  CG  LEU   507     -23.892  31.114  -8.941  1.00 35.36      A    C
ATOM    422  CD1 LEU   507     -22.759  31.532  -8.016  1.00 35.13      A    C
ATOM    423  CD2 LEU   507     -23.625  31.576 -10.363  1.00 30.11      A    C
ATOM    424  C   LEU   507     -25.127  27.473  -9.623  1.00 34.72      A    C
ATOM    425  O   LEU   507     -25.651  26.910  -8.657  1.00 33.92      A    O
ATOM    426  N   VAL   508     -24.524  26.812 -10.607  1.00 31.44      A    N
ATOM    427  CA  VAL   508     -24.238  25.392 -10.492  1.00 29.22      A    C
ATOM    428  CB  VAL   508     -25.036  24.556 -11.505  1.00 31.89      A    C
ATOM    429  CG1 VAL   508     -26.513  24.933 -11.437  1.00 30.81      A    C
ATOM    430  CG2 VAL   508     -24.469  24.744 -12.895  1.00 29.53      A    C
ATOM    431  C   VAL   508     -22.761  25.132 -10.724  1.00 28.89      A    C
ATOM    432  O   VAL   508     -22.026  26.009 -11.192  1.00 26.64      A    O
ATOM    433  N   CYS   509     -22.349  23.913 -10.402  1.00 26.50      A    N
ATOM    434  CA  CYS   509     -20.943  23.519 -10.431  1.00 26.63      A    C
ATOM    435  C   CYS   509     -20.710  22.485 -11.523  1.00 26.83      A    C
ATOM    436  O   CYS   509     -21.235  21.372 -11.446  1.00 27.38      A    O
ATOM    437  CB  CYS   509     -20.572  22.924  -9.076  1.00 27.35      A    C
ATOM    438  SG  CYS   509     -18.841  22.425  -8.815  1.00 29.68      A    S
ATOM    439  N   ARG   510     -19.921  22.847 -12.530  1.00 26.66      A    N
ATOM    440  CA  ARG   510     -19.559  21.915 -13.600  1.00 25.83      A    C
ATOM    441  CB  ARG   510     -19.838  22.546 -14.973  1.00 24.38      A    C
ATOM    442  CG  ARG   510     -19.583  21.595 -16.148  1.00 26.06      A    C
ATOM    443  CD  ARG   510     -19.798  22.278 -17.504  1.00 24.80      A    C
ATOM    444  NE  ARG   510     -21.158  22.782 -17.661  1.00 25.36      A    N
ATOM    445  CZ  ARG   510     -22.193  22.037 -18.049  1.00 28.22      A    C
ATOM    446  NH1 ARG   510     -23.397  22.581 -18.166  1.00 26.65      A    N
ATOM    447  NH2 ARG   510      22.023  20.747 -18.320  1.00 24.05      A    N
ATOM    448  C   ARG   510     -18.084  21.521 -13.518  1.00 25.64      A    C
ATOM    449  O   ARG   510     -17.207  22.389 -13.530  1.00 27.40      A    O
ATOM    450  N   ALA   511     -17.812  20.220 -13.439  1.00 24.50      A    N
ATOM    451  CA  ALA   511     -16.436  19.712 -13.462  1.00 23.75      A    C
ATOM    452  CB  ALA   511     -16.218  18.716 -12.321  1.00 23.65      A    C
ATOM    453  C   ALA   511     -16.131  19.033 -14.794  1.00 24.97      A    C
ATOM    454  O   ALA   511     -17.015  18.413 -15.387  1.00 23.22      A    O
```

```
ATOM    455  N   HIS   512     -14.872  19.135 -15.233  1.00 24.16      A    N
ATOM    456  CA  HIS   512     -14.435  18.679 -16.559  1.00 24.87      A    C
ATOM    457  CB  HIS   512     -13.774  19.837 -17.323  1.00 25.25      A    C
ATOM    458  CG  HIS   512     -14.711  20.953 -17.660  1.00 25.82      A    C
ATOM    459  CD2 HIS   512     -14.982  22.115 -17.021  1.00 26.89      A    C
ATOM    460  ND1 HIS   512     -15.507  20.939 -18.785  1.00 27.87      A    N
ATOM    461  CE1 HIS   512     -16.229  22.046 -18.925  1.00 28.93      A    C
ATOM    462  NE2 HIS   512     -15.929  22.776 -17.766  1.00 30.14      A    N
ATOM    463  C   HIS   512     -13.440  17.518 -16.503  1.00 25.39      A    C
ATOM    464  O   HIS   512     -12.452  17.570 -15.762  1.00 24.51      A    O
ATOM    465  N   ASN   513     -13.688  16.491 -17.313  1.00 23.79      A    N
ATOM    466  CA  ASN   513     -12.757  15.378 -17.459  1.00 24.72      A    C
ATOM    467  CB  ASN   513     -13.447  14.196 -18.155  1.00 21.47      A    C
ATOM    468  CG  ASN   513     -12.676  12.888 -17.998  1.00 25.11      A    C
ATOM    469  OD1 ASN   513     -11.857  12.740 -17.087  1.00 26.09      A    O
ATOM    470  ND2 ASN   513     -12.943  11.927 -18.887  1.00 20.32      A    N
ATOM    471  C   ASN   513     -11.558  15.839 -18.285  1.00 23.06      A    C
ATOM    472  O   ASN   513     -11.572  16.930 -18.843  1.00 23.76      A    O
ATOM    473  N   ALA   514     -10.523  15.010 -18.359  1.00 23.46      A    N
ATOM    474  CA  ALA   514      -9.342  15.331 -19.170  1.00 24.44      A    C
ATOM    475  CB  ALA   514      -8.116  15.505 -18.268  1.00 21.96      A    C
ATOM    476  C   ALA   514      -9.066  14.247 -20.203  1.00 24.29      A    C
ATOM    477  O   ALA   514      -9.501  13.107 -20.041  1.00 24.54      A    O
ATOM    478  N   PHE   515      -8.340  14.608 -21.261  1.00 25.86      A    N
ATOM    479  CA  PHE   515      -7.806  13.632 -22.218  1.00 25.71      A    C
ATOM    480  CB  PHE   515      -6.761  14.313 -23.116  1.00 27.88      A    C
ATOM    481  CG  PHE   515      -6.124  13.397 -24.134  1.00 28.55      A    C
ATOM    482  CD1 PHE   515      -6.818  13.006 -25.270  1.00 29.33      A    C
ATOM    483  CD2 PHE   515      -4.827  12.936 -23.956  1.00 31.17      A    C
ATOM    484  CE1 PHE   515      -6.234  12.171 -26.226  1.00 30.11      A    C
ATOM    485  CE2 PHE   515      -4.231  12.098 -24.897  1.00 32.87      A    C
ATOM    486  CZ  PHE   515      -4.936  11.714 -26.030  1.00 30.57      A    C
ATOM    487  C   PHE   515      -7.170  12.473 -21.446  1.00 25.67      A    C
ATOM    488  O   PHE   515      -6.333  12.692 -20.570  1.00 25.88      A    O
ATOM    489  N   GLY   516      -7.589  11.247 -21.745  1.00 25.26      A    N
ATOM    490  CA  GLY   516      -6.993  10.089 -21.095  1.00 25.89      A    C
ATOM    491  C   GLY   516      -7.556   9.730 -19.725  1.00 28.02      A    C
ATOM    492  O   GLY   516      -7.309   8.634 -19.228  1.00 29.41      A    O
ATOM    493  N   GLY   517      -8.310  10.641 -19.112  1.00 27.77      A    N
ATOM    494  CA  GLY   517      -8.722  10.457 -17.727  1.00 28.63      A    C
ATOM    495  C   GLY   517      -9.944   9.571 -17.617  1.00 29.61      A    C
ATOM    496  O   GLY   517     -10.494   9.178 -18.629  1.00 29.48      A    O
ATOM    497  N   GLU   518     -10.385   9.246 -16.408  1.00 28.88      A    N
ATOM    498  CA  GLU   518     -11.479   8.297 -16.278  1.00 30.08      A    C
ATOM    499  CB  GLU   518     -11.096   7.152 -15.325  1.00 33.06      A    C
ATOM    500  CG  GLU   518     -10.923   7.562 -13.883  1.00 41.55      A    C
ATOM    501  CD  GLU   518      -9.561   8.160 -13.614  1.00 48.72      A    C
ATOM    502  OE1 GLU   518      -8.719   8.183 -14.546  1.00 50.19      A    O
ATOM    503  OE2 GLU   518      -9.332   8.607 -12.467  1.00 53.68      A    O
ATOM    504  C   GLU   518     -12.779   8.931 -15.818  1.00 28.72      A    C
ATOM    505  O   GLU   518     -13.720   8.233 -15.443  1.00 29.04      A    O
ATOM    506  N   GLY   519     -12.836  10.257 -15.862  1.00 26.44      A    N
ATOM    507  CA  GLY   519     -14.033  10.951 -15.430  1.00 25.94      A    C
ATOM    508  C   GLY   519     -13.808  11.639 -14.099  1.00 25.37      A    C
ATOM    509  O   GLY   519     -12.808  11.386 -13.429  1.00 24.07      A    O
ATOM    510  N   VAL   520     -14.738  12.507 -13.715  1.00 24.24      A    N
ATOM    511  CA  VAL   520     -14.545  13.374 -12.557  1.00 24.20      A    C
ATOM    512  CB  VAL   520     -14.047  14.770 -12.988  1.00 25.35      A    C
ATOM    513  CG1 VAL   520     -12.750  14.643 -13.781  1.00 23.64      A    C
ATOM    514  CG2 VAL   520     -15.114  15.454 -13.824  1.00 21.19      A    C
ATOM    515  C   VAL   520     -15.852  13.561 -11.800  1.00 24.80      A    C
ATOM    516  O   VAL   520     -16.920  13.207 -12.302  1.00 25.48      A    O
ATOM    517  N   TYR   521     -15.754  14.121 -10.596  1.00 23.24      A    N
ATOM    518  CA  TYR   521     -16.922  14.530  -9.821  1.00 23.59      A    C
ATOM    519  CB  TYR   521     -16.902  13.893  -8.430  1.00 24.30      A    C
ATOM    520  CG  TYR   521     -16.985  12.392  -8.457  1.00 26.30      A    C
ATOM    521  CD1 TYR   521     -15.833  11.620  -8.533  1.00 25.03      A    C
ATOM    522  CE1 TYR   521     -15.901  10.243  -8.597  1.00 29.75      A    C
ATOM    523  CD2 TYR   521     -18.216  11.746  -8.440  1.00 23.79      A    C
ATOM    524  CE2 TYR   521     -18.296  10.368  -8.505  1.00 28.16      A    C
ATOM    525  CZ  TYR   521     -17.133   9.624  -8.587  1.00 30.47      A    C
ATOM    526  OH  TYR   521     -17.196   8.259  -8.694  1.00 35.15      A    O
ATOM    527  C   TYR   521     -16.945  16.037  -9.650  1.00 23.08      A    C
ATOM    528  O   TYR   521     -15.898  16.666  -9.504  1.00 22.54      A    O
ATOM    529  N   ALA   522     -18.142  16.611  -9.660  1.00 23.04      A    N
ATOM    530  CA  ALA   522     -18.314  18.005  -9.283  1.00 22.28      A    C
```

```
ATOM    531  CB  ALA   522     -19.336  18.685 -10.201  1.00 23.30      A     C
ATOM    532  C   ALA   522     -18.803  18.016  -7.843  1.00 23.52      A     C
ATOM    533  O   ALA   522     -19.561  17.132  -7.431  1.00 22.23      A     O
ATOM    534  N   ILE   523     -18.358  19.004  -7.074  1.00 23.74      A     N
ATOM    535  CA  ILE   523     -18.714  19.078  -5.665  1.00 23.56      A     C
ATOM    536  CB  ILE   523     -17.537  18.639  -4.779  1.00 26.23      A     C
ATOM    537  CG2 ILE   523     -17.959  18.618  -3.306  1.00 21.95      A     C
ATOM    538  CG1 ILE   523     -17.083  17.237  -5.193  1.00 24.93      A     C
ATOM    539  CD1 ILE   523     -15.614  17.139  -5.452  1.00 24.24      A     C
ATOM    540  C   ILE   523     -19.112  20.500  -5.303  1.00 26.24      A     C
ATOM    541  O   ILE   523     -18.282  21.408  -5.298  1.00 28.35      A     O
ATOM    542  N   ALA   524     -20.393  20.690  -5.013  1.00 24.72      A     N
ATOM    543  CA  ALA   524     -20.902  22.004  -4.658  1.00 24.50      A     C
ATOM    544  CB  ALA   524     -22.279  22.214  -5.295  1.00 23.50      A     C
ATOM    545  C   ALA   524     -20.999  22.141  -3.140  1.00 24.77      A     C
ATOM    546  O   ALA   524     -21.254  23.170  -2.435  1.00 26.27      A     O
ATOM    547  N   ARG   525     -20.784  23.352  -2.646  1.00 26.08      A     N
ATOM    548  CA  ARG   525     -21.076  23.684  -1.259  1.00 25.79      A     C
ATOM    549  CB  ARG   525     -19.931  24.513  -0.678  1.00 26.10      A     C
ATOM    550  CG  ARG   525     -19.969  24.682   0.825  1.00 27.35      A     C
ATOM    551  CD  ARG   525     -19.724  23.367   1.575  1.00 26.86      A     C
ATOM    552  NE  ARG   525     -19.572  23.634   3.001  1.00 26.08      A     N
ATOM    553  CZ  ARG   525     -19.631  22.720   3.963  1.00 28.22      A     C
ATOM    554  NH1 ARG   525     -19.480  23.097   5.225  1.00 24.72      A     N
ATOM    555  NH2 ARG   525     -19.838  21.436   3.671  1.00 28.59      A     N
ATOM    556  C   ARG   525     -22.374  24.492  -1.259  1.00 26.55      A     C
ATOM    557  O   ARG   525     -22.457  25.555  -1.877  1.00 27.38      A     O
ATOM    558  N   CYS   526     -23.393  23.973  -0.585  1.00 27.37      A     N
ATOM    559  CA  CYS   526     -24.727  24.557  -0.635  1.00 27.20      A     C
ATOM    560  C   CYS   526     -25.155  25.053   0.749  1.00 28.67      A     C
ATOM    561  O   CYS   526     -25.183  24.282   1.709  1.00 27.15      A     O
ATOM    562  CB  CYS   526     -25.722  23.512  -1.124  1.00 28.62      A     C
ATOM    563  SG  CYS   526     -25.404  22.884  -2.801  1.00 28.40      A     S
ATOM    564  N   CYS   527     -25.496  26.333   0.850  1.00 27.75      A     N
ATOM    565  CA  CYS   527     -25.764  26.923   2.153  1.00 30.68      A     C
ATOM    566  C   CYS   527     -27.111  27.637   2.230  1.00 30.03      A     C
ATOM    567  O   CYS   527     -27.672  28.049   1.213  1.00 29.33      A     O
ATOM    568  CB  CYS   527     -24.653  27.907   2.519  1.00 30.20      A     C
ATOM    569  SG  CYS   527     -22.945  27.315   2.258  1.00 34.88      A     S
ATOM    570  N   LEU   528     -27.626  27.777   3.448  1.00 31.45      A     N
ATOM    571  CA  LEU   528     -28.801  28.604   3.688  1.00 33.88      A     C
ATOM    572  CB  LEU   528     -29.615  28.058   4.862  1.00 31.33      A     C
ATOM    573  CG  LEU   528     -30.103  26.630   4.633  1.00 31.88      A     C
ATOM    574  CD1 LEU   528     -30.984  26.179   5.793  1.00 28.76      A     C
ATOM    575  CD2 LEU   528     -30.858  26.576   3.317  1.00 29.32      A     C
ATOM    576  C   LEU   528     -28.361  30.076   3.979  1.00 36.14      A     C
ATOM    577  O   LEU   528     -27.762  30.331   5.014  1.00 36.49      A     O
ATOM    578  N   LEU   529     -28.652  30.914   3.042  1.00 40.20      A     N
ATOM    579  CA  LEU   529     -28.208  32.292   3.135  1.00 45.03      A     C
ATOM    580  CB  LEU   529     -26.956  32.491   2.272  1.00 43.96      A     C
ATOM    581  CG  LEU   529     -26.141  33.767   2.499  1.00 45.14      A     C
ATOM    582  CD1 LEU   529     -25.404  33.667   3.822  1.00 45.34      A     C
ATOM    583  CD2 LEU   529     -25.146  33.956   1.368  1.00 45.47      A     C
ATOM    584  C   LEU   529     -29.348  33.181   2.638  1.00 48.10      A     C
ATOM    585  O   LEU   529     -29.527  33.369   1.431  1.00 48.79      A     O
ATOM    586  N   PRO   530     -30.144  33.726   3.570  1.00 48.91      A     N
ATOM    587  CD  PRO   530     -29.972  33.547   5.021  1.00 48.98      A     C
ATOM    588  CA  PRO   530     -31.254  34.638   3.259  1.00 50.42      A     C
ATOM    589  CB  PRO   530     -31.955  34.819   4.603  1.00 49.24      A     C
ATOM    590  CG  PRO   530     -30.872  34.610   5.604  1.00 50.12      A     C
ATOM    591  C   PRO   530     -30.773  35.972   2.687  1.00 49.69      A     C
ATOM    592  O   PRO   530     -29.729  36.488   3.080  1.00 48.57      A     O
ATOM    593  N   GLN   531     -31.544  36.527   1.759  1.00 52.50      A     N
ATOM    594  CA  GLN   531     -31.225  37.830   1.182  1.00 54.58      A     C
ATOM    595  CB  GLN   531     -31.325  38.929   2.247  1.00 57.99      A     C
ATOM    596  CG  GLN   531     -32.722  39.160   2.813  1.00 62.33      A     C
ATOM    597  CD  GLN   531     -32.754  40.294   3.833  1.00 65.19      A     C
ATOM    598  OE1 GLN   531     -32.220  41.381   3.590  1.00 66.51      A     O
ATOM    599  NE2 GLN   531     -33.378  40.043   4.978  1.00 64.85      A     N
ATOM    600  C   GLN   531     -29.820  37.843   0.586  1.00 53.73      A     C
ATOM    601  O   GLN   531     -29.021  38.734   0.882  1.00 54.88      A     O
ATOM    602  N   ALA   532     -29.518  36.858  -0.250  1.00 50.22      A     N
ATOM    603  CA  ALA   532     -28.234  36.828  -0.933  1.00 48.20      A     C
ATOM    604  CB  ALA   532     -27.514  35.525  -0.626  1.00 46.39      A     C
ATOM    605  C   ALA   532     -28.404  36.991  -2.443  1.00 47.17      A     C
ATOM    606  O   ALA   532     -29.324  36.432  -3.043  1.00 45.39      A     O
```

```
ATOM    607  N   ASN   533     -27.520  37.772  -3.052  1.00 46.61      A    N
ATOM    608  CA  ASN   533     -27.359  37.735  -4.500  1.00 45.24      A    C
ATOM    609  CB  ASN   533     -27.689  39.097  -5.130  1.00 48.68      A    C
ATOM    610  CG  ASN   533     -27.745  39.039  -6.657  1.00 52.76      A    C
ATOM    611  OD1 ASN   533     -27.459  38.001  -7.259  1.00 55.43      A    O
ATOM    612  ND2 ASN   533     -28.117  40.154  -7.286  1.00 54.40      A    N
ATOM    613  C   ASN   533     -25.910  37.372  -4.781  1.00 42.36      A    C
ATOM    614  O   ASN   533     -25.004  38.166  -4.540  1.00 41.25      A    O
ATOM    615  N   CYS   534     -25.694  36.162  -5.278  1.00 40.03      A    N
ATOM    616  CA  CYS   534     -24.346  35.706  -5.572  1.00 38.85      A    C
ATOM    617  C   CYS   534     -24.139  35.637  -7.076  1.00 38.60      A    C
ATOM    618  O   CYS   534     -25.031  35.215  -7.812  1.00 38.28      A    O
ATOM    619  CB  CYS   534     -24.104  34.322  -4.980  1.00 38.71      A    C
ATOM    620  SG  CYS   534     -24.229  34.143  -3.170  1.00 39.44      A    S
ATOM    621  N   SER   535     -22.956  36.040  -7.525  1.00 35.57      A    N
ATOM    622  CA  SER   535     -22.642  36.029  -8.943  1.00 35.87      A    C
ATOM    623  CB  SER   535     -22.807  37.438  -9.523  1.00 34.93      A    C
ATOM    624  OG  SER   535     -22.034  38.375  -8.795  1.00 37.31      A    O
ATOM    625  C   SER   535     -21.220  35.528  -9.168  1.00 34.87      A    C
ATOM    626  O   SER   535     -20.364  35.643  -8.287  1.00 34.76      A    O
ATOM    627  N   VAL   536     -20.975  34.966 -10.947  1.00 32.81      A    N
ATOM    628  CA  VAL   536     -19.659  34.444 -10.681  1.00 32.05      A    C
ATOM    629  CB  VAL   536     -19.752  33.158 -11.524  1.00 33.02      A    C
ATOM    630  CG1 VAL   536     -18.353  32.630 -11.817  1.00 31.62      A    C
ATOM    631  CG2 VAL   536     -20.555  32.116 -10.787  1.00 37.22      A    C
ATOM    632  C   VAL   536     -18.871  35.465 -11.479  1.00 32.35      A    C
ATOM    633  O   VAL   536     -19.395  36.089 -12.406  1.00 32.68      A    O
ATOM    634  N   HIS   537     -17.603  35.631 -11.129  1.00 32.15      A    N
ATOM    635  CA  HIS   537     -16.743  36.550 -11.854  1.00 32.62      A    C
ATOM    636  CB  HIS   537     -16.430  37.757 -10.974  1.00 32.90      A    C
ATOM    637  CG  HIS   537     -17.657  38.492 -10.534  1.00 38.48      A    C
ATOM    638  CD2 HIS   537     -18.536  38.238  -9.534  1.00 39.02      A    C
ATOM    639  ND1 HIS   537     -18.159  39.587 -11.211  1.00 39.06      A    N
ATOM    640  CE1 HIS   537     -19.285  39.973 -10.650  1.00 40.38      A    C
ATOM    641  NE2 HIS   537     -19.540  39.171  -9.630  1.00 41.12      A    N
ATOM    642  C   HIS   537     -15.482  35.829 -12.268  1.00 31.22      A    C
ATOM    643  O   HIS   537     -14.825  35.197 -11.446  1.00 32.87      A    O
ATOM    644  N   THR   538     -15.160  35.923 -13.553  1.00 30.02      A    N
ATOM    645  CA  THR   538     -14.130  35.092 -14.162  1.00 28.85      A    C
ATOM    646  CB  THR   538     -14.745  34.189 -15.259  1.00 30.20      A    C
ATOM    647  OG1 THR   538     -15.658  33.264 -14.652  1.00 29.62      A    O
ATOM    648  CG2 THR   538     -13.658  33.417 -16.011  1.00 26.80      A    C
ATOM    649  C   THR   538     -13.027  35.934 -14.786  1.00 27.41      A    C
ATOM    650  O   THR   538     -13.290  37.001 -15.330  1.00 26.94      A    O
ATOM    651  N   ALA   539     -11.793  35.453 -14.704  1.00 26.67      A    N
ATOM    652  CA  ALA   539     -10.713  36.017 -15.502  1.00 26.84      A    C
ATOM    653  CB  ALA   539      -9.722  36.757 -14.617  1.00 27.43      A    C
ATOM    654  C   ALA   539     -10.010  34.901 -16.258  1.00 27.34      A    C
ATOM    655  O   ALA   539      -9.800  33.806 -15.727  1.00 29.03      A    O
ATOM    656  N   PRO   540      -9.645  35.168 -17.518  1.00 25.34      A    N
ATOM    657  CD  PRO   540      -9.835  36.482 -18.162  1.00 26.40      A    C
ATOM    658  CA  PRO   540      -9.058  34.190 -18.434  1.00 25.56      A    C
ATOM    659  CB  PRO   540      -9.227  34.841 -19.804  1.00 25.71      A    C
ATOM    660  CG  PRO   540      -9.165  36.312 -19.505  1.00 27.40      A    C
ATOM    661  C   PRO   540      -7.595  33.907 -18.126  1.00 27.52      A    C
ATOM    662  O   PRO   540      -6.923  34.699 -17.463  1.00 27.04      A    O
ATOM    663  N   PRO   541      -7.075  32.783 -18.636  1.00 27.53      A    N
ATOM    664  CD  PRO   541      -7.795  31.778 -19.435  1.00 28.31      A    C
ATOM    665  CA  PRO   541      -5.650  32.469 -18.522  1.00 29.94      A    C
ATOM    666  CB  PRO   541      -5.458  31.318 -19.510  1.00 26.51      A    C
ATOM    667  CG  PRO   541      -6.794  30.658 -19.562  1.00 28.03      A    C
ATOM    668  C   PRO   541      -4.788  33.676 -18.875  1.00 32.23      A    C
ATOM    669  O   PRO   541      -5.053  34.382 -19.848  1.00 30.35      A    O
ATOM    670  N   ALA   542      -3.759  33.910 -18.070  1.00 35.43      A    N
ATOM    671  CA  ALA   542      -2.864  35.034 -18.290  1.00 39.68      A    C
ATOM    672  CB  ALA   542      -3.169  36.142 -17.298  1.00 41.32      A    C
ATOM    673  C   ALA   542      -1.429  34.572 -18.125  1.00 41.82      A    C
ATOM    674  O   ALA   542      -1.077  33.982 -17.108  1.00 43.83      A    O
ATOM    675  N   GLU   543      -0.603  34.838 -19.125  1.00 44.83      A    N
ATOM    676  CA  GLU   543       0.816  34.523 -19.039  1.00 48.00      A    C
ATOM    677  CB  GLU   543       1.461  34.625 -20.418  1.00 52.56      A    C
ATOM    678  CG  GLU   543       2.492  33.547 -20.715  1.00 57.96      A    C
ATOM    679  CD  GLU   543       1.858  32.227 -21.120  1.00 61.23      A    C
ATOM    680  OE1 GLU   543       1.824  31.303 -20.277  1.00 62.99      A    O
ATOM    681  OE2 GLU   543       1.396  32.113 -22.283  1.00 63.66      A    O
ATOM    682  C   GLU   543       1.463  35.530 -18.082  1.00 47.94      A    C
```

```
ATOM    683  O   GLU   543       2.038  36.525 -18.520  1.00 49.36      A    O
ATOM    684  N   ALA   544       1.359  35.274 -16.781  1.00 45.85      A    N
ATOM    685  CA  ALA   544       1.827  36.223 -15.780  1.00 43.79      A    C
ATOM    686  CB  ALA   544       0.678  37.326 -15.346  1.00 42.96      A    C
ATOM    687  C   ALA   544       2.418  35.508 -14.564  1.00 44.20      A    C
ATOM    688  O   ALA   544       1.998  34.402 -14.210  1.00 42.82      A    O
ATOM    689  N   SER   545       3.392  36.148 -13.926  1.00 43.11      A    N
ATOM    690  CA  SER   545       4.054  35.566 -12.767  1.00 42.80      A    C
ATOM    691  CB  SER   545       5.198  36.469 -12.297  1.00 44.06      A    C
ATOM    692  OG  SER   545       6.381  36.204 -13.028  1.00 49.18      A    O
ATOM    693  C   SER   545       3.082  35.350 -11.621  1.00 40.42      A    C
ATOM    694  O   SER   545       3.159  34.344 -10.917  1.00 41.59      A    O
ATOM    695  N   MET   546       2.171  36.297 -11.435  1.00 37.26      A    N
ATOM    696  CA  MET   546       1.224  36.224 -10.337  1.00 37.49      A    C
ATOM    697  CB  MET   546       0.852  37.631  -9.869  1.00 36.04      A    C
ATOM    698  CG  MET   546       1.973  38.326  -9.119  1.00 37.71      A    C
ATOM    699  SD  MET   546       1.626  40.049  -8.851  1.00 38.80      A    S
ATOM    700  CE  MET   546       2.137  40.710 -10.406  1.00 47.70      A    C
ATOM    701  C   MET   546      -0.028  35.451 -10.718  1.00 37.16      A    C
ATOM    702  O   MET   546      -1.076  35.596 -10.083  1.00 37.19      A    O
ATOM    703  N   GLY   547       0.091  34.630 -11.757  1.00 36.79      A    N
ATOM    704  CA  GLY   547      -0.994  33.747 -12.136  1.00 35.87      A    C
ATOM    705  C   GLY   547      -2.212  34.481 -12.659  1.00 36.73      A    C
ATOM    706  O   GLY   547      -2.119  35.599 -13.168  1.00 36.47      A    O
ATOM    707  N   THR   548      -3.366  33.840 -12.536  1.00 35.43      A    N
ATOM    708  CA  THR   548      -4.617  34.407 -13.017  1.00 35.74      A    C
ATOM    709  CB  THR   548      -5.403  33.365 -13.841  1.00 37.13      A    C
ATOM    710  OG1 THR   548      -4.580  32.892 -14.914  1.00 39.98      A    O
ATOM    711  CG2 THR   548      -6.664  33.976 -14.416  1.00 38.25      A    C
ATOM    712  C   THR   548      -5.442  34.817 -11.808  1.00 34.88      A    C
ATOM    713  O   THR   548      -5.597  34.041 -10.866  1.00 36.02      A    O
ATOM    714  N   ARG   549      -5.971  36.033 -11.831  1.00 33.45      A    N
ATOM    715  CA  ARG   549      -6.562  36.607 -10.632  1.00 34.68      A    C
ATOM    716  CB  ARG   549      -5.574  37.580  -9.975  1.00 34.64      A    C
ATOM    717  CG  ARG   549      -4.158  37.005  -9.856  1.00 37.46      A    C
ATOM    718  CD  ARG   549      -3.155  38.035  -9.350  1.00 35.98      A    C
ATOM    719  NE  ARG   549      -3.201  38.159  -7.901  1.00 35.43      A    N
ATOM    720  CZ  ARG   549      -2.454  37.440  -7.069  1.00 34.21      A    C
ATOM    721  NH1 ARG   549      -2.566  37.619  -5.760  1.00 30.15      A    N
ATOM    722  NH2 ARG   549      -1.593  36.545  -7.546  1.00 32.58      A    N
ATOM    723  C   ARG   549      -7.859  37.329 -10.947  1.00 34.29      A    C
ATOM    724  O   ARG   549      -7.990  37.968 -11.986  1.00 34.98      A    O
ATOM    725  N   VAL   550      -8.818  37.221 -10.040  1.00 33.25      A    N
ATOM    726  CA  VAL   550     -10.054  37.970 -10.147  1.00 33.71      A    C
ATOM    727  CB  VAL   550     -11.130  37.161 -10.914  1.00 33.51      A    C
ATOM    728  CG1 VAL   550     -11.547  35.936 -10.103  1.00 30.56      A    C
ATOM    729  CG2 VAL   550     -12.329  38.043 -11.222  1.00 32.51      A    C
ATOM    730  C   VAL   550     -10.530  38.244  -8.727  1.00 36.76      A    C
ATOM    731  O   VAL   550     -10.261  37.460  -7.812  1.00 36.18      A    O
ATOM    732  N   HIS   551     -11.222  39.358  -8.530  1.00 38.93      A    N
ATOM    733  CA  HIS   551     -11.719  39.683  -7.200  1.00 43.33      A    C
ATOM    734  CB  HIS   551     -10.779  40.675  -6.506  1.00 46.64      A    C
ATOM    735  CG  HIS   551     -10.856  42.067  -7.050  1.00 52.46      A    C
ATOM    736  CD2 HIS   551     -10.404  42.597  -8.212  1.00 54.58      A    C
ATOM    737  ND1 HIS   551     -11.460  43.101  -6.365  1.00 54.96      A    N
ATOM    738  CE1 HIS   551     -11.377  44.208  -7.082  1.00 56.62      A    C
ATOM    739  NE2 HIS   551     -10.741  43.930  -8.207  1.00 57.00      A    N
ATOM    740  C   HIS   551     -13.128  40.256  -7.262  1.00 43.49      A    C
ATOM    741  O   HIS   551     -13.585  40.702  -8.313  1.00 42.88      A    O
ATOM    742  N   CYS   552     -13.815  40.229   6.128  1.00 44.34      A    N
ATOM    743  CA  CYS   552     -15.158  40.771  -6.045  1.00 47.65      A    C
ATOM    744  C   CYS   552     -15.074  42.292  -5.943  1.00 51.08      A    C
ATOM    745  O   CYS   552     -14.612  42.830  -4.937  1.00 50.38      A    O
ATOM    746  CB  CYS   552     -15.875  40.193  -4.824  1.00 44.92      A    C
ATOM    747  SG  CYS   552     -15.982  38.371  -4.816  1.00 44.45      A    S
ATOM    748  N   HIS   553     -15.518  42.979  -6.990  1.00 55.41      A    N
ATOM    749  CA  HIS   553     -15.266  44.410  -7.120  1.00 60.41      A    C
ATOM    750  CB  HIS   553     -14.082  44.748  -8.565  1.00 63.13      A    C
ATOM    751  CG  HIS   553     -15.927  44.379  -9.572  1.00 68.52      A    C
ATOM    752  CD2 HIS   553     -16.781  45.144 -10.294  1.00 70.80      A    C
ATOM    753  ND1 HIS   553     -16.187  43.073  -9.932  1.00 71.80      A    N
ATOM    754  CE1 HIS   553     -17.155  43.049 -10.831  1.00 71.80      A    C
ATOM    755  NE2 HIS   553     -17.533  44.293 -11.068  1.00 72.09      A    N
ATOM    756  C   HIS   553     -16.442  45.282  -6.685  1.00 60.90      A    C
ATOM    757  O   HIS   553     -16.292  46.491  -6.524  1.00 62.29      A    O
ATOM    758  N   GLN   554     -17.609  44.677  -6.497  1.00 61.02      A    N
```

```
ATOM    759  CA  GLN   554     -18.792  45.442   -6.120  1.00 61.69      A    C
ATOM    760  CB  GLN   554     -20.062  44.695   -6.527  1.00 62.40      A    C
ATOM    761  CG  GLN   554     -20.209  44.514   -8.030  1.00 64.68      A    C
ATOM    762  CD  GLN   554     -21.646  44.278   -8.452  1.00 66.14      A    C
ATOM    763  OE1 GLN   554     -22.313  43.371   -7.952  1.00 66.12      A    O
ATOM    764  NE2 GLN   554     -22.133  45.100   -9.379  1.00 66.69      A    N
ATOM    765  C   GLN   554     -18.831  45.747   -4.628  1.00 61.75      A    C
ATOM    766  O   GLN   554     -18.285  45.002   -3.813  1.00 61.46      A    O
ATOM    767  N   GLN   555     -19.488  46.850   -4.281  1.00 61.73      A    N
ATOM    768  CA  GLN   555     -19.517  47.338   -2.907  1.00 61.26      A    C
ATOM    769  CB  GLN   555     -20.092  48.756   -2.869  1.00 64.04      A    C
ATOM    770  CG  GLN   555     -19.903  49.452   -1.534  1.00 67.91      A    C
ATOM    771  CD  GLN   555     -18.440  49.524   -1.132  1.00 71.48      A    C
ATOM    772  OE1 GLN   555     -17.700  50.401   -1.586  1.00 73.49      A    O
ATOM    773  NE2 GLN   555     -18.042  48.595   -0.279  1.00 71.05      A    N
ATOM    774  C   GLN   555     -20.336  46.437   -1.984  1.00 59.47      A    C
ATOM    775  O   GLN   555     -21.532  46.235   -2.199  1.00 58.75      A    O
ATOM    776  N   GLY   556     -19.683  45.907   -0.953  1.00 57.33      A    N
ATOM    777  CA  GLY   556     -20.378  45.081    0.019  1.00 55.06      A    C
ATOM    778  C   GLY   556     -20.304  43.593   -0.268  1.00 53.72      A    C
ATOM    779  O   GLY   556     -20.687  42.770    0.566  1.00 53.32      A    O
ATOM    780  N   HIS   557     -19.809  43.233   -1.446  1.00 51.42      A    N
ATOM    781  CA  HIS   557     -19.772  41.854   -1.841  1.00 49.50      A    C
ATOM    782  CB  HIS   557     -19.655  41.721   -3.367  1.00 51.95      A    C
ATOM    783  CG  HIS   557     -20.930  42.035   -4.092  1.00 56.53      A    C
ATOM    784  CD2 HIS   557     -21.535  41.427   -5.141  1.00 56.76      A    C
ATOM    785  ND1 HIS   557     -21.752  43.085   -3.733  1.00 57.67      A    N
ATOM    786  CE1 HIS   557     -22.807  43.110   -4.528  1.00 55.39      A    C
ATOM    787  NE2 HIS   557     -22.700  42.115   -5.391  1.00 58.10      A    N
ATOM    788  C   HIS   557     -18.633  41.089   -1.151  1.00 45.78      A    C
ATOM    789  O   HIS   557     -17.560  41.647   -0.920  1.00 45.56      A    O
ATOM    790  N   VAL   558     -18.892  39.829   -0.812  1.00 41.36      A    N
ATOM    791  CA  VAL   558     -17.934  38.982   -0.108  1.00 37.02      A    C
ATOM    792  CB  VAL   558     -18.500  38.521    1.244  1.00 37.11      A    C
ATOM    793  CG1 VAL   558     -17.454  37.737    1.998  1.00 37.46      A    C
ATOM    794  CG2 VAL   558     -18.964  39.721    2.050  1.00 39.30      A    C
ATOM    795  C   VAL   558     -17.628  37.736   -0.930  1.00 35.05      A    C
ATOM    796  O   VAL   558     -18.538  37.112   -1.475  1.00 34.44      A    O
ATOM    797  N   LEU   559     -16.351  37.373   -1.009  1.00 33.22      A    N
ATOM    798  CA  LEU   559     -15.934  36.175   -1.732  1.00 31.06      A    C
ATOM    799  CB  LEU   559     -14.440  36.250   -2.039  1.00 29.73      A    C
ATOM    800  CG  LEU   559     -13.822  34.965   -2.596  1.00 29.66      A    C
ATOM    801  CD1 LEU   559     -14.328  34.731    4.025  1.00 27.03      A    C
ATOM    802  CD2 LEU   559     -12.300  35.079   -2.575  1.00 28.86      A    C
ATOM    803  C   LEU   559     -16.220  34.929   -0.892  1.00 31.01      A    C
ATOM    804  O   LEU   559     -15.760  34.829    0.246  1.00 31.89      A    O
ATOM    805  N   THR   560     -16.976  33.984   -1.447  1.00 28.29      A    N
ATOM    806  CA  THR   560     -17.335  32.777   -0.707  1.00 27.77      A    C
ATOM    807  CB  THR   560     -18.862  32.502   -0.728  1.00 27.86      A    C
ATOM    808  OG1 THR   560     -19.302  32.333   -2.080  1.00 29.50      A    O
ATOM    809  CG2 THR   560     -19.602  33.721   -0.117  1.00 24.95      A    C
ATOM    810  C   THR   560     -16.649  31.518   -1.234  1.00 27.81      A    C
ATOM    811  O   THR   560     -16.592  30.505   -0.544  1.00 27.32      A    O
ATOM    812  N   GLY   561     -16.149  31.579   -2.465  1.00 28.51      A    N
ATOM    813  CA  GLY   561     -15.529  30.415   -3.067  1.00 26.65      A    C
ATOM    814  C   GLY   561     -14.728  30.746   -4.312  1.00 28.04      A    C
ATOM    815  O   GLY   561     -15.044  31.696   -5.035  1.00 29.85      A    O
ATOM    816  N   CYS   562     -13.684  29.960   -4.565  1.00 26.78      A    N
ATOM    817  CA  CYS   562     -12.860  30.109   -5.745  1.00 28.08      A    C
ATOM    818  C   CYS   562     -12.868  28.802   -6.535  1.00 28.91      A    C
ATOM    819  O   CYS   562     -12.698  27.725   -5.965  1.00 29.35      A    O
ATOM    820  CB  CYS   562     -11.414  30.444   -5.358  1.00 29.31      A    C
ATOM    821  SG  CYS   562     -11.177  32.043   -4.523  1.00 30.67      A    S
ATOM    822  N   SER   563     -13.060  28.903   -7.845  1.00 27.63      A    N
ATOM    823  CA  SER   563     -12.994  27.741   -8.721  1.00 27.76      A    C
ATOM    824  CB  SER   563     -14.372  27.442   -9.321  1.00 25.87      A    C
ATOM    825  OG  SER   563     -15.267  26.932   -8.341  1.00 29.15      A    O
ATOM    826  C   SER   563     -11.991  27.990   -9.839  1.00 27.56      A    C
ATOM    827  O   SER   563     -11.673  29.137  -10.157  1.00 28.34      A    O
ATOM    828  N   SER   564     -11.506  26.912  -10.440  1.00 26.93      A    N
ATOM    829  CA  SER   564     -10.543  27.014  -11.531  1.00 28.10      A    C
ATOM    830  CB  SER   564      -9.121  27.017  -10.960  1.00 28.82      A    C
ATOM    831  OG  SER   564      -8.171  27.330  -11.957  1.00 33.70      A    O
ATOM    832  C   SER   564     -10.697  25.845  -12.502  1.00 26.61      A    C
ATOM    833  O   SER   564     -10.767  24.693  -12.083  1.00 27.41      A    O
ATOM    834  N   HIS   565     -10.744  26.139  -13.797  1.00 26.39      A    N
```

```
ATOM    835  CA  HIS   565     -10.647  25.098 -14.814  1.00 24.40      A    C
ATOM    836  CB  HIS   565     -11.995  24.694 -15.510  1.00 23.27      A    C
ATOM    837  CG  HIS   565     -12.271  25.882 -16.603  1.00 24.99      A    C
ATOM    838  CD2 HIS   565     -12.022  25.831 -17.934  1.00 25.30      A    C
ATOM    839  ND1 HIS   565     -12.881  27.096 -16.375  1.00 25.00      A    N
ATOM    840  CE1 HIS   565     -12.994  27.752 -17.517  1.00 26.14      A    C
ATOM    841  NE2 HIS   565     -12.480  27.006 -18.479  1.00 24.33      A    N
ATOM    842  C   HIS   565      -9.589  25.467 -15.850  1.00 24.48      A    C
ATOM    843  O   HIS   565      -9.292  26.640 -16.046  1.00 25.19      A    O
ATOM    844  N   TRP   566      -9.029  24.463 -16.531  1.00 24.82      A    N
ATOM    845  CA  TRP   566      -8.034  24.710 -17.547  1.00 25.49      A    C
ATOM    846  CB  TRP   566      -6.618  24.503 -16.989  1.00 23.96      A    C
ATOM    847  CG  TRP   566      -6.428  23.185 -16.298  1.00 24.74      A    C
ATOM    848  CD2 TRP   566      -6.786  22.064 -14.944  1.00 24.42      A    C
ATOM    849  CE2 TRP   566      -6.434  21.519 -14.729  1.00 23.95      A    C
ATOM    850  CE3 TRP   566      -7.369  23.586 -13.896  1.00 25.18      A    C
ATOM    851  CD1 TRP   566      -5.886  22.051 -16.828  1.00 23.05      A    C
ATOM    852  NE1 TRP   566      -5.887  21.046 -15.894  1.00 23.71      A    N
ATOM    853  CZ2 TRP   566      -6.648  20.877 -13.508  1.00 25.70      A    C
ATOM    854  CZ3 TRP   566      -7.578  22.951 -12.686  1.00 24.87      A    C
ATOM    855  CH2 TRP   566      -7.220  21.608 -12.503  1.00 25.51      A    C
ATOM    856  C   TRP   566      -8.267  23.796 -18.746  1.00 25.03      A    C
ATOM    857  O   TRP   566      -8.687  22.645 -18.595  1.00 24.33      A    O
ATOM    858  N   GLU   567      -7.990  24.318 -19.934  1.00 24.46      A    N
ATOM    859  CA  GLU   567      -8.361  23.645 -21.170  1.00 25.18      A    C
ATOM    860  CB  GLU   567      -8.547  24.685 -22.274  1.00 24.46      A    C
ATOM    861  CG  GLU   567      -8.779  24.101 -23.646  1.00 24.68      A    C
ATOM    862  CD  GLU   567      -9.514  25.058 -24.557  1.00 25.49      A    C
ATOM    863  OE1 GLU   567     -10.669  25.420 -24.233  1.00 26.55      A    O
ATOM    864  OE2 GLU   567      -8.939  25.449 -25.596  1.00 28.35      A    O
ATOM    865  C   GLU   567      -7.333  22.608 -21.604  1.00 26.33      A    C
ATOM    866  O   GLU   567      -7.683  21.517 -22.072  1.00 25.57      A    O
ATOM    867  N   VAL   568      -6.063  22.953 -21.453  1.00 26.79      A    N
ATOM    868  CA  VAL   568      -4.991  22.112 -21.955  1.00 29.50      A    C
ATOM    869  CB  VAL   568      -3.874  22.974 -22.571  1.00 28.46      A    C
ATOM    870  CG1 VAL   568      -2.660  22.109 -22.901  1.00 28.66      A    C
ATOM    871  CG2 VAL   568      -4.402  23.646 -23.842  1.00 24.39      A    C
ATOM    872  C   VAL   568      -4.428  21.223 -20.853  1.00 32.48      A    C
ATOM    873  O   VAL   568      -3.985  21.710 -19.818  1.00 31.74      A    O
ATOM    874  N   GLU   569      -4.465  19.914 -21.080  1.00 36.29      A    N
ATOM    875  CA  GLU   569      -4.108  18.953 -20.047  1.00 41.85      A    C
ATOM    876  CB  GLU   569      -4.360  17.520 -20.538  1.00 36.99      A    C
ATOM    877  CG  GLU   569      -5.837  17.124 -20.604  1.00 31.58      A    C
ATOM    878  CD  GLU   569      -6.534  17.605 -21.868  1.00 30.99      A    C
ATOM    879  OE1 GLU   569      -7.728  17.286 -22.050  1.00 31.44      A    O
ATOM    880  OE2 GLU   569      -5.893  18.299 -22.667  1.00 28.21      A    O
ATOM    881  C   GLU   569      -2.653  19.114 -19.603  1.00 48.32      A    C
ATOM    882  O   GLU   569      -1.767  19.363 -20.424  1.00 47.22      A    O
ATOM    883  N   ASP   570      -2.439  18.957 -18.295  1.00 55.96      A    N
ATOM    884  CA  ASP   570      -1.185  19.278 -17.608  1.00 63.65      A    C
ATOM    885  CB  ASP   570       0.027  18.894 -18.464  1.00 66.25      A    C
ATOM    886  CG  ASP   570       0.493  17.475 -18.207  1.00 69.76      A    C
ATOM    887  OD1 ASP   570       0.436  17.039 -17.035  1.00 72.02      A    O
ATOM    888  OD2 ASP   570       0.915  16.798 -19.172  1.00 69.99      A    O
ATOM    889  C   ASP   570      -1.107  20.757 -17.236  1.00 67.33      A    C
ATOM    890  O   ASP   570      -0.426  21.538 -17.903  1.00 68.92      A    O
ATOM    891  N   LEU   571      -1.802  21.130 -16.161  1.00 69.67      A    N
ATOM    892  CA  LEU   571      -1.922  22.532 -15.760  1.00 72.16      A    C
ATOM    893  CB  LEU   571      -2.990  22.691 -14.664  1.00 71.90      A    C
ATOM    894  CG  LEU   571      -2.707  22.122 -13.265  1.00 71.59      A    C
ATOM    895  CD1 LEU   571      -3.756  22.633 -12.289  1.00 70.61      A    C
ATOM    896  CD2 LEU   571      -2.709  20.598 -13.304  1.00 72.02      A    C
ATOM    897  C   LEU   571      -0.591  23.094 -15.259  1.00 73.82      A    C
ATOM    898  O   LEU   571      -0.554  24.116 -14.566  1.00 75.52      A    O
ATOM    899  N   PRO   577       4.838  27.651 -10.922  1.00 57.36      A    N
ATOM    900  CD  PRO   577       6.223  27.162 -11.012  1.00 59.08      A    C
ATOM    901  CA  PRO   577       4.535  28.186  -9.587  1.00 56.03      A    C
ATOM    902  CB  PRO   577       5.864  28.077  -8.836  1.00 56.74      A    C
ATOM    903  CG  PRO   577       6.621  27.019  -9.563  1.00 58.97      A    C
ATOM    904  C   PRO   577       4.057  29.627  -9.671  1.00 53.74      A    C
ATOM    905  O   PRO   577       4.654  30.445 -10.365  1.00 55.21      A    O
ATOM    906  N   VAL   578       2.983  29.931  -8.956  1.00 49.44      A    N
ATOM    907  CA  VAL   578       2.397  31.260  -9.002  1.00 46.13      A    C
ATOM    908  CB  VAL   578       0.859  31.179  -8.897  1.00 45.53      A    C
ATOM    909  CG1 VAL   578       0.260  32.570  -8.892  1.00 45.46      A    C
ATOM    910  CG2 VAL   578       0.308  30.370 -10.057  1.00 47.41      A    C
```

```
ATOM    911  C   VAL   578       2.933  32.114  -7.859  1.00 43.82      A    C
ATOM    912  O   VAL   578       2.958  31.671  -6.707  1.00 43.37      A    O
ATOM    913  N   LEU   579       3.365  33.331  -8.180  1.00 38.55      A    N
ATOM    914  CA  LEU   579       3.764  34.284  -7.150  1.00 36.58      A    C
ATOM    915  CB  LEU   579       4.586  35.429  -7.753  1.00 35.06      A    C
ATOM    916  CG  LEU   579       5.926  35.086  -8.408  1.00 35.00      A    C
ATOM    917  CD1 LEU   579       6.668  36.379  -8.730  1.00 34.09      A    C
ATOM    918  CD2 LEU   579       6.758  34.216  -7.480  1.00 32.12      A    C
ATOM    919  C   LEU   579       2.524  34.856  -6.475  1.00 35.58      A    C
ATOM    920  O   LEU   579       1.469  34.997  -7.101  1.00 35.13      A    O
ATOM    921  N   ARG   580       2.658  35.196  -5.198  1.00 35.00      A    N
ATOM    922  CA  ARG   580       1.539  35.720  -4.426  1.00 36.48      A    C
ATOM    923  CB  ARG   580       1.224  37.154  -4.863  1.00 36.24      A    C
ATOM    924  CG  ARG   580       2.223  38.184  -4.355  1.00 38.98      A    C
ATOM    925  CD  ARG   580       2.105  39.507  -5.099  1.00 38.47      A    C
ATOM    926  NE  ARG   580       2.801  40.584  -4.399  1.00 38.42      A    N
ATOM    927  CZ  ARG   580       3.303  41.662  -4.993  1.00 38.63      A    C
ATOM    928  NH1 ARG   580       3.917  42.593  -4.272  1.00 35.39      A    N
ATOM    929  NH2 ARG   580       3.196  41.807  -6.311  1.00 35.21      A    N
ATOM    930  C   ARG   580       0.299  34.839  -4.585  1.00 36.61      A    C
ATOM    931  O   ARG   580      -0.789  35.326  -4.901  1.00 36.06      A    O
ATOM    932  N   PRO   581       0.453  33.528  -4.351  1.00 37.30      A    N
ATOM    933  CD  PRO   581       1.638  32.925  -3.717  1.00 36.85      A    C
ATOM    934  CA  PRO   581      -0.611  32.544  -4.578  1.00 39.33      A    C
ATOM    935  CB  PRO   581       0.051  31.211  -4.242  1.00 40.31      A    C
ATOM    936  CG  PRO   581       1.147  31.569  -3.284  1.00 39.56      A    C
ATOM    937  C   PRO   581      -1.849  32.795  -3.724  1.00 40.74      A    C
ATOM    938  O   PRO   581      -2.935  32.322  -4.048  1.00 41.03      A    O
ATOM    939  N   ARG   582      -1.684  33.538  -2.633  1.00 41.34      A    N
ATOM    940  CA  ARG   582      -2.871  33.930  -1.809  1.00 43.35      A    C
ATOM    941  CB  ARG   582      -2.391  34.085  -0.346  1.00 44.09      A    C
ATOM    942  CG  ARG   582      -1.819  32.812   0.257  1.00 48.45      A    C
ATOM    943  CD  ARG   582      -0.916  33.106   1.440  1.00 52.04      A    C
ATOM    944  NE  ARG   582      -0.250  31.902   1.942  1.00 55.65      A    N
ATOM    945  CZ  ARG   582       0.862  31.392   1.419  1.00 58.45      A    C
ATOM    946  NH1 ARG   582       1.396  30.291   1.935  1.00 59.76      A    N
ATOM    947  NH2 ARG   582       1.442  31.979   0.378  1.00 59.55      A    N
ATOM    948  C   ARG   582      -3.411  35.243  -2.315  1.00 44.35      A    C
ATOM    949  O   ARG   582      -2.684  36.190  -2.612  1.00 45.85      A    O
ATOM    950  N   GLY   583      -4.731  35.301  -2.412  1.00 43.03      A    N
ATOM    951  CA  GLY   583      -5.352  36.495  -2.937  1.00 44.47      A    C
ATOM    952  C   GLY   583      -5.441  37.589  -1.896  1.00 47.04      A    C
ATOM    953  O   GLY   583      -5.458  37.320  -0.696  1.00 47.38      A    O
ATOM    954  N   GLN   584      -5.491  38.833  -2.355  1.00 47.91      A    N
ATOM    955  CA  GLN   584      -5.956  39.915  -1.513  1.00 50.00      A    C
ATOM    956  CB  GLN   584      -5.981  41.225  -2.302  1.00 54.25      A    C
ATOM    957  CG  GLN   584      -4.604  41.807  -2.565  1.00 60.44      A    C
ATOM    958  CD  GLN   584      -3.902  42.226  -1.286  1.00 65.17      A    C
ATOM    959  OE1 GLN   584      -4.440  43.010  -0.499  1.00 68.24      A    O
ATOM    960  NE2 GLN   584      -2.697  41.703  -1.068  1.00 66.44      A    N
ATOM    961  C   GLN   584      -7.361  39.548  -1.057  1.00 49.41      A    C
ATOM    962  O   GLN   584      -8.005  38.675  -1.640  1.00 48.96      A    O
ATOM    963  N   PRO   585      -7.858  40.204  -0.002  1.00 49.04      A    N
ATOM    964  CD  PRO   585      -7.320  41.365   0.727  1.00 48.81      A    C
ATOM    965  CA  PRO   585      -9.199  39.834   0.453  1.00 47.47      A    C
ATOM    966  CB  PRO   585      -9.475  40.806   1.602  1.00 48.68      A    C
ATOM    967  CG  PRO   585      -8.538  41.942   1.384  1.00 49.88      A    C
ATOM    968  C   PRO   585     -10.210  39.955  -0.677  1.00 45.46      A    C
ATOM    969  O   PRO   585     -10.194  40.922  -1.441  1.00 45.47      A    O
ATOM    970  N   ASN   586     -11.073  38.953  -0.784  1.00 42.42      A    N
ATOM    971  CA  ASN   586     -12.076  38.905  -1.836  1.00 39.41      A    C
ATOM    972  CB  ASN   586     -12.928  40.174  -1.818  1.00 39.50      A    C
ATOM    973  CG  ASN   586     -13.822  40.255  -0.595  1.00 43.25      A    C
ATOM    974  OD1 ASN   586     -14.272  39.236  -0.072  1.00 39.56      A    O
ATOM    975  ND2 ASN   586     -14.080  41.473  -0.128  1.00 44.78      A    N
ATOM    976  C   ASN   586     -11.481  38.706  -3.226  1.00 36.56      A    C
ATOM    977  O   ASN   586     -12.121  39.032  -4.222  1.00 37.07      A    O
ATOM    978  N   GLN   587     -10.266  38.163  -3.287  1.00 34.14      A    N
ATOM    979  CA  GLN   587       9.629  37.824  -4.563  1.00 33.02      A    C
ATOM    980  CB  GLN   587      -8.337  38.631  -4.732  1.00 34.05      A    C
ATOM    981  CG  GLN   587      -7.551  38.349  -6.005  1.00 34.28      A    C
ATOM    982  CD  GLN   587      -6.272  39.189  -6.099  1.00 37.58      A    C
ATOM    983  OE1 GLN   587      -6.142  40.061  -6.966  1.00 36.43      A    O
ATOM    984  NE2 GLN   587      -5.328  38.927  -5.204  1.00 34.03      A    N
ATOM    985  C   GLN   587      -9.316  36.325  -4.660  1.00 32.64      A    C
ATOM    986  O   GLN   587      -8.899  35.722  -3.679  1.00 33.40      A    O
```

```
ATOM    987  N   CYS   588      -9.523  35.750  -5.847  1.00 29.94      A    N
ATOM    988  CA  CYS   588      -9.140  34.368  -6.138  1.00 29.32      A    C
ATOM    989  C   CYS   588      -7.901  34.316  -7.018  1.00 28.74      A    C
ATOM    990  O   CYS   588      -7.692  35.196  -7.850  1.00 30.51      A    O
ATOM    991  CB  CYS   588     -10.256  33.644  -6.880  1.00 28.96      A    C
ATOM    992  SG  CYS   588     -11.771  33.388  -5.926  1.00 34.01      A    S
ATOM    993  N   VAL   589      -7.106  33.269  -6.866  1.00 27.74      A    N
ATOM    994  CA  VAL   589      -5.879  33.123  -7.644  1.00 28.03      A    C
ATOM    995  CB  VAL   589      -4.644  33.387  -6.752  1.00 28.90      A    C
ATOM    996  CG1 VAL   589      -3.364  33.266  -7.568  1.00 28.32      A    C
ATOM    997  CG2 VAL   589      -4.750  34.780  -6.123  1.00 29.60      A    C
ATOM    998  C   VAL   589      -5.761  31.728  -8.273  1.00 29.72      A    C
ATOM    999  O   VAL   589      -5.867  30.718  -7.580  1.00 29.20      A    O
ATOM   1000  N   GLY   590      -5.540  31.679  -9.585  1.00 29.03      A    N
ATOM   1001  CA  GLY   590      -5.365  30.401 -10.255  1.00 29.41      A    C
ATOM   1002  C   GLY   590      -4.067  30.331 -11.037  1.00 30.32      A    C
ATOM   1003  O   GLY   590      -3.375  31.335 -11.179  1.00 31.55      A    O
ATOM   1004  N   HIS   591      -3.732  29.151 -11.549  1.00 31.69      A    N
ATOM   1005  CA  HIS   591      -2.535  28.989 -12.367  1.00 34.04      A    C
ATOM   1006  CB  HIS   591      -2.343  27.516 -12.727  1.00 36.27      A    C
ATOM   1007  CG  HIS   591      -2.045  26.649 -11.546  1.00 44.11      A    C
ATOM   1008  CD2 HIS   591      -2.848  25.856 -10.796  1.00 46.70      A    C
ATOM   1009  ND1 HIS   591      -0.788  26.561 -10.986  1.00 46.49      A    N
ATOM   1010  CE1 HIS   591      -0.830  25.754  -9.940  1.00 46.26      A    C
ATOM   1011  NE2 HIS   591      -2.069  25.313  -9.803  1.00 49.17      A    N
ATOM   1012  C   HIS   591      -2.614  29.830 -13.660  1.00 34.21      A    C
ATOM   1013  O   HIS   591      -3.699  30.211 -14.077  1.00 32.59      A    O
ATOM   1014  N   ARG   592      -1.464  30.125 -14.234  1.00 33.67      A    N
ATOM   1015  CA  ARG   592      -1.443  31.006 -15.393  1.00 36.88      A    C
ATOM   1016  CB  ARG   592      -0.004  31.430 -15.716  1.00 39.26      A    C
ATOM   1017  CG  ARG   592       0.995  30.303 -15.710  1.00 45.79      A    C
ATOM   1018  CD  ARG   592       2.258  30.690 -16.456  1.00 50.53      A    C
ATOM   1019  NE  ARG   592       3.009  31.749 -15.787  1.00 53.30      A    N
ATOM   1020  CZ  ARG   592       3.575  32.773 -16.420  1.00 55.13      A    C
ATOM   1021  NH1 ARG   592       4.247  33.693 -15.740  1.00 55.24      A    N
ATOM   1022  NH2 ARG   592       3.465  32.879 -17.738  1.00 57.78      A    N
ATOM   1023  C   ARG   592      -2.112  30.410 -16.634  1.00 35.10      A    C
ATOM   1024  O   ARG   592      -2.566  31.149 -17.506  1.00 35.39      A    O
ATOM   1025  N   GLU   593      -2.192  29.084 -16.709  1.00 34.62      A    N
ATOM   1026  CA  GLU   593      -2.877  28.428 -17.823  1.00 33.78      A    C
ATOM   1027  CB  GLU   593      -2.181  27.120 -18.189  1.00 36.33      A    C
ATOM   1028  CG  GLU   593      -0.983  27.299 -19.098  1.00 46.12      A    C
ATOM   1029  CD  GLU   593       0.219  27.845 -18.362  1.00 52.07      A    C
ATOM   1030  OE1 GLU   593       0.553  27.303 -17.284  1.00 55.60      A    O
ATOM   1031  OE2 GLU   593       0.828  28.818 -18.861  1.00 57.96      A    O
ATOM   1032  C   GLU   593      -4.350  28.135 -17.558  1.00 32.11      A    C
ATOM   1033  O   GLU   593      -5.019  27.525 -18.388  1.00 29.63      A    O
ATOM   1034  N   ALA   594      -4.855  28.559 -16.406  1.00 28.88      A    N
ATOM   1035  CA  ALA   594      -6.236  28.267 -16.046  1.00 28.39      A    C
ATOM   1036  CB  ALA   594      -6.283  27.571 -14.687  1.00 26.56      A    C
ATOM   1037  C   ALA   594      -7.092  29.528 -16.018  1.00 28.13      A    C
ATOM   1038  O   ALA   594      -6.584  30.637 -15.843  1.00 28.06      A    O
ATOM   1039  N   SER   595      -8.396  29.358 -16.197  1.00 25.46      A    N
ATOM   1040  CA  SER   595      -9.335  30.416 -15.844  1.00 25.16      A    C
ATOM   1041  CB  SER   595     -10.656  30.226 -16.588  1.00 24.79      A    C
ATOM   1042  OG  SER   595     -10.490  30.436 -17.976  1.00 27.76      A    O
ATOM   1043  C   SER   595      -9.580  30.372 -14.338  1.00 24.98      A    C
ATOM   1044  O   SER   595      -9.479  29.312 -13.720  1.00 24.48      A    O
ATOM   1045  N   ILE   596      -9.891  31.524 -13.752  1.00 25.25      A    N
ATOM   1046  CA  ILE   596     -10.212  31.601 -12.333  1.00 25.69      A    C
ATOM   1047  CB  ILE   596      -9.165  32.467 -11.577  1.00 27.15      A    C
ATOM   1048  CG2 ILE   596      -9.259  33.923 -12.023  1.00 29.13      A    C
ATOM   1049  CG1 ILE   596      -9.375  32.349 -10.067  1.00 26.07      A    C
ATOM   1050  CD1 ILE   596      -8.902  31.029  -9.490  1.00 24.57      A    C
ATOM   1051  C   ILE   596     -11.619  32.192 -12.154  1.00 24.88      A    C
ATOM   1052  O   ILE   596     -12.005  33.135 -12.849  1.00 24.39      A    O
ATOM   1053  N   HIS   597     -12.385  31.613 -11.235  1.00 23.51      A    N
ATOM   1054  CA  HIS   597     -13.795  31.956 -11.062  1.00 22.95      A    C
ATOM   1055  CB  HIS   597     -14.689  30.798 -11.522  1.00 23.62      A    C
ATOM   1056  CG  HIS   597     -14.325  30.238 -12.863  1.00 22.44      A    C
ATOM   1057  CD2 HIS   597     -13.774  29.053 -13.213  1.00 25.26      A    C
ATOM   1058  ND1 HIS   597     -14.579  30.904 -14.042  1.00 23.06      A    N
ATOM   1059  CE1 HIS   597     -14.206  30.152 -15.063  1.00 23.37      A    C
ATOM   1060  NE2 HIS   597     -13.715  29.022 -14.588  1.00 24.84      A    N
ATOM   1061  C   HIS   597     -14.076  32.224  -9.586  1.00 25.18      A    C
ATOM   1062  O   HIS   597     -13.767  31.394  -8.735  1.00 25.64      A    O
```

```
ATOM   1063  N   ALA   598     -24.672  33.373  -9.289  1.00 25.35      A    N
ATOM   1064  CA  ALA   598     -24.969  33.749  -7.909  1.00 26.23      A    C
ATOM   1065  CB  ALA   598     -26.384  35.114  -7.606  1.00 23.97      A    C
ATOM   1066  C   ALA   598     -26.472  33.778  -7.680  1.00 27.18      A    C
ATOM   1067  O   ALA   598     -27.224  34.295  -8.508  1.00 27.20      A    O
ATOM   1068  N   SER   599     -26.907  33.223  -6.556  1.00 26.97      A    N
ATOM   1069  CA  SER   599     -28.286  33.395  -6.133  1.00 29.40      A    C
ATOM   1070  CB  SER   599     -28.775  32.168  -5.376  1.00 30.19      A    C
ATOM   1071  OG  SER   599     -20.054  32.417  -4.826  1.00 33.89      A    O
ATOM   1072  C   SER   599     -18.387  34.618  -5.232  1.00 30.33      A    C
ATOM   1073  O   SER   599     -17.861  34.629  -4.120  1.00 31.52      A    O
ATOM   1074  N   CYS   600     -19.064  35.646  -5.728  1.00 32.35      A    N
ATOM   1075  CA  CYS   600     -19.170  36.923  -5.036  1.00 35.21      A    C
ATOM   1076  C   CYS   600     -20.606  37.142  -4.591  1.00 36.07      A    C
ATOM   1077  O   CYS   600     -21.520  37.174  -5.413  1.00 35.83      A    O
ATOM   1078  CB  CYS   600     -18.744  38.055  -5.971  1.00 35.88      A    C
ATOM   1079  SG  CYS   600     -17.010  37.951  -6.513  1.00 39.28      A    S
ATOM   1080  N   CYS   601     -20.816  37.282  -3.289  1.00 38.47      A    N
ATOM   1081  CA  CYS   601     -22.175  37.408  -2.790  1.00 40.53      A    C
ATOM   1082  C   CYS   601     -22.815  38.723  -2.079  1.00 42.20      A    C
ATOM   1083  O   CYS   601     -21.636  39.141  -1.218  1.00 40.46      A    O
ATOM   1084  CB  CYS   601     -22.511  36.277  -1.832  1.00 40.11      A    C
ATOM   1085  SG  CYS   601     -22.373  34.577  -2.469  1.00 41.58      A    S
ATOM   1086  N   HIS   602     -23.510  39.369  -2.453  1.00 44.38      A    N
ATOM   1087  CA  HIS   602     -24.081  40.418  -1.637  1.00 47.94      A    C
ATOM   1088  CB  HIS   602     -24.858  41.399  -2.518  1.00 51.93      A    C
ATOM   1089  CG  HIS   602     -25.222  42.674  -1.826  1.00 58.56      A    C
ATOM   1090  CD2 HIS   602     -24.451  43.620  -1.237  1.00 60.81      A    C
ATOM   1091  ND1 HIS   602     -26.526  43.095  -1.678  1.00 60.77      A    N
ATOM   1092  CE1 HIS   602     -26.543  44.246  -1.028  1.00 62.59      A    C
ATOM   1093  NE2 HIS   602     -25.297  44.587  -0.749  1.00 62.85      A    N
ATOM   1094  C   HIS   602     -25.017  39.713  -0.661  1.00 48.23      A    C
ATOM   1095  O   HIS   602     -26.025  39.129  -1.063  1.00 45.88      A    O
ATOM   1096  N   ALA   603     -24.661  39.746   0.619  1.00 49.87      A    N
ATOM   1097  CA  ALA   603     -25.450  39.089   1.653  1.00 52.49      A    C
ATOM   1098  CB  ALA   603     -25.006  37.647   1.804  1.00 50.93      A    C
ATOM   1099  C   ALA   603     -25.287  39.829   2.975  1.00 53.94      A    C
ATOM   1100  O   ALA   603     -24.183  39.934   3.507  1.00 55.03      A    O
ATOM   1101  N   PRO   604     -26.394  40.340   3.530  1.00 55.31      A    N
ATOM   1102  CD  PRO   604     -27.775  40.052   3.105  1.00 56.68      A    C
ATOM   1103  CA  PRO   604     -26.349  41.196   4.721  1.00 55.19      A    C
ATOM   1104  CB  PRO   604     -27.808  41.600   4.931  1.00 56.90      A    C
ATOM   1105  CG  PRO   604     -28.600  40.510   4.278  1.00 57.49      A    C
ATOM   1106  C   PRO   604     -25.762  40.507   5.951  1.00 53.84      A    C
ATOM   1107  O   PRO   604     -26.291  39.504   6.429  1.00 53.50      A    O
ATOM   1108  N   GLY   605     -24.664  41.058   6.459  1.00 51.66      A    N
ATOM   1109  CA  GLY   605     -24.084  40.547   7.683  1.00 49.75      A    C
ATOM   1110  C   GLY   605     -23.181  39.350   7.466  1.00 49.32      A    C
ATOM   1111  O   GLY   605     -22.695  38.750   8.426  1.00 49.78      A    O
ATOM   1112  N   LEU   606     -22.951  38.991   6.209  1.00 47.32      A    N
ATOM   1113  CA  LEU   606     -22.048  37.888   5.914  1.00 45.14      A    C
ATOM   1114  CB  LEU   606     -22.319  37.334   4.516  1.00 46.10      A    C
ATOM   1115  CG  LEU   606     -21.432  36.150   4.128  1.00 46.60      A    C
ATOM   1116  CD1 LEU   606     -21.603  35.038   5.146  1.00 45.47      A    C
ATOM   1117  CD2 LEU   606     -21.794  35.665   2.731  1.00 47.85      A    C
ATOM   1118  C   LEU   606     -20.599  38.351   6.015  1.00 43.35      A    C
ATOM   1119  O   LEU   606     -20.226  39.381   5.460  1.00 42.73      A    O
ATOM   1120  N   GLU   607     -19.792  37.584   6.737  1.00 41.82      A    N
ATOM   1121  CA  GLU   607     -18.388  37.913   6.949  1.00 41.58      A    C
ATOM   1122  CB  GLU   607     -18.194  38.408   8.390  1.00 43.33      A    C
ATOM   1123  CG  GLU   607     -16.751  38.685   8.788  1.00 48.75      A    C
ATOM   1124  CD  GLU   607     -16.585  38.939  10.289  1.00 52.26      A    C
ATOM   1125  OE1 GLU   607     -17.466  38.528  11.082  1.00 53.24      A    O
ATOM   1126  OE2 GLU   607     -15.564  39.548  10.675  1.00 52.44      A    O
ATOM   1127  C   GLU   607     -17.541  36.659   6.699  1.00 40.02      A    C
ATOM   1128  O   GLU   607     -17.845  35.587   7.217  1.00 39.94      A    O
ATOM   1129  N   CYS   608     -16.483  36.786   5.905  1.00 38.50      A    N
ATOM   1130  CA  CYS   608     -15.634  35.635   5.616  1.00 38.05      A    C
ATOM   1131  C   CYS   608     -14.154  35.926   5.793  1.00 38.09      A    C
ATOM   1132  O   CYS   608     -13.724  37.076   5.752  1.00 38.32      A    O
ATOM   1133  CB  CYS   608     -15.861  35.139   4.192  1.00 36.34      A    C
ATOM   1134  SG  CYS   608     -17.584  34.811   3.711  1.00 38.54      A    S
ATOM   1135  N   LYS   609     -13.381  34.864   5.981  1.00 37.60      A    N
ATOM   1136  CA  LYS   609     -11.938  34.967   6.132  1.00 37.54      A    C
ATOM   1137  CB  LYS   609     -11.566  35.070   7.611  1.00 36.16      A    C
ATOM   1138  CG  LYS   609     -11.789  33.783   8.375  1.00 39.02      A    C
```

```
ATOM   1139  CB  LYS   609     -11.435  33.924   9.849  1.00 42.30      A    C
ATOM   1140  CE  LYS   609     -11.847  32.676  10.614  1.00 42.81      A    C
ATOM   1141  NZ  LYS   609     -11.420  32.722  12.039  1.00 44.87      A    N
ATOM   1142  C   LYS   609     -11.309  33.710   5.538  1.00 37.29      A    C
ATOM   1143  O   LYS   609     -12.004  32.728   5.264  1.00 37.32      A    O
ATOM   1144  N   VAL   610      -9.995  33.742   5.351  1.00 36.83      A    N
ATOM   1145  CA  VAL   610      -9.284  32.629   4.743  1.00 36.94      A    C
ATOM   1146  CB  VAL   610      -8.484  33.091   3.511  1.00 37.85      A    C
ATOM   1147  CG1 VAL   610      -7.745  31.913   2.902  1.00 38.22      A    C
ATOM   1148  CG2 VAL   610      -9.423  33.721   2.488  1.00 37.85      A    C
ATOM   1149  C   VAL   610      -8.323  31.984   5.729  1.00 37.80      A    C
ATOM   1150  O   VAL   610      -7.599  32.675   6.446  1.00 38.87      A    O
ATOM   1151  N   LYS   611      -8.330  30.655   5.761  1.00 37.56      A    N
ATOM   1152  CA  LYS   611      -7.388  29.883   6.568  1.00 38.62      A    C
ATOM   1153  CB  LYS   611      -8.116  29.133   7.684  1.00 38.63      A    C
ATOM   1154  CG  LYS   611      -8.917  30.008   8.625  1.00 42.75      A    C
ATOM   1155  CD  LYS   611      -9.432  29.193   9.793  1.00 42.52      A    C
ATOM   1156  CE  LYS   611      -8.336  28.291  10.342  1.00 44.58      A    C
ATOM   1157  NZ  LYS   611      -8.782  27.548  11.559  1.00 48.18      A    N
ATOM   1158  C   LYS   611      -6.718  28.865   5.664  1.00 39.23      A    C
ATOM   1159  O   LYS   611      -7.365  28.288   4.791  1.00 39.27      A    O
ATOM   1160  N   GLU   612      -5.429  28.632   5.874  1.00 39.16      A    N
ATOM   1161  CA  GLU   612      -4.726  27.624   5.094  1.00 42.41      A    C
ATOM   1162  CB  GLU   612      -3.867  28.295   4.025  1.00 44.71      A    C
ATOM   1163  CG  GLU   612      -2.809  29.235   4.571  1.00 49.08      A    C
ATOM   1164  CD  GLU   612      -2.008  29.896   3.465  1.00 53.20      A    C
ATOM   1165  OE1 GLU   612      -2.592  30.697   2.699  1.00 54.07      A    O
ATOM   1166  OE2 GLU   612      -0.796  29.609   3.360  1.00 53.71      A    O
ATOM   1167  C   GLU   612      -3.853  26.736   5.970  1.00 42.48      A    C
ATOM   1168  O   GLU   612      -3.592  27.058   7.127  1.00 43.10      A    O
ATOM   1169  N   HIS   613      -3.414  25.613   5.415  1.00 41.33      A    N
ATOM   1170  CA  HIS   613      -2.438  24.758   6.074  1.00 42.62      A    C
ATOM   1171  CB  HIS   613      -3.140  23.763   7.025  1.00 44.30      A    C
ATOM   1172  CG  HIS   613      -2.222  22.782   7.658  1.00 44.52      A    C
ATOM   1173  CD2 HIS   613      -1.137  22.941   8.453  1.00 44.27      A    C
ATOM   1174  ND1 HIS   613      -2.381  21.421   7.498  1.00 45.05      A    N
ATOM   1175  CE1 HIS   613      -1.435  20.786   8.167  1.00 43.50      A    C
ATOM   1176  NE2 HIS   613      -0.667  21.685   8.755  1.00 44.92      A    N
ATOM   1177  C   HIS   613      -1.677  23.994   5.003  1.00 44.32      A    C
ATOM   1178  O   HIS   613      -2.277  23.299   4.183  1.00 44.33      A    O
ATOM   1179  N   GLY   614      -0.356  24.142   5.000  1.00 45.57      A    N
ATOM   1180  CA  GLY   614       0.460  23.465   4.010  1.00 46.92      A    C
ATOM   1181  C   GLY   614       1.295  22.352   4.609  1.00 48.04      A    C
ATOM   1182  O   GLY   614       1.660  22.402   5.779  1.00 48.09      A    O
ATOM   1183  N   ILE   615       1.594  21.342   3.801  1.00 50.58      A    N
ATOM   1184  CA  ILE   615       2.451  20.237   4.214  1.00 53.77      A    C
ATOM   1185  CB  ILE   615       1.643  18.935   4.407  1.00 55.20      A    C
ATOM   1186  CG2 ILE   615       2.575  17.774   4.701  1.00 54.79      A    C
ATOM   1187  CG1 ILE   615       0.648  19.109   5.551  1.00 55.97      A    C
ATOM   1188  CD1 ILE   615       1.290  19.599   6.820  1.00 58.58      A    C
ATOM   1189  C   ILE   615       3.505  19.996   3.143  1.00 55.43      A    C
ATOM   1190  O   ILE   615       3.203  20.011   1.950  1.00 55.42      A    O
ATOM   1191  N   PRO   616       4.762  19.778   3.559  1.00 57.06      A    N
ATOM   1192  CD  PRO   616       5.226  19.885   4.952  1.00 57.57      A    C
ATOM   1193  CA  PRO   616       5.878  19.575   2.627  1.00 58.08      A    C
ATOM   1194  CB  PRO   616       7.100  19.486   3.541  1.00 58.83      A    C
ATOM   1195  CG  PRO   616       6.684  20.196   4.792  1.00 58.90      A    C
ATOM   1196  C   PRO   616       5.717  18.322   1.768  1.00 58.68      A    C
ATOM   1197  O   PRO   616       5.755  18.392   0.540  1.00 59.30      A    O
ATOM   1198  N   ALA   617       5.539  17.177   2.420  1.00 58.67      A    N
ATOM   1199  CA  ALA   617       5.396  15.915   1.704  1.00 60.47      A    C
ATOM   1200  CB  ALA   617       6.581  15.005   2.006  1.00 60.68      A    C
ATOM   1201  C   ALA   617       4.097  15.227   2.095  1.00 60.64      A    C
ATOM   1202  O   ALA   617       4.096  14.273   2.876  1.00 60.93      A    O
ATOM   1203  N   PRO   618       2.971  15.696   1.541  1.00 60.54      A    N
ATOM   1204  CD  PRO   618       2.883  16.645   0.417  1.00 60.69      A    C
ATOM   1205  CA  PRO   618       1.660  15.169   1.929  1.00 60.60      A    C
ATOM   1206  CB  PRO   618       0.679  15.977   1.079  1.00 60.68      A    C
ATOM   1207  CG  PRO   618       1.485  16.442  -0.093  1.00 61.12      A    C
ATOM   1208  C   PRO   618       1.557  13.669   1.673  1.00 60.54      A    C
ATOM   1209  O   PRO   618       1.962  13.178   0.621  1.00 60.46      A    O
ATOM   1210  N   GLN   619       1.017  12.947   2.647  1.00 61.08      A    N
ATOM   1211  CA  GLN   619       0.972  11.493   2.585  1.00 62.08      A    C
ATOM   1212  CB  GLN   619       1.260  10.902   3.963  1.00 64.75      A    C
ATOM   1213  CG  GLN   619       2.736  10.820   4.294  1.00 69.13      A    C
ATOM   1214  CD  GLN   619       3.405   9.620   3.650  1.00 72.41      A    C
```

```
ATOM   1215  OE1 GLN   619       4.597   9.381   3.844  1.00 75.41      A    O
ATOM   1216  NE2 GLN   619       2.636   8.855   2.879  1.00 73.28      A    N
ATOM   1217  C   GLN   619      -0.366  10.974   2.082  1.00 60.67      A    C
ATOM   1218  O   GLN   619      -0.690   9.795   2.248  1.00 61.39      A    O
ATOM   1219  N   GLY   620      -1.140  11.858   1.463  1.00 58.38      A    N
ATOM   1220  CA  GLY   620      -2.412  11.446   0.902  1.00 55.08      A    C
ATOM   1221  C   GLY   620      -3.476  12.526   0.959  1.00 52.97      A    C
ATOM   1222  O   GLY   620      -4.332  12.608   0.076  1.00 52.81      A    O
ATOM   1223  N   GLN   621      -3.433  13.353   1.998  1.00 49.05      A    N
ATOM   1224  CA  GLN   621      -4.334  14.486   2.084  1.00 46.66      A    C
ATOM   1225  CB  GLN   621      -5.715  14.040   2.571  1.00 48.24      A    C
ATOM   1226  CG  GLN   621      -5.783  13.670   4.038  1.00 50.90      A    C
ATOM   1227  CD  GLN   621      -7.187  13.283   4.471  1.00 52.62      A    C
ATOM   1228  OE1 GLN   621      -8.035  12.943   3.645  1.00 53.23      A    O
ATOM   1229  NE2 GLN   621      -7.440  13.330   5.774  1.00 53.97      A    N
ATOM   1230  C   GLN   621      -3.793  15.570   2.998  1.00 44.42      A    C
ATOM   1231  O   GLN   621      -2.991  15.310   3.894  1.00 43.84      A    O
ATOM   1232  N   VAL   622      -4.230  16.795   2.742  1.00 41.31      A    N
ATOM   1233  CA  VAL   622      -3.895  17.932   3.576  1.00 38.86      A    C
ATOM   1234  CB  VAL   622      -3.022  18.943   2.814  1.00 37.61      A    C
ATOM   1235  CG1 VAL   622      -2.539  20.029   3.759  1.00 39.32      A    C
ATOM   1236  CG2 VAL   622      -1.858  18.234   2.162  1.00 38.06      A    C
ATOM   1237  C   VAL   622      -5.216  18.597   3.935  1.00 38.57      A    C
ATOM   1238  O   VAL   622      -6.068  18.804   3.068  1.00 38.51      A    O
ATOM   1239  N   THR   623      -5.392  18.926   5.207  1.00 35.77      A    N
ATOM   1240  CA  THR   623      -6.656  19.479   5.664  1.00 33.79      A    C
ATOM   1241  CB  THR   623      -7.307  18.504   6.604  1.00 34.25      A    C
ATOM   1242  OG1 THR   623      -6.629  18.345   7.810  1.00 33.79      A    O
ATOM   1243  CG2 THR   623      -7.559  17.148   5.932  1.00 33.56      A    C
ATOM   1244  C   THR   623      -6.457  20.786   6.407  1.00 33.76      A    C
ATOM   1245  O   THR   623      -5.388  21.040   6.968  1.00 33.37      A    O
ATOM   1246  N   VAL   624      -7.495  21.615   6.401  1.00 32.04      A    N
ATOM   1247  CA  VAL   624      -7.583  22.747   7.310  1.00 31.45      A    C
ATOM   1248  CB  VAL   624      -6.990  24.032   6.674  1.00 32.64      A    C
ATOM   1249  CG1 VAL   624      -7.790  24.431   5.446  1.00 31.89      A    C
ATOM   1250  CG2 VAL   624      -6.973  25.161   7.699  1.00 31.91      A    C
ATOM   1251  C   VAL   624      -9.058  22.959   7.630  1.00 33.28      A    C
ATOM   1252  O   VAL   624      -9.925  22.714   6.789  1.00 32.07      A    O
ATOM   1253  N   ALA   625      -9.346  23.392   8.852  1.00 33.71      A    N
ATOM   1254  CA  ALA   625     -10.723  23.491   9.305  1.00 35.41      A    C
ATOM   1255  CB  ALA   625     -10.971  22.492  10.434  1.00 33.24      A    C
ATOM   1256  C   ALA   625     -11.060  24.900   9.768  1.00 37.55      A    C
ATOM   1257  O   ALA   625     -10.185  25.646  10.209  1.00 38.33      A    O
ATOM   1258  N   CYS   626     -12.335  25.262   9.661  1.00 39.75      A    N
ATOM   1259  CA  CYS   626     -12.840  26.477  10.286  1.00 41.17      A    C
ATOM   1260  C   CYS   626     -13.170  26.144  11.743  1.00 43.54      A    C
ATOM   1261  O   CYS   626     -13.781  25.110  12.024  1.00 44.60      A    O
ATOM   1262  CB  CYS   626     -14.110  26.959   9.575  1.00 39.19      A    C
ATOM   1263  SG  CYS   626     -13.939  27.167   7.765  1.00 41.43      A    S
ATOM   1264  N   GLU   627     -12.770  27.010  12.669  1.00 45.20      A    N
ATOM   1265  CA  GLU   627     -13.077  26.793  14.085  1.00 47.32      A    C
ATOM   1266  CB  GLU   627     -12.212  27.696  14.966  1.00 47.58      A    C
ATOM   1267  CG  GLU   627     -12.348  29.175  14.660  1.00 49.95      A    C
ATOM   1268  CD  GLU   627     -11.403  29.627  13.566  1.00 52.51      A    C
ATOM   1269  OE1 GLU   627     -10.990  30.804  13.592  1.00 55.13      A    O
ATOM   1270  OE2 GLU   627     -11.071  28.810  12.681  1.00 52.16      A    O
ATOM   1271  C   GLU   627     -14.551  27.072  14.362  1.00 47.35      A    C
ATOM   1272  O   GLU   627     -15.252  27.648  13.522  1.00 46.45      A    O
ATOM   1273  N   GLU   628     -15.022  26.665  15.538  1.00 47.46      A    N
ATOM   1274  CA  GLU   628     -16.438  26.788  15.857  1.00 48.46      A    C
ATOM   1275  CB  GLU   628     -16.740  26.197  17.243  1.00 53.92      A    C
ATOM   1276  CG  GLU   628     -16.323  27.076  18.415  1.00 59.91      A    C
ATOM   1277  CD  GLU   628     -16.746  26.502  19.765  1.00 63.80      A    C
ATOM   1278  OE1 GLU   628     -16.934  27.291  20.719  1.00 63.78      A    O
ATOM   1279  OE2 GLU   628     -16.889  25.264  19.873  1.00 66.46      A    O
ATOM   1280  C   GLU   628     -16.840  28.257  15.815  1.00 46.20      A    C
ATOM   1281  O   GLU   628     -16.043  29.141  16.132  1.00 46.72      A    O
ATOM   1282  N   GLY   629     -18.077  28.513  15.410  1.00 42.69      A    N
ATOM   1283  CA  GLY   629     -18.499  29.878  15.171  1.00 40.02      A    C
ATOM   1284  C   GLY   629     -18.411  30.246  13.700  1.00 39.40      A    C
ATOM   1285  O   GLY   629     -19.083  31.173  13.250  1.00 40.26      A    O
ATOM   1286  N   TRP   630     -17.582  29.526  12.947  1.00 37.59      A    N
ATOM   1287  CA  TRP   630     -17.418  29.790  11.515  1.00 35.74      A    C
ATOM   1288  CB  TRP   630     -15.966  30.140  11.191  1.00 33.84      A    C
ATOM   1289  CG  TRP   630     -15.498  31.408  11.807  1.00 36.54      A    C
ATOM   1290  CD2 TRP   630     -15.352  32.675  11.155  1.00 36.10      A    C
```

```
ATOM   1291  CE2 TRP   630     -14.864   33.585   12.118  1.00 38.43      A    C
ATOM   1292  CE3 TRP   630     -15.584   33.130    9.853  1.00 36.07      A    C
ATOM   1293  CD1 TRP   630     -15.104   31.595   13.105  1.00 37.06      A    C
ATOM   1294  NE1 TRP   630     -14.721   32.900   13.297  1.00 36.65      A    N
ATOM   1295  CZ2 TRP   630     -14.607   34.923   11.818  1.00 36.82      A    C
ATOM   1296  CZ3 TRP   630     -15.328   34.455    9.556  1.00 37.24      A    C
ATOM   1297  CH2 TRP   630     -14.844   35.338   10.535  1.00 37.91      A    C
ATOM   1298  C   TRP   630     -17.821   28.570   10.701  1.00 35.13      A    C
ATOM   1299  O   TRP   630     -17.703   27.434   11.165  1.00 35.66      A    O
ATOM   1300  N   THR   631     -18.285   28.804    9.481  1.00 32.78      A    N
ATOM   1301  CA  THR   631     -18.715   27.711    8.626  1.00 31.14      A    C
ATOM   1302  CB  THR   631     -20.210   27.847    8.289  1.00 31.87      A    C
ATOM   1303  OG1 THR   631     -20.961   27.895    9.508  1.00 28.32      A    O
ATOM   1304  CG2 THR   631     -20.686   26.666    7.452  1.00 28.98      A    C
ATOM   1305  C   THR   631     -17.900   27.686    7.337  1.00 30.23      A    C
ATOM   1306  O   THR   631     -17.693   28.714    6.708  1.00 29.72      A    O
ATOM   1307  N   LEU   632     -17.443   26.502    6.956  1.00 29.92      A    N
ATOM   1308  CA  LEU   632     -16.662   26.336    5.739  1.00 28.80      A    C
ATOM   1309  CB  LEU   632     -16.011   24.954    5.746  1.00 27.20      A    C
ATOM   1310  CG  LEU   632     -15.186   24.597    4.510  1.00 30.81      A    C
ATOM   1311  CD1 LEU   632     -14.066   25.609    4.346  1.00 30.24      A    C
ATOM   1312  CD2 LEU   632     -14.624   23.186    4.657  1.00 31.20      A    C
ATOM   1313  C   LEU   632     -17.550   26.493    4.498  1.00 28.43      A    C
ATOM   1314  O   LEU   632     -18.496   25.727    4.309  1.00 28.53      A    O
ATOM   1315  N   THR   633     -17.256   27.486    3.660  1.00 26.00      A    N
ATOM   1316  CA  THR   633     -18.047   27.692    2.449  1.00 27.86      A    C
ATOM   1317  CB  THR   633     -18.520   29.168    2.306  1.00 27.33      A    C
ATOM   1318  OG1 THR   633     -17.382   30.024    2.156  1.00 25.74      A    O
ATOM   1319  CG2 THR   633     -19.320   29.598    3.530  1.00 23.90      A    C
ATOM   1320  C   THR   633     -17.271   27.309    1.188  1.00 29.32      A    C
ATOM   1321  O   THR   633     -17.864   26.985    0.160  1.00 29.29      A    O
ATOM   1322  N   GLY   634     -15.946   27.352    1.267  1.00 29.44      A    N
ATOM   1323  CA  GLY   634     -15.131   27.078    0.096  1.00 29.46      A    C
ATOM   1324  C   GLY   634     -13.850   26.344    0.437  1.00 29.50      A    C
ATOM   1325  O   GLY   634     -13.244   26.581    1.485  1.00 30.22      A    O
ATOM   1326  N   CYS   635     -13.432   25.453   -0.454  1.00 28.04      A    N
ATOM   1327  CA  CYS   635     -12.296   24.581   -0.190  1.00 28.82      A    C
ATOM   1328  C   CYS   635     -11.526   24.342   -1.477  1.00 29.22      A    C
ATOM   1329  O   CYS   635     -12.107   23.936   -2.477  1.00 29.79      A    O
ATOM   1330  CB  CYS   635     -12.798   23.252    0.372  1.00 27.17      A    C
ATOM   1331  SG  CYS   635     -11.559   22.934    0.589  1.00 31.95      A    S
ATOM   1332  N   SER   636     -10.222   24.593   -1.449  1.00 29.87      A    N
ATOM   1333  CA  SER   636      -9.392   24.423   -2.635  1.00 31.98      A    C
ATOM   1334  CB  SER   636      -9.557   25.623   -3.567  1.00 30.53      A    C
ATOM   1335  OG  SER   636      -9.043   26.792   -2.957  1.00 32.60      A    O
ATOM   1336  C   SER   636      -7.916   24.274   -2.276  1.00 33.39      A    C
ATOM   1337  O   SER   636      -7.526   24.394   -1.113  1.00 33.25      A    O
ATOM   1338  N   ALA   637      -7.099   24.031   -3.289  1.00 35.31      A    N
ATOM   1339  CA  ALA   637      -5.653   23.970   -3.117  1.00 37.57      A    C
ATOM   1340  CB  ALA   637      -5.063   22.828   -3.937  1.00 35.81      A    C
ATOM   1341  C   ALA   637      -5.038   25.296   -3.554  1.00 38.81      A    C
ATOM   1342  O   ALA   637      -5.468   25.899   -4.537  1.00 39.80      A    O
ATOM   1343  N   LEU   638      -4.036   25.746   -2.811  1.00 40.54      A    N
ATOM   1344  CA  LEU   638      -3.236   26.893   -3.216  1.00 41.27      A    C
ATOM   1345  CB  LEU   638      -2.161   27.171   -2.163  1.00 41.30      A    C
ATOM   1346  CG  LEU   638      -1.633   28.595   -1.974  1.00 43.45      A    C
ATOM   1347  CD1 LEU   638      -2.751   29.509   -1.502  1.00 43.30      A    C
ATOM   1348  CD2 LEU   638      -0.505   28.577   -0.952  1.00 44.32      A    C
ATOM   1349  C   LEU   638      -2.583   26.506   -4.536  1.00 43.36      A    C
ATOM   1350  O   LEU   638      -2.027   25.415   -4.665  1.00 43.89      A    O
ATOM   1351  N   PRO   639      -2.654   27.386   -5.541  1.00 44.54      A    N
ATOM   1352  CD  PRO   639      -3.210   28.751   -5.535  1.00 42.27      A    C
ATOM   1353  CA  PRO   639      -2.072   27.020   -6.838  1.00 45.55      A    C
ATOM   1354  CB  PRO   639      -2.528   28.144   -7.764  1.00 44.15      A    C
ATOM   1355  CG  PRO   639      -2.731   29.322   -6.849  1.00 44.46      A    C
ATOM   1356  C   PRO   639      -0.551   26.924   -6.745  1.00 48.67      A    C
ATOM   1357  O   PRO   639       0.128   27.928   -6.530  1.00 49.10      A    O
ATOM   1358  N   GLY   640      -0.021   25.714   -6.895  1.00 52.08      A    N
ATOM   1359  CA  GLY   640       1.417   25.517   -6.809  1.00 55.68      A    C
ATOM   1360  C   GLY   640       1.913   24.533   -7.849  1.00 58.10      A    C
ATOM   1361  O   GLY   640       1.201   24.233   -8.802  1.00 58.79      A    O
ATOM   1362  N   THR   641       3.129   24.029   -7.679  1.00 61.04      A    N
ATOM   1363  CA  THR   641       3.606   22.939   -8.532  1.00 64.61      A    C
ATOM   1364  CB  THR   641       5.134   22.731   -8.392  1.00 65.87      A    C
ATOM   1365  OG1 THR   641       5.489   22.650   -7.006  1.00 67.03      A    O
ATOM   1366  CG2 THR   641       5.888   23.877   -9.048  1.00 66.73      A    C
```

```
ATOM   1367  C   THR   641       2.883   21.653   -8.152  1.00 66.27      A    C
ATOM   1368  O   THR   641       3.336   20.548   -8.461  1.00 67.72      A    O
ATOM   1369  N   SER   642       1.740   21.924   -7.492  1.00 67.29      A    N
ATOM   1370  CA  SER   642       0.977   20.732   -6.903  1.00 66.68      A    C
ATOM   1371  CB  SER   642      -0.227   21.301   -6.138  1.00 68.50      A    C
ATOM   1372  OG  SER   642       0.163   22.269   -5.174  1.00 65.92      A    O
ATOM   1373  C   SER   642       0.480   19.719   -7.927  1.00 66.01      A    C
ATOM   1374  O   SER   642       0.079   20.081   -9.031  1.00 66.17      A    O
ATOM   1375  N   HIS   643       0.507   18.445   -7.548  1.00 65.59      A    N
ATOM   1376  CA  HIS   643      -0.260   17.419   -8.250  1.00 63.85      A    C
ATOM   1377  CB  HIS   643       0.565   16.134   -8.445  1.00 68.67      A    C
ATOM   1378  CG  HIS   643       2.049   16.339   -8.398  1.00 73.45      A    C
ATOM   1379  CD2 HIS   643       2.830   17.348   -8.853  1.00 75.15      A    C
ATOM   1380  ND1 HIS   643       2.905   15.423   -7.823  1.00 75.08      A    N
ATOM   1381  CE1 HIS   643       4.148   15.859   -7.925  1.00 76.32      A    C
ATOM   1382  NE2 HIS   643       4.130   17.025   -8.546  1.00 76.69      A    N
ATOM   1383  C   HIS   643      -1.461   17.099   -7.368  1.00 59.62      A    C
ATOM   1384  O   HIS   643      -1.347   16.321   -6.418  1.00 61.00      A    O
ATOM   1385  N   VAL   644      -2.606   17.697   -7.672  1.00 53.01      A    N
ATOM   1386  CA  VAL   644      -3.775   17.546   -6.813  1.00 47.88      A    C
ATOM   1387  CB  VAL   644      -4.312   18.931   -6.395  1.00 48.74      A    C
ATOM   1388  CG1 VAL   644      -5.721   18.813   -5.835  1.00 46.18      A    C
ATOM   1389  CG2 VAL   644      -3.379   19.535   -5.359  1.00 46.52      A    C
ATOM   1390  C   VAL   644      -4.894   16.729   -7.456  1.00 44.30      A    C
ATOM   1391  O   VAL   644      -5.270   16.973   -8.605  1.00 41.49      A    O
ATOM   1392  N   LEU   645      -5.416   15.756   -6.711  1.00 39.46      A    N
ATOM   1393  CA  LEU   645      -6.514   14.921   -7.198  1.00 35.69      A    C
ATOM   1394  CB  LEU   645      -6.636   13.646   -6.359  1.00 34.50      A    C
ATOM   1395  CG  LEU   645       5.395   12.749   -6.310  1.00 33.63      A    C
ATOM   1396  CD1 LEU   645      -5.668   11.520   -5.449  1.00 29.01      A    C
ATOM   1397  CD2 LEU   645      -5.014   12.337   -7.722  1.00 32.25      A    C
ATOM   1398  C   LEU   645      -7.820   15.699   -7.120  1.00 33.69      A    C
ATOM   1399  O   LEU   645      -8.741   15.482   -7.931  1.00 33.63      A    O
ATOM   1400  N   GLY   646      -7.889   16.615   -6.164  1.00 30.73      A    N
ATOM   1401  CA  GLY   646      -9.099   17.387   -5.980  1.00 29.59      A    C
ATOM   1402  C   GLY   646      -9.210   17.891   -4.559  1.00 29.58      A    C
ATOM   1403  O   GLY   646      -8.271   17.766   -3.767  1.00 29.34      A    O
ATOM   1404  N   ALA   647     -10.362   18.466   -4.238  1.00 27.24      A    N
ATOM   1405  CA  ALA   647     -10.592   19.040   -2.927  1.00 26.99      A    C
ATOM   1406  CB  ALA   647     -10.043   20.453   -2.878  1.00 23.24      A    C
ATOM   1407  C   ALA   647     -12.091   19.044   -2.660  1.00 27.99      A    C
ATOM   1408  O   ALA   647     -12.898   19.142   -3.590  1.00 26.92      A    O
ATOM   1409  N   TYR   648     -12.462   18.923   -1.391  1.00 26.93      A    N
ATOM   1410  CA  TYR   648     -13.865   18.949   -1.011  1.00 28.19      A    C
ATOM   1411  CB  TYR   648     -14.535   17.621   -1.373  1.00 27.10      A    C
ATOM   1412  CG  TYR   648     -13.744   16.397   -0.960  1.00 29.81      A    C
ATOM   1413  CD1 TYR   648     -13.822   15.899    0.336  1.00 28.83      A    C
ATOM   1414  CE1 TYR   648     -13.090   14.788    0.725  1.00 30.03      A    C
ATOM   1415  CD2 TYR   648     -12.912   15.747   -1.862  1.00 29.05      A    C
ATOM   1416  CE2 TYR   648     -12.179   14.635   -1.486  1.00 32.30      A    C
ATOM   1417  CZ  TYR   648     -12.272   14.160   -0.187  1.00 31.69      A    C
ATOM   1418  OH  TYR   648     -11.544   13.057    0.195  1.00 33.44      A    O
ATOM   1419  C   TYR   648     -14.021   19.210    0.477  1.00 30.20      A    C
ATOM   1420  O   TYR   648     -13.126   18.905    1.272  1.00 30.34      A    O
ATOM   1421  N   ALA   649     -15.166   19.768    0.851  1.00 28.57      A    N
ATOM   1422  CA  ALA   649     -15.455   20.020    2.251  1.00 29.86      A    C
ATOM   1423  CB  ALA   649     -16.394   21.210    2.380  1.00 28.48      A    C
ATOM   1424  C   ALA   649     -16.083   18.783    2.884  1.00 32.30      A    C
ATOM   1425  O   ALA   649     -16.920   18.115    2.276  1.00 33.16      A    O
ATOM   1426  N   VAL   650     -15.653   18.469    4.101  1.00 33.30      A    N
ATOM   1427  CA  VAL   650     -16.056   17.509    4.939  1.00 33.70      A    C
ATOM   1428  CB  VAL   650     -15.487   16.269    5.234  1.00 34.68      A    C
ATOM   1429  CG1 VAL   650     -16.177   15.385    6.257  1.00 35.80      A    C
ATOM   1430  CG2 VAL   650     -15.251   15.487    3.954  1.00 33.77      A    C
ATOM   1431  C   VAL   650     -16.683   18.220    6.242  1.00 33.54      A    C
ATOM   1432  O   VAL   650     -15.784   18.580    7.005  1.00 34.44      A    O
ATOM   1433  N   ASP   651     -17.970   18.436    6.484  1.00 32.32      A    N
ATOM   1434  CA  ASP   651     -18.396   19.313    7.560  1.00 33.07      A    C
ATOM   1435  CB  ASP   651     -18.048   18.692    8.914  1.00 34.55      A    C
ATOM   1436  CG  ASP   651     -18.678   17.316    9.101  1.00 37.44      A    C
ATOM   1437  OD1 ASP   651     -19.927   17.218    9.110  1.00 36.19      A    O
ATOM   1438  OD2 ASP   651     -17.925   16.328    9.235  1.00 39.42      A    O
ATOM   1439  C   ASP   651     -17.696   20.658    7.382  1.00 33.97      A    C
ATOM   1440  O   ASP   651     -17.885   21.319    6.360  1.00 34.64      A    O
ATOM   1441  N   ASN   652     -16.884   21.060    8.357  1.00 32.48      A    N
ATOM   1442  CA  ASN   652     -16.196   22.346    8.273  1.00 32.00      A    C
```

```
ATOM   1443  CB  ASN   652     -16.502  23.197   9.511  1.00 32.46      A    C
ATOM   1444  CG  ASN   652     -17.927  23.747   9.500  1.00 35.25      A    C
ATOM   1445  OD1 ASN   652     -18.527  23.930   8.433  1.00 32.30      A    O
ATOM   1446  ND2 ASN   652     -18.474  24.010  10.687  1.00 33.95      A    N
ATOM   1447  C   ASN   652     -14.693  22.176   8.102  1.00 31.47      A    C
ATOM   1448  O   ASN   652     -13.908  23.057   8.451  1.00 30.18      A    O
ATOM   1449  N   THR   653     -14.309  21.033   7.544  1.00 29.69      A    N
ATOM   1450  CA  THR   653     -12.921  20.746   7.225  1.00 28.78      A    C
ATOM   1451  CB  THR   653     -12.510  19.372   7.809  1.00 27.92      A    C
ATOM   1452  OG1 THR   653     -12.589  19.425   9.237  1.00 29.55      A    O
ATOM   1453  CG2 THR   653     -11.095  19.004   7.395  1.00 28.75      A    C
ATOM   1454  C   THR   653     -12.712  20.726   5.707  1.00 28.67      A    C
ATOM   1455  O   THR   653     -13.452  20.061   4.978  1.00 29.58      A    O
ATOM   1456  N   CYS   654     -11.705  21.454   5.236  1.00 28.76      A    N
ATOM   1457  CA  CYS   654     -11.330  21.421   3.827  1.00 27.76      A    C
ATOM   1458  C   CYS   654     -10.320  20.324   3.598  1.00 28.97      A    C
ATOM   1459  O   CYS   654      -9.254  20.321   4.215  1.00 31.24      A    O
ATOM   1460  CB  CYS   654     -10.709  22.750   3.399  1.00 28.74      A    C
ATOM   1461  SG  CYS   654     -10.081  22.798   1.685  1.00 32.18      A    S
ATOM   1462  N   VAL   655     -10.649  19.402   2.700  1.00 28.34      A    N
ATOM   1463  CA  VAL   655      -9.761  18.299   2.378  1.00 26.21      A    C
ATOM   1464  CB  VAL   655     -10.500  16.944   2.459  1.00 28.71      A    C
ATOM   1465  CG1 VAL   655      -9.552  15.821   2.103  1.00 28.30      A    C
ATOM   1466  CG2 VAL   655     -11.058  16.734   3.851  1.00 29.74      A    C
ATOM   1467  C   VAL   655      -9.187  18.455   0.971  1.00 29.61      A    C
ATOM   1468  O   VAL   655      -9.929  18.520  -0.011  1.00 29.60      A    O
ATOM   1469  N   VAL   656      -7.864  18.520   0.877  1.00 29.42      A    N
ATOM   1470  CA  VAL   656      -7.199  18.432  -0.411  1.00 29.18      A    C
ATOM   1471  CB  VAL   656      -6.140  19.550  -0.579  1.00 29.20      A    C
ATOM   1472  CG1 VAL   656      -5.368  19.352  -1.887  1.00 29.76      A    C
ATOM   1473  CG2 VAL   656      -6.827  20.915  -0.575  1.00 25.50      A    C
ATOM   1474  C   VAL   656      -6.526  17.075  -0.577  1.00 30.76      A    C
ATOM   1475  O   VAL   656      -5.797  16.663   0.376  1.00 29.50      A    O
ATOM   1476  N   ARG   657      -6.787  16.378  -1.625  1.00 33.71      A    N
ATOM   1477  CA  ARG   657      -6.201  15.062  -1.863  1.00 35.25      A    C
ATOM   1478  CB  ARG   657      -7.260  14.100  -2.409  1.00 35.66      A    C
ATOM   1479  CG  ARG   657      -8.393  13.791  -1.438  1.00 37.10      A    C
ATOM   1480  CD  ARG   657      -8.058  12.606  -0.541  1.00 37.52      A    C
ATOM   1481  NE  ARG   657      -7.781  11.393  -1.310  1.00 36.14      A    N
ATOM   1482  CZ  ARG   657      -8.701  10.489  -1.637  1.00 39.36      A    C
ATOM   1483  NH1 ARG   657      -8.358   9.416  -2.339  1.00 39.27      A    N
ATOM   1484  NH2 ARG   657      -9.966  10.655  -1.264  1.00 38.06      A    N
ATOM   1485  C   ARG   657      -5.048  15.166  -2.848  1.00 37.95      A    C
ATOM   1486  O   ARG   657      -5.200  15.678  -3.960  1.00 37.69      A    O
ATOM   1487  N   SER   658      -3.888  14.673  -2.433  1.00 41.37      A    N
ATOM   1488  CA  SER   658      -2.685  14.742  -3.254  1.00 44.93      A    C
ATOM   1489  CB  SER   658      -1.502  15.192  -2.397  1.00 45.44      A    C
ATOM   1490  OG  SER   658      -1.412  14.401  -1.223  1.00 50.04      A    O
ATOM   1491  C   SER   658      -2.392  13.378  -3.858  1.00 46.73      A    C
ATOM   1492  O   SER   658      -2.864  12.358  -3.357  1.00 45.37      A    O
ATOM   1493  N   ARG   659      -1.617  13.356  -4.936  1.00 50.91      A    N
ATOM   1494  CA  ARG   659      -1.109  12.095  -5.457  1.00 56.06      A    C
ATOM   1495  CB  ARG   659      -0.700  12.236  -6.920  1.00 60.94      A    C
ATOM   1496  CG  ARG   659       0.009  11.001  -7.473  1.00 66.87      A    C
ATOM   1497  CD  ARG   659      -0.801   9.724  -7.244  1.00 70.25      A    C
ATOM   1498  NE  ARG   659      -0.729   9.250  -5.863  1.00 73.87      A    N
ATOM   1499  CZ  ARG   659      -1.329   8.148  -5.418  1.00 75.97      A    C
ATOM   1500  NH1 ARG   659      -2.049   7.400  -6.247  1.00 76.24      A    N
ATOM   1501  NH2 ARG   659      -1.218   7.792  -4.144  1.00 76.11      A    N
ATOM   1502  C   ARG   659       0.091  11.633  -4.643  1.00 57.33      A    C
ATOM   1503  O   ARG   659      -0.051  10.845  -3.709  1.00 59.34      A    O
ATOM   1504  N   GLU   670       5.942  19.173  -5.234  1.00 59.80      A    N
ATOM   1505  CA  GLU   670       6.378  19.330  -3.843  1.00 59.19      A    C
ATOM   1506  CB  GLU   670       7.326  20.523  -3.727  1.00 60.88      A    C
ATOM   1507  CG  GLU   670       8.652  20.204  -3.026  1.00 65.12      A    C
ATOM   1508  CD  GLU   670       8.570  20.256  -1.508  1.00 68.07      A    C
ATOM   1509  OE1 GLU   670       7.987  21.220  -0.974  1.00 68.75      A    O
ATOM   1510  OE2 GLU   670       9.101  19.341  -0.839  1.00 70.08      A    O
ATOM   1511  C   GLU   670       5.291  19.476  -2.765  1.00 57.96      A    C
ATOM   1512  O   GLU   670       4.489  18.567  -2.544  1.00 56.88      A    O
ATOM   1513  N   ALA   671       5.273  20.628  -2.089  1.00 55.53      A    N
ATOM   1514  CA  ALA   671       4.300  20.874  -1.013  1.00 52.14      A    C
ATOM   1515  CB  ALA   671       4.729  22.075  -0.160  1.00 50.35      A    C
ATOM   1516  C   ALA   671       2.878  21.110  -1.532  1.00 50.50      A    C
ATOM   1517  O   ALA   671       2.685  21.547  -2.660  1.00 49.31      A    O
ATOM   1518  N   VAL   672       1.892  20.811  -0.689  1.00 48.22      A    N
```

```
ATOM   1519  CA  VAL   672       0.485  21.038  -0.993  1.00 46.40      A    C
ATOM   1520  CB  VAL   672      -0.264  19.700  -1.175  1.00 46.60      A    C
ATOM   1521  CG1 VAL   672      -1.765  19.925  -1.123  1.00 45.09      A    C
ATOM   1522  CG2 VAL   672       0.127  19.068  -2.500  1.00 45.84      A    C
ATOM   1523  C   VAL   672      -0.164  21.812   0.140  1.00 44.64      A    C
ATOM   1524  O   VAL   672      -0.012  21.458   1.308  1.00 44.63      A    O
ATOM   1525  N   THR   673      -0.876  22.878  -0.205  1.00 42.97      A    N
ATOM   1526  CA  THR   673      -1.535  23.695   0.803  1.00 42.42      A    C
ATOM   1527  CB  THR   673      -1.014  25.151   0.769  1.00 41.83      A    C
ATOM   1528  OG1 THR   673       0.405  25.156   0.961  1.00 43.57      A    O
ATOM   1529  CG2 THR   673      -1.654  25.968   1.874  1.00 43.03      A    C
ATOM   1530  C   THR   673      -3.052  23.693   0.609  1.00 40.73      A    C
ATOM   1531  O   THR   673      -3.554  23.941  -0.491  1.00 40.35      A    O
ATOM   1532  N   ALA   674      -3.775  23.401   1.684  1.00 37.65      A    N
ATOM   1533  CA  ALA   674      -5.228  23.453   1.651  1.00 36.09      A    C
ATOM   1534  CB  ALA   674      -5.809  22.404   2.589  1.00 32.65      A    C
ATOM   1535  C   ALA   674      -5.700  24.848   2.054  1.00 35.70      A    C
ATOM   1536  O   ALA   674      -5.196  25.433   3.014  1.00 35.06      A    O
ATOM   1537  N   VAL   675      -6.669  25.378   1.313  1.00 33.36      A    N
ATOM   1538  CA  VAL   675      -7.155  26.732   1.554  1.00 31.12      A    C
ATOM   1539  CB  VAL   675      -6.893  27.646   0.344  1.00 32.06      A    C
ATOM   1540  CG1 VAL   675      -7.362  29.057   0.648  1.00 30.35      A    C
ATOM   1541  CG2 VAL   675      -5.423  27.625  -0.015  1.00 31.11      A    C
ATOM   1542  C   VAL   675      -8.652  26.721   1.814  1.00 32.06      A    C
ATOM   1543  O   VAL   675      -9.436  26.300   0.962  1.00 33.53      A    O
ATOM   1544  N   ALA   676      -9.046  27.191   2.991  1.00 31.39      A    N
ATOM   1545  CA  ALA   676     -10.466  27.210   3.369  1.00 31.28      A    C
ATOM   1546  CB  ALA   676     -10.631  26.537   4.731  1.00 30.37      A    C
ATOM   1547  C   ALA   676     -10.965  28.638   3.425  1.00 32.21      A    C
ATOM   1548  O   ALA   676     -10.342  29.513   4.026  1.00 32.29      A    O
ATOM   1549  N   ILE   677     -12.112  28.871   2.799  1.00 30.97      A    N
ATOM   1550  CA  ILE   677     -12.863  30.098   3.046  1.00 31.18      A    C
ATOM   1551  CB  ILE   677     -13.511  30.625   1.755  1.00 30.16      A    C
ATOM   1552  CG2 ILE   677     -14.405  31.810   2.071  1.00 28.01      A    C
ATOM   1553  CG1 ILE   677     -12.424  31.014   0.749  1.00 29.28      A    C
ATOM   1554  CD1 ILE   677     -12.949  31.276  -0.653  1.00 31.33      A    C
ATOM   1555  C   ILE   677     -13.925  29.812   4.094  1.00 32.12      A    C
ATOM   1556  O   ILE   677     -14.759  28.916   3.925  1.00 29.55      A    O
ATOM   1557  N   CYS   678     -13.880  30.576   5.181  1.00 33.00      A    N
ATOM   1558  CA  CYS   678     -14.780  30.386   6.316  1.00 34.13      A    C
ATOM   1559  C   CYS   678     -15.661  31.617   6.478  1.00 33.65      A    C
ATOM   1560  O   CYS   678     -15.180  32.744   6.384  1.00 33.63      A    O
ATOM   1561  CB  CYS   678      13.966  30.179   7.594  1.00 35.39      A    C
ATOM   1562  SG  CYS   678     -12.794  28.787   7.523  1.00 37.76      A    S
ATOM   1563  N   CYS   679     -16.949  31.412   6.718  1.00 33.05      A    N
ATOM   1564  CA  CYS   679     -17.842  32.547   6.892  1.00 36.46      A    C
ATOM   1565  C   CYS   679     -18.750  32.419   8.113  1.00 39.97      A    C
ATOM   1566  O   CYS   679     -18.970  31.324   8.639  1.00 37.89      A    O
ATOM   1567  CB  CYS   679     -18.712  32.734   5.658  1.00 36.27      A    C
ATOM   1568  SG  CYS   679     -17.854  32.830   4.054  1.00 36.27      A    S
ATOM   1569  N   ARG   680     -19.282  33.556   8.547  1.00 43.34      A    N
ATOM   1570  CA  ARG   680     -20.257  33.591   9.630  1.00 48.28      A    C
ATOM   1571  CB  ARG   680     -19.547  33.641  10.983  1.00 47.10      A    C
ATOM   1572  CG  ARG   680     -18.769  34.919  11.195  1.00 50.25      A    C
ATOM   1573  CD  ARG   680     -18.249  35.029  12.610  1.00 50.93      A    C
ATOM   1574  NE  ARG   680     -17.474  36.250  12.786  1.00 53.09      A    N
ATOM   1575  CZ  ARG   680     -16.716  36.504  13.846  1.00 53.83      A    C
ATOM   1576  NH1 ARG   680     -16.043  37.645  13.919  1.00 54.26      A    N
ATOM   1577  NH2 ARG   680     -16.629  35.617  14.829  1.00 53.05      A    N
ATOM   1578  C   ARG   680     -21.146  34.820   9.479  1.00 49.82      A    C
ATOM   1579  O   ARG   680     -20.924  35.657   8.600  1.00 49.14      A    O
ATOM   1580  N   SER   681     -22.152  34.917  10.339  1.00 53.31      A    N
ATOM   1581  CA  SER   681     -23.029  36.083  10.378  1.00 56.05      A    C
ATOM   1582  CB  SER   681     -24.423  35.673  10.837  1.00 58.41      A    C
ATOM   1583  OG  SER   681     -24.392  35.272  12.195  1.00 60.93      A    O
ATOM   1584  C   SER   681     -22.486  37.127  11.346  1.00 59.77      A    C
ATOM   1585  O   SER   681     -21.714  36.806  12.248  1.00 60.55      A    O
ATOM   1586  N   ARG   682     -22.896  38.375  11.154  1.00 62.76      A    N
ATOM   1587  CA  ARG   682      22.616  39.429  12.122  1.00 66.03      A    C
ATOM   1588  CB  ARG   682     -21.647  40.448  11.528  1.00 68.33      A    C
ATOM   1589  CG  ARG   682     -20.316  39.874  11.085  1.00 71.05      A    C
ATOM   1590  CD  ARG   682     -19.510  40.941  10.368  1.00 73.61      A    C
ATOM   1591  NE  ARG   682     -20.383  41.861   9.641  1.00 76.11      A    N
ATOM   1592  CZ  ARG   682     -19.966  42.729   8.723  1.00 76.34      A    C
ATOM   1593  NH1 ARG   682     -20.839  43.523   8.117  1.00 74.95      A    N
ATOM   1594  NH2 ARG   682     -18.678  42.801   8.409  1.00 77.06      A    N
```

```
ATOM   1595  C   ARG   682     -23.909  40.138  12.514  1.00 66.85       A    C
ATOM   1596  O   ARG   682     -24.947  39.965  11.873  1.00 67.78       A    O
ATOM   1597  OXT ARG   682     -23.867  40.966  13.448  1.00 68.38       A    O
TER    1598      ARG   682                                               A
ATOM   3134  CB  ALA    -2     -22.599  17.038 -50.667  1.00 30.97       L1   C
ATOM   3135  C   ALA    -2     -20.735  18.001 -49.294  1.00 31.14       L1   C
ATOM   3136  O   ALA    -2     -19.631  17.468 -49.156  1.00 30.83       L1   O
ATOM   3137  N   ALA    -2     -20.438  17.670 -51.719  1.00 31.98       L1   N
ATOM   3138  CA  ALA    -2     -21.422  18.028 -50.655  1.00 32.78       L1   C
ATOM   3139  N   LEU    -1     -21.382  18.582 -48.230  1.00 30.72       L1   N
ATOM   3140  CA  LEU    -1     -20.904  18.443 -46.923  1.00 31.40       L1   C
ATOM   3141  CB  LEU    -1     -20.620  19.810 -46.300  1.00 30.42       L1   C
ATOM   3142  CG  LEU    -1     -20.062  19.746 -44.872  1.00 32.48       L1   C
ATOM   3143  CD1 LEU    -1     -18.735  19.007 -44.874  1.00 32.58       L1   C
ATOM   3144  CD2 LEU    -1     -19.875  21.146 -44.314  1.00 31.47       L1   C
ATOM   3145  C   LEU    -1     -21.939  17.701 -46.090  1.00 32.90       L1   C
ATOM   3146  O   LEU    -1     -23.076  18.154 -45.930  1.00 31.46       L1   O
ATOM   3147  N   GLN     1     -21.543  16.551 -45.565  1.00 32.45       L1   N
ATOM   3148  CA  GLN     1     -22.440  15.769 -44.739  1.00 36.30       L1   C
ATOM   3149  CB  GLN     1     -22.229  14.271 -45.006  1.00 39.00       L1   C
ATOM   3150  CG  GLN     1     -23.162  13.354 -44.229  1.00 46.21       L1   C
ATOM   3151  CD  GLN     1     -23.290  11.970 -44.857  1.00 51.70       L1   C
ATOM   3152  OE1 GLN     1     -24.374  11.383 -44.867  1.00 55.34       L1   O
ATOM   3153  NE2 GLN     1     -22.185  11.444 -45.384  1.00 50.89       L1   N
ATOM   3154  C   GLN     1     -22.148  16.113 -43.282  1.00 36.73       L1   C
ATOM   3155  O   GLN     1     -21.038  15.904 -42.801  1.00 39.33       L1   O
ATOM   3156  N   SER     2     -23.143  16.660 -42.592  1.00 34.09       L1   N
ATOM   3157  CA  SER     2     -22.984  17.045 -41.200  1.00 32.26       L1   C
ATOM   3158  CB  SER     2     -23.663  18.394 -40.951  1.00 33.35       L1   C
ATOM   3159  OG  SER     2     -22.995  19.426 -41.660  1.00 36.24       L1   O
ATOM   3160  C   SER     2     -23.579  15.975 -40.290  1.00 31.17       L1   C
ATOM   3161  O   SER     2     -24.551  15.314 -40.651  1.00 29.93       L1   O
ATOM   3162  N   VAL     3     -22.990  15.806 -39.111  1.00 29.66       L1   N
ATOM   3163  CA  VAL     3     -23.345  14.692 -38.242  1.00 27.57       L1   C
ATOM   3164  CB  VAL     3     -22.173  14.325 -37.304  1.00 26.77       L1   C
ATOM   3165  CG1 VAL     3     -22.604  13.235 -36.328  1.00 20.64       L1   C
ATOM   3166  CG2 VAL     3     -20.970  13.859 -38.135  1.00 24.71       L1   C
ATOM   3167  C   VAL     3     -24.573  14.995 -37.403  1.00 28.78       L1   C
ATOM   3168  O   VAL     3     -25.360  14.102 -37.110  1.00 29.90       L1   O
ATOM   3169  N   LEU     4     -24.736  16.256 -37.013  1.00 28.16       L1   N
ATOM   3170  CA  LEU     4     -25.909  16.661 -36.239  1.00 28.07       L1   C
ATOM   3171  CB  LEU     4     -25.540  17.780 -35.261  1.00 25.10       L1   C
ATOM   3172  CG  LEU     4     -24.396  17.481 -34.289  1.00 27.51       L1   C
ATOM   3173  CD1 LEU     4     -24.060  18.739 -33.483  1.00 27.28       L1   C
ATOM   3174  CD2 LEU     4     -24.793  16.341 -33.367  1.00 27.59       L1   C
ATOM   3175  C   LEU     4     -26.996  17.146 -37.190  1.00 26.91       L1   C
ATOM   3176  O   LEU     4     -26.701  17.620 -38.282  1.00 25.87       L1   O
ATOM   3177  N   THR     5     -28.251  17.031 -36.777  1.00 27.45       L1   N
ATOM   3178  CA  THR     5     -29.365  17.405 -37.650  1.00 29.69       L1   C
ATOM   3179  CB  THR     5     -30.419  16.281 -37.709  1.00 30.65       L1   C
ATOM   3180  OG1 THR     5     -29.813  15.091 -38.227  1.00 32.80       L1   O
ATOM   3181  CG2 THR     5     -31.584  16.682 -38.615  1.00 30.25       L1   C
ATOM   3182  C   THR     5     -30.062  18.693 -37.216  1.00 29.39       L1   C
ATOM   3183  O   THR     5     -30.597  18.773 -36.113  1.00 28.74       L1   O
ATOM   3184  N   GLN     6     -30.048  19.696 -38.093  1.00 27.91       L1   N
ATOM   3185  CA  GLN     6     -30.806  20.929 -37.885  1.00 28.70       L1   C
ATOM   3186  CB  GLN     6     -29.889  22.159 -37.866  1.00 26.66       L1   C
ATOM   3187  CG  GLN     6     -28.913  22.258 -36.721  1.00 24.05       L1   C
ATOM   3188  CD  GLN     6     -28.010  23.468 -36.872  1.00 25.09       L1   C
ATOM   3189  OE1 GLN     6     -26.843  23.341 -37.243  1.00 27.47       L1   O
ATOM   3190  NE2 GLN     6     -28.548  24.652 -36.597  1.00 22.42       L1   N
ATOM   3191  C   GLN     6     -31.770  21.109 -39.044  1.00 28.56       L1   C
ATOM   3192  O   GLN     6     -31.475  20.719 -40.170  1.00 27.37       L1   O
ATOM   3193  N   PRO     7     -32.921  21.745 -38.789  1.00 30.02       L1   N
ATOM   3194  CD  PRO     7     -33.416  22.218 -37.483  1.00 30.00       L1   C
ATOM   3195  CA  PRO     7     -33.756  22.206 -39.904  1.00 29.84       L1   C
ATOM   3196  CB  PRO     7     -34.944  22.876 -39.215  1.00 30.46       L1   C
ATOM   3197  CG  PRO     7     -34.421  23.278 -37.859  1.00 31.08       L1   C
ATOM   3198  C   PRO     7     -32.961  23.186 -40.761  1.00 30.79       L1   C
ATOM   3199  O   PRO     7     -32.206  24.007 -40.242  1.00 30.95       L1   O
ATOM   3200  N   PRO     8     -33.113  23.100 -42.087  1.00 29.99       L1   N
ATOM   3201  CD  PRO     8     -33.901  22.060 -42.767  1.00 29.60       L1   C
ATOM   3202  CA  PRO     8     -32.380  23.946 -43.036  1.00 30.24       L1   C
ATOM   3203  CB  PRO     8     -32.755  23.369 -44.404  1.00 30.10       L1   C
ATOM   3204  CG  PRO     8     -33.254  21.990 -44.113  1.00 31.61       L1   C
ATOM   3205  C   PRO     8     -32.747  25.428 -42.928  1.00 31.73       L1   C
```

```
ATOM   3206  O   PRO   8      -31.943  26.308 -43.258  1.00 31.46      L1   O
ATOM   3207  N   SER   9      -33.960  25.707 -42.467  1.00 30.72      L1   N
ATOM   3208  CA  SER   9      -34.446  27.080 -42.450  1.00 32.53      L1   C
ATOM   3209  CB  SER   9      -35.043  27.456 -43.808  1.00 35.28      L1   C
ATOM   3210  OG  SER   9      -36.252  26.743 -44.038  1.00 39.78      L1   O
ATOM   3211  C   SER   9      -35.494  27.298 -41.382  1.00 32.20      L1   C
ATOM   3212  O   SER   9      -36.151  26.359 -40.933  1.00 32.14      L1   O
ATOM   3213  N   ALA  10      -35.637  28.556 -40.982  1.00 32.09      L1   N
ATOM   3214  CA  ALA  10      -36.668  28.970 -40.049  1.00 30.01      L1   C
ATOM   3215  CB  ALA  10      -36.196  28.744 -38.611  1.00 29.34      L1   C
ATOM   3216  C   ALA  10      -36.943  30.453 -40.294  1.00 31.41      L1   C
ATOM   3217  O   ALA  10      -36.162  31.239 -40.958  1.00 31.03      L1   O
ATOM   3218  N   SER  11      -38.058  30.946 -39.770  1.00 30.95      L1   N
ATOM   3219  CA  SER  11      -38.366  32.364 -39.876  1.00 33.18      L1   C
ATOM   3220  CB  SER  11      -39.055  32.667 -41.205  1.00 31.83      L1   C
ATOM   3221  OG  SER  11      -40.290  31.985 -41.292  1.00 34.06      L1   O
ATOM   3222  C   SER  11      -39.255  32.810 -38.731  1.00 33.60      L1   C
ATOM   3223  O   SER  11      -40.016  32.023 -38.175  1.00 34.21      L1   O
ATOM   3224  N   GLY  12      -39.143  34.084 -38.379  1.00 33.24      L1   N
ATOM   3225  CA  GLY  12      -39.983  34.638 -37.344  1.00 34.06      L1   C
ATOM   3226  C   GLY  12      -40.221  36.111 -37.594  1.00 34.78      L1   C
ATOM   3227  O   GLY  12      -39.510  36.736 -38.377  1.00 35.73      L1   O
ATOM   3228  N   THR  13      -41.224  36.664 -36.926  1.00 35.43      L1   N
ATOM   3229  CA  THR  13      -41.545  38.077 -37.055  1.00 35.76      L1   C
ATOM   3230  CB  THR  13      -43.057  38.299 -36.915  1.00 37.03      L1   C
ATOM   3231  OG1 THR  13      -43.732  37.621 -37.980  1.00 40.63      L1   O
ATOM   3232  CG2 THR  13      -43.389  39.781 -36.959  1.00 38.80      L1   C
ATOM   3233  C   THR  13      -40.834  38.834 -35.949  1.00 34.79      L1   C
ATOM   3234  O   THR  13      -40.768  38.358 -34.817  1.00 33.06      L1   O
ATOM   3235  N   PRO  14      -40.295  40.024 -36.261  1.00 33.81      L1   N
ATOM   3236  CD  PRO  14      -40.243  40.682 -37.579  1.00 33.59      L1   C
ATOM   3237  CA  PRO  14      -39.678  40.845 -35.213  1.00 35.17      L1   C
ATOM   3238  CB  PRO  14      -39.510  42.210 -35.881  1.00 35.17      L1   C
ATOM   3239  CG  PRO  14      -39.338  41.880 -37.339  1.00 32.62      L1   C
ATOM   3240  C   PRO  14      -40.562  40.904 -33.970  1.00 37.04      L1   C
ATOM   3241  O   PRO  14      -41.788  40.939 -34.076  1.00 36.13      L1   O
ATOM   3242  N   GLY  15      -39.933  40.880 -32.798  1.00 37.53      L1   N
ATOM   3243  CA  GLY  15      -40.684  40.885 -31.554  1.00 37.21      L1   C
ATOM   3244  C   GLY  15      -41.091  39.514 -31.044  1.00 37.71      L1   C
ATOM   3245  O   GLY  15      -41.394  39.354 -29.864  1.00 39.10      L1   O
ATOM   3246  N   GLN  16      -41.101  38.515 -31.918  1.00 38.28      L1   N
ATOM   3247  CA  GLN  16      -41.542  37.184 -31.514  1.00 39.95      L1   C
ATOM   3248  CB  GLN  16      -42.263  36.488 -32.673  1.00 42.22      L1   C
ATOM   3249  CG  GLN  16      -43.514  37.217 -33.166  1.00 49.57      L1   C
ATOM   3250  CD  GLN  16      -44.608  37.318 -32.108  1.00 53.19      L1   C
ATOM   3251  OE1 GLN  16      -45.367  36.373 -31.889  1.00 55.70      L1   O
ATOM   3252  NE2 GLN  16      -44.693  38.472 -31.449  1.00 53.33      L1   N
ATOM   3253  C   GLN  16      -40.393  36.301 -31.017  1.00 39.30      L1   C
ATOM   3254  O   GLN  16      -39.232  36.715 -30.998  1.00 36.61      L1   O
ATOM   3255  N   ARG  17      -40.713  35.085 -30.608  1.00 39.04      L1   N
ATOM   3256  CA  ARG  17      -39.782  34.093 -30.142  1.00 40.32      L1   C
ATOM   3257  CB  ARG  17       40.225  33.551 -28.779  1.00 40.01      L1   C
ATOM   3258  CG  ARG  17      -39.384  32.406 -28.239  1.00 43.34      L1   C
ATOM   3259  CD  ARG  17      -39.923  31.930 -26.898  1.00 41.71      L1   C
ATOM   3260  NE  ARG  17      -39.086  30.906 -26.277  1.00 43.61      L1   N
ATOM   3261  CZ  ARG  17      -39.155  29.610 -26.565  1.00 43.68      L1   C
ATOM   3262  NH1 ARG  17      -40.019  29.178 -27.471  1.00 44.38      L1   N
ATOM   3263  NH2 ARG  17      -38.376  28.740 -25.933  1.00 43.92      L1   N
ATOM   3264  C   ARG  17      -39.697  32.949 -31.148  1.00 39.25      L1   C
ATOM   3265  O   ARG  17      -40.722  32.397 -31.548  1.00 40.22      L1   O
ATOM   3266  N   VAL  18      -38.480  32.601 -31.562  1.00 38.27      L1   N
ATOM   3267  CA  VAL  18      -38.269  31.428 -32.410  1.00 36.63      L1   C
ATOM   3268  CB  VAL  18      -37.688  31.814 -33.790  1.00 37.42      L1   C
ATOM   3269  CG1 VAL  18      -38.642  32.740 -34.510  1.00 37.93      L1   C
ATOM   3270  CG2 VAL  18      -36.331  32.479 -33.624  1.00 37.49      L1   C
ATOM   3271  C   VAL  18      -37.320  30.430 -31.755  1.00 36.06      L1   C
ATOM   3272  O   VAL  18      -36.493  30.800 -30.918  1.00 37.18      L1   O
ATOM   3273  N   THR  19      -37.447  29.161 -32.127  1.00 34.19      L1   N
ATOM   3274  CA  THR  19      -36.532  28.148 -31.635  1.00 33.85      L1   C
ATOM   3275  CB  THR  19      -37.231  27.152 -30.699  1.00 34.73      L1   C
ATOM   3276  OG1 THR  19      -38.256  26.459 -31.422  1.00 36.14      L1   O
ATOM   3277  CG2 THR  19      -37.839  27.875 -29.510  1.00 36.05      L1   C
ATOM   3278  C   THR  19      -35.932  27.367 -32.788  1.00 33.77      L1   C
ATOM   3279  O   THR  19      -36.581  27.136 -33.804  1.00 34.31      L1   O
ATOM   3280  N   ILE  20      -34.680  26.964 -32.627  1.00 32.67      L1   N
ATOM   3281  CA  ILE  20      -34.013  26.136 -33.619  1.00 30.93      L1   C
```

```
ATOM   3282  CB  ILE    20     -32.856  26.902 -34.267  1.00 30.89      L1    C
ATOM   3283  CG2 ILE    20     -32.090  25.991 -35.202  1.00 32.28      L1    C
ATOM   3284  CG1 ILE    20     -33.410  28.121 -35.010  1.00 31.02      L1    C
ATOM   3285  CD1 ILE    20     -32.348  29.096 -35.461  1.00 29.96      L1    C
ATOM   3286  C   ILE    20     -33.479  24.902 -32.912  1.00 29.12      L1    C
ATOM   3287  O   ILE    20     -32.825  25.007 -31.877  1.00 27.11      L1    O
ATOM   3288  N   SER    21     -33.772  23.731 -33.460  1.00 28.13      L1    N
ATOM   3289  CA  SER    21     -33.418  22.493 -32.791  1.00 27.04      L1    C
ATOM   3290  CB  SER    21     -34.577  21.503 -32.857  1.00 28.51      L1    C
ATOM   3291  OG  SER    21     -34.646  20.916 -34.144  1.00 36.31      L1    O
ATOM   3292  C   SER    21     -32.183  21.856 -33.404  1.00 27.38      L1    C
ATOM   3293  O   SER    21     -31.850  22.087 -34.576  1.00 26.13      L1    O
ATOM   3294  N   CYS    22     -31.514  21.040 -32.599  1.00 26.91      L1    N
ATOM   3295  CA  CYS    22     -30.300  20.349 -33.012  1.00 28.14      L1    C
ATOM   3296  C   CYS    22     -30.378  18.953 -32.407  1.00 27.39      L1    C
ATOM   3297  O   CYS    22     -30.482  18.805 -31.191  1.00 26.72      L1    O
ATOM   3298  CB  CYS    22     -29.078  21.109 -32.470  1.00 28.78      L1    C
ATOM   3299  SG  CYS    22     -27.428  20.365 -32.716  1.00 33.98      L1    S
ATOM   3300  N   SER    23     -30.349  17.926 -33.246  1.00 26.59      L1    N
ATOM   3301  CA  SER    23     -30.434  16.574 -32.722  1.00 29.26      L1    C
ATOM   3302  CB  SER    23     -31.691  15.875 -33.244  1.00 30.37      L1    C
ATOM   3303  OG  SER    23     -31.715  15.896 -34.653  1.00 40.04      L1    O
ATOM   3304  C   SER    23     -29.202  15.750 -33.053  1.00 27.58      L1    C
ATOM   3305  O   SER    23     -28.689  15.783 -34.171  1.00 25.14      L1    O
ATOM   3306  N   GLY    24     -28.734  15.017 -32.049  1.00 27.83      L1    N
ATOM   3307  CA  GLY    24     -27.548  14.204 -32.195  1.00 28.19      L1    C
ATOM   3308  C   GLY    24     -27.832  12.832 -31.632  1.00 29.00      L1    C
ATOM   3309  O   GLY    24     -28.902  12.266 -31.867  1.00 29.40      L1    O
ATOM   3310  N   SER    25     -26.886  12.291 -30.878  1.00 26.84      L1    N
ATOM   3311  CA  SER    25     -27.045  10.942 -30.372  1.00 27.01      L1    C
ATOM   3312  CB  SER    25     -26.747   9.938 -31.478  1.00 26.36      L1    C
ATOM   3313  OG  SER    25     -25.400  10.061 -31.879  1.00 26.75      L1    O
ATOM   3314  C   SER    25     -26.113  10.705 -29.209  1.00 26.30      L1    C
ATOM   3315  O   SER    25     -25.447  11.629 -28.746  1.00 27.16      L1    O
ATOM   3316  N   SER    26     -26.066   9.462 -28.742  1.00 25.37      L1    N
ATOM   3317  CA  SER    26     -25.345   9.137 -27.522  1.00 25.52      L1    C
ATOM   3318  CB  SER    26     -25.588   7.678 -27.143  1.00 26.57      L1    C
ATOM   3319  OG  SER    26     -25.038   6.804 -28.119  1.00 32.72      L1    O
ATOM   3320  C   SER    26     -23.847   9.390 -27.673  1.00 25.31      L1    C
ATOM   3321  O   SER    26     -23.153   9.613 -26.688  1.00 26.31      L1    O
ATOM   3322  N   SER    27     -23.347   9.362 -28.904  1.00 25.12      L1    N
ATOM   3323  CA  SER    27     -21.916   9.549 -29.129  1.00 23.38      L1    C
ATOM   3324  CB  SER    27     -21.495   8.948 -30.472  1.00 22.37      L1    C
ATOM   3325  OG  SER    27     -21.943   9.746 -31.551  1.00 24.28      L1    O
ATOM   3326  C   SER    27     -21.521  11.023 -29.085  1.00 24.26      L1    C
ATOM   3327  O   SER    27     -20.342  11.342 -28.959  1.00 23.93      L1    O
ATOM   3328  N   ASN    28     -22.497  11.926 -29.195  1.00 23.53      L1    N
ATOM   3329  CA  ASN    28     -22.197  13.345 -29.020  1.00 23.52      L1    C
ATOM   3330  CB  ASN    28     -22.302  14.111 -30.361  1.00 21.17      L1    C
ATOM   3331  CG  ASN    28     -23.467  13.656 -31.228  1.00 23.34      L1    C
ATOM   3332  OD1 ASN    28     -24.629  13.895 -30.908  1.00 23.92      L1    O
ATOM   3333  ND2 ASN    28     -23.154  13.009 -32.345  1.00 21.27      L1    N
ATOM   3334  C   ASN    28     -23.028  14.033 -27.937  1.00 23.95      L1    C
ATOM   3335  O   ASN    28     -22.578  14.156 -26.799  1.00 25.36      L1    O
ATOM   3336  N   ILE    29     -24.230  14.486 -28.267  1.00 24.55      L1    N
ATOM   3337  CA  ILE    29     -24.995  15.263 -27.300  1.00 24.06      L1    C
ATOM   3338  CB  ILE    29     -26.300  15.799 -27.929  1.00 26.12      L1    C
ATOM   3339  CG2 ILE    29     -27.128  16.554 -26.883  1.00 21.66      L1    C
ATOM   3340  CG1 ILE    29     -25.951  16.716 -29.103  1.00 21.86      L1    C
ATOM   3341  CD1 ILE    29     -27.146  17.356 -29.766  1.00 26.70      L1    C
ATOM   3342  C   ILE    29     -25.313  14.456 -26.040  1.00 25.43      L1    C
ATOM   3343  O   ILE    29     -25.448  15.021 -24.956  1.00 24.34      L1    O
ATOM   3344  N   GLY    30     -25.401  13.134 -26.170  1.00 25.71      L1    N
ATOM   3345  CA  GLY    30     -25.640  12.301 -25.000  1.00 25.17      L1    C
ATOM   3346  C   GLY    30     -24.619  12.467 -23.875  1.00 28.74      L1    C
ATOM   3347  O   GLY    30     -24.952  12.284 -22.707  1.00 28.98      L1    O
ATOM   3348  N   SER    31     -23.376  12.806 -24.217  1.00 26.07      L1    N
ATOM   3349  CA  SER    31     -22.342  13.023 -23.207  1.00 25.52      L1    C
ATOM   3350  CB  SER    31     -21.104  12.176 -23.511  1.00 25.93      L1    C
ATOM   3351  OG  SER    31     -21.357  10.799 -23.314  1.00 27.84      L1    O
ATOM   3352  C   SER    31     -21.905  14.484 -23.092  1.00 26.39      L1    C
ATOM   3353  O   SER    31     -21.490  14.925 -22.022  1.00 25.97      L1    O
ATOM   3354  N   ASN    32     -21.991  15.227 -24.192  1.00 25.12      L1    N
ATOM   3355  CA  ASN    32     -21.240  16.471 -24.316  1.00 25.92      L1    C
ATOM   3356  CB  ASN    32     -20.279  16.342 -25.494  1.00 22.78      L1    C
ATOM   3357  CG  ASN    32     -19.380  15.133 -25.362  1.00 25.36      L1    C
```

```
ATOM   3358  OD1 ASN   32     -18.840  14.864 -24.284  1.00 24.71      L1   O
ATOM   3359  ND2 ASN   32     -19.220  14.387 -26.451  1.00 23.92      L1   N
ATOM   3360  C   ASN   32     -22.087  17.742 -24.445  1.00 26.14      L1   C
ATOM   3361  O   ASN   32     -23.258  17.697 -24.833  1.00 26.61      L1   O
ATOM   3362  N   THR   33     -21.477  18.873 -24.106  1.00 25.64      L1   N
ATOM   3363  CA  THR   33     -22.153  20.167 -24.125  1.00 25.44      L1   C
ATOM   3364  CB  THR   33     -21.272  21.272 -23.484  1.00 26.18      L1   C
ATOM   3365  OG1 THR   33     -20.054  21.407 -24.231  1.00 27.99      L1   O
ATOM   3366  CG2 THR   33     -20.937  20.925 -22.040  1.00 25.80      L1   C
ATOM   3367  C   THR   33     -22.478  20.589 -25.553  1.00 24.65      L1   C
ATOM   3368  O   THR   33     -21.778  20.220 -26.492  1.00 23.55      L1   O
ATOM   3369  N   VAL   34     -23.542  21.367 -25.713  1.00 22.97      L1   N
ATOM   3370  CA  VAL   34     -23.901  21.889 -27.024  1.00 20.22      L1   C
ATOM   3371  CB  VAL   34     -25.422  21.766 -27.273  1.00 20.79      L1   C
ATOM   3372  CG1 VAL   34     -25.765  22.309 -28.640  1.00 17.13      L1   C
ATOM   3373  CG2 VAL   34     -25.849  20.303 -27.162  1.00 18.86      L1   C
ATOM   3374  C   VAL   34     -23.497  23.349 -27.126  1.00 20.72      L1   C
ATOM   3375  O   VAL   34     -23.588  24.092 -26.153  1.00 20.35      L1   O
ATOM   3376  N   ASN   35     -23.062  23.760 -28.311  1.00 21.11      L1   N
ATOM   3377  CA  ASN   35     -22.553  25.104 -28.515  1.00 20.37      L1   C
ATOM   3378  CB  ASN   35     -21.028  25.068 -28.673  1.00 20.30      L1   C
ATOM   3379  CG  ASN   35     -20.345  24.360 -27.513  1.00 20.02      L1   C
ATOM   3380  OD1 ASN   35     -20.061  24.968 -26.477  1.00 20.69      L1   O
ATOM   3381  ND2 ASN   35     -20.092  23.069 -27.675  1.00 18.74      L1   N
ATOM   3382  C   ASN   35     -23.190  25.664 -29.765  1.00 23.63      L1   C
ATOM   3383  O   ASN   35     -23.363  24.943 -30.750  1.00 25.23      L1   O
ATOM   3384  N   TRP   36     -23.535  26.950 -29.728  1.00 24.33      L1   N
ATOM   3385  CA  TRP   36     -24.249  27.581 -30.828  1.00 23.53      L1   C
ATOM   3386  CB  TRP   36     -25.637  28.023 -30.361  1.00 24.65      L1   C
ATOM   3387  CG  TRP   36     -26.565  26.884 -30.058  1.00 23.30      L1   C
ATOM   3388  CD2 TRP   36     -27.466  26.254 -30.973  1.00 21.45      L1   C
ATOM   3389  CE2 TRP   36     -28.163  25.261 -30.257  1.00 22.89      L1   C
ATOM   3390  CE3 TRP   36     -27.754  26.436 -32.330  1.00 24.38      L1   C
ATOM   3391  CD1 TRP   36     -26.744  26.264 -28.853  1.00 22.85      L1   C
ATOM   3392  NE1 TRP   36     -27.706  25.284 -28.965  1.00 22.07      L1   N
ATOM   3393  CZ2 TRP   36     -29.131  24.452 -30.853  1.00 23.37      L1   C
ATOM   3394  CZ3 TRP   36     -28.718  25.630 -32.920  1.00 24.94      L1   C
ATOM   3395  CH2 TRP   36     -29.393  24.652 -32.181  1.00 23.94      L1   C
ATOM   3396  C   TRP   36     -23.492  28.783 -31.393  1.00 24.76      L1   C
ATOM   3397  O   TRP   36     -22.862  29.539 -30.651  1.00 24.29      L1   O
ATOM   3398  N   TYR   37     -23.580  28.950 -32.710  1.00 23.23      L1   N
ATOM   3399  CA  TYR   37     -22.890  30.017 -33.419  1.00 25.41      L1   C
ATOM   3400  CB  TYR   37     -21.710  29.444 -34.223  1.00 23.97      L1   C
ATOM   3401  CG  TYR   37     -20.751  28.674 -33.348  1.00 24.70      L1   C
ATOM   3402  CD1 TYR   37     -21.020  27.357 -32.993  1.00 23.14      L1   C
ATOM   3403  CE1 TYR   37     -20.220  26.679 -32.095  1.00 24.44      L1   C
ATOM   3404  CD2 TYR   37     -19.639  29.291 -32.789  1.00 21.55      L1   C
ATOM   3405  CE2 TYR   37     -18.826  28.618 -31.887  1.00 23.33      L1   C
ATOM   3406  CZ  TYR   37     -19.127  27.312 -31.541  1.00 23.69      L1   C
ATOM   3407  OH  TYR   37     -18.359  26.638 -30.618  1.00 20.32      L1   O
ATOM   3408  C   TYR   37     -23.845  30.737 -34.360  1.00 26.66      L1   C
ATOM   3409  O   TYR   37     -24.741  30.131 -34.946  1.00 27.88      L1   O
ATOM   3410  N   GLN   38     -23.640  32.040 -34.492  1.00 26.80      L1   N
ATOM   3411  CA  GLN   38     -24.395  32.858 -35.423  1.00 28.14      L1   C
ATOM   3412  CB  GLN   38     -24.986  34.093 -34.674  1.00 29.55      L1   C
ATOM   3413  CG  GLN   38     -25.560  35.128 -35.559  1.00 29.51      L1   C
ATOM   3414  CD  GLN   38     -25.992  36.335 -34.764  1.00 32.32      L1   C
ATOM   3415  OE1 GLN   38     -25.167  37.159 -34.364  1.00 32.45      L1   O
ATOM   3416  NE2 GLN   38     -27.292  36.449 -34.526  1.00 31.43      L1   N
ATOM   3417  C   GLN   38     -23.428  33.339 -36.497  1.00 27.48      L1   C
ATOM   3418  O   GLN   38     -22.313  33.746 -36.181  1.00 27.04      L1   O
ATOM   3419  N   GLN   39     -23.839  33.284 -37.760  1.00 27.49      L1   N
ATOM   3420  CA  GLN   39     -22.977  33.751 -38.838  1.00 28.01      L1   C
ATOM   3421  CB  GLN   39     -22.396  32.569 -39.630  1.00 28.56      L1   C
ATOM   3422  CG  GLN   39     -21.371  33.003 -40.684  1.00 25.97      L1   C
ATOM   3423  CD  GLN   39     -20.727  31.842 -41.412  1.00 26.00      L1   C
ATOM   3424  OE1 GLN   39     -21.345  30.791 -41.602  1.00 25.62      L1   O
ATOM   3425  NE2 GLN   39     -19.476  32.028 -41.832  1.00 22.22      L1   N
ATOM   3426  C   GLN   39     -23.697  34.682 -39.800  1.00 29.80      L1   C
ATOM   3427  O   GLN   39     -24.718  34.318 -40.387  1.00 28.22      L1   O
ATOM   3428  N   LEU   40     -23.143  35.881 -39.957  1.00 32.04      L1   N
ATOM   3429  CA  LEU   40     -23.601  36.838 -40.957  1.00 34.34      L1   C
ATOM   3430  CB  LEU   40     -23.473  38.267 -40.428  1.00 33.92      L1   C
ATOM   3431  CG  LEU   40     -24.221  38.579 -39.117  1.00 37.04      L1   C
ATOM   3432  CD1 LEU   40     -23.977  40.031 -38.729  1.00 38.63      L1   C
ATOM   3433  CD2 LEU   40     -25.711  38.328 -39.297  1.00 37.35      L1   C
```

```
ATOM   3434  C   LEU    40     -22.765  36.686 -42.226  1.00 36.40      L1   C
ATOM   3435  O   LEU    40     -21.658  36.142 -42.194  1.00 35.68      L1   O
ATOM   3436  N   PRO    41     -23.285  37.167 -43.366  1.00 38.05      L1   N
ATOM   3437  CD  PRO    41     -24.597  37.818 -43.534  1.00 38.64      L1   C
ATOM   3438  CA  PRO    41     -22.597  36.981 -44.651  1.00 38.77      L1   C
ATOM   3439  CB  PRO    41     -23.531  37.655 -45.659  1.00 40.02      L1   C
ATOM   3440  CG  PRO    41     -24.884  37.619 -45.000  1.00 38.99      L1   C
ATOM   3441  C   PRO    41     -21.197  37.590 -44.668  1.00 38.74      L1   C
ATOM   3442  O   PRO    41     -20.978  38.690 -44.162  1.00 38.74      L1   O
ATOM   3443  N   GLY    42     -20.248  36.856 -45.236  1.00 38.68      L1   N
ATOM   3444  CA  GLY    42     -18.901  37.375 -45.382  1.00 40.14      L1   C
ATOM   3445  C   GLY    42     -18.135  37.520 -44.080  1.00 40.38      L1   C
ATOM   3446  O   GLY    42     -17.077  38.147 -44.042  1.00 41.17      L1   O
ATOM   3447  N   THR    43     -18.655  36.941 -43.007  1.00 37.47      L1   N
ATOM   3448  CA  THR    43     -17.972  37.040 -41.732  1.00 36.70      L1   C
ATOM   3449  CB  THR    43     -18.660  38.090 -40.841  1.00 38.93      L1   C
ATOM   3450  OG1 THR    43     -17.927  38.239 -39.619  1.00 44.97      L1   O
ATOM   3451  CG2 THR    43     -20.073  37.673 -40.529  1.00 40.28      L1   C
ATOM   3452  C   THR    43      17.898  35.692 -41.007  1.00 33.58      L1   C
ATOM   3453  O   THR    43     -18.693  34.787 -41.268  1.00 32.26      L1   O
ATOM   3454  N   ALA    44     -16.924  35.556 -40.114  1.00 29.37      L1   N
ATOM   3455  CA  ALA    44     -16.748  34.320 -39.368  1.00 29.17      L1   C
ATOM   3456  CB  ALA    44     -15.469  34.376 -38.542  1.00 24.98      L1   C
ATOM   3457  C   ALA    44     -17.944  34.104 -38.453  1.00 28.88      L1   C
ATOM   3458  O   ALA    44     -18.588  35.057 -38.022  1.00 28.39      L1   O
ATOM   3459  N   PRO    45     -18.249  32.839 -38.139  1.00 28.41      L1   N
ATOM   3460  CD  PRO    45     -17.620  31.619 -38.670  1.00 26.65      L1   C
ATOM   3461  CA  PRO    45     -19.282  32.538 -37.143  1.00 27.08      L1   C
ATOM   3462  CB  PRO    45     -19.254  31.013 -37.036  1.00 25.83      L1   C
ATOM   3463  CG  PRO    45     -18.623  30.552 -38.310  1.00 27.18      L1   C
ATOM   3464  C   PRO    45     -18.922  33.199 -35.818  1.00 28.11      L1   C
ATOM   3465  O   PRO    45     -17.745  33.412 -35.520  1.00 29.04      L1   O
ATOM   3466  N   LYS    46     -19.934  33.527 -35.029  1.00 27.77      L1   N
ATOM   3467  CA  LYS    46     -19.718  34.126 -33.720  1.00 29.30      L1   C
ATOM   3468  CB  LYS    46     -20.324  35.529 -33.693  1.00 30.36      L1   C
ATOM   3469  CG  LYS    46     -20.595  36.080 -32.309  1.00 35.69      L1   C
ATOM   3470  CD  LYS    46     -21.447  37.342 -32.396  1.00 38.46      L1   C
ATOM   3471  CE  LYS    46     -21.611  38.008 -31.040  1.00 41.17      L1   C
ATOM   3472  NZ  LYS    46      22.445  39.245 -31.131  1.00 43.66      L1   N
ATOM   3473  C   LYS    46     -20.366  33.249 -32.654  1.00 27.70      L1   C
ATOM   3474  O   LYS    46     -21.527  32.869 -32.784  1.00 28.72      L1   O
ATOM   3475  N   LEU    47     -19.611  32.927 -31.609  1.00 25.77      L1   N
ATOM   3476  CA  LEU    47     -20.108  32.072 -30.530  1.00 26.00      L1   C
ATOM   3477  CB  LEU    47     -18.971  31.738 -29.556  1.00 22.43      L1   C
ATOM   3478  CG  LEU    47     -19.368  30.964 -28.294  1.00 24.81      L1   C
ATOM   3479  CD1 LEU    47     -19.762  29.550 -28.680  1.00 20.56      L1   C
ATOM   3480  CD2 LEU    47     -18.207  30.937 -27.298  1.00 22.63      L1   C
ATOM   3481  C   LEU    47     -21.233  32.770 -29.772  1.00 26.08      L1   C
ATOM   3482  O   LEU    47     -21.056  33.895 -29.312  1.00 25.15      L1   O
ATOM   3483  N   LEU    48     -22.376  32.097 -29.642  1.00 26.83      L1   N
ATOM   3484  CA  LEU    48     -23.540  32.643 -28.934  1.00 28.45      L1   C
ATOM   3485  CB  LEU    48     -24.814  32.464 -29.763  1.00 30.83      L1   C
ATOM   3486  CG  LEU    48     -25.021  33.275 -31.042  1.00 35.48      L1   C
ATOM   3487  CD1 LEU    48     -26.383  32.926 -31.613  1.00 35.81      L1   C
ATOM   3488  CD2 LEU    48     -24.938  34.774 -30.756  1.00 34.18      L1   C
ATOM   3489  C   LEU    48     -23.757  31.955 -27.589  1.00 27.72      L1   C
ATOM   3490  O   LEU    48     -24.070  32.598 -26.588  1.00 27.24      L1   O
ATOM   3491  N   ILE    49     -23.603  30.636 -27.590  1.00 27.22      L1   N
ATOM   3492  CA  ILE    49     -23.903  29.810 -26.428  1.00 23.99      L1   C
ATOM   3493  CB  ILE    49     -25.270  29.109 -26.590  1.00 23.11      L1   C
ATOM   3494  CG2 ILE    49     -25.514  28.171 -25.427  1.00 23.24      L1   C
ATOM   3495  CG1 ILE    49     -26.387  30.153 -26.717  1.00 25.09      L1   C
ATOM   3496  CD1 ILE    49     -26.846  30.741 -25.395  1.00 26.07      L1   C
ATOM   3497  C   ILE    49     -22.830  28.738 -26.293  1.00 24.62      L1   C
ATOM   3498  O   ILE    49     -22.472  28.077 -27.272  1.00 25.83      L1   O
ATOM   3499  N   TYR    50     -22.314  28.558 -25.085  1.00 25.53      L1   N
ATOM   3500  CA  TYR    50     -21.466  27.403 -24.811  1.00 26.67      L1   C
ATOM   3501  CB  TYR    50     -20.003  27.833 -24.628  1.00 25.70      L1   C
ATOM   3502  CG  TYR    50     -19.748  28.680 -23.408  1.00 26.62      L1   C
ATOM   3503  CD1 TYR    50     -19.874  30.060 -23.466  1.00 26.79      L1   C
ATOM   3504  CE1 TYR    50     -19.645  30.858 -22.343  1.00 28.90      L1   C
ATOM   3505  CD2 TYR    50     -19.383  28.110 -22.196  1.00 26.72      L1   C
ATOM   3506  CE2 TYR    50     -19.153  28.882 -21.071  1.00 28.12      L1   C
ATOM   3507  CZ  TYR    50     -19.288  30.258 -21.148  1.00 30.76      L1   C
ATOM   3508  OH  TYR    50     -19.085  31.030 -20.026  1.00 29.96      L1   O
ATOM   3509  C   TYR    50     -21.976  26.697 -23.563  1.00 25.84      L1   C
```

```
ATOM   3510  O   TYR   50     -22.784  27.251 -22.823  1.00 24.72      L1   O
ATOM   3511  N   SER   51     -21.518  25.470 -23.343  1.00 26.19      L1   N
ATOM   3512  CA  SER   51     -21.971  24.688 -22.198  1.00 26.90      L1   C
ATOM   3513  CB  SER   51     -21.436  25.284 -20.896  1.00 27.94      L1   C
ATOM   3514  OG  SER   51     -20.133  24.813 -20.626  1.00 31.95      L1   O
ATOM   3515  C   SER   51     -23.494  24.628 -22.139  1.00 24.91      L1   C
ATOM   3516  O   SER   51     -24.080  24.808 -21.060  1.00 22.95      L1   O
ATOM   3517  N   ASN   52     -24.122  24.384 -23.275  1.00 24.45      L1   N
ATOM   3518  CA  ASN   52     -25.571  24.212 -23.351  1.00 25.66      L1   C
ATOM   3519  CB  ASN   52     -26.051  23.237 -22.270  1.00 24.57      L1   C
ATOM   3520  CG  ASN   52     -25.501  21.835 -22.463  1.00 25.41      L1   C
ATOM   3521  OD1 ASN   52     -25.299  21.383 -23.589  1.00 26.77      L1   O
ATOM   3522  ND2 ASN   52     -25.251  21.143 -21.361  1.00 25.99      L1   N
ATOM   3523  C   ASN   52     -26.350  25.520 -23.224  1.00 24.22      L1   C
ATOM   3524  O   ASN   52     -27.273  25.767 -23.999  1.00 24.09      L1   O
ATOM   3525  N   ASN   53     -25.982  26.351 -22.251  1.00 25.54      L1   N
ATOM   3526  CA  ASN   53      26.821  27.482 -21.875  1.00 27.46      L1   C
ATOM   3527  CB  ASN   53     -27.830  27.038 -20.811  1.00 27.71      L1   C
ATOM   3528  CG  ASN   53     -27.154  26.453 -19.570  1.00 33.27      L1   C
ATOM   3529  OD1 ASN   53     -26.023  26.819 -19.226  1.00 32.11      L1   O
ATOM   3530  ND2 ASN   53     -27.846  25.537 -18.894  1.00 32.47      L1   N
ATOM   3531  C   ASN   53     -26.064  28.712 -21.374  1.00 28.20      L1   C
ATOM   3532  O   ASN   53     -26.664  29.601 -20.766  1.00 26.89      L1   O
ATOM   3533  N   GLN   54     -24.758  28.772 -21.625  1.00 27.94      L1   N
ATOM   3534  CA  GLN   54     -23.949  29.907 -21.182  1.00 26.56      L1   C
ATOM   3535  CB  GLN   54     -22.620  29.410 -20.599  1.00 27.00      L1   C
ATOM   3536  CG  GLN   54     -22.772  28.528 -19.362  1.00 26.24      L1   C
ATOM   3537  CD  GLN   54     -23.496  29.231 -18.222  1.00 29.64      L1   C
ATOM   3538  OE1 GLN   54     -22.973  30.174 -17.630  1.00 28.40      L1   O
ATOM   3539  NE2 GLN   54     -24.708  28.774 -17.914  1.00 26.55      L1   N
ATOM   3540  C   GLN   54     -23.670  30.923 -22.294  1.00 28.39      L1   C
ATOM   3541  O   GLN   54     -23.343  30.557 -23.424  1.00 27.97      L1   O
ATOM   3542  N   ARG   55     -23.797  32.205 -21.971  1.00 27.97      L1   N
ATOM   3543  CA  ARG   55     -23.526  33.247 -22.952  1.00 31.26      L1   C
ATOM   3544  CB  ARG   55     -24.612  34.327 -22.897  1.00 31.77      L1   C
ATOM   3545  CG  ARG   55     -25.921  33.916 -23.551  1.00 35.02      L1   C
ATOM   3546  CD  ARG   55     -27.002  34.966 -23.340  1.00 37.92      L1   C
ATOM   3547  NE  ARG   55     -27.466  34.997 -21.956  1.00 40.09      L1   N
ATOM   3548  CZ  ARG   55     -27.186  35.969 -21.093  1.00 42.88      L1   C
ATOM   3549  NH1 ARG   55     -26.442  37.003 -21.471  1.00 42.75      L1   N
ATOM   3550  NH2 ARG   55     -27.642  35.900 -19.845  1.00 42.31      L1   N
ATOM   3551  C   ARG   55     -22.160  33.892 -22.755  1.00 31.34      L1   C
ATOM   3552  O   ARG   55     -21.785  34.257 -21.647  1.00 30.63      L1   O
ATOM   3553  N   PRO   56     -21.396  34.041 -23.842  1.00 32.93      L1   N
ATOM   3554  CD  PRO   56     -21.569  33.417 -25.162  1.00 30.73      L1   C
ATOM   3555  CA  PRO   56     -20.205  34.891 -23.787  1.00 33.81      L1   C
ATOM   3556  CB  PRO   56     -19.605  34.772 -25.188  1.00 33.09      L1   C
ATOM   3557  CG  PRO   56     -20.196  33.528 -25.754  1.00 33.61      L1   C
ATOM   3558  C   PRO   56     -20.632  36.322 -23.485  1.00 36.31      L1   C
ATOM   3559  O   PRO   56     -21.763  36.721 -23.787  1.00 36.25      L1   O
ATOM   3560  N   SER   57     -19.731  37.094 -22.881  1.00 37.50      L1   N
ATOM   3561  CA  SER   57     -19.946  38.507 -22.683  1.00 41.08      L1   C
ATOM   3562  CB  SER   57     -18.687  39.139 -22.080  1.00 42.30      L1   C
ATOM   3563  OG  SER   57     -18.841  40.537 -21.919  1.00 48.81      L1   O
ATOM   3564  C   SER   57     -20.259  39.151 -24.033  1.00 42.62      L1   C
ATOM   3565  O   SER   57     -19.583  38.883 -25.028  1.00 41.85      L1   O
ATOM   3566  N   GLY   58     -21.290  39.990 -24.068  1.00 43.59      L1   N
ATOM   3567  CA  GLY   58     -21.639  40.665 -25.308  1.00 44.33      L1   C
ATOM   3568  C   GLY   58     -22.635  39.902 -26.160  1.00 44.22      L1   C
ATOM   3569  O   GLY   58     -22.762  40.154 -27.362  1.00 46.95      L1   O
ATOM   3570  N   VAL   59     -23.329  38.949 -25.545  1.00 41.84      L1   N
ATOM   3571  CA  VAL   59     -24.456  38.284 -26.187  1.00 38.40      L1   C
ATOM   3572  CB  VAL   59     -24.213  36.759 -26.312  1.00 37.83      L1   C
ATOM   3573  CG1 VAL   59     -25.456  36.073 -26.854  1.00 35.01      L1   C
ATOM   3574  CG2 VAL   59     -23.019  36.494 -27.223  1.00 34.54      L1   C
ATOM   3575  C   VAL   59     -25.710  38.523 -25.353  1.00 37.89      L1   C
ATOM   3576  O   VAL   59     -25.750  38.195 -24.172  1.00 36.97      L1   O
ATOM   3577  N   PRO   60     -26.753  39.099 -25.967  1.00 38.59      L1   N
ATOM   3578  CD  PRO   60     -26.783  39.481 -27.387  1.00 38.95      L1   C
ATOM   3579  CA  PRO   60     -28.000  39.460 -25.281  1.00 39.12      L1   C
ATOM   3580  CB  PRO   60     -28.852  40.083 -26.384  1.00 38.57      L1   C
ATOM   3581  CG  PRO   60     -27.881  40.495 -27.428  1.00 40.32      L1   C
ATOM   3582  C   PRO   60     -28.694  38.251 -24.657  1.00 39.92      L1   C
ATOM   3583  O   PRO   60     -28.709  37.162 -25.238  1.00 40.29      L1   O
ATOM   3584  N   ASP   61     -29.281  38.448 -23.482  1.00 38.79      L1   N
ATOM   3585  CA  ASP   61     -29.944  37.362 -22.780  1.00 39.81      L1   C
```

```
ATOM   3586  CB  ASP    61      -30.266  37.774 -21.339  1.00 46.00       L1    C
ATOM   3587  CG  ASP    61      -31.094  39.054 -21.258  1.00 50.76       L1    C
ATOM   3588  OD1 ASP    61      -31.389  39.489 -20.123  1.00 53.85       L1    O
ATOM   3589  OD2 ASP    61      -31.446  39.624 -22.317  1.00 52.25       L1    O
ATOM   3590  C   ASP    61      -31.213  36.868 -23.467  1.00 37.81       L1    C
ATOM   3591  O   ASP    61      -31.837  35.917 -23.004  1.00 39.35       L1    O
ATOM   3592  N   ARG    62      -31.601  37.495 -24.571  1.00 36.57       L1    N
ATOM   3593  CA  ARG    62      -32.735  36.985 -25.332  1.00 35.73       L1    C
ATOM   3594  CB  ARG    62      -33.302  38.073 -26.248  1.00 36.98       L1    C
ATOM   3595  CG  ARG    62      -32.312  38.621 -27.243  1.00 40.00       L1    C
ATOM   3596  CD  ARG    62      -32.835  39.889 -27.898  1.00 40.98       L1    C
ATOM   3597  NE  ARG    62      -31.860  40.430 -28.836  1.00 38.44       L1    N
ATOM   3598  CZ  ARG    62      -31.799  40.077 -30.111  1.00 36.96       L1    C
ATOM   3599  NH1 ARG    62      -32.664  39.193 -30.580  1.00 37.84       L1    N
ATOM   3600  NH2 ARG    62      -30.870  40.589 -30.905  1.00 36.03       L1    N
ATOM   3601  C   ARG    62      -32.342  35.752 -26.153  1.00 34.56       L1    C
ATOM   3602  O   ARG    62      -33.199  35.055 -26.687  1.00 32.53       L1    O
ATOM   3603  N   PHE    63      -31.041  35.489 -26.248  1.00 34.16       L1    N
ATOM   3604  CA  PHE    63      -30.561  34.192 -26.738  1.00 33.82       L1    C
ATOM   3605  CB  PHE    63      -29.210  34.345 -27.436  1.00 31.07       L1    C
ATOM   3606  CG  PHE    63      -29.272  35.142 -28.706  1.00 31.60       L1    C
ATOM   3607  CD1 PHE    63      -29.616  34.535 -29.903  1.00 30.71       L1    C
ATOM   3608  CD2 PHE    63      -28.977  36.496 -28.703  1.00 31.31       L1    C
ATOM   3609  CE1 PHE    63      -29.664  35.262 -31.074  1.00 32.32       L1    C
ATOM   3610  CE2 PHE    63      -29.023  37.231 -29.875  1.00 33.14       L1    C
ATOM   3611  CZ  PHE    63      -29.367  36.612 -31.062  1.00 33.35       L1    C
ATOM   3612  C   PHE    63      -30.404  33.236 -25.564  1.00 33.18       L1    C
ATOM   3613  O   PHE    63      -29.770  33.576 -24.568  1.00 34.53       L1    O
ATOM   3614  N   SER    64       30.982  32.046 -25.676  1.00 31.90       L1    N
ATOM   3615  CA  SER    64      -30.829  31.042 -24.633  1.00 31.99       L1    C
ATOM   3616  CB  SER    64      -31.984  31.139 -23.627  1.00 33.55       L1    C
ATOM   3617  OG  SER    64      -33.196  30.648 -24.176  1.00 34.69       L1    O
ATOM   3618  C   SER    64      -30.777  29.638 -25.226  1.00 30.65       L1    C
ATOM   3619  O   SER    64      -31.400  29.360 -26.247  1.00 32.44       L1    O
ATOM   3620  N   GLY    65      -30.029  28.750 -24.581  1.00 30.08       L1    N
ATOM   3621  CA  GLY    65      -29.917  27.396 -25.086  1.00 28.03       L1    C
ATOM   3622  C   GLY    65      -30.418  26.371 -24.097  1.00 28.41       L1    C
ATOM   3623  O   GLY    65      -30.419  26.609 -22.893  1.00 28.15       L1    O
ATOM   3624  N   SER    66      -30.854  25.223 -24.603  1.00 29.79       L1    N
ATOM   3625  CA  SER    66      -31.205  24.113 -23.730  1.00 29.50       L1    C
ATOM   3626  CB  SER    66      -32.708  24.111 -23.439  1.00 30.04       L1    C
ATOM   3627  OG  SER    66      -33.461  23.989 -24.632  1.00 33.58       L1    O
ATOM   3628  C   SER    66      -30.792  22.782 -24.337  1.00 29.31       L1    C
ATOM   3629  O   SER    66      -30.605  22.661 -25.551  1.00 28.96       L1    O
ATOM   3630  N   LYS    67      -30.636  21.790 -23.472  1.00 29.49       L1    N
ATOM   3631  CA  LYS    67      -30.268  20.448 -23.886  1.00 31.34       L1    C
ATOM   3632  CB  LYS    67      -28.789  20.182 -23.587  1.00 29.79       L1    C
ATOM   3633  CG  LYS    67      -28.422  18.700 -23.598  1.00 30.92       L1    C
ATOM   3634  CD  LYS    67      -26.945  18.480 -23.271  1.00 31.59       L1    C
ATOM   3635  CE  LYS    67      -26.665  17.014 -22.974  1.00 31.18       L1    C
ATOM   3636  NZ  LYS    67      -25.207  16.754 -22.808  1.00 32.99       L1    N
ATOM   3637  C   LYS    67      -31.123  19.451 -23.119  1.00 32.11       L1    C
ATOM   3638  O   LYS    67      -31.355  19.614 -21.921  1.00 33.29       L1    O
ATOM   3639  N   SER    68      -31.591  18.420 -23.808  1.00 32.41       L1    N
ATOM   3640  CA  SER    68      -32.289  17.334 -23.137  1.00 33.97       L1    C
ATOM   3641  CB  SER    68      -33.788  17.624 -23.098  1.00 35.12       L1    C
ATOM   3642  OG  SER    68      -34.481  16.551 -22.492  1.00 39.24       L1    O
ATOM   3643  C   SER    68      -32.038  16.010 -23.851  1.00 32.19       L1    C
ATOM   3644  O   SER    68      -32.356  15.861 -25.027  1.00 31.42       L1    O
ATOM   3645  N   GLY    69      -31.470  15.046 -23.134  1.00 31.82       L1    N
ATOM   3646  CA  GLY    69      -31.165  13.768 -23.750  1.00 30.65       L1    C
ATOM   3647  C   GLY    69      -30.148  13.927 -24.865  1.00 31.46       L1    C
ATOM   3648  O   GLY    69      -29.026  14.364 -24.623  1.00 31.98       L1    O
ATOM   3649  N   THR    70      -30.531  13.572 -26.087  1.00 30.21       L1    N
ATOM   3650  CA  THR    70      -29.627  13.705 -27.221  1.00 29.74       L1    C
ATOM   3651  CB  THR    70      -29.517  12.384 -28.011  1.00 31.03       L1    C
ATOM   3652  OG1 THR    70      -30.813  11.994 -28.472  1.00 32.35       L1    O
ATOM   3653  CG2 THR    70      -28.934  11.269 -27.126  1.00 26.28       L1    C
ATOM   3654  C   THR    70      -30.040  14.820 -28.179  1.00 29.23       L1    C
ATOM   3655  O   THR    70      -29.630  14.837 -29.376  1.00 28.90       L1    O
ATOM   3656  N   SER    71      -30.841  15.759 -27.687  1.00 28.99       L1    N
ATOM   3657  CA  SER    71      -31.244  16.905 -28.486  1.00 27.69       L1    C
ATOM   3658  CB  SER    71      -32.719  16.795 -28.860  1.00 29.27       L1    C
ATOM   3659  OG  SER    71      -32.874  15.835 -29.886  1.00 38.45       L1    O
ATOM   3660  C   SER    71      -31.003  18.208 -27.745  1.00 24.99       L1    C
ATOM   3661  O   SER    71      -30.824  18.208 -26.535  1.00 25.72       L1    O
```

```
ATOM   3662  N   ALA   72     -30.995  19.315 -28.480  1.00 23.94      L1   N
ATOM   3663  CA  ALA   72     -30.769  20.626 -27.884  1.00 26.16      L1   C
ATOM   3664  CB  ALA   72     -29.272  20.976 -27.903  1.00 22.79      L1   C
ATOM   3665  C   ALA   72     -31.555  21.669 -28.654  1.00 26.58      L1   C
ATOM   3666  O   ALA   72     -32.062  21.396 -29.742  1.00 26.75      L1   O
ATOM   3667  N   SER   73     -31.645  22.872 -28.302  1.00 28.14      L1   N
ATOM   3668  CA  SER   73     -32.436  23.910 -28.745  1.00 29.91      L1   C
ATOM   3669  CB  SER   73     -33.900  23.788 -28.305  1.00 30.18      L1   C
ATOM   3670  OG  SER   73     -34.699  24.715 -29.010  1.00 37.35      L1   O
ATOM   3671  C   SER   73     -31.926  25.313 -28.453  1.00 28.74      L1   C
ATOM   3672  O   SER   73     -31.501  25.613 -27.337  1.00 30.53      L1   O
ATOM   3673  N   LEU   74     -31.955  26.161 -29.472  1.00 29.11      L1   N
ATOM   3674  CA  LEU   74     -31.628  27.574 -29.321  1.00 31.29      L1   C
ATOM   3675  CB  LEU   74     -30.694  28.029 -30.449  1.00 28.58      L1   C
ATOM   3676  CG  LEU   74     -30.226  29.483 -30.412  1.00 29.48      L1   C
ATOM   3677  CD1 LEU   74     -29.347  29.689 -29.201  1.00 29.08      L1   C
ATOM   3678  CD2 LEU   74     -29.464  29.827 -31.694  1.00 28.84      L1   C
ATOM   3679  C   LEU   74     -32.931  28.366 -29.384  1.00 32.05      L1   C
ATOM   3680  O   LEU   74     -33.707  28.221 -30.327  1.00 31.82      L1   O
ATOM   3681  N   ALA   75     -33.176  29.194 -28.376  1.00 31.82      L1   N
ATOM   3682  CA  ALA   75     -34.368  30.028 -28.374  1.00 32.47      L1   C
ATOM   3683  CB  ALA   75     -35.148  29.833 -27.077  1.00 32.36      L1   C
ATOM   3684  C   ALA   75     -33.952  31.479 -28.520  1.00 32.90      L1   C
ATOM   3685  O   ALA   75     -33.072  31.955 -27.803  1.00 33.92      L1   O
ATOM   3686  N   ILE   76     -34.575  32.175 -29.462  1.00 31.40      L1   N
ATOM   3687  CA  ILE   76     -34.331  33.597 -29.635  1.00 34.46      L1   C
ATOM   3688  CB  ILE   76     -33.824  33.906 -31.058  1.00 34.25      L1   C
ATOM   3689  CG2 ILE   76     -33.403  35.370 -31.155  1.00 32.73      L1   C
ATOM   3690  CG1 ILE   76     -32.626  33.014 -31.393  1.00 35.86      L1   C
ATOM   3691  CD1 ILE   76     -32.170  33.122 -32.847  1.00 35.68      L1   C
ATOM   3692  C   ILE   76     -35.648  34.331 -29.110  1.00 36.20      L1   C
ATOM   3693  O   ILE   76     -36.586  34.210 -30.204  1.00 35.91      L1   O
ATOM   3694  N   SER   77     -35.722  35.082 -28.319  1.00 36.94      L1   N
ATOM   3695  CA  SER   77     -36.907  35.878 -28.036  1.00 38.93      L1   C
ATOM   3696  CB  SER   77     -37.273  35.777 -26.555  1.00 39.60      L1   C
ATOM   3697  OG  SER   77     -36.215  36.242 -25.739  1.00 42.81      L1   O
ATOM   3698  C   SER   77     -36.655  37.331 -28.424  1.00 39.07      L1   C
ATOM   3699  O   SER   77     -35.503  37.756 -28.574  1.00 37.94      L1   O
ATOM   3700  N   GLY   78     -37.733  38.089 -28.600  1.00 37.57      L1   N
ATOM   3701  CA  GLY   78     -37.585  39.485 -28.966  1.00 35.79      L1   C
ATOM   3702  C   GLY   78     -36.839  39.619 -30.276  1.00 39.60      L1   C
ATOM   3703  O   GLY   78     -35.946  40.458 -30.423  1.00 33.98      L1   O
ATOM   3704  N   LEU   79     -37.212  38.781 -31.236  1.00 35.78      L1   N
ATOM   3705  CA  LEU   79     -36.506  38.703 -32.506  1.00 35.73      L1   C
ATOM   3706  CB  LEU   79     -37.290  37.812 -33.468  1.00 36.94      L1   C
ATOM   3707  CG  LEU   79     -36.602  37.311 -34.738  1.00 37.13      L1   C
ATOM   3708  CD1 LEU   79     -35.333  36.537 -34.392  1.00 34.89      L1   C
ATOM   3709  CD2 LEU   79     -37.583  36.423 -35.496  1.00 37.56      L1   C
ATOM   3710  C   LEU   79     -36.301  40.082 -33.124  1.00 36.83      L1   C
ATOM   3711  O   LEU   79     -37.241  40.872 -33.244  1.00 36.62      L1   O
ATOM   3712  N   GLN   80     -35.064  40.362 -33.519  1.00 37.09      L1   N
ATOM   3713  CA  GLN   80     -34.739  41.593 -34.221  1.00 38.15      L1   C
ATOM   3714  CB  GLN   80     -33.738  42.405 -33.403  1.00 42.19      L1   C
ATOM   3715  CG  GLN   80     -34.200  42.669 -31.979  1.00 49.70      L1   C
ATOM   3716  CD  GLN   80     -33.230  43.539 -31.213  1.00 56.13      L1   C
ATOM   3717  OE1 GLN   80     -32.224  43.999 -31.764  1.00 58.59      L1   O
ATOM   3718  NE2 GLN   80     -33.520  43.772 -29.932  1.00 58.28      L1   N
ATOM   3719  C   GLN   80     -34.154  41.270 -35.592  1.00 38.49      L1   C
ATOM   3720  O   GLN   80     -33.627  40.177 -35.811  1.00 36.48      L1   O
ATOM   3721  N   SER   81     -34.243  42.220 -36.516  1.00 36.90      L1   N
ATOM   3722  CA  SER   81     -33.800  41.975 -37.881  1.00 38.24      L1   C
ATOM   3723  CB  SER   81     -34.135  43.181 -38.771  1.00 37.34      L1   C
ATOM   3724  OG  SER   81     -33.438  44.336 -38.346  1.00 41.79      L1   O
ATOM   3725  C   SER   81     -32.298  41.661 -37.959  1.00 38.41      L1   C
ATOM   3726  O   SER   81     -31.857  40.977 -38.876  1.00 39.41      L1   O
ATOM   3727  N   GLU   82     -31.518  42.156 -37.001  1.00 37.61      L1   N
ATOM   3728  CA  GLU   82     -30.085  41.857 -36.964  1.00 37.59      L1   C
ATOM   3729  CB  GLU   82     -29.382  42.649 -35.855  1.00 41.17      L1   C
ATOM   3730  CG  GLU   82     -29.697  44.126 -35.838  1.00 50.54      L1   C
ATOM   3731  CD  GLU   82     -31.072  44.404 -35.270  1.00 53.17      L1   C
ATOM   3732  OE1 GLU   82     -31.236  44.292 -34.036  1.00 57.35      L1   O
ATOM   3733  OE2 GLU   82     -31.986  44.727 -36.057  1.00 56.15      L1   O
ATOM   3734  C   GLU   82     -29.860  40.370 -36.706  1.00 34.12      L1   C
ATOM   3735  O   GLU   82     -28.765  39.862 -36.899  1.00 31.06      L1   O
ATOM   3736  N   ASP   83     -30.898  39.681 -36.250  1.00 31.15      L1   N
ATOM   3737  CA  ASP   83     -30.779  38.265 -35.941  1.00 30.79      L1   C
```

```
ATOM   3738  CB  ASP    83     -31.877  37.843 -34.962  1.00 30.65      L1    C
ATOM   3739  CG  ASP    83     -31.797  38.587 -33.644  1.00 32.56      L1    C
ATOM   3740  OD1 ASP    83     -30.697  39.067 -33.289  1.00 34.97      L1    O
ATOM   3741  OD2 ASP    83     -32.834  38.692 -32.961  1.00 33.83      L1    O
ATOM   3742  C   ASP    83     -30.846  37.395 -37.194  1.00 29.63      L1    C
ATOM   3743  O   ASP    83     -30.649  36.188 -37.113  1.00 28.37      L1    O
ATOM   3744  N   GLU    84     -31.121  38.002 -38.348  1.00 29.00      L1    N
ATOM   3745  CA  GLU    84     -31.189  37.234 -39.588  1.00 30.03      L1    C
ATOM   3746  CB  GLU    84     -31.730  38.088 -40.741  1.00 30.22      L1    C
ATOM   3747  CG  GLU    84     -31.723  37.358 -42.089  1.00 32.02      L1    C
ATOM   3748  CD  GLU    84     -32.799  37.846 -43.050  1.00 35.95      L1    C
ATOM   3749  OE1 GLU    84     -32.515  37.939 -44.265  1.00 37.52      L1    O
ATOM   3750  OE2 GLU    84     -33.930  38.132 -42.598  1.00 36.88      L1    O
ATOM   3751  C   GLU    84     -29.800  36.714 -39.948  1.00 30.69      L1    C
ATOM   3752  O   GLU    84     -28.873  37.496 -40.160  1.00 31.59      L1    O
ATOM   3753  N   ALA    85     -29.663  35.394 -40.021  1.00 29.97      L1    N
ATOM   3754  CA  ALA    85     -28.345  34.780 -40.110  1.00 28.04      L1    C
ATOM   3755  CB  ALA    85     -27.499  35.206 -38.915  1.00 28.83      L1    C
ATOM   3756  C   ALA    85     -28.440  33.265 -40.153  1.00 27.69      L1    C
ATOM   3757  O   ALA    85     -29.522  32.692 -39.988  1.00 24.83      L1    O
ATOM   3758  N   ASP    86     -27.293  32.625 -40.377  1.00 28.83      L1    N
ATOM   3759  CA  ASP    86     -27.171  31.173 -40.263  1.00 27.36      L1    C
ATOM   3760  CB  ASP    86     -26.098  30.653 -41.224  1.00 30.73      L1    C
ATOM   3761  CG  ASP    86     -26.494  30.794 -42.683  1.00 32.29      L1    C
ATOM   3762  OD1 ASP    86     -27.659  30.501 -43.017  1.00 36.16      L1    O
ATOM   3763  OD2 ASP    86     -25.639  31.194 -43.497  1.00 33.33      L1    O
ATOM   3764  C   ASP    86     -26.775  30.813 -38.835  1.00 26.79      L1    C
ATOM   3765  O   ASP    86     -25.899  31.451 -38.245  1.00 26.47      L1    O
ATOM   3766  N   TYR    87     -27.419  29.789 -38.286  1.00 25.78      L1    N
ATOM   3767  CA  TYR    87     -27.113  29.317 -36.946  1.00 26.34      L1    C
ATOM   3768  CB  TYR    87     -28.346  29.450 -36.049  1.00 26.23      L1    C
ATOM   3769  CG  TYR    87     -28.702  30.888 -35.752  1.00 25.63      L1    C
ATOM   3770  CD1 TYR    87     -29.451  31.636 -36.656  1.00 26.80      L1    C
ATOM   3771  CE1 TYR    87     -29.708  32.973 -36.434  1.00 27.24      L1    C
ATOM   3772  CD2 TYR    87     -28.228  31.520 -34.612  1.00 25.13      L1    C
ATOM   3773  CE2 TYR    87     -28.479  32.856 -34.378  1.00 26.81      L1    C
ATOM   3774  CZ  TYR    87     -29.216  33.579 -35.292  1.00 27.91      L1    C
ATOM   3775  OH  TYR    87     -29.448  34.914 -35.069  1.00 28.02      L1    O
ATOM   3776  C   TYR    87     -26.642  27.870 -36.983  1.00 27.87      L1    C
ATOM   3777  O   TYR    87     -27.238  27.031 -37.662  1.00 28.78      L1    O
ATOM   3778  N   TYR    88     -25.568  27.592 -36.247  1.00 26.11      L1    N
ATOM   3779  CA  TYR    88     -24.955  26.271 -36.230  1.00 23.64      L1    C
ATOM   3780  CB  TYR    88     -23.557  26.328 -36.853  1.00 22.55      L1    C
ATOM   3781  CG  TYR    88     -23.532  26.659 -38.331  1.00 22.94      L1    C
ATOM   3782  CD1 TYR    88     -23.269  27.953 -38.768  1.00 23.36      L1    C
ATOM   3783  CE1 TYR    88     -23.236  28.260 -40.115  1.00 22.59      L1    C
ATOM   3784  CD2 TYR    88     -23.763  25.679 -39.286  1.00 22.71      L1    C
ATOM   3785  CE2 TYR    88     -23.732  25.977 -40.645  1.00 22.56      L1    C
ATOM   3786  CZ  TYR    88     -23.467  27.270 -41.051  1.00 23.14      L1    C
ATOM   3787  OH  TYR    88     -23.430  27.581 -42.399  1.00 23.24      L1    O
ATOM   3788  C   TYR    88     -24.835  25.759 -34.803  1.00 24.19      L1    C
ATOM   3789  O   TYR    88     -24.509  26.525 -33.887  1.00 23.05      L1    O
ATOM   3790  N   CYS    89     -25.087  24.466 -34.613  1.00 23.34      L1    N
ATOM   3791  CA  CYS    89     -24.701  23.808 -33.371  1.00 24.76      L1    C
ATOM   3792  C   CYS    89     -23.428  22.986 -33.551  1.00 24.26      L1    C
ATOM   3793  O   CYS    89     -23.127  22.513 -34.644  1.00 24.97      L1    O
ATOM   3794  CB  CYS    89     -25.829  22.909 -32.844  1.00 24.95      L1    C
ATOM   3795  SG  CYS    89     -26.482  21.652 -33.993  1.00 29.02      L1    S
ATOM   3796  N   ALA    90     -22.684  22.824 -32.467  1.00 22.28      L1    N
ATOM   3797  CA  ALA    90     -21.419  22.115 -32.511  1.00 21.93      L1    C
ATOM   3798  CB  ALA    90     -20.279  23.103 -32.663  1.00 21.05      L1    C
ATOM   3799  C   ALA    90     -21.262  21.320 -31.229  1.00 22.39      L1    C
ATOM   3800  O   ALA    90     -21.575  21.813 -30.139  1.00 23.97      L1    O
ATOM   3801  N   VAL    91     -20.790  20.087 -31.365  1.00 21.91      L1    N
ATOM   3802  CA  VAL    91     -20.699  19.158 -30.241  1.00 22.14      L1    C
ATOM   3803  CB  VAL    91     -21.992  18.315 -30.112  1.00 22.24      L1    C
ATOM   3804  CG1 VAL    91     -21.908  17.407 -28.898  1.00 18.74      L1    C
ATOM   3805  CG2 VAL    91     -23.211  19.238 -30.019  1.00 19.37      L1    C
ATOM   3806  C   VAL    91     -19.530  18.209 -30.487  1.00 23.31      L1    C
ATOM   3807  O   VAL    91     -19.298  17.798 -31.619  1.00 24.62      L1    O
ATOM   3808  N   TRP    92     -18.792  17.864 -29.436  1.00 22.18      L1    N
ATOM   3809  CA  TRP    92     -17.749  16.857 -29.566  1.00 21.63      L1    C
ATOM   3810  CB  TRP    92     -16.850  16.862 -28.331  1.00 20.72      L1    C
ATOM   3811  CG  TRP    92     -15.604  16.033 -28.480  1.00 24.87      L1    C
ATOM   3812  CD2 TRP    92     -14.339  16.463 -29.011  1.00 23.79      L1    C
ATOM   3813  CE2 TRP    92     -13.453  15.372 -28.914  1.00 24.92      L1    C
```

```
ATOM   3814  CE3 TRP    92     -13.874  17.663 -29.556  1.00 24.00      L1    C
ATOM   3815  CD1 TRP    92     -15.435  14.735 -28.100  1.00 24.13      L1    C
ATOM   3816  NE1 TRP    92     -14.347  14.331 -28.356  1.00 26.35      L1    N
ATOM   3817  CZ2 TRP    92     -12.125  15.443 -29.339  1.00 25.22      L1    C
ATOM   3818  CZ3 TRP    92     -12.551  17.734 -29.081  1.00 27.22      L1    C
ATOM   3819  CH2 TRP    92     -11.694  16.629 -29.068  1.00 26.53      L1    C
ATOM   3820  C   TRP    92     -18.378  15.470 -29.739  1.00 22.42      L1    C
ATOM   3821  O   TRP    92     -19.333  15.120 -29.053  1.00 21.21      L1    O
ATOM   3822  N   ASP    93     -17.838  14.684 -30.661  1.00 22.63      L1    N
ATOM   3823  CA  ASP    93     -18.303  13.316 -30.847  1.00 22.79      L1    C
ATOM   3824  CB  ASP    93     -18.629  13.054 -32.312  1.00 22.67      L1    C
ATOM   3825  CG  ASP    93     -19.345  11.732 -32.517  1.00 24.52      L1    C
ATOM   3826  OD1 ASP    93     -20.593  11.733 -32.528  1.00 24.55      L1    O
ATOM   3827  OD2 ASP    93     -18.662  10.695 -32.662  1.00 24.78      L1    O
ATOM   3828  C   ASP    93     -17.234  12.338 -30.393  1.00 23.59      L1    C
ATOM   3829  O   ASP    93     -16.085  12.430 -30.815  1.00 21.15      L1    O
ATOM   3830  N   ASP    94     -17.622  11.396 -29.541  1.00 22.22      L1    N
ATOM   3831  CA  ASP    94     -16.672  10.480 -28.931  1.00 23.56      L1    C
ATOM   3832  CB  ASP    94     -17.222  10.010 -27.579  1.00 22.41      L1    C
ATOM   3833  CG  ASP    94     -17.423  11.162 -26.610  1.00 25.03      L1    C
ATOM   3834  OD1 ASP    94     -16.432  11.869 -26.310  1.00 24.18      L1    O
ATOM   3835  OD2 ASP    94     -18.567  11.367 -26.153  1.00 23.82      L1    O
ATOM   3836  C   ASP    94     -16.291   9.279 -29.803  1.00 22.66      L1    C
ATOM   3837  O   ASP    94     -15.337   8.576 -29.498  1.00 23.33      L1    O
ATOM   3838  N   SER    95     -17.027   9.043 -30.885  1.00 23.45      L1    N
ATOM   3839  CA  SER    95     -16.663   7.979 -31.821  1.00 22.75      L1    C
ATOM   3840  CB  SER    95     -17.913   7.348 -32.444  1.00 21.53      L1    C
ATOM   3841  OG  SER    95     -18.715   6.725 -31.450  1.00 19.78      L1    O
ATOM   3842  C   SER    95     -15.762   8.524 -32.918  1.00 24.04      L1    C
ATOM   3843  O   SER    95     -14.806   7.867 -33.329  1.00 24.34      L1    O
ATOM   3844  N   LEU    96     -16.060   9.736 -33.374  1.00 22.90      L1    N
ATOM   3845  CA  LEU    96     -15.206  10.427 -34.328  1.00 23.33      L1    C
ATOM   3846  CB  LEU    96     -16.022  11.480 -35.076  1.00 25.43      L1    C
ATOM   3847  CG  LEU    96     -17.131  10.906 -35.962  1.00 26.90      L1    C
ATOM   3848  CD1 LEU    96     -18.143  11.991 -36.285  1.00 23.29      L1    C
ATOM   3849  CD2 LEU    96     -16.522  10.341 -37.226  1.00 27.63      L1    C
ATOM   3850  C   LEU    96     -14.008  11.093 -33.644  1.00 23.40      L1    C
ATOM   3851  O   LEU    96     -13.029  11.442 -34.300  1.00 22.31      L1    O
ATOM   3852  N   ASN    97     -14.094  11.267 -32.327  1.00 21.76      L1    N
ATOM   3853  CA  ASN    97     -13.032  11.919 -31.564  1.00 23.62      L1    C
ATOM   3854  CB  ASN    97     -11.765  11.064 -31.594  1.00 23.22      L1    C
ATOM   3855  CG  ASN    97     -11.961   9.742 -30.897  1.00 25.94      L1    C
ATOM   3856  OD1 ASN    97     -12.281   9.698 -29.701  1.00 24.63      L1    O
ATOM   3857  ND2 ASN    97     -11.794   8.651 -31.637  1.00 27.24      L1    N
ATOM   3858  C   ASN    97     -12.719  13.326 -32.054  1.00 24.97      L1    C
ATOM   3859  O   ASN    97     -11.554  13.677 -32.290  1.00 24.92      L1    O
ATOM   3860  N   GLY    98     -13.764  14.134 -32.199  1.00 21.90      L1    N
ATOM   3861  CA  GLY    98     -13.575  15.504 -32.632  1.00 23.01      L1    C
ATOM   3862  C   GLY    98     -14.900  16.223 -32.796  1.00 22.94      L1    C
ATOM   3863  O   GLY    98     -15.961  15.660 -32.516  1.00 19.38      L1    O
ATOM   3864  N   TRP    99     -14.835  17.465 -33.258  1.00 21.48      L1    N
ATOM   3865  CA  TRP    99     -16.017  18.309 -33.354  1.00 21.80      L1    C
ATOM   3866  CB  TRP    99     -15.602  19.784 -33.485  1.00 20.41      L1    C
ATOM   3867  CG  TRP    99     -15.097  20.349 -32.201  1.00 21.29      L1    C
ATOM   3868  CD2 TRP    99     -15.887  20.731 -31.070  1.00 20.83      L1    C
ATOM   3869  CE2 TRP    99     -14.993  21.130 -30.052  1.00 21.78      L1    C
ATOM   3870  CE3 TRP    99     -17.264  20.773 -30.819  1.00 21.01      L1    C
ATOM   3871  CD1 TRP    99     -13.792  20.533 -31.838  1.00 20.69      L1    C
ATOM   3872  NE1 TRP    99     -13.721  21.000 -30.548  1.00 18.42      L1    N
ATOM   3873  CZ2 TRP    99     -15.429  21.565 -28.797  1.00 21.72      L1    C
ATOM   3874  CZ3 TRP    99     -17.701  21.207 -29.572  1.00 24.75      L1    C
ATOM   3875  CH2 TRP    99     -16.782  21.597 -28.575  1.00 23.40      L1    C
ATOM   3876  C   TRP    99     -16.896  17.915 -34.530  1.00 21.60      L1    C
ATOM   3877  O   TRP    99     -16.411  17.673 -35.640  1.00 20.77      L1    O
ATOM   3878  N   VAL   100     -18.196  17.843 -34.280  1.00 21.15      L1    N
ATOM   3879  CA  VAL   100     -19.155  17.745 -35.366  1.00 20.99      L1    C
ATOM   3880  CB  VAL   100     -19.959  16.412  35.299  1.00 21.63      L1    C
ATOM   3881  CG1 VAL   100     -19.013  15.237 -35.493  1.00 18.33      L1    C
ATOM   3882  CG2 VAL   100     -20.685  16.289 -33.965  1.00 20.08      L1    C
ATOM   3883  C   VAL   100     -20.094  18.945 -35.310  1.00 22.73      L1    C
ATOM   3884  O   VAL   100     -20.206  19.604 -34.271  1.00 21.19      L1    O
ATOM   3885  N   PHE   101     -20.731  19.244 -36.439  1.00 23.17      L1    N
ATOM   3886  CA  PHE   101     -21.625  20.393 -36.556  1.00 24.04      L1    C
ATOM   3887  CB  PHE   101     -21.052  21.421 -37.538  1.00 23.68      L1    C
ATOM   3888  CG  PHE   101     -19.847  22.175 -37.015  1.00 25.65      L1    C
ATOM   3889  CD1 PHE   101     -18.558  21.762 -37.330  1.00 25.40      L1    C
```

```
ATOM   3890  CD2 PHE   101     -20.005  23.323 -36.253  1.00 25.22      L1   C
ATOM   3891  CE1 PHE   101     -17.449  22.484 -36.900  1.00 27.16      L1   C
ATOM   3892  CE2 PHE   101     -18.899  24.053 -35.818  1.00 26.53      L1   C
ATOM   3893  CZ  PHE   101     -17.621  23.632 -36.144  1.00 25.47      L1   C
ATOM   3894  C   PHE   101     -22.995  19.944 -37.060  1.00 24.46      L1   C
ATOM   3895  O   PHE   101     -23.134  18.856 -37.620  1.00 25.98      L1   O
ATOM   3896  N   GLY   102     -24.006  20.782 -36.856  1.00 24.12      L1   N
ATOM   3897  CA  GLY   102     -25.261  20.601 -37.560  1.00 23.71      L1   C
ATOM   3898  C   GLY   102     -25.108  21.230 -38.930  1.00 24.83      L1   C
ATOM   3899  O   GLY   102     -24.139  21.951 -39.169  1.00 25.59      L1   O
ATOM   3900  N   GLY   103     -26.049  20.974 -39.831  1.00 24.86      L1   N
ATOM   3901  CA  GLY   103     -25.923  21.487 -41.188  1.00 23.32      L1   C
ATOM   3902  C   GLY   103     -26.218  22.973 -41.301  1.00 23.92      L1   C
ATOM   3903  O   GLY   103     -26.063  23.565 -42.365  1.00 23.16      L1   O
ATOM   3904  N   GLY   104     -26.637  23.590 -40.205  1.00 24.09      L1   N
ATOM   3905  CA  GLY   104     -26.940  25.010 -40.247  1.00 25.44      L1   C
ATOM   3906  C   GLY   104     -28.406  25.294 -40.535  1.00 26.46      L1   C
ATOM   3907  O   GLY   104     -29.032  24.613 -41.348  1.00 25.23      L1   O
ATOM   3908  N   THR   105     -28.951  26.296 -39.850  1.00 27.15      L1   N
ATOM   3909  CA  THR   105     -30.313  26.762 -40.080  1.00 27.11      L1   C
ATOM   3910  CB  THR   105     -31.161  26.699 -38.801  1.00 26.94      L1   C
ATOM   3911  OG1 THR   105     -31.235  25.348 -38.335  1.00 25.27      L1   O
ATOM   3912  CG2 THR   105     -32.574  27.229 -39.074  1.00 27.18      L1   C
ATOM   3913  C   THR   105     -30.275  28.220 -40.511  1.00 28.67      L1   C
ATOM   3914  O   THR   105     -29.776  29.072 -39.770  1.00 28.70      L1   O
ATOM   3915  N   LYS   106     -30.811  28.511 -41.693  1.00 27.94      L1   N
ATOM   3916  CA  LYS   106     -30.958  29.895 -42.132  1.00 27.78      L1   C
ATOM   3917  CB  LYS   106     -31.076  29.959 -43.660  1.00 30.73      L1   C
ATOM   3918  CG  LYS   106     -31.292  31.370 -44.224  1.00 34.36      L1   C
ATOM   3919  CD  LYS   106     -31.505  31.327 -45.743  1.00 40.73      L1   C
ATOM   3920  CE  LYS   106     -32.204  32.589 -46.269  1.00 43.20      L1   C
ATOM   3921  NZ  LYS   106     -31.412  33.828 -45.992  1.00 43.79      L1   N
ATOM   3922  C   LYS   106     -32.204  30.506 -41.492  1.00 28.25      L1   C
ATOM   3923  O   LYS   106     -33.324  30.102 -41.790  1.00 27.19      L1   O
ATOM   3924  N   LEU   107     -32.002  31.476 -40.606  1.00 28.39      L1   N
ATOM   3925  CA  LEU   107     -33.115  32.167 -39.965  1.00 29.31      L1   C
ATOM   3926  CB  LEU   107     -32.759  32.529 -38.524  1.00 27.84      L1   C
ATOM   3927  CG  LEU   107     -33.833  33.302 -37.750  1.00 30.76      L1   C
ATOM   3928  CD1 LEU   107     -35.095  32.460 -37.646  1.00 28.82      L1   C
ATOM   3929  CD2 LEU   107     -33.320  33.665 -36.364  1.00 29.24      L1   C
ATOM   3930  C   LEU   107     -33.438  33.440 -40.731  1.00 29.95      L1   C
ATOM   3931  O   LEU   107     -32.583  34.313 -40.883  1.00 30.14      L1   O
ATOM   3932  N   THR   108     -34.668  33.544 -41.222  1.00 29.24      L1   N
ATOM   3933  CA  THR   108     -35.124  34.781 -41.835  1.00 29.21      L1   C
ATOM   3934  CB  THR   108     -35.949  34.519 -43.118  1.00 30.64      L1   C
ATOM   3935  OG1 THR   108     -35.126  33.888 -44.107  1.00 30.87      L1   O
ATOM   3936  CG2 THR   108     -36.482  35.837 -43.686  1.00 30.92      L1   C
ATOM   3937  C   THR   108     -35.993  35.535 -40.840  1.00 29.75      L1   C
ATOM   3938  O   THR   108     -36.926  34.973 -40.257  1.00 29.93      L1   O
ATOM   3939  N   VAL   109     -35.685  36.808 -40.637  1.00 30.82      L1   N
ATOM   3940  CA  VAL   109     -36.549  37.666 -39.837  1.00 31.06      L1   C
ATOM   3941  CB  VAL   109     -35.720  38.675 -39.012  1.00 29.89      L1   C
ATOM   3942  CG1 VAL   109     -36.636  39.619 -38.253  1.00 31.03      L1   C
ATOM   3943  CG2 VAL   109     -34.827  37.922 -38.043  1.00 30.10      L1   C
ATOM   3944  C   VAL   109     -37.469  38.404 -40.803  1.00 30.26      L1   C
ATOM   3945  O   VAL   109     -37.037  39.294 -41.537  1.00 28.33      L1   O
ATOM   3946  N   LEU   110     -38.737  38.007 -40.808  1.00 29.80      L1   N
ATOM   3947  CA  LEU   110     -39.672  38.430 -41.844  1.00 30.88      L1   C
ATOM   3948  CB  LEU   110     -41.047  37.813 -41.571  1.00 29.96      L1   C
ATOM   3949  CG  LEU   110     -41.036  36.279 -41.536  1.00 29.38      L1   C
ATOM   3950  CD1 LEU   110     -42.338  35.739 -40.950  1.00 28.86      L1   C
ATOM   3951  CD2 LEU   110     -40.828  35.757 -42.938  1.00 27.82      L1   C
ATOM   3952  C   LEU   110     -39.779  39.950 -41.934  1.00 30.13      L1   C
ATOM   3953  O   LEU   110     -40.124  40.616 -40.962  1.00 30.33      L1   O
ATOM   3954  N   GLY   111     -39.468  40.486 -43.110  1.00 31.70      L1   N
ATOM   3955  CA  GLY   111     -39.525  41.923 -43.327  1.00 32.20      L1   C
ATOM   3956  C   GLY   111      40.510  42.285 -44.428  1.00 33.43      L1   C
ATOM   3957  O   GLY   111     -40.689  43.461 -44.768  1.00 35.10      L1   O
ATOM   3958  N   GLN   112     -41.150  41.266 -44.990  1.00 33.16      L1   N
ATOM   3959  CA  GLN   112     -42.217  41.465 -45.964  1.00 36.01      L1   C
ATOM   3960  CB  GLN   112     -41.627  41.718 -47.354  1.00 37.16      L1   C
ATOM   3961  CG  GLN   112     -40.857  40.542 -47.931  1.00 37.31      L1   C
ATOM   3962  CD  GLN   112     -40.276  40.863 -49.291  1.00 38.17      L1   C
ATOM   3963  OE1 GLN   112     -40.967  40.775 -50.306  1.00 40.76      L1   O
ATOM   3964  NE2 GLN   112     -39.004  41.243 -49.320  1.00 35.15      L1   N
ATOM   3965  C   GLN   112     -43.097  40.219 -45.984  1.00 36.50      L1   C
```

```
ATOM   3966  O   GLN  112     -42.783  39.228 -45.333  1.00 35.56      L1   O
ATOM   3967  N   PRO  113     -44.224  40.263 -46.714  1.00 37.98      L1   N
ATOM   3968  CD  PRO  113     -44.796  41.426 -47.415  1.00 38.44      L1   C
ATOM   3969  CA  PRO  113     -45.108  39.091 -46.789  1.00 38.56      L1   C
ATOM   3970  CB  PRO  113     -46.269  39.566 -47.669  1.00 38.32      L1   C
ATOM   3971  CG  PRO  113     -46.248  41.057 -47.550  1.00 38.11      L1   C
ATOM   3972  C   PRO  113     -44.401  37.887 -47.403  1.00 39.28      L1   C
ATOM   3973  O   PRO  113     -43.603  38.037 -48.330  1.00 38.01      L1   O
ATOM   3974  N   LYS  114     -44.698  36.697 -46.891  1.00 39.70      L1   N
ATOM   3975  CA  LYS  114     -44.209  35.472 -47.515  1.00 43.10      L1   C
ATOM   3976  CB  LYS  114     -44.646  34.243 -46.708  1.00 41.99      L1   C
ATOM   3977  CG  LYS  114     -44.031  34.182 -45.310  1.00 44.06      L1   C
ATOM   3978  CD  LYS  114     -44.233  32.820 -44.646  1.00 44.49      L1   C
ATOM   3979  CE  LYS  114     -43.571  32.774 -43.276  1.00 46.38      L1   C
ATOM   3980  NZ  LYS  114     -43.874  31.518 -42.529  1.00 47.96      L1   N
ATOM   3981  C   LYS  114     -44.754  35.387 -48.937  1.00 44.55      L1   C
ATOM   3982  O   LYS  114     -45.889  35.782 -49.192  1.00 45.57      L1   O
ATOM   3983  N   ALA  115     -43.936  34.889 -49.861  1.00 45.01      L1   N
ATOM   3984  CA  ALA  115     -44.316  34.830 -51.267  1.00 45.57      L1   C
ATOM   3985  CB  ALA  115     -43.751  36.038 -52.015  1.00 43.32      L1   C
ATOM   3986  C   ALA  115     -43.831  33.540 -51.920  1.00 47.27      L1   C
ATOM   3987  O   ALA  115     -42.635  33.236 -51.918  1.00 47.27      L1   O
ATOM   3988  N   ALA  116     -44.774  32.789 -52.478  1.00 47.90      L1   N
ATOM   3989  CA  ALA  116     -44.469  31.572 -53.213  1.00 48.80      L1   C
ATOM   3990  CB  ALA  116     -45.758  30.823 -53.533  1.00 49.49      L1   C
ATOM   3991  C   ALA  116     -43.724  31.904 -54.500  1.00 49.45      L1   C
ATOM   3992  O   ALA  116     -43.989  32.922 -55.139  1.00 49.52      L1   O
ATOM   3993  N   PRO  117     -42.779  31.038 -54.892  1.00 50.68      L1   N
ATOM   3994  CD  PRO  117     -42.512  29.768 -54.194  1.00 50.62      L1   C
ATOM   3995  CA  PRO  117     -41.904  31.218 -56.055  1.00 52.06      L1   C
ATOM   3996  CB  PRO  117     -40.870  30.110 -55.897  1.00 52.12      L1   C
ATOM   3997  CG  PRO  117     -41.594  29.043 -55.141  1.00 51.66      L1   C
ATOM   3998  C   PRO  117     -42.639  31.105 -57.385  1.00 53.83      L1   C
ATOM   3999  O   PRO  117     -43.584  30.327 -57.518  1.00 53.40      L1   O
ATOM   4000  N   SER  118     -42.193  31.884 -58.366  1.00 56.36      L1   N
ATOM   4001  CA  SER  118     -42.597  31.679 -59.755  1.00 59.62      L1   C
ATOM   4002  CB  SER  118     -42.568  33.003 -60.526  1.00 60.11      L1   C
ATOM   4003  OG  SER  118     -43.416  33.970 -59.935  1.00 62.95      L1   O
ATOM   4004  C   SER  118     -41.621  30.703 -60.406  1.00 60.93      L1   C
ATOM   4005  O   SER  118     -40.406  30.854 -60.272  1.00 61.04      L1   O
ATOM   4006  N   VAL  119     -42.152  29.708 -61.110  1.00 62.70      L1   N
ATOM   4007  CA  VAL  119     -41.313  28.719 -61.779  1.00 64.16      L1   C
ATOM   4008  CB  VAL  119     -41.591  27.300 -61.236  1.00 63.53      L1   C
ATOM   4009  CG1 VAL  119     -40.704  26.287 -61.945  1.00 63.21      L1   C
ATOM   4010  CG2 VAL  119     -41.344  27.263 -59.737  1.00 64.05      L1   C
ATOM   4011  C   VAL  119     -41.522  28.715 -63.293  1.00 65.49      L1   C
ATOM   4012  O   VAL  119     -42.626  28.471 -63.779  1.00 65.80      L1   O
ATOM   4013  N   THR  120     -40.450  28.987 -64.032  1.00 67.43      L1   N
ATOM   4014  CA  THR  120     -40.470  28.914 -65.490  1.00 68.73      L1   C
ATOM   4015  CB  THR  120     -40.051  30.262 -66.117  1.00 68.82      L1   C
ATOM   4016  OG1 THR  120     -40.923  31.298 -65.648  1.00 68.76      L1   O
ATOM   4017  CG2 THR  120     -40.125  30.192 -67.636  1.00 68.58      L1   C
ATOM   4018  C   THR  120     -39.510  27.820 -65.971  1.00 69.56      L1   C
ATOM   4019  O   THR  120     -38.316  27.856 -65.669  1.00 69.35      L1   O
ATOM   4020  N   LEU  121     -40.036  26.853 -66.720  1.00 70.38      L1   N
ATOM   4021  CA  LEU  121     -39.257  25.683 -67.122  1.00 70.76      L1   C
ATOM   4022  CB  LEU  121     -39.920  24.411 -66.594  1.00 70.00      L1   C
ATOM   4023  CG  LEU  121     -39.202  23.105 -66.926  1.00 69.81      L1   C
ATOM   4024  CD1 LEU  121     -37.857  23.072 -66.219  1.00 69.72      L1   C
ATOM   4025  CD2 LEU  121     -40.061  21.928 -66.496  1.00 70.35      L1   C
ATOM   4026  C   LEU  121     -39.087  25.565 -68.637  1.00 71.13      L1   C
ATOM   4027  O   LEU  121     -40.058  25.372 -69.368  1.00 70.75      L1   O
ATOM   4028  N   PHE  122     -37.846  25.663 -69.101  1.00 71.79      L1   N
ATOM   4029  CA  PHE  122     -37.547  25.537 -70.523  1.00 73.09      L1   C
ATOM   4030  CB  PHE  122     -36.521  26.591 -70.944  1.00 72.54      L1   C
ATOM   4031  CG  PHE  122     -37.013  28.004 -70.821  1.00 72.59      L1   C
ATOM   4032  CD1 PHE  122     -36.678  28.777 -69.722  1.00 72.06      L1   C
ATOM   4033  CD2 PHE  122     -37.803  28.564 -71.813  1.00 72.99      L1   C
ATOM   4034  CE1 PHE  122     -37.121  30.084 -69.613  1.00 73.02      L1   C
ATOM   4035  CE2 PHE  122     -38.250  29.873 -71.711  1.00 72.95      L1   C
ATOM   4036  CZ  PHE  122     -37.908  30.633 -70.610  1.00 72.77      L1   C
ATOM   4037  C   PHE  122     -37.009  24.149 -70.864  1.00 74.17      L1   C
ATOM   4038  O   PHE  122     -36.059  23.669 -70.243  1.00 74.07      L1   O
ATOM   4039  N   PRO  123     -37.618  23.485 -71.861  1.00 74.99      L1   N
ATOM   4040  CD  PRO  123     -38.879  23.887 -72.509  1.00 75.22      L1   C
ATOM   4041  CA  PRO  123     -37.079  22.243 -72.430  1.00 74.86      L1   C
```

```
ATOM   4042  CB  PRO   123     -38.239  21.728 -73.305  1.00 74.82      L1   C
ATOM   4043  CG  PRO   123     -38.970  22.961 -73.693  1.00 75.30      L1   C
ATOM   4044  C   PRO   123     -35.808  22.515 -73.238  1.00 74.68      L1   C
ATOM   4045  O   PRO   123     -35.491  23.666 -73.542  1.00 74.38      L1   O
ATOM   4046  N   PRO   124     -35.061  21.456 -73.591  1.00 75.00      L1   N
ATOM   4047  CD  PRO   124     -35.268  20.052 -73.198  1.00 74.86      L1   C
ATOM   4048  CA  PRO   124     -33.841  21.625 -74.390  1.00 74.74      L1   C
ATOM   4049  CB  PRO   124     -33.309  20.199 -74.545  1.00 74.36      L1   C
ATOM   4050  CG  PRO   124     -33.908  19.446 -73.404  1.00 74.67      L1   C
ATOM   4051  C   PRO   124     -34.141  22.267 -75.742  1.00 74.62      L1   C
ATOM   4052  O   PRO   124     -35.135  21.934 -76.367  1.00 74.35      L1   O
ATOM   4053  N   SER   125     -33.284  23.189 -76.167  1.00 74.96      L1   N
ATOM   4054  CA  SER   125     -33.440  23.813 -77.475  1.00 75.14      L1   C
ATOM   4055  CB  SER   125     -32.533  25.043 -77.591  1.00 73.75      L1   C
ATOM   4056  OG  SER   125     -31.171  24.709 -77.395  1.00 72.15      L1   O
ATOM   4057  C   SER   125     -33.095  22.801 -78.563  1.00 76.50      L1   C
ATOM   4058  O   SER   125     -32.531  21.743 -78.282  1.00 76.63      L1   O
ATOM   4059  N   SER   126     -33.446  23.120 -79.804  1.00 77.77      L1   N
ATOM   4060  CA  SER   126     -33.135  22.240 -80.924  1.00 78.66      L1   C
ATOM   4061  CB  SER   126     -33.941  22.651 -82.160  1.00 79.08      L1   C
ATOM   4062  OG  SER   126     -35.334  22.551 -81.917  1.00 79.83      L1   O
ATOM   4063  C   SER   126     -31.641  22.294 -81.235  1.00 78.82      L1   C
ATOM   4064  O   SER   126     -31.039  21.288 -81.610  1.00 78.71      L1   O
ATOM   4065  N   GLU   127     -31.051  23.474 -81.063  1.00 79.12      L1   N
ATOM   4066  CA  GLU   127     -29.627  23.677 -81.312  1.00 80.10      L1   C
ATOM   4067  CB  GLU   127     -29.247  25.144 -81.071  1.00 80.24      L1   C
ATOM   4068  CG  GLU   127     -29.826  26.127 -82.078  1.00 81.24      L1   C
ATOM   4069  CD  GLU   127     -31.272  26.496 -81.787  1.00 82.17      L1   C
ATOM   4070  OE1 GLU   127     -31.928  25.788 -80.993  1.00 82.13      L1   O
ATOM   4071  OE2 GLU   127     -31.754  27.499 -82.356  1.00 81.88      L1   O
ATOM   4072  C   GLU   127     -28.763  22.786 -80.424  1.00 80.55      L1   C
ATOM   4073  O   GLU   127     -27.606  22.516 -80.742  1.00 80.88      L1   O
ATOM   4074  N   GLU   128     -29.326  22.335 -79.308  1.00 81.34      L1   N
ATOM   4075  CA  GLU   128     -28.570  21.553 -78.339  1.00 82.00      L1   C
ATOM   4076  CB  GLU   128     -28.967  21.953 -76.911  1.00 82.28      L1   C
ATOM   4077  CG  GLU   128     -28.026  21.427 -75.834  1.00 81.82      L1   C
ATOM   4078  CD  GLU   128     -28.481  21.778 -74.430  1.00 81.09      L1   C
ATOM   4079  OE1 GLU   128     -27.643  21.730 -73.505  1.00 79.98      L1   O
ATOM   4080  OE2 GLU   128     -29.674  22.099 -74.251  1.00 81.48      L1   O
ATOM   4081  C   GLU   128     -28.794  20.057 -78.539  1.00 82.27      L1   C
ATOM   4082  O   GLU   128     -27.845  19.273 -78.510  1.00 81.56      L1   O
ATOM   4083  N   LEU   129     -30.047  19.664 -78.746  1.00 82.77      L1   N
ATOM   4084  CA  LEU   129     -30.367  18.262 -78.984  1.00 83.70      L1   C
ATOM   4085  CB  LEU   129     -31.860  18.099 -79.282  1.00 83.20      L1   C
ATOM   4086  CG  LEU   129     -32.808  18.383 -78.116  1.00 83.28      L1   C
ATOM   4087  CD1 LEU   129     -34.253  18.196 -78.557  1.00 82.64      L1   C
ATOM   4088  CD2 LEU   129     -32.476  17.449 -76.965  1.00 83.46      L1   C
ATOM   4089  C   LEU   129     -29.544  17.733 -80.154  1.00 84.66      L1   C
ATOM   4090  O   LEU   129     -29.147  16.567 -80.172  1.00 84.88      L1   O
ATOM   4091  N   GLN   130     -29.286  18.602 -81.127  1.00 85.33      L1   N
ATOM   4092  CA  GLN   130     -28.463  18.242 -82.275  1.00 86.17      L1   C
ATOM   4093  CB  GLN   130     -28.619  19.281 -83.390  1.00 86.49      L1   C
ATOM   4094  CG  GLN   130     -28.015  20.639 -83.063  1.00 86.88      L1   C
ATOM   4095  CD  GLN   130     -28.181  21.640 -84.191  1.00 87.75      L1   C
ATOM   4096  OE1 GLN   130     -27.319  22.496 -84.409  1.00 87.18      L1   O
ATOM   4097  NE2 GLN   130     -29.292  21.540 -84.915  1.00 86.91      L1   N
ATOM   4098  C   GLN   130     -26.997  18.152 -81.863  1.00 86.31      L1   C
ATOM   4099  O   GLN   130     -26.260  17.289 -82.342  1.00 87.49      L1   O
ATOM   4100  N   ALA   131     -26.581  19.046 -80.971  1.00 85.27      L1   N
ATOM   4101  CA  ALA   131     -25.210  19.055 -80.478  1.00 84.10      L1   C
ATOM   4102  CB  ALA   131     -24.918  20.373 -79.770  1.00 83.24      L1   C
ATOM   4103  C   ALA   131     -24.971  17.882 -79.528  1.00 83.51      L1   C
ATOM   4104  O   ALA   131     -23.918  17.792 -78.894  1.00 83.48      L1   O
ATOM   4105  N   ASN   132     -25.959  16.994 -79.433  1.00 82.74      L1   N
ATOM   4106  CA  ASN   132     -25.842  15.767 -78.649  1.00 82.64      L1   C
ATOM   4107  CB  ASN   132     -24.526  15.054 -78.983  1.00 82.71      L1   C
ATOM   4108  CG  ASN   132     -24.503  13.611 -78.508  1.00 82.60      L1   C
ATOM   4109  OD1 ASN   132     -25.549  12.972 -78.367  1.00 81.48      L1   O
ATOM   4110  ND2 ASN   132     -23.304  13.090 -78.261  1.00 81.72      L1   N
ATOM   4111  C   ASN   132     -25.920  16.049 -77.146  1.00 82.67      L1   C
ATOM   4112  O   ASN   132     -25.563  15.209 -76.322  1.00 82.72      L1   O
ATOM   4113  N   LYS   133     -26.400  17.241 -76.801  1.00 82.45      L1   N
ATOM   4114  CA  LYS   133     -26.575  17.639 -75.408  1.00 81.60      L1   C
ATOM   4115  CB  LYS   133     -25.705  18.861 -75.100  1.00 81.98      L1   C
ATOM   4116  CG  LYS   133     -24.278  18.755 -75.616  1.00 82.82      L1   C
ATOM   4117  CD  LYS   133     -23.379  18.012 -74.641  1.00 84.05      L1   C
```

```
ATOM   4118  CE  LYS   133     -22.792  18.960 -73.604  1.00 85.60      L1   C
ATOM   4119  NZ  LYS   133     -21.971  20.039 -74.232  1.00 85.73      L1   N
ATOM   4120  C   LYS   133     -28.044  17.979 -75.156  1.00 81.04      L1   C
ATOM   4121  O   LYS   133     -28.780  18.307 -76.087  1.00 81.66      L1   O
ATOM   4122  N   ALA   134     -28.469  17.900 -73.900  1.00 79.38      L1   N
ATOM   4123  CA  ALA   134     -29.825  18.294 -73.537  1.00 77.97      L1   C
ATOM   4124  CB  ALA   134     -30.769  17.107 -73.687  1.00 77.34      L1   C
ATOM   4125  C   ALA   134     -29.882  18.839 -72.110  1.00 77.09      L1   C
ATOM   4126  O   ALA   134     -29.587  18.126 -71.147  1.00 76.45      L1   O
ATOM   4127  N   THR   135     -30.262  20.107 -71.983  1.00 75.44      L1   N
ATOM   4128  CA  THR   135     -30.332  20.765 -70.682  1.00 73.38      L1   C
ATOM   4129  CB  THR   135     -29.333  21.937 -70.590  1.00 72.52      L1   C
ATOM   4130  OG1 THR   135     -28.001  21.455 -70.806  1.00 71.97      L1   O
ATOM   4131  CG2 THR   135     -29.414  22.596 -69.221  1.00 71.78      L1   C
ATOM   4132  C   THR   135     -31.724  21.320 -70.404  1.00 72.81      L1   C
ATOM   4133  O   THR   135     -32.213  22.186 -71.131  1.00 72.54      L1   O
ATOM   4134  N   LEU   136     -32.358  20.824 -69.346  1.00 71.97      L1   N
ATOM   4135  CA  LEU   136     -33.573  21.446 -68.833  1.00 71.28      L1   C
ATOM   4136  CB  LEU   136     -34.423  20.421 -68.076  1.00 70.86      L1   C
ATOM   4137  CG  LEU   136     -35.265  19.454 -68.911  1.00 70.08      L1   C
ATOM   4138  CD1 LEU   136     -34.370  18.679 -69.858  1.00 70.16      L1   C
ATOM   4139  CD2 LEU   136     -36.016  18.507 -67.992  1.00 69.02      L1   C
ATOM   4140  C   LEU   136     -33.208  22.601 -67.901  1.00 71.09      L1   C
ATOM   4141  O   LEU   136     -32.394  22.441 -66.987  1.00 71.21      L1   O
ATOM   4142  N   VAL   137     -33.808  23.769 -68.141  1.00 69.73      L1   N
ATOM   4143  CA  VAL   137     -33.551  24.943 -67.321  1.00 67.62      L1   C
ATOM   4144  CB  VAL   137     -33.154  26.153 -68.190  1.00 67.33      L1   C
ATOM   4145  CG1 VAL   137     -32.927  27.370 -67.311  1.00 65.83      L1   C
ATOM   4146  CG2 VAL   137     -31.901  25.830 -68.989  1.00 67.16      L1   C
ATOM   4147  C   VAL   137     -34.783  25.317 -66.509  1.00 66.67      L1   C
ATOM   4148  O   VAL   137     -35.820  25.671 -67.067  1.00 66.72      L1   O
ATOM   4149  N   CYS   138     -34.662  25.230 -65.188  1.00 65.71      L1   N
ATOM   4150  CA  CYS   138     -35.747  25.611 -64.290  1.00 63.89      L1   C
ATOM   4151  C   CYS   138     -35.386  26.893 -63.559  1.00 62.65      L1   C
ATOM   4152  O   CYS   138     -34.407  26.939 -62.812  1.00 62.18      L1   O
ATOM   4153  CB  CYS   138     -36.011  24.507 -63.268  1.00 64.16      L1   C
ATOM   4154  SG  CYS   138     -37.540  24.736 -62.308  1.00 64.86      L1   S
ATOM   4155  N   LEU   139     -36.182  27.933 -63.775  1.00 61.05      L1   N
ATOM   4156  CA  LEU   139     -35.925  29.224 -63.156  1.00 59.25      L1   C
ATOM   4157  CB  LEU   139     -35.920  30.313 -64.223  1.00 59.69      L1   C
ATOM   4158  CG  LEU   139     -34.894  30.039 -65.322  1.00 60.35      L1   C
ATOM   4159  CD1 LEU   139     -34.880  31.188 -66.302  1.00 61.08      L1   C
ATOM   4160  CD2 LEU   139     -33.518  29.850 -64.700  1.00 60.90      L1   C
ATOM   4161  C   LEU   139     -36.957  29.540 -62.076  1.00 57.87      L1   C
ATOM   4162  O   LEU   139     -38.167  29.469 -62.317  1.00 57.52      L1   O
ATOM   4163  N   ILE   140     -36.462  29.888 -60.893  1.00 55.44      L1   N
ATOM   4164  CA  ILE   140     -37.306  30.104 -59.723  1.00 52.95      L1   C
ATOM   4165  CB  ILE   140     -36.927  29.127 -58.601  1.00 52.69      L1   C
ATOM   4166  CG2 ILE   140     -38.000  29.115 -57.525  1.00 50.12      L1   C
ATOM   4167  CG1 ILE   140     -36.764  27.717 -59.185  1.00 51.28      L1   C
ATOM   4168  CD1 ILE   140     -35.977  26.778 -58.301  1.00 51.25      L1   C
ATOM   4169  C   ILE   140     -37.097  31.531 -59.230  1.00 52.13      L1   C
ATOM   4170  O   ILE   140     -35.985  31.912 -58.874  1.00 51.51      L1   O
ATOM   4171  N   SER   141     -38.165  32.321 -59.214  1.00 52.05      L1   N
ATOM   4172  CA  SER   141     -38.045  33.739 -58.892  1.00 51.89      L1   C
ATOM   4173  CB  SER   141     -38.136  34.569 -60.176  1.00 52.46      L1   C
ATOM   4174  OG  SER   141     -39.277  34.202 -60.934  1.00 55.32      L1   O
ATOM   4175  C   SER   141     -39.086  34.235 -57.889  1.00 50.72      L1   C
ATOM   4176  O   SER   141     -40.109  33.583 -57.661  1.00 50.55      L1   O
ATOM   4177  N   ASP   142     -38.802  35.387 -57.285  1.00 48.87      L1   N
ATOM   4178  CA  ASP   142     -39.777  36.103 -56.470  1.00 47.69      L1   C
ATOM   4179  CB  ASP   142     -40.938  36.587 -57.342  1.00 48.13      L1   C
ATOM   4180  CG  ASP   142     -40.522  37.671 -58.310  1.00 47.87      L1   C
ATOM   4181  OD1 ASP   142     -40.884  37.580 -59.500  1.00 49.98      L1   O
ATOM   4182  OD2 ASP   142     -39.832  38.615 -57.879  1.00 48.34      L1   O
ATOM   4183  C   ASP   142     -40.339  35.310 -55.298  1.00 46.46      L1   C
ATOM   4184  O   ASP   142     -41.513  35.458 -54.958  1.00 47.09      L1   O
ATOM   4185  N   PHE   143     -39.521  34.467 -54.670  1.00 45.07      L1   N
ATOM   4186  CA  PHE   143     -39.969  33.806 -53.462  1.00 43.57      L1   C
ATOM   4187  CB  PHE   143     -39.638  32.304 -53.483  1.00 45.13      L1   C
ATOM   4188  CG  PHE   143     -38.186  31.989 -53.738  1.00 46.48      L1   C
ATOM   4189  CD1 PHE   143     -37.335  31.673 -52.686  1.00 46.51      L1   C
ATOM   4190  CD2 PHE   143     -37.684  31.963 -55.032  1.00 46.16      L1   C
ATOM   4191  CE1 PHE   143     -36.010  31.334 -52.919  1.00 45.94      L1   C
ATOM   4192  CE2 PHE   143     -36.360  31.626 -55.273  1.00 46.80      L1   C
ATOM   4193  CZ  PHE   143     -35.522  31.310 -54.217  1.00 46.20      L1   C
```

```
ATOM   4194  C   PHE  143     -39.377  34.465 -52.230  1.00 41.63      L1   C
ATOM   4195  O   PHE  143     -38.354  35.150 -52.311  1.00 39.49      L1   O
ATOM   4196  N   TYR  144     -40.050  34.280 -51.098  1.00 39.96      L1   N
ATOM   4197  CA  TYR  144     -39.596  34.830 -49.827  1.00 40.17      L1   C
ATOM   4198  CB  TYR  144     -39.838  36.343 -49.777  1.00 37.41      L1   C
ATOM   4199  CG  TYR  144     -39.404  36.963 -48.468  1.00 36.24      L1   C
ATOM   4200  CD1 TYR  144     -40.278  37.034 -47.386  1.00 33.84      L1   C
ATOM   4201  CE1 TYR  144     -39.873  37.566 -46.176  1.00 32.19      L1   C
ATOM   4202  CD2 TYR  144     -38.111  37.445 -48.300  1.00 34.26      L1   C
ATOM   4203  CE2 TYR  144     -37.698  37.978 -47.095  1.00 32.36      L1   C
ATOM   4204  CZ  TYR  144     -38.582  38.038 -46.038  1.00 31.01      L1   C
ATOM   4205  OH  TYR  144     -38.180  38.588 -44.844  1.00 32.81      L1   O
ATOM   4206  C   TYR  144     -40.340  34.158 -48.680  1.00 40.52      L1   C
ATOM   4207  O   TYR  144     -41.560  34.011 -48.728  1.00 42.86      L1   O
ATOM   4208  N   PRO  145     -39.615  33.740 -47.633  1.00 40.04      L1   N
ATOM   4209  CD  PRO  145     -40.238  33.151 -46.436  1.00 39.62      L1   C
ATOM   4210  CA  PRO  145     -38.156  33.852 -47.500  1.00 41.17      L1   C
ATOM   4211  CB  PRO  145     -37.875  33.348 -46.080  1.00 40.22      L1   C
ATOM   4212  CG  PRO  145     -39.073  32.561 -45.692  1.00 39.21      L1   C
ATOM   4213  C   PRO  145     -37.354  33.086 -48.555  1.00 43.02      L1   C
ATOM   4214  O   PRO  145     -37.912  32.315 -49.340  1.00 42.96      L1   O
ATOM   4215  N   GLY  146     -36.041  33.310 -48.569  1.00 44.40      L1   N
ATOM   4216  CA  GLY  146     -35.200  32.759 -49.618  1.00 46.46      L1   C
ATOM   4217  C   GLY  146     -34.687  31.351 -49.356  1.00 48.24      L1   C
ATOM   4218  O   GLY  146     -33.481  31.137 -49.233  1.00 47.83      L1   O
ATOM   4219  N   ALA  147     -35.603  30.389 -49.279  1.00 49.04      L1   N
ATOM   4220  CA  ALA  147     -35.233  28.992 -49.084  1.00 50.76      L1   C
ATOM   4221  CB  ALA  147     -35.225  28.657 -47.597  1.00 48.27      L1   C
ATOM   4222  C   ALA  147     -36.193  28.063 -49.825  1.00 52.27      L1   C
ATOM   4223  O   ALA  147     -37.394  28.034 -49.544  1.00 54.27      L1   O
ATOM   4224  N   VAL  148     -35.658  27.302 -50.773  1.00 52.98      L1   N
ATOM   4225  CA  VAL  148     -36.448  26.317 -51.504  1.00 53.70      L1   C
ATOM   4226  CB  VAL  148     -36.780  26.809 -52.935  1.00 52.32      L1   C
ATOM   4227  CG1 VAL  148     -37.637  28.061 -52.872  1.00 51.32      L1   C
ATOM   4228  CG2 VAL  148     -35.495  27.084 -53.698  1.00 50.98      L1   C
ATOM   4229  C   VAL  148     -35.704  24.990 -51.615  1.00 54.30      L1   C
ATOM   4230  O   VAL  148     -34.493  24.927 -51.425  1.00 53.75      L1   O
ATOM   4231  N   THR  149     -36.442  23.930 -51.928  1.00 55.67      L1   N
ATOM   4232  CA  THR  149     -35.835  22.680 -52.369  1.00 56.75      L1   C
ATOM   4233  CB  THR  149     -36.112  21.540 -51.373  1.00 56.63      L1   C
ATOM   4234  OG1 THR  149     -37.519  21.462 -51.125  1.00 55.86      L1   O
ATOM   4235  CG2 THR  149     -35.364  21.780 -50.071  1.00 55.91      L1   C
ATOM   4236  C   THR  149     -36.392  22.294 -53.734  1.00 58.18      L1   C
ATOM   4237  O   THR  149     -37.597  22.400 -53.977  1.00 58.23      L1   O
ATOM   4238  N   VAL  150     -35.510  21.949 -54.623  1.00 59.58      L1   N
ATOM   4239  CA  VAL  150     -35.909  21.510 -55.983  1.00 62.22      L1   C
ATOM   4240  CB  VAL  150     -35.024  22.235 -57.015  1.00 62.03      L1   C
ATOM   4241  CG1 VAL  150     -35.498  21.913 -58.422  1.00 62.67      L1   C
ATOM   4242  CG2 VAL  150     -35.063  23.732 -56.768  1.00 62.69      L1   C
ATOM   4243  C   VAL  150     -35.833  20.008 -56.248  1.00 63.79      L1   C
ATOM   4244  O   VAL  150     -34.762  19.401 -56.166  1.00 64.56      L1   O
ATOM   4245  N   ALA  151     -36.978  19.414 -56.566  1.00 64.58      L1   N
ATOM   4246  CA  ALA  151     -37.034  18.014 -56.964  1.00 65.49      L1   C
ATOM   4247  CB  ALA  151     -38.086  17.282 -56.144  1.00 64.19      L1   C
ATOM   4248  C   ALA  151     -37.364  17.913 -58.450  1.00 66.84      L1   C
ATOM   4249  O   ALA  151     -38.276  18.580 -58.939  1.00 67.66      L1   O
ATOM   4250  N   TRP  152     -36.613  17.084 -59.167  1.00 67.84      L1   N
ATOM   4251  CA  TRP  152     -36.882  16.842 -60.579  1.00 69.16      L1   C
ATOM   4252  CB  TRP  152     -35.579  16.851 -61.380  1.00 67.01      L1   C
ATOM   4253  CG  TRP  152     -34.968  18.213 -61.549  1.00 64.07      L1   C
ATOM   4254  CD2 TRP  152     -35.151  19.103 -62.658  1.00 62.91      L1   C
ATOM   4255  CE2 TRP  152     -34.345  20.235 -62.422  1.00 62.02      L1   C
ATOM   4256  CE3 TRP  152     -35.916  19.050 -63.829  1.00 62.20      L1   C
ATOM   4257  CD1 TRP  152     -34.088  18.827 -60.707  1.00 62.61      L1   C
ATOM   4258  NE1 TRP  152     -33.707  20.042 -61.225  1.00 61.78      L1   N
ATOM   4259  CZ2 TRP  152     -34.281  21.304 -63.313  1.00 61.34      L1   C
ATOM   4260  CZ3 TRP  152     -35.850  20.113 -64.714  1.00 61.43      L1   C
ATOM   4261  CH2 TRP  152     -35.038  21.224 -64.451  1.00 61.91      L1   C
ATOM   4262  C   TRP  152     -37.579  15.500 -60.751  1.00 71.64      L1   C
ATOM   4263  O   TRP  152     -37.339  14.564 -59.985  1.00 71.81      L1   O
ATOM   4264  N   LYS  153     -38.440  15.407 -61.759  1.00 73.83      L1   N
ATOM   4265  CA  LYS  153     -39.267  14.221 -61.939  1.00 76.53      L1   C
ATOM   4266  CB  LYS  153     -40.708  14.532 -61.520  1.00 77.51      L1   C
ATOM   4267  CG  LYS  153     -41.453  13.361 -60.906  1.00 78.87      L1   C
ATOM   4268  CD  LYS  153     -41.399  13.407 -59.376  1.00 79.45      L1   C
ATOM   4269  CE  LYS  153     -39.981  13.219 -58.855  1.00 80.16      L1   C
```

```
ATOM   4270  NZ  LYS   153     -39.927  13.194 -57.366  1.00 79.77       L1    N
ATOM   4271  C   LYS   153     -39.243  13.737 -63.389  1.00 77.70       L1    C
ATOM   4272  O   LYS   153     -39.606  14.475 -64.304  1.00 77.96       L1    O
ATOM   4273  N   ALA   154     -38.809  12.495 -63.590  1.00 79.25       L1    N
ATOM   4274  CA  ALA   154     -38.815  11.880 -64.917  1.00 80.39       L1    C
ATOM   4275  CB  ALA   154     -37.575  11.013 -65.098  1.00 79.94       L1    C
ATOM   4276  C   ALA   154     -40.075  11.035 -65.085  1.00 81.09       L1    C
ATOM   4277  O   ALA   154     -40.234  10.008 -64.426  1.00 80.56       L1    O
ATOM   4278  N   ASP   155     -40.962  11.470 -65.976  1.00 82.58       L1    N
ATOM   4279  CA  ASP   155     -42.319  10.933 -66.034  1.00 84.19       L1    C
ATOM   4280  CB  ASP   155     -42.302   9.446 -66.414  1.00 85.20       L1    C
ATOM   4281  CG  ASP   155     -42.034   9.222 -67.893  1.00 86.13       L1    C
ATOM   4282  OD1 ASP   155     -42.635   9.939 -68.723  1.00 85.84       L1    O
ATOM   4283  OD2 ASP   155     -41.225   8.326 -68.225  1.00 86.10       L1    O
ATOM   4284  C   ASP   155     -42.981  11.105 -64.673  1.00 84.53       L1    C
ATOM   4285  O   ASP   155     -43.575  12.144 -64.388  1.00 84.90       L1    O
ATOM   4286  N   SER   156     -42.866  10.081 -63.834  1.00 84.79       L1    N
ATOM   4287  CA  SER   156     -43.383  10.136 -62.472  1.00 84.82       L1    C
ATOM   4288  CB  SER   156     -44.545   9.154 -62.310  1.00 85.15       L1    C
ATOM   4289  OG  SER   156     -45.527   9.359 -63.312  1.00 85.88       L1    O
ATOM   4290  C   SER   156     -42.270   9.777 -61.495  1.00 84.72       L1    C
ATOM   4291  O   SER   156     -42.374  10.029 -60.295  1.00 84.40       L1    O
ATOM   4292  N   SER   157     -41.205   9.182 -62.023  1.00 84.73       L1    N
ATOM   4293  CA  SER   157     -40.101   8.708 -61.198  1.00 84.69       L1    C
ATOM   4294  CB  SER   157     -39.301   7.635 -61.946  1.00 84.54       L1    C
ATOM   4295  OG  SER   157     -40.079   6.469 -62.163  1.00 84.37       L1    O
ATOM   4296  C   SER   157     -39.169   9.843 -60.796  1.00 84.54       L1    C
ATOM   4297  O   SER   157     -38.933  10.776 -61.565  1.00 83.92       L1    O
ATOM   4298  N   PRO   158     -38.631   9.773 -59.571  1.00 84.51       L1    N
ATOM   4299  CD  PRO   158     -39.065   8.832 -58.521  1.00 84.52       L1    C
ATOM   4300  CA  PRO   158     -37.633  10.728 -59.079  1.00 84.62       L1    C
ATOM   4301  CB  PRO   158     -37.393  10.286 -57.635  1.00 84.58       L1    C
ATOM   4302  CG  PRO   158     -38.625   9.522 -57.263  1.00 84.46       L1    C
ATOM   4303  C   PRO   158     -36.352  10.680 -59.909  1.00 84.68       L1    C
ATOM   4304  O   PRO   158     -35.918   9.607 -60.333  1.00 84.90       L1    O
ATOM   4305  N   VAL   159     -35.753  11.844 -60.141  1.00 84.33       L1    N
ATOM   4306  CA  VAL   159     -34.479  11.919 -60.847  1.00 83.83       L1    C
ATOM   4307  CB  VAL   159     -34.463  13.086 -61.860  1.00 84.04       L1    C
ATOM   4308  CG1 VAL   159     -33.084  13.210 -62.492  1.00 83.62       L1    C
ATOM   4309  CG2 VAL   159     -35.516  12.857 -62.931  1.00 83.67       L1    C
ATOM   4310  C   VAL   159     -33.328  12.110 -59.864  1.00 83.32       L1    C
ATOM   4311  O   VAL   159     -33.329  13.042 -59.060  1.00 83.25       L1    O
ATOM   4312  N   LYS   160     -32.345  11.221 -59.937  1.00 82.48       L1    N
ATOM   4313  CA  LYS   160     -31.199  11.284 -59.040  1.00 81.67       L1    C
ATOM   4314  CB  LYS   160     -30.533   9.905 -58.947  1.00 81.53       L1    C
ATOM   4315  CG  LYS   160     -31.408   8.839 -58.305  1.00 81.07       L1    C
ATOM   4316  CD  LYS   160     -31.257   7.491 -58.997  1.00 80.52       L1    C
ATOM   4317  CE  LYS   160     -32.249   6.480 -58.440  1.00 80.19       L1    C
ATOM   4318  NZ  LYS   160     -32.296   5.224 -59.240  1.00 80.25       L1    N
ATOM   4319  C   LYS   160     -30.180  12.328 -59.499  1.00 80.59       L1    C
ATOM   4320  O   LYS   160     -30.155  13.449 -58.990  1.00 80.48       L1    O
ATOM   4321  N   ALA   161     -29.352  11.958 -60.472  1.00 78.80       L1    N
ATOM   4322  CA  ALA   161     -28.194  12.764 -60.839  1.00 76.98       L1    C
ATOM   4323  CB  ALA   161     -27.015  11.855 -61.163  1.00 77.49       L1    C
ATOM   4324  C   ALA   161     -28.471  13.694 -62.014  1.00 75.33       L1    C
ATOM   4325  O   ALA   161     -29.578  13.719 -62.554  1.00 74.70       L1    O
ATOM   4326  N   GLY   162     -27.450  14.455 -62.400  1.00 73.68       L1    N
ATOM   4327  CA  GLY   162     -27.592  15.404 -63.490  1.00 71.48       L1    C
ATOM   4328  C   GLY   162     -28.313  16.746 -63.013  1.00 70.15       L1    C
ATOM   4329  O   GLY   162     -28.263  17.681 -63.802  1.00 69.01       L1    O
ATOM   4330  N   VAL   163     -28.383  16.839 -61.713  1.00 69.08       L1    N
ATOM   4331  CA  VAL   163     -29.013  18.020 -61.132  1.00 67.56       L1    C
ATOM   4332  CB  VAL   163     -29.963  17.627 -59.978  1.00 67.21       L1    C
ATOM   4333  CG1 VAL   163     -30.631  18.868 -59.406  1.00 66.89       L1    C
ATOM   4334  CG2 VAL   163     -31.006  16.642 -60.477  1.00 66.02       L1    C
ATOM   4335  C   VAL   163     -27.986  19.019 -60.601  1.00 66.76       L1    C
ATOM   4336  O   VAL   163     -27.082  18.659 -59.846  1.00 65.41       L1    O
ATOM   4337  N   GLU   164     -28.139  20.277 -61.000  1.00 66.54       L1    N
ATOM   4338  CA  GLU   164     -27.250  21.345 -60.551  1.00 66.37       L1    C
ATOM   4339  CB  GLU   164     -26.269  21.708 -61.667  1.00 67.88       L1    C
ATOM   4340  CG  GLU   164     -24.859  21.983 -61.192  1.00 69.70       L1    C
ATOM   4341  CD  GLU   164     -24.073  20.712 -60.971  1.00 70.76       L1    C
ATOM   4342  OE1 GLU   164     -23.934  20.298 -59.801  1.00 71.18       L1    O
ATOM   4343  OE2 GLU   164     -23.597  20.127 -61.969  1.00 71.13       L1    O
ATOM   4344  C   GLU   164     -28.076  22.577 -60.174  1.00 64.94       L1    C
ATOM   4345  O   GLU   164     -28.643  23.243 -61.041  1.00 64.32       L1    O
```

```
ATOM   4346  N   THR   165     -28.140  22.876 -58.881  1.00 62.91      L1   N
ATOM   4347  CA  THR   165     -28.993  23.957 -58.391  1.00 61.09      L1   C
ATOM   4348  CB  THR   165     -30.086  23.418 -57.441  1.00 60.86      L1   C
ATOM   4349  OG1 THR   165     -30.918  22.485 -58.144  1.00 60.45      L1   O
ATOM   4350  CG2 THR   165     -30.947  24.560 -56.915  1.00 59.22      L1   C
ATOM   4351  C   THR   165     -28.192  25.025 -57.649  1.00 59.97      L1   C
ATOM   4352  O   THR   165     -27.360  24.714 -56.795  1.00 60.22      L1   O
ATOM   4353  N   THR   166     -29.455  26.286 -57.973  1.00 57.86      L1   N
ATOM   4354  CA  THR   166     -27.779  27.393 -57.312  1.00 57.52      L1   C
ATOM   4355  CB  THR   166     -27.989  28.715 -58.071  1.00 57.94      L1   C
ATOM   4356  OG1 THR   166     -29.386  29.037 -58.088  1.00 56.92      L1   O
ATOM   4357  CG2 THR   166     -27.472  28.599 -59.496  1.00 57.35      L1   C
ATOM   4358  C   THR   166     -28.276  27.600 -55.883  1.00 56.25      L1   C
ATOM   4359  O   THR   166     -29.303  27.052 -55.475  1.00 55.75      L1   O
ATOM   4360  N   THR   167     -27.536  28.400 -55.127  1.00 54.65      L1   N
ATOM   4361  CA  THR   167     -28.032  28.910 -53.860  1.00 54.27      L1   C
ATOM   4362  CB  THR   167     -26.877  29.393 -52.983  1.00 54.52      L1   C
ATOM   4363  OG1 THR   167     -26.172  30.451 -53.623  1.00 53.89      L1   O
ATOM   4364  CG2 THR   167     -25.909  28.250 -52.680  1.00 54.44      L1   C
ATOM   4365  C   THR   167     -28.949  30.089 -54.161  1.00 53.66      L1   C
ATOM   4366  O   THR   167     -28.730  30.829 -55.121  1.00 52.20      L1   O
ATOM   4367  N   PRO   168     -29.998  30.273 -53.351  1.00 54.17      L1   N
ATOM   4368  CD  PRO   168     -30.507  29.340 -52.331  1.00 53.81      L1   C
ATOM   4369  CA  PRO   168     -30.894  31.418 -53.544  1.00 53.90      L1   C
ATOM   4370  CB  PRO   168     -31.944  31.238 -52.450  1.00 53.59      L1   C
ATOM   4371  CG  PRO   168     -31.945  29.761 -52.185  1.00 54.66      L1   C
ATOM   4372  C   PRO   168     -30.153  32.748 -53.427  1.00 53.20      L1   C
ATOM   4373  O   PRO   168     -29.358  32.942 -52.511  1.00 54.37      L1   O
ATOM   4374  N   SER   169     -30.413  33.654 -54.363  1.00 52.86      L1   N
ATOM   4375  CA  SER   169     -29.782  34.971 -54.360  1.00 52.56      L1   C
ATOM   4376  CB  SER   169     -28.984  35.169 -55.647  1.00 51.77      L1   C
ATOM   4377  OG  SER   169     -29.775  34.846 -56.779  1.00 53.89      L1   O
ATOM   4378  C   SER   169     -30.821  36.083 -54.224  1.00 52.72      L1   C
ATOM   4379  O   SER   169     -31.943  35.962 -54.716  1.00 51.23      L1   O
ATOM   4380  N   LYS   170     -30.440  37.167 -53.556  1.00 53.95      L1   N
ATOM   4381  CA  LYS   170     -31.375  38.246 -53.266  1.00 55.76      L1   C
ATOM   4382  CB  LYS   170     -30.668  39.080 -52.086  1.00 57.25      L1   C
ATOM   4383  CG  LYS   170     -31.617  40.193 -51.657  1.00 59.84      L1   C
ATOM   4384  CD  LYS   170     -31.307  40.916 -50.417  1.00 60.88      L1   C
ATOM   4385  CE  LYS   170     -31.110  39.953 -49.254  1.00 63.31      L1   C
ATOM   4386  NZ  LYS   170     -32.375  39.253 -48.887  1.00 65.05      L1   N
ATOM   4387  C   LYS   170     -31.590  39.147 -54.478  1.00 55.79      L1   C
ATOM   4388  O   LYS   170     -30.646  39.745 -54.992  1.00 56.34      L1   O
ATOM   4389  N   GLN   171     -32.839  39.240 -54.927  1.00 55.98      L1   N
ATOM   4390  CA  GLN   171     -33.200  40.121 -56.032  1.00 56.08      L1   C
ATOM   4391  CB  GLN   171     -34.559  39.716 -56.610  1.00 54.88      L1   C
ATOM   4392  CG  GLN   171     -34.622  38.299 -57.149  1.00 55.49      L1   C
ATOM   4393  CD  GLN   171     -36.046  37.850 -57.439  1.00 56.91      L1   C
ATOM   4394  OE1 GLN   171     -36.271  36.805 -58.053  1.00 56.50      L1   O
ATOM   4395  NE2 GLN   171     -37.018  38.643 -56.995  1.00 56.59      L1   N
ATOM   4396  C   GLN   171     -33.263  41.575 -55.567  1.00 57.33      L1   C
ATOM   4397  O   GLN   171     -32.962  41.882 -54.407  1.00 58.32      L1   O
ATOM   4398  N   SER   172     -33.637  42.465 -56.481  1.00 57.40      L1   N
ATOM   4399  CA  SER   172     -33.736  43.889 -56.178  1.00 57.00      L1   C
ATOM   4400  CB  SER   172     -33.911  44.682 -57.473  1.00 57.43      L1   C
ATOM   4401  OG  SER   172     -34.948  44.123 -58.263  1.00 58.48      L1   O
ATOM   4402  C   SER   172     -34.900  44.183 -55.233  1.00 56.38      L1   C
ATOM   4403  O   SER   172     -34.776  45.001 -54.322  1.00 57.23      L1   O
ATOM   4404  N   ASN   173     -36.026  43.511 -55.454  1.00 54.81      L1   N
ATOM   4405  CA  ASN   173     -37.207  43.684 -54.613  1.00 52.81      L1   C
ATOM   4406  CB  ASN   173     -38.442  43.191 -55.356  1.00 53.01      L1   C
ATOM   4407  CG  ASN   173     -38.286  41.770 -55.848  1.00 54.06      L1   C
ATOM   4408  OD1 ASN   173     -37.432  41.027 -55.364  1.00 54.19      L1   O
ATOM   4409  ND2 ASN   173     -39.108  41.383 -56.816  1.00 54.46      L1   N
ATOM   4410  C   ASN   173     -37.062  42.919 -53.298  1.00 52.76      L1   C
ATOM   4411  O   ASN   173     -38.070  42.770 -52.540  1.00 51.62      L1   O
ATOM   4412  N   ASN   174     -35.858  42.423 -53.042  1.00 52.25      L1   N
ATOM   4413  CA  ASN   174     -35.560  41.753 -51.788  1.00 50.29      L1   C
ATOM   4414  CB  ASN   174     -35.930  42.661 -50.615  1.00 53.67      L1   C
ATOM   4415  CG  ASN   174     -34.994  43.848 -50.488  1.00 55.99      L1   C
ATOM   4416  OD1 ASN   174     -33.819  43.694 -50.091  1.00 56.37      L1   O
ATOM   4417  ND2 ASN   174     -35.483  45.037 -50.830  1.00 56.42      L1   N
ATOM   4418  C   ASN   174     -36.253  40.402 -51.654  1.00 48.00      L1   C
ATOM   4419  O   ASN   174     -36.163  39.755 -50.611  1.00 45.22      L1   O
ATOM   4420  N   LYS   175     -36.944  39.977 -52.709  1.00 46.20      L1   N
ATOM   4421  CA  LYS   175     -37.315  38.574 -52.844  1.00 45.58      L1   C
```

```
ATOM   4422  CB  LYS  175     -38.486  38.410 -53.819  1.00 44.39      L1   C
ATOM   4423  CG  LYS  175     -39.801  39.024 -53.348  1.00 44.61      L1   C
ATOM   4424  CD  LYS  175     -40.991  38.369 -54.048  1.00 44.52      L1   C
ATOM   4425  CE  LYS  175     -42.325  38.951 -53.593  1.00 44.60      L1   C
ATOM   4426  NZ  LYS  175     -42.567  40.326 -54.117  1.00 43.73      L1   N
ATOM   4427  C   LYS  175     -36.095  37.812 -53.359  1.00 46.51      L1   C
ATOM   4428  O   LYS  175     -35.042  38.404 -53.590  1.00 46.31      L1   O
ATOM   4429  N   TYR  176     -36.229  36.503 -53.535  1.00 47.57      L1   N
ATOM   4430  CA  TYR  176     -35.092  35.680 -53.940  1.00 48.06      L1   C
ATOM   4431  CB  TYR  176     -34.766  34.665 -52.847  1.00 47.73      L1   C
ATOM   4432  CG  TYR  176     -34.098  35.252 -51.631  1.00 48.77      L1   C
ATOM   4433  CD1 TYR  176     -32.771  34.961 -51.345  1.00 49.57      L1   C
ATOM   4434  CE1 TYR  176     -32.160  35.455 -50.210  1.00 51.42      L1   C
ATOM   4435  CD2 TYR  176     -34.799  36.066 -50.743  1.00 48.10      L1   C
ATOM   4436  CE2 TYR  176     -34.193  36.568 -49.600  1.00 48.23      L1   C
ATOM   4437  CZ  TYR  176     -32.871  36.255 -49.339  1.00 50.96      L1   C
ATOM   4438  OH  TYR  176     -32.247  36.721 -48.202  1.00 51.85      L1   O
ATOM   4439  C   TYR  176     -35.296  34.936 -55.260  1.00 50.28      L1   C
ATOM   4440  O   TYR  176     -36.421  34.615 -55.648  1.00 50.45      L1   O
ATOM   4441  N   ALA  177     -34.186  34.658 -55.937  1.00 50.51      L1   N
ATOM   4442  CA  ALA  177     -34.201  33.888 -57.170  1.00 52.09      L1   C
ATOM   4443  CB  ALA  177     -33.844  34.784 -58.352  1.00 50.29      L1   C
ATOM   4444  C   ALA  177     -33.212  32.731 -57.074  1.00 53.43      L1   C
ATOM   4445  O   ALA  177     -32.246  32.784 -56.307  1.00 52.69      L1   O
ATOM   4446  N   ALA  178     -33.459  31.689 -57.861  1.00 54.62      L1   N
ATOM   4447  CA  ALA  178     -32.601  30.513 -57.875  1.00 55.83      L1   C
ATOM   4448  CB  ALA  178     -33.021  29.550 -56.773  1.00 55.75      L1   C
ATOM   4449  C   ALA  178     -32.690  29.825 -59.230  1.00 56.94      L1   C
ATOM   4450  O   ALA  178     -33.667  29.995 -59.958  1.00 56.28      L1   O
ATOM   4451  N   SER  179     -31.662  29.052 -59.563  1.00 58.47      L1   N
ATOM   4452  CA  SER  179     -31.650  28.281 -60.800  1.00 59.69      L1   C
ATOM   4453  CB  SER  179     -30.569  28.812 -61.742  1.00 58.95      L1   C
ATOM   4454  OG  SER  179     -30.847  30.142 -62.130  1.00 60.29      L1   O
ATOM   4455  C   SER  179     -31.395  26.805 -60.520  1.00 60.01      L1   C
ATOM   4456  O   SER  179     -30.626  26.455 -59.625  1.00 60.02      L1   O
ATOM   4457  N   SER  180     -32.050  25.943 -61.290  1.00 60.42      L1   N
ATOM   4458  CA  SER  180     -31.746  24.520 -61.264  1.00 61.35      L1   C
ATOM   4459  CB  SER  180     -32.836  23.755 -60.509  1.00 60.80      L1   C
ATOM   4460  OG  SER  180     -32.458  22.404 -60.306  1.00 59.95      L1   O
ATOM   4461  C   SER  180     -31.637  23.994 -62.690  1.00 62.30      L1   C
ATOM   4462  O   SER  180     -32.556  24.150 -63.493  1.00 61.67      L1   O
ATOM   4463  N   TYR  181     -30.505  23.376 -63.003  1.00 63.90      L1   N
ATOM   4464  CA  TYR  181     -30.283  22.822 -64.332  1.00 64.83      L1   C
ATOM   4465  CB  TYR  181     -28.971  23.354 -64.904  1.00 63.82      L1   C
ATOM   4466  CG  TYR  181     -28.977  24.844 -65.154  1.00 64.75      L1   C
ATOM   4467  CD1 TYR  181     -28.789  25.744 -64.112  1.00 64.35      L1   C
ATOM   4468  CE1 TYR  181     -28.756  27.107 -64.346  1.00 65.10      L1   C
ATOM   4469  CD2 TYR  181     -29.127  25.350 -66.439  1.00 63.88      L1   C
ATOM   4470  CE2 TYR  181     -29.096  26.708 -66.682  1.00 63.92      L1   C
ATOM   4471  CZ  TYR  181     -28.908  27.583 -65.634  1.00 65.26      L1   C
ATOM   4472  OH  TYR  181     -28.850  28.934 -65.881  1.00 65.71      L1   O
ATOM   4473  C   TYR  181     -30.244  21.302 -64.290  1.00 66.15      L1   C
ATOM   4474  O   TYR  181     -29.520  20.712 -63.486  1.00 66.57      L1   O
ATOM   4475  N   LEU  182     -31.030  20.668 -65.152  1.00 67.55      L1   N
ATOM   4476  CA  LEU  182     -30.982  19.217 -65.284  1.00 69.82      L1   C
ATOM   4477  CB  LEU  182     -32.398  18.618 -65.181  1.00 69.84      L1   C
ATOM   4478  CG  LEU  182     -32.470  17.116 -65.479  1.00 70.75      L1   C
ATOM   4479  CD1 LEU  182     -31.428  16.367 -64.653  1.00 70.11      L1   C
ATOM   4480  CD2 LEU  182     -33.870  16.602 -65.179  1.00 70.49      L1   C
ATOM   4481  C   LEU  182     -30.351  18.814 -66.613  1.00 70.96      L1   C
ATOM   4482  O   LEU  182     -30.884  19.117 -67.683  1.00 71.15      L1   O
ATOM   4483  N   SER  183     -29.214  18.131 -66.536  1.00 71.50      L1   N
ATOM   4484  CA  SER  183     -28.553  17.619 -67.728  1.00 71.86      L1   C
ATOM   4485  CB  SER  183     -27.033  17.734 -67.584  1.00 71.20      L1   C
ATOM   4486  OG  SER  183     -26.626  19.092 -67.550  1.00 70.56      L1   O
ATOM   4487  C   SER  183     -28.937  16.166 -67.964  1.00 72.44      L1   C
ATOM   4488  O   SER  183     -28.869  15.339 -67.057  1.00 72.17      L1   O
ATOM   4489  N   LEU  184     -29.353  15.865 -69.188  1.00 73.34      L1   N
ATOM   4490  CA  LEU  184     -29.605  14.489 -69.591  1.00 74.57      L1   C
ATOM   4491  CB  LEU  184     -31.074  14.125 -69.346  1.00 74.73      L1   C
ATOM   4492  CG  LEU  184     -32.149  15.157 -69.697  1.00 73.95      L1   C
ATOM   4493  CD1 LEU  184     -32.186  15.392 -71.194  1.00 74.22      L1   C
ATOM   4494  CD2 LEU  184     -33.496  14.657 -69.211  1.00 73.72      L1   C
ATOM   4495  C   LEU  184     -29.243  14.299 -71.060  1.00 75.82      L1   C
ATOM   4496  O   LEU  184     -29.060  15.273 -71.791  1.00 75.56      L1   O
ATOM   4497  N   THR  185     -29.124  13.047 -71.489  1.00 77.26      L1   N
```

```
ATOM   4498  CA  THR  185     -28.787  12.766 -72.878  1.00 78.90      L1   C
ATOM   4499  CB  THR  185     -28.252  11.321 -73.056  1.00 79.12      L1   C
ATOM   4500  OG1 THR  185     -29.259  10.378 -72.664  1.00 79.12      L1   O
ATOM   4501  CG2 THR  185     -27.001  11.109 -72.210  1.00 78.20      L1   C
ATOM   4502  C   THR  185     -30.023  12.955 -73.748  1.00 79.76      L1   C
ATOM   4503  O   THR  185     -31.148  12.692 -73.313  1.00 79.50      L1   O
ATOM   4504  N   PRO  186     -29.828  13.420 -74.992  1.00 80.66      L1   N
ATOM   4505  CD  PRO  186     -28.522  13.709 -75.608  1.00 80.61      L1   C
ATOM   4506  CA  PRO  186     -30.939  13.701 -75.908  1.00 81.88      L1   C
ATOM   4507  CB  PRO  186     -30.240  14.073 -77.215  1.00 81.41      L1   C
ATOM   4508  CG  PRO  186     -28.889  14.557 -76.798  1.00 80.92      L1   C
ATOM   4509  C   PRO  186     -31.843  12.485 -76.068  1.00 83.38      L1   C
ATOM   4510  O   PRO  186     -33.050  12.612 -76.260  1.00 83.33      L1   O
ATOM   4511  N   GLU  187     -31.242  11.305 -75.955  1.00 84.89      L1   N
ATOM   4512  CA  GLU  187     -31.967  10.050 -76.094  1.00 86.26      L1   C
ATOM   4513  CB  GLU  187     -30.988   8.872 -76.050  1.00 86.44      L1   C
ATOM   4514  CG  GLU  187     -29.896   8.924 -77.117  1.00 87.62      L1   C
ATOM   4515  CD  GLU  187     -28.843   9.992 -76.843  1.00 88.12      L1   C
ATOM   4516  OE1 GLU  187     -28.057   9.823 -75.886  1.00 88.36      L1   O
ATOM   4517  OE2 GLU  187     -28.800  10.996 -77.587  1.00 87.80      L1   O
ATOM   4518  C   GLU  187     -33.007   9.900 -74.987  1.00 86.75      L1   C
ATOM   4519  O   GLU  187     -34.201   9.762 -75.260  1.00 87.11      L1   O
ATOM   4520  N   GLN  188     -32.551   9.938 -73.738  1.00 86.85      L1   N
ATOM   4521  CA  GLN  188     -33.449   9.776 -72.601  1.00 86.86      L1   C
ATOM   4522  CB  GLN  188     -32.645   9.606 -71.310  1.00 86.25      L1   C
ATOM   4523  CG  GLN  188     -31.628  10.699 -71.052  1.00 86.47      L1   C
ATOM   4524  CD  GLN  188     -30.730  10.378 -69.873  1.00 86.63      L1   C
ATOM   4525  OE1 GLN  188     -29.527  10.641 -69.901  1.00 86.47      L1   O
ATOM   4526  NE2 GLN  188     -31.312   9.902 -68.828  1.00 86.42      L1   N
ATOM   4527  C   GLN  188     -34.415  10.951 -72.466  1.00 87.03      L1   C
ATOM   4528  O   GLN  188     -35.456  10.836 -71.817  1.00 86.87      L1   O
ATOM   4529  N   TRP  189     -34.072  12.078 -73.085  1.00 86.98      L1   N
ATOM   4530  CA  TRP  189     -34.980  13.220 -73.142  1.00 87.11      L1   C
ATOM   4531  CB  TRP  189     -34.300  14.398 -73.847  1.00 87.05      L1   C
ATOM   4532  CG  TRP  189     -35.253  15.455 -74.337  1.00 87.49      L1   C
ATOM   4533  CD2 TRP  189     -36.222  16.172 -73.558  1.00 87.50      L1   C
ATOM   4534  CE2 TRP  189     -36.888  17.056 -74.430  1.00 87.06      L1   C
ATOM   4535  CE3 TRP  189     -36.590  16.151 -72.208  1.00 87.32      L1   C
ATOM   4536  CD1 TRP  189     -35.371  15.923 -75.615  1.00 87.14      L1   C
ATOM   4537  NE1 TRP  189     -36.351  16.885 -75.679  1.00 87.03      L1   N
ATOM   4538  CZ2 TRP  189     -37.900  17.911 -73.998  1.00 87.27      L1   C
ATOM   4539  CZ3 TRP  189     -37.597  17.000 -71.781  1.00 87.07      L1   C
ATOM   4540  CH2 TRP  189     -38.239  17.868 -72.673  1.00 87.37      L1   C
ATOM   4541  C   TRP  189     -36.256  12.839 -73.886  1.00 87.39      L1   C
ATOM   4542  O   TRP  189     -37.366  13.094 -73.416  1.00 86.90      L1   O
ATOM   4543  N   LYS  190     -36.086  12.216 -75.047  1.00 88.13      L1   N
ATOM   4544  CA  LYS  190     -37.209  11.865 -75.910  1.00 88.58      L1   C
ATOM   4545  CB  LYS  190     -36.711  11.657 -77.343  1.00 88.28      L1   C
ATOM   4546  CG  LYS  190     -35.788  12.759 -77.847  1.00 87.78      L1   C
ATOM   4547  CD  LYS  190     -36.571  13.950 -78.371  1.00 87.40      L1   C
ATOM   4548  CE  LYS  190     -37.307  13.602 -79.657  1.00 86.94      L1   C
ATOM   4549  NZ  LYS  190     -38.075  14.758 -80.198  1.00 86.22      L1   N
ATOM   4550  C   LYS  190     -37.917  10.600 -75.423  1.00 88.94      L1   C
ATOM   4551  O   LYS  190     -39.079  10.361 -75.756  1.00 88.78      L1   O
ATOM   4552  N   SER  191     -37.212   9.797 -74.631  1.00 89.21      L1   N
ATOM   4553  CA  SER  191     -37.719   8.494 -74.213  1.00 89.73      L1   C
ATOM   4554  CB  SER  191     -36.556   7.586 -73.807  1.00 90.11      L1   C
ATOM   4555  OG  SER  191     -35.907   8.073 -72.639  1.00 90.61      L1   O
ATOM   4556  C   SER  191     -38.728   8.582 -73.068  1.00 89.98      L1   C
ATOM   4557  O   SER  191     -39.285   7.567 -72.645  1.00 89.77      L1   O
ATOM   4558  N   HIS  192     -38.957   9.790 -72.561  1.00 90.04      L1   N
ATOM   4559  CA  HIS  192     -39.911   9.986 -71.474  1.00 89.79      L1   C
ATOM   4560  CB  HIS  192     -39.214  10.625 -70.268  1.00 89.58      L1   C
ATOM   4561  CG  HIS  192     -38.255   9.712 -69.569  1.00 89.63      L1   C
ATOM   4562  CD2 HIS  192     -36.938   9.472 -69.776  1.00 89.30      L1   C
ATOM   4563  ND1 HIS  192     -38.625   8.915 -68.506  1.00 89.08      L1   N
ATOM   4564  CE1 HIS  192     -37.578   8.225 -68.089  1.00 89.37      L1   C
ATOM   4565  NE2 HIS  192     -36.541   8.545 -68.843  1.00 89.09      L1   N
ATOM   4566  C   HIS  192     -41.093  10.850 -71.906  1.00 89.78      L1   C
ATOM   4567  O   HIS  192     -40.961  11.703 -72.785  1.00 89.72      L1   O
ATOM   4568  N   ARG  193     -42.246  10.620 -71.282  1.00 89.66      L1   N
ATOM   4569  CA  ARG  193     -43.456  11.380 -71.583  1.00 89.47      L1   C
ATOM   4570  CB  ARG  193     -44.650  10.806 -70.812  1.00 90.32      L1   C
ATOM   4571  CG  ARG  193     -45.282   9.593 -71.468  1.00 91.88      L1   C
ATOM   4572  CD  ARG  193     -45.834   9.961 -72.836  1.00 93.71      L1   C
ATOM   4573  NE  ARG  193     -46.143   8.787 -73.648  1.00 94.98      L1   N
```

```
ATOM   4574  CZ  ARG   193     -46.579   8.844 -74.904  1.00 95.50      L1   C
ATOM   4575  NH1 ARG   193     -46.834   7.725 -75.570  1.00 95.39      L1   N
ATOM   4576  NH2 ARG   193     -46.761  10.020 -75.492  1.00 95.47      L1   N
ATOM   4577  C   ARG   193     -43.300  12.862 -71.251  1.00 88.54      L1   C
ATOM   4578  O   ARG   193     -43.756  13.724 -72.004  1.00 88.43      L1   O
ATOM   4579  N   SER   194     -42.658  13.150 -70.121  1.00 87.52      L1   N
ATOM   4580  CA  SER   194     -42.402  14.528 -69.707  1.00 85.86      L1   C
ATOM   4581  CB  SER   194     -43.723  15.262 -69.446  1.00 85.32      L1   C
ATOM   4582  OG  SER   194     -44.394  14.726 -68.318  1.00 83.93      L1   O
ATOM   4583  C   SER   194     -41.537  14.584 -68.450  1.00 84.95      L1   C
ATOM   4584  O   SER   194     -41.536  13.653 -67.643  1.00 84.18      L1   O
ATOM   4585  N   TYR   195     -40.803  15.684 -68.298  1.00 83.96      L1   N
ATOM   4586  CA  TYR   195     -40.034  15.947 -67.085  1.00 82.58      L1   C
ATOM   4587  CB  TYR   195     -38.584  16.284 -67.439  1.00 82.92      L1   C
ATOM   4588  CG  TYR   195     -37.729  15.078 -67.748  1.00 83.66      L1   C
ATOM   4589  CD1 TYR   195     -36.938  14.495 -66.765  1.00 83.87      L1   C
ATOM   4590  CE1 TYR   195     -36.145  13.398 -67.042  1.00 84.28      L1   C
ATOM   4591  CD2 TYR   195     -37.703  14.526 -69.023  1.00 83.62      L1   C
ATOM   4592  CE2 TYR   195     -36.911  13.420 -69.311  1.00 83.74      L1   C
ATOM   4593  CZ  TYR   195     -36.134  12.869 -68.317  1.00 84.20      L1   C
ATOM   4594  OH  TYR   195     -35.332  11.786 -68.600  1.00 84.08      L1   O
ATOM   4595  C   TYR   195     -40.646  17.101 -66.300  1.00 81.49      L1   C
ATOM   4596  O   TYR   195     -41.169  18.050 -66.886  1.00 81.16      L1   O
ATOM   4597  N   SER   196     -40.576  17.016 -64.973  1.00 80.07      L1   N
ATOM   4598  CA  SER   196     -41.152  18.040 -64.106  1.00 78.68      L1   C
ATOM   4599  CB  SER   196     -42.303  17.454 -63.284  1.00 79.05      L1   C
ATOM   4600  OG  SER   196     -43.396  17.099 -64.113  1.00 80.30      L1   O
ATOM   4601  C   SER   196     -40.127  18.660 -63.159  1.00 77.25      L1   C
ATOM   4602  O   SER   196     -39.337  17.952 -62.530  1.00 76.71      L1   O
ATOM   4603  N   CYS   197     -40.153  19.987 -63.063  1.00 75.59      L1   N
ATOM   4604  CA  CYS   197     -39.390  20.701 -62.046  1.00 73.09      L1   C
ATOM   4605  C   CYS   197     -40.296  21.060 -60.876  1.00 72.59      L1   C
ATOM   4606  O   CYS   197     -41.221  21.859 -61.020  1.00 72.65      L1   O
ATOM   4607  CB  CYS   197     -38.786  21.979 -62.628  1.00 71.16      L1   C
ATOM   4608  SG  CYS   197     -37.815  22.934 -61.416  1.00 69.32      L1   S
ATOM   4609  N   GLN   198     -40.027  20.466 -59.718  1.00 71.96      L1   N
ATOM   4610  CA  GLN   198     -40.866  20.671 -58.542  1.00 71.74      L1   C
ATOM   4611  CB  GLN   198     -41.277  19.321 -57.952  1.00 73.01      L1   C
ATOM   4612  CG  GLN   198     -41.917  18.376 -58.954  1.00 74.84      L1   C
ATOM   4613  CD  GLN   198     -42.165  16.997 -58.373  1.00 76.39      L1   C
ATOM   4614  OE1 GLN   198     -41.697  16.676 -57.277  1.00 76.67      L1   O
ATOM   4615  NE2 GLN   198     -42.903  16.171 -59.107  1.00 77.19      L1   N
ATOM   4616  C   GLN   198     -40.140  21.493 -57.479  1.00 70.00      L1   C
ATOM   4617  O   GLN   198     -39.145  21.045 -56.905  1.00 70.10      L1   O
ATOM   4618  N   VAL   199     -40.647  22.694 -57.217  1.00 67.33      L1   N
ATOM   4619  CA  VAL   199     -40.060  23.570 -56.210  1.00 64.63      L1   C
ATOM   4620  CB  VAL   199     -39.894  25.006 -56.750  1.00 63.62      L1   C
ATOM   4621  CG1 VAL   199     -39.232  25.880 -55.700  1.00 62.58      L1   C
ATOM   4622  CG2 VAL   199     -39.072  24.990 -58.029  1.00 62.04      L1   C
ATOM   4623  C   VAL   199     -40.942  23.619 -54.969  1.00 63.15      L1   C
ATOM   4624  O   VAL   199     -42.132  23.909 -55.059  1.00 62.70      L1   O
ATOM   4625  N   THR   200     -40.359  23.331 -53.810  1.00 62.14      L1   N
ATOM   4626  CA  THR   200     -41.100  23.436 -52.558  1.00 62.84      L1   C
ATOM   4627  CB  THR   200     -40.974  22.147 -51.712  1.00 63.21      L1   C
ATOM   4628  OG1 THR   200     -41.466  21.029 -52.461  1.00 63.77      L1   O
ATOM   4629  CG2 THR   200     -41.785  22.272 -50.429  1.00 62.81      L1   C
ATOM   4630  C   THR   200     -40.612  24.623 -51.732  1.00 62.22      L1   C
ATOM   4631  O   THR   200     -39.409  24.821 -51.559  1.00 62.43      L1   O
ATOM   4632  N   HIS   201     -41.558  25.409 -51.229  1.00 61.86      L1   N
ATOM   4633  CA  HIS   201     -41.251  26.622 -50.481  1.00 61.76      L1   C
ATOM   4634  CB  HIS   201     -41.224  27.826 -51.428  1.00 61.07      L1   C
ATOM   4635  CG  HIS   201     -41.179  29.150 -50.729  1.00 59.75      L1   C
ATOM   4636  CD2 HIS   201     -40.135  29.901 -50.306  1.00 59.40      L1   C
ATOM   4637  ND1 HIS   201     -42.316  29.863 -50.415  1.00 59.04      L1   N
ATOM   4638  CE1 HIS   201     -41.974  30.998 -49.830  1.00 58.23      L1   C
ATOM   4639  NE2 HIS   201     -40.657  31.046 -49.752  1.00 58.22      L1   N
ATOM   4640  C   HIS   201     -42.299  26.843 -49.398  1.00 62.27      L1   C
ATOM   4641  O   HIS   201     -43.491  26.934 -49.690  1.00 62.33      L1   O
ATOM   4642  N   GLU   202     -41.849  26.928 -48.149  1.00 63.08      L1   N
ATOM   4643  CA  GLU   202     -42.749  27.081 -47.005  1.00 64.31      L1   C
ATOM   4644  CB  GLU   202     -43.440  28.447 -47.050  1.00 64.10      L1   C
ATOM   4645  CG  GLU   202     -42.490  29.628 -46.933  1.00 64.37      L1   C
ATOM   4646  CD  GLU   202     -43.781  29.682 -45.593  1.00 66.35      L1   C
ATOM   4647  OE1 GLU   202     -40.533  29.779 -45.584  1.00 66.23      L1   O
ATOM   4648  OE2 GLU   202     -42.471  29.629 -44.549  1.00 66.40      L1   O
ATOM   4649  C   GLU   203     -43.800  25.978 -46.978  1.00 65.33      L1   C
```

```
ATOM   4650  O   GLU   203      -44.909  26.183 -46.490  1.00 65.44      L1   O
ATOM   4651  N   GLY   203      -43.448  24.810 -47.507  1.00 66.98      L1   N
ATOM   4652  CA  GLY   203      -44.328  23.660 -47.415  1.00 69.40      L1   C
ATOM   4653  C   GLY   203      -45.215  23.457 -48.631  1.00 71.29      L1   C
ATOM   4654  O   GLY   203      -45.869  22.422 -48.761  1.00 71.55      L1   O
ATOM   4655  N   SER   204      -45.240  24.440 -49.523  1.00 72.19      L1   N
ATOM   4656  CA  SER   204      -46.079  24.371 -50.721  1.00 73.00      L1   C
ATOM   4657  CB  SER   204      -46.931  25.638 -50.821  1.00 74.04      L1   C
ATOM   4658  OG  SER   204      -47.605  25.699 -52.068  1.00 75.31      L1   O
ATOM   4659  C   SER   204      -45.237  24.200 -51.974  1.00 73.53      L1   C
ATOM   4660  O   SER   204      -44.322  24.983 -52.231  1.00 74.09      L1   O
ATOM   4661  N   THR   205      -45.555  23.174 -52.760  1.00 73.50      L1   N
ATOM   4662  CA  THR   205      -44.801  22.864 -53.971  1.00 72.84      L1   C
ATOM   4663  CB  THR   205      -44.781  21.345 -54.243  1.00 73.16      L1   C
ATOM   4664  OG1 THR   205      -44.142  20.669 -53.153  1.00 72.97      L1   O
ATOM   4665  CG2 THR   205      -44.031  21.044 -55.533  1.00 73.27      L1   C
ATOM   4666  C   THR   205      -45.392  23.558 -55.193  1.00 72.59      L1   C
ATOM   4667  O   THR   205      -46.586  23.445 -55.465  1.00 72.07      L1   O
ATOM   4668  N   VAL   206      -44.548  24.280 -55.923  1.00 72.50      L1   N
ATOM   4669  CA  VAL   206      -44.934  24.850 -57.208  1.00 73.02      L1   C
ATOM   4670  CB  VAL   206      -44.562  26.341 -57.302  1.00 72.13      L1   C
ATOM   4671  CG1 VAL   206      -44.947  26.890 -58.666  1.00 70.61      L1   C
ATOM   4672  CG2 VAL   206      -45.257  27.117 -56.201  1.00 71.61      L1   C
ATOM   4673  C   VAL   206      -44.207  24.092 -58.310  1.00 74.77      L1   C
ATOM   4674  O   VAL   206      -42.994  23.893 -58.240  1.00 74.80      L1   O
ATOM   4675  N   GLU   207      -44.952  23.671 -59.326  1.00 76.39      L1   N
ATOM   4676  CA  GLU   207      -44.438  22.716 -60.298  1.00 77.74      L1   C
ATOM   4677  CB  GLU   207      -45.033  23.335 -60.011  1.00 78.83      L1   C
ATOM   4678  CG  GLU   207      -44.606  20.244 -60.973  1.00 81.28      L1   C
ATOM   4679  CD  GLU   207      -45.153  18.886 -60.574  1.00 82.80      L1   C
ATOM   4680  OE1 GLU   207      -45.501  18.710 -59.386  1.00 84.12      L1   O
ATOM   4681  OE2 GLU   207      -45.235  17.995 -61.445  1.00 83.95      L1   O
ATOM   4682  C   GLU   207      -44.744  23.126 -61.735  1.00 77.99      L1   C
ATOM   4683  O   GLU   207      -45.837  23.603 -62.040  1.00 77.10      L1   O
ATOM   4684  N   LYS   208      -43.765  22.941 -62.615  1.00 78.59      L1   N
ATOM   4685  CA  LYS   208      -43.973  23.134 -64.043  1.00 79.79      L1   C
ATOM   4686  CB  LYS   208      -43.289  24.418 -64.515  1.00 79.80      L1   C
ATOM   4687  CG  LYS   208      -43.911  25.692 -63.961  1.00 80.02      L1   C
ATOM   4688  CD  LYS   208      -45.400  25.764 -64.266  1.00 79.10      L1   C
ATOM   4689  CE  LYS   208      -45.956  27.147 -63.964  1.00 79.03      L1   C
ATOM   4690  NZ  LYS   208      -45.344  28.191 -64.835  1.00 77.78      L1   N
ATOM   4691  C   LYS   208      -43.433  21.941 -64.823  1.00 80.92      L1   C
ATOM   4692  O   LYS   208      -42.413  21.356 -64.454  1.00 80.76      L1   O
ATOM   4693  N   THR   209      -44.125  23.584 -65.900  1.00 82.27      L1   N
ATOM   4694  CA  THR   209      -43.779  20.402 -66.679  1.00 83.34      L1   C
ATOM   4695  CB  THR   209      -44.889  19.335 -66.582  1.00 83.02      L1   C
ATOM   4696  OG1 THR   209      -45.127  19.012 -65.207  1.00 82.81      L1   O
ATOM   4697  CG2 THR   209      -44.482  18.071 -67.327  1.00 82.62      L1   C
ATOM   4698  C   THR   209      -43.566  20.749 -68.151  1.00 85.00      L1   C
ATOM   4699  O   THR   209      -44.209  21.653 -68.687  1.00 85.03      L1   O
ATOM   4700  N   VAL   210      -42.652  20.029 -68.793  1.00 86.55      L1   N
ATOM   4701  CA  VAL   210      -42.468  20.124 -70.236  1.00 87.92      L1   C
ATOM   4702  CB  VAL   210      -41.190  20.918 -70.590  1.00 87.63      L1   C
ATOM   4703  CG1 VAL   210      -41.310  22.347 -70.085  1.00 87.34      L1   C
ATOM   4704  CG2 VAL   210      -39.970  20.240 -69.988  1.00 87.16      L1   C
ATOM   4705  C   VAL   210      -42.372  18.728 -70.848  1.00 89.44      L1   C
ATOM   4706  O   VAL   210      -41.880  17.794 -70.212  1.00 89.28      L1   O
ATOM   4707  N   ALA   211      -42.851  18.591 -72.081  1.00 91.11      L1   N
ATOM   4708  CA  ALA   211      -42.826  17.311 -72.782  1.00 92.64      L1   C
ATOM   4709  CB  ALA   211      -44.206  17.004 -73.356  1.00 92.29      L1   C
ATOM   4710  C   ALA   211      -41.785  17.331 -73.897  1.00 93.85      L1   C
ATOM   4711  O   ALA   211      -41.449  18.392 -74.424  1.00 94.16      L1   O
ATOM   4712  N   PRO   212      -41.265  16.151 -74.273  1.00 95.21      L1   N
ATOM   4713  CD  PRO   212      -41.685  14.830 -73.774  1.00 95.23      L1   C
ATOM   4714  CA  PRO   212      -40.227  16.043 -75.306  1.00 95.91      L1   C
ATOM   4715  CB  PRO   212      -39.882  14.553 -75.318  1.00 95.62      L1   C
ATOM   4716  CG  PRO   212      -41.095  13.880 -74.776  1.00 95.26      L1   C
ATOM   4717  C   PRO   212      -40.691  16.540 -76.672  1.00 96.68      L1   C
ATOM   4718  O   PRO   212       39.878  16.937 -77.520  1.00 96.58      L1   O
ATOM   4719  N   THR   213      -42.005  16.543 -76.872  1.00 97.41      L1   N
ATOM   4720  CA  THR   213      -42.600  16.998 -78.123  1.00 98.13      L1   C
ATOM   4721  CB  THR   213      -44.081  16.575 -78.209  1.00 98.19      L1   C
ATOM   4722  OG1 THR   213      -44.792  17.076 -77.068  1.00 97.41      L1   O
ATOM   4723  CG2 THR   213      -44.195  15.056 -78.248  1.00 98.19      L1   C
ATOM   4724  C   THR   213      -42.504  18.516 -78.277  1.00 98.77      L1   C
ATOM   4725  O   THR   213      -41.782  19.146 -77.474  1.00 99.20      L1   O
```

```
ATOM   4726  OXT THR   213     -43.142  19.057 -79.208  1.00 99.08      L1   O
TER    4727      THR   213                                              L1
ATOM   4728  CB  GLN     1     -10.333  41.335 -26.837  1.00 58.55      H1   C
ATOM   4729  CG  GLN     1     -11.368  41.133 -27.931  1.00 61.95      H1   C
ATOM   4730  CD  GLN     1     -12.786  41.172 -27.394  1.00 64.59      H1   C
ATOM   4731  OE1 GLN     1     -13.725  40.692 -28.034  1.00 66.92      H1   O
ATOM   4732  NE2 GLN     1     -12.949  41.749 -26.209  1.00 65.52      H1   N
ATOM   4733  C   GLN     1      -8.067  40.598 -27.611  1.00 51.02      H1   C
ATOM   4734  O   GLN     1      -6.978  40.491 -27.047  1.00 50.88      H1   O
ATOM   4735  N   GLN     1      -9.151  42.604 -28.597  1.00 56.41      H1   N
ATOM   4736  CA  GLN     1      -8.969  41.799 -27.352  1.00 54.79      H1   C
ATOM   4737  N   VAL     2      -8.528  39.693 -28.465  1.00 46.33      H1   N
ATOM   4738  CA  VAL     2      -7.658  38.679 -29.042  1.00 40.97      H1   C
ATOM   4739  CB  VAL     2      -8.026  37.266 -28.541  1.00 40.66      H1   C
ATOM   4740  CG1 VAL     2      -7.187  36.223 -29.261  1.00 37.87      H1   C
ATOM   4741  CG2 VAL     2      -7.800  37.175 -27.041  1.00 39.09      H1   C
ATOM   4742  C   VAL     2      -7.931  38.737 -30.551  1.00 40.14      H1   C
ATOM   4743  O   VAL     2      -8.948  38.863 -31.050  1.00 39.38      H1   O
ATOM   4744  N   GLN     3      -6.730  38.672 -31.285  1.00 38.15      H1   N
ATOM   4745  CA  GLN     3      -6.836  38.657 -32.733  1.00 37.80      H1   C
ATOM   4746  CB  GLN     3      -6.288  39.951 -33.340  1.00 42.11      H1   C
ATOM   4747  CG  GLN     3      -6.598  40.078 -34.830  1.00 48.63      H1   C
ATOM   4748  CD  GLN     3      -5.966  41.299 -35.480  1.00 54.48      H1   C
ATOM   4749  OE1 GLN     3      -5.933  41.412 -36.710  1.00 56.23      H1   O
ATOM   4750  NE2 GLN     3      -5.461  42.221 -34.658  1.00 55.22      H1   N
ATOM   4751  C   GLN     3      -6.097  37.475 -33.315  1.00 34.51      H1   C
ATOM   4752  O   GLN     3      -4.950  37.209 -32.960  1.00 34.76      H1   O
ATOM   4753  N   LEU     4      -6.774  36.764 -34.206  1.00 31.16      H1   N
ATOM   4754  CA  LEU     4      -6.152  35.706 -34.983  1.00 30.62      H1   C
ATOM   4755  CB  LEU     4      -7.036  34.455 -34.966  1.00 26.45      H1   C
ATOM   4756  CG  LEU     4      -6.920  33.556 -33.728  1.00 27.80      H1   C
ATOM   4757  CD1 LEU     4      -7.145  34.374 -32.449  1.00 25.47      H1   C
ATOM   4758  CD2 LEU     4      -7.930  32.424 -33.831  1.00 26.22      H1   C
ATOM   4759  C   LEU     4      -5.943  36.200 -36.419  1.00 32.23      H1   C
ATOM   4760  O   LEU     4      -6.899  36.554 -37.120  1.00 31.55      H1   O
ATOM   4761  N   GLN     5      -4.683  36.229 -36.840  1.00 31.02      H1   N
ATOM   4762  CA  GLN     5      -4.307  36.758 -38.144  1.00 31.99      H1   C
ATOM   4763  CB  GLN     5      -3.168  37.772 -37.976  1.00 35.77      H1   C
ATOM   4764  CG  GLN     5      -2.719  38.446 -39.262  1.00 41.14      H1   C
ATOM   4765  CD  GLN     5      -3.830  39.250 -39.904  1.00 45.66      H1   C
ATOM   4766  OE1 GLN     5      -3.749  39.625 -41.073  1.00 48.29      H1   O
ATOM   4767  NE2 GLN     5      -4.881  39.519 -39.137  1.00 48.64      H1   N
ATOM   4768  C   GLN     5      -3.863  35.614 -39.050  1.00 29.87      H1   C
ATOM   4769  O   GLN     5      -2.974  34.842 -38.690  1.00 31.50      H1   O
ATOM   4770  N   GLN     6      -4.482  35.509 -40.221  1.00 28.29      H1   N
ATOM   4771  CA  GLN     6      -4.243  34.377 -41.117  1.00 30.55      H1   C
ATOM   4772  CB  GLN     6      -5.564  33.740 -41.540  1.00 29.81      H1   C
ATOM   4773  CG  GLN     6      -6.344  33.071 -40.433  1.00 30.43      H1   C
ATOM   4774  CD  GLN     6      -7.562  32.345 -40.972  1.00 28.63      H1   C
ATOM   4775  OE1 GLN     6      -8.691  32.631 -40.580  1.00 30.41      H1   O
ATOM   4776  NE2 GLN     6      -7.336  31.408 -41.882  1.00 26.47      H1   N
ATOM   4777  C   GLN     6      -3.511  34.800 -42.376  1.00 30.75      H1   C
ATOM   4778  O   GLN     6      -3.696  35.916 -42.858  1.00 32.04      H1   O
ATOM   4779  N   TRP     7      -2.695  33.904 -42.918  1.00 28.95      H1   N
ATOM   4780  CA  TRP     7      -2.211  34.076 -44.278  1.00 28.90      H1   C
ATOM   4781  CB  TRP     7      -0.966  34.976 -44.301  1.00 29.68      H1   C
ATOM   4782  CG  TRP     7       0.236  34.402 -43.598  1.00 27.66      H1   C
ATOM   4783  CD2 TRP     7       0.704  34.740 -42.286  1.00 25.98      H1   C
ATOM   4784  CE2 TRP     7       1.888  34.010 -42.063  1.00 27.69      H1   C
ATOM   4785  CE3 TRP     7       0.238  35.594 -41.282  1.00 26.98      H1   C
ATOM   4786  CD1 TRP     7       1.128  33.499 -44.101  1.00 27.44      H1   C
ATOM   4787  NE1 TRP     7       2.126  33.258 -43.185  1.00 28.36      H1   N
ATOM   4788  CZ2 TRP     7       2.612  34.109 -40.880  1.00 28.83      H1   C
ATOM   4789  CZ3 TRP     7       0.956  35.692 -40.111  1.00 28.53      H1   C
ATOM   4790  CH2 TRP     7       2.132  34.955 -39.917  1.00 30.19      H1   C
ATOM   4791  C   TRP     7      -1.899  32.733 -44.923  1.00 29.22      H1   C
ATOM   4792  O   TRP     7      -2.070  31.681 -44.307  1.00 28.99      H1   O
ATOM   4793  N   GLY     8      -1.432  32.783 -46.166  1.00 28.35      H1   N
ATOM   4794  CA  GLY     8      -1.234  31.575 -46.945  1.00 26.37      H1   C
ATOM   4795  C   GLY     8      -1.920  31.683 -48.295  1.00 27.33      H1   C
ATOM   4796  O   GLY     8      -2.925  32.386 -48.444  1.00 27.76      H1   O
ATOM   4797  N   ALA     9      -1.377  30.984 -49.282  1.00 27.19      H1   N
ATOM   4798  CA  ALA     9      -1.887  31.057 -50.646  1.00 28.12      H1   C
ATOM   4799  CB  ALA     9      -0.828  30.527 -51.619  1.00 27.62      H1   C
ATOM   4800  C   ALA     9      -3.179  30.253 -50.791  1.00 28.31      H1   C
ATOM   4801  O   ALA     9      -3.233  29.079 -50.431  1.00 28.12      H1   O
```

```
ATOM   4802  N   GLY  10      -4.212  30.888 -51.330  1.00 29.12      H1   N
ATOM   4803  CA  GLY  10      -5.493  30.222 -51.479  1.00 30.10      H1   C
ATOM   4804  C   GLY  10      -5.820  29.691 -52.871  1.00 32.33      H1   C
ATOM   4805  O   GLY  10      -6.659  28.798 -53.005  1.00 32.38      H1   O
ATOM   4806  N   LEU  11      -5.177  30.221 -53.909  1.00 31.52      H1   N
ATOM   4807  CA  LEU  11      -5.494  29.799 -55.275  1.00 33.59      H1   C
ATOM   4808  CB  LEU  11      -5.308  30.959 -56.255  1.00 36.39      H1   C
ATOM   4809  CG  LEU  11      -5.584  30.620 -57.725  1.00 40.88      H1   C
ATOM   4810  CD1 LEU  11      -6.969  29.990 -57.844  1.00 43.73      H1   C
ATOM   4811  CD2 LEU  11      -5.493  31.877 -58.586  1.00 40.70      H1   C
ATOM   4812  C   LEU  11      -4.626  28.629 -55.697  1.00 34.18      H1   C
ATOM   4813  O   LEU  11      -3.429  28.787 -55.936  1.00 35.52      H1   O
ATOM   4814  N   LEU  12      -5.232  27.448 -55.785  1.00 34.06      H1   N
ATOM   4815  CA  LEU  12      -4.470  26.219 -55.974  1.00 33.09      H1   C
ATOM   4816  CB  LEU  12      -4.533  25.358 -54.713  1.00 34.00      H1   C
ATOM   4817  CG  LEU  12      -4.079  25.990 -53.395  1.00 35.02      H1   C
ATOM   4818  CD1 LEU  12      -4.057  24.931 -52.297  1.00 33.56      H1   C
ATOM   4819  CD2 LEU  12      -2.698  26.606 -53.580  1.00 36.04      H1   C
ATOM   4820  C   LEU  12      -4.979  25.401 -57.147  1.00 33.61      H1   C
ATOM   4821  O   LEU  12      -6.129  25.542 -57.566  1.00 34.76      H1   O
ATOM   4822  N   LYS  13      -4.115  24.542 -57.671  1.00 33.61      H1   N
ATOM   4823  CA  LYS  13      -4.533  23.537 -58.638  1.00 35.02      H1   C
ATOM   4824  CB  LYS  13      -3.558  23.486 -59.813  1.00 35.86      H1   C
ATOM   4825  CG  LYS  13      -3.544  24.732 -60.671  1.00 39.05      H1   C
ATOM   4826  CD  LYS  13      -2.763  24.491 -61.952  0.50 41.55      H1   C
ATOM   4827  CE  LYS  13      -2.408  25.800 -62.627  1.00 44.69      H1   C
ATOM   4828  NZ  LYS  13      -1.530  26.633 -61.750  1.00 48.57      H1   N
ATOM   4829  C   LYS  13      -4.584  22.171 -57.967  1.00 35.21      H1   C
ATOM   4830  O   LYS  13      -3.887  21.924 -56.983  1.00 37.52      H1   O
ATOM   4831  N   PRO  14      -5.405  21.258 -58.499  1.00 34.61      H1   N
ATOM   4832  CD  PRO  14      -6.318  21.454 -59.638  1.00 34.09      H1   C
ATOM   4833  CA  PRO  14      -5.476  19.894 -57.969  1.00 34.50      H1   C
ATOM   4834  CB  PRO  14      -6.368  19.169 -58.974  1.00 34.26      H1   C
ATOM   4835  CG  PRO  14      -7.214  20.257 -59.557  1.00 33.95      H1   C
ATOM   4836  C   PRO  14      -4.093  19.253 -57.854  1.00 34.86      H1   C
ATOM   4837  O   PRO  14      -3.222  19.493 -58.690  1.00 35.81      H1   O
ATOM   4838  N   SER  15      -3.914  18.455 -56.803  1.00 34.00      H1   N
ATOM   4839  CA  SER  15      -2.684  17.718 -56.515  1.00 34.80      H1   C
ATOM   4840  CB  SER  15      -1.999  17.245 -57.805  1.00 35.51      H1   C
ATOM   4841  OG  SER  15      -1.036  18.192 -58.234  1.00 38.11      H1   O
ATOM   4842  C   SER  15      -1.694  18.534 -55.684  1.00 34.51      H1   C
ATOM   4843  O   SER  15      -0.761  17.980 -55.099  1.00 35.24      H1   O
ATOM   4844  N   GLU  16      -1.901  19.845 -55.622  1.00 34.15      H1   N
ATOM   4845  CA  GLU  16      -1.018  20.705 -54.845  1.00 34.52      H1   C
ATOM   4846  CB  GLU  16      -1.180  22.164 -55.283  1.00 36.08      H1   C
ATOM   4847  CG  GLU  16      -0.552  22.478 -56.646  1.00 41.58      H1   C
ATOM   4848  CD  GLU  16      -0.918  23.864 -57.160  1.00 44.69      H1   C
ATOM   4849  OE1 GLU  16      -1.573  24.626 -56.423  1.00 44.93      H1   O
ATOM   4850  OE2 GLU  16      -0.556  24.193 -58.309  1.00 49.52      H1   O
ATOM   4851  C   GLU  16      -1.256  20.583 -53.338  1.00 34.67      H1   C
ATOM   4852  O   GLU  16      -2.252  20.008 -52.898  1.00 32.76      H1   O
ATOM   4853  N   THR  17      -0.319  21.120 -52.559  1.00 33.99      H1   N
ATOM   4854  CA  THR  17      -0.423  21.165 -51.104  1.00 32.35      H1   C
ATOM   4855  CB  THR  17       0.928  20.860 -50.447  1.00 33.91      H1   C
ATOM   4856  OG1 THR  17       1.289  19.505 -50.722  1.00 35.50      H1   O
ATOM   4857  CG2 THR  17       0.853  21.073 -48.940  1.00 31.69      H1   C
ATOM   4858  C   THR  17      -0.867  22.539 -50.627  1.00 31.96      H1   C
ATOM   4859  O   THR  17      -0.296  23.550 -51.024  1.00 31.96      H1   O
ATOM   4860  N   LEU  18      -1.889  22.565 -49.774  1.00 29.65      H1   N
ATOM   4861  CA  LEU  18      -2.355  23.812 -49.179  1.00 28.49      H1   C
ATOM   4862  CB  LEU  18      -3.841  23.720 -48.831  1.00 27.90      H1   C
ATOM   4863  CG  LEU  18      -4.387  24.865 -47.973  1.00 27.75      H1   C
ATOM   4864  CD1 LEU  18      -4.433  26.133 -48.808  1.00 28.48      H1   C
ATOM   4865  CD2 LEU  18      -5.784  24.520 -47.467  1.00 27.32      H1   C
ATOM   4866  C   LEU  18      -1.557  24.086 -47.914  1.00 29.31      H1   C
ATOM   4867  O   LEU  18      -1.324  23.183 -47.105  1.00 29.34      H1   O
ATOM   4868  N   SER  19      -1.138  25.332 -47.740  1.00 28.71      H1   N
ATOM   4869  CA  SER  19      -0.342  25.693 -46.580  1.00 28.95      H1   C
ATOM   4870  CB  SER  19       1.136  25.745 -46.969  1.00 29.72      H1   C
ATOM   4871  OG  SER  19       1.927  26.134 -45.861  1.00 37.84      H1   O
ATOM   4872  C   SER  19      -0.790  27.032 -46.000  1.00 26.99      H1   C
ATOM   4873  O   SER  19      -0.614  28.084 -46.611  1.00 30.84      H1   O
ATOM   4874  N   LEU  20      -1.384  26.985 -44.814  1.00 26.20      H1   N
ATOM   4875  CA  LEU  20      -1.932  28.179 -44.193  1.00 26.04      H1   C
ATOM   4876  CB  LEU  20      -3.447  28.056 -44.050  1.00 25.36      H1   C
ATOM   4877  CG  LEU  20      -4.265  27.889 -45.334  1.00 26.53      H1   C
```

```
ATOM   4878  CD1 LEU    20      -5.744  27.831 -44.970  1.00 23.87      H1   C
ATOM   4879  CD2 LEU    20      -3.999  29.053 -46.288  1.00 25.15      H1   C
ATOM   4880  C   LEU    20      -1.308  28.376 -42.825  1.00 25.77      H1   C
ATOM   4881  O   LEU    20      -0.850  27.427 -42.197  1.00 26.14      H1   O
ATOM   4882  N   THR    21      -1.299  29.618 -42.365  1.00 26.29      H1   N
ATOM   4883  CA  THR    21      -0.685  29.947 -41.093  1.00 27.57      H1   C
ATOM   4884  CB  THR    21       0.691  30.616 -41.314  1.00 28.87      H1   C
ATOM   4885  OG1 THR    21       1.536  29.733 -42.072  1.00 30.29      H1   O
ATOM   4886  CG2 THR    21       1.348  30.928 -39.988  1.00 26.32      H1   C
ATOM   4887  C   THR    21      -1.599  30.897 -40.332  1.00 27.47      H1   C
ATOM   4888  O   THR    21      -2.294  31.715 -40.930  1.00 26.74      H1   O
ATOM   4889  N   CYS    22      -1.606  30.778 -39.011  1.00 28.77      H1   N
ATOM   4890  CA  CYS    22      -2.393  31.675 -38.175  1.00 29.72      H1   C
ATOM   4891  C   CYS    22      -1.469  32.192 -37.082  1.00 30.55      H1   C
ATOM   4892  O   CYS    22      -0.752  31.421 -36.456  1.00 30.73      H1   O
ATOM   4893  CB  CYS    22      -3.564  30.899 -37.565  1.00 30.30      H1   C
ATOM   4894  SG  CYS    22      -4.786  31.772 -36.524  1.00 31.82      H1   S
ATOM   4895  N   ALA    23      -1.481  33.504 -36.864  1.00 29.76      H1   N
ATOM   4896  CA  ALA    23      -0.725  34.101 -35.771  1.00 31.19      H1   C
ATOM   4897  CB  ALA    23       0.187  35.216 -36.298  1.00 31.06      H1   C
ATOM   4898  C   ALA    23      -1.684  34.662 -34.732  1.00 29.91      H1   C
ATOM   4899  O   ALA    23      -2.677  35.300 -35.075  1.00 29.39      H1   O
ATOM   4900  N   VAL    24      -1.375  34.429 -33.462  1.00 29.49      H1   N
ATOM   4901  CA  VAL    24      -2.243  34.855 -32.375  1.00 29.62      H1   C
ATOM   4902  CB  VAL    24      -2.415  33.717 -31.357  1.00 28.75      H1   C
ATOM   4903  CG1 VAL    24      -3.211  34.202 -30.149  1.00 28.80      H1   C
ATOM   4904  CG2 VAL    24      -3.112  32.543 -32.015  1.00 26.06      H1   C
ATOM   4905  C   VAL    24      -1.708  36.095 -31.663  1.00 31.01      H1   C
ATOM   4906  O   VAL    24      -0.566  36.118 -31.206  1.00 32.54      H1   O
ATOM   4907  N   TYR    25      -2.543  37.124 -31.567  1.00 31.55      H1   N
ATOM   4908  CA  TYR    25      -2.175  38.336 -30.848  1.00 32.59      H1   C
ATOM   4909  CB  TYR    25      -2.177  39.527 -31.807  1.00 34.98      H1   C
ATOM   4910  CG  TYR    25      -1.229  39.346 -32.968  1.00 36.34      H1   C
ATOM   4911  CD1 TYR    25      -1.704  39.045 -34.236  1.00 37.36      H1   C
ATOM   4912  CE1 TYR    25      -0.838  38.843 -35.297  1.00 40.15      H1   C
ATOM   4913  CD2 TYR    25       0.144  39.445 -32.788  1.00 38.49      H1   C
ATOM   4914  CE2 TYR    25       1.020  39.243 -33.843  1.00 40.50      H1   C
ATOM   4915  CZ  TYR    25       0.523  38.942 -35.093  1.00 40.26      H1   C
ATOM   4916  OH  TYR    25       1.389  38.726 -36.142  1.00 44.41      H1   O
ATOM   4917  C   TYR    25      -3.129  38.594 -29.689  1.00 32.47      H1   C
ATOM   4918  O   TYR    25      -4.289  38.942 -29.896  1.00 32.98      H1   O
ATOM   4919  N   GLY    26      -2.637  38.415 -28.468  1.00 31.79      H1   N
ATOM   4920  CA  GLY    26      -3.465  38.647 -27.296  1.00 32.41      H1   C
ATOM   4921  C   GLY    26      -3.828  37.380 -26.537  1.00 32.65      H1   C
ATOM   4922  O   GLY    26      -3.803  36.279 -27.093  1.00 31.74      H1   O
ATOM   4923  N   GLY    27      -4.167  37.539 -25.259  1.00 32.32      H1   N
ATOM   4924  CA  GLY    27      -4.515  36.399 -24.431  1.00 30.56      H1   C
ATOM   4925  C   GLY    27      -3.347  35.444 -24.312  1.00 31.96      H1   C
ATOM   4926  O   GLY    27      -2.258  35.738 -24.798  1.00 33.98      H1   O
ATOM   4927  N   SER    28      -3.570  34.297 -23.677  1.00 32.00      H1   N
ATOM   4928  CA  SER    28      -2.546  33.261 -23.580  1.00 29.78      H1   C
ATOM   4929  CB  SER    28      -2.782  32.397 -22.340  1.00 27.61      H1   C
ATOM   4930  OG  SER    28      -2.050  31.184 -22.424  1.00 29.12      H1   O
ATOM   4931  C   SER    28      -2.535  32.367 -24.815  1.00 29.77      H1   C
ATOM   4932  O   SER    28      -3.569  32.152 -25.442  1.00 31.74      H1   O
ATOM   4933  N   PHE    29      -1.365  31.836 -25.153  1.00 28.60      H1   N
ATOM   4934  CA  PHE    29      -1.246  30.952 -26.301  1.00 28.86      H1   C
ATOM   4935  CB  PHE    29       0.048  31.229 -27.077  1.00 28.06      H1   C
ATOM   4936  CG  PHE    29       0.202  30.383 -28.307  1.00 26.67      H1   C
ATOM   4937  CD1 PHE    29      -0.550  30.638 -29.436  1.00 28.66      H1   C
ATOM   4938  CD2 PHE    29       1.081  29.317 -28.327  1.00 27.57      H1   C
ATOM   4939  CE1 PHE    29      -0.431  29.841 -30.559  1.00 29.40      H1   C
ATOM   4940  CE2 PHE    29       1.205  28.518 -29.442  1.00 27.25      H1   C
ATOM   4941  CZ  PHE    29       0.452  28.778 -30.560  1.00 28.48      H1   C
ATOM   4942  C   PHE    29      -1.260  29.506 -25.651  1.00 28.91      H1   C
ATOM   4943  O   PHE    29      -1.893  28.653 -26.483  1.00 31.89      H1   O
ATOM   4944  N   SER    30      -0.566  29.226 -24.755  1.00 27.90      H1   N
ATOM   4945  CA  SER    30      -0.390  27.849 -24.311  1.00 29.14      H1   C
ATOM   4946  CB  SER    30       0.850  27.734 -23.418  1.00 31.78      H1   C
ATOM   4947  OG  SER    30       0.687  28.470 -22.221  1.00 36.30      H1   O
ATOM   4948  C   SER    30      -1.612  27.295 -23.574  1.00 27.44      H1   C
ATOM   4949  O   SER    30      -1.699  26.097 -23.340  1.00 26.60      H1   O
ATOM   4950  N   ALA    31      -2.558  28.163 -23.227  1.00 27.53      H1   N
ATOM   4951  CA  ALA    31      -3.706  27.760 -22.413  1.00 27.10      H1   C
ATOM   4952  CB  ALA    31      -4.175  28.937 -21.580  1.00 23.65      H1   C
ATOM   4953  C   ALA    31      -4.888  27.190 -23.211  1.00 27.46      H1   C
```

```
ATOM   4954  O   ALA  31      -5.917  26.850 -22.633  1.00 20.90      H1   O
ATOM   4955  N   TYR  32      -4.743  27.091 -24.527  1.00 26.48      H1   N
ATOM   4956  CA  TYR  32      -5.864  26.726 -25.396  1.00 25.86      H1   C
ATOM   4957  CB  TYR  32      -6.393  27.962 -26.132  1.00 24.51      H1   C
ATOM   4958  CG  TYR  32      -6.878  29.066 -25.223  1.00 27.00      H1   C
ATOM   4959  CD1 TYR  32      -6.062  30.146 -24.912  1.00 27.70      H1   C
ATOM   4960  CE1 TYR  32      -6.519  31.167 -24.086  1.00 27.16      H1   C
ATOM   4961  CD2 TYR  32      -8.161  29.034 -24.681  1.00 25.53      H1   C
ATOM   4962  CE2 TYR  32      -8.616  30.045 -23.857  1.00 25.30      H1   C
ATOM   4963  CZ  TYR  32      -7.790  31.109 -23.564  1.00 26.69      H1   C
ATOM   4964  OH  TYR  32      -8.250  32.131 -22.771  1.00 28.27      H1   O
ATOM   4965  C   TYR  32      -5.486  25.688 -26.440  1.00 24.12      H1   C
ATOM   4966  O   TYR  32      -4.327  25.601 -26.856  1.00 24.09      H1   O
ATOM   4967  N   TYR  33      -6.471  24.917 -26.887  1.00 22.70      H1   N
ATOM   4968  CA  TYR  33      -6.348  24.241 -28.173  1.00 22.68      H1   C
ATOM   4969  CB  TYR  33      -7.374  23.116 -28.298  1.00 22.31      H1   C
ATOM   4970  CG  TYR  33      -7.016  21.898 -27.492  1.00 21.33      H1   C
ATOM   4971  CD1 TYR  33      -6.239  20.893 -28.042  1.00 20.79      H1   C
ATOM   4972  CE1 TYR  33      -5.896  19.783 -27.311  1.00 22.09      H1   C
ATOM   4973  CD2 TYR  33      -7.440  21.758 -26.173  1.00 22.16      H1   C
ATOM   4974  CE2 TYR  33      -7.092  20.642 -25.429  1.00 23.42      H1   C
ATOM   4975  CZ  TYR  33      -6.311  19.659 -26.010  1.00 23.95      H1   C
ATOM   4976  OH  TYR  33      -5.941  18.549 -25.298  1.00 23.94      H1   O
ATOM   4977  C   TYR  33      -6.554  25.244 -29.299  1.00 22.45      H1   C
ATOM   4978  O   TYR  33      -7.292  26.218 -29.155  1.00 22.76      H1   O
ATOM   4979  N   TRP  34      -5.887  25.002 -30.417  1.00 22.98      H1   N
ATOM   4980  CA  TRP  34      -6.012  25.859 -31.582  1.00 23.60      H1   C
ATOM   4981  CB  TRP  34      -4.650  26.490 -31.885  1.00 23.80      H1   C
ATOM   4982  CG  TRP  34      -4.247  27.427 -30.790  1.00 23.09      H1   C
ATOM   4983  CD2 TRP  34      -4.745  28.749 -30.577  1.00 22.41      H1   C
ATOM   4984  CE2 TRP  34      -4.165  29.227 -29.385  1.00 25.04      H1   C
ATOM   4985  CE3 TRP  34      -5.629  29.578 -31.280  1.00 23.05      H1   C
ATOM   4986  CD1 TRP  34      -3.402  27.165 -29.752  1.00 24.44      H1   C
ATOM   4987  NE1 TRP  34      -3.347  28.240 -28.900  1.00 23.72      H1   N
ATOM   4988  CZ2 TRP  34      -4.442  30.495 -28.879  1.00 21.78      H1   C
ATOM   4989  CZ3 TRP  34      -5.900  30.833 -30.777  1.00 21.48      H1   C
ATOM   4990  CH2 TRP  34      -5.309  31.290 -29.587  1.00 22.95      H1   C
ATOM   4991  C   TRP  34      -6.530  25.048 -32.766  1.00 21.45      H1   C
ATOM   4992  O   TRP  34      -5.988  23.987 -33.070  1.00 21.93      H1   O
ATOM   4993  N   ASN  35      -7.578  25.556 -33.420  1.00 19.88      H1   N
ATOM   4994  CA  ASN  35      -8.355  24.785 -34.392  1.00 20.46      H1   C
ATOM   4995  CB  ASN  35      -9.841  24.803 -34.021  1.00 20.89      H1   C
ATOM   4996  CG  ASN  35     -10.103  24.285 -32.627  1.00 23.23      H1   C
ATOM   4997  OD1 ASN  35     -10.302  23.087 -32.428  1.00 24.03      H1   O
ATOM   4998  ND2 ASN  35     -10.099  25.185 -31.650  1.00 22.85      H1   N
ATOM   4999  C   ASN  35      -8.236  25.315 -35.810  1.00 20.87      H1   C
ATOM   5000  O   ASN  35      -8.048  26.505 -36.019  1.00 23.07      H1   O
ATOM   5001  N   TRP  36      -8.377  24.418 -36.782  1.00 22.36      H1   N
ATOM   5002  CA  TRP  36      -8.702  24.801 -38.152  1.00 22.05      H1   C
ATOM   5003  CB  TRP  36      -7.658  24.246 -39.121  1.00 22.90      H1   C
ATOM   5004  CG  TRP  36      -6.318  24.938 -39.025  1.00 25.04      H1   C
ATOM   5005  CD2 TRP  36      -5.956  26.193 -39.619  1.00 22.07      H1   C
ATOM   5006  CE2 TRP  36      -4.612  26.439 -39.284  1.00 24.03      H1   C
ATOM   5007  CE3 TRP  36      -6.639  27.129 -40.403  1.00 22.32      H1   C
ATOM   5008  CD1 TRP  36      -5.208  24.490 -38.370  1.00 20.33      H1   C
ATOM   5009  NE1 TRP  36      -4.179  25.385 -38.521  1.00 23.82      H1   N
ATOM   5010  CZ2 TRP  36      -3.933  27.587 -39.706  1.00 23.84      H1   C
ATOM   5011  CZ3 TRP  36      -5.968  28.266 -40.821  1.00 24.79      H1   C
ATOM   5012  CH2 TRP  36      -4.627  28.486 -40.471  1.00 24.85      H1   C
ATOM   5013  C   TRP  36     -10.087  24.261 -38.517  1.00 22.80      H1   C
ATOM   5014  O   TRP  36     -10.434  23.122 -38.193  1.00 21.90      H1   O
ATOM   5015  N   ILE  37     -10.871  25.094 -39.187  1.00 22.71      H1   N
ATOM   5016  CA  ILE  37     -12.244  24.773 -39.554  1.00 21.18      H1   C
ATOM   5017  CB  ILE  37     -13.232  25.478 -38.591  1.00 22.23      H1   C
ATOM   5018  CG2 ILE  37     -14.669  25.262 -39.039  1.00 20.06      H1   C
ATOM   5019  CG1 ILE  37     -13.024  24.950 -37.171  1.00 21.40      H1   C
ATOM   5020  CD1 ILE  37     -13.704  25.776 -36.102  1.00 20.52      H1   C
ATOM   5021  C   ILE  37     -12.445  25.310 -40.966  1.00 23.40      H1   C
ATOM   5022  O   ILE  37     -11.964  26.395 -41.285  1.00 23.50      H1   O
ATOM   5023  N   ARG  38     -13.134  24.571 -41.827  1.00 22.17      H1   N
ATOM   5024  CA  ARG  38     -13.417  25.320 -43.151  1.00 23.30      H1   C
ATOM   5025  CB  ARG  38     -12.680  24.328 -44.237  1.00 22.10      H1   C
ATOM   5026  CG  ARG  38     -13.113  22.880 -44.372  1.00 24.22      H1   C
ATOM   5027  CD  ARG  38     -12.272  22.174 -45.418  1.00 23.06      H1   C
ATOM   5028  NE  ARG  38     -12.792  20.840 -45.694  1.00 23.01      H1   N
ATOM   5029  CZ  ARG  38     -12.283  20.000 -46.587  1.00 22.72      H1   C
```

```
ATOM   5090  NH1 ARG    38      -11.212  20.337 -47.310  1.00 18.87      H1   N
ATOM   5091  NH2 ARG    38      -12.875  18.832 -46.782  1.00 20.60      H1   N
ATOM   5092  C   ARG    38      -14.906  25.185 -43.469  1.00 23.88      H1   C
ATOM   5093  O   ARG    38      -15.720  24.482 -42.863  1.00 23.72      H1   O
ATOM   5094  N   GLN    39      -15.256  26.055 -44.411  1.00 24.72      H1   N
ATOM   5095  CA  GLN    39      -16.638  26.222 -44.829  1.00 24.67      H1   C
ATOM   5096  CB  GLN    39      -17.224  27.509 -44.238  1.00 25.79      H1   C
ATOM   5097  CG  GLN    39      -18.684  27.793 -44.635  1.00 27.90      H1   C
ATOM   5098  CD  GLN    39      -19.318  28.866 -43.757  1.00 29.29      H1   C
ATOM   5099  OE1 GLN    39      -18.788  29.966 -43.633  1.00 32.06      H1   O
ATOM   5100  NE2 GLN    39      -20.447  28.545 -43.141  1.00 28.85      H1   N
ATOM   5101  C   GLN    39      -16.690  26.288 -46.345  1.00 25.97      H1   C
ATOM   5102  O   GLN    39      -16.266  27.270 -46.947  1.00 25.21      H1   O
ATOM   5103  N   PRO    40      -17.213  25.233 -46.981  1.00 26.39      H1   N
ATOM   5104  CD  PRO    40      -17.750  24.017 -46.345  1.00 28.52      H1   C
ATOM   5105  CA  PRO    40      -17.377  25.213 -48.433  1.00 29.08      H1   C
ATOM   5106  CB  PRO    40      -17.779  23.769 -48.731  1.00 27.66      H1   C
ATOM   5107  CG  PRO    40      -18.437  23.304 -47.485  1.00 28.54      H1   C
ATOM   5108  C   PRO    40      -18.448  26.219 -48.836  1.00 32.62      H1   C
ATOM   5109  O   PRO    40      -19.359  26.516 -48.061  1.00 32.18      H1   O
ATOM   5110  N   PRO    41      -18.345  26.766 -50.053  1.00 36.33      H1   N
ATOM   5111  CD  PRO    41      -17.406  26.340 -51.105  1.00 37.35      H1   C
ATOM   5112  CA  PRO    41      -19.204  27.872 -50.494  1.00 37.78      H1   C
ATOM   5113  CB  PRO    41      -18.839  28.044 -51.969  1.00 39.57      H1   C
ATOM   5114  CG  PRO    41      -17.449  27.484 -52.074  1.00 40.10      H1   C
ATOM   5115  C   PRO    41      -20.687  27.568 -50.307  1.00 38.36      H1   C
ATOM   5116  O   PRO    41      -21.165  26.510 -50.704  1.00 37.50      H1   O
ATOM   5117  N   GLY    42      -21.406  28.497 -49.682  1.00 40.85      H1   N
ATOM   5118  CA  GLY    42      -22.837  28.332 -49.499  1.00 43.07      H1   C
ATOM   5119  C   GLY    42      -23.227  27.130 -48.653  1.00 44.02      H1   C
ATOM   5120  O   GLY    42      -24.360  26.657 -48.727  1.00 44.58      H1   O
ATOM   5121  N   LYS    43      -22.297  26.634 -47.842  1.00 42.75      H1   N
ATOM   5122  CA  LYS    43      -22.551  25.440 -47.046  1.00 41.76      H1   C
ATOM   5123  CB  LYS    43      -21.778  24.254 -47.627  1.00 44.31      H1   C
ATOM   5124  CG  LYS    43      -22.140  23.962 -49.074  1.00 48.96      H1   C
ATOM   5125  CD  LYS    43      -22.254  22.468 -49.324  1.00 51.38      H1   C
ATOM   5126  CE  LYS    43      -23.015  22.187 -50.617  1.00 54.57      H1   C
ATOM   5127  NZ  LYS    43      -22.406  22.886 -51.784  1.00 54.57      H1   N
ATOM   5128  C   LYS    43      -22.171  25.647 -45.590  1.00 37.71      H1   C
ATOM   5129  O   LYS    43      -21.889  26.766 -45.175  1.00 40.41      H1   O
ATOM   5130  N   GLY    44      -22.160  24.562 -44.823  1.00 32.46      H1   N
ATOM   5131  CA  GLY    44      -21.927  24.654 -43.393  1.00 28.89      H1   C
ATOM   5132  C   GLY    44      -20.473  24.575 -42.949  1.00 28.33      H1   C
ATOM   5133  O   GLY    44      -19.570  25.015 -43.654  1.00 28.78      H1   O
ATOM   5134  N   LEU    45      -20.251  24.004 -41.770  1.00 26.37      H1   N
ATOM   5135  CA  LEU    45      -18.938  24.020 -41.139  1.00 24.45      H1   C
ATOM   5136  CB  LEU    45      -19.024  24.701 -39.766  1.00 23.45      H1   C
ATOM   5137  CG  LEU    45      -19.498  26.154 -39.752  1.00 24.17      H1   C
ATOM   5138  CD1 LEU    45      -19.692  26.636 -38.323  1.00 20.49      H1   C
ATOM   5139  CD2 LEU    45      -18.471  27.012 -40.474  1.00 23.06      H1   C
ATOM   5140  C   LEU    45      -18.379  22.616 -40.965  1.00 22.98      H1   C
ATOM   5141  O   LEU    45      -19.101  21.689 -40.600  1.00 21.96      H1   O
ATOM   5142  N   GLU    46      -17.081  22.475 -41.208  1.00 22.29      H1   N
ATOM   5143  CA  GLU    46      -16.397  23.199 -41.044  1.00 22.11      H1   C
ATOM   5144  CB  GLU    46      -16.060  20.609 -42.416  1.00 21.07      H1   C
ATOM   5145  CG  GLU    46      -15.392  19.253 -42.342  1.00 23.85      H1   C
ATOM   5146  CD  GLU    46      -15.117  18.646 -43.711  1.00 26.12      H1   C
ATOM   5147  OE1 GLU    46      -15.068  19.390 -44.714  1.00 25.34      H1   O
ATOM   5148  OE2 GLU    46      -14.947  17.414 -43.779  1.00 28.37      H1   O
ATOM   5149  C   GLU    46      -15.112  21.411 -40.245  1.00 22.69      H1   C
ATOM   5150  O   GLU    46      -14.246  22.188 -40.643  1.00 22.85      H1   O
ATOM   5151  N   TRP    47      -14.994  20.727 -39.113  1.00 23.32      H1   N
ATOM   5152  CA  TRP    47      -13.810  20.853 -38.271  1.00 24.50      H1   C
ATOM   5153  CB  TRP    47      -14.124  20.356 -36.862  1.00 23.99      H1   C
ATOM   5154  CG  TRP    47      -12.985  20.457 -35.899  1.00 23.86      H1   C
ATOM   5155  CD2 TRP    47      -12.225  19.369 -35.357  1.00 23.15      H1   C
ATOM   5156  CE2 TRP    47      -11.346  19.912 -34.401  1.00 22.05      H1   C
ATOM   5157  CE3 TRP    47      -12.209  17.986 -35.584  1.00 22.33      H1   C
ATOM   5158  CD1 TRP    47      -12.536  21.586 -35.276  1.00 23.05      H1   C
ATOM   5159  NE1 TRP    47      -11.555  21.268 -34.373  1.00 23.21      H1   N
ATOM   5160  CZ2 TRP    47      -10.461  19.124 -33.665  1.00 20.75      H1   C
ATOM   5161  CZ3 TRP    47      -11.326  17.200 -34.852  1.00 20.87      H1   C
ATOM   5162  CH2 TRP    47      -10.467  17.774 -33.903  1.00 23.70      H1   C
ATOM   5163  C   TRP    47      -12.687  20.020 -38.872  1.00 24.58      H1   C
ATOM   5164  O   TRP    47      -12.877  18.849 -39.176  1.00 23.77      H1   O
ATOM   5165  N   ILE    48      -11.519  20.626 -39.042  1.00 24.78      H1   N
```

```
ATOM   5106  CA  ILE    48     -10.389  19.929 -39.647  1.00 24.00      H1   C
ATOM   5107  CB  ILE    48      -9.526  20.913 -40.481  1.00 24.53      H1   C
ATOM   5108  CG2 ILE    48      -8.285  20.196 -41.038  1.00 24.01      H1   C
ATOM   5109  CG1 ILE    48     -10.383  21.502 -41.611  1.00 23.41      H1   C
ATOM   5110  CD1 ILE    48      -9.698  22.589 -42.429  1.00 24.34      H1   C
ATOM   5111  C   ILE    48      -9.530  19.259 -38.575  1.00 23.04      H1   C
ATOM   5112  O   ILE    48      -9.181  18.080 -38.689  1.00 21.34      H1   O
ATOM   5113  N   GLY    49      -9.207  20.011 -37.528  1.00 22.63      H1   N
ATOM   5114  CA  GLY    49      -8.387  19.476 -36.459  1.00 21.49      H1   C
ATOM   5115  C   GLY    49      -7.929  20.562 -35.502  1.00 22.86      H1   C
ATOM   5116  O   GLY    49      -8.258  21.733 -35.679  1.00 22.27      H1   O
ATOM   5117  N   GLU    50      -7.166  20.164 -34.490  1.00 22.34      H1   N
ATOM   5118  CA  GLU    50      -6.673  21.078 -33.469  1.00 23.19      H1   C
ATOM   5119  CB  GLU    50      -7.577  21.023 -32.234  1.00 23.22      H1   C
ATOM   5120  CG  GLU    50      -7.510  19.674 -31.530  1.00 20.57      H1   C
ATOM   5121  CD  GLU    50      -8.512  19.538 -30.396  1.00 23.89      H1   C
ATOM   5122  OE1 GLU    50      -9.376  20.428 -30.251  1.00 22.86      H1   O
ATOM   5123  OE2 GLU    50      -8.438  18.533 -29.636  1.00 20.61      H1   O
ATOM   5124  C   GLU    50      -5.257  20.664 -33.053  1.00 25.41      H1   C
ATOM   5125  O   GLU    50      -4.799  19.559 -33.349  1.00 26.68      H1   O
ATOM   5126  N   ILE    51      -4.577  21.549 -32.340  1.00 25.24      H1   N
ATOM   5127  CA  ILE    51      -3.275  21.223 -31.780  1.00 25.42      H1   C
ATOM   5128  CB  ILE    51      -2.151  21.625 -32.768  1.00 25.30      H1   C
ATOM   5129  CG2 ILE    51      -2.110  23.145 -32.919  1.00 20.77      H1   C
ATOM   5130  CG1 ILE    51      -0.805  21.091 -32.288  1.00 25.23      H1   C
ATOM   5131  CD1 ILE    51       0.268  21.133 -33.364  1.00 26.63      H1   C
ATOM   5132  C   ILE    51      -3.150  22.023 -30.492  1.00 25.89      H1   C
ATOM   5133  O   ILE    51      -3.846  23.019 -30.318  1.00 25.01      H1   O
ATOM   5134  N   ASN    52      -2.294  21.585 -29.575  1.00 27.77      H1   N
ATOM   5135  CA  ASN    52      -1.924  22.442 -28.456  1.00 28.51      H1   C
ATOM   5136  CB  ASN    52      -2.366  21.828 -27.119  1.00 31.18      H1   C
ATOM   5137  CG  ASN    52      -1.642  20.539 -26.785  1.00 33.23      H1   C
ATOM   5138  OD1 ASN    52      -0.514  20.307 -27.221  1.00 37.24      H1   O
ATOM   5139  ND2 ASN    52      -2.294  19.688 -25.999  1.00 34.97      H1   N
ATOM   5140  C   ASN    52      -0.423  22.706 -28.463  1.00 29.67      H1   C
ATOM   5141  O   ASN    52       0.293  22.205 -29.327  1.00 29.70      H1   O
ATOM   5142  N   HIS    53       0.047  23.497 -27.505  1.00 30.65      H1   N
ATOM   5143  CA  HIS    53       1.391  24.059 -27.565  1.00 34.02      H1   C
ATOM   5144  CB  HIS    53       1.597  25.058 -26.431  1.00 36.59      H1   C
ATOM   5145  CG  HIS    53       1.574  24.427 -25.077  1.00 41.39      H1   C
ATOM   5146  CD2 HIS    53       0.542  24.090 -24.268  1.00 42.73      H1   C
ATOM   5147  ND1 HIS    53       2.719  24.025 -24.425  1.00 44.09      H1   N
ATOM   5148  CE1 HIS    53       2.393  23.465 -23.273  1.00 43.74      H1   C
ATOM   5149  NE2 HIS    53       1.077  23.492 -23.154  1.00 44.27      H1   N
ATOM   5150  C   HIS    53       2.473  22.990 -27.475  1.00 34.37      H1   C
ATOM   5151  O   HIS    53       3.621  23.241 -27.819  1.00 34.24      H1   O
ATOM   5152  N   SER    54       2.115  21.805 -26.999  1.00 34.17      H1   N
ATOM   5153  CA  SER    54       3.103  20.752 -26.852  1.00 34.95      H1   C
ATOM   5154  CB  SER    54       2.728  19.819 -25.708  1.00 37.13      H1   C
ATOM   5155  OG  SER    54       1.673  18.955 -26.090  1.00 44.66      H1   O
ATOM   5156  C   SER    54       3.207  19.960 -28.140  1.00 35.47      H1   C
ATOM   5157  O   SER    54       4.033  19.058 -28.255  1.00 37.27      H1   O
ATOM   5158  N   GLY    55       2.360  20.291 -29.110  1.00 33.32      H1   N
ATOM   5159  CA  GLY    55       2.456  19.646 -30.407  1.00 33.10      H1   C
ATOM   5160  C   GLY    55       1.537  18.459 -30.649  1.00 30.70      H1   C
ATOM   5161  O   GLY    55       1.519  17.913 -31.744  1.00 31.90      H1   O
ATOM   5162  N   ARG    56       0.770  18.047 -29.647  1.00 31.34      H1   N
ATOM   5163  CA  ARG    56      -0.181  16.959 -29.860  1.00 31.52      H1   C
ATOM   5164  CB  ARG    56      -0.674  16.399 -28.520  1.00 33.02      H1   C
ATOM   5165  CG  ARG    56      -1.671  15.245 -28.675  1.00 39.22      H1   C
ATOM   5166  CD  ARG    56      -1.844  14.428 -27.393  1.00 41.40      H1   C
ATOM   5167  NE  ARG    56      -2.188  15.260 -26.239  1.00 44.28      H1   N
ATOM   5168  CZ  ARG    56      -3.363  15.858 -26.069  1.00 45.93      H1   C
ATOM   5169  NH1 ARG    56      -4.318  15.722 -26.983  1.00 45.10      H1   N
ATOM   5170  NH2 ARG    56      -3.584  16.588 -24.980  1.00 46.47      H1   N
ATOM   5171  C   ARG    56      -1.316  17.427 -30.702  1.00 29.42      H1   C
ATOM   5172  O   ARG    56      -1.861  18.544 -30.547  1.00 29.24      H1   O
ATOM   5173  N   THR    57      -1.844  16.560 -31.590  1.00 27.46      H1   N
ATOM   5174  CA  THR    57      -2.908  16.912 -32.518  1.00 28.02      H1   C
ATOM   5175  CB  THR    57      -2.401  16.915 -33.974  1.00 26.99      H1   C
ATOM   5176  OG1 THR    57      -1.806  15.646 -34.267  1.00 28.13      H1   O
ATOM   5177  CG2 THR    57      -1.384  18.032 -34.194  1.00 24.99      H1   C
ATOM   5178  C   THR    57      -4.097  15.956 -32.442  1.00 27.51      H1   C
ATOM   5179  O   THR    57      -3.968  14.814 -31.996  1.00 24.38      H1   O
ATOM   5180  N   ASP    58      -5.252  16.447 -32.882  1.00 26.49      H1   N
ATOM   5181  CA  ASP    58      -6.422  15.606 -33.141  1.00 26.22      H1   C
```

```
ATOM   5192  CB  ASP     58      -7.491  15.830 -32.064  1.00 26.13      H1   C
ATOM   5193  CG  ASP     58      -6.973  15.585 -30.655  1.00 25.96      H1   C
ATOM   5194  OD1 ASP     58      -6.604  14.436 -30.349  1.00 28.58      H1   O
ATOM   5195  OD2 ASP     58      -6.941  16.538 -29.849  1.00 25.89      H1   O
ATOM   5196  C   ASP     58      -6.985  16.012 -34.506  1.00 25.72      H1   C
ATOM   5197  O   ASP     58      -7.107  17.200 -34.795  1.00 24.91      H1   O
ATOM   5198  N   TYR     59      -7.326  15.035 -35.339  1.00 25.29      H1   N
ATOM   5199  CA  TYR     59      -7.818  15.326 -36.681  1.00 25.55      H1   C
ATOM   5200  CB  TYR     59      -6.882  14.740 -37.743  1.00 24.54      H1   C
ATOM   5201  CG  TYR     59      -5.476  15.296 -37.709  1.00 27.17      H1   C
ATOM   5202  CD1 TYR     59      -5.247  16.653 -37.827  1.00 25.11      H1   C
ATOM   5203  CE1 TYR     59      -3.971  17.167 -37.782  1.00 28.62      H1   C
ATOM   5204  CD2 TYR     59      -4.378  14.458 -37.550  1.00 28.77      H1   C
ATOM   5205  CE2 TYR     59      -3.091  14.966 -37.510  1.00 29.01      H1   C
ATOM   5206  CZ  TYR     59      -2.895  16.324 -37.622  1.00 28.28      H1   C
ATOM   5207  OH  TYR     59      -1.624  16.855 -37.546  1.00 29.69      H1   O
ATOM   5208  C   TYR     59      -9.217  14.774 -36.912  1.00 26.93      H1   C
ATOM   5209  O   TYR     59      -9.610  13.775 -36.306  1.00 25.54      H1   O
ATOM   5210  N   ASN     60      -9.960  15.435 -37.795  1.00 25.64      H1   N
ATOM   5211  CA  ASN     60     -11.180  14.866 -38.339  1.00 27.20      H1   C
ATOM   5212  CB  ASN     60     -11.914  15.908 -39.193  1.00 27.87      H1   C
ATOM   5213  CG  ASN     60     -13.295  15.439 -39.636  1.00 29.92      H1   C
ATOM   5214  OD1 ASN     60     -13.552  14.242 -39.734  1.00 27.12      H1   O
ATOM   5215  ND2 ASN     60     -14.191  16.388 -39.906  1.00 27.79      H1   N
ATOM   5216  C   ASN     60     -10.766  13.682 -39.211  1.00 28.06      H1   C
ATOM   5217  O   ASN     60      -9.900  13.815 -40.076  1.00 26.75      H1   O
ATOM   5218  N   PRO     61     -11.383  12.509 -38.968  1.00 28.60      H1   N
ATOM   5219  CD  PRO     61     -12.379  12.272 -37.929  1.00 28.36      H1   C
ATOM   5220  CA  PRO     61     -11.103  11.288 -39.750  1.00 28.67      H1   C
ATOM   5221  CB  PRO     61     -12.156  10.300 -39.243  1.00 30.97      H1   C
ATOM   5222  CG  PRO     61     -12.471  10.774 -37.878  1.00 31.87      H1   C
ATOM   5223  C   PRO     61     -11.199  11.489 -41.254  1.00 29.49      H1   C
ATOM   5224  O   PRO     61     -10.505  10.830 -42.016  1.00 30.22      H1   O
ATOM   5225  N   SER     62     -12.064  12.402 -41.682  1.00 29.86      H1   N
ATOM   5226  CA  SER     62     -12.310  12.593 -43.105  1.00 30.55      H1   C
ATOM   5227  CB  SER     62     -13.540  13.472 -43.307  1.00 30.58      H1   C
ATOM   5228  OG  SER     62     -13.283  14.785 -42.854  1.00 31.57      H1   O
ATOM   5229  C   SER     62     -11.117  13.242 -43.799  1.00 31.98      H1   C
ATOM   5230  O   SER     62     -11.054  13.280 -45.026  1.00 32.06      H1   O
ATOM   5231  N   LEU     63     -10.180  13.763 -43.010  1.00 30.93      H1   N
ATOM   5232  CA  LEU     63      -9.039  14.489 -43.550  1.00 31.13      H1   C
ATOM   5233  CB  LEU     63      -9.206  15.987 -43.293  1.00 29.01      H1   C
ATOM   5234  CG  LEU     63     -10.329  16.656 -44.092  1.00 31.66      H1   C
ATOM   5235  CD1 LEU     63     -10.593  18.044 -43.535  1.00 28.33      H1   C
ATOM   5236  CD2 LEU     63      -9.939  16.731 -45.575  1.00 28.56      H1   C
ATOM   5237  C   LEU     63      -7.703  14.006 -42.988  1.00 30.49      H1   C
ATOM   5238  O   LEU     63      -6.640  14.435 -43.451  1.00 30.14      H1   O
ATOM   5239  N   LYS     64      -7.773  13.133 -41.989  1.00 30.11      H1   N
ATOM   5240  CA  LYS     64      -6.602  12.670 -41.257  1.00 32.57      H1   C
ATOM   5241  CB  LYS     64      -7.007  11.514 -40.337  1.00 36.89      H1   C
ATOM   5242  CG  LYS     64      -5.877  10.924 -39.511  1.00 40.28      H1   C
ATOM   5243  CD  LYS     64      -6.349   9.706 -38.706  1.00 44.49      H1   C
ATOM   5244  CE  LYS     64      -6.817  10.078 -37.290  1.00 48.41      H1   C
ATOM   5245  NZ  LYS     64      -8.133  10.801 -37.258  1.00 48.62      H1   N
ATOM   5246  C   LYS     64      -5.443  12.229 -42.153  1.00 34.71      H1   C
ATOM   5247  O   LYS     64      -4.282  12.504 -41.851  1.00 34.00      H1   O
ATOM   5248  N   SER     65      -5.753  11.547 -43.254  1.00 35.63      H1   N
ATOM   5249  CA  SER     65      -4.709  10.978 -44.099  1.00 38.29      H1   C
ATOM   5250  CB  SER     65      -5.299   9.924 -45.043  1.00 39.24      H1   C
ATOM   5251  OG  SER     65      -6.082  10.525 -46.065  1.00 44.72      H1   O
ATOM   5252  C   SER     65      -3.961  12.035 -44.916  1.00 39.01      H1   C
ATOM   5253  O   SER     65      -2.842  11.793 -45.378  1.00 39.10      H1   O
ATOM   5254  N   ARG     66      -4.573  13.204 -45.089  1.00 37.26      H1   N
ATOM   5255  CA  ARG     66      -3.992  14.240 -45.937  1.00 35.64      H1   C
ATOM   5256  CB  ARG     66      -5.018  14.691 -46.983  1.00 34.32      H1   C
ATOM   5257  CG  ARG     66      -5.552  13.575 -47.868  1.00 35.93      H1   C
ATOM   5258  CD  ARG     66      -6.867  13.993 -48.513  1.00 35.14      H1   C
ATOM   5259  NE  ARG     66      -6.689  15.204 -49.224  1.00 34.04      H1   N
ATOM   5260  CZ  ARG     66      -7.614  16.185 -49.375  1.00 32.60      H1   C
ATOM   5261  NH1 ARG     66      -8.833  16.046 -48.867  1.00 24.54      H1   N
ATOM   5262  NH2 ARG     66      -7.296  17.285 -50.040  1.00 30.85      H1   N
ATOM   5263  C   ARG     66      -3.495  15.462 -45.157  1.00 35.29      H1   C
ATOM   5264  O   ARG     66      -2.810  16.320 -45.713  1.00 36.20      H1   O
ATOM   5265  N   VAL     67      -3.848  15.549 -43.878  1.00 33.06      H1   N
ATOM   5266  CA  VAL     67      -3.663  16.787 -43.132  1.00 32.98      H1   C
ATOM   5267  CB  VAL     67      -4.944  17.169 -42.347  1.00 34.24      H1   C
```

```
ATOM   5258  CG1 VAL   67      -4.725  18.471 -41.600  1.00 36.90      H1   C
ATOM   5259  CG2 VAL   67      -6.107  17.326 -43.297  1.00 38.06      H1   C
ATOM   5260  C   VAL   67      -2.513  16.725 -42.137  1.00 30.38      H1   C
ATOM   5261  O   VAL   67      -2.260  15.693 -41.525  1.00 29.73      H1   O
ATOM   5262  N   THR   68      -1.824  17.847 -41.978  1.00 29.72      H1   N
ATOM   5263  CA  THR   68       0.890  18.021 -40.878  1.00 31.21      H1   C
ATOM   5264  CB  THR   68       0.581  17.868 -41.333  1.00 32.80      H1   C
ATOM   5265  OG1 THR   68       0.773  16.575 -41.917  1.00 36.87      H1   O
ATOM   5266  CG2 THR   68       1.521  18.003 -40.141  1.00 33.68      H1   C
ATOM   5267  C   THR   68      -1.067  19.413 -40.291  1.00 31.32      H1   C
ATOM   5268  O   THR   68      -1.042  20.420 -41.011  1.00 31.21      H1   O
ATOM   5269  N   ILE   69      -1.255  19.466 -38.980  1.00 27.82      H1   N
ATOM   5270  CA  ILE   69      -1.280  20.733 -38.274  1.00 26.11      H1   C
ATOM   5271  CB  ILE   69      -2.548  20.844 -37.404  1.00 22.50      H1   C
ATOM   5272  CG2 ILE   69      -2.490  22.088 -36.539  1.00 21.71      H1   C
ATOM   5273  CG1 ILE   69      -3.786  20.862  -38.309  1.00 22.12      H1   C
ATOM   5274  CD1 ILE   69      -5.131  20.739 -37.559  1.00 19.06      H1   C
ATOM   5275  C   ILE   69      -0.034  20.796 -37.399  1.00 26.90      H1   C
ATOM   5276  O   ILE   69       0.344  19.808 -36.763  1.00 26.17      H1   O
ATOM   5277  N   SER   70       0.620  21.950 -37.306  1.00 26.96      H1   N
ATOM   5278  CA  SER   70       1.825  22.112 -36.590  1.00 29.41      H1   C
ATOM   5279  CB  SER   70       3.066  22.082 -37.490  1.00 29.33      H1   C
ATOM   5280  OG  SER   70       2.970  23.059 -38.508  1.00 34.80      H1   O
ATOM   5281  C   SER   70       1.753  23.419 -35.829  1.00 29.15      H1   C
ATOM   5282  O   SER   70       0.891  24.257 -36.096  1.00 29.52      H1   O
ATOM   5283  N   VAL   71       2.647  23.588 -34.864  1.00 30.15      H1   N
ATOM   5284  CA  VAL   71       2.637  24.776 -34.029  1.00 30.65      H1   C
ATOM   5285  CB  VAL   71       1.970  24.461 -32.653  1.00 30.44      H1   C
ATOM   5286  CG1 VAL   71       2.819  23.450 -31.900  1.00 28.16      H1   C
ATOM   5287  CG2 VAL   71       1.804  25.744 -31.842  1.00 32.12      H1   C
ATOM   5288  C   VAL   71       4.026  25.320 -33.813  1.00 31.95      H1   C
ATOM   5289  O   VAL   71       4.994  24.564 -33.722  1.00 30.74      H1   O
ATOM   5290  N   ASP   72       4.134  26.639 -33.743  1.00 33.49      H1   N
ATOM   5291  CA  ASP   72       5.392  27.289 -33.405  1.00 35.48      H1   C
ATOM   5292  CB  ASP   72       5.876  28.143 -34.582  1.00 38.44      H1   C
ATOM   5293  CG  ASP   72       7.231  28.814 -34.310  1.00 40.69      H1   C
ATOM   5294  OD1 ASP   72       7.609  28.903 -33.131  1.00 41.96      H1   O
ATOM   5295  OD2 ASP   72       7.865  29.252 -35.279  1.00 43.43      H1   O
ATOM   5296  C   ASP   72       5.139  28.165 -32.187  1.00 35.14      H1   C
ATOM   5297  O   ASP   72       4.727  29.317 -32.316  1.00 33.42      H1   O
ATOM   5298  N   THR   73       5.376  27.614 -31.002  1.00 36.66      H1   N
ATOM   5299  CA  THR   73       5.012  28.306 -29.774  1.00 40.27      H1   C
ATOM   5300  CB  THR   73       5.158  27.390 -28.545  1.00 41.47      H1   C
ATOM   5301  OG1 THR   73       6.539  27.065 -28.356  1.00 44.90      H1   O
ATOM   5302  CG2 THR   73       4.360  26.103 -28.740  1.00 38.24      H1   C
ATOM   5303  C   THR   73       5.877  29.541 -29.569  1.00 40.62      H1   C
ATOM   5304  O   THR   73       5.410  30.547 -29.039  1.00 41.80      H1   O
ATOM   5305  N   SER   74       7.133  29.475 -29.998  1.00 41.71      H1   N
ATOM   5306  CA  SER   74       8.024  30.617 -29.833  1.00 42.42      H1   C
ATOM   5307  CB  SER   74       9.418  30.313 -30.403  1.00 42.23      H1   C
ATOM   5308  OG  SER   74       9.455  30.467 -31.811  1.00 45.59      H1   O
ATOM   5309  C   SER   74       7.423  31.820 -30.542  1.00 41.31      H1   C
ATOM   5310  O   SER   74       7.602  32.959 -30.111  1.00 43.56      H1   O
ATOM   5311  N   LYS   75       6.692  31.562 -31.622  1.00 40.07      H1   N
ATOM   5312  CA  LYS   75       6.081  32.635 -32.402  1.00 37.23      H1   C
ATOM   5313  CB  LYS   75       6.283  32.381 -33.894  1.00 40.70      H1   C
ATOM   5314  CG  LYS   75       7.640  32.786 -34.430  1.00 42.41      H1   C
ATOM   5315  CD  LYS   75       7.552  33.046 -35.925  1.00 45.61      H1   C
ATOM   5316  CE  LYS   75       8.903  33.131 -36.550  1.00 48.78      H1   C
ATOM   5317  NZ  LYS   75       9.706  31.882 -36.306  1.00 49.50      H1   N
ATOM   5318  C   LYS   75       4.591  32.813 -32.129  1.00 34.20      H1   C
ATOM   5319  O   LYS   75       3.958  33.725 -32.673  1.00 31.98      H1   O
ATOM   5320  N   LYS   76       4.031  31.939 -31.298  1.00 31.53      H1   N
ATOM   5321  CA  LYS   76       2.583  31.894 -31.099  1.00 30.16      H1   C
ATOM   5322  CB  LYS   76       2.129  33.120 -30.301  1.00 31.13      H1   C
ATOM   5323  CG  LYS   76       2.773  33.203 -28.914  1.00 32.98      H1   C
ATOM   5324  CD  LYS   76       2.476  34.526 -28.236  1.00 35.35      H1   C
ATOM   5325  CE  LYS   76       3.315  34.711 -26.976  1.00 42.53      H1   C
ATOM   5326  NZ  LYS   76       3.033  33.680 -25.934  1.00 45.06      H1   N
ATOM   5327  C   LYS   76       1.867  31.830 -32.451  1.00 28.30      H1   C
ATOM   5328  O   LYS   76       1.027  32.664 -32.773  1.00 26.79      H1   O
ATOM   5329  N   GLN   77       2.234  30.837 -33.248  1.00 28.03      H1   N
ATOM   5330  CA  GLN   77       1.610  30.613 -34.544  1.00 30.21      H1   C
ATOM   5331  CB  GLN   77       2.528  31.065 -35.685  1.00 29.25      H1   C
ATOM   5332  CG  GLN   77       2.730  32.565 -35.778  1.00 32.24      H1   C
ATOM   5333  CD  GLN   77       3.757  32.963 -36.834  1.00 31.77      H1   C
```

```
ATOM   5334  OE1 GLN    77       4.144  34.126 -36.922  1.00 35.74      H1   O
ATOM   5335  NE2 GLN    77       4.198  32.002 -37.634  1.00 28.74      H1   N
ATOM   5336  C   GLN    77       1.353  29.124 -34.680  1.00 29.69      H1   C
ATOM   5337  O   GLN    77       2.085  28.307 -34.119  1.00 31.84      H1   O
ATOM   5338  N   PHE    78       0.313  28.767 -35.417  1.00 28.53      H1   N
ATOM   5339  CA  PHE    78       0.149  27.385 -35.817  1.00 28.21      H1   C
ATOM   5340  CB  PHE    78      -0.842  26.658 -34.888  1.00 28.77      H1   C
ATOM   5341  CG  PHE    78      -2.240  27.200 -34.928  1.00 28.71      H1   C
ATOM   5342  CD1 PHE    78      -3.272  26.444 -35.469  1.00 28.64      H1   C
ATOM   5343  CD2 PHE    78      -2.531  28.452 -34.412  1.00 28.33      H1   C
ATOM   5344  CE1 PHE    78      -4.568  26.928 -35.494  1.00 28.19      H1   C
ATOM   5345  CE2 PHE    78      -3.824  28.941 -34.434  1.00 28.05      H1   C
ATOM   5346  CZ  PHE    78      -4.844  28.177 -34.979  1.00 27.78      H1   C
ATOM   5347  C   PHE    78      -0.291  27.334 -37.267  1.00 26.74      H1   C
ATOM   5348  O   PHE    78      -0.746  28.329 -37.820  1.00 26.40      H1   O
ATOM   5349  N   SER    79      -0.121  26.173 -37.884  1.00 26.74      H1   N
ATOM   5350  CA  SER    79      -0.190  26.058 -39.332  1.00 28.66      H1   C
ATOM   5351  CB  SER    79       1.217  25.906 -39.911  1.00 26.94      H1   C
ATOM   5352  OG  SER    79       1.991  27.059 -39.670  1.00 37.18      H1   O
ATOM   5353  C   SER    79      -1.019  24.857 -39.751  1.00 27.22      H1   C
ATOM   5354  O   SER    79      -1.198  23.915 -38.982  1.00 28.89      H1   O
ATOM   5355  N   LEU    80      -1.492  24.899 -40.988  1.00 28.24      H1   N
ATOM   5356  CA  LEU    80      -2.221  23.797 -41.595  1.00 28.21      H1   C
ATOM   5357  CB  LEU    80      -3.657  24.228 -41.873  1.00 27.82      H1   C
ATOM   5358  CG  LEU    80      -4.499  23.249 -42.689  1.00 29.21      H1   C
ATOM   5359  CD1 LEU    80      -4.684  21.959 -41.906  1.00 25.31      H1   C
ATOM   5360  CD2 LEU    80      -5.843  23.888 -43.000  1.00 29.81      H1   C
ATOM   5361  C   LEU    80      -1.560  23.383 -42.910  1.00 29.34      H1   C
ATOM   5362  O   LEU    80      -1.283  24.224 -43.764  1.00 29.99      H1   O
ATOM   5363  N   LYS    81      -1.315  22.088 -43.072  1.00 30.34      H1   N
ATOM   5364  CA  LYS    81      -0.952  21.543 -44.372  1.00 32.50      H1   C
ATOM   5365  CB  LYS    81       0.433  20.888 -44.315  1.00 36.42      H1   C
ATOM   5366  CG  LYS    81       1.585  21.867 -44.454  1.00 43.74      H1   C
ATOM   5367  CD  LYS    81       2.892  21.145 -44.778  1.00 47.76      H1   C
ATOM   5368  CE  LYS    81       3.901  22.096 -45.405  1.00 48.81      H1   C
ATOM   5369  NZ  LYS    81       3.752  23.471 -44.859  1.00 49.14      H1   N
ATOM   5370  C   LYS    81      -1.976  20.514 -44.830  1.00 32.18      H1   C
ATOM   5371  O   LYS    81      -2.286  19.568 -44.102  1.00 32.47      H1   O
ATOM   5372  N   LEU    82      -2.493  20.694 -46.041  1.00 31.45      H1   N
ATOM   5373  CA  LEU    82      -3.388  19.708 -46.642  1.00 31.74      H1   C
ATOM   5374  CB  LEU    82      -4.777  20.322 -46.853  1.00 29.16      H1   C
ATOM   5375  CG  LEU    82      -5.901  19.439 -47.374  1.00 29.44      H1   C
ATOM   5376  CD1 LEU    82      -6.172  18.295 -46.380  1.00 26.17      H1   C
ATOM   5377  CD2 LEU    82      -7.163  20.251 -47.579  1.00 27.84      H1   C
ATOM   5378  C   LEU    82      -2.815  19.252 -47.980  1.00 31.38      H1   C
ATOM   5379  O   LEU    82      -2.719  20.049 -48.913  1.00 30.59      H1   O
ATOM   5380  N   ASN    83      -2.439  17.976 -48.068  1.00 33.35      H1   N
ATOM   5381  CA  ASN    83      -1.862  17.403 -49.294  1.00 34.64      H1   C
ATOM   5382  CB  ASN    83      -1.143  16.079 -48.999  1.00 37.82      H1   C
ATOM   5383  CG  ASN    83      -0.053  16.223 -47.975  1.00 43.06      H1   C
ATOM   5384  OD1 ASN    83       0.637  17.244 -47.924  1.00 45.32      H1   O
ATOM   5385  ND2 ASN    83       0.114  15.198 -47.141  1.00 42.01      H1   N
ATOM   5386  C   ASN    83      -2.907  17.112 -50.368  1.00 34.00      H1   C
ATOM   5387  O   ASN    83      -4.092  16.917 -50.066  1.00 31.80      H1   O
ATOM   5388  N   SER    84      -2.437  17.067 -51.616  1.00 32.98      H1   N
ATOM   5389  CA  SER    84      -3.175  16.485 -52.733  1.00 32.51      H1   C
ATOM   5390  CB  SER    84      -3.226  14.963 -52.596  1.00 33.13      H1   C
ATOM   5391  OG  SER    84      -1.930  14.422 -52.419  1.00 37.34      H1   O
ATOM   5392  C   SER    84      -4.594  17.013 -52.848  1.00 32.10      H1   C
ATOM   5393  O   SER    84      -5.544  16.235 -57.918  1.00 32.45      H1   O
ATOM   5394  N   VAL    85      -4.737  18.331 -52.870  1.00 30.78      H1   N
ATOM   5395  CA  VAL    85      -6.054  18.939 -52.891  1.00 31.67      H1   C
ATOM   5396  CB  VAL    85      -5.955  20.468 -52.767  1.00 31.43      H1   C
ATOM   5397  CG1 VAL    85      -5.392  20.841 -51.400  1.00 31.90      H1   C
ATOM   5398  CG2 VAL    85      -5.072  21.019 -53.869  1.00 31.67      H1   C
ATOM   5399  C   VAL    85      -6.815  18.589 -54.164  1.00 32.60      H1   C
ATOM   5400  O   VAL    85      -6.214  18.241 -55.180  1.00 34.22      H1   O
ATOM   5401  N   THR    86      -8.142  18.659 -54.090  1.00 31.22      H1   N
ATOM   5402  CA  THR    86      -8.995  18.603 -55.275  1.00 31.00      H1   C
ATOM   5403  CB  THR    86      -9.725  17.249 -55.400  1.00 31.98      H1   C
ATOM   5404  OG1 THR    86     -10.653  17.102 -54.316  1.00 34.46      H1   O
ATOM   5405  CG2 THR    86      -8.725  16.091 -55.368  1.00 32.26      H1   C
ATOM   5406  C   THR    86     -10.038  19.709 -55.152  1.00 30.48      H1   C
ATOM   5407  O   THR    86     -10.059  20.439 -54.162  1.00 30.01      H1   O
ATOM   5408  N   ALA    87     -10.904  19.836 -56.150  1.00 28.60      H1   N
ATOM   5409  CA  ALA    87     -11.891  20.908 -56.145  1.00 29.42      H1   C
```

```
ATOM   5410  CB  ALA  87     -12.797  20.806 -57.386  1.00 25.14      H1   C
ATOM   5411  C   ALA  87     -12.734  20.876 -54.871  1.00 27.88      H1   C
ATOM   5412  O   ALA  87     -13.204  21.908 -54.415  1.00 29.57      H1   O
ATOM   5413  N   ALA  88      12.915  19.689 -54.301  1.00 26.65      H1   N
ATOM   5414  CA  ALA  88     -13.753  19.515 -53.115  1.00 26.47      H1   C
ATOM   5415  CB  ALA  88     -14.045  18.023 -52.907  1.00 22.83      H1   C
ATOM   5416  C   ALA  88     -13.147  20.115 -51.834  1.00 27.55      H1   C
ATOM   5417  O   ALA  88     -13.818  20.204 -50.800  1.00 25.90      H1   O
ATOM   5418  N   ASP  89     -11.879  20.514 -51.856  1.00 26.38      H1   N
ATOM   5419  CA  ASP  89     -11.249  21.202 -50.773  1.00 26.18      H1   C
ATOM   5420  CB  ASP  89      -9.752  20.899 -50.735  1.00 24.35      H1   C
ATOM   5421  CG  ASP  89      -9.462  19.433 -50.473  1.00 25.95      H1   C
ATOM   5422  OD1 ASP  89      -9.997  18.882 -49.486  1.00 26.03      H1   O
ATOM   5423  OD2 ASP  89      -8.704  18.831 -51.262  1.00 25.18      H1   O
ATOM   5424  C   ASP  89     -11.461  22.712 -50.844  1.00 25.45      H1   C
ATOM   5425  O   ASP  89     -11.031  23.446 -49.960  1.00 25.56      H1   O
ATOM   5426  N   THR  90     -12.124  23.169 -51.901  1.00 24.03      H1   N
ATOM   5427  CA  THR  90     -12.500  24.572 -52.021  1.00 22.80      H1   C
ATOM   5428  CB  THR  90     -13.279  24.808 -53.327  1.00 23.31      H1   C
ATOM   5429  OG1 THR  90     -12.440  24.464 -54.434  1.00 23.59      H1   O
ATOM   5430  CG2 THR  90     -13.720  26.278 -53.458  1.00 22.37      H1   C
ATOM   5431  C   THR  90     -13.363  24.994 -50.833  1.00 23.24      H1   C
ATOM   5432  O   THR  90     -14.360  24.342 -50.512  1.00 23.24      H1   O
ATOM   5433  N   ALA  91      12.975  26.083 -50.178  1.00 22.25      H1   N
ATOM   5434  CA  ALA  91     -13.673  26.534 -48.978  1.00 22.73      H1   C
ATOM   5435  CB  ALA  91     -13.738  25.406 -47.943  1.00 18.43      H1   C
ATOM   5436  C   ALA  91     -12.982  27.757 -48.378  1.00 24.17      H1   C
ATOM   5437  O   ALA  91     -11.855  28.094 -48.755  1.00 25.58      H1   O
ATOM   5438  N   VAL  92     -13.663  28.420 -47.447  1.00 23.43      H1   N
ATOM   5439  CA  VAL  92     -13.002  29.380 -46.575  1.00 23.10      H1   C
ATOM   5440  CB  VAL  92     -13.983  30.477 -46.087  1.00 24.14      H1   C
ATOM   5441  CG1 VAL  92     -13.263  31.430 -45.147  1.00 23.43      H1   C
ATOM   5442  CG2 VAL  92     -14.535  31.260 -47.281  1.00 23.45      H1   C
ATOM   5443  C   VAL  92     -12.436  28.627 -45.372  1.00 24.98      H1   C
ATOM   5444  O   VAL  92     -13.160  27.903 -44.675  1.00 26.01      H1   O
ATOM   5445  N   TYR  93     -11.137  28.779 -45.143  1.00 23.58      H1   N
ATOM   5446  CA  TYR  93     -10.479  28.124 -44.019  1.00 23.55      H1   C
ATOM   5447  CB  TYR  93      -9.135  27.537 -44.471  1.00 20.25      H1   C
ATOM   5448  CG  TYR  93      -9.272  26.302 -45.342  1.00 20.65      H1   C
ATOM   5449  CD1 TYR  93      -8.895  25.048 -44.871  1.00 19.71      H1   C
ATOM   5450  CE1 TYR  93      -9.047  23.911 -45.651  1.00 20.45      H1   C
ATOM   5451  CD2 TYR  93      -9.804  26.385 -46.620  1.00 21.99      H1   C
ATOM   5452  CE2 TYR  93      -9.964  25.250 -47.412  1.00 21.69      H1   C
ATOM   5453  CZ  TYR  93      -9.583  24.020 -46.918  1.00 21.47      H1   C
ATOM   5454  OH  TYR  93      -9.757  22.894 -47.687  1.00 24.56      H1   O
ATOM   5455  C   TYR  93     -10.263  29.110 -42.869  1.00 24.76      H1   C
ATOM   5456  O   TYR  93      -9.700  30.190 -43.064  1.00 26.10      H1   O
ATOM   5457  N   TYR  94     -10.719  28.735 -41.676  1.00 22.97      H1   N
ATOM   5458  CA  TYR  94     -10.583  25.576 -40.489  1.00 23.93      H1   C
ATOM   5459  CB  TYR  94     -11.946  29.821 -39.846  1.00 22.58      H1   C
ATOM   5460  CG  TYR  94     -12.952  30.548 -40.702  1.00 25.89      H1   C
ATOM   5461  CD1 TYR  94     -12.938  31.936 -40.801  1.00 25.89      H1   C
ATOM   5462  CE1 TYR  94     -13.908  32.614 -41.531  1.00 25.38      H1   C
ATOM   5463  CD2 TYR  94     -13.962  29.850 -41.365  1.00 26.81      H1   C
ATOM   5464  CE2 TYR  94     -14.935  30.516 -42.095  1.00 25.75      H1   C
ATOM   5465  CZ  TYR  94     -14.906  31.897 -42.172  1.00 27.48      H1   C
ATOM   5466  OH  TYR  94      15.889  32.561 -42.874  1.00 28.03      H1   O
ATOM   5467  C   TYR  94      -9.691  28.908 -39.446  1.00 24.14      H1   C
ATOM   5468  O   TYR  94      -9.695  27.681 -39.310  1.00 22.75      H1   O
ATOM   5469  N   CYS  95      -8.938  29.716 -38.705  1.00 24.10      H1   N
ATOM   5470  CA  CYS  95      -8.466  29.294 -37.395  1.00 25.55      H1   C
ATOM   5471  C   CYS  95      -9.410  29.829 -36.338  1.00 25.49      H1   C
ATOM   5472  O   CYS  95     -10.104  30.819 -36.560  1.00 24.75      H1   O
ATOM   5473  CB  CYS  95      -7.034  29.781 -37.107  1.00 27.36      H1   C
ATOM   5474  SG  CYS  95      -6.561  31.491 -37.539  1.00 31.48      H1   S
ATOM   5475  N   ALA  96      -9.439  29.157 -35.192  1.00 24.09      H1   N
ATOM   5476  CA  ALA  96     -10.354  29.504 -34.117  1.00 22.01      H1   C
ATOM   5477  CB  ALA  96     -11.730  28.887 -34.380  1.00 20.76      H1   C
ATOM   5478  C   ALA  96      -9.782  28.977 -32.813  1.00 22.32      H1   C
ATOM   5479  O   ALA  96      -9.166  27.910 -32.775  1.00 22.28      H1   O
ATOM   5480  N   ARG  97      -9.997  29.723 -31.739  1.00 22.97      H1   N
ATOM   5481  CA  ARG  97      -9.439  29.355 -30.450  1.00 22.33      H1   C
ATOM   5482  CB  ARG  97      -9.076  30.614 -29.668  1.00 22.09      H1   C
ATOM   5483  CG  ARG  97      -8.510  30.352 -28.276  1.00 21.83      H1   C
ATOM   5484  CD  ARG  97      -8.172  31.672 -27.581  1.00 23.69      H1   C
ATOM   5485  NE  ARG  97      -9.342  32.258 -26.927  1.00 23.06      H1   N
```

```
ATOM   5486  CZ  ARG    97      -9.273  33.201 -25.993  1.00 26.31      H1   C
ATOM   5487  NH1 ARG    97      -8.090  33.668 -25.613  1.00 26.46      H1   N
ATOM   5488  NH2 ARG    97     -10.379  33.662 -25.422  1.00 23.30      H1   N
ATOM   5489  C   ARG    97     -10.426  28.533 -29.636  1.00 24.53      H1   C
ATOM   5490  O   ARG    97     -11.632  28.801 -29.658  1.00 22.12      H1   O
ATOM   5491  N   GLY    98      -9.905  27.537 -28.921  1.00 22.25      H1   N
ATOM   5492  CA  GLY    98     -10.606  27.020 -27.760  1.00 23.81      H1   C
ATOM   5493  C   GLY    98     -11.259  25.658 -27.913  1.00 23.68      H1   C
ATOM   5494  O   GLY    98     -11.391  25.128 -29.023  1.00 23.49      H1   O
ATOM   5495  N   GLN    99     -11.668  25.095 -26.780  1.00 22.67      H1   N
ATOM   5496  CA  GLN    99     -12.293  23.780 -26.749  1.00 23.45      H1   C
ATOM   5497  CB  GLN    99     -11.253  22.706 -26.419  1.00 22.97      H1   C
ATOM   5498  CG  GLN    99     -11.774  21.269 -26.560  1.00 20.76      H1   C
ATOM   5499  CD  GLN    99     -10.690  20.232 -26.328  1.00 22.06      H1   C
ATOM   5500  OE1 GLN    99     -10.482  19.768 -25.202  1.00 22.02      H1   O
ATOM   5501  NE2 GLN    99      -9.992  19.860 -27.395  1.00 21.38      H1   N
ATOM   5502  C   GLN    99     -13.436  23.724 -25.725  1.00 24.22      H1   C
ATOM   5503  O   GLN    99     -14.550  23.329 -26.056  1.00 24.28      H1   O
ATOM   5504  N   LEU   100     -13.161  24.117 -24.485  1.00 23.64      H1   N
ATOM   5505  CA  LEU   100     -14.182  24.086 -23.448  1.00 24.07      H1   C
ATOM   5506  CB  LEU   100     -13.543  24.137 -22.055  1.00 23.74      H1   C
ATOM   5507  CG  LEU   100     -12.653  22.935 -21.697  1.00 23.65      H1   C
ATOM   5508  CD1 LEU   100     -12.218  23.039 -20.250  1.00 21.96      H1   C
ATOM   5509  CD2 LEU   100     -13.409  21.629 -21.918  1.00 22.57      H1   C
ATOM   5510  C   LEU   100     -15.133  25.257 -23.642  1.00 26.71      H1   C
ATOM   5511  O   LEU   100     -16.334  25.145 -23.386  1.00 27.08      H1   O
ATOM   5512  N   VAL   101     -14.591  26.380 -24.104  1.00 26.05      H1   N
ATOM   5513  CA  VAL   101     -15.413  27.446 -24.665  1.00 26.77      H1   C
ATOM   5514  CB  VAL   101     -15.146  28.799 -23.957  1.00 25.01      H1   C
ATOM   5515  CG1 VAL   101     -16.083  29.869 -24.501  1.00 25.38      H1   C
ATOM   5516  CG2 VAL   101     -15.361  28.646 -22.453  1.00 24.75      H1   C
ATOM   5517  C   VAL   101     -15.034  27.530 -26.141  1.00 26.59      H1   C
ATOM   5518  O   VAL   101     -14.149  28.290 -26.528  1.00 26.80      H1   O
ATOM   5519  N   PRO   102     -15.687  26.710 -26.980  1.00 25.65      H1   N
ATOM   5520  CD  PRO   102     -16.834  25.848 -26.646  1.00 23.49      H1   C
ATOM   5521  CA  PRO   102     -15.148  26.427 -28.315  1.00 23.89      H1   C
ATOM   5522  CB  PRO   102     -15.863  25.141 -28.729  1.00 23.18      H1   C
ATOM   5523  CG  PRO   102     -17.147  25.158 -27.954  1.00 25.40      H1   C
ATOM   5524  C   PRO   102     -15.315  27.542 -29.339  1.00 24.72      H1   C
ATOM   5525  O   PRO   102     -16.411  28.061 -29.550  1.00 24.05      H1   O
ATOM   5526  N   PHE   103     -14.206  27.900 -29.974  1.00 22.69      H1   N
ATOM   5527  CA  PHE   103     -14.223  28.841 -31.080  1.00 22.97      H1   C
ATOM   5528  CB  PHE   103     -15.059  28.262 -32.240  1.00 20.62      H1   C
ATOM   5529  CG  PHE   103     -14.912  26.755 -32.412  1.00 21.68      H1   C
ATOM   5530  CD1 PHE   103     -16.005  25.970 -32.759  1.00 17.84      H1   C
ATOM   5531  CD2 PHE   103     -13.693  26.125 -32.185  1.00 19.12      H1   C
ATOM   5532  CE1 PHE   103     -15.888  24.595 -32.868  1.00 19.25      H1   C
ATOM   5533  CE2 PHE   103     -13.565  24.745  32.294  1.00 17.07      H1   C
ATOM   5534  CZ  PHE   103     -14.666  23.978 -32.634  1.00 18.07      H1   C
ATOM   5535  C   PHE   103     -14.781  30.195 -30.619  1.00 23.73      H1   C
ATOM   5536  O   PHE   103     -15.712  30.724 -31.219  1.00 24.85      H1   O
ATOM   5537  N   ASP   104     -14.215  30.752 -29.548  1.00 24.65      H1   N
ATOM   5538  CA  ASP   104     -14.669  32.050 -29.069  1.00 24.76      H1   C
ATOM   5539  CB  ASP   104     -14.496  32.217 -27.563  1.00 25.91      H1   C
ATOM   5540  CG  ASP   104     -12.945  32.005 -27.175  1.00 30.36      H1   C
ATOM   5541  OD1 ASP   104     -12.122  31.635 -28.036  1.00 31.12      H1   O
ATOM   5542  OD2 ASP   104     -12.619  32.212 -25.987  1.00 28.71      H1   O
ATOM   5543  C   ASP   104     -14.021  33.180 -29.856  1.00 27.29      H1   C
ATOM   5544  O   ASP   104     -14.586  34.262 -29.971  1.00 27.52      H1   O
ATOM   5545  N   TYR   105     -12.841  32.920 -30.411  1.00 26.93      H1   N
ATOM   5546  CA  TYR   105     -12.227  33.847 -31.355  1.00 26.35      H1   C
ATOM   5547  CB  TYR   105     -10.971  34.479 -30.743  1.00 25.73      H1   C
ATOM   5548  CG  TYR   105     -11.278  35.498 -29.675  1.00 28.28      H1   C
ATOM   5549  CD1 TYR   105     -11.345  35.133 -28.334  1.00 26.26      H1   C
ATOM   5550  CE1 TYR   105     -11.661  36.060 -27.359  1.00 27.70      H1   C
ATOM   5551  CD2 TYR   105     -11.534  36.825 -30.012  1.00 29.38      H1   C
ATOM   5552  CE2 TYR   105     -11.855  37.756 -29.044  1.00 29.45      H1   C
ATOM   5553  CZ  TYR   105     -11.918  37.368 -27.722  1.00 29.50      H1   C
ATOM   5554  OH  TYR   105     -12.255  38.299 -26.766  1.00 32.67      H1   O
ATOM   5555  C   TYR   105     -11.869  33.131 -32.657  1.00 25.43      H1   C
ATOM   5556  O   TYR   105     -11.426  31.982 -32.641  1.00 24.81      H1   O
ATOM   5557  N   TRP   106     -12.065  33.826 -33.774  1.00 24.15      H1   N
ATOM   5558  CA  TRP   106     -11.831  33.273 -35.106  1.00 25.29      H1   C
ATOM   5559  CB  TRP   106     -13.145  33.160 -35.879  1.00 21.93      H1   C
ATOM   5560  CG  TRP   106     -14.111  32.140 -35.362  1.00 22.63      H1   C
ATOM   5561  CD2 TRP   106     -14.605  30.995 -36.072  1.00 21.41      H1   C
```

```
ATOM   5562  CE2 TRP   106     -15.566  30.379 -35.250  1.00 20.48      H1   C
ATOM   5563  CE3 TRP   106     -14.328  30.437 -37.326  1.00 20.75      H1   C
ATOM   5564  CD1 TRP   106     -14.767  32.164 -34.170  1.00 19.87      H1   C
ATOM   5565  NE1 TRP   106     -15.646  31.112 -34.095  1.00 22.85      H1   N
ATOM   5566  CZ2 TRP   106     -16.258  29.229 -35.637  1.00 20.26      H1   C
ATOM   5567  CZ3 TRP   106     -15.015  29.297 -37.711  1.00 20.27      H1   C
ATOM   5568  CH2 TRP   106     -15.970  28.705 -36.868  1.00 23.31      H1   C
ATOM   5569  C   TRP   106     -10.902  34.181 -35.906  1.00 27.18      H1   C
ATOM   5570  O   TRP   106     -10.923  35.400 -35.741  1.00 26.73      H1   O
ATOM   5571  N   GLY   107     -10.114  33.587 -36.797  1.00 27.12      H1   N
ATOM   5572  CA  GLY   107      -9.418  34.377 -37.797  1.00 27.10      H1   C
ATOM   5573  C   GLY   107     -10.379  34.963 -38.822  1.00 28.57      H1   C
ATOM   5574  O   GLY   107     -11.583  34.686 -38.790  1.00 27.48      H1   O
ATOM   5575  N   GLN   108      -9.852  35.771 -39.737  1.00 28.26      H1   N
ATOM   5576  CA  GLN   108     -10.680  36.424 -40.743  1.00 30.59      H1   C
ATOM   5577  CB  GLN   108      -9.980  37.684 -41.275  1.00 33.27      H1   C
ATOM   5578  CG  GLN   108      -8.939  37.432 -42.371  1.00 36.99      H1   C
ATOM   5579  CD  GLN   108      -7.566  37.046 -41.831  1.00 42.07      H1   C
ATOM   5580  OE1 GLN   108      -7.395  36.782 -40.633  1.00 42.16      H1   O
ATOM   5581  NE2 GLN   108      -6.577  37.012 -42.720  1.00 40.22      H1   N
ATOM   5582  C   GLN   108     -10.976  35.464 -41.895  1.00 30.47      H1   C
ATOM   5583  O   GLN   108     -11.868  35.710 -42.707  1.00 31.09      H1   O
ATOM   5584  N   GLY   109     -10.223  34.369 -43.953  1.00 29.81      H1   N
ATOM   5585  CA  GLY   109     -10.492  33.323 -42.923  1.00 29.09      H1   C
ATOM   5586  C   GLY   109      -9.718  33.498 -44.216  1.00 28.69      H1   C
ATOM   5587  O   GLY   109      -9.425  34.618 -44.619  1.00 28.50      H1   O
ATOM   5588  N   THR   110      -9.386  32.389 -44.866  1.00 28.50      H1   N
ATOM   5589  CA  THR   110      -8.682  32.431 -46.139  1.00 28.41      H1   C
ATOM   5590  CB  THR   110      -7.285  31.793 -46.021  1.00 29.01      H1   C
ATOM   5591  OG1 THR   110      -6.522  32.494 -45.034  1.00 32.03      H1   O
ATOM   5592  CG2 THR   110      -6.554  31.856 -47.356  1.00 29.38      H1   C
ATOM   5593  C   THR   110      -9.476  31.669 -47.193  1.00 29.43      H1   C
ATOM   5594  O   THR   110      -9.712  30.471 -47.053  1.00 27.25      H1   O
ATOM   5595  N   LEU   111      -9.890  32.364 -48.246  1.00 29.78      H1   N
ATOM   5596  CA  LEU   111     -10.616  31.723 -49.328  1.00 29.48      H1   C
ATOM   5597  CB  LEU   111     -11.234  32.766 -50.258  1.00 31.55      H1   C
ATOM   5598  CG  LEU   111     -11.853  32.182 -51.537  1.00 36.06      H1   C
ATOM   5599  CD1 LEU   111     -13.054  31.310 -51.180  1.00 35.44      H1   C
ATOM   5600  CD2 LEU   111     -12.272  33.308 -52.470  1.00 33.87      H1   C
ATOM   5601  C   LEU   111      -9.659  30.839 -50.109  1.00 30.13      H1   C
ATOM   5602  O   LEU   111      -8.661  31.308 -50.664  1.00 30.30      H1   O
ATOM   5603  N   VAL   112      -9.953  29.547 -50.129  1.00 28.78      H1   N
ATOM   5604  CA  VAL   112      -9.134  28.603 -50.862  1.00 27.19      H1   C
ATOM   5605  CB  VAL   112      -8.700  27.434 -49.964  1.00 27.32      H1   C
ATOM   5606  CG1 VAL   112      -7.986  26.383 -50.793  1.00 26.80      H1   C
ATOM   5607  CG2 VAL   112      -7.788  27.951 -48.857  1.00 25.55      H1   C
ATOM   5608  C   VAL   112      -9.934  28.071 -52.039  1.00 28.91      H1   C
ATOM   5609  O   VAL   112     -11.012  27.493 -51.867  1.00 26.37      H1   O
ATOM   5610  N   THR   113      -9.405  28.288 -53.237  1.00 28.59      H1   N
ATOM   5611  CA  THR   113     -10.076  27.865 -54.457  1.00 31.25      H1   C
ATOM   5612  CB  THR   113     -10.365  29.071 -55.379  1.00 30.80      H1   C
ATOM   5613  OG1 THR   113     -11.220  29.992 -54.691  1.00 33.89      H1   O
ATOM   5614  CG2 THR   113     -11.064  28.623 -56.658  1.00 32.74      H1   C
ATOM   5615  C   THR   113      -9.190  26.868 -55.183  1.00 31.51      H1   C
ATOM   5616  O   THR   113      -8.041  27.163 -55.506  1.00 32.27      H1   O
ATOM   5617  N   VAL   114      -9.721  25.674 -55.406  1.00 32.99      H1   N
ATOM   5618  CA  VAL   114      -8.990  24.643 -56.122  1.00 34.40      H1   C
ATOM   5619  CB  VAL   114      -8.865  23.356 -55.288  1.00 32.69      H1   C
ATOM   5620  CG1 VAL   114      -8.002  22.348 -56.026  1.00 30.00      H1   C
ATOM   5621  CG2 VAL   114      -8.294  23.671 -53.916  1.00 32.66      H1   C
ATOM   5622  C   VAL   114      -9.745  24.305 -57.401  1.00 37.41      H1   C
ATOM   5623  O   VAL   114     -10.883  23.828 -57.349  1.00 37.23      H1   O
ATOM   5624  N   SER   115      -9.119  24.564 -58.544  1.00 39.18      H1   N
ATOM   5625  CA  SER   115      -9.668  24.115 -59.813  1.00 44.39      H1   C
ATOM   5626  CB  SER   115     -10.785  25.059 -60.277  1.00 45.62      H1   C
ATOM   5627  OG  SER   115     -10.365  25.884 -61.347  1.00 45.98      H1   O
ATOM   5628  C   SER   115      -8.586  24.014 -60.881  1.00 46.47      H1   C
ATOM   5629  O   SER   115      -7.543  24.667 -60.796  1.00 45.73      H1   O
ATOM   5630  N   SER   116      -8.841  23.177 -61.880  1.00 49.79      H1   N
ATOM   5631  CA  SER   116      -7.891  22.949 -62.961  1.00 53.39      H1   C
ATOM   5632  CB  SER   116      -7.763  21.450 -63.230  1.00 52.69      H1   C
ATOM   5633  OG  SER   116      -9.040  20.871 -63.434  1.00 54.43      H1   O
ATOM   5634  C   SER   116      -8.348  23.658 -64.230  1.00 55.63      H1   C
ATOM   5635  O   SER   116      -7.679  23.595 -65.261  1.00 57.09      H1   O
ATOM   5636  N   ALA   117      -9.491  24.332 -64.146  1.00 57.80      H1   N
ATOM   5637  CA  ALA   117     -10.149  24.876 -65.329  1.00 60.79      H1   C
```

```
ATOM   5638  CB  ALA   117     -11.572  25.305 -64.983  1.00 60.52      H1   C
ATOM   5639  C   ALA   117      -9.391  26.049 -65.946  1.00 62.07      H1   C
ATOM   5640  O   ALA   117      -8.832  26.890 -65.240  1.00 62.18      H1   O
ATOM   5641  N   SER   118      -9.380  26.095 -67.274  1.00 64.43      H1   N
ATOM   5642  CA  SER   118      -8.766  27.201 -67.996  1.00 65.80      H1   C
ATOM   5643  CB  SER   118      -7.636  26.692 -68.890  1.00 66.05      H1   C
ATOM   5644  OG  SER   118      -6.810  27.764 -69.309  1.00 68.87      H1   O
ATOM   5645  C   SER   118      -9.807  27.920 -68.845  1.00 65.94      H1   C
ATOM   5646  O   SER   118     -10.856  27.358 -69.164  1.00 65.51      H1   O
ATOM   5647  N   THR   119      -9.505  29.161 -69.211  1.00 66.97      H1   N
ATOM   5648  CA  THR   119     -10.462  30.027 -69.893  1.00 67.67      H1   C
ATOM   5649  CB  THR   119      -9.775  31.297 -70.430  1.00 67.99      H1   C
ATOM   5650  OG1 THR   119      -9.195  32.026 -69.339  1.00 68.98      H1   O
ATOM   5651  CG2 THR   119     -10.784  32.181 -71.146  1.00 67.51      H1   C
ATOM   5652  C   THR   119     -11.167  29.336 -71.054  1.00 67.83      H1   C
ATOM   5653  O   THR   119     -10.543  28.631  71.848  1.00 67.72      H1   O
ATOM   5654  N   LYS   120     -12.477  29.546 -71.141  1.00 67.80      H1   N
ATOM   5655  CA  LYS   120     -13.282  28.985 -72.217  1.00 68.20      H1   C
ATOM   5656  CB  LYS   120     -13.685  27.545 -71.889  1.00 67.62      H1   C
ATOM   5657  CG  LYS   120     -14.595  26.908 -72.931  1.00 67.51      H1   C
ATOM   5658  CD  LYS   120     -15.178  25.590 -72.436  1.00 69.11      H1   C
ATOM   5659  CE  LYS   120     -16.168  25.004 -73.437  1.00 69.25      H1   C
ATOM   5660  NZ  LYS   120     -17.270  25.956 -73.782  1.00 70.85      H1   N
ATOM   5661  C   LYS   120     -14.537  29.824 -72.432  1.00 69.04      H1   C
ATOM   5662  O   LYS   120     -15.329  30.023 -71.508  1.00 69.38      H1   O
ATOM   5663  N   GLY   121     -14.715  30.308 -73.659  1.00 69.06      H1   N
ATOM   5664  CA  GLY   121     -15.886  31.102 -73.982  1.00 68.10      H1   C
ATOM   5665  C   GLY   121     -17.159  30.283 -73.922  1.00 68.13      H1   C
ATOM   5666  O   GLY   121     -17.129  29.061 -74.089  1.00 67.67      H1   O
ATOM   5667  N   PRO   122     -18.303  30.936 -73.678  1.00 67.96      H1   N
ATOM   5668  CD  PRO   122     -18.403  32.385 -73.433  1.00 67.50      H1   C
ATOM   5669  CA  PRO   122     -19.596  30.260 -73.523  1.00 68.40      H1   C
ATOM   5670  CB  PRO   122     -20.492  31.337 -72.925  1.00 68.31      H1   C
ATOM   5671  CG  PRO   122     -19.885  32.622 -73.381  1.00 68.44      H1   C
ATOM   5672  C   PRO   122     -20.173  29.701 -74.819  1.00 69.03      H1   C
ATOM   5673  O   PRO   122     -19.899  30.207 -75.906  1.00 69.06      H1   O
ATOM   5674  N   SER   123     -20.972  28.649 -74.688  1.00 69.50      H1   N
ATOM   5675  CA  SER   123     -21.822  28.187 -75.776  1.00 70.46      H1   C
ATOM   5676  CB  SER   123     -21.828  26.658 -75.823  1.00 70.16      H1   C
ATOM   5677  OG  SER   123     -22.886  26.177 -76.631  1.00 70.42      H1   O
ATOM   5678  C   SER   123     -23.238  28.708 -75.532  1.00 71.61      H1   C
ATOM   5679  O   SER   123     -23.796  28.518 -74.450  1.00 71.85      H1   O
ATOM   5680  N   VAL   124     -23.814  29.366 -76.536  1.00 71.93      H1   N
ATOM   5681  CA  VAL   124     -25.099  30.039 -76.368  1.00 71.46      H1   C
ATOM   5682  CB  VAL   124     -25.035  31.486 -76.898  1.00 70.79      H1   C
ATOM   5683  CG1 VAL   124     -26.356  32.191 -76.640  1.00 69.89      H1   C
ATOM   5684  CG2 VAL   124     -23.886  32.233 -76.236  1.00 68.40      H1   C
ATOM   5685  C   VAL   124     -26.244  29.313 -77.073  1.00 72.64      H1   C
ATOM   5686  O   VAL   124     -26.151  28.983 -78.255  1.00 73.01      H1   O
ATOM   5687  N   PHE   125     -27.324  29.071 -76.338  1.00 73.89      H1   N
ATOM   5688  CA  PHE   125     -28.510  28.431 -76.894  1.00 75.85      H1   C
ATOM   5689  CB  PHE   125     -28.723  27.062 -76.247  1.00 76.97      H1   C
ATOM   5690  CG  PHE   125     -27.641  26.071 -76.557  1.00 78.42      H1   C
ATOM   5691  CD1 PHE   125     -27.704  25.293 -77.702  1.00 78.83      H1   C
ATOM   5692  CD2 PHE   125     -26.560  25.916 -75.704  1.00 78.71      H1   C
ATOM   5693  CE1 PHE   125     -26.712  24.380 -77.992  1.00 79.49      H1   C
ATOM   5694  CE2 PHE   125     -25.564  25.004 -75.987  1.00 79.38      H1   C
ATOM   5695  CZ  PHE   125     -25.639  24.235 -77.134  1.00 80.12      H1   C
ATOM   5696  C   PHE   125     -29.749  29.292 -76.671  1.00 77.12      H1   C
ATOM   5697  O   PHE   125     -29.803  30.084 -75.731  1.00 76.96      H1   O
ATOM   5698  N   PRO   126     -30.760  29.151 -77.543  1.00 78.18      H1   N
ATOM   5699  CD  PRO   126     -30.705  28.371 -78.793  1.00 78.12      H1   C
ATOM   5700  CA  PRO   126     -32.048  29.838 -77.388  1.00 78.24      H1   C
ATOM   5701  CB  PRO   126     -32.641  29.793 -78.789  1.00 77.98      H1   C
ATOM   5702  CG  PRO   126     -32.099  28.522 -79.358  1.00 77.57      H1   C
ATOM   5703  C   PRO   126     -32.951  29.136 -76.376  1.00 78.94      H1   C
ATOM   5704  O   PRO   126     -33.020  27.909 -76.344  1.00 78.95      H1   O
ATOM   5705  N   LEU   127     -33.643  29.918 -75.555  1.00 80.12      H1   N
ATOM   5706  CA  LEU   127     -34.690  29.378 -74.695  1.00 81.26      H1   C
ATOM   5707  CB  LEU   127     -34.451  29.790 -73.239  1.00 80.50      H1   C
ATOM   5708  CG  LEU   127     -33.136  29.323 -72.604  1.00 79.91      H1   C
ATOM   5709  CD1 LEU   127     -33.050  29.821 -71.171  1.00 79.12      H1   C
ATOM   5710  CD2 LEU   127     -33.061  27.806 -72.647  1.00 79.76      H1   C
ATOM   5711  C   LEU   127     -36.039  29.905 -75.174  1.00 82.39      H1   C
ATOM   5712  O   LEU   127     -36.562  30.883 -74.639  1.00 82.90      H1   O
ATOM   5713  N   ALA   128     -36.595  29.247 -76.187  1.00 83.36      H1   N
```

```
ATOM   5714  CA  ALA  128     -37.769  29.753 -76.893  1.00 84.32      H1   C
ATOM   5715  CB  ALA  128     -37.982  28.959 -78.174  1.00 84.16      H1   C
ATOM   5716  C   ALA  128     -39.031  29.711 -76.036  1.00 85.07      H1   C
ATOM   5717  O   ALA  128     -39.252  28.766 -75.275  1.00 85.35      H1   O
ATOM   5718  N   PRO  129     -39.884  30.740 -76.164  1.00 85.56      H1   N
ATOM   5719  CD  PRO  129     -39.691  31.851 -77.113  1.00 85.77      H1   C
ATOM   5720  CA  PRO  129     -41.121  30.890 -75.387  1.00 85.80      H1   C
ATOM   5721  CB  PRO  129     -41.604  32.293 -75.747  1.00 85.81      H1   C
ATOM   5722  CG  PRO  129     -41.019  32.555 -77.094  1.00 86.05      H1   C
ATOM   5723  C   PRO  129     -42.175  29.827 -75.697  1.00 86.17      H1   C
ATOM   5724  O   PRO  129     -42.318  29.391 -76.840  1.00 85.88      H1   O
ATOM   5725  N   SER  130     -42.911  29.421 -74.667  1.00 86.84      H1   N
ATOM   5726  CA  SER  130     -43.963  28.421 -74.816  1.00 87.43      H1   C
ATOM   5727  CB  SER  130     -44.385  27.890 -73.441  1.00 87.92      H1   C
ATOM   5728  OG  SER  130     -43.298  27.275 -72.771  1.00 88.97      H1   O
ATOM   5729  C   SER  130     -45.175  29.014 -75.531  1.00 87.44      H1   C
ATOM   5730  O   SER  130     -45.780  28.371 -76.391  1.00 87.06      H1   O
ATOM   5731  N   GLY  136     -50.193  34.409 -68.488  1.00 99.67      H1   N
ATOM   5732  CA  GLY  136     -51.016  34.123 -69.648  1.00 99.80      H1   C
ATOM   5733  C   GLY  136     -51.050  35.272 -70.638  1.00100.02      H1   C
ATOM   5734  O   GLY  136     -51.114  35.055 -71.850  1.00100.03      H1   O
ATOM   5735  N   GLY  137     -51.007  36.498 -70.123  1.00 99.85      H1   N
ATOM   5736  CA  GLY  137     -50.395  37.666 -70.986  1.00 99.13      H1   C
ATOM   5737  C   GLY  137     -49.608  37.961 -71.527  1.00 98.66      H1   C
ATOM   5738  O   GLY  137     -49.456  38.642 -72.542  1.00 98.56      H1   O
ATOM   5739  N   THR  138     -48.591  37.446 -70.842  1.00 98.05      H1   N
ATOM   5740  CA  THR  138     -47.209  37.602 -71.282  1.00 96.71      H1   C
ATOM   5741  CB  THR  138     -46.393  38.445 -70.280  1.00 96.65      H1   C
ATOM   5742  OG1 THR  138     -46.424  37.817 -68.991  1.00 96.53      H1   O
ATOM   5743  CG2 THR  138     -46.967  39.851 -70.175  1.00 95.98      H1   C
ATOM   5744  C   THR  138     -46.526  36.247 -71.444  1.00 95.56      H1   C
ATOM   5745  O   THR  138     -46.947  35.250 -70.853  1.00 95.36      H1   O
ATOM   5746  N   ALA  139     -45.472  36.220 -72.253  1.00 94.21      H1   N
ATOM   5747  CA  ALA  139     -44.659  35.022 -72.418  1.00 92.92      H1   C
ATOM   5748  CB  ALA  139     -44.780  34.497 -73.846  1.00 93.04      H1   C
ATOM   5749  C   ALA  139     -43.202  35.339 -72.095  1.00 91.71      H1   C
ATOM   5750  O   ALA  139     -42.713  36.430 -72.395  1.00 91.15      H1   O
ATOM   5751  N   ALA  140     -42.513  34.383 -71.480  1.00 90.37      H1   N
ATOM   5752  CA  ALA  140     -41.123  34.582 -71.092  1.00 88.70      H1   C
ATOM   5753  CB  ALA  140     -40.928  34.187 -69.634  1.00 89.09      H1   C
ATOM   5754  C   ALA  140     -40.178  33.783 -71.982  1.00 87.42      H1   C
ATOM   5755  O   ALA  140     -40.491  32.667 -72.400  1.00 86.82      H1   O
ATOM   5756  N   LEU  141     -39.020  34.368 -72.267  1.00 86.13      H1   N
ATOM   5757  CA  LEU  141     -38.092  33.722 -73.084  1.00 85.33      H1   C
ATOM   5758  CB  LEU  141     -38.303  34.141 -74.572  1.00 85.25      H1   C
ATOM   5759  CG  LEU  141     -38.499  35.376 -75.081  1.00 85.32      H1   C
ATOM   5760  CD1 LEU  141     -37.162  36.103 -75.165  1.00 84.61      H1   C
ATOM   5761  CD2 LEU  141     -39.154  35.334 -76.453  1.00 85.35      H1   C
ATOM   5762  C   LEU  141     -36.621  34.275 -72.741  1.00 85.01      H1   C
ATOM   5763  O   LEU  141     -36.496  35.396 -72.247  1.00 85.36      H1   O
ATOM   5764  N   GLY  142     -35.587  33.484 -73.001  1.00 83.90      H1   N
ATOM   5765  CA  GLY  142     -34.233  33.941 -72.752  1.00 83.19      H1   C
ATOM   5766  C   GLY  142     -33.231  33.175 -73.589  1.00 82.79      H1   C
ATOM   5767  O   GLY  142     -33.609  32.491 -74.539  1.00 83.09      H1   O
ATOM   5768  N   CYS  143     -31.952  33.289 -73.248  1.00 82.17      H1   N
ATOM   5769  CA  CYS  143     -30.940  32.465 -73.890  1.00 81.85      H1   C
ATOM   5770  C   CYS  143     -29.954  31.864 -72.882  1.00 80.13      H1   C
ATOM   5771  O   CYS  143     -29.537  32.518 -71.925  1.00 79.94      H1   O
ATOM   5772  CB  CYS  143     -30.204  33.270 -74.974  1.00 83.41      H1   C
ATOM   5773  SG  CYS  143     -28.939  34.449 -74.400  1.00 87.73      H1   S
ATOM   5774  N   LEU  144     -29.601  30.602 -73.109  1.00 78.24      H1   N
ATOM   5775  CA  LEU  144     -28.826  29.808 -72.161  1.00 75.92      H1   C
ATOM   5776  CB  LEU  144     -29.286  28.349 -72.233  1.00 75.88      H1   C
ATOM   5777  CG  LEU  144     -28.506  27.285 -71.462  1.00 76.35      H1   C
ATOM   5778  CD1 LEU  144     -28.543  27.594 -69.977  1.00 76.40      H1   C
ATOM   5779  CD2 LEU  144     -29.115  25.915 -71.739  1.00 75.59      H1   C
ATOM   5780  C   LEU  144     -27.329  29.895 -72.449  1.00 74.33      H1   C
ATOM   5781  O   LEU  144     -26.890  29.633 -73.566  1.00 74.67      H1   O
ATOM   5782  N   VAL  145     -26.549  30.260 -71.436  1.00 72.28      H1   N
ATOM   5783  CA  VAL  145     -25.103  30.401 -71.591  1.00 70.90      H1   C
ATOM   5784  CB  VAL  145     -24.623  31.746 -71.003  1.00 69.27      H1   C
ATOM   5785  CG1 VAL  145     -23.127  31.873 -71.147  1.00 69.00      H1   C
ATOM   5786  CG2 VAL  145     -25.319  32.894 -71.705  1.00 68.74      H1   C
ATOM   5787  C   VAL  145     -24.358  29.254 -70.899  1.00 71.16      H1   C
ATOM   5788  O   VAL  145     -24.173  29.269 -69.680  1.00 71.43      H1   O
ATOM   5789  N   LYS  146     -23.927  28.266 -71.684  1.00 70.62      H1   N
```

```
ATOM   5790  CA  LYS   146      -23.358  27.031 -71.141  1.00 70.17      H1   C
ATOM   5791  CB  LYS   146      -23.870  25.819 -71.925  1.00 71.40      H1   C
ATOM   5792  CG  LYS   146      -25.286  25.393 -71.583  1.00 74.93      H1   C
ATOM   5793  CD  LYS   146      -25.822  24.395 -72.605  1.00 78.01      H1   C
ATOM   5794  CE  LYS   146      -24.948  23.146 -72.701  1.00 79.46      H1   C
ATOM   5795  NZ  LYS   146      -25.126  22.233 -71.534  1.00 80.50      H1   N
ATOM   5796  C   LYS   146      -21.831  26.988 -71.127  1.00 68.82      H1   C
ATOM   5797  O   LYS   146      -21.173  27.538 -72.011  1.00 68.87      H1   O
ATOM   5798  N   ASP   147      -21.286  26.330 -70.106  1.00 66.87      H1   N
ATOM   5799  CA  ASP   147      -19.906  25.850 -70.110  1.00 64.95      H1   C
ATOM   5800  CB  ASP   147      -19.759  24.720 -71.129  1.00 64.03      H1   C
ATOM   5801  CG  ASP   147      -20.730  23.582 -70.877  1.00 65.39      H1   C
ATOM   5802  OD1 ASP   147      -20.976  23.252 -69.697  1.00 64.41      H1   O
ATOM   5803  OD2 ASP   147      -21.250  23.015 -71.862  1.00 66.30      H1   O
ATOM   5804  C   ASP   147      -18.857  26.920 -70.390  1.00 64.29      H1   C
ATOM   5805  O   ASP   147      -18.121  26.829 -71.368  1.00 64.65      H1   O
ATOM   5806  N   TYR   148      -18.775  27.925 -69.527  1.00 63.41      H1   N
ATOM   5807  CA  TYR   148      -17.760  28.956 -69.687  1.00 63.64      H1   C
ATOM   5808  CB  TYR   148      -18.411  30.291 -70.061  1.00 63.45      H1   C
ATOM   5809  CG  TYR   148      -19.292  30.886 -68.984  1.00 62.08      H1   C
ATOM   5810  CD1 TYR   148      -18.787  31.813 -68.081  1.00 61.94      H1   C
ATOM   5811  CE1 TYR   148      -19.594  32.383 -67.112  1.00 61.63      H1   C
ATOM   5812  CD2 TYR   148      -20.632  30.539 -68.887  1.00 62.19      H1   C
ATOM   5813  CE2 TYR   148      -21.448  31.103 -67.920  1.00 62.61      H1   C
ATOM   5814  CZ  TYR   148      -20.923  32.024 -67.037  1.00 61.87      H1   C
ATOM   5815  OH  TYR   148      -21.731  32.594 -66.082  1.00 61.02      H1   O
ATOM   5816  C   TYR   148      -16.920  29.126 -68.425  1.00 64.03      H1   C
ATOM   5817  O   TYR   148      -17.296  28.664 -67.349  1.00 63.78      H1   O
ATOM   5818  N   PHE   149      -15.777  29.788 -68.572  1.00 64.42      H1   N
ATOM   5819  CA  PHE   149      -14.897  30.073 -67.446  1.00 65.06      H1   C
ATOM   5820  CB  PHE   149      -14.209  28.787 -66.972  1.00 63.77      H1   C
ATOM   5821  CG  PHE   149      -13.335  28.979 -65.765  1.00 62.58      H1   C
ATOM   5822  CD1 PHE   149      -12.012  29.371 -65.904  1.00 61.56      H1   C
ATOM   5823  CD2 PHE   149      -13.843  28.789 -64.489  1.00 62.08      H1   C
ATOM   5824  CE1 PHE   149      -11.210  29.576 -64.795  1.00 60.99      H1   C
ATOM   5825  CE2 PHE   149      -13.047  28.992 -63.373  1.00 62.34      H1   C
ATOM   5826  CZ  PHE   149      -11.727  29.386 -63.527  1.00 61.88      H1   C
ATOM   5827  C   PHE   149      -13.844  31.092 -67.865  1.00 66.30      H1   C
ATOM   5828  O   PHE   149      -13.365  31.069 -68.998  1.00 67.25      H1   O
ATOM   5829  N   PRO   150      -13.473  32.006 -66.955  1.00 67.74      H1   N
ATOM   5830  CD  PRO   150      -12.274  32.850 -67.107  1.00 67.53      H1   C
ATOM   5831  CA  PRO   150      -14.104  32.195 -65.645  1.00 68.63      H1   C
ATOM   5832  CB  PRO   150      -13.037  32.928 -64.841  1.00 67.62      H1   C
ATOM   5833  CG  PRO   150      -12.295  33.712 -65.866  1.00 67.46      H1   C
ATOM   5834  C   PRO   150      -15.389  33.010 -65.742  1.00 70.45      H1   C
ATOM   5835  O   PRO   150      -16.077  32.997 -66.764  1.00 71.47      H1   O
ATOM   5836  N   GLU   151      -15.700  33.719 -64.663  1.00 71.80      H1   N
ATOM   5837  CA  GLU   151      -16.749  34.734 -64.676  1.00 72.52      H1   C
ATOM   5838  CB  GLU   151      -17.550  34.681 -63.378  1.00 72.76      H1   C
ATOM   5839  CG  GLU   151      -18.290  33.376 -63.155  1.00 74.07      H1   C
ATOM   5840  CD  GLU   151      -19.458  33.535 -62.204  1.00 74.96      H1   C
ATOM   5841  OE1 GLU   151      -20.618  33.454 -62.665  1.00 74.92      H1   O
ATOM   5842  OE2 GLU   151      -19.216  33.745 -60.997  1.00 73.75      H1   O
ATOM   5843  C   GLU   151      -16.079  36.099 -64.906  1.00 73.24      H1   C
ATOM   5844  O   GLU   151      -14.868  36.227 -64.629  1.00 72.62      H1   O
ATOM   5845  N   PRO   152      -16.867  37.142 -65.113  1.00 74.62      H1   N
ATOM   5846  CD  PRO   152      -16.420  38.539 -64.959  1.00 74.59      H1   C
ATOM   5847  CA  PRO   152      -18.292  37.070 -65.452  1.00 75.10      H1   C
ATOM   5848  CB  PRO   152      -18.849  38.361 -64.867  1.00 75.76      H1   C
ATOM   5849  CG  PRO   152      -17.712  39.337 -65.029  1.00 75.41      H1   C
ATOM   5850  C   PRO   152      -18.556  36.968 -66.952  1.00 75.76      H1   C
ATOM   5851  O   PRO   152      -17.630  36.989 -67.761  1.00 75.62      H1   O
ATOM   5852  N   VAL   153      -19.830  36.854 -67.312  1.00 76.74      H1   N
ATOM   5853  CA  VAL   153      -20.266  37.125 -68.676  1.00 78.44      H1   C
ATOM   5854  CB  VAL   153      -20.722  35.836 -69.410  1.00 78.41      H1   C
ATOM   5855  CG1 VAL   153      -19.573  34.848 -69.489  1.00 78.22      H1   C
ATOM   5856  CG2 VAL   153      -21.909  35.219 -68.700  1.00 78.16      H1   C
ATOM   5857  C   VAL   153      -21.428  38.114 -68.651  1.00 79.27      H1   C
ATOM   5858  O   VAL   153      -22.353  37.981 -67.848  1.00 79.85      H1   O
ATOM   5859  N   THR   154      -21.367  39.111 -69.528  1.00 79.67      H1   N
ATOM   5860  CA  THR   154      -22.408  40.130 -69.613  1.00 79.68      H1   C
ATOM   5861  CB  THR   154      -21.808  41.505 -69.963  1.00 79.51      H1   C
ATOM   5862  OG1 THR   154      -21.139  41.422 -71.228  1.00 79.48      H1   O
ATOM   5863  CG2 THR   154      -20.811  41.945 -68.897  1.00 78.20      H1   C
ATOM   5864  C   THR   154      -23.417  39.754 -70.693  1.00 80.21      H1   C
ATOM   5865  O   THR   154      -23.034  39.413 -71.812  1.00 80.43      H1   O
```

```
ATOM   5866  N   VAL   155      -24.703  39.813 -70.359  1.00 80.71       H1   N
ATOM   5867  CA  VAL   155      -25.752  39.518 -71.330  1.00 81.00       H1   C
ATOM   5868  CB  VAL   155      -26.580  38.284 -70.910  1.00 80.93       H1   C
ATOM   5869  CG1 VAL   155      -27.614  37.965 -71.979  1.00 80.65       H1   C
ATOM   5870  CG2 VAL   155      -25.666  37.094 -70.689  1.00 81.35       H1   C
ATOM   5871  C   VAL   155      -26.701  40.702 -71.503  1.00 81.78       H1   C
ATOM   5872  O   VAL   155      -27.351  41.139 -70.551  1.00 81.71       H1   O
ATOM   5873  N   SER   156      -26.772  41.216 -72.727  1.00 82.68       H1   N
ATOM   5874  CA  SER   156      -27.654  42.334 -73.046  1.00 83.16       H1   C
ATOM   5875  CB  SER   156      -26.847  43.473 -73.674  1.00 83.30       H1   C
ATOM   5876  OG  SER   156      -27.652  44.620 -73.878  1.00 84.63       H1   O
ATOM   5877  C   SER   156      -28.739  41.868 -74.014  1.00 83.16       H1   C
ATOM   5878  O   SER   156      -28.596  40.831 -74.658  1.00 82.89       H1   O
ATOM   5879  N   TRP   157      -29.825  42.627 -74.170  1.00 83.58       H1   N
ATOM   5880  CA  TRP   157      -30.919  42.259 -75.001  1.00 84.15       H1   C
ATOM   5881  CB  TRP   157      -32.180  41.952 -74.188  1.00 83.42       H1   C
ATOM   5882  CG  TRP   157      -32.120  40.627 -73.494  1.00 83.40       H1   C
ATOM   5883  CD2 TRP   157      -32.489  39.355 -74.042  1.00 83.53       H1   C
ATOM   5884  CE2 TRP   157      -32.248  38.386 -73.047  1.00 83.19       H1   C
ATOM   5885  CE3 TRP   157      -33.000  38.941 -75.277  1.00 83.42       H1   C
ATOM   5886  CD1 TRP   157      -31.684  40.385 -72.224  1.00 83.06       H1   C
ATOM   5887  NE1 TRP   157      -31.757  39.040 -71.947  1.00 82.93       H1   N
ATOM   5888  CZ2 TRP   157      -32.498  37.030 -73.250  1.00 83.39       H1   C
ATOM   5889  CZ3 TRP   157      -33.247  37.594 -75.476  1.00 83.62       H1   C
ATOM   5890  CH2 TRP   157      -32.997  36.655 -74.468  1.00 83.34       H1   C
ATOM   5891  C   TRP   157      -31.219  43.334 -76.041  1.00 84.76       H1   C
ATOM   5892  O   TRP   157      -31.410  44.505 -75.706  1.00 84.03       H1   O
ATOM   5893  N   ASN   158      -31.260  42.921 -77.306  1.00 85.58       H1   N
ATOM   5894  CA  ASN   158      -31.495  43.842 -78.411  1.00 86.37       H1   C
ATOM   5895  CB  ASN   158      -32.946  44.331 -78.389  1.00 86.40       H1   C
ATOM   5896  CG  ASN   158      -33.946  43.196 -78.553  1.00 87.21       H1   C
ATOM   5897  OD1 ASN   158      -33.691  42.224 -79.268  1.00 86.86       H1   O
ATOM   5898  ND2 ASN   158      -35.091  43.315 -77.889  1.00 86.97       H1   N
ATOM   5899  C   ASN   158      -30.536  45.026 -78.315  1.00 86.98       H1   C
ATOM   5900  O   ASN   158      -30.939  46.183 -78.439  1.00 86.86       H1   O
ATOM   5901  N   SER   159      -29.264  44.717 -78.077  1.00 87.36       H1   N
ATOM   5902  CA  SER   159      -28.203  45.716 -78.013  1.00 87.62       H1   C
ATOM   5903  CB  SER   159      -27.970  46.322 -79.398  1.00 87.30       H1   C
ATOM   5904  OG  SER   159      -27.479  45.341 -80.297  1.00 86.83       H1   O
ATOM   5905  C   SER   159      -28.471  46.822 -76.999  1.00 87.96       H1   C
ATOM   5906  O   SER   159      -27.791  47.849 -76.998  1.00 87.94       H1   O
ATOM   5907  N   GLY   160      -29.459  46.608 -76.136  1.00 88.50       H1   N
ATOM   5908  CA  GLY   160      -29.716  47.551 -75.062  1.00 88.84       H1   C
ATOM   5909  C   GLY   160      -31.108  48.150  75.103  1.00 89.98       H1   C
ATOM   5910  O   GLY   160      -31.570  48.731 -74.120  1.00 88.61       H1   O
ATOM   5911  N   ALA   161      -31.779  48.006 -76.242  1.00 89.24       H1   N
ATOM   5912  CA  ALA   161      -33.105  48.585 -76.430  1.00 89.63       H1   C
ATOM   5913  CB  ALA   161      -33.569  48.373 -77.868  1.00 89.23       H1   C
ATOM   5914  C   ALA   161      -34.122  47.971 -75.461  1.00 89.76       H1   C
ATOM   5915  O   ALA   161      -35.083  48.619 -75.067  1.00 89.81       H1   O
ATOM   5916  N   LEU   162      -33.874  46.718 -75.084  1.00 89.21       H1   N
ATOM   5917  CA  LEU   162      -34.769  46.006 -74.182  1.00 88.42       H1   C
ATOM   5918  CB  LEU   162      -35.189  44.673 -74.806  1.00 87.77       H1   C
ATOM   5919  CG  LEU   162      -36.018  43.738 -73.923  1.00 87.40       H1   C
ATOM   5920  CD1 LEU   162      -37.267  44.456 -73.439  1.00 86.87       H1   C
ATOM   5921  CD2 LEU   162      -36.384  42.491 -74.710  1.00 86.79       H1   C
ATOM   5922  C   LEU   162      -34.106  45.753 -72.833  1.00 88.21       H1   C
ATOM   5923  O   LEU   162      -33.176  44.954 -72.727  1.00 88.43       H1   O
ATOM   5924  N   THR   163      -34.591  46.441 -71.804  1.00 87.73       H1   N
ATOM   5925  CA  THR   163      -34.069  46.270 -70.453  1.00 87.23       H1   C
ATOM   5926  CB  THR   163      -33.414  47.569 -69.937  1.00 87.76       H1   C
ATOM   5927  OG1 THR   163      -34.374  48.634 -69.962  1.00 88.69       H1   O
ATOM   5928  CG2 THR   163      -32.218  47.946 -70.804  1.00 87.58       H1   C
ATOM   5929  C   THR   163      -35.194  45.880 -69.503  1.00 86.16       H1   C
ATOM   5930  O   THR   163      -34.957  45.286 -68.449  1.00 85.76       H1   O
ATOM   5931  N   SER   164      -36.420  46.216 -69.888  1.00 84.83       H1   N
ATOM   5932  CA  SER   164      -37.584  45.961 -69.052  1.00 83.73       H1   C
ATOM   5933  CB  SER   164      -38.737  46.877 -69.475  1.00 84.14       H1   C
ATOM   5934  OG  SER   164      -39.855  46.731 -68.616  1.00 84.09       H1   O
ATOM   5935  C   SER   164      -38.016  44.500 -69.149  1.00 82.36       H1   C
ATOM   5936  O   SER   164      -38.185  43.962 -70.244  1.00 82.47       H1   O
ATOM   5937  N   GLY   165      -38.193  43.864 -67.995  1.00 80.97       H1   N
ATOM   5938  CA  GLY   165      -38.616  42.476 -67.972  1.00 79.30       H1   C
ATOM   5939  C   GLY   165      -37.452  41.504 -68.016  1.00 78.12       H1   C
ATOM   5940  O   GLY   165      -37.651  40.294 -68.120  1.00 77.82       H1   O
ATOM   5941  N   VAL   166      -36.233  42.030 -67.935  1.00 76.72       H1   N
```

```
ATOM   5942  CA  VAL   166     -35.037  41.205 -69.040  1.00 75.81      H1   C
ATOM   5943  CB  VAL   166     -33.905  41.954 -68.770  1.00 75.90      H1   C
ATOM   5944  CG1 VAL   166     -32.673  41.070 -68.856  1.00 75.62      H1   C
ATOM   5945  CG2 VAL   166     -34.365  42.364 -70.161  1.00 75.64      H1   C
ATOM   5946  C   VAL   166     -34.526  40.775 -66.670  1.00 75.14      H1   C
ATOM   5947  O   VAL   166     -34.253  41.610 -65.809  1.00 75.37      H1   O
ATOM   5948  N   HIS   167     -34.396  39.466 -66.480  1.00 73.47      H1   N
ATOM   5949  CA  HIS   167     -33.935  38.911 -65.214  1.00 72.00      H1   C
ATOM   5950  CB  HIS   167     -35.057  38.090 -64.569  1.00 72.27      H1   C
ATOM   5951  CG  HIS   167     -34.777  37.683 -63.155  1.00 72.47      H1   C
ATOM   5952  CD2 HIS   167     -33.696  37.887 -62.363  1.00 72.15      H1   C
ATOM   5953  ND1 HIS   167     -35.684  36.981 -62.390  1.00 71.80      H1   N
ATOM   5954  CE1 HIS   167     -35.276  36.771 -61.109  1.00 71.72      H1   C
ATOM   5955  NE2 HIS   167     -34.971  37.311 -61.147  1.00 72.50      H1   N
ATOM   5956  C   HIS   167     -32.708  38.028 -65.438  1.00 70.88      H1   C
ATOM   5957  O   HIS   167     -32.783  37.008 -66.121  1.00 69.91      H1   O
ATOM   5958  N   THR   168     -31.583  38.424 -64.855  1.00 70.00      H1   N
ATOM   5959  CA  THR   168     -30.335  37.687 -65.027  1.00 68.86      H1   C
ATOM   5960  CB  THR   168     -29.156  38.650 -65.269  1.00 69.61      H1   C
ATOM   5961  OG1 THR   168     -29.449  39.489 -66.394  1.00 70.67      H1   O
ATOM   5962  CG2 THR   168     -27.878  37.867 -65.548  1.00 69.75      H1   C
ATOM   5963  C   THR   168     -30.026  36.826 -63.803  1.00 67.17      H1   C
ATOM   5964  O   THR   168     -29.731  37.344 -62.727  1.00 67.02      H1   O
ATOM   5965  N   PHE   169     -30.093  35.510 -63.979  1.00 64.86      H1   N
ATOM   5966  CA  PHE   169     -29.878  34.576 -62.881  1.00 62.90      H1   C
ATOM   5967  CB  PHE   169     -30.615  33.263 -63.150  1.00 62.05      H1   C
ATOM   5968  CG  PHE   169     -32.108  33.400 -63.176  1.00 62.68      H1   C
ATOM   5969  CD1 PHE   169     -32.748  33.972 -64.266  1.00 62.88      H1   C
ATOM   5970  CD2 PHE   169     -32.877  32.943 -62.118  1.00 62.49      H1   C
ATOM   5971  CE1 PHE   169     -34.128  34.086 -64.299  1.00 62.61      H1   C
ATOM   5972  CE2 PHE   169     -34.257  33.053 -62.144  1.00 62.55      H1   C
ATOM   5973  CZ  PHE   169     -34.884  33.625 -63.237  1.00 62.31      H1   C
ATOM   5974  C   PHE   169     -28.398  34.290 -62.683  1.00 61.96      H1   C
ATOM   5975  O   PHE   169     -27.663  34.061 -63.645  1.00 61.82      H1   O
ATOM   5976  N   PRO   170     -27.942  34.294 -61.421  1.00 60.72      H1   N
ATOM   5977  CD  PRO   170     -28.702  34.746 -60.244  1.00 60.03      H1   C
ATOM   5978  CA  PRO   170     -26.555  33.964 -61.078  1.00 59.89      H1   C
ATOM   5979  CB  PRO   170     -26.526  34.083 -59.554  1.00 59.29      H1   C
ATOM   5980  CG  PRO   170     -27.618  35.058 -59.246  1.00 59.11      H1   C
ATOM   5981  C   PRO   170     -26.132  32.576 -61.561  1.00 59.02      H1   C
ATOM   5982  O   PRO   170     -26.948  31.653 -61.647  1.00 57.43      H1   O
ATOM   5983  N   ALA   171     -24.847  32.440 -61.873  1.00 58.34      H1   N
ATOM   5984  CA  ALA   171     -24.329  31.229 -62.496  1.00 58.50      H1   C
ATOM   5985  CB  ALA   171     -22.955  31.503 -63.094  1.00 57.77      H1   C
ATOM   5986  C   ALA   171     -24.243  30.066 -61.517  1.00 58.57      H1   C
ATOM   5987  O   ALA   171     -24.030  30.259 -60.320  1.00 57.67      H1   O
ATOM   5988  N   VAL   172     -24.415  28.855 -62.035  1.00 58.56      H1   N
ATOM   5989  CA  VAL   172     -24.118  27.654 -61.268  1.00 59.16      H1   C
ATOM   5990  CB  VAL   172     -25.148  26.538 -61.553  1.00 58.86      H1   C
ATOM   5991  CG1 VAL   172     -25.070  26.114 -63.011  1.00 59.09      H1   C
ATOM   5992  CG2 VAL   172     -24.898  25.353 -60.632  1.00 60.06      H1   C
ATOM   5993  C   VAL   172     -22.721  27.157 -61.641  1.00 59.63      H1   C
ATOM   5994  O   VAL   172     -22.304  27.266 -62.796  1.00 59.35      H1   O
ATOM   5995  N   LEU   173     -21.990  26.631 -60.663  1.00 59.79      H1   N
ATOM   5996  CA  LEU   173     -20.688  26.032 -60.937  1.00 60.87      H1   C
ATOM   5997  CB  LEU   173     -19.698  26.348 -59.811  1.00 59.98      H1   C
ATOM   5998  CG  LEU   173     -18.205  26.413 -60.167  1.00 60.10      H1   C
ATOM   5999  CD1 LEU   173     -17.376  26.202 -58.905  1.00 57.51      H1   C
ATOM   6000  CD2 LEU   173     -17.858  25.356 -62.201  1.00 58.71      H1   C
ATOM   6001  C   LEU   173     -20.879  24.529 -61.041  1.00 61.60      H1   C
ATOM   6002  O   LEU   173     -21.379  23.897 -60.110  1.00 62.78      H1   O
ATOM   6003  N   GLN   174     -20.482  23.956 -62.172  1.00 62.51      H1   N
ATOM   6004  CA  GLN   174     -20.744  22.547 -62.446  1.00 63.92      H1   C
ATOM   6005  CB  GLN   174     -21.044  22.352 -63.929  1.00 65.18      H1   C
ATOM   6006  CG  GLN   174     -22.139  23.256 -64.450  1.00 67.24      H1   C
ATOM   6007  CD  GLN   174     -22.385  23.065 -65.928  1.00 69.04      H1   C
ATOM   6008  OE1 GLN   174     -23.070  22.125 -66.337  1.00 70.60      H1   O
ATOM   6009  NE2 GLN   174     -21.823  23.953 -66.741  1.00 68.01      H1   N
ATOM   6010  C   GLN   174     -19.565  21.672 -62.050  1.00 63.96      H1   C
ATOM   6011  O   GLN   174     -18.445  22.159 -61.895  1.00 64.54      H1   O
ATOM   6012  N   SER   175     -19.820  20.376 -61.896  1.00 63.64      H1   N
ATOM   6013  CA  SER   175     -18.777  19.438 -61.501  1.00 63.62      H1   C
ATOM   6014  CB  SER   175     -19.346  18.016 -61.407  1.00 64.57      H1   C
ATOM   6015  OG  SER   175     -19.975  17.626 -62.616  1.00 66.59      H1   O
ATOM   6016  C   SER   175     -17.610  19.464 -62.481  1.00 63.00      H1   C
ATOM   6017  O   SER   175     -16.541  18.926 -62.197  1.00 64.06      H1   O
```

```
ATOM   6018  N   SER   176     -17.816  20.095 -63.632  1.00 61.79      H1   N
ATOM   6019  CA  SER   176     -16.776  20.187 -64.650  1.00 60.10      H1   C
ATOM   6020  CB  SER   176     -17.399  20.418 -66.025  1.00 59.94      H1   C
ATOM   6021  OG  SER   176     -17.863  21.752 -66.150  1.00 60.80      H1   O
ATOM   6022  C   SER   176     -15.806  21.323 -64.355  1.00 59.39      H1   C
ATOM   6023  O   SER   176     -14.733  21.398 -64.951  1.00 59.39      H1   O
ATOM   6024  N   GLY   177     -16.191  22.211 -63.443  1.00 57.70      H1   N
ATOM   6025  CA  GLY   177     -15.384  23.389 -63.176  1.00 56.90      H1   C
ATOM   6026  C   GLY   177     -15.778  24.550 -64.068  1.00 56.87      H1   C
ATOM   6027  O   GLY   177     -15.157  25.614 -64.043  1.00 56.89      H1   O
ATOM   6028  N   LEU   178     -16.822  24.345 -64.860  1.00 56.63      H1   N
ATOM   6029  CA  LEU   178     -17.298  25.370 -65.778  1.00 57.28      H1   C
ATOM   6030  CB  LEU   178     -17.436  24.786 -67.188  1.00 57.13      H1   C
ATOM   6031  CG  LEU   178     -16.115  24.423 -67.872  1.00 56.25      H1   C
ATOM   6032  CD1 LEU   178     -16.387  23.798 -69.230  1.00 55.52      H1   C
ATOM   6033  CD2 LEU   178     -15.268  25.675 -68.017  1.00 56.22      H1   C
ATOM   6034  C   LEU   178     -18.631  25.959 -65.328  1.00 57.07      H1   C
ATOM   6035  O   LEU   178     -19.428  25.295 -64.665  1.00 55.79      H1   O
ATOM   6036  N   TYR   179     -18.864  27.213 -65.697  1.00 57.71      H1   N
ATOM   6037  CA  TYR   179     -20.064  27.921 -65.280  1.00 59.38      H1   C
ATOM   6038  CB  TYR   179     -19.725  29.378 -64.961  1.00 58.68      H1   C
ATOM   6039  CG  TYR   179     -18.831  29.558 -63.754  1.00 58.53      H1   C
ATOM   6040  CD1 TYR   179     -19.346  29.474 -62.465  1.00 58.26      H1   C
ATOM   6041  CE1 TYR   179     -18.540  29.680 -61.356  1.00 58.61      H1   C
ATOM   6042  CD2 TYR   179     -17.482  29.849 -63.904  1.00 57.93      H1   C
ATOM   6043  CE2 TYR   179     -16.667  30.058 -62.803  1.00 58.41      H1   C
ATOM   6044  CZ  TYR   179     -17.200  29.974 -61.531  1.00 58.60      H1   C
ATOM   6045  OH  TYR   179     -16.394  30.195 -60.438  1.00 56.00      H1   O
ATOM   6046  C   TYR   179     -21.174  27.877 -66.328  1.00 60.05      H1   C
ATOM   6047  O   TYR   179     -20.914  27.891 -67.531  1.00 59.38      H1   O
ATOM   6048  N   SER   180     -22.413  27.819 -65.852  1.00 61.78      H1   N
ATOM   6049  CA  SER   180     -23.589  27.990 -66.698  1.00 64.17      H1   C
ATOM   6050  CB  SER   180     -24.290  26.646 -66.917  1.00 63.61      H1   C
ATOM   6051  OG  SER   180     -23.501  25.775 -67.709  1.00 65.69      H1   O
ATOM   6052  C   SER   180     -24.554  28.960 -66.024  1.00 65.91      H1   C
ATOM   6053  O   SER   180     -24.671  28.979 -64.797  1.00 65.96      H1   O
ATOM   6054  N   HIS   181     -25.242  29.768 -66.823  1.00 67.43      H1   N
ATOM   6055  CA  HIS   181     -26.293  30.625 -66.290  1.00 69.34      H1   C
ATOM   6056  CB  HIS   181     -25.689  31.850 -65.606  1.00 70.05      H1   C
ATOM   6057  CG  HIS   181     -25.466  33.009 -66.524  1.00 70.38      H1   C
ATOM   6058  CD2 HIS   181     -24.413  33.336 -67.309  1.00 70.89      H1   C
ATOM   6059  ND1 HIS   181     -26.387  34.023 -66.676  1.00 70.55      H1   N
ATOM   6060  CE1 HIS   181     -25.909  34.927 -67.513  1.00 71.32      H1   C
ATOM   6061  NE2 HIS   181     -24.713  34.533  67.911  1.00 71.85      H1   N
ATOM   6062  C   HIS   181     -27.264  31.075 -67.371  1.00 70.14      H1   C
ATOM   6063  O   HIS   181     -26.990  30.942 -68.564  1.00 69.87      H1   O
ATOM   6064  N   SER   182     -28.402  31.609 -66.941  1.00 71.10      H1   N
ATOM   6065  CA  SER   182     -29.458  32.010 -67.859  1.00 70.94      H1   C
ATOM   6066  CB  SER   182     -30.702  31.146 -67.636  1.00 70.38      H1   C
ATOM   6067  OG  SER   182     -30.418  29.774 -67.830  1.00 68.38      H1   O
ATOM   6068  C   SER   182     -29.827  33.479 -67.688  1.00 71.53      H1   C
ATOM   6069  O   SER   182     -29.763  34.023 -66.584  1.00 71.22      H1   O
ATOM   6070  N   SER   183     -30.205  34.114 -68.794  1.00 72.30      H1   N
ATOM   6071  CA  SER   183     -30.900  35.396 -68.757  1.00 72.41      H1   C
ATOM   6072  CB  SER   183     -30.111  36.456 -69.525  1.00 71.36      H1   C
ATOM   6073  OG  SER   183     -30.820  37.682 -69.569  1.00 69.72      H1   O
ATOM   6074  C   SER   183     -32.278  35.227 -69.388  1.00 73.63      H1   C
ATOM   6075  O   SER   183     -32.414  34.573 -70.421  1.00 73.54      H1   O
ATOM   6076  N   VAL   184     -33.294  35.809 -68.762  1.00 75.17      H1   N
ATOM   6077  CA  VAL   184     -34.658  35.702 -69.269  1.00 76.46      H1   C
ATOM   6078  CB  VAL   184     -35.491  34.712 -68.424  1.00 76.29      H1   C
ATOM   6079  CG1 VAL   184     -36.949  34.751 -68.852  1.00 76.19      H1   C
ATOM   6080  CG2 VAL   184     -34.941  33.311 -68.594  1.00 76.69      H1   C
ATOM   6081  C   VAL   184     -35.378  37.045 -69.300  1.00 77.45      H1   C
ATOM   6082  O   VAL   184     -35.375  37.793 -68.320  1.00 77.46      H1   O
ATOM   6083  N   VAL   185     -35.992  37.345 -70.439  1.00 78.31      H1   N
ATOM   6084  CA  VAL   185     -36.816  38.538 -70.572  1.00 78.79      H1   C
ATOM   6085  CB  VAL   185     -36.362  39.400 -71.778  1.00 78.96      H1   C
ATOM   6086  CG1 VAL   185     -36.360  38.566 -73.049  1.00 78.89      H1   C
ATOM   6087  CG2 VAL   185     -37.281  40.601 -71.931  1.00 79.45      H1   C
ATOM   6088  C   VAL   185     -38.281  38.151 -70.743  1.00 78.60      H1   C
ATOM   6089  O   VAL   185     -38.632  37.366 -71.624  1.00 77.83      H1   O
ATOM   6090  N   THR   186     -39.132  38.696 -69.880  1.00 79.19      H1   N
ATOM   6091  CA  THR   186     -40.571  38.499 -69.998  1.00 80.16      H1   C
ATOM   6092  CB  THR   186     -41.244  38.482 -68.609  1.00 80.16      H1   C
ATOM   6093  OG1 THR   186     -40.924  39.689 -67.907  1.00 80.54      H1   O
```

```
ATOM   6094  CG2 THR  186     -40.761  37.290 -67.796  1.00 80.44      A1   C
ATOM   6095  C   THR  186     -41.172  39.627 -70.833  1.00 80.74      A1   C
ATOM   6096  O   THR  186     -41.107  40.798 -70.455  1.00 79.91      A1   O
ATOM   6097  N   VAL  187     -41.750  39.268 -71.975  1.00 82.12      A1   N
ATOM   6098  CA  VAL  187     -42.248  40.258 -72.923  1.00 83.45      A1   C
ATOM   6099  CB  VAL  187     -41.451  40.210 -74.246  1.00 83.13      A1   C
ATOM   6100  CG1 VAL  187     -39.975  40.456 -73.975  1.00 82.39      A1   C
ATOM   6101  CG2 VAL  187     -41.662  38.869 -74.933  1.00 82.96      A1   C
ATOM   6102  C   VAL  187     -43.726  40.048 -73.239  1.00 84.60      A1   C
ATOM   6103  O   VAL  187     -44.303  39.012 -72.906  1.00 83.97      A1   O
ATOM   6104  N   PRO  188     -44.357  41.041 -73.886  1.00 86.10      A1   N
ATOM   6105  CD  PRO  188     -43.802  42.380 -74.148  1.00 86.23      A1   C
ATOM   6106  CA  PRO  188     -45.756  40.939 -74.316  1.00 87.32      A1   C
ATOM   6107  CB  PRO  188     -46.050  42.313 -74.919  1.00 87.01      A1   C
ATOM   6108  CG  PRO  188     -45.028  43.220 -74.315  1.00 86.99      A1   C
ATOM   6109  C   PRO  188     -45.950  39.825 -75.339  1.00 88.92      A1   C
ATOM   6110  O   PRO  188     -45.245  39.772 -76.347  1.00 89.36      A1   O
ATOM   6111  N   SER  189     -46.908  38.940 -75.080  1.00 90.12      A1   N
ATOM   6112  CA  SER  189     -47.239  37.889 -76.033  1.00 91.74      A1   C
ATOM   6113  CB  SER  189     -48.429  37.067 -75.529  1.00 91.44      A1   C
ATOM   6114  OG  SER  189     -48.108  36.379 -74.333  1.00 91.54      A1   O
ATOM   6115  C   SER  189     -47.584  38.513 -77.382  1.00 93.06      A1   C
ATOM   6116  O   SER  189     -47.261  37.962 -78.436  1.00 93.63      A1   O
ATOM   6117  N   SER  190     -48.233  39.673 -77.334  1.00 94.02      A1   N
ATOM   6118  CA  SER  190     -48.654  40.386 -78.536  1.00 94.90      A1   C
ATOM   6119  CB  SER  190     -49.228  41.754 -78.159  1.00 94.23      A1   C
ATOM   6120  OG  SER  190     -50.258  41.630 -77.192  1.00 94.02      A1   O
ATOM   6121  C   SER  190     -47.498  40.582 -79.512  1.00 95.63      A1   C
ATOM   6122  O   SER  190     -47.679  40.497 -80.727  1.00 95.93      A1   O
ATOM   6123  N   SER  191     -46.311  40.845 -78.974  1.00 96.22      A1   N
ATOM   6124  CA  SER  191     -45.161  41.202 -79.796  1.00 96.93      A1   C
ATOM   6125  CB  SER  191     -44.210  42.100 -79.002  1.00 97.27      A1   C
ATOM   6126  OG  SER  191     -44.862  43.293 -78.596  1.00 97.43      A1   O
ATOM   6127  C   SER  191     -44.405  39.981 -80.314  1.00 97.19      A1   C
ATOM   6128  O   SER  191     -43.393  40.116 -81.003  1.00 96.64      A1   O
ATOM   6129  N   LEU  192     -44.895  38.792 -79.982  1.00 97.72      A1   N
ATOM   6130  CA  LEU  192     -44.297  37.561 -80.489  1.00 98.54      A1   C
ATOM   6131  CB  LEU  192     -44.718  36.367 -79.626  1.00 98.53      A1   C
ATOM   6132  CG  LEU  192     -44.246  36.361 -78.170  1.00 98.25      A1   C
ATOM   6133  CD1 LEU  192     -44.734  35.095 -77.483  1.00 98.23      A1   C
ATOM   6134  CD2 LEU  192     -42.727  36.446 -78.138  1.00 97.62      A1   C
ATOM   6135  C   LEU  192     -44.719  37.323 -81.935  1.00 98.79      A1   C
ATOM   6136  O   LEU  192     -45.907  37.387 -82.232  1.00 98.91      A1   O
ATOM   6137  N   GLY  193     -43.738  37.272 -82.831  1.00 98.91      A1   N
ATOM   6138  CA  GLY  193     -44.034  37.097 -84.241  1.00 99.03      A1   C
ATOM   6139  C   GLY  193     -43.844  38.374 -85.037  1.00 98.92      A1   C
ATOM   6140  O   GLY  193     -43.566  38.330 -86.236  1.00 98.95      A1   O
ATOM   6141  N   THR  194     -43.995  39.515 -84.373  1.00 98.94      A1   N
ATOM   6142  CA  THR  194     -43.785  40.808 -85.018  1.00 98.95      A1   C
ATOM   6143  CB  THR  194     -45.009  41.738 -84.838  1.00 98.60      A1   C
ATOM   6144  OG1 THR  194     -45.217  41.997 -83.444  1.00 98.43      A1   O
ATOM   6145  CG2 THR  194     -46.257  41.093 -85.424  1.00 98.49      A1   C
ATOM   6146  C   THR  194     -42.556  41.508 -84.446  1.00 98.74      A1   C
ATOM   6147  O   THR  194     -42.136  42.554 -84.944  1.00 98.84      A1   O
ATOM   6148  N   GLN  195     -41.986  40.928 -83.394  1.00 98.32      A1   N
ATOM   6149  CA  GLN  195     -40.809  41.500 -82.750  1.00 97.95      A1   C
ATOM   6150  CB  GLN  195     -41.181  42.046 -81.368  1.00 97.62      A1   C
ATOM   6151  CG  GLN  195     -40.009  42.597 -80.572  1.00 97.74      A1   C
ATOM   6152  CD  GLN  195     -39.320  43.757 -81.265  1.00 98.15      A1   C
ATOM   6153  OE1 GLN  195     -38.732  43.594 -82.335  1.00 98.48      A1   O
ATOM   6154  NE2 GLN  195     -39.387  44.936 -80.656  1.00 97.92      A1   N
ATOM   6155  C   GLN  195     -39.694  40.465 -82.615  1.00 97.59      A1   C
ATOM   6156  O   GLN  195     -39.919  39.356 -82.127  1.00 97.42      A1   O
ATOM   6157  N   THR  196     -38.493  40.832 -83.052  1.00 96.87      A1   N
ATOM   6158  CA  THR  196     -37.335  39.951 -82.936  1.00 96.09      A1   C
ATOM   6159  CB  THR  196     -36.406  40.071 -84.167  1.00 96.10      A1   C
ATOM   6160  OG1 THR  196     -35.943  41.421 -84.292  1.00 96.22      A1   O
ATOM   6161  CG2 THR  196     -37.146  39.672 -85.434  1.00 95.59      A1   C
ATOM   6162  C   THR  196     -36.526  40.279 -81.681  1.00 95.48      A1   C
ATOM   6163  O   THR  196     -36.262  41.434 -81.375  1.00 95.11      A1   O
ATOM   6164  N   TYR  197     -36.137  39.225 -80.958  1.00 94.60      A1   N
ATOM   6165  CA  TYR  197     -35.347  39.389 -79.745  1.00 93.36      A1   C
ATOM   6166  CB  TYR  197     -36.104  38.817 -78.545  1.00 93.41      A1   C
ATOM   6167  CG  TYR  197     -37.457  39.455 -78.317  1.00 92.83      A1   C
ATOM   6168  CD1 TYR  197     -38.628  38.773 -78.621  1.00 92.54      A1   C
ATOM   6169  CE1 TYR  197     -39.867  39.354 -78.419  1.00 92.56      A1   C
```

```
ATOM   6170  CD2 TYR   197     -37.561  40.741 -77.801  1.00 92.54      H1   C
ATOM   6171  CE2 TYR   197     -38.794  41.331 -77.596  1.00 92.67      H1   C
ATOM   6172  CZ  TYR   197     -39.945  40.633 -77.907  1.00 92.86      H1   C
ATOM   6173  OH  TYR   197     -41.175  41.221 -77.710  1.00 92.25      H1   O
ATOM   6174  C   TYR   197     -34.000  38.690 -79.888  1.00 92.48      H1   C
ATOM   6175  O   TYR   197     -33.937  37.498 -80.190  1.00 92.42      H1   O
ATOM   6176  N   ILE   198     -32.925  39.441 -79.670  1.00 91.09      H1   N
ATOM   6177  CA  ILE   198     -31.577  38.901 -79.783  1.00 89.67      H1   C
ATOM   6178  CB  ILE   198     -30.846  39.489 -81.013  1.00 89.35      H1   C
ATOM   6179  CG2 ILE   198     -29.408  38.996 -81.045  1.00 89.56      H1   C
ATOM   6180  CG1 ILE   198     -31.579  39.091 -82.295  1.00 88.73      H1   C
ATOM   6181  CD1 ILE   198     -30.918  39.598 -83.560  1.00 87.61      H1   C
ATOM   6182  C   ILE   198     -30.760  39.201 -78.530  1.00 89.23      H1   C
ATOM   6183  O   ILE   198     -30.556  40.362 -78.170  1.00 88.50      H1   O
ATOM   6184  N   CYS   199     -30.292  38.145 -77.870  1.00 88.78      H1   N
ATOM   6185  CA  CYS   199     -29.523  38.287 -76.640  1.00 87.96      H1   C
ATOM   6186  C   CYS   199     -28.039  38.438 -76.971  1.00 87.57      H1   C
ATOM   6187  O   CYS   199     -27.521  37.774 -77.868  1.00 87.15      H1   O
ATOM   6188  CB  CYS   199     -29.752  37.069 -75.731  1.00 87.80      H1   C
ATOM   6189  SG  CYS   199     -28.628  35.661 -76.005  1.00 86.80      H1   S
ATOM   6190  N   ASN   200     -27.363  39.323 -76.247  1.00 87.80      H1   N
ATOM   6191  CA  ASN   200     -26.000  39.714 -76.593  1.00 87.93      H1   C
ATOM   6192  CB  ASN   200     -25.917  41.235 -76.743  1.00 88.63      H1   C
ATOM   6193  CG  ASN   200     -27.051  41.801 -77.577  1.00 89.36      H1   C
ATOM   6194  OD1 ASN   200     -27.673  42.794 -77.201  1.00 89.44      H1   O
ATOM   6195  ND2 ASN   200     -27.326  41.171 -78.716  1.00 89.25      H1   N
ATOM   6196  C   ASN   200     -24.999  39.254 -75.539  1.00 87.45      H1   C
ATOM   6197  O   ASN   200     -24.758  39.948 -74.550  1.00 87.13      H1   O
ATOM   6198  N   VAL   201     -24.408  38.086 -75.766  1.00 86.80      H1   N
ATOM   6199  CA  VAL   201     -23.438  37.526 -74.835  1.00 85.93      H1   C
ATOM   6200  CB  VAL   201     -23.413  35.987 -74.926  1.00 85.26      H1   C
ATOM   6201  CG1 VAL   201     -22.441  35.421 -73.907  1.00 85.22      H1   C
ATOM   6202  CG2 VAL   201     -24.809  35.433 -74.698  1.00 84.35      H1   C
ATOM   6203  C   VAL   201     -22.038  38.062 -75.121  1.00 85.88      H1   C
ATOM   6204  O   VAL   201     -21.636  38.188 -76.277  1.00 85.83      H1   O
ATOM   6205  N   ASN   202     -21.302  38.392 -74.062  1.00 86.08      H1   N
ATOM   6206  CA  ASN   202     -19.929  38.856 -74.196  1.00 86.41      H1   C
ATOM   6207  CB  ASN   202     -19.897  40.388 -74.196  1.00 86.12      H1   C
ATOM   6208  CG  ASN   202     -18.503  40.945 -74.437  1.00 86.38      H1   C
ATOM   6209  OD1 ASN   202     -17.597  40.226 -74.860  1.00 86.49      H1   O
ATOM   6210  ND2 ASN   202     -18.327  42.234 -74.168  1.00 86.34      H1   N
ATOM   6211  C   ASN   202     -19.063  38.322 -73.056  1.00 86.59      H1   C
ATOM   6212  O   ASN   202     -19.273  38.666 -71.893  1.00 86.68      H1   O
ATOM   6213  N   HIS   203     -18.089  37.483 -73.397  1.00 87.00      H1   N
ATOM   6214  CA  HIS   203     -17.166  36.934 -72.409  1.00 87.34      H1   C
ATOM   6215  CB  HIS   203      17.108  35.409 -72.537  1.00 88.04      H1   C
ATOM   6216  CG  HIS   203     -16.304  34.741 -71.465  1.00 89.65      H1   C
ATOM   6217  CD2 HIS   203     -16.174  35.015 -70.145  1.00 90.06      H1   C
ATOM   6218  ND1 HIS   203     -15.509  33.642 -71.707  1.00 89.81      H1   N
ATOM   6219  CE1 HIS   203     -14.923  33.267 -70.583  1.00 89.71      H1   C
ATOM   6220  NE2 HIS   203     -15.310  34.084 -69.620  1.00 90.14      H1   N
ATOM   6221  C   HIS   203     -15.772  37.524 -72.603  1.00 87.37      H1   C
ATOM   6222  O   HIS   203     -14.948  36.961 -73.318  1.00 87.61      H1   O
ATOM   6223  N   LYS   204     -15.517  38.656 -71.953  1.00 87.39      H1   N
ATOM   6224  CA  LYS   204     -14.282  39.411 -72.154  1.00 87.67      H1   C
ATOM   6225  CB  LYS   204     -14.296  40.671 -71.281  1.00 87.25      H1   C
ATOM   6226  CG  LYS   204     -15.279  41.733 -71.759  1.00 86.05      H1   C
ATOM   6227  CD  LYS   204     -15.674  42.676 -70.637  1.00 86.66      H1   C
ATOM   6228  CE  LYS   204     -14.453  43.279 -69.965  1.00 89.19      H1   C
ATOM   6229  NZ  LYS   204     -14.820  44.035 -68.736  1.00 90.12      H1   N
ATOM   6230  C   LYS   204     -12.996  38.621 -71.903  1.00 87.80      H1   C
ATOM   6231  O   LYS   204     -11.983  38.852 -72.566  1.00 88.12      H1   O
ATOM   6232  N   PRO   205     -13.013  37.683 -70.940  1.00 87.81      H1   N
ATOM   6233  CD  PRO   205     -14.006  37.497 -69.868  1.00 87.68      H1   C
ATOM   6234  CA  PRO   205     -11.854  36.799 -70.763  1.00 87.47      H1   C
ATOM   6235  CB  PRO   205     -12.254  35.915 -69.583  1.00 87.20      H1   C
ATOM   6236  CG  PRO   205     -13.239  36.737 -68.825  1.00 86.89      H1   C
ATOM   6237  C   PRO   205     -11.542  35.975 -72.012  1.00 87.26      H1   C
ATOM   6238  O   PRO   205     -10.378  35.786 -72.369  1.00 86.44      H1   O
ATOM   6239  N   SER   206     -12.589  35.492 -72.673  1.00 87.15      H1   N
ATOM   6240  CA  SER   206     -12.432  34.595 -73.812  1.00 87.33      H1   C
ATOM   6241  CB  SER   206     -13.477  33.480 -73.738  1.00 86.84      H1   C
ATOM   6242  OG  SER   206     -13.303  32.540 -74.781  1.00 87.39      H1   O
ATOM   6243  C   SER   206     -12.559  35.326 -75.150  1.00 87.95      H1   C
ATOM   6244  O   SER   206     -12.301  34.749 -76.209  1.00 87.21      H1   O
ATOM   6245  N   ASN   207     -12.955  36.594 -75.095  1.00 88.68      H1   N
```

```
ATOM   6246  CA  ASN   207     -13.253  37.365 -76.299  1.00 88.90      H1   C
ATOM   6247  CB  ASN   207     -11.971  37.647 -77.088  1.00 89.10      H1   C
ATOM   6248  CG  ASN   207     -11.180  38.808 -76.515  1.00 89.83      H1   C
ATOM   6249  OD1 ASN   207     -10.011  39.004 -76.850  1.00 90.22      H1   O
ATOM   6250  ND2 ASN   207     -11.816  39.587 -75.645  1.00 90.17      H1   N
ATOM   6251  C   ASN   207     -14.260  36.641 -77.185  1.00 88.67      H1   C
ATOM   6252  O   ASN   207     -14.192  36.717 -78.411  1.00 88.61      H1   O
ATOM   6253  N   THR   208     -15.189  35.933 -76.551  1.00 88.73      H1   N
ATOM   6254  CA  THR   208     -16.290  35.300 -77.264  1.00 88.95      H1   C
ATOM   6255  CB  THR   208     -16.700  33.971 -76.593  1.00 88.70      H1   C
ATOM   6256  OG1 THR   208     -15.581  33.075 -76.577  1.00 88.37      H1   O
ATOM   6257  CG2 THR   208     -17.850  33.323 -77.350  1.00 87.89      H1   C
ATOM   6258  C   THR   208     -17.492  36.238 -77.271  1.00 89.54      H1   C
ATOM   6259  O   THR   208     -18.310  36.221 -76.352  1.00 89.28      H1   O
ATOM   6260  N   LYS   209     -17.586  37.059 -78.312  1.00 90.21      H1   N
ATOM   6261  CA  LYS   209     -18.681  38.012 -78.445  1.00 90.36      H1   C
ATOM   6262  CB  LYS   209     -18.158  39.319 -79.049  1.00 90.46      H1   C
ATOM   6263  CG  LYS   209     -18.875  40.570 -78.568  1.00 91.30      H1   C
ATOM   6264  CD  LYS   209     -20.221  40.752 -79.256  1.00 92.32      H1   C
ATOM   6265  CE  LYS   209     -20.057  41.171 -80.713  1.00 92.31      H1   C
ATOM   6266  NZ  LYS   209     -21.372  41.397 -81.382  1.00 91.57      H1   N
ATOM   6267  C   LYS   209     -19.748  37.396 -79.347  1.00 90.49      H1   C
ATOM   6268  O   LYS   209     -19.498  37.130 -80.523  1.00 91.28      H1   O
ATOM   6269  N   VAL   210     -20.934  37.163 -78.790  1.00 90.31      H1   N
ATOM   6270  CA  VAL   210     -21.966  36.387 -79.474  1.00 90.33      H1   C
ATOM   6271  CB  VAL   210     -22.164  35.006 -78.792  1.00 90.01      H1   C
ATOM   6272  CG1 VAL   210     -23.304  34.246 -79.450  1.00 88.87      H1   C
ATOM   6273  CG2 VAL   210     -20.880  34.200 -78.879  1.00 89.86      H1   C
ATOM   6274  C   VAL   210     -23.311  37.106 -79.519  1.00 90.85      H1   C
ATOM   6275  O   VAL   210     -23.579  38.000 -78.715  1.00 90.85      H1   O
ATOM   6276  N   ASP   211     -24.146  36.715 -80.477  1.00 91.03      H1   N
ATOM   6277  CA  ASP   211     -25.536  37.151 -80.526  1.00 91.23      H1   C
ATOM   6278  CB  ASP   211     -25.698  38.294 -81.532  1.00 91.67      H1   C
ATOM   6279  CG  ASP   211     -24.793  39.472 -81.228  1.00 92.43      H1   C
ATOM   6280  OD1 ASP   211     -25.173  40.317 -80.391  1.00 92.57      H1   O
ATOM   6281  OD2 ASP   211     -23.699  39.552 -81.828  1.00 92.96      H1   O
ATOM   6282  C   ASP   211     -26.416  35.975 -80.940  1.00 91.08      H1   C
ATOM   6283  O   ASP   211     -26.143  35.305 -81.935  1.00 91.24      H1   O
ATOM   6284  N   LYS   212     -27.466  35.720 -80.168  1.00 90.73      H1   N
ATOM   6285  CA  LYS   212     -28.407  34.659 -80.501  1.00 90.77      H1   C
ATOM   6286  CB  LYS   212     -28.410  33.585 -79.410  1.00 90.14      H1   C
ATOM   6287  CG  LYS   212     -29.376  32.438 -79.673  1.00 89.67      H1   C
ATOM   6288  CD  LYS   212     -29.021  31.683 -80.949  1.00 89.85      H1   C
ATOM   6289  CE  LYS   212     -27.672  30.983 -80.831  1.00 89.83      H1   C
ATOM   6290  NZ  LYS   212     -27.417  30.051 -81.967  1.00 89.22      H1   N
ATOM   6291  C   LYS   212     -29.810  35.226 -80.668  1.00 91.33      H1   C
ATOM   6292  O   LYS   212     -30.237  36.091 -79.902  1.00 91.11      H1   O
ATOM   6293  N   LYS   213     -30.523  34.732 -81.674  1.00 91.62      H1   N
ATOM   6294  CA  LYS   213     -31.861  35.221 -81.977  1.00 92.18      H1   C
ATOM   6295  CB  LYS   213     -32.032  35.352 -83.494  1.00 92.88      H1   C
ATOM   6296  CG  LYS   213     -33.204  36.218 -83.933  1.00 93.56      H1   C
ATOM   6297  CD  LYS   213     -33.200  36.412 -85.446  1.00 93.60      H1   C
ATOM   6298  CE  LYS   213     -34.314  37.347 -85.896  1.00 93.91      H1   C
ATOM   6299  NZ  LYS   213     -34.365  37.479 -87.380  1.00 92.57      H1   N
ATOM   6300  C   LYS   213     -32.893  34.253 -81.415  1.00 92.17      H1   C
ATOM   6301  O   LYS   213     -32.933  33.085 -81.799  1.00 92.12      H1   O
ATOM   6302  N   VAL   214     -33.723  34.739 -80.501  1.00 92.74      H1   N
ATOM   6303  CA  VAL   214     -34.723  33.891 -79.869  1.00 93.76      H1   C
ATOM   6304  CB  VAL   214     -34.883  34.231 -78.370  1.00 93.57      H1   C
ATOM   6305  CG1 VAL   214     -35.835  33.241 -77.709  1.00 92.68      H1   C
ATOM   6306  CG2 VAL   214     -33.524  34.212 -77.684  1.00 93.40      H1   C
ATOM   6307  C   VAL   214     -36.075  34.044 -80.557  1.00 94.58      H1   C
ATOM   6308  O   VAL   214     -36.666  35.126 -80.559  1.00 94.67      H1   O
ATOM   6309  N   GLU   215     -36.556  32.952 -81.141  1.00 95.50      H1   N
ATOM   6310  CA  GLU   215     -37.829  32.956 -81.850  1.00 96.61      H1   C
ATOM   6311  CB  GLU   215     -37.591  32.750 -83.347  1.00 97.66      H1   C
ATOM   6312  CG  GLU   215     -36.659  33.777 -83.970  1.00 99.30      H1   C
ATOM   6313  CD  GLU   215     -36.464  33.561 -85.458  1.00100.39      H1   C
ATOM   6314  OE1 GLU   215     -35.937  34.475 -86.128  1.00100.64      H1   O
ATOM   6315  OE2 GLU   215     -36.841  32.477 -85.956  1.00101.04      H1   O
ATOM   6316  C   GLU   215     -38.735  31.853 -81.313  1.00 96.75      H1   C
ATOM   6317  O   GLU   215     -38.263  30.886 -80.717  1.00 96.90      H1   O
ATOM   6318  N   PRO   216     -40.053  31.989 -81.519  1.00 97.02      H1   N
ATOM   6319  CD  PRO   216     -40.692  33.162 -82.139  1.00 96.97      H1   C
ATOM   6320  CA  PRO   216     -41.045  31.022 -81.032  1.00 97.59      H1   C
ATOM   6321  CB  PRO   216     -42.376  31.602 -81.507  1.00 97.22      H1   C
```

```
ATOM   6322  CG  PRO   216     -42.109  33.068 -81.652  1.00 97.02      H1   C
ATOM   6323  C   PRO   216     -40.819  29.603 -81.553  1.00 98.15      H1   C
ATOM   6324  O   PRO   216     -40.189  29.404 -82.591  1.00 97.93      H1   O
ATOM   6325  N   LYS   217     -41.343  28.624 -80.821  1.00 99.25      H1   N
ATOM   6326  CA  LYS   217     -41.133  27.213 -81.137  1.00100.54      H1   C
ATOM   6327  CB  LYS   217     -41.567  26.340 -79.954  1.00100.87      H1   C
ATOM   6328  CG  LYS   217     -40.832  26.634 -78.652  1.00101.66      H1   C
ATOM   6329  CD  LYS   217     -41.398  25.815 -77.496  1.00101.93      H1   C
ATOM   6330  CE  LYS   217     -40.737  26.185 -76.173  1.00102.31      H1   C
ATOM   6331  NZ  LYS   217     -41.369  25.499 -75.006  1.00101.76      H1   N
ATOM   6332  C   LYS   217     -41.892  26.784 -82.392  1.00100.93      H1   C
ATOM   6333  O   LYS   217     -42.770  25.901 -82.277  1.00101.08      H1   O
ATOM   6334  OXT LYS   217     -41.600  27.333 -83.476  1.00101.13      H1   O
TER    6335      LYS   217                                              H1
END
```

СПИСОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

<110> ДЖЕКСОН, Саймон, Марк
УОКЕР, Найджел П. К.
ПАЙПЕР, Дерек Э.
ШЭН, Бей
ШЕН, Веньян
ЧЭНЬ, Джойс Чи, И
КИНГ, Чэдвик, Теренс
КЕТЧЕМ, Рэндал, Роберт
МЕЛИН, Кристофер
КАРАБЕО, Тереза
ЦАО, Цюн

<120> Антигенсвязывающие белки, связывающиеся с пропротеин конвертазой субтилизин кексином тип 9 (PCSK9)

<130> APMOL.003A

<140> 12/197,093
<141> 2008-08-22

<150> US 61/086,133
<151> 2008-08-04

<150> US 61/010,630
<151> 2008-01-09

<150> US 61/008,965
<151> 2007-12-21

<150> US 60/957,668
<151> 2007-08-23

<160> 499

<170> FastSEQ for Windows Version 4.0

<210> 1
<211> 662
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 1

```
Gln Glu Asp Glu Asp Gly Asp Tyr Glu Glu Leu Val Leu Ala Leu Arg
 1               5                  10                  15
Ser Glu Glu Asp Gly Leu Ala Glu Ala Pro Glu His Gly Thr Thr Ala
            20                  25                  30
Thr Phe His Arg Cys Ala Lys Asp Pro Trp Arg Leu Pro Gly Thr Tyr
        35                  40                  45
Val Val Val Leu Lys Glu Glu Thr His Leu Ser Gln Ser Glu Arg Thr
    50                  55                  60
Ala Arg Arg Leu Gln Ala Gln Ala Ala Arg Arg Gly Tyr Leu Thr Lys
65                  70                  75                  80
Ile Leu His Val Phe His Gly Leu Leu Pro Gly Phe Leu Val Lys Met
                85                  90                  95
Ser Gly Asp Leu Leu Glu Leu Ala Leu Lys Leu Pro His Val Asp Tyr
            100                 105                 110
Ile Glu Glu Asp Ser Ser Val Phe Ala Gln Ser Ile Pro Trp Asn Leu
        115                 120                 125
Glu Arg Ile Thr Pro Pro Arg Tyr Arg Ala Asp Glu Tyr Gln Pro Pro
    130                 135                 140
```

```
Asp Gly Gly Ser Leu Val Glu Val Tyr Leu Leu Asp Thr Ser Ile Gln
145                 150                 155                 160
Ser Asp His Arg Glu Ile Glu Gly Arg Val Met Val Thr Asp Phe Glu
                165                 170                 175
Asn Val Pro Glu Glu Asp Gly Thr Arg Phe His Arg Gln Ala Ser Lys
            180                 185                 190
Cys Asp Ser His Gly Thr His Leu Ala Gly Val Val Ser Gly Arg Asp
        195                 200                 205
Ala Gly Val Ala Lys Gly Ala Ser Met Arg Ser Leu Arg Val Leu Asn
    210                 215                 220
Cys Gln Gly Lys Gly Thr Val Ser Gly Thr Leu Ile Gly Leu Glu Phe
225                 230                 235                 240
Ile Arg Lys Ser Gln Leu Val Gln Pro Val Gly Pro Leu Val Val Leu
                245                 250                 255
Leu Pro Leu Ala Gly Gly Tyr Ser Arg Val Leu Asn Ala Ala Cys Gln
            260                 265                 270
Arg Leu Ala Arg Ala Gly Val Val Leu Val Thr Ala Ala Gly Asn Phe
        275                 280                 285
Arg Asp Asp Ala Cys Leu Tyr Ser Pro Ala Ser Ala Pro Glu Val Ile
    290                 295                 300
Thr Val Gly Ala Thr Asn Ala Gln Asp Gln Pro Val Thr Leu Gly Thr
305                 310                 315                 320
Leu Gly Thr Asn Phe Gly Arg Cys Val Asp Leu Phe Ala Pro Gly Glu
                325                 330                 335
Asp Ile Ile Gly Ala Ser Ser Asp Cys Ser Thr Cys Phe Val Ser Gln
            340                 345                 350
Ser Gly Thr Ser Gln Ala Ala Ala His Val Ala Gly Ile Ala Ala Met
        355                 360                 365
Met Leu Ser Ala Glu Pro Glu Leu Thr Leu Ala Glu Leu Arg Gln Arg
    370                 375                 380
Leu Ile His Phe Ser Ala Lys Asp Val Ile Asn Glu Ala Trp Phe Pro
385                 390                 395                 400
Glu Asp Gln Arg Val Leu Thr Pro Asn Leu Val Ala Ala Leu Pro Pro
                405                 410                 415
Ser Thr His Gly Ala Gly Trp Gln Leu Phe Cys Arg Thr Val Trp Ser
            420                 425                 430
Ala His Ser Gly Pro Thr Arg Met Ala Thr Ala Ile Ala Arg Cys Ala
        435                 440                 445
Pro Asp Glu Glu Leu Leu Ser Cys Ser Ser Phe Ser Arg Ser Gly Lys
    450                 455                 460
Arg Arg Gly Glu Arg Met Glu Ala Gln Gly Gly Lys Leu Val Cys Arg
465                 470                 475                 480
Ala His Asn Ala Phe Gly Gly Glu Gly Val Tyr Ala Ile Ala Arg Cys
                485                 490                 495
Cys Leu Leu Pro Gln Ala Asn Cys Ser Val His Thr Ala Pro Pro Ala
            500                 505                 510
Glu Ala Ser Met Gly Thr Arg Val His Cys His Gln Gln Gly His Val
        515                 520                 525
Leu Thr Gly Cys Ser Ser His Trp Glu Val Glu Asp Leu Gly Thr His
    530                 535                 540
Lys Pro Pro Val Leu Arg Pro Arg Gly Gln Pro Asn Gln Cys Val Gly
545                 550                 555                 560
His Arg Glu Ala Ser Ile His Ala Ser Cys Cys His Ala Pro Gly Leu
                565                 570                 575
Glu Cys Lys Val Lys Glu His Gly Ile Pro Ala Pro Gln Gly Gln Val
            580                 585                 590
Thr Val Ala Cys Glu Glu Gly Trp Thr Leu Thr Gly Cys Ser Ala Leu
        595                 600                 605
Pro Gly Thr Ser His Val Leu Gly Ala Tyr Ala Val Asp Asn Thr Cys
    610                 615                 620
Val Val Arg Ser Arg Asp Val Ser Thr Thr Gly Ser Thr Ser Glu Glu
625                 630                 635                 640
Ala Val Thr Ala Val Ala Ile Cys Cys Arg Ser Arg His Leu Ala Gln
                645                 650                 655
```

Ala Ser Gln Glu Leu Gln
660

<210> 2
<211> 2076
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 2
atgggcaccg tcagctccag gcggtcctgg tggccgctgc cactgctgct gctgctgctg 60
ctgctcctgg gtcccgcggg cgcccgtgcg caggaggacg aggacggcga ctacgaggag 120
ctggtgctag ccttgcgctc cgaggaggac ggcctggccg aagcacccga gcacggaacc 180
acagccacct tccaccgctg cgccaaggat ccgtggaggt tgcctggcac ctacgtggtg 240
gtgctgaagg aggagaccca cctctcgcag tcagagcgca ctgcccgccg cctgcaggcc 300
caggctgccc gccggggata cctcaccaag atcctgcatg tcttccatgg ccttcttcct 360
ggcttcctgg tgaagatgag tggcgacctg ctggagctgg ccttgaagtt gccccatgtc 420
gactacatcg aggaggactc ctctgtcttt gcccagagca tcccgtggaa cctggagcgg 480
attacccctc cgcggtaccg ggcggatgaa taccagcccc ccgacggagg cagcctggtg 540
gaggtgtatc tcctagacac cagcatacag agtgaccacc gggaaatcga gggcagggtc 600
atggtcaccg acttcgagaa tgtgcccgag gaggacggga cccgcttcca cagacaggcc 660
agcaagtgtg acagtcatgg cacccacctg gcaggggtgg tcagcggccg ggatgccggc 720
gtggccaagg gtgccagcat gcgcagcctg cgcgtgctca actgccaagg gaagggcacg 780
gttagcggca ccctcatagg cctggagttt attcggaaaa gccagctggt ccagcctgtg 840
gggccactgg tggtgctgct gcccctggcg ggtgggtaca gccgcgtcct caacgccgcc 900
tgccagcgcc tggcgagggc tggggtcgtg ctggtcaccg ctgccggcaa cttccgggac 960
gatgcctgcc tctactcccc agcctcagct cccgaggtca tcacagttgg ggccaccaat 1020
gcccaggacc agccggtgac cctggggact ttggggacca actttggccg ctgtgtggac 1080
ctctttgccc caggggagga catcattggt gcctccagcg actgcagcac ctgctttgtg 1140
tcacagagtg ggacatcaca ggctgctgcc cacgtggctg gcattgcagc catgatgctg 1200
tctgccgagc cggagctcac cctggccgag ttgaggcaga gactgatcca cttctctgcc 1260
aaagatgtca tcaatgaggc ctggttccct gaggaccagc gggtactgac ccccaacctg 1320
gtggccgccc tgccccccag cacccatggg gcaggttggc agctgttttg caggactgtg 1380
tggtcagcac actcggggcc tacacggatg gccacagcca tcgcccgctg cgccccagat 1440
gaggagctgc tgagctgctc cagtttctcc aggagtggga agcggcgggg cgagcgcatg 1500
gaggcccaag ggggcaagct ggtctgccgg gcccacaacg cttttggggg tgagggtgtc 1560
tacgccattg ccaggtgctg cctgctaccc caggccaact gcagcgtcca cacagctcca 1620
ccagctgagg ccagcatggg gacccgtgtc cactgccacc aacagggcca cgtcctcaca 1680
ggctgcagct cccactggga ggtggaggac cttggcaccc acaagccgcc tgtgctgagg 1740
ccacgaggtc agcccaacca gtgcgtgggc cacagggagg ccagcatcca cgcttcctgc 1800
tgccatgccc caggtctgga atgcaaagtc aaggagcatg gaatcccggc ccctcagggg 1860
caggtgaccg tggcctgcga ggagggctgg accctgactg gctgcagcgc cctccctggg 1920
acctcccacg tcctgggggc ctacgccgta gacaacacgt gtgtagtcag gagccgggac 1980
gtcagcacta caggcagcac cagcgaagag gccgtgacag ccgttgccat ctgctgccgg 2040
agccggcacc tggcgcaggc ctcccaggag ctccag 2076

<210> 3
<211> 692
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 3
Met Gly Thr Val Ser Ser Arg Arg Ser Trp Trp Pro Leu Pro Leu Leu
 1   5   10   15
Leu Leu Leu Leu Leu Leu Leu Gly Pro Ala Gly Ala Arg Ala Gln Glu
            20   25   30
Asp Glu Asp Gly Asp Tyr Glu Glu Leu Val Leu Ala Leu Arg Ser Glu
        35   40   45
Glu Asp Gly Leu Ala Glu Ala Pro Glu His Gly Thr Thr Ala Thr Phe
    50   55   60
His Arg Cys Ala Lys Asp Pro Trp Arg Leu Pro Gly Thr Tyr Val Val
65   70   75   80
Val Leu Lys Glu Glu Thr His Leu Ser Gln Ser Glu Arg Thr Ala Arg
                85   90   95

```
Arg Leu Gln Ala Gln Ala Ala Arg Arg Gly Tyr Leu Thr Lys Ile Leu
            100                 105                 110
His Val Phe His Gly Leu Leu Pro Gly Phe Leu Val Lys Met Ser Gly
        115                 120                 125
Asp Leu Leu Glu Leu Ala Leu Lys Leu Pro His Val Asp Tyr Ile Glu
    130                 135                 140
Glu Asp Ser Ser Val Phe Ala Gln Ser Ile Pro Trp Asn Leu Glu Arg
145                 150                 155                 160
Ile Thr Pro Pro Arg Tyr Arg Ala Asp Glu Tyr Gln Pro Pro Asp Gly
                165                 170                 175
Gly Ser Leu Val Glu Val Tyr Leu Leu Asp Thr Ser Ile Gln Ser Asp
            180                 185                 190
His Arg Glu Ile Glu Gly Arg Val Met Val Thr Asp Phe Glu Asn Val
        195                 200                 205
Pro Glu Glu Asp Gly Thr Arg Phe His Arg Gln Ala Ser Lys Cys Asp
    210                 215                 220
Ser His Gly Thr His Leu Ala Gly Val Val Ser Gly Arg Asp Ala Gly
225                 230                 235                 240
Val Ala Lys Gly Ala Ser Met Arg Ser Leu Arg Val Leu Asn Cys Gln
                245                 250                 255
Gly Lys Gly Thr Val Ser Gly Thr Leu Ile Gly Leu Glu Phe Ile Arg
            260                 265                 270
Lys Ser Gln Leu Val Gln Pro Val Gly Pro Leu Val Val Leu Leu Pro
        275                 280                 285
Leu Ala Gly Gly Tyr Ser Arg Val Leu Asn Ala Ala Cys Gln Arg Leu
    290                 295                 300
Ala Arg Ala Gly Val Val Leu Val Thr Ala Ala Gly Asn Phe Arg Asp
305                 310                 315                 320
Asp Ala Cys Leu Tyr Ser Pro Ala Ser Ala Pro Glu Val Ile Thr Val
                325                 330                 335
Gly Ala Thr Asn Ala Gln Asp Gln Pro Val Thr Leu Gly Thr Leu Gly
            340                 345                 350
Thr Asn Phe Gly Arg Cys Val Asp Leu Phe Ala Pro Gly Glu Asp Ile
        355                 360                 365
Ile Gly Ala Ser Ser Asp Cys Ser Thr Cys Phe Val Ser Gln Ser Gly
    370                 375                 380
Thr Ser Gln Ala Ala Ala His Val Ala Gly Ile Ala Ala Met Met Leu
385                 390                 395                 400
Ser Ala Glu Pro Glu Leu Thr Leu Ala Glu Leu Arg Gln Arg Leu Ile
                405                 410                 415
His Phe Ser Ala Lys Asp Val Ile Asn Glu Ala Trp Phe Pro Glu Asp
            420                 425                 430
Gln Arg Val Leu Thr Pro Asn Leu Val Ala Ala Leu Pro Pro Ser Thr
        435                 440                 445
His Gly Ala Gly Trp Gln Leu Phe Cys Arg Thr Val Trp Ser Ala His
    450                 455                 460
Ser Gly Pro Thr Arg Met Ala Thr Ala Ile Ala Arg Cys Ala Pro Asp
465                 470                 475                 480
Glu Glu Leu Leu Ser Cys Ser Ser Phe Ser Arg Ser Gly Lys Arg Arg
                485                 490                 495
Gly Glu Arg Met Glu Ala Gln Gly Gly Lys Leu Val Cys Arg Ala His
            500                 505                 510
Asn Ala Phe Gly Gly Glu Gly Val Tyr Ala Ile Ala Arg Cys Cys Leu
        515                 520                 525
Leu Pro Gln Ala Asn Cys Ser Val His Thr Ala Pro Pro Ala Glu Ala
    530                 535                 540
Ser Met Gly Thr Arg Val His Cys His Gln Gln Gly His Val Leu Thr
545                 550                 555                 560
Gly Cys Ser Ser His Trp Glu Val Glu Asp Leu Gly Thr His Lys Pro
                565                 570                 575
Pro Val Leu Arg Pro Arg Gly Gln Pro Asn Gln Cys Val Gly His Arg
            580                 585                 590
Glu Ala Ser Ile His Ala Ser Cys Cys His Ala Pro Gly Leu Glu Cys
        595                 600                 605
```

```
Lys Val Lys Glu His Gly Ile Pro Ala Pro Gln Gly Gln Val Thr Val
    610                 615                 620
Ala Cys Glu Glu Gly Trp Thr Leu Thr Gly Cys Ser Ala Leu Pro Gly
625                 630                 635                 640
Thr Ser His Val Leu Gly Ala Tyr Ala Val Asp Asn Thr Cys Val Val
                645                 650                 655
Arg Ser Arg Asp Val Ser Thr Thr Gly Ser Thr Ser Glu Glu Ala Val
            660                 665                 670
Thr Ala Val Ala Ile Cys Cys Arg Ser Arg His Leu Ala Gln Ala Ser
        675                 680                 685
Gln Glu Leu Gln
    690
```

<210> 4
<211> 112
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 4

```
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1               5                  10                  15
Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu His Ser
            20                  25                  30
Asn Gly Tyr Asn Tyr Leu Asp Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
        35                  40                  45
Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Leu Gly Ser Asn Arg Ala Ser Gly Val Pro
    50                  55                  60
Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
65                  70                  75                  80
Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln Ala
                85                  90                  95
Leu Gln Thr Pro Phe Thr Phe Gly Pro Gly Thr Lys Val Asp Ile Lys
            100                 105                 110
```

<210> 5
<211> 112
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 5

```
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Ser Val Thr Pro Gly
 1               5                  10                  15
Glu Pro Pro Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu His Ser
            20                  25                  30
Asn Gly Tyr Asn Phe Leu Asn Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
        35                  40                  45
Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Leu Gly Ser His Arg Ala Ser Gly Val Pro
    50                  55                  60
Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Glu Ile
65                  70                  75                  80
Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln Val
                85                  90                  95
Leu Gln Thr Pro Phe Thr Phe Gly Pro Gly Thr Lys Val Asp Ile Lys
            100                 105                 110
```

<210> 6
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 6

```
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1               5                  10                  15
Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile
        35                  40                  45
Tyr Ala Ala Ser Ser Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65                  70                  75                  80
Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Tyr Ser Thr Pro Leu
                85                  90                  95
Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
            100                 105
```

<210> 7
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 7

```
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1               5                  10                  15
Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Arg Ile Ser Asn Tyr
            20                  25                  30
Leu Ser Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Ile Ala Pro Lys Leu Leu Ile
        35                  40                  45
Tyr Ala Ala Ser Ser Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Ser
65                  70                  75                  80
Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Tyr Ser Thr Pro Leu
                85                  90                  95
Ile Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
            100                 105
```

<210> 8
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 8

```
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1               5                  10                  15
Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile
        35                  40                  45
Tyr Ala Ala Ser Ser Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65                  70                  75                  80
Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Tyr Ser Thr Pro Ile
                85                  90                  95
Thr Phe Gly Gln Gly Thr Arg Leu Glu Ile Lys
            100                 105
```

<210> 9
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 9
Asp Ile Leu Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1   5   10   15
Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ser Tyr
            20   25   30
Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Val Leu Ile
        35   40   45
Tyr Ala Ala Ser Ser Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50   55   60
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Asn Ser Leu Gln Pro
65   70   75   80
Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Tyr Ser Ser Pro Ile
                85   90   95
Thr Phe Gly Gln Gly Thr Arg Leu Glu Ile Lys
            100   105

<210> 10
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 10
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1   5   10   15
Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ile Tyr
            20   25   30
Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Tyr Leu Leu Ile
        35   40   45
Tyr Ala Ala Ala Ser Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50   55   60
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65   70   75   80
Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Tyr Ser Ala Pro Ile
                85   90   95
Thr Phe Gly Gln Gly Thr Arg Leu Glu Ile Lys
            100   105

<210> 11
<211> 111
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 11
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala Gly
            20   25   30
Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu
        35   40   45
Leu Ile Tyr Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Ser Ser
                85   90   95
Leu Ser Gly Ser Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105   110

<210> 12
<211> 111

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 12
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala Gly
            20   25   30
Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu
        35   40   45
Leu Ile Ser Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Ser Ser
                85   90   95
Leu Ser Gly Ser Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105   110

<210> 13
<211> 111
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 13
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala His
            20   25   30
Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Val Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu
        35   40   45
Leu Ile Tyr Gly Asn Thr Tyr Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Asn Ser
                85   90   95
Leu Ser Gly Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105   110

<210> 14
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 14
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Tyr Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Ser
                85   90   95
Ser Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 15
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 15
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Arg Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln His His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Val
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Thr Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Ser
                85   90   95
Ser Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 16
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 16
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Ile Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85   90   95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 17
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 17
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Ile Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85   90   95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 18
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 18
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85   90   95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Ala Val Leu
            100   105

<210> 19
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 19
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Tyr Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35   40   45
Lys Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85   90   95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 20
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 20
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85   90   95

```
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105


<210> 21
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 21
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105


<210> 22
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 22
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Asn Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Ile Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105


<210> 23
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 23
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
```

```
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Asn Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 24
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 24

```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Ala Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Arg
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Asn Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 25
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 25

```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Tyr Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Ser
                85                  90                  95
Ser Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 26
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 26

```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Thr Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
```

```
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Asn Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 27
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 27

```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Ser Tyr
            20                  25                  30
Asn Leu Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Gly Ser Lys Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Cys Ser Tyr Ala Gly Ser
                85                  90                  95
Ser Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 28
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 28

```
Leu Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Asn Tyr
            20                  25                  30
Asn Leu Val Ser Trp Tyr Gln Gln Tyr Ser Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Lys Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Cys Ser Tyr Ala Gly Ser
                85                  90                  95
Ser Thr Leu Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 29
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 29

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn
            20                  25                  30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
```

Ile Tyr Ser Asn Asn Gln Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65   70   75   80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu
                85   90   95
Asn Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 30
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 30
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Lys
            20   25   30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Val Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45
Ile Tyr Arg Asn Asn Gln Arg Pro Leu Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65   70   75   80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu
                85   90   95
Asn Trp Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 31
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 31
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Pro Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn
            20   25   30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45
Ile Tyr Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65   70   75   80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu
                85   90   95
Asn Trp Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 32
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 32
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn
            20   25   30

```
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Ser Asn Asn Gln Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Val Trp Asp Asp Ser Leu
                85                  90                  95
Asn Gly Trp Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 33
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 33

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Lys
            20                  25                  30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Phe Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu
                85                  90                  95
Asn Trp Val Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 34
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 34

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20                  25                  30
Tyr Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Asp Asn Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85                  90                  95
Ser Ala Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Lys Val Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 35
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 35

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
```

```
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20                  25                  30
Phe Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Asp Tyr Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85                  90                  95
Ser Ala Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Arg Val Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 36
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 36

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20                  25                  30
Phe Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Asp Tyr Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85                  90                  95
Ser Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Arg Val Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 37
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 37

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20                  25                  30
Phe Val Ser Trp Tyr Gln Gln Phe Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Asp Tyr Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85                  90                  95
Ser Ser Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Arg Val Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 38
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 38

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20                  25                  30
Phe Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Asp Tyr Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85                  90                  95
Ser Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Arg Val Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 39
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 39

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Thr Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20                  25                  30
Phe Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Asp Tyr Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85                  90                  95
Ser Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Arg Val Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 40
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 40

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20                  25                  30
Phe Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Asp Ser Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Asp Ile Thr Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85                  90                  95
Ser Ala Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Lys Val Thr Val Leu
            100                 105                 110
```

<210> 41
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 41
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20   25   30
Tyr Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45
Ile Tyr Asp Asn Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65   70   75   80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85   90   95
Ser Ala Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105   110

<210> 42
<211> 110
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 42
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Asn Ser Asn Ile Gly Asn Asn
            20   25   30
Tyr Val Ser Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45
Ile Tyr Asp Asn Asn Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Asn Ser Gly Thr Ser Ala Thr Leu Gly Ile Thr Gly Leu Gln
65   70   75   80
Thr Gly Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu
                85   90   95
Ser Ala Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105   110

<210> 43
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 43
Ser Tyr Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Thr Ala Ser Ile Thr Cys Ser Gly Asp Lys Leu Gly Asp Lys Tyr Ala
            20   25   30
Cys Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35   40   45
Gln Asp Ser Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50   55   60
Asn Ser Gly Asn Thr Ala Thr Leu Thr Ile Ser Gly Thr Gln Ala Met
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ala Trp Asp Ser Ser Thr Ala Val
                85   90   95
Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 44
<211> 106

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 44
Ser Tyr Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Thr Ala Arg Ile Thr Cys Ser Gly Asp Lys Leu Gly Asp Lys Tyr Ala
            20   25   30
Cys Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35   40   45
Gln Asn Thr Lys Trp Pro Leu Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50   55   60
Lys Ser Gly Asn Thr Val Thr Leu Thr Ile Ser Gly Thr Gln Ala Met
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ala Trp Asp Ser Ser Thr Val Val
                85   90   95
Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 45
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 45
Gln Pro Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Ala Ser Leu Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Thr Leu Thr Cys Thr Leu Ser Ser Gly Tyr Ser Asn Tyr Lys
            20   25   30
Val Asp Trp Tyr Gln Gln Arg Pro Gly Lys Gly Pro Arg Phe Val Met
        35   40   45
Arg Val Gly Thr Gly Gly Ile Val Gly Ser Lys Gly Asp Gly Ile Pro
    50   55   60
Asp Arg Phe Ser Val Leu Gly Ser Gly Leu Asn Arg Tyr Leu Thr Ile
65   70   75   80
Lys Asn Ile Gln Glu Glu Asp Glu Ser Asp Tyr His Cys Gly Ala Asp
                85   90   95
His Gly Ser Gly Ser Asn Phe Val Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys
            100   105   110
Leu Thr Val Leu
        115

<210> 46
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 46
Gln Pro Val Leu Thr Gln Pro Leu Phe Ala Ser Ala Ser Leu Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Thr Leu Thr Cys Thr Leu Ser Ser Gly Tyr Ser Ser Tyr Glu
            20   25   30
Val Asp Trp Tyr Gln Gln Arg Pro Gly Lys Gly Pro Arg Phe Val Met
        35   40   45
Arg Val Asp Thr Gly Gly Ile Val Gly Ser Lys Gly Glu Gly Ile Pro
    50   55   60
Asp Arg Phe Ser Val Leu Gly Ser Gly Leu Asn Arg Tyr Leu Thr Ile
65   70   75   80
Lys Asn Ile Gln Glu Glu Asp Glu Ser Asp Tyr His Cys Gly Ala Asp
                85   90   95
His Gly Ser Gly Thr Asn Phe Val Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys
            100   105   110

Leu Thr Val Leu
        115

<210> 47
<211> 114
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 47
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val
            100   105   110
Ser Ser

<210> 48
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 48
Gln Ile Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Pro Leu Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50   55   60
Gln Gly Ser Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100   105   110
Val Ser Ser
        115

<210> 49
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 49
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45

```
Gly Trp Val Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu
    50                  55                  60
Gln Gly Arg Gly Thr Met Thr Thr Asp Pro Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser
        115
```

<210> 50
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 50

```
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1               5                  10                  15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45
Gly Trp Val Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu
    50                  55                  60
Gln Gly Arg Gly Thr Met Thr Thr Asp Pro Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser
        115
```

<210> 51
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 51

```
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1               5                  10                  15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45
Gly Trp Ile Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50                  55                  60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65                  70                  75                  80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser
        115
```

<210> 52
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 52
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Arg Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Val Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Ser Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100   105   110
Val Ser Ser
        115

<210> 53
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 53
Gln Ile Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Phe Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100   105   110
Val Ser Ser
        115

<210> 54
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 54
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Leu Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Leu Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65   70   75   80
Met Glu Val Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100   105   110

Val Ser Ser
        115

<210> 55
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 55
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Pro Leu Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100   105   110
Val Ser Ser
        115

<210> 56
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 56
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Leu Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100   105   110
Val Ser Ser
        115

<210> 57
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 57
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45

```
Gly Trp Val Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Phe
    50                  55                  60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Tyr Val Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser
        115
```

<210> 58
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 58

```
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1               5                  10                  15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Pro Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45
Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Glu Lys Leu
    50                  55                  60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80
Met Glu Val Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Phe Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Tyr Val Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser
        115
```

<210> 59
<211> 113
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 59

```
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1               5                  10                  15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45
Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu
    50                  55                  60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Tyr Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser
            100                 105                 110
Ser
```

<210> 60
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 60
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
            20   25   30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Ser Thr Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Tyr Thr Arg Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr
            100   105   110
Val Ser Ser
        115

<210> 61
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 61
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Asn Trp Gly Ala Phe Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Met Val
            100   105   110
Thr Val Ser Ser
        115

<210> 62
<211> 119
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 62
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Arg Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Asn Ile Lys His Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Val Trp Gly His Gly
            100   105   110

Thr Met Val Thr Val Ser Ser
        115

<210> 63
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 63
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Asn Trp Gly Ala Phe Asp Ile Trp Gly Gln Gly Thr Met Val
            100   105   110
Thr Val Ser Ser
        115

<210> 64
<211> 119
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 64
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Val Val Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile Trp Gly Gln Gly
            100   105   110
Thr Met Val Thr Val Ser Ser
        115

<210> 65
<211> 119
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 65
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Leu Thr Phe Ser Asn Phe
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45

```
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Ser Cys
                85                  90                  95
Thr Arg Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile Trp Gly Gln Gly
            100                 105                 110
Thr Met Val Thr Val Ser Ser
        115
```

<210> 66
<211> 123
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 66

```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Ser Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ser Ser Ile Ser Ser Ser Ser Ser Ser Tyr Ile Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Asp Tyr Asp Phe Trp Ser Gly Tyr Tyr Thr Ala Phe Asp Val
            100                 105                 110
Trp Gly Gln Gly Thr Met Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 67
<211> 123
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 67

```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Ser Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ser Ser Ile Ser Ser Ser Ser Ser Ser Tyr Ile Ser Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Phe Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Asp Tyr Asp Phe Trp Ser Ala Tyr Tyr Asp Ala Phe Asp Val
            100                 105                 110
Trp Gly Gln Gly Thr Met Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 68
<211> 112
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 68
Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Ala Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ser Ala Ile Ser Gly Ser Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Lys Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
            100   105   110

<210> 69
<211> 117
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 69
Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Ala Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ser Thr Ile Ser Gly Ser Gly Gly Arg Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Lys Glu Val Gly Ser Pro Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu
            100   105   110
Val Thr Val Ser Ser
        115

<210> 70
<211> 117
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 70
Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Ala Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ser Ala Ile Ser Gly Ser Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Lys Val Leu Met Val Tyr Ala Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu
            100   105   110
Val Thr Val Ser Ser
        115

<210> 71
<211> 121
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 71
Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Ala Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ser Thr Ile Ser Gly Ser Gly Asp Asn Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Lys Lys Phe Val Leu Met Val Tyr Ala Met Leu Asp Tyr Trp Gly
            100   105   110
Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
        115   120

<210> 72
<211> 121
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 72
Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Ala Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ser Thr Ile Ser Gly Ser Gly Gly Asn Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Lys Lys Phe Val Leu Met Val Tyr Ala Met Leu Asp Tyr Trp Gly
            100   105   110
Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
        115   120

<210> 73
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 73
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60

```
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val
            100                 105                 110
Thr Val Ser Ser
        115
```

<210> 74
<211> 123
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 74

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asp Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Glu Thr Gly Pro Leu Lys Leu Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val
            100                 105                 110
Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 75
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 75

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ile Ala Ala Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val
            100                 105                 110
Thr Val Ser Ser
        115
```

<210> 76
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 76

```
Gln Val His Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Asn Ser Phe
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 77
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 77

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly His Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 78
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 78

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 79
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 79
Gln Val His Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Asn Ser Phe
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Glu Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100   105   110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115   120

<210> 80
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 80
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100   105   110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115   120

<210> 81
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 81
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Ile Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60

```
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Arg Gly Gly Leu Ala Ala Arg Pro Gly Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 82
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 82

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Ile Ala Val Ala Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 83
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 83

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Arg Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Leu Ile Trp His Asp Gly Ser Asn Thr Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Ile Ala Val Ala Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 84
<211> 117
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 84

```
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Gly Ser Ile Ser Ser Gly
            20                  25                  30
Gly Tyr Tyr Trp Ser Trp Ile Arg Gln His Pro Gly Lys Gly Leu Glu
        35                  40                  45
Trp Ile Gly Tyr Ile Tyr Tyr Ser Gly Ser Thr Tyr Tyr Asn Pro Ser
    50                  55                  60
Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe
65                  70                  75                  80
Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr
                85                  90                  95
Cys Ala Arg Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr
            100                 105                 110
Val Thr Val Ser Ser
        115
```

<210> 85
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 85

```
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Gly Ser Ile Ser Ser Ser
            20                  25                  30
Asp Tyr Tyr Trp Ser Trp Ile Arg Gln His Pro Gly Lys Gly Leu Glu
        35                  40                  45
Trp Ile Gly Tyr Ile Tyr Tyr Ser Gly Ser Thr Tyr Tyr Asn Pro Ser
    50                  55                  60
Leu Lys Ser Arg Ile Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Leu Phe
65                  70                  75                  80
Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr
                85                  90                  95
Cys Ala Arg Gly Gly Val Thr Thr Tyr Tyr Tyr Ala Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 86
<211> 120
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 86

```
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Gly Ser Ile Ser Ser Gly
            20                  25                  30
Gly Tyr Tyr Trp Ser Trp Ile Arg Gln His Pro Gly Lys Gly Leu Glu
        35                  40                  45
Trp Ile Gly Tyr Ile Tyr Tyr Ser Gly Ser Thr Tyr Tyr Asn Pro Ser
    50                  55                  60
Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe
65                  70                  75                  80
Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr
                85                  90                  95
Cys Ala Arg Glu Asp Thr Ala Met Val Tyr Phe Asp Tyr Trp Gly Gln
            100                 105                 110
Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 87
<211> 121
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 87
```
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Gly Ser Ile Ser Ser Gly
            20                  25                  30
Gly Tyr Tyr Trp Ser Trp Ile Arg Gln His Pro Gly Lys Gly Leu Glu
        35                  40                  45
Trp Ile Gly Tyr Ile Tyr Asn Ser Gly Ser Thr Tyr Tyr Asn Pro Ser
    50                  55                  60
Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe
65                  70                  75                  80
Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr
                85                  90                  95
Cys Ala Arg Glu Asp Thr Ala Met Val Pro Tyr Phe Asp Tyr Trp Gly
            100                 105                 110
Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 88
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 88
```
Gln Val Gln Leu Gln Gln Trp Gly Ala Gly Leu Leu Lys Pro Ser Glu
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ala Val Tyr Gly Gly Ser Phe Ser Gly Tyr
            20                  25                  30
Tyr Trp Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
        35                  40                  45
Gly Glu Ile Asn His Ser Gly Ser Thr Asn Tyr Asn Pro Ser Leu Lys
    50                  55                  60
Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser Leu
65                  70                  75                  80
Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95
Arg Gly Gln Leu Val Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser
        115
```

<210> 89
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 89
```
Gln Val Gln Leu Gln Gln Trp Gly Ala Gly Leu Leu Lys Pro Ser Glu
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ala Val Tyr Gly Gly Ser Phe Ser Ala Tyr
            20                  25                  30
Tyr Trp Asn Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
        35                  40                  45
Gly Glu Ile Asn His Ser Gly Arg Thr Asp Tyr Asn Pro Ser Leu Lys
    50                  55                  60
```

```
Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Lys Gln Phe Ser Leu
65                  70                  75                  80
Lys Leu Asn Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95
Arg Gly Gln Leu Val Pro Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val
            100                 105                 110
Thr Val Ser Ser
        115
```

<210> 90
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 90

```
Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ala Ile Ser Gly Asp Ser Val Ser Ser Asn
            20                  25                  30
Ser Ala Ala Trp Asn Trp Ile Arg Gln Ser Pro Ser Arg Gly Leu Glu
        35                  40                  45
Trp Leu Gly Arg Thr Tyr Tyr Arg Ser Lys Trp Tyr Asn Asp Tyr Ala
    50                  55                  60
Val Ser Val Lys Ser Arg Ile Thr Ile Asn Pro Asp Thr Ser Lys Asn
65                  70                  75                  80
Gln Phe Ser Leu Gln Leu Asn Ser Val Thr Pro Glu Asp Thr Ala Val
                85                  90                  95
Tyr Tyr Cys Ala Arg Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser
        115
```

<210> 91
<211> 121
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 91

```
Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ala Ile Ser Gly Asp Ser Val Ser Ser Asn
            20                  25                  30
Ser Ala Ala Trp Asn Trp Ile Arg Gln Ser Pro Ser Arg Gly Leu Glu
        35                  40                  45
Trp Leu Gly Arg Thr Tyr Tyr Arg Ser Lys Trp Tyr Lys Asn Tyr Ser
    50                  55                  60
Val Ser Val Lys Ser Arg Ile Thr Ile Asn Pro Asp Thr Ser Lys Asn
65                  70                  75                  80
Gln Phe Ser Leu Gln Leu Asn Ser Val Thr Pro Gly Asp Thr Ala Val
                85                  90                  95
Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Gly Pro Thr Ala Ala Phe Asp Tyr Trp Gly
            100                 105                 110
Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 92
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 92

cagattcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta ccccttgacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagcgctt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag cgtcaccatg accacagaca catccacgag cacagtctac 240
atggagctga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctct 345

<210> 93
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 93
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
tacccaggca aacccccaa actcaagatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 94
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 94
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta caccttaacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg gtcagttttt ataatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagc tccagggcag aggcaccatg accacagacc catccacgag cacagcctac 240
atggagctga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctct 345

<210> 95
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 95
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aagcccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttattactgc aattcatata caagcaccag catggtattc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 96
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 96
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgaa gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta caccttgacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagctttt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagtctac 240
atggagctga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctct 345

<210> 97
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 97
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctattcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 98
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 98
cagattcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta caccttgacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagctttt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagtctac 240
atggagctga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt atttctgtgc gagaggttac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctca 345

<210> 99
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 99
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcgtg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctggc cgtccta 327

<210> 100
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 100
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta caccttaacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg gtcagttttt ataatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagc tccagggcag aggcaccatg accacagacc catccacgag cacagcctac 240
atggagctga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctca 345

<210> 101
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 101
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aagcccccaa actcatgatt tatgaggtca ctaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttattactgc aactcatata caagcaccag catggtgttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 102
<211> 363
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 102
caggtgcagc tgcaggagtc gggcccagga ctggtgaagc cttcacagac cctgtccctc 60
acctgcactg tctctggtgg ctccatcagc agtggtggtt actactggag ctggatccgc 120
cagcacccag ggaagggcct ggagtggatt gggtacatat ataacagtgg gagcacctac 180
tacaacccgt ccctcaagag tcgagttacc atatcagtag acacgtctaa gaaccagttc 240
tccctgaagc tgagctctgt gactgccgcg gacacggccg tgtattactg tgcgagagag 300
gatacagcta tggttcctta ctttgactac tggggccagg gaaccctggt caccgtctcc 360
tca 363

<210> 103
<211> 333
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 103
cagtctgtac tgacgcagcc gccctcagtg tctggggccc agggcagag ggtcaccatc 60
tcctgcactg ggagcagctc caacatcggg gcacattatg atgtgcactg gtaccagcag 120
gttccaggaa cagcccccaa actcctcatc tatggtaaca cctatcggcc ctcaggggtc 180
cctgaccgat tctctggctc caagtctggc acctcagcct ccctggccat cactgggctc 240
caggctgagg atgaggctga ttattactgc cagtcctatg acaacagcct gagtggtgtg 300
gtattcggcg gagggaccaa gctgaccgtc cta 333

<210> 104
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 104
caggtgcacc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcaac agctttggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcactt atctggtctg atggaagtga tgaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagccata 300
gcagccctct actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 105
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 105
cagtctgtgt tgacgcagcc gccctcagtg tctgcggccc caggacagaa ggtcaccatc 60
tcctgctctg gaagcagctc caacattggg aataattttg tatcctggta ccagcagctc 120
ccaggaacag cccccaaact cctcatttat gactataata agcgaccctc agggattcct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacg tcagccaccc tgggcatcac cggactccag 240
actggggacg aggccgatta ttactgcgga acatgggata gcagcctgag tgcttatgtc 300
ttcggaactg ggaccagggt caccgtccta 330

<210> 106
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 106
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagc agctttggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcactt atatggaatg atggaagtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagccata 300
gcagccctct actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 107
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 107
cagtctgtgt tgacgcagcc gccctcagtg tctgcggccc caggacagaa ggtcaccatc 60
tcctgctctg gaagcagctc caacattggg aataattttg tatcctggta ccagcagctc 120
ccaggaacag cccccaaact cctcatttat gactataata agcgaccctc agggattcct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacg tcagccaccc tgggcatcac cggactccag 240
actggggacg aggccgatta ttactgcgga acatgggata gcagtctgag tggttatgtc 300
ttcggaactg ggaccagggt caccgtccta 330

<210> 108
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 108
caggtgcacc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcaac agctttggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcactt atatggtctg atggaagtga taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagccata 300
gcagccctct actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 109
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 109
cagtctgtgt tgacgcagcc gccctcagtg tctgcggccc caggacagaa ggtcaccatc 60
tcctgctctg gaagcagttc caacattggg aataattttg tatcctggta ccagcagttc 120
ccaggaacag cccccaaact cctcatttat gactataata agcgaccctc agggattcct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacg tcagccaccc tgggcatcac cggactccag 240
actggggacg aggccgatta ttactgcgga acatgggata gcagcctgag ttcttatgtc 300
ttcggaactg ggaccagggt caccgtccta 330

<210> 110
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 110
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagc agctttggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcactt atatggaatg atggaagtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagccata 300
gcagccctct actactacta cggtatggac gtctggggcc acgggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 111
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 111
cagtctgtgt tgacgcagcc gccctcagtg tctgcggccc caggacagaa ggtcaccatc 60
tcctgctctg gaagcagctc caacattggg aataattttg tatcctggta ccagcagctc 120
ccaggaacag cccccaaact cctcatttat gactataata agcgaccctc agggattcct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacg tcagccaccc tgggcatcac cggactccag 240

actggggacg aggccgatta ttactgcgga acatgggata gcagcctgag tggttatgtc 300
ttcggaactg ggaccagggt caccgtccta 330

<210> 112
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 112
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagc agctttggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcactt atatggaatg atggaagtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagccata 300
gcagccctct actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 113
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 113
cagtctgtgt tgacgcagcc gcccacagtg tctgcggccc caggacagaa ggtcaccatc 60
tcctgctctg gaagcagctc caacattggg aataattttg tatcctggta ccagcagctc 120
ccaggaacag cccccaaact cctcatttat gactataata agcgaccctc agggattcct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacg tcagccaccc tgggcatcac cggactccag 240
actggggacg aggccgatta ctactgcgga acatgggata gcagcctgag tggttatgtc 300
ttcggaactg ggaccagggt caccgtccta 330

<210> 114
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 114
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagg agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcactt atatggcatg atggaagtaa tacatactat 180
gtagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagaggtata 300
gcagtggctt actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 115
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 115
cagtctgtgt tgacgcagcc gccctcagtg tctgcggccc caggacagaa ggtcaccatc 60
tcctgctctg gaagcagctc caacattggg aataattttg tatcctggta ccagcagctc 120
ccaggaacag cccccaaact cctcatttat gacagtaata agcgaccctc agggattcct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacg tcagccaccc tggacatcac cggactccag 240
actggggacg aggccgatta ttactgcgga acatgggata gcagcctgag tgcttatgtt 300
ttcggaactg ggaccaaggt caccgtccta 330

<210> 116
<211> 363
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 116
gaggtgcagc tgttggagtc tgggggaggc ttggtacagc ctgggggggtc cctgagactc 60

tcctgtgcag cctctggatt cacctttagc agctatgcca tgaactgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtctcaact attagtggta gtggtgataa cacatactac 180
gcagactccg tgaagggccg gttcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggccgtat attactgtgc gaaaaagttt 300
gtactaatgg tgtatgctat gcttgactac tggggccagg gaaccctggt caccgtctcc 360
tca 363

<210> 117
<211> 321
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 117
gacatcctga tgacccagtc tccatcctcc ctgtctgcat ctgttggaga cagagtcacc 60
atcacttgcc gggcaagtca gagcattagc agttatttaa attggtatca gcagaaacca 120
gggaaagccc ctaaggtcct gatctatgct gcctccagtt tgcaaagtgg ggtcccatca 180
aggttcagtg gcagtggatc tgggacagat ttcactctca ccatcaacag tctgcaacct 240
gaagattttg caacttacta ctgtcaacag agttacagtt cccccatcac cttcggccaa 300
gggacacgac tggagattaa a 321

<210> 118
<211> 363
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 118
gaggtgcagc tgttggagtc tgggggaggc ttggtacagc cgggggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggatt cacctttagc agctatgcca tgaactgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtctcaact attagtggta gtggtggtaa cacatactac 180
gcagactccg tgaagggccg gttcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggccgtat attactgtgc gaaaaagttt 300
gtactaatgg tgtatgctat gcttgactac tggggccagg gaaccctggt caccgtctcc 360
tca 363

<210> 119
<211> 321
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 119
gacatccaga tgacccagtc tccatcctcc ctatctgcat ctgtaggaga cagagtcacc 60
atcacttgcc gggcaagtca gagcattagc atctatttaa attggtatca gcagaagcca 120
gggaaagccc cttacctcct gatctatgct gcagccagtt tgcaaagtgg ggtcccatca 180
aggttcagtg gcagtggatc tgggacagat ttcactctca ccatcagcag tctgcaacct 240
gaagattttg caacttacta ctgtcaacag agttacagtg cccccatcac cttcggccaa 300
gggacacgac tggagattaa a 321

<210> 120
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 120
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc actgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta cagtttgacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagcgctt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagtctac 240
atggaggtga ggagtctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctca 345

<210> 121
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 121
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aatacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 122
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 122
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaggc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta caccttgacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagcgttt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagtctac 240
atggagctga ggagcctgag ctctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctca 345

<210> 123
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 123
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctattcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 124
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 124
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta ccccttgacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagcgctt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagtctac 240
atggagttga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctca 345

<210> 125
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 125
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aatacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 126
<211> 345
<212> ДНК

<213> Homo sapiens

<400> 126
caggttcagt tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta cgccttgacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagcgctt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagtctac 240
atggagctga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
ggtatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctca 345

<210> 127
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 127
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccaacag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcagggatt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 128
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 128
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta cagctttacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg gtcagcgctt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagt tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagcctac 240
atggaactga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggctac 300
gttatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctca 345

<210> 129
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 129
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtt tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt gcttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aagcccccaa acgcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttattactgc agctcatata caagcaccaa catggtattc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 130
<211> 363
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 130
caggtacagt tgcagcagtc aggtccagga ctggtgaagc cctcgcagac cctctcactc 60
acctgtgcca tctccgggga cagtgtctct agcaacagtg ctgcttggaa ctggatcagg 120
cagtccccat cgagaggcct tgagtggctg ggaaggacat actacaggtc caagtggtat 180
aaaaattatt cagtatctgt gaaaagtcga ataaccatca acccagacac atccaagaac 240
cagttctctc tgcaactgaa ctctgtgact cccggggaca cggctgtgta ttactgtgca 300
agaggggggc caactgctgc ttttgactac tggggccagg gaaccctggt caccgtctcc 360
tca 363

<210> 131

<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 131
ctttctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgatgttggg aattataacc ttgtctcctg gtaccaacag 120
tattcaggca aagcccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaagcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgacaat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttattactgc tgctcatatg caggtagtag cactttggtt 300
ttcggcggag ggaccaagct gaccgtccta 330

<210> 132
<211> 357
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 132
gaggtgcagt tggtggagtc tgggggaggc ttggtccagc ctgggggggtc cctgagactc 60
tcctgtgtag tctctggatt caccttttagt agctattgga tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccaac ataaagcaag atggaagtga gaaatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca acgccaagaa ctcactgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtat attactgtgc gagagagtca 300
aactggggat ttgcttttga tatctggggc caagggacaa tggtcaccgt ctcttca 357

<210> 133
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 133
cagtctgtgc tgactcagcc accctcagcg tctgggaccc ccgggcagag ggtcaccatc 60
tcttgttctg gaagcagctc caacatcgga agtaagactg taaactggta ccaacaggtc 120
ccaggaacgg cccccaaact cctcatctat aggaataatc agcggccctt aggggtccct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacc tcagcctccc tggccatcag tgggctccag 240
tctgaggatg aggctgatta ttattgtgca gcatgggatg acagcctgaa ttgggtgttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 134
<211> 357
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 134
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc ttggtccagc ctgggggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggatt caccttttagt cgctattgga tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccaac ataaagcatg atggaagtga gaaatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcaccatt tccagagaca acgccaagaa ctcactgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagagtca 300
aactggggat ttgcttttga tgtctggggc cacgggacaa tggtcaccgt ctcttca 357

<210> 135
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 135
cagtctgtgc tgactcagcc accctcagcg tctgggcccc ccggacagag ggtcaccatc 60
tcttgttctg gaagcagctc caacatcgga agtaatactg taaactggta ccagcagctc 120
ccaggaacgg cccccaaact cctcatctat agtaataatc ggcggccctc aggggtccct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacc tcagcctccc tggccatcag tgggctccag 240
tctgaggatg aggctgatta ttactgtgca gcatgggatg acagcctgaa ttgggtgttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 136
<211> 351
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 136
gaggtgcagc tgttggagtc tgggggaggc ttggtacagc ctgggggGTC cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggatt cacctttagc agctatgcca tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtctcaact attagtggta gtggtggtag gacatattac 180
gcagactccg tgaagggccg gttcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggccgtat attactgtgc gaaagaagtt 300
ggcagtccct ttgactactg gggccaggga accctggtca ccgtctcctc a 351

<210> 137
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 137
cagtctgtgt tgacgcagcc gccctcagtg tctgcggccc caggacagaa ggtcaccatc 60
tcctgctctg gaagcaactc caacattggg aataattatg tatcctggta ccagcagctc 120
ccaggaacag cccccaaact cctcatttat gacaataata agcgaccctc agggattcct 180
gaccgattct ctggctccaa ctctggcacg tcagccaccc tgggcatcac cggactccag 240
actggggacg aggccgatta ttactgcgga acatgggata gcagcctgag tgctgtggta 300
ttcggcggag ggaccaagct gaccgtccta 330

<210> 138
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 138
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcaatt atatggtatg atggaagtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacactgtat 240
cttcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gaggaggggg 300
ggtctggcag ctcgtccggg cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 139
<211> 318
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 139
tcctatgagc tgactcagcc accctcagtg tctgtgtccc caggacagac agccagaatc 60
acctgctctg gagataaatt gggggataaa tatgcttgct ggtatcagca gaaaccaggc 120
cagtcccctg tgctggtcat ctatcaaaat accaagtggc ccttagggat ccctgagcga 180
ttctctggct ccaagtctgg gaacacagtc actctgacca tcagcgggac ccaggctatg 240
gatgaggctg actattactg tcaggcgtgg gacagcagca ctgtggtatt cggcggaggg 300
accaagctga ccgtccta 318

<210> 140
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 140
caggtgcagc tgcaggagtc gggcccagga ctggtgaagc cttcacagac cctgtccctc 60
acctgcactg tctctggtgg ctccatcagc agtagtgatt actactggag ctggatccgc 120
cagcacccag ggaagggcct ggagtggatt gggtacatct attacagtgg gagcacctac 180
tacaacccgt ccctcaagag tcgaattacc atatcagtag acacgtctaa gaacctgttc 240
tccctgaagt tgagctctgt gactgccgcg gacacggccg tgtattactg tgcgagaggg 300

ggggtgacta cgtactacta cgctatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 141
<211> 321
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 141
gacatacaga tgacccagtc tccatcctcc ctgtctgcat ctgtaggaga cagagtcacc 60
atcacttgcc gggcaagtca gcgcattagc aactatttaa gttggtatct gcagaaacca 120
gggattgccc ctaagctcct gatctatgct gcatccagtt tgcagagtgg ggtcccatca 180
aggttcagtg gcagtggatc tgggacagat ttcactctca ccatcagcag tctgcaatct 240
gaagattttg caacttacta ctgtcaacag agttacagta ccccgctcat tttcggcgga 300
gggaccaagg tggagatcaa a 321

<210> 142
<211> 369
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 142
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatggtatg atggaagtga taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagagact 300
ggtcccttga aactctacta ctacggtatg gacgtctggg gccaagggac cacggtcacc 360
gtctcctca 369

<210> 143
<211> 336
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 143
gatattgtga tgactcagtc tccactctcc ctgtccgtca cccctggaga gccgccctcc 60
atctcctgca ggtctagtca gagcctcctg catagtaatg gatacaactt tttgaattgg 120
tacctgcaga agccagggca gtctccacaa ctcctgatct atttgggttc tcatcgggcc 180
tccggggtcc ctgacaggtt cagtggcagt ggatcaggca cagattttac actggaaatc 240
agcagagtgg aggctgagga tgttggggtt tattactgca tgcaagttct acaaactcca 300
ttcactttcg gccctgggac caaagtggat atcaaa 336

<210> 144
<211> 357
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 144
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc ttggtccagc ctgggggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggact cacctttagt aacttttgga tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccaac ataaagcaag atggaagtga gaaatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca acgccaagaa ttcactgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attcctgtac gagagagtca 300
aactggggat ttgcttttga tatctggggc caagggacaa tggtcaccgt ctcttca 357

<210> 145
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 145
cagtctgtgc tgactcagcc accctcagcg tctgggaccc ccgggcagag ggtcaccatc 60
tcttgttctg gaagcagctc caacatcgga agtaaaactg taaactggta ccagcagttc 120

ccaggaacgg cccccaaact cctcatctat agtaataatc ggcggccctc aggggtccct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacc tcagcctccc tggccatcag tgggctccag 240
tctgaggatg aggctgatta ttactgtgca gcatgggatg acagcctgaa ttgggtgttc 300
ggcgcaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 146
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 146
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggtta cacctttacc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagcactt acaatggtaa cacaaactat 180
gcacagaagg tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagcctac 240
atggagctga ggagcctgag atctgacgac acggccgttt attactgtgc gagagggtat 300
actcgggact actggggcca gggaaccctg gtcaccgtct cctca 345

<210> 147
<211> 348
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 147
cagcctgtgc tgactcagcc acttttgca tcagcctccc tgggagcctc ggtcacactc 60
acctgcaccc tgagcagcgg ctacagtagt tatgaagtgg actggtatca gcagagacca 120
gggaagggcc cccggtttgt catgcgagtg gacactggtg ggattgtggg atccaagggg 180
gaaggcatcc ctgatcgctt ctcagttttg ggctcaggcc tgaatcggta tctgaccatc 240
aagaacatcc aggaagagga tgagagtgac taccactgtg gggcagacca tggcagtggg 300
accaacttcg tggtggtatt cggcggaggg accaagctga ccgtccta 348

<210> 148
<211> 348
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 148
caggtgcagc tacagcagtg gggcgcagga ctgttgaagc cttcggagac cctgtccctc 60
acctgcgctg tctatggtgg gtccttcagt gcgtactact ggaactggat ccgccagccc 120
ccagggaagg ggctggagtg gattggggaa atcaatcata gtggaagaac cgactacaac 180
ccgtccctca agagtcgagt caccatatca gtagacacgt ccaagaagca gttctccctg 240
aagctgaact ctgtgaccgc cgcggacacg gctgtgtatt actgtgcgag agggcagctc 300
gtccccttg actactgggg ccagggaacc ctggtcaccg tctcttca 348

<210> 149
<211> 330
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 149
cagtctgtgc tgactcagcc accctcagcg tctgggaccc ccgggcagag ggtcaccatc 60
tcttgttctg gaagcagctc caacatcgga agtaatactg taaattggta tcagcaactc 120
ccaggaacgg cccccaaact cctcatctat agtaataatc agcggccctc aggggtccct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacc tcagcctccc tggccatcag tgggctccag 240
tctgaggatg aggctgatta ttactgtgca gtatgggatg acagcctgaa tggttgggtg 300
ttcggcggag ggaccaagct gaccgtccta 330

<210> 150
<211> 345
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 150
caggttcagc tggtgcagtc tggagctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60

tcctgcaagg cttctggtta cacctttccc agctatggta tcagctgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcagcgctt acaatggtaa cacaaactat 180
gcagagaagc tccagggcag agtcaccatg accacagaca catccacgag cacagcctac 240
atggaggtga ggagcctgag atctgacgac acggccgtgt tttactgtgc gagaggctac 300
gttatggacg tctggggcca agggaccacg gtcaccgtct cctct 345

<210> 151
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 151
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt cgttataatt ctgtctcctg gtaccaacac 120
cacccaggca aagcccccaa agtcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctactcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttattactgc agctcatata caagcagcag cgttgtattc 300
ggcggaggga ccaaactgac cgtccta 327

<210> 152
<211> 369
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 152
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc ctggtcaagc ctgggggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggatt caccttcagt agctatagca tgaactgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtctcatcc attagtagta gtagtagtta catttcctac 180
gcagactcag tgaagggccg attcaccatc tccagagaca acgccaagaa ctcactgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt atttctgtgc gagagattac 300
gatttttgga gtgcttacta tgatgctttt gatgtctggg gccaagggac aatggtcacc 360
gtctcttca 369

<210> 153
<211> 333
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 153
cagtctgtgc tgacgcagcc gccctcagtg tctggggccc cagggcagag ggtcaccatc 60
tcctgcactg ggagcagctc caacatcggg gcaggttatg atgtacactg gtaccagcag 120
cttccaggaa cagccccaa actcctcatc tctggtaaca gcaatcggcc ctcaggggtc 180
cctgaccgat tctctggctc caagtctggc acctcagcct ccctggccat cactgggctc 240
caggctgagg atgaggctga ttattactgc cagtcctatg acagcagcct gagtggttcg 300
gtattcggcg gagggaccaa gctgaccgtc cta 333

<210> 154
<211> 326
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 154
Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg
 1   5   10   15
Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr
            20   25   30
Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser
        35   40   45
Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser
    50   55   60
Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser Asn Phe Gly Thr Gln Thr
65   70   75   80
Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys
                85   90   95

```
Thr Val Glu Arg Lys Cys Cys Val Glu Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro
            100                 105                 110
Pro Val Ala Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp
        115                 120                 125
Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp
    130                 135                 140
Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly
145                 150                 155                 160
Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn
                165                 170                 175
Ser Thr Phe Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Val His Gln Asp Trp
            180                 185                 190
Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro
        195                 200                 205
Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Thr Lys Gly Gln Pro Arg Glu
    210                 215                 220
Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn
225                 230                 235                 240
Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile
                245                 250                 255
Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr
            260                 265                 270
Thr Pro Pro Met Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys
        275                 280                 285
Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys
    290                 295                 300
Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu
305                 310                 315                 320
Ser Leu Ser Pro Gly Lys
                325
```

<210> 155
<211> 327
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 155

```
Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg
 1               5                  10                  15
Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr
            20                  25                  30
Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser
        35                  40                  45
Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser
    50                  55                  60
Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr
65                  70                  75                  80
Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys
                85                  90                  95
Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys Pro Ser Cys Pro Ala Pro
            100                 105                 110
Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys
        115                 120                 125
Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val
    130                 135                 140
Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp
145                 150                 155                 160
Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe
                165                 170                 175
Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp
            180                 185                 190
Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu
        195                 200                 205
```

```
Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg
    210                 215                 220
Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys
225                 230                 235                 240
Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp
                245                 250                 255
Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys
            260                 265                 270
Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser
        275                 280                 285
Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser
    290                 295                 300
Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser
305                 310                 315                 320
Leu Ser Leu Ser Leu Gly Lys
                325
```

<210> 156
<211> 105
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 156

```
Gln Pro Lys Ala Ala Pro Ser Val Thr Leu Phe Pro Pro Ser Ser Glu
 1               5                  10                  15
Glu Leu Gln Ala Asn Lys Ala Thr Leu Val Cys Leu Ile Ser Asp Phe
            20                  25                  30
Tyr Pro Gly Ala Val Thr Val Ala Trp Lys Ala Asp Ser Ser Pro Val
        35                  40                  45
Lys Ala Gly Val Glu Thr Thr Thr Pro Ser Lys Gln Ser Asn Asn Lys
    50                  55                  60
Tyr Ala Ala Ser Ser Tyr Leu Ser Leu Thr Pro Glu Gln Trp Lys Ser
65                  70                  75                  80
His Arg Ser Tyr Ser Cys Gln Val Thr His Glu Gly Ser Thr Val Glu
                85                  90                  95
Lys Thr Val Ala Pro Thr Glu Cys Ser
            100                 105
```

<210> 157
<211> 106
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 157

```
Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln
 1               5                  10                  15
Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr
            20                  25                  30
Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser
        35                  40                  45
Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr
    50                  55                  60
Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys
65                  70                  75                  80
His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro
                85                  90                  95
Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
            100                 105
```

<210> 158
<211> 14

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 158
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 159
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 159
Thr Gly Thr Asn Ser Asp Val Gly Gly Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 160
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 160
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Ala Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 161
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 161
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Arg Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 162
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 162
Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser
 1   5

<210> 163
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 163
Glu Val Thr Asn Arg Pro Ser
 1   5

<210> 164
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 164

Ser Ser Tyr Thr Ser Thr Ser Met Val
 1   5

<210> 165
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 165
Asn Ser Tyr Thr Ser Thr Ser Met Val
 1   5

<210> 166
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 166
Ser Ser Tyr Thr Ser Thr Asn Met Val
 1   5

<210> 167
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 167
Ser Ser Tyr Thr Ser Ser Ser Val Val
 1   5

<210> 168
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 168
Gly Tyr Pro Leu Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 169
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 169
Gly Tyr Ser Leu Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 170
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 170
Gly Tyr Ala Leu Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 171
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 171
Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 172
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 172
Gly Tyr Ser Phe Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 173
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 173
Gly Tyr Thr Phe Pro Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 174
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 174
Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 175
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 175
Trp Val Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 176
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 176
Trp Ile Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 177
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 177
Trp Ile Ser Val Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 178
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 178
Trp Val Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Phe Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 179
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 179
Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Glu Lys Leu Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 180
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 180
Gly Tyr Gly Met Asp Val
 1   5

<210> 181
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 181
Gly Tyr Val Met Asp Val
 1   5

<210> 182
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 182

Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn Phe Val Ser
 1   5   10

<210> 183
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 183
Asp Tyr Asn Lys Arg Pro Ser
 1   5

<210> 184
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 184
Asp Ser Asn Lys Arg Pro Ser
 1   5

<210> 185
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 185
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Gly Tyr Val
 1   5   10

<210> 186
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 186
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Ala Tyr Val
 1   5   10

<210> 187
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 187
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Ser Tyr Val
 1   5   10

<210> 188
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 188
Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe Gly Met His
 1   5   10

<210> 189
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 189
Gly Phe Thr Phe Asn Ser Phe Gly Met His
 1   5   10

<210> 190
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 190
Gly Phe Thr Phe Arg Ser Tyr Gly Met His
 1   5   10

<210> 191
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 191
Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 192
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 192
Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Glu Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 193
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 193
Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 194
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 194
Leu Ile Trp His Asp Gly Ser Asn Thr Tyr Tyr Val Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15

Gly

<210> 195
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 195
Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val
 1   5   10

<210> 196
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 196
Gly Ile Ala Val Ala Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val
 1   5   10

<210> 197
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 197
Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn Thr Val Asn
 1   5   10

<210> 198
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 198
Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Lys Thr Val Asn
 1   5   10

<210> 199
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 199
Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser
 1   5

<210> 200
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 200
Arg Asn Asn Gln Arg Pro Leu
 1   5

<210> 201
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 201
Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu Asn Trp Val
 1   5   10

<210> 202
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 202
Gly Phe Thr Phe Ser Arg Tyr Trp Met Ser
 1   5   10

<210> 203
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 203
Gly Leu Thr Phe Ser Asn Phe Trp Met Ser
 1   5   10

<210> 204
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 204
Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Trp Met Ser
 1   5   10

<210> 205
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 205
Asn Ile Lys His Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 206
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 206
Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 207
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 207
Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Val
 1   5   10

<210> 208
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 208
Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile
 1   5   10

<210> 209
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 209
Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ser Tyr Leu Asn
 1   5   10

<210> 210
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 210
Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ile Tyr Leu Asn
 1   5   10

<210> 211
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 211
Ala Ala Ser Ser Leu Gln Ser
 1   5

<210> 212
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 212
Ala Ala Ala Ser Leu Gln Ser
 1   5

<210> 213
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 213
Gln Gln Ser Tyr Ser Ser Pro Ile Thr
 1   5

<210> 214
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 214
Gln Gln Ser Tyr Ser Ala Pro Ile Thr
 1   5

<210> 215
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 215
Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Ala Met Asn
 1   5   10

<210> 216
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 216
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Asp Asn Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 217
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 217
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Gly Asn Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 218
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 218
Lys Phe Val Leu Met Val Tyr Ala Met Leu Asp Tyr
 1   5   10

<210> 219
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 219
Arg Ala Ser Gln Arg Ile Ser Asn Tyr Leu Ser
 1   5   10

<210> 220
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 220
Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Tyr Asn Phe Leu Asn
 1   5   10   15

<210> 221
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 221
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Asn Tyr Asn Leu Val Ser
 1   5   10

<210> 222
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 222
Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala Gly Tyr Asp Val His
 1   5   10

<210> 223
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 223
Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala His Tyr Asp Val His
 1   5   10

<210> 224
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 224
Ser Gly Ser Asn Ser Asn Ile Gly Asn Asn Tyr Val Ser
 1   5   10

<210> 225
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 225
Ser Gly Asp Lys Leu Gly Asp Lys Tyr Ala Cys
 1   5   10

<210> 226
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 226
Thr Leu Ser Ser Gly Tyr Ser Ser Tyr Glu Val Asp
 1   5   10

<210> 227
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 227
Leu Gly Ser His Arg Ala Ser
 1   5

<210> 228
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 228
Glu Val Ser Lys Arg Pro Ser
 1   5

<210> 229
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 229
Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser
 1   5

<210> 230
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 230
Gly Asn Thr Tyr Arg Pro Ser
 1   5

<210> 231
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 231
Ser Asn Asn Gln Arg Pro Ser
 1   5

<210> 232
<211> 7

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 232
Asp Asn Asn Lys Arg Pro Ser
 1   5

<210> 233
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 233
Gln Asn Thr Lys Trp Pro Leu
 1   5

<210> 234
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 234
Val Asp Thr Gly Gly Ile Val
 1   5

<210> 235
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 235
Gln Gln Ser Tyr Ser Thr Pro Leu Ile
 1   5

<210> 236
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 236
Met Gln Val Leu Gln Thr Pro Phe Thr
 1   5

<210> 237
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 237
Cys Ser Tyr Ala Gly Ser Ser Thr Leu Val
 1   5   10

<210> 238
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 238

Gln Ser Tyr Asp Ser Ser Leu Ser Gly Ser Val
 1   5   10

<210> 239
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 239
Gln Ser Tyr Asp Asn Ser Leu Ser Gly Val Val
 1   5   10

<210> 240
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 240
Ala Val Trp Asp Asp Ser Leu Asn Gly Trp Val
 1   5   10

<210> 241
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 241
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Ala Val Val
 1   5   10

<210> 242
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 242
Gln Ala Trp Asp Ser Ser Thr Val Val
 1   5

<210> 243
<211> 18
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 243
Ser Asp Tyr His Cys Gly Ala Asp His Gly Ser Gly Thr Asn Phe Val
 1   5   10   15
Val Val

<210> 244
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 244
Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 245
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 245
Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Ala Met Ser
 1   5   10

<210> 246
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 246
Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Gly Met His
 1   5   10

<210> 247
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 247
Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Ser Met Asn
 1   5   10

<210> 248
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 248
Gly Gly Ser Ile Ser Ser Gly Gly Tyr Tyr Trp Ser
 1   5   10

<210> 249
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 249
Gly Gly Ser Ile Ser Ser Ser Asp Tyr Tyr Trp Ser
 1   5   10

<210> 250
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 250
Gly Gly Ser Phe Ser Ala Tyr Tyr Trp Asn
 1   5   10

<210> 251
<211> 12

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 251
Gly Asp Ser Val Ser Ser Asn Ser Ala Ala Trp Asn
 1   5   10

<210> 252
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 252
Trp Ile Ser Thr Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 253
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 253
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Gly Arg Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 254
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 254
Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asp Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 255
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 255
Ile Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 256
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 256
Ser Ile Ser Ser Ser Ser Ser Tyr Ile Ser Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15

Gly

<210> 257
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 257
Tyr Ile Tyr Asn Ser Gly Ser Thr Tyr Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser
 1   5   10   15

<210> 258
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 258
Tyr Ile Tyr Tyr Ser Gly Ser Thr Tyr Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser
 1   5   10   15

<210> 259
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 259
Glu Ile Asn His Ser Gly Arg Thr Asp Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser
 1   5   10   15

<210> 260
<211> 18
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 260
Arg Thr Tyr Tyr Arg Ser Lys Trp Tyr Lys Asn Tyr Ser Val Ser Val
 1   5   10   15
Lys Ser

<210> 261
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 261
Gly Tyr Thr Arg Asp Tyr
 1   5

<210> 262
<211> 8
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 262
Glu Val Gly Ser Pro Phe Asp Tyr
 1   5

<210> 263
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 263
Glu Thr Gly Pro Leu Lys Leu Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val
 1   5   10

<210> 264
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 264
Arg Gly Gly Leu Ala Ala Arg Pro Gly Gly Met Asp Val
 1   5   10

<210> 265
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 265
Asp Tyr Asp Phe Trp Ser Ala Tyr Tyr Asp Ala Phe Asp Val
 1   5   10

<210> 266
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 266
Glu Asp Thr Ala Met Val Pro Tyr Phe Asp Tyr
 1   5   10

<210> 267
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 267
Gly Gly Val Thr Thr Tyr Tyr Tyr Ala Met Asp Val
 1   5   10

<210> 268
<211> 8
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 268
Gly Gln Leu Val Pro Phe Asp Tyr
 1   5

<210> 269
<211> 9

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 269
Gly Gly Pro Thr Ala Ala Phe Asp Tyr
 1   5

<210> 270
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 270
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Phe Asn Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Asn Ser Tyr Thr Ser Thr
                85   90   95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 271
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 271
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Phe Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Ala Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Arg
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85   90   95
Asn Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 272
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 272
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Pro Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn
            20   25   30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45

```
Ile Tyr Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu
                85                  90                  95
Asn Trp Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 273
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 273

```
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Pro Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Arg Val Thr Ile Phe Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn
            20                  25                  30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35                  40                  45
Ile Tyr Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65                  70                  75                  80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu
                85                  90                  95
Asn Trp Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 274
<211> 106
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 274

```
Ser Tyr Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Ala Ser Ile Thr Cys Ser Gly Asp Lys Leu Gly Asp Lys Tyr Ala
            20                  25                  30
Cys Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gln Asp Ser Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Asn Ser Gly Asn Thr Ala Thr Leu Thr Ile Ser Gly Thr Gln Ala Met
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ala Trp Asp Ser Ser Thr Val Val
                85                  90                  95
Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 275
<211> 106
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 275

```
Ser Tyr Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Ala Arg Ile Thr Cys Ser Gly Asp Lys Leu Gly Asp Lys Tyr Ala
            20                  25                  30
```

```
Cys Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gln Asn Thr Lys Trp Pro Leu Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Lys Ser Gly Asn Thr Val Thr Leu Thr Ile Ser Gly Thr Gln Ala Met
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ala Trp Asp Ser Ser Thr Val Val
                85                  90                  95
Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 276
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 276

```
Ser Tyr Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Ala Ser Ile Thr Cys Ser Gly Asp Lys Leu Gly Asp Lys Tyr Ala
            20                  25                  30
Cys Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gln Asp Ser Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Asn Ser Gly Asn Thr Ala Thr Leu Thr Ile Ser Gly Thr Gln Ala Met
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ala Trp Asp Ser Ser Thr Ala Val
                85                  90                  95
Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 277
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 277

```
Ser Tyr Glu Leu Ile Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Ala Ser Ile Thr Cys Ser Gly Asp Lys Leu Gly Asp Lys Tyr Ala
            20                  25                  30
Cys Trp Tyr Gln Arg Lys Pro Gly Gln Ser Pro Ile Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gln Asp Thr Lys Arg Pro Ser Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Asn Ser Gly Asn Thr Ala Thr Leu Thr Ile Ser Gly Thr Gln Ala Met
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ala Trp Asp Ser Ser Thr Ala Val
                85                  90                  95
Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 278
<211> 120
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 278

```
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
 1               5                  10                  15
```

```
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Gly Ser Ile Ser Thr Tyr
            20                  25                  30
Tyr Trp Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
        35                  40                  45
Gly Tyr Ile Tyr Tyr Ser Gly Ser Thr Asn Tyr Asn Pro Ser Leu Lys
    50                  55                  60
Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser Leu
65                  70                  75                  80
Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95
Arg Gly Ser Tyr Ser Ser Gly Trp Phe Glu Phe Asp Tyr Trp Gly Gln
            100                 105                 110
Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 279
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 279
```
Thr Leu Ser Ser Gly Tyr Ser Ser Tyr Glu Val Asp
 1               5                   10
```

<210> 280
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 280
```
Val Asp Thr Gly Gly Ile Val Gly Ser Lys Gly Glu
 1               5                   10
```

<210> 281
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 281
```
Gly Ala Asp His Gly Ser Gly Thr Asn Phe Val Val Val
 1               5                   10
```

<210> 282
<211> 22
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 282
```
Gln Pro Val Leu Thr Gln Pro Leu Phe Ala Ser Ala Ser Leu Gly Ala
 1               5                   10                  15
Ser Val Thr Leu Thr Cys
            20
```

<210> 283
<211> 15
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 283

```
Trp Tyr Gln Gln Arg Pro Gly Lys Gly Pro Arg Phe Val Met Arg
 1               5                  10                  15
```

<210> 284
<211> 32
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 284
```
Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Val Leu Gly Ser Gly Leu Asn Arg Tyr
 1               5                  10                  15
Leu Thr Ile Lys Asn Ile Gln Glu Glu Asp Glu Ser Asp Tyr His Cys
            20                  25                  30
```

<210> 285
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 285
```
Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
 1               5                  10
```

<210> 286
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 286
```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Arg Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln His His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Val
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Thr Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Ser
                85                  90                  95
Ser Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val
            100                 105
```

<210> 287
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 287
```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Ile Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
```

```
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val
            100                 105
```

<210> 288
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 288
```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Asn Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Ile Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val
            100                 105
```

<210> 289
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 289
```
Gln Val His Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly His Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 290
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 290
```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Cys Val
        35                  40                  45
```

```
Ala Ile Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Arg Gly Gly Leu Ala Ala Arg Pro Gly Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 291
<211> 121
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 291

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser
        115                 120
```

<210> 292
<211> 119
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 292

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Ile Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Arg Gly Gly Leu Pro Gly Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly
            100                 105                 110
Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115
```

<210> 293
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 293
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aagcccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttattactgc aactcatata caagcaccag catggtattc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 294
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 294
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 295
<211> 318
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 295
tcctatgagc tgactcagcc accctcagtg tccgtgtccc caggacagac agccagaatc 60
acctgctctg gagataaatt gggggataaa tatgcttgct ggtatcagca gaagccaggc 120
cagtcccctg tgctggtcat ctatcaaaat accaagtggc ccttagggat ccctgagcga 180
ttctctggct ccaagtctgg gaacacagtc actctgacca tcagcgggac ccaggctatg 240
gatgaggctg actattactg tcaggcgtgg gacagcagca ctgtggtatt cggcggaggg 300
accaagctga ccgtccta 318

<210> 296
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 296
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aagcccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcaggggtt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttattactgc aattcatata caagcaccag catggtattc 300
ggcggaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 297
<211> 215
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 297
Glu Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20   25   30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35   40   45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50   55   60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65   70   75   80

```
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Asn Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu Gly Gln Pro
            100                 105                 110
Lys Ala Ala Pro Ser Val Thr Leu Phe Pro Pro Ser Ser Glu Glu Leu
        115                 120                 125
Gln Ala Asn Lys Ala Thr Leu Val Cys Leu Ile Ser Asp Phe Tyr Pro
    130                 135                 140
Gly Ala Val Thr Val Ala Trp Lys Ala Asp Ser Ser Pro Val Lys Ala
145                 150                 155                 160
Gly Val Glu Thr Thr Thr Pro Ser Lys Gln Ser Asn Asn Lys Tyr Ala
                165                 170                 175
Ala Ser Ser Tyr Leu Ser Leu Thr Pro Glu Gln Trp Lys Ser His Arg
            180                 185                 190
Ser Tyr Ser Cys Gln Val Thr His Glu Gly Ser Thr Val Glu Lys Thr
        195                 200                 205
Val Ala Pro Thr Glu Cys Ser
    210                 215
```

<210> 298
<211> 230
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 298

```
Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1               5                  10                  15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45
Gly Trp Val Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu
    50                  55                  60
Gln Gly Arg Gly Thr Met Thr Thr Asp Pro Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Gly Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
            100                 105                 110
Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro
        115                 120                 125
Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val
    130                 135                 140
Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala
145                 150                 155                 160
Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly
                165                 170                 175
Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly
            180                 185                 190
Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro Ser Asn Thr Lys
        195                 200                 205
Val Asp Lys Lys Val Glu Pro Lys Ser Cys Ala Ala Asp Glu Val Asp
    210                 215                 220
His His His His His His
225                 230
```

<210> 299
<211> 217
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 299

```
Glu Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala Gly
            20                  25                  30
Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Leu Ile Ser Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Ser Ser
                85                  90                  95
Leu Ser Gly Ser Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu Gly
            100                 105                 110
Gln Pro Lys Ala Ala Pro Ser Val Thr Leu Phe Pro Pro Ser Ser Glu
        115                 120                 125
Glu Leu Gln Ala Asn Lys Ala Thr Leu Val Cys Leu Ile Ser Asp Phe
    130                 135                 140
Tyr Pro Gly Ala Val Thr Val Ala Trp Lys Ala Asp Ser Ser Pro Val
145                 150                 155                 160
Lys Ala Gly Val Glu Thr Thr Thr Pro Ser Lys Gln Ser Asn Asn Lys
                165                 170                 175
Tyr Ala Ala Ser Ser Tyr Leu Ser Leu Thr Pro Glu Gln Trp Lys Ser
            180                 185                 190
His Arg Ser Tyr Ser Cys Gln Val Thr His Glu Gly Ser Thr Val Glu
        195                 200                 205
Lys Thr Val Ala Pro Thr Glu Cys Ser
    210                 215
```

<210> 300
<211> 238
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 300

```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Ser Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ser Ser Ile Ser Ser Ser Ser Ser Tyr Ile Ser Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Phe Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Asp Tyr Asp Phe Trp Ser Ala Tyr Tyr Asp Ala Phe Asp Val
            100                 105                 110
Trp Gly Gln Gly Thr Met Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly
        115                 120                 125
Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly
    130                 135                 140
Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val
145                 150                 155                 160
Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe
                165                 170                 175
Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val
            180                 185                 190
Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val
        195                 200                 205
Asn His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Lys Val Glu Pro Lys
    210                 215                 220
```

```
Ser Cys Ala Ala Asp Glu Val Asp His His His His His His
225                 230                 235
```

<210> 301
<211> 218
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 301

```
Ala Leu Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro
 1               5                  10                  15
Gly Gln Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly
            20                  25                  30
Ser Asn Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys
        35                  40                  45
Leu Leu Ile Tyr Ser Asn Asn Gln Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg
    50                  55                  60
Phe Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly
65                  70                  75                  80
Leu Gln Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Val Trp Asp Asp
                85                  90                  95
Ser Leu Asn Gly Trp Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105                 110
Gly Gln Pro Lys Ala Ala Pro Ser Val Thr Leu Phe Pro Pro Ser Ser
        115                 120                 125
Glu Glu Leu Gln Ala Asn Lys Ala Thr Leu Val Cys Leu Ile Ser Asp
    130                 135                 140
Phe Tyr Pro Gly Ala Val Thr Val Ala Trp Lys Ala Asp Ser Ser Pro
145                 150                 155                 160
Val Lys Ala Gly Val Glu Thr Thr Thr Pro Ser Lys Gln Ser Asn Asn
                165                 170                 175
Lys Tyr Ala Ala Ser Ser Tyr Leu Ser Leu Thr Pro Glu Gln Trp Lys
            180                 185                 190
Ser His Arg Ser Tyr Ser Cys Gln Val Thr His Glu Gly Ser Thr Val
        195                 200                 205
Glu Lys Thr Val Ala Pro Thr Glu Cys Ser
    210                 215
```

<210> 302
<211> 231
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 302

```
Gln Val Gln Leu Gln Gln Trp Gly Ala Gly Leu Leu Lys Pro Ser Glu
 1               5                  10                  15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ala Val Tyr Gly Gly Ser Phe Ser Ala Tyr
            20                  25                  30
Tyr Trp Asn Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
        35                  40                  45
Gly Glu Ile Asn His Ser Gly Arg Thr Asp Tyr Asn Pro Ser Leu Lys
    50                  55                  60
Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Lys Gln Phe Ser Leu
65                  70                  75                  80
Lys Leu Asn Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95
Arg Gly Gln Leu Val Pro Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val
            100                 105                 110
Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala
        115                 120                 125
Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu
    130                 135                 140
```

```
Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly
145                 150                 155                 160
Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser
                165                 170                 175
Gly Leu Tyr Ser His Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu
            180                 185                 190
Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro Ser Asn Thr
        195                 200                 205
Lys Val Asp Lys Lys Val Glu Pro Lys Ser Cys Ala Ala Asp Glu Val
    210                 215                 220
Asp His His His His His His
225                 230
```

<210> 303
<211> 680
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 303

```
Gln Glu Asp Glu Asp Gly Asp Tyr Glu Glu Leu Val Leu Ala Leu Arg
 1               5                  10                  15
Ser Glu Glu Asp Gly Leu Ala Glu Ala Pro Glu His Gly Thr Thr Ala
            20                  25                  30
Thr Phe His Arg Cys Ala Lys Asp Pro Trp Arg Leu Pro Gly Thr Tyr
        35                  40                  45
Val Val Val Leu Lys Glu Glu Thr His Leu Ser Gln Ser Glu Arg Thr
    50                  55                  60
Ala Arg Arg Leu Gln Ala Gln Ala Ala Arg Arg Gly Tyr Leu Thr Lys
65                  70                  75                  80
Ile Leu His Val Phe His Gly Leu Leu Pro Gly Phe Leu Val Lys Met
                85                  90                  95
Ser Gly Asp Leu Leu Glu Leu Ala Leu Lys Leu Pro His Val Asp Tyr
            100                 105                 110
Ile Glu Glu Asp Ser Ser Val Phe Ala Gln Ser Ile Pro Trp Asn Leu
        115                 120                 125
Glu Arg Ile Thr Pro Pro Arg Tyr Arg Ala Asp Glu Tyr Gln Pro Pro
    130                 135                 140
Asp Gly Gly Ser Leu Val Glu Val Tyr Leu Leu Asp Thr Ser Ile Gln
145                 150                 155                 160
Ser Asp His Arg Glu Ile Glu Gly Arg Val Met Val Thr Asp Phe Glu
                165                 170                 175
Asn Val Pro Glu Glu Asp Gly Thr Arg Phe His Arg Gln Ala Ser Lys
            180                 185                 190
Cys Asp Ser His Gly Thr His Leu Ala Gly Val Val Ser Gly Arg Asp
        195                 200                 205
Ala Gly Val Ala Lys Gly Ala Ser Met Arg Ser Leu Arg Val Leu Asn
    210                 215                 220
Cys Gln Gly Lys Gly Thr Val Ser Gly Thr Leu Ile Gly Leu Glu Phe
225                 230                 235                 240
Ile Arg Lys Ser Gln Leu Val Gln Pro Val Gly Pro Leu Val Val Leu
                245                 250                 255
Leu Pro Leu Ala Gly Gly Tyr Ser Arg Val Leu Asn Ala Ala Cys Gln
            260                 265                 270
Arg Leu Ala Arg Ala Gly Val Val Leu Val Thr Ala Ala Gly Asn Phe
        275                 280                 285
Arg Asp Asp Ala Cys Leu Tyr Ser Pro Ala Ser Ala Pro Glu Val Ile
    290                 295                 300
Thr Val Gly Ala Thr Asn Ala Gln Asp Gln Pro Val Thr Leu Gly Thr
305                 310                 315                 320
Leu Gly Thr Asn Phe Gly Arg Cys Val Asp Leu Phe Ala Pro Gly Glu
                325                 330                 335
Asp Ile Ile Gly Ala Ser Ser Asp Cys Ser Thr Cys Phe Val Ser Gln
            340                 345                 350
```

```
Ser Gly Thr Ser Gln Ala Ala Ala His Val Ala Gly Ile Ala Ala Met
        355                 360                 365
Met Leu Ser Ala Glu Pro Glu Leu Thr Leu Ala Glu Leu Arg Gln Arg
    370                 375                 380
Leu Ile His Phe Ser Ala Lys Asp Val Ile Asn Glu Ala Trp Phe Pro
385                 390                 395                 400
Glu Asp Gln Arg Val Leu Thr Pro Asn Leu Val Ala Ala Leu Pro Pro
                405                 410                 415
Ser Thr His Gly Ala Gly Trp Gln Leu Phe Cys Arg Thr Val Trp Ser
            420                 425                 430
Ala His Ser Gly Pro Thr Arg Met Ala Thr Ala Ile Ala Arg Cys Ala
        435                 440                 445
Pro Asp Glu Glu Leu Leu Ser Cys Ser Ser Phe Ser Arg Ser Gly Lys
    450                 455                 460
Arg Arg Gly Glu Arg Met Glu Ala Gln Gly Gly Lys Leu Val Cys Arg
465                 470                 475                 480
Ala His Asn Ala Phe Gly Gly Glu Gly Val Tyr Ala Ile Ala Arg Cys
                485                 490                 495
Cys Leu Leu Pro Gln Ala Asn Cys Ser Val His Thr Ala Pro Pro Ala
            500                 505                 510
Glu Ala Ser Met Gly Thr Arg Val His Cys His Gln Gln Gly His Val
        515                 520                 525
Leu Thr Gly Cys Ser Ser His Trp Glu Val Glu Asp Leu Gly Thr His
    530                 535                 540
Lys Pro Pro Val Leu Arg Pro Arg Gly Gln Pro Asn Gln Cys Val Gly
545                 550                 555                 560
His Arg Glu Ala Ser Ile His Ala Ser Cys Cys His Ala Pro Gly Leu
                565                 570                 575
Glu Cys Lys Val Lys Glu His Gly Ile Pro Ala Pro Gln Glu Gln Val
            580                 585                 590
Thr Val Ala Cys Glu Glu Gly Trp Thr Leu Thr Gly Cys Ser Ala Leu
        595                 600                 605
Pro Gly Thr Ser His Val Leu Gly Ala Tyr Ala Val Asp Asn Thr Cys
    610                 615                 620
Val Val Arg Ser Arg Asp Val Ser Thr Thr Gly Ser Thr Ser Glu Glu
625                 630                 635                 640
Ala Val Thr Ala Val Ala Ile Cys Cys Arg Ser Arg His Leu Ala Gln
                645                 650                 655
Ala Ser Gln Glu Leu Gln Gly Ser Ser Asp Tyr Lys Asp Asp Asp Lys
            660                 665                 670
His His His His His His His His
        675                 680
```

<210> 304
<211> 680
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 304

```
Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Leu Arg Arg Arg
 1               5                  10                  15
Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg His Arg Arg Arg Arg
            20                  25                  30
Arg Phe Arg Arg Cys Arg Arg Arg Pro Trp Arg Arg Pro Gly Arg Tyr
        35                  40                  45
Val Val Val Leu Arg Arg Arg Arg Arg Arg Ser Arg Ser Arg Glu Thr
    50                  55                  60
Ala Glu Glu Leu Gln Arg Arg Ala Arg Glu Glu Gly Arg Arg Thr Lys
65                  70                  75                  80
Ile Arg Arg Arg Phe Arg Gly Leu Leu Pro Gly Phe Leu Val Arg Met
                85                  90                  95
Arg Arg Arg Leu Arg Arg Leu Ala Arg Arg Leu Pro Arg Val Arg Tyr
            100                 105                 110
```

```
Ile Glu Glu Asp Ser Ser Val Phe Arg Gln Arg Ile Pro Arg Asn Arg
        115                 120                 125
Arg Glu Ile Arg Pro Pro Arg Tyr Arg Ala Arg Arg Arg Arg Pro Pro
    130                 135                 140
Arg Gly Gly Arg Arg Val Glu Val Tyr Leu Leu Asp Thr Arg Ile Arg
145                 150                 155                 160
Arg Arg His Glu Glu Ile Arg Gly Arg Val Arg Arg Arg Arg Phe Arg
                165                 170                 175
Arg Arg Pro Arg Arg Arg Arg Arg Glu Arg Glu Glu Arg Arg Arg Arg
            180                 185                 190
Cys Asp Arg Arg Gly Thr His Leu Ala Gly Val Val Ser Gly Glu Arg
        195                 200                 205
Ala Gly Val Ala Arg Arg Ala Arg Met Arg Ser Leu Glu Val Leu Asn
    210                 215                 220
Cys Arg Gly Arg Gly Arg Val Ser Gly Thr Leu Ile Gly Leu Glu Arg
225                 230                 235                 240
Ile Glu Arg Arg Arg Arg Arg Arg Pro Arg Arg Pro Leu Val Val Leu
                245                 250                 255
Leu Pro Leu Ala Gly Arg Tyr Ser Glu Val Leu Asn Arg Ala Cys Arg
            260                 265                 270
Arg Leu Ala Glu Arg Gly Val Val Leu Val Thr Ala Ala Gly Asn Phe
        275                 280                 285
Glu Asp Asp Ala Cys Arg Tyr Ser Pro Ala Arg Ala Pro Glu Val Ile
    290                 295                 300
Thr Val Gly Ala Thr Asn Arg Arg Arg Arg Pro Val Arg Arg Gly Arg
305                 310                 315                 320
Arg Gly Thr Asn Phe Gly Arg Cys Val Asp Leu Phe Ala Pro Gly Arg
                325                 330                 335
Arg Ile Ile Gly Ala Ser Ser Arg Cys Ser Arg Cys Arg Arg Arg Arg
            340                 345                 350
Ser Gly Thr Ser Gln Ala Ala Ala His Val Ala Gly Ile Ala Ala Arg
        355                 360                 365
Met Leu Arg Arg Arg Pro Arg Leu Arg Arg Ala Arg Leu Arg Gln Glu
    370                 375                 380
Leu Arg Arg Arg Ser Arg Arg Arg Arg Ile Arg Arg Arg Arg Phe Pro
385                 390                 395                 400
Arg Arg Arg Glu Arg Leu Thr Pro Arg Leu Val Ala Arg Leu Pro Pro
                405                 410                 415
Arg Arg Arg Arg Arg Gly Arg Arg Leu Phe Cys Arg Thr Val Trp Ser
            420                 425                 430
Arg Arg Ser Gly Pro Arg Glu Arg Ala Arg Ala Ile Ala Glu Cys Ala
        435                 440                 445
Pro Arg Glu Glu Leu Leu Ser Cys Ser Ser Phe Ser Arg Ser Gly Lys
    450                 455                 460
Arg Arg Gly Glu Arg Met Glu Arg Gln Gly Gly Lys Leu Val Cys Arg
465                 470                 475                 480
Ala His Asn Ala Arg Arg Gly Arg Gly Val Tyr Ala Ile Ala Arg Cys
                485                 490                 495
Cys Leu Leu Pro Gln Ala Arg Cys Ser Val His Arg Ala Pro Pro Ala
            500                 505                 510
Arg Arg Arg Arg Gly Thr Glu Val Arg Cys Arg Arg Arg Gly His Val
        515                 520                 525
Leu Thr Gly Cys Ser Ser His Trp Arg Arg Arg Asp Arg Gly Thr Arg
    530                 535                 540
Lys Pro Pro Arg Leu Arg Pro Glu Gly Arg Pro Arg Gln Cys Val Gly
545                 550                 555                 560
His Arg Glu Ala Ser Ile His Ala Ser Cys Cys His Ala Pro Gly Leu
                565                 570                 575
Glu Cys Arg Arg Arg Arg Arg Arg Ile Pro Ala Pro Arg Glu Arg Val
            580                 585                 590
Thr Val Arg Cys Arg Arg Gly Trp Thr Leu Thr Gly Cys Ser Ala Leu
        595                 600                 605
Pro Gly Thr Ser His Val Leu Gly Ala Tyr Ala Arg Asp Asn Thr Cys
    610                 615                 620
```

```
Val Val Arg Ser Glu Asp Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Arg Glu
625                 630                 635                 640
Arg Val Thr Ala Val Ala Ile Cys Cys Glu Ser Glu His Leu Ala Gln
                645                 650                 655
Ala Ser Gln Glu Leu Gln Gly Ser Ser Asp Tyr Lys Asp Asp Asp Lys
            660                 665                 670
His His His His His His His His
        675                 680
```

<210> 305
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 305
```
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr Asn Ser Val Ser
 1               5                  10
```

<210> 306
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 306
```
Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser
 1               5
```

<210> 307
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 307
```
Ser Ser Tyr Thr Ser Thr Ser Met Val
 1               5
```

<210> 308
<211> 5
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 308
```
Ser Tyr Gly Ile Ser
 1               5
```

<210> 309
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 309
```
Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val Gln
 1               5                  10                  15
Gly
```

<210> 310
<211> 6

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 310
Gly Tyr Gly Met Asp Val
 1   5

<210> 311
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 311
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Arg Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 312
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 312
Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser
 1   5

<210> 313
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 313
Ser Ser Tyr Thr Ser Ser Ser Val Val
 1   5

<210> 314
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 314
Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Glu Lys Leu Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 315
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 315
Gly Tyr Val Met Asp Val
 1   5

<210> 316
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 316
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Ala Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 317
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 317
Ser Ser Tyr Thr Ser Thr Asn Met Val
 1   5

<210> 318
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 318
Trp Val Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Phe Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 319
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 319
Asn Ser Tyr Thr Ser Thr Ser Met Val
 1   5

<210> 320
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 320
Trp Val Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 321
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 321
Glu Val Thr Asn Arg Pro Ser
 1   5

<210> 322
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 322
Thr Gly Thr Asn Ser Asp Val Gly Gly Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 323
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 323
Trp Ile Ser Val Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 324
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 324
Trp Ile Ser Phe Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Val Gln
 1   5   10   15
Gly

<210> 325
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 325
Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Asn Asn Phe Val Ser
 1   5   10

<210> 326
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 326
Asp Tyr Asn Lys Arg Pro Ser
 1   5

<210> 327
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 327
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Gly Tyr Val
 1   5   10

<210> 328
<211> 5
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 328
Ser Phe Gly Met His
 1   5

<210> 329
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 329
Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 330
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 330
Ala Ile Ala Ala Leu Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val
 1   5   10

<210> 331
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 331
Asp Ser Asn Lys Arg Pro Ser
 1   5

<210> 332
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 332
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Ala Tyr Val
 1   5   10

<210> 333
<211> 5
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 333
Ser Tyr Gly Met His
 1   5

<210> 334
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 334

Leu Ile Trp His Asp Gly Ser Asn Thr Tyr Tyr Val Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 335
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 335
Gly Ile Ala Val Ala Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val
 1   5   10

<210> 336
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 336
Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Glu Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 337
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 337
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Ser Tyr Val
 1   5   10

<210> 338
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 338
Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 339
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 339
Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Lys Thr Val Asn
 1   5   10

<210> 340
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 340
Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser
 1   5

<210> 341
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 341
Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu Asn Trp Val
 1   5   10

<210> 342
<211> 4
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 342
Tyr Trp Met Ser
 1

<210> 343
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 343
Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 344
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 344
Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile
 1   5   10

<210> 345
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 345
Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn Thr Val Asn
 1   5   10

<210> 346
<211> 5
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 346

Arg Tyr Trp Met Ser
 1   5

<210> 347
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 347
Asn Ile Lys His Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 348
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 348
Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Val
 1   5   10

<210> 349
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 349
Arg Asn Asn Gln Arg Pro Leu
 1   5

<210> 350
<211> 5
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 350
Ser Tyr Trp Met Ser
 1   5

<210> 351
<211> 5
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 351
Asn Phe Trp Met Ser
 1   5

<210> 352
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 352
Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Tyr Leu Asn
 1   5   10

<210> 353
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 353
Ala Ala Ser Leu Gln Ser
 1   5

<210> 354
<211> 8
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 354
Gln Gln Ser Tyr Ser Pro Ile Thr
 1   5

<210> 355
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 355
Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ile Tyr Leu Asn
 1   5   10

<210> 356
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 356
Ala Ala Ala Ser Leu Gln Ser
 1   5

<210> 357
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 357
Gln Gln Ser Tyr Ser Ala Pro Ile Thr
 1   5

<210> 358
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 358
Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ser Tyr Leu Asn
 1   5   10

<210> 359
<211> 7

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 359
Ala Ala Ser Ser Leu Gln Ser
 1   5

<210> 360
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 360
Gln Gln Ser Tyr Ser Ser Pro Ile Thr
 1   5

<210> 361
<211> 5
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 361
Ser Tyr Ala Met Asn
 1   5

<210> 362
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 362
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Asn Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 363
<211> 12
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 363
Lys Phe Val Leu Met Val Tyr Ala Met Leu Asp Tyr
 1   5   10

<210> 364
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 364
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Gly Asn Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 365
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 365
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Asp Asn Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys
 1   5   10   15
Gly

<210> 366
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 366
Gly Tyr Ser Leu Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 367
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 367
Gly Tyr Ala Leu Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 368
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 368
Gly Tyr Thr Leu Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 369
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 369
Gly Tyr Ser Phe Thr Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 370
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 370
Gly Tyr Thr Phe Pro Ser Tyr Gly Ile Ser
 1   5   10

<210> 371
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 371

Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Trp Met Ser
 1   5   10

<210> 372
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 372
Gly Phe Thr Phe Ser Arg Tyr Trp Met Ser
 1   5   10

<210> 373
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 373
Gly Leu Thr Phe Ser Asn Phe Trp Met Ser
 1   5   10

<210> 374
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 374
Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Ala Met Asn
 1   5   10

<210> 375
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 375
Gly Phe Thr Phe Asn Ser Phe Gly Met His
 1   5   10

<210> 376
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 376
Gly Phe Thr Phe Arg Ser Tyr Gly Met His
 1   5   10

<210> 377
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 377
Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Val Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 378
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 378
Asn Ile Lys His Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Val Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 379
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 379
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Asp Asn Thr Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 380
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 380
Thr Ile Ser Gly Ser Gly Gly Asn Thr Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 381
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 381
Leu Ile Trp Asn Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 382
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 382
Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Glu Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 383
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 383
Leu Ile Trp Ser Asp Gly Ser Asp Lys Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 384
<211> 16
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 384
Leu Ile Trp His Asp Gly Ser Asn Thr Tyr Val Asp Ser Val Lys Gly
 1   5   10   15

<210> 385
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 385
Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile
 1   5   10

<210> 386
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 386
Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Val
 1   5   10

<210> 387
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 387
Gly Tyr Val Met Asp Val
 1   5

<210> 388
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 388
Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ile Tyr Leu Asn
 1   5   10

<210> 389
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 389
Thr Gly Thr Asn Ser Asp Val Gly Gly Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 390
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 390
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Ala Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 391
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 391
Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Arg Tyr Asn Ser Val Ser
 1   5   10

<210> 392
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 392
Arg Asn Asn Gln Arg Pro Leu
 1   5

<210> 393
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 393
Ala Ala Ala Ser Leu Gln Ser
 1   5

<210> 394
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 394
Gln Gln Ser Tyr Ser Ala Pro Ile Thr
 1   5

<210> 395
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 395
Asn Ser Tyr Thr Ser Thr Ser Met Val
 1   5

<210> 396
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 396
Ser Ser Tyr Thr Ser Ser Ser Val Val
 1   5

<210> 397
<211> 10

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 397
Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu Asn Trp Val
 1   5   10

<210> 398
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 398
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Ser Tyr Val
 1   5   10

<210> 399
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 399
Gly Thr Trp Asp Ser Ser Leu Ser Ala Tyr Val
 1   5   10

<210> 400
<211> 116
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 400
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
 1   5   10   15
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Gly Ser Ile Ser Ser Tyr
            20   25   30
Tyr Trp Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
        35   40   45
Gly Tyr Ile Tyr Tyr Ser Gly Ser Thr Asn Tyr Asn Pro Ser Leu Lys
    50   55   60
Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser Leu
65   70   75   80
Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85   90   95
Arg Tyr Ser Ser Gly Trp Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val
            100   105   110
Thr Val Ser Ser
        115

<210> 401
<211> 118
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 401
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Val Val Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45

```
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile Trp Gly Gln Gly
            100                 105                 110
Thr Met Val Thr Val Ser
        115
```

<210> 402
<211> 115
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 402
```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Asn Trp Gly Ala Phe Asp Ile Trp Gly Gln Gly Thr Met Val
            100                 105                 110
Thr Val Ser
        115
```

<210> 403
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 403
```
Glu Asn Leu Tyr Phe Gln
 1               5
```

<210> 404
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa= D, A, R или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=Y, I, G или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3

<223> Xaa=D, A, G или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=F, A, L или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=W, L, A или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=S, Y, A или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=A, Y, R или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=Y, P или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=Y, G или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=D, G или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=A, M или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (12)...(12)
<223> Xaa=F,D или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (13)...(13)
<223> Xaa=D, V или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (14)...(14)

<223> Xaa=V или без аминокислоты

<400> 404
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 405
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=Q или G

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=S, T, A или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=Y, W или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=D или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=S или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=S или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=L, T или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=A, S или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=G, A, V или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ

<222> (10)...(10)
<223> Xaa=S, Y, V или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=V или без аминокислоты

<400> 405
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 406
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=G

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=Y, F или G

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=L или F

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=T, S или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=S или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=Y или F

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=G, S или Y

<220>

<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=I, M или W

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=S, N или H

<400> 406
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 407
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=T или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=G или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=S, T или G

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=N, D или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=I, V или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=G или I

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=A или G

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=G, Y, S или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=Y или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (12)...(12)
<223> Xaa=D, S, T или F

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (13)...(13)
<223> Xaa=V

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (14)...(14)
<223> Xaa=S, N или H

<400> 407
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 408
<211> 17
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=W, S, L или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=V, I или E

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=S, W или I

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=F, S или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=Y, S, D или H

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=N, S или G

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=S или G

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=N, Y, D или R

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=T, I или E

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=N, S, Y или D

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=Y

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (12)...(12)
<223> Xaa=A and N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (13)...(13)
<223> Xaa=Q, D или P

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (14)...(14)
<223> Xaa=K или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (15)...(15)

<223> Xaa=L или V

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (16)...(16)
<223> Xaa=Q или K

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (17)...(17)
<223> Xaa=G или S

<400> 408
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10   15
Xaa

<210> 409
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=G, E, S или D

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=N, V или Y

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=S или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=N, Q или K

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=R

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=P

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=S

<400> 409

Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5

<210> 410
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=D или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=Y, A или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=D, I или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=F, A или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=W, A или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=S, L или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=A, Y, G или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=Y, Q или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=G, Y или L

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=Y, D или V

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=G, A или P

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (12)...(12)
<223> Xaa=M или F

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (13)...(13)
<223> Xaa=D

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (14)...(14)
<223> Xaa=V или Y

<400> 410
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 411
<211> 11
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=Q, A, G или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=S, V, T или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=Y, N или W

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=S или D

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=S, Y или D

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=S или T

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=L или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=S, T или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=G, S или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=S, M, W или Y

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=V

<400> 411
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 412
<211> 10
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=G, P или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=Y, W, F, T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=T, P, S, A, C, V, L или I

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=L, F, I, V, M, A или Y

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5

<223> Xaa=T, P, S или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=S, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=Y, W, F, T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=G, P или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=I, L, V, M, A или F

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=S, T, A или C

<400> 412
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 413
<211> 14
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=G, P или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=S, N, T, A, C или Q

<220>
<221> ВАРИАНТ

<222> 5
<223> Xaa=S, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=D или E

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=V, I, M, L, F или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=G, P или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=G, A, R, P, V, L, I, K, Q или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=Y, W, F, T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=N или Q

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (12)...(12)
<223> Xaa=Y, S, W, F, T, S, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (13)...(13)
<223> Xaa=V, I, M, L, F, или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (14)...(14)
<223> Xaa=S, T, A или C

<400> 413
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10

<210> 414
<211> 17

<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=W, Y или F

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=V, I, M, L, F или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=S, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=A, F, V, L, I, Y или M

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=Y, W, F, T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=N или Q

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=G, P или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=N или Q

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (10)...(10)
<223> Xaa=N или Q

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (11)...(11)
<223> Xaa=Y, W, F, T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (12)...(12)
<223> Xaa=A, V, L или I

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (13)...(13)
<223> Xaa=Q, E, N или D

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (14)...(14)
<223> Xaa=K, R, Q или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (15)...(15)
<223> Xaa=L, F, V, I, M, A или Y

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (16)...(16)
<223> Xaa=Q или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (17)...(17)
<223> Xaa=G, P или A

<400> 414
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5   10   15
Xaa

<210> 415
<211> 7
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=E или D

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=V, I, M, L, F или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=S, T, A или C

<220>

<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=N или Q

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=R, K, Q или N

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=P или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=S, T, A или C

<400> 415
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1   5

<210> 416
<211> 6
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=G, P, A или без аминокислоты

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=Y, W, F, T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=G, V, P, A, I, M, L или F

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=M, L, F или I

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=D или E

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=V, I, M, L, F или A

<400> 416
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa

1 5

<210> 417
<211> 9
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 1
<223> Xaa=S, N, T, A, C или Q

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 2
<223> Xaa=S, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 3
<223> Xaa=Y, W, F, T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 4
<223> Xaa=T или S

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 5
<223> Xaa=S, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> 6
<223> Xaa=S, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (7)...(7)
<223> Xaa=N, S, Q, T, A или C

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (8)...(8)
<223> Xaa=M, V, L, F, I или A

<220>
<221> ВАРИАНТ
<222> (9)...(9)
<223> Xaa=V, I, M, L, F или A

<400> 417
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
1 5

<210> 418
<211> 363

<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 418
caggtgcagg tggtgcagtc tggggctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggata caccttcacc ggctactata tacactgggt gcgacaggcc 120
cctggacaag ggcttgagtg gatgggatgg atcaaccctc acagtggtgg cgcaaactat 180
gcacagaagt ttcagggcag ggtcaccatg accagggaca cgtccatcag cacagcctac 240
atggagctga gcaggctgag atctgacgac acggccgtgt attactgtgc gagaggcaac 300
tggaactacg actactacgg tatggacgtc tggggccaag ggaccacggt caccgtctcc 360
tca 363

<210> 419
<211> 121
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 419
Gln Val Gln Val Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Gly Tyr
            20   25   30
Tyr Ile His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly Trp Ile Asn Pro His Ser Gly Gly Ala Asn Tyr Ala Gln Lys Phe
    50   55   60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Arg Asp Thr Ser Ile Ser Thr Ala Tyr
65   70   75   80
Met Glu Leu Ser Arg Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Asn Trp Asn Tyr Asp Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp Gly
            100   105   110
Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115   120

<210> 420
<211> 321
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 420
gacatccaga tgacccagtc tccatcctcc ctgtctgcat ctgtaggaga cagagtcacc 60
atcacttgcc gggcgagtca ggacattagc aattatttag cctggtatca gcagaaacca 120
gggaaagttc ctaagctcct gatctatgct gcatccactt tgcaatcagg ggtcccatct 180
cggttcagtg gcagtggatc tgggacagat ttcactctca ccatcagcag cctacagcct 240
gaagatgttg caacttattt ctgtcaaagg tatcagattg ccccattcac tttcggccct 300
gggaccaagg tggatatcaa a 321

<210> 421
<211> 107
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 421
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1   5   10   15
Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr
            20   25   30
Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Val Pro Lys Leu Leu Ile
        35   40   45
Tyr Ala Ala Ser Thr Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50   55   60
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro

```
65                  70                  75                  80
Glu Asp Val Ala Thr Tyr Phe Cys Gln Arg Tyr Gln Ile Ala Pro Phe
                85                  90                  95
Thr Phe Gly Pro Gly Thr Lys Val Asp Ile Lys
            100                 105
```

<210> 422
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 422
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atctggtatg atggaagtac taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg atccaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gaggtcagtg 300
gctggttacc actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 423
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 423
```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Thr Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Ser Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ser Val Ala Gly Tyr His Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 424
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 424
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccaag gagacagcct cagaggctat tatgcaacct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggcccctg tacttgtcat ctatggtaaa aactaccggc cctcagggat cccagaccga 180
ttctctggct ccacctcagg aaacacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240
gatgaggctg actattactg taactcccgg gacagcattg gtaaccatct ggtgttcggc 300
ggagggacca agctgaccgt ccta 324

<210> 425
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 425

```
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Gly Tyr Tyr Ala
            20                  25                  30
Thr Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gly Lys Asn Tyr Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Thr Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Asn Ser Arg Asp Ser Ile Gly Asn His
                85                  90                  95
Leu Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 426
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 426
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt agctatggct tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatggttag atggaagtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg atccaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gaggtcagtg 300
gctggttacc actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 427
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 427
```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Leu His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Leu Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Ser Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ser Val Ala Gly Tyr His Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 428
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 428
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccaag gagacagcct cagaagttat tatggaagct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggcccctg tacttgtcat ctttggtaaa aacaaccggc cctcagggat cccagaccga 180
ttctctggct ccacctcagg aaacacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240

gatgaggctg actattactg taactcacgg gacatcattg gtgaccatct gctgttcggc 300
ggagggacca agctgaccgt ccta 324

<210> 429
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 429
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1   5   10   15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Ser Tyr Tyr Gly
            20   25   30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Phe
        35   40   45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50   55   60
Thr Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Asn Ser Arg Asp Ile Ile Gly Asp His
                85   90   95
Leu Leu Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 430
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 430
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagt ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagg aactatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatggtttg atggaagtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg atccaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgctaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gaggtcagtg 300
gctggttacc actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 431
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 431
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Ser Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Arg Asn Tyr
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Val Ile Trp Phe Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Ser Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Leu Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Ser Val Ala Gly Tyr His Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100   105   110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115   120

<210> 432

<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 432
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccagg gagacagcct cagaagctat tatgcaagct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggcccctg tacttgtcat ctatggtaaa aacaaccggc cctcagggat cccagaccga 180
atctctggct ccacctcagg aaacacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240
gatgaggctg actattactg taaatcccgg gacatcattg gtgaccatct ggtgttcggc 300
ggagggacca aactgaccgt ccta 324

<210> 433
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 433
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1   5   10   15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Ser Tyr Tyr Ala
            20   25   30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35   40   45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Ile Ser Gly Ser
    50   55   60
Thr Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Lys Ser Arg Asp Ile Ile Gly Asp His
                85   90   95
Leu Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 434
<211> 342
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 434
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatggtatg atggaagtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgt gagagatcgg 300
ggactggact ggggccaggg aaccctggtc accgtctcct ca 342

<210> 435
<211> 114
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 435
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys

```
                85                  90                  95
Val Arg Asp Arg Gly Leu Asp Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val
            100                 105                 110
Ser Ser
```

<210> 436
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 436
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccaag gagacagcct cagaggctat tatgcaagct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggcccctg tacttgtcat ctatggtaaa aacaaccggc cctcagggat cccagaccga 180
ttctctggct ccacctcagg aaacacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240
gatgaggctg actattactg taagtcccgg gacagcagtg gtgaccatct ggtgttcggc 300
ggagggacca agctgaccgt ccta 324

<210> 437
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 437
```
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Gly Tyr Tyr Ala
            20                  25                  30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Thr Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Lys Ser Arg Asp Ser Ser Gly Asp His
                85                  90                  95
Leu Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 438
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 438
caggtgcagg tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt aactatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atttggtatg atggaagtag taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg atccaccatc tccagagaca attccaagaa cacggtgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gaggtcagtg 300
gctggttacc actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 439
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 439
```
Gln Val Gln Val Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Gly
 1               5                  10                  15
```

```
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asn Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Ser Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Ser Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Val Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ser Val Ala Gly Tyr His Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120
```

<210> 440
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 440
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccaag gagacagcct cagaggctat tatgcaagct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggcccctg tacttgtcat ctatggtaaa aacaaccggc cctcagggat cccagaccga 180
ttctctggct ccacctcagg aaacacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240
gatgaggctg actattactg taagtcccgg gacagcagtg gtgaccatct ggtgttcggc 300
ggagggacca agctgaccgt ccta 324

<210> 441
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 441
```
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Gly Tyr Tyr Ala
            20                  25                  30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Thr Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Lys Ser Arg Asp Ser Ser Gly Asp His
                85                  90                  95
Leu Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 442
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 442
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagtctc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatggtatg atggaagtta taaagactat 180
gcagactccg tgaagggccg atccaccatc tccagagaca actccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attattgtgc gaggtcagtg 300
gctggttacc actactacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
tcctca 366

<210> 443
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 443
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Ser Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Tyr Lys Asp Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Ser Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Ser Val Ala Gly Tyr His Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100   105   110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115   120

<210> 444
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 444
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccaag gagacagcct cagaacctat tatgcaagct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggccccta ttcttgtcat ctatggtaaa aacaaccggc cctcagggat cccagaccga 180
ttctctggct ccacctcagg aatcacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240
gatgaggctg actattactg taaatcccgg gacatcattg gtaaccatct gctgttcggc 300
ggagggacta agctgaccgt ccta   324

<210> 445
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 445
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1   5   10   15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Thr Tyr Tyr Ala
            20   25   30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Ile Leu Val Ile Tyr
        35   40   45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50   55   60
Thr Ser Gly Ile Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Lys Ser Arg Asp Ile Ile Gly Asn His
                85   90   95
Leu Leu Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 446
<211> 375
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 446
caggtgcagc tggtggcgtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccctcagt agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggccagg ggctggagtg ggtggcagtc atatggtatg atggaagtaa caaatactat 180
gcagcctccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagtctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagggggt 300
ggttcgggga gtcatcgcta ctactactac ggtatggacg tctggggcca agggaccacg 360
gtcaccgtct cctca 375

<210> 447
<211> 125
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 447
Gln Val Gln Leu Val Ala Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Leu Ser Ser Tyr
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Ala Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Gly Gly Gly Ser Gly Ser His Arg Tyr Tyr Tyr Tyr Gly Met
            100   105   110
Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115   120   125

<210> 448
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 448
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccaag gagacagcct cagaacctat tatgcaagct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggccccta ttcttgtcat ctatggtaaa aacaaccggc cctcagggat cccagaccga 180
ttctctggct ccacctcagg aatcacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240
gatgaggctg actattactg taaatcccgg gacatcattg gtaaccatct gctgttcggc 300
ggagggacta agctgaccgt ccta 324

<210> 449
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 449
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1   5   10   15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Thr Tyr Tyr Ala
            20   25   30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Ile Leu Val Ile Tyr
        35   40   45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50   55   60
Thr Ser Gly Ile Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Lys Ser Arg Asp Ile Ile Gly Asn His

```
                85                  90                  95
Leu Leu Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 450
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 450
caggtgcaag tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt aactatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatggtatg atggaggtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg atccatcatc tccagagaca attccaagag cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgttt attattgtgc gaggtcagtg 300
gctggttacc attattacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
gcctca 366

<210> 451
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 451
```
Gln Val Gln Val Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asn Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Gly Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Ser Ile Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Ser Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ser Val Ala Gly Tyr His Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ala Ser
        115                 120
```

<210> 452
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 452
cagtctgccc tgactcagcc tgcctccgtg tctgggtctc ctggacagtc gatcaccatc 60
tcctgcactg gaaccagcag tgacgttggt ggttataact ctgtctcctg gtaccaacag 120
cacccaggca aacccccaa actcatgatt tatgaggtca gtaatcggcc ctcagggatt 180
tctaatcgct tctctggctc caagtctggc aacacggcct ccctgaccat ctctgggctc 240
caggctgagg acgaggctga ttatttctgc agctcatata caagcaccag catggtcttc 300
ggcggaggga ccaagctggc cgtccta 327

<210> 453
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 453
```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
```

```
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
            20                  25                  30
Asn Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Pro Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Ile Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Phe Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Thr
                85                  90                  95
Ser Met Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Ala Val Leu
            100                 105
```

<210> 454
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 454
caggtgcaag tggtggagtc tgggggaggc gtggtccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt aactatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatggtatg atggaggtaa taaatactat 180
gcagactccg tgaagggccg atccatcatc tccagagaca attccaagag cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgttt attattgtgc gaggtcagtg 300
gctggttacc attattacta cggtatggac gtctggggcc aagggaccac ggtcaccgtc 360
gcctca 366

<210> 455
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 455
```
Gln Val Gln Val Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asn Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Gly Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Ser Ile Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Ser Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Ser Val Ala Gly Tyr His Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp Val Trp
            100                 105                 110
Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ala Ser
        115                 120
```

<210> 456
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 456
tcttctgagc tgactcagga ccctgctgtg tctgtggcct tgggacagac agtcaggatc 60
acatgccaag gagacagcct cagaggctat tatgcaagct ggtaccagca gaagccaaga 120
caggcccctg tacttgtcat ctatggtaaa aacaaccggc cctcagggat cccagaccga 180
ttctctggct ccacgtcagg aaacacagct tccttgacca tcactggggc tcaggcggaa 240
gatgaggctg actattactg taactcccgg gacaacattg gtgaccatct ggtgttcggc 300
ggagggacca agctgaccgt ccta 324

<210> 457
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 457
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1   5   10   15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Gly Tyr Tyr Ala
            20   25   30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35   40   45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50   55   60
Thr Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Asn Ser Arg Asp Asn Ile Gly Asp His
                85   90   95
Leu Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 458
<211> 381
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 458
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc ttggtccagc ctgggggGtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctccggatt caccTttagt agctattgga tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccagc ataaaacaag atggaagtga gaaatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca acgccaggaa ctcactgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagatctt 300
gtattaatgg tgtatgatat agactactac tactacggta tggacgtctg gggccaaggg 360
accacggtca ccgtctcctc a   381

<210> 459
<211> 127
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 459
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Ser Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Arg Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Asp Leu Val Leu Met Val Tyr Asp Ile Asp Tyr Tyr Tyr Tyr
            100   105   110
Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115   120   125

<210> 460
<211> 336
<212> ДНК

<213> Homo sapiens

<400> 460
gatattgtga tgactcagtc tccactctcc ctgcccgtca cccctggaga gccggcctcc 60
atctcctgca ggtctagtca gagcctcctg catagtaatg gatacaacta tttggattgg 120
tacctgcaga agccagggca gtctccacag ctcctgatct atttgggttc taatcgggcc 180
tccggggtcc ctgacaggtt cagtggcagt ggatcaggca cagattttac actgaaaatc 240
agcagagtgg aggctgagga tgttggggtt tattactgca tgcaagctct acaaactccg 300
ctcactttcg gcggagggac caaggtagag atcaaa 336

<210> 461
<211> 112
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 461
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1   5   10   15
Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu His Ser
            20   25   30
Asn Gly Tyr Asn Tyr Leu Asp Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
        35   40   45
Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Leu Gly Ser Asn Arg Ala Ser Gly Val Pro
    50   55   60
Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
65   70   75   80
Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln Ala
                85   90   95
Leu Gln Thr Pro Leu Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
            100   105   110

<210> 462
<211> 381
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 462
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc ttggtccagc ctgggggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctccggatt cacctttagt aactattgga tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccagc ataaaacaag atggaagtga gaaatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcgccatc tccagagaca acgccaagaa ctcactgttt 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagatctt 300
gtactaatgg tgtatgatat agactactac tactacggta tggacgtctg gggccaaggg 360
accacggtca ccgtctcctc a 381

<210> 463
<211> 127
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 463
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asn Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Ser Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Ala Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Phe
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95

```
Ala Arg Asp Leu Val Leu Met Val Tyr Asp Ile Asp Tyr Tyr Tyr Tyr
            100                 105                 110
Gly Met Asp Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120                 125
```

<210> 464
<211> 336
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 464
gatattgtga tgactcagtc tccactctcc ctgcctgtca cccctggaga gccggcctcc 60
atctcttgca ggtctagtca gagcctcctg catagtaatg ggtacaacta tttggattgg 120
tacctgcaga agccagggca gtctccacag ctcctgatct atttgggttc taatcgggcc 180
tccggggtcc ctgacaggtt cagtggcagt ggatcaggca cacatcttac actgaaaatc 240
agcagagtgg aggctgagga tgttggagtt tattactgca tgcaaactct acaaactccg 300
ctcactttcg gcggagggac caaggtggag atcaaa 336

<210> 465
<211> 112
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 465
```
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1               5                  10                  15
Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu His Ser
            20                  25                  30
Asn Gly Tyr Asn Tyr Leu Asp Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
        35                  40                  45
Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Leu Gly Ser Asn Arg Ala Ser Gly Val Pro
    50                  55                  60
Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr His Leu Thr Leu Lys Ile
65                  70                  75                  80
Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln Thr
                85                  90                  95
Leu Gln Thr Pro Leu Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
            100                 105                 110
```

<210> 466
<211> 342
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 466
caggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc gtggcccagc ctgggaggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cgtctggatt caccttcagt agctatggca tgcactgggt ccgccaggct 120
ccaggcaagg ggctggagtg ggtggcagtt atatactatg atggaattaa taaacactat 180
gcagactccg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca attccaagaa cacgctgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagatcgg 300
ggactggact ggggccaggg aaccctggtc accgtctcct ca 342

<210> 467
<211> 114
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 467
```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Ala Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
```

```
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Tyr Tyr Asp Gly Ile Asn Lys His Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Asp Arg Gly Leu Asp Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val
            100                 105                 110
Ser Ser
```

<210> 468
<211> 339
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 468
```
gacatcgtga tgacccagtc tccagactcc ctggctgtgt ctctgggcga gagggccacc 60
atcaactgca agtccagcca gagtgtttta tacagctcca acagtaagaa ctacttagtt 120
tggtaccagc agaaaccagg acagcctcct aagctgctca tttactgggc ctctacccgg 180
gaatccgggg tccctgaccg attcagtggc agcgggtctg ggacagattt cactctcacc 240
atcagcagcc tgcaggctga agatgtggca gtttattact gtcaacaata ttatagtact 300
ccgtggacgt tcggccaagg gaccaaggtg gaaatcaaa                          339
```

<210> 469
<211> 113
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 469
```
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Asp Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
 1               5                  10                  15
Glu Arg Ala Thr Ile Asn Cys Lys Ser Ser Gln Ser Val Leu Tyr Ser
            20                  25                  30
Ser Asn Ser Lys Asn Tyr Leu Val Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln
        35                  40                  45
Pro Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser Gly Val
    50                  55                  60
Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr
65                  70                  75                  80
Ile Ser Ser Leu Gln Ala Glu Asp Val Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln
                85                  90                  95
Tyr Tyr Ser Thr Pro Trp Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile
            100                 105                 110
Lys
```

<210> 470
<211> 357
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 470
```
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc ttggtccagc ctgggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggact cacctttagt aacttttgga tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccaac ataaagcaag atggaaatga taaatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca acgccaagaa ttcactgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagagtca 300
aactggggat ttgcttttga tatctggggc caagggacaa tggtcaccgt ctcttca    357
```

<210> 471
<211> 119
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 471
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Leu Thr Phe Ser Asn Phe
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Asn Asp Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile Trp Gly Gln Gly
            100   105   110
Thr Met Val Thr Val Ser Ser
        115

<210> 472
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 472
cagtctgtgc tgactcagcc accctcagcg tctgggaccc ccgggcagag ggtcaccatc 60
tcttgttctg gaagcagctc caacatcgga agtaaaactg taaactggta ccagcagttc 120
ccaggaacgg cccccaaact cctcatctat agtaataatc ggcggccctc aggggtccct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacc tcagcctccc tggccatcag tgggctccag 240
tctgaggatg aggctgatta ttactgtgca gcatgggatg acagcctgaa ttgggtgttc 300
ggcgcaggga ccaagctgac cgtccta   327

<210> 473
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 473
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Lys
            20   25   30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Phe Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45
Ile Tyr Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65   70   75   80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Ala Trp Asp Asp Ser Leu
                85   90   95
Asn Trp Val Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100   105

<210> 474
<211> 357
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 474
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggt ttggtccagc ctgggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggact cacctttagt aacttttgga tgagctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccaac ataaagcaag atggaagtga gaaatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca acgccaagaa ttcactgtat 240
ctgcaaatga acagcctgag agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagagagtca 300
aactggggat ttgcttttga tatctggggc caagggacaa tggtcaccgt ctcttca 357

<210> 475
<211> 119
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 475
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Leu Thr Phe Ser Asn Phe
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg Glu Ser Asn Trp Gly Phe Ala Phe Asp Ile Trp Gly Gln Gly
            100   105   110
Thr Met Val Thr Val Ser Ser
        115

<210> 476
<211> 327
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 476
cagtctgtgc tgactcagcc accctcagcg tctgggaccc ccgggcagag ggtcaccatc 60
tcttgttctg gaagcagctc caacatcgga agtaaaactg taaactggta ccagcagttc 120
ccaggaacgg ccccccaaact cctcatctat agtaataatc ggcggccctc aggggtccct 180
gaccgattct ctggctccaa gtctggcacc tcagcctccc tggccatcag tgggctccag 240
tctgaggatg aggctgatta ttactgtgca acatgggatg acagactgaa ttgggtgttc 300
ggcgcaggga ccaagctgac cgtccta 327

<210> 477
<211> 109
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 477
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Lys
            20   25   30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Phe Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45
Ile Tyr Ser Asn Asn Arg Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65   70   75   80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ala Thr Trp Asp Asp Arg Leu
                85   90   95
Asn Trp Val Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu

100 105

<210> 478
<211> 366
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 478
caggtcacct tgaaggagtc tggtcctgtg ctggtgaaac ccacagagac cctcacgctg 60
acctgcaccg tctctgggtt ctcactcagc aatgttagaa tgggtgtgag ctggatccgt 120
cagcccccag ggaaggccct ggagtggctt gcacacattt tttcgaatga cgaaaattcc 180
tacagaacat ctctgaagag caggctcacc atctccaagg acacctccaa aagccaggtg 240
gtccttacca tgaccaacat ggaccctgtg gacacagcca catattactg tgcacggata 300
gtgggagcta caacggatga tgcttttgat atctggggcc aagggacaat ggtcaccgtc 360
tcttca 366

<210> 479
<211> 122
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 479
Gln Val Thr Leu Lys Glu Ser Gly Pro Val Leu Val Lys Pro Thr Glu
1 5 10 15
Thr Leu Thr Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Phe Ser Leu Ser Asn Val
20 25 30
Arg Met Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Ala Leu Glu
35 40 45
Trp Leu Ala His Ile Phe Ser Asn Asp Glu Asn Ser Tyr Arg Thr Ser
50 55 60
Leu Lys Ser Arg Leu Thr Ile Ser Lys Asp Thr Ser Lys Ser Gln Val
65 70 75 80
Val Leu Thr Met Thr Asn Met Asp Pro Val Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr
85 90 95
Cys Ala Arg Ile Val Gly Ala Thr Thr Asp Asp Ala Phe Asp Ile Trp
100 105 110
Gly Gln Gly Thr Met Val Thr Val Ser Ser
115 120

<210> 480
<211> 324
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 480
tcctatgtgc tgactcagcc accctcggtg tcagtggccc caggacagac ggccaggatt 60
acctgtgggg gaaacaacat tggaagtaaa agtgtgcact ggtaccagca gaagccaggc 120
caggcccctg tgctggtcgt ctatgatgat agcgaccggc cctcagggat ccctgagcga 180
ttctctggct ccaactctgg gaacacggcc accctgacca tcagcagggt cgaagccggg 240
gatgaggccg acttttactg tcaggtgtgg gatagtagta gtgatcctgt ggtattcggc 300
ggagggacca agctgaccgt ccta 324

<210> 481
<211> 108
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 481
Ser Tyr Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ala Pro Gly Gln
1 5 10 15
Thr Ala Arg Ile Thr Cys Gly Gly Asn Asn Ile Gly Ser Lys Ser Val
20 25 30

```
His Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Val Leu Val Val Tyr
        35                  40                  45
Asp Asp Ser Asp Arg Pro Ser Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Asn Ser Gly Asn Thr Ala Thr Leu Thr Ile Ser Arg Val Glu Ala Gly
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Phe Tyr Cys Gln Val Trp Asp Ser Ser Ser Asp Pro
                85                  90                  95
Val Val Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Thr Val Leu
            100                 105
```

<210> 482
<211> 381
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 482
gaggtgcagc tggtggagtc tgggggaggc ttggtccagc ctgggggtc cctgagactc 60
tcctgtgcag cctctggatt cacctttagt aactattgga tgacctgggt ccgccaggct 120
ccagggaagg ggctggagtg ggtggccagc ataaagcaag atggaagtga gagatactat 180
gtggactctg tgaagggccg attcaccatc tcccgagaca ccgccaagaa ctctctgtat 240
ctccaaatga acagcctgcg agccgaggac acggctgtgt attactgtgc gagacctctt 300
gtactaatgg tgtatgctct acactactac tactacggta tggacgtctg gggccacggg 360
accacggtca ccgtctcctc a 381

<210> 483
<211> 127
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 483
```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asn Tyr
            20                  25                  30
Trp Met Thr Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Ser Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Arg Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Thr Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg Pro Leu Val Leu Met Val Tyr Ala Leu His Tyr Tyr Tyr Tyr
            100                 105                 110
Gly Met Asp Val Trp Gly His Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
        115                 120                 125
```

<210> 484
<211> 336
<212> ДНК
<213> Homo sapiens

<400> 484
gatattgtga tgactcagtc tccactctcc ctgcccgtca cccctggaga gccggcctcc 60
atctcctgca ggtctagtca gagcctcctg catagtaatg gatacaacta tttggattgg 120
tacctgcaga agccagggca gtctccacag ctcctgatct atttgggttc taatcgggcc 180
tccggggtcc ctgacaggtt cagtggcagt ggatcaggca cagattttac actgaaaatc 240
agcagagtgg aggctgagga tgttggggtt tattactgca tgcaagctct acaaactccg 300
ctcactttcg gcggagggac caaggtggag atcaaa 336

<210> 485

<211> 112
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 485
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1   5   10   15
Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu His Ser
            20   25   30
Asn Gly Tyr Asn Tyr Leu Asp Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
        35   40   45
Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Leu Gly Ser Asn Arg Ala Ser Gly Val Pro
    50   55   60
Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
65   70   75   80
Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln Ala
                85   90   95
Leu Gln Thr Pro Leu Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
            100   105   110

<210> 486
<211> 100
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 486
Gln Val Thr Leu Lys Glu Ser Gly Pro Val Leu Val Lys Pro Thr Glu
 1   5   10   15
Thr Leu Thr Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Phe Ser Leu Ser Asn Ala
            20   25   30
Arg Met Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Ala Leu Glu
        35   40   45
Trp Leu Ala His Ile Phe Ser Asn Asp Glu Lys Ser Tyr Ser Thr Ser
    50   55   60
Leu Lys Ser Arg Leu Thr Ile Ser Lys Asp Thr Ser Lys Ser Gln Val
65   70   75   80
Val Leu Thr Met Thr Asn Met Asp Pro Val Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr
                85   90   95
Cys Ala Arg Ile
            100

<210> 487
<211> 98
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 487
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg

<210> 488
<211> 98
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 488
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20   25   30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35   40   45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50   55   60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65   70   75   80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90   95
Ala Arg

<210> 489
<211> 93
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 489
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1   5   10   15
Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu His Ser
            20   25   30
Asn Gly Tyr Asn Tyr Leu Asp Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
        35   40   45
Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Leu Gly Ser Asn Arg Ala Ser Gly Val Pro
    50   55   60
Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
65   70   75   80
Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys
                85   90

<210> 490
<211> 94
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 490
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Asp Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
 1   5   10   15
Glu Arg Ala Thr Ile Asn Cys Lys Ser Ser Gln Ser Val Leu Tyr Ser
            20   25   30
Ser Asn Asn Lys Asn Tyr Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln
        35   40   45
Pro Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser Gly Val
    50   55   60
Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr
65   70   75   80
Ile Ser Ser Leu Gln Ala Glu Asp Val Ala Val Tyr Tyr Cys
                85   90

<210> 491

<211> 89
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 491
Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Ala Ser Gly Thr Pro Gly Gln
 1   5   10   15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Asn
            20   25   30
Thr Val Asn Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu Leu
        35   40   45
Ile Tyr Ser Asn Asn Gln Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
    50   55   60
Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu Gln
65   70   75   80
Ser Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys
                85

<210> 492
<211> 87
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 492
Ser Tyr Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ala Pro Gly Lys
 1   5   10   15
Thr Ala Arg Ile Thr Cys Gly Gly Asn Asn Ile Gly Ser Lys Ser Val
            20   25   30
His Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35   40   45
Tyr Asp Ser Asp Arg Pro Ser Gly Ile Pro Glu Arg Phe Ser Gly Ser
    50   55   60
Asn Ser Gly Asn Thr Ala Thr Leu Thr Ile Ser Arg Val Glu Ala Gly
65   70   75   80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys
                85

<210> 493
<211> 49
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 493
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1   5   10   15
Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Gly Tyr
            20   25   30
Tyr Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35   40   45
Gly

<210> 494
<211> 98
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 494
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1   5   10   15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr

```
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg
```

<210> 495
<211> 98
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 495

```
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
 1               5                  10                  15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
            20                  25                  30
Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45
Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
Ala Arg
```

<210> 496
<211> 88
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 496

```
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1               5                  10                  15
Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Gly Ile Ser Asn Tyr
            20                  25                  30
Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Val Pro Lys Leu Leu Ile
        35                  40                  45
Tyr Ala Ala Ser Thr Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65                  70                  75                  80
Glu Asp Val Ala Thr Tyr Tyr Cys
                85
```

<210> 497
<211> 90
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 497

```
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
 1               5                  10                  15
Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
```

```
            20                  25                  30
Asn Tyr Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
        35                  40                  45
Met Ile Tyr Glu Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
    50                  55                  60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65                  70                  75                  80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys
                85                  90
```

<210> 498
<211> 87
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 498

```
Ser Ser Glu Leu Thr Gln Asp Pro Ala Val Ser Val Ala Leu Gly Gln
 1               5                  10                  15
Thr Val Arg Ile Thr Cys Gln Gly Asp Ser Leu Arg Ser Tyr Tyr Ala
            20                  25                  30
Ser Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Val Leu Val Ile Tyr
        35                  40                  45
Gly Lys Asn Asn Arg Pro Ser Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser
    50                  55                  60
Ser Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Thr Gly Ala Gln Ala Glu
65                  70                  75                  80
Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys
                85
```

<210> 499
<211> 13
<212> БЕЛОК
<213> Homo sapiens

<400> 499

```
Ser Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ser Lys Thr Val Asn
 1               5                  10
```

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Выделенный нейтрализующий антигенсвязывающий белок, связывающийся с PCSK9 белком, включающим аминокислотную последовательность из SEQ ID NO: 1, при этом нейтрализующий антигенсвязывающий белок уменьшает ЛПНП-понижающее воздействие PCSK9 на ЛПНП.

2. Выделенный нейтрализующий антигенсвязывающий белок по п. 1, который представляет собой ЛПНП-неконкурирующий нейтрализующий антигенсвязывающий белок.

3. Выделенный нейтрализующий антигенсвязывающий белок по п. 1, который представляет собой ЛПНП-конкурирующий нейтрализующий антигенсвязывающий белок.

4. Антигенсвязывающий белок по п.п. 1-3, который связывается с PCSK9 при K_d меньше 100 pM.

5. Антигенсвязывающий белок по п. 4, который связывается с PCSK9 при K_d меньше 10 pM.

6. Антигенсвязывающий белок по п. 5, который связывается с PCSK9 при K_d меньше 5 pM.

7. Выделенный антигенсвязывающий белок, связывающийся с PCSK9 белком из SEQ ID NO:1, при этом связывание между выделенным антигенсвязывающим белком и вариантным PCSK9 белком меньше 50% связывания между выделенным антигенсвязывающим белком и PCSK9 белком из SEQ ID NO: 1.

8. Выделенный человеческий антигенсвязывающий белок по любому из предшествующих пунктов, при этом вариантный PCSK9 белок включает, как минимум, одну мутацию остатка в позиции, выбранной из группы, состоящей из 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521 ид 554, как представлено в SEQ ID NO: 1.

9. Выделенный человеческий антигенсвязывающий белок по п. 8, в котором, как минимум, одна мутация выбрана из группы, состоящей из R207E, D208R, E181R, R185E, R439E, E513R, V538R, E539R, T132R, S351R, A390R, A413R и E582R.

10. Выделенный человеческий антигенсвязывающий белок по п. 8, в котором, как минимум, одна мутация выбрана из группы, состоящей из D162R, R164E, E167R, S123R, E129R, A311R, D313R, D337R, R519E, H521R и Q554R.

11. Антигенсвязывающий белок, связывающийся с PCSK9 белком из SEQ ID NO: 303 первым способом, в котором антигенсвязывающий белок связывается с вариантом PCSK9

вторым способом, в котором упомянутый вариант PCSK9 имеет, как минимум, одну точечную мутацию в позиции из группы, состоящей из: 207, 208, 185, 181, 439, 513, 538, 539, 132, 351, 390, 413, 582, 162, 164, 167, 123, 129, 311, 313, 337, 519, 521, и 554 из SEQ ID NO: 303, в котором первый способ включает первое значение EC50, первое значение Bmax или первое значение EC50 и первое значение Bmax, в котором второй способ включает второе значение EC50, второе значение Bmax или второе значение EC50 и второе значение Bmax, и в котором значение для первого способа отличается от значения для второго способа.

12. Антигенсвязывающий белок по. п. 11, в котором первый способ включает первое значение EC50, а второй способ второе значение EC50 и в котором точечная мутация выбирается из группы, состоящей из: R207E, D208R, E181R, R185E, R439E, E513R, V538R, E539R, T132R, S351R, A390R, A413R и E582R.

13. Антигенсвязывающий белок по п.п. 11 или 12, в котором первое значение EC50, как минимум, на 20% отличается от второго значения EC50.

14. Антигенсвязывающий белок по п. 13, в котором первое значение EC50, как минимум, на 50% отличается от второго значения EC50.

15. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 11-14, в котором численная величина второго значения EC50 больше, чем первое значение EC50.

16. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 11-15, в котором первое значение EC50 определяется с помощью мультиплексного анализа связывания на основе гранул.

17. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 11-16, в котором второе значение EC50 больше 1 μM.

18. Антигенсвязывающий белок по любому из предшествующих пунктов, в котором антигенсвязывающий белок – это нейтрализующий антигенсвязывающий белок.

19. Антигенсвязывающий белок по любому из предшествующих пунктов, в котором антигенсвязывающий белок – это конкурентный нейтрализующий антигенсвязывающий белок.

20. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 1-18, в котором антигенсвязывающий белок – это неконкурентный нейтрализующий антигенсвязывающий белок.

21. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 11-20, в котором первый способ включает первое значение Bmax, в котором второй способ включает второе значение Bmax,

отличающееся от первого значения Bmax, и в котором упомянутый вариант PCSK9 имеет, как минимум, одну точечную мутацию из группы, состоящей из: D162R, R164E, E167R, S123R, E129R, A311R, D313R, D337R, R519E, H521R и Q554R.

22. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 11-21, в котором второе значение Bmax составляет примерно 10% от первого значения Bmax.

23. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 11-21, в котором первое значение Bmax, как минимум, на 20% отличается от второго значения Bmax.

24. Антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 11-21, в котором первое значение Bmax, как минимум, на 50% отличается от второго значения Bmax.

25. Выделенное антитело, которое связывается с PCSK9 в позиции, перекрывающейся с позицией, где ЛПНП связывается с PCSK9.

26. Нейтрализующее антитело, которое связывается с PCSK9 и уменьшает понижающее липопротеиновый рецептор низкой плотности (ЛПНП) воздействие PCSK9 на ЛПНП.

27. Нейтрализующее антитело, которое связывается с PCSK9, в котором антитело связывается с PCSK9 в позиции в пределах остатков 31-447 из SEQ ID NO: 3.

28. Антитело по пункту 27, в котором антитело связывается с эпитопом в пределах остатков 31-447 из SEQ ID NO: 3.

29. Фармацевтический состав, включающий, как минимум, один антигенсвязывающий белок по любому из пунктов 1-28 и фармацевтически приемлемый эксципиент.

30. Молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая антигенсвязывающий белок по одному из пунктов 1-28.

31. Способ получения антигенсвязывающего белка, связывающегося с PCSK9 белком, включающим аминокислотную последовательность из SEQ ID NO: 1, в котором антигенсвязывающий белок уменьшает ЛПНП-понижающее воздействие PCSK9 на ЛПНП, причем способ включает:

использование клетки-хозяина, включающей нуклеиновокислотную последовательность, которая кодирует антигенсвязывающий белок; и

содержание клетки-хозяина в условиях, в которых антигенсвязывающий белок экспрессируется.

32. Способ снижения уровня серологического холестерина у субъекта, который включает введение субъекту эффективного количества выделенного нейтрализующего антигенсвязывающего белка, связывающегося с PCSK9 белком, включающим

аминокислотную последовательность из SEQ ID NO: 1, в котором нейтрализующий антигенсвязывающий белок уменьшает ЛПНП-понижающее воздействие PCSK9 на ЛПНП.

33. Способ лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенным уровнем серологического холестерина у пациента, включающий введение пациенту, нуждающемуся в этом, эффективного количества выделенного нейтрализующего антигенсвязывающего белка, связывающегося с PCSK9 белком, включающим аминокислотную последовательность из SEQ ID NO: 1, в котором нейтрализующий антигенсвязывающий белок уменьшает ЛПНП-понижающее воздействие PCSK9 на ЛПНП.

34. Способ лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенным уровнем серологического холестерина у субъекта, включающий введение субъекту, нуждающемуся в этом, эффективного количества выделенного нейтрализующего антигенсвязывающего белка одновременно или последовательно с агентом, который повышает доступность ЛПНП белка, в котором выделенный антигенсвязывающий белок связывается с PCSK9 белком, включающим аминокислотную последовательность из SEQ ID NO: 1, при этом нейтрализующий антигенсвязывающий белок уменьшает ЛПНП-понижающее воздействие PCSK9 на ЛПНП.

35. Способ по одному из пунктов 31-34, в котором агент, который повышает доступность ЛПНП белка, включает статин.

36. Способ по п. 35, в котором статин выбирается из группы, состоящей из аторвастатина, серивастатина, флувастатина, ловастатина, мевастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина, симвастатина и их сочетания.

37. Применение антигенсвязывающего белка по пунктам 1-22 для приготовления лекарственного препарата для снижения серологического холестерина.

38. Применение антигенсвязывающего белка по пунктам 1-22 для приготовления лекарственного препарата для лечения или предупреждения состояния, ассоциированного с повышенными уровнями серологического холестерина у субъекта.

QEDEDGDYEELVLALRSEEDGLAEAPEHGTTATFHRCAKDPWRLPGTYVVVLKEETHL
SQSERTARRLQAQAARRGYLTKILHVFHGLLPGFLVKMSGDLLELALKLPHVDYIEEDS
SVFAQSIPWNLERITPPRYRADEYQPPDGGSLVEVYLLDTSIQSDHREIEGRVMVTDFEN
VPEEDGTRFHRQASKCDSHGTHLAGVVSGRDAGVAKGASMRSLRVLNCQGKGTVSGT
LIGLEFIRKSQLVQPVGPLVVLLPLAGGYSRVLNAACQRLARAGVVLVTAAGNFRDDAC
LYSPASAPEVITVGATNAQDQPVTLGTLGTNFGRCVDLFAPGEDIIGASSDCSTCFVSQS
GTSQAAAHVAGIAAMMLSAEPELTLAELRQRLIHFSAKDVINEAWFPEDQRVLTPNLVA
ALPPSTHGAGWQLFCRTVWSAHSGPTRMATAIARCAPDEELLSCSSFSRSGKRRGERME
AQGGKLVCRAHNAFGGEGVYAIARCCLLPQANCSVHTAPPAEASMGTRVHCHQQGHV
LTGCSSHWEVEDLGTHKPPVLRPRGQPNQCVGHREASIHASCCHAPGLECKVKEHGIPA
PQGQVTVACEEGWTLTGCSALPGTSHVLGAYAVDNTCVVRSRDVSTTGSTSEEAVTAV
AICCRSRHLAQASQELQ

SEQ ID NO:1

ФИГ. 1A

```
                10        20        30        40        50
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : atgggcaccgtcagctccaggcggtcctggtggccgctgccactgctgct   SEQ ID NO:2
Каркас1 : M  G  T  V  S  S  R  R  S  W  W  P  L  P  L  L  L   SEQ ID NO:3

                60        70        80        90        100
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gctgctgctgctgctcctgggtcccgcgggcgcccgtgcgcaggaggacg
Каркас1 :  L  L  L  L  L  L  G  P  A  G  A  R  A  Q  E  D  E

                110       120       130       140       150
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : aggacggcgactacgaggagctggtgctagccttgcgctccgaggaggac
Каркас1 :    D  G  D  Y  E  E  L  V  L  A  L  R  S  E  E  D

        50      160       170       180       190       200
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ggcctggccgaagcacccgagcacggaaccacagccaccttccaccgctg
Каркас1 : G  L  A  E  A  P  E  H  G  T  T  A  T  F  H  R  C

                210       220       230       240       250
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cgccaaggatccgtggaggttgcctggcacctacgtggtggtgctgaagg
Каркас1 :  A  K  D  P  W  R  L  P  G  T  Y  V  V  V  L  K  E

        50      260       270       280       290       300
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : aggagacccacctctcgcagtcagagcgcactgcccgccgcctgcaggcc
Каркас1 :    E  T  H  L  S  Q  S  E  R  T  A  R  R  L  Q  A

                310       320       330       340       350
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : caggctgcccgccggggatacctcaccaagatcctgcatgtcttccatgg
Каркас1 : Q  A  A  R  R  G  Y  L  T  K  I  L  H  V  F  H  G

        50      360       370       380       390       400
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ccttcttcctggcttcctggtgaagatgagtggcgacctgctggagctgg
Каркас1 :  L  L  P  G  F  L  V  K  M  S  G  D  L  L  E  L  A

                410       420       430       440       450
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ccttgaagttgccccatgtcgactacatcgaggaggactcctctgtcttt
Каркас1 :    L  K  L  P  H  V  D  Y  I  E  E  D  S  S  V  F

        50      460       470       480       490       500
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gcccagagcatcccgtggaacctggagcggattacccctccgcggtaccg
Каркас1 : A  Q  S  I  P  W  N  L  E  R  I  T  P  P  R  Y  R

                510       520       530       540       550
        ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ggcggatgaataccagccccccgacggaggcagcctggtggaggtgtatc
Каркас1 :  A  D  E  Y  Q  P  P  D  G  G  S  L  V  E  V  Y  L
```

ФИГ. $1B_1$

```
                50        560       570       580       590       600
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tcctagacaccagcatacagagtgaccaccgggaaatcgagggcagggtc
Каркас1 :   L  D  T  S  I  Q  S  D  H  R  E  I  E  G  R  V

                          610       620       630       640       650
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : atggtcaccgacttcgagaatgtgcccgaggaggacgggacccgcttcca
Каркас1 : M  V  T  D  F  E  N  V  P  E  E  D  G  T  R  F  H

                50        660       670       680       690       700
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cagacaggccagcaagtgtgacagtcatggcacccacctggcaggggtgg
Каркас1 :  R  Q  A  S  K  C  D  S  H  G  T  H  L  A  G  V  V

                          710       720       730       740       750
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tcagcggccgggatgccggcgtggccaagggtgccagcatgcgcagcctg
Каркас1 :   S  G  R  D  A  G  V  A  K  G  A  S  M  R  S  L

                50        760       770       780       790       800
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cgcgtgctcaactgccaagggaagggcacggttagcggcaccctcatagg
Каркас1 : R  V  L  N  C  Q  G  K  G  T  V  S  G  T  L  I  G

                          810       820       830       840       850
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cctggagtttattcggaaaagccagctggtccagcctgtggggccactgg
Каркас1 :  L  E  F  I  R  K  S  Q  L  V  Q  P  V  G  P  L  V

                50        860       870       880       890       900
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tggtgctgctgcccctggcgggtgggtacagccgcgtcctcaacgccgcc
Каркас1 :   V  L  L  P  L  A  G  G  Y  S  R  V  L  N  A  A

                          910       920       930       940       950
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tgccagcgcctggcgagggctggggtcgtgctggtcaccgctgccggcaa
Каркас1 : C  Q  R  L  A  R  A  G  V  V  L  V  T  A  A  G  N

                50        960       970       980       990       1000
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cttccgggacgatgcctgcctctactccccagcctcagctcccgaggtca
Каркас1 :  F  R  D  D  A  C  L  Y  S  P  A  S  A  P  E  V  I

                          1010      1020      1030      1040      1050
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tcacagttggggccaccaatgcccaggaccagccggtgaccctggggact
Каркас1 :   T  V  G  A  T  N  A  Q  D  Q  P  V  T  L  G  T

                 50       1060      1070      1080      1090      1100
                ----------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ttggggaccaactttggccgctgtgtggacctctttgccccaggggagga
Каркас1 : L  G  T  N  F  G  R  C  V  D  L  F  A  P  G  E  D
```

ФИГ. $1B_2$

```
          100       1110       1120       1130       1140       1150
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : catcattggtgcctccagcgactgcagcacctgctttgtgtcacagagtg
Каркас1 :  I  I  G  A  S  S  D  C  S  T  C  F  V  S  Q  S  G

          150       1160       1170       1180       1190       1200
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ggacatcacaggctgctgcccacgtggctggcattgcagccatgatgctg
Каркас1 :    T  S  Q  A  A  A  H  V  A  G  I  A  A  M  M  L

          200       1210       1220       1230       1240       1250
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tctgccgagccggagctcaccctggccgagttgaggcagagactgatcca
Каркас1 : S  A  E  P  E  L  T  L  A  E  L  R  Q  R  L  I  H

          250       1260       1270       1280       1290       1300
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cttctctgccaaagatgtcatcaatgaggcctggttcccctgaggaccagc
Каркас1 :  F  S  A  K  D  V  I  N  E  A  W  F  P  E  D  Q  R

          300       1310       1320       1330       1340       1350
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gggtactgacccccaacctggtggccgccctgccccccagcacccatggg
Каркас1 :    V  L  T  P  N  L  V  A  A  L  P  P  S  T  H  G

          350       1360       1370       1380       1390       1400
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gcaggttggcagctgttttgcaggactgtgtggtcagcacactcggggcc
Каркас1 : A  G  W  Q  L  F  C  R  T  V  W  S  A  H  S  G  P

          400       1410       1420       1430       1440       1450
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tacacggatggccacagccatcgcccgctgcgccccagatgaggagctgc
Каркас1 :  T  R  M  A  T  A  I  A  R  C  A  P  D  E  E  L  L

          450       1460       1470       1480       1490       1500
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tgagctgctccagtttctccaggagtgggaagcggcggggcgagcgcatg
Каркас1 :    S  C  S  S  F  S  R  S  G  K  R  R  G  E  R  M

          500       1510       1520       1530       1540       1550
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gaggcccaaggggcaagctggtctgccgggcccacaacgcttttggggg
Каркас1 : E  A  Q  G  G  K  L  V  C  R  A  H  N  A  F  G  G

          550       1560       1570       1580       1590       1600
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tgagggtgtctacgccattgccaggtgctgcctgctaccccaggccaact
Каркас1 :  E  G  V  Y  A  I  A  R  C  C  L  L  P  Q  A  N  C

          600       1610       1620       1630       1640       1650
          ---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gcagcgtccacacagctccaccagctgaggccagcatggggacccgtgtc
Каркас1 :    S  V  H  T  A  P  P  A  E  A  S  M  G  T  R  V
```

ФИГ. 1B$_3$

```
          650       1660       1670       1680       1690       1700
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cactgccaccaacagggccacgtcctcacaggctgcagctcccactggga
Каркас1 : H  C  H  Q  Q  G  H  V  L  T  G  C  S  S  H  W  E

          700       1710       1720       1730       1740       1750
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ggtggaggaccttggcacccacaagccgcctgtgctgaggccacgaggtc
Каркас1 :  V  E  D  L  G  T  H  K  P  P  V  L  R  P  R  G  Q

          750       1760       1770       1780       1790       1800
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : agcccaaccagtgcgtgggccacagggaggccagcatccacgcttcctgc
Каркас1 :   P  N  Q  C  V  G  H  R  E  A  S  I  H  A  S  C

          800       1810       1820       1830       1840       1850
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tgccatgccccaggtctggaatgcaaagtcaaggagcatggaatcccggc
Каркас1 : C  H  A  P  G  L  E  C  K  V  K  E  H  G  I  P  A

          850       1860       1870       1880       1890       1900
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : ccctcaggggcaggtgaccgtggcctgcgaggagggctggaccctgactg
Каркас1 :  P  Q  G  Q  V  T  V  A  C  E  E  G  W  T  L  T  G

          900       1910       1920       1930       1940       1950
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gctgcagcgccctccctgggacctcccacgtcctgggggcctacgccgta
Каркас1 :   C  S  A  L  P  G  T  S  H  V  L  G  A  Y  A  V

          950       1960       1970       1980       1990       2000
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : gacaacacgtgtgtagtcaggagccgggacgtcagcactacaggcagcac
Каркас1 : D  N  T  C  V  V  R  S  R  D  V  S  T  T  G  S  T

                    2010       2020       2030       2040       2050
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : cagcgaagaggccgtgacagccgttgccatctgctgccggagccggcacc
Каркас1 :  S  E  E  A  V  T  A  V  A  I  C  C  R  S  R  H  L

           50       2060       2070       2080       2090       2100
          ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
Запрос  : tggcgcaggcctcccaggagctccag
Каркас1 :   A  Q  A  S  Q  E  L  Q
```

ФИГ. 1В$_4$

Seq ID No.	ЛИНИЯ	V	D	J	FR1	CDR1	FR2
4		Зародышевая линия			DIVMTQSPLSLPVTPGEPASISC	RSSQSLLHSNGYNYLD	WYLQKPGQSPQLLIY
5	30A4	A3		JK3	----------S------P----	----------F-N	----------
6		Зародышевая линия			DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITC	RASQSISSYLN	WYQQKPGKAPKLLIY
7	3C4	O2		JK4	----------	----R--N--S	--L----I-------
8		Зародышевая линия			DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITC	RASQSISSYLN	WYQQKPGKAPKLLIY
9	23B5	O2		JK5	--L----------	----------	----------V---
10	25G4	O2		JK5	----------	-------I---	----------Y----
11		Зародышевая линия			QSVLTQPPSVSGAPGQRVTISC	TGSSSNIGAGYDVH	WYQQLPGTAPKLLIY
12	31H4	V1-13		JL2	----------	----------	----------S
13	27B2	V1-13		JL2	----------	---------H----	----V----------
14		Зародышевая линия			QSALTQPASVSGSPGQSITISC	TGTSSDVGGYNYVS	WYQQHPGKAPKLMIY
15	25A7	V1-4		JL2	----------	--------R--S--	---H-------V---
16	27H5	V1-4		JL2	----------	----------S--	--------P------
17	26H5	V1-4		JL2	----------	----------S--	--------P------
18	31D1	V1-4		JL2	----------	----------S--	--------P------
19	20D10	V1-4		JL2	----------	----------S--	----Y---P---K--
20	27E7	V1-4		JL2	----------	----------S--	--------P------
21	30B9	V1-4		JL2	----------	----------S--	--------P------
22	19H9	V1-4		JL2	----------	---N-------S--	--------P------
23	26E10	V1-4		JL2	----------	----------S--	----------
23	21B12	V1-4		JL2	----------	----------S--	----------
24	17C2	V1-4		JL2	----------	--------A--S--	----------R---

ФИГ. 2A

Seq ID No.	ЛИНИЯ	V	D	J	FR1	CDR1	FR2
25		Зародышевая линия			QSALTQPASVSGSPGQSITISC	TGTSSDVGGYNYVS	WYQQHPGKAPKLMIY
26	23G1	V1-4		JL3	----------	----------S--	----------
27		Зародышевая линия			QSALTQPASVSGSPGQSITISC	TGTSSDVGSYNLVS	WYQQHPGKAPKLMIY
28	13H1	V1-7		JL3	L----------	--------N-----	----YS----------
29		Зародышевая линия			QSVLTQPPSASGTPGQRVTISC	SGSSSNIGSNTVN	WYQQLPGTAPKLLIY
30	9C9	V1-16		JL3	----------	---------K---	----V----------
31	9H6	V1-16		JL3	----------P---------	----------	----------
32	31A4	V1-16		JL3	----------	----------	----------
33	1A12	V1-16		JL3	----------	---------K---	----F----------
34		Зародышевая линия			QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISC	SGSSSNIGNNYVS	WYQQLPGTAPKLLIY
35	16F12	V1-19		JL1	----------	----------F--	----------
36	22E2	V1-19		JL1	----------	----------F--	----------
37	27A6	V1-19		JL1	----------	----------F--	----F----------
38	28B12	V1-19		JL1	----------	----------F--	----------
39	28D6	V1-19		JL1	--------T---------	----------F--	----------
40	31G11	V1-19		JL1	----------	----------F--	----------
41		Зародышевая линия			QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISC	SGSSSNIGNNYVS	WYQQLPGTAPKLLIY
42	13B5	V1-19		JL2	----------	---N---------	----------
43		Зародышевая линия			SYELTQPPSVSVSPGQTASITC	SGDKLGDKYAC	WYQQKPGQSPVLVIY
44	31B12	V2-1		JL2	----------R---	----------	----------
45		Зародышевая линия			QPVLTQPPSASASLGASVTLTC	TLSSGYSNYKVD	WYQQRPGKGPRFVMR
46	3B6	V5-2		JL2	-------LF----------	-------S-E--	----------

ФИГ. 2B

ФИГ. 2С

Seq ID No.	ЛИНИЯ	CDR2	FR3	CDR3	FR4
4		LGSNRAS	GVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYC	MQALQTPFT	FGPGTKVDIK
5	30A4	---H---	----------E----------	--V------	----------
6		AASSLQS	GVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYC	QQSYSTPLT	FGGGTKVEIK
7	3C4	-------	----------S--------	--------I	----------
8		AASSLQS	GVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYC	QQSYSTPIT	FGQGTRLEIK
9	23B5	-------	----------N----------	-----S---	----------
10	25G4	--A----	----------	-----A---	----------
11		GNSNRPS	GVPDRFSGSKSGTSASLAITGLQAEDEADYYC	QSYDSSLSGSV	FGGGTKLTVL
12	31H4	-------	----------	----------	----------
13	27B2	--TY---	----------	----N----V-	----------
14		EVSNRPS	GVSNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYC	SSYTSSSVV	FGGGTKLTVL
15	25A7	-------	---T----------	---------	----------
286	25A7v1	-------	---T----------	---------	---------
16	27H5	-------	---I----------F-	-----T-M-	----------
287	27H5v1	-------	---I----------F-	-----T-M-	---------
17	26H5	-------	---I----------F-	-----T-M-	----------
18	31D1	-------	----------F-	-----T-M-	-------A--
19	20D10	-------	----------F-	-----T-M-	----------
20	27E7	-------	----------F-	-----T-M-	----------
21	30B9	-------	----------F-	-----T-M-	----------
22	19H9	-------	-I----------F-	-----T-M-	----------
288	19H9v1	-------	-I----------F-	-----T-M-	---------
23	26E10	-------	----------	N----T-M-	----------
23	21B12	-------	----------	N----T-M-	----------
24	17C2	-------	----------	-----TNM-	----------

Seq ID No.	ЛИНИЯ	CDR2	FR3	CDR3	FR4
25		EVSNRPS	GVSNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYC	SSYTSSS V	FGGGTKLTVL
26	23G1	--T----	----------	N----T-M-	----------
27		EGSKRPS	GVSNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYC	CSYAGSST	FGGGTKLTVL
28	13H1	-V-----	----------	--------LV	----------
29		SNNQRPS	GVPDRFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYC	AAWDDSLN V	FGGGTKLTVL
30	9C9	R-----L	----------	--------W-	----------
31	9H6	---R---	----------	--------W-	----------
32	31A4	-------	----------	-V------GWV	----------
33	1A12	---R---	----------	--------W-	--A-------
34		DNNKRPS	GIPDRFSGSKSGTSATLGITGLQTGDEADYYC	GTWDSSLSAYV	FGTGTKVTVL
35	16F12	-Y-----	----------	----------	-----R----
36	22E2	-Y-----	----------	--------G--	-----R----
37	27A6	-Y-----	----------	--------S--	-----R----
38	28B12	-Y-----	----------	--------G--	-----R----
39	28D6	-Y-----	----------	--------G--	-----R----
40	31G11	-S-----	----------D----------	----------	----------
41		DNNKRPS	GIPDRFSGSKSGTSATLGITGLQTGDEADYYC	GTWDSSLSAVV	FGGGTKLTVL
42	13B5	-------	---------N----------	----------	----------
43		QDSKRPS	GIPERFSGSNSGNTATLTISGTQAMDEADYYC	QAWDSSTAVV	FGGGTKLTVL
44	31B12	-NT-W-L	---------K----V----------	------- V-	----------
45		VGTGGIVGSKGD	GIPDRFSVLGSGLNRYLTIKNIQEEDESDYHC	GADHGSGSNFVVV	FGGGTKLTVL
46	3B6	-D---------E	----------	-------T-----	----------
45		VGTGGIV	GSKGDGIPDRFSVLGSGLNRYLTIKNIQEEDE	SDYHCGADHGSGSNFVVV	FGGGTKLTVL
46	3B6v1	-D-----	----E----------	----------T-----	----------

ФИГ. 2D

Seq ID No.	ЛИНИЯ	V	D	J	FR1	CDR1	FR2
47		Зародышевая линия			QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKAS	GYTFTSYGIS	WVRQAPGQGLEWMG
48	20D10	VH1-18		JH6B	-I----------	--PL------	----------
49	26E10	VH1-18		JH6B	----------	---L------	----------
49	21B12	VH1-18		JH6B	----------	---L------	----------
50	23G1	VH1-18		JH6B	----------	---L------	----------
51	26H5	VH1-18		JH6B	----------	---L------	----------
52	27H5	VH1-18		JH6B	----------R----------	---L------	----------
53	31D1	VH1-18		JH6B	-I----------	---L------	----------
54	27E7	VH1-18		JH6B	----------L-------	--SL------	----------
55	30B9	VH1-18		JH6B	----------	--PL------	----------
56	19H9	VH1-18		JH6B	----------	--AL------	----------
57	17C2	VH1-18		JH6B	----------	--S-------	----------
58	25A7	VH1-18		JH6B	----------	----P-----	----------
59		Зародышевая линия			QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKAS	GYTFTSYGIS	WVRQAPGQGLEWMG
60	3B6	VH1-18		JH4B	----------	----------	----------
61		Зародышевая линия			EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAAS	GFTFSSYWMS	WVRQAPGKGLEWVA
62	9H6	VH3-7	D7-27	JH3A	----------	-----R----	----------
63		Зародышевая линия			EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAAS	GFTFSSYWMS	WVRQAPGKGLEWVA
64	9C9	VH3-7	D7-27	JH3B	----------VV-	----------	----------
65	1A12	VH3-7	D7-27	JH3B	----------	-L---NF---	----------
66		Зародышевая линия			EVQLVESGGGLVKPGGSLRLSCAAS	GFTFSSYSMN	WVRQAPGKGLEWVS
67	31H4	VH3-21	D3-3	JH3A	----------	----------	----------
68		Зародышевая линия			EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAAS	GFTFSSYAMS	WVRQAPGKGLEWVS
69	13B5	VH3-23		JH4B	----------	----------	----------

ФИГ. 3А

Seq ID No.	ЛИНИЯ	V	D	J	FR1	CDR1	FR2
70		Зародышевая линия			EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAAS	GFTFSSYAMS	WVRQAPGKGLEWVS
71	23B5	VH3-23	D2-8	JH4B	----------	---------N	----------
72	25G4	VH3-23	D2-8	JH4B	----------	---------N	----------
73		Зародышевая линия			QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAAS	GFTFSSYGMH	WVRQAPGKGLEWVA
74	30A4	VH3-33		JH6B	----------	----------	----------
75		Зародышевая линия			QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAAS	GFTFSSYGMH	WVRQAPGKGLEWVA
76	27A6	VH3-33	D6-6	JH6B	--H-------------------	----N-F---	----------
77	28B12	VH3-33	D6-6	JH6B	----------	------F---	----------
289	28B12v1	VH3-33	D6-6	JH6B	--H-------------------	------F---	----------
78	28D6	VH3-33	D6-6	JH6B	----------	------F---	----------
79	16F12	VH3-33	D6-6	JH6B	--H-------------------	----N-F---	----------
80	22E2	VH3-33	D6-6	JH6B	----------	------F---	----------
81	31B12	VH3-33	D6-6	JH6B	----------	----------	----------
290	31B12v1	VH3-33	D6-6	JH6B	----------	----------	----------C--
82		Зародышевая линия			QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAAS	GFTFSSYGMH	WVRQAPGKGLEWVA
83	31G11	VH3-33	D6-19	JH6B	----------	----R-----	----------
84		Зародышевая линия			QVQLQESGPGLVKPSQTLSLTCTVS	GGSISSGGYYWS	WIRQHPGKGLEWIG
85	3C4	VH4-31		JH6B	----------	------SD----	----------
86		Зародышевая линия			QVQLQESGPGLVKPSQTLSLTCTVS	GGSISSGGYYWS	WIRQHPGKGLEWIG
87	27B2	VH4-31	D5-5	JH4B	----------	----------	----------
88		Зародышевая линия			QVQLQQWGAGLLKPSETLSLTCAVY	GGSFSGYYWS	WIRQPPGKGLEWIG
89	31A4	VH4-34	D6-6	JH4B	----------	-----A---N	----------
90		Зародышевая линия			QVQLQQSGPGLVKPSQTLSLTCAIS	GDSVSSNSAAWN	WIRQSPSRGLEWLG
91	13H1	VH6-1		JH4B	----------	----------	----------

ФИГ. 3B

Seq ID No.	ЛИНИЯ	CDR2	FR3	CDR3	FR4
47		WISAYNGNTNYAQKLQG	RVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCAR	YGMDV	WGQGTTVTVSS
48	20D10	----------V--	S----------V----------	G-----	----------
49	26E10	-V-F----------	-G-----P----------	G-----	----------
49	21B12	-V-F----------	-G-----P----------	G-----	----------
50	23G1	-V-F----------	-G-----P----------	G-----	----------
51	26H5	---F---------V--	----------V----------	G-----	----------
52	27H5	---V---------V--	----------V-------S----------	G-----	----------
53	31D1	---F---------V--	----------V---------------F---	G-----	----------
54	27E7	----------V--	----------V---V----------	G-----	----------
55	30B9	----------V--	----------V----------	G-----	----------
56	19H9	----------V--	----------V----------	G-----	----------
57	17C2	-V----------F--	----------	G-V---	----------
58	25A7	----------E----	----------V---------F----	G-V---	----------
59		WISAYNGNTNYAQKLQG	RVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCAR	GY DY	WGQGTLVTVSS
60	3B6	---T---------V--	----------	--TR--	----------
61		NIKQDGSEKYYVDSVKG	RFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR	NWG AFDV	WGQGTMVTVSS
62	9H6	---H----------	----------	ES---F-----	--H---------
63		NIKQDGSEKYYVDSVKG	RFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR	NWG AFDI	WGQGTMVTVSS
64	9C9	----------	----------	ES---F-----	----------
65	1A12	----------	----------S-T-	ES---F-----	----------
66		SISSSSSYIYYADSVKG	RFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR	DYDFWSGYYTAFDV	WGQGTMVTVSS
67	31H4	---------S-------	----------F---	------A--D-----	----------
68		AISGSGGSTYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAK	FDY	WGQGTLVTVSS
69	13B5	T------R---------	----------	EVGSP---	----------

ФИГ. 3C

ФИГ. 3D

Seq ID No.	ЛИНИЯ	CDR2	FR3	CDR3	FR4
70		AISGSGGSTYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAK	VLMVYA DY	WGQGTLVTVSS
71	23B5	T-----DN--------	----------	KF------ML--	----------
72	25G4	T------N--------	----------	KF------ML--	----------
73		VIWYDGSNKYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR	YYYGMDV	WGQGTTVTVSS
74	30A4	-------D--------	----------	ETGPLKL-------	----------
75		VIWYDGSNKYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR	IAA GMDV	WGQGTTVTVSS
76	27A6	L--S---D--------	----------	AIAALYYYY----	----------
77	28B12	L--N----------	----------	AIAALYYYY----	--H-------
78	28D6	L--N----------	----------	AIAALYYYY----	----------
79	16F12	L--S---DE-------	----------	AIAALYYYY----	----------
80	22E2	L--N----------	----------	AIAALYYYY----	----------
291	22E2v1	L--N----------	----------	AIAALYYYY----	----------
81	31B12	I----------	----------	RGGLAARPG----	----------
290	31B12v1	I----------	----------	RGGL---PG----	----------
82		VIWYDGSNKYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR	GIAVAYYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
83	31G11	L--F----T--V-----	----------	----------	----------
84		YIYYSGSTYYNPSLKS	RVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR	YYYGMDV	WGQGTTVTVSS
85	3C4	----------	-I---------L----------	GGVTT---A---	----------
86		YIYYSGSTYYNPSLKS	RVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR	EDTAMV YFDY	WGQGTLVTVSS
87	27B2	---N----------	----------	------P----	----------
88		EINHSGSTNYNPSLKS	RVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR	GQLV FDY	WGQGTLVTVSS
89	31A4	------R-D-------	----------K------N----------	----P---	----------
90		RTYYRSKWYNDYAVSVKS	RITINPDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCAR	FDY	WGQGTLVTVSS
91	13H1	---------KN-S-----	----------G---------	GGPTAA---	----------

31H4

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCCTGGTCAAGCCTGGGGGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATAGCATGAACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTCTCATCCATTAGTAGTAGTAGTAGT
TACATTTCCTACGCAGACTCAGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAACGCC
AAGAACTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTTCTGTGCGAGAGATTACGATTTTTGGAGTGCTTACTATGATGCTTTTGATGTCTGG
GGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA3' (SEQ ID NO: 152)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
EVQLVESGGGLVKPGGSLRLSCAASGFTFSSYSMNWVRQAPGKGLEWVSSISSSSSYISY
ADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYFCARDYDFWSAYYDAFDVWGQGT
MVTVSS (SEQ ID NO: 67)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGCTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGGGGCCCCAGGGCAGAGGGTCA
CCATCTCCTGCACTGGGAGCAGCTCCAACATCGGGGCAGGTTATGATGTACACTGGT
ACCAGCAGCTTCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATCTCTGGTAACAGCAATCGGC
CCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACCTCAGCCTCCCTGG
CCATCACTGGGCTCCAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGCCAGTCCTATGACA
GCAGCCTGAGTGGTTCGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ
ID NO: 153)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSVSGAPGQRVTISCTGSSSNIGAGYDVHWYQQLPGTAPKLLISGNSNRPSGV
PDRFSGSKSGTSASLAITGLQAEDEADYYCQSYDSSLSGSVFGGGTKLTVL (SEQ ID
NO: 12)

ФИГ. 3E

20D10

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGATTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACCCCTTGACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCGCTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGCGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGTCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCT3' **(SEQ ID NO: 92)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QIQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYPLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISAYNGN
TNYAQKVQGSVTMTTDTSTSTVYMELRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVTV
SS **(SEQ ID NO: 48)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGTACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCAAGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAA
GCACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 93)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQYPGKPPKLKIYEVSNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLTVL **(SEQ ID NO: 19)**

ФИГ. 3F

26E10

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTAACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGGTCAGTTTTTATAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGCTCCAGGGCAGAGGCACCATGACCACAGACCCATC
CACGAGCACAGCCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCT3' **(SEQ ID NO: 94)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWVSFYNG
NTNYAQKLQGRGTMTTDPSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVT
VSS **(SEQ ID NO: 49)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAAGCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTACTGCAATTCATATACAA
GCACCAGCATGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 95)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKAPKLMIYEVSNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCNSYTSTSMVFGGGTKLTVL **(SEQ ID NO: 23)**

Альтернативная нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAAGCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTACTGCAACTCATATACAA
GCACCAGCATGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 293)**

ФИГ. 3G

26H5

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAAGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTGACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCTTTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGTCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCT3' **(SEQ ID NO: 96)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISFYNGN
TNYAQKVQGRVTMTTDTSTSTVYMELRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVTV
SS **(SEQ ID NO: 51)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTATTCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGAC
CATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAAG
CACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 97)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKPPKLMIYEVSNRPSGV
SIRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLTVL **(SEQ ID NO: 17)**

ФИГ. 3H

31D1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGATTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTGACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCTTTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGTCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTTCTGTGCGAGAGGTTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCA3' **(SEQ ID NO: 98)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QIQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISFYNGNT
NYAQKVQGRVTMTTDTSTSTVYMELRSLRSDDTAVYFCARGYGMDVWGQGTTVTVS
S **(SEQ ID NO: 53)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCGTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAA
GCACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGGCCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 99)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKPPKLMIYEVSNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLAVL **(SEQ ID NO: 18)**

ФИГ. 3I

23G1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTAACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGGTCAGTTTTTATAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGCTCCAGGGCAGAGGCACCATGACCACAGACCCATC
CACGAGCACAGCCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCA3' **(SEQ ID NO: 100)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWVSFYNG
NTNYAQKLQGRGTMTTDPSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVT
VSS **(SEQ ID NO: 50)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAAGCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCACTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTACTGCAACTCATATACAA
GCACCAGCATGGTGTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 101)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKAPKLMIYEVTNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCNSYTSTSMVFGGGTKLTVL **(SEQ ID NO: 26)**

ФИГ. 3J

27B2

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTGCAGCTGCAGGAGTCGGGCCCAGGACTGGTGAAGCCTTCACAGACCCTGT
CCCTCACCTGCACTGTCTCTGGTGGCTCCATCAGCAGTGGTGGTTACTACTGGAGCT
GGATCCGCCAGCACCCAGGGAAGGGCCTGGAGTGGATTGGGTACATATATAACAGT
GGGAGCACCTACTACAACCCGTCCCTCAAGAGTCGAGTTACCATATCAGTAGACAC
GTCTAAGAACCAGTTCTCCCTGAAGCTGAGCTCTGTGACTGCCGCGGACACGGCCGT
GTATTACTGTGCGAGAGAGGATACAGCTATGGTTCCTTACTTTGACTACTGGGGCCA
GGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 102)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLQESGPGLVKPSQTLSLTCTVSGGSISSGGYYWSWIRQHPGKGLEWIGYIYNSGSTY
YNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAREDTAMVPYFDYWGQGTLVT
VSS (SEQ ID NO: 87)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTACTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGGGGCCCCAGGGCAGAGGGTCA
CCATCTCCTGCACTGGGAGCAGCTCCAACATCGGGGCACATTATGATGTGCACTGGT
ACCAGCAGGTTCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATCTATGGTAACACCTATCGGC
CCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACCTCAGCCTCCCTGG
CCATCACTGGGCTCCAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGCCAGTCCTATGACA
ACAGCCTGAGTGGTGTGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ
ID NO: 103)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSVSGAPGQRVTISCTGSSSNIGAHYDVHWYQQVPGTAPKLLIYGNTYRPSG
VPDRFSGSKSGTSASLAITGLQAEDEADYYCQSYDNSLSGVVFGGGTKLTVL (SEQ ID
NO: 13)

ФИГ. 3K

16F12

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCACCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAACAGCTTTGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCACTTATCTGGTCTGATGGAAGT
GATGAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGCCATAGCAGCCCTCTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGG
CCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 104)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVHLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFNSFGMHWVRQAPGKGLEWVALIWSDGSD
EYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARAIAALYYYYGMDVWGQ
GTTVTVSS (SEQ ID NO: 79)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGCGGCCCCAGGACAGAAGGTCA
CCATCTCCTGCTCTGGAAGCAGCTCCAACATTGGGAATAATTTTGTATCCTGGTACC
AGCAGCTCCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATTTATGACTATAATAAGCGACCCT
CAGGGATTCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACGTCAGCCACCCTGGGCA
TCACCGGACTCCAGACTGGGGACGAGGCCGATTATTACTGCGGAACATGGGATAGC
AGCCTGAGTGCTTATGTCTTCGGAACTGGGACCAGGGTCACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 105)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISCSGSSSNIGNNFVSWYQQLPGTAPKLLIYDYNKRPSGIPD
RFSGSKSGTSATLGITGLQTGDEADYYCGTWDSSLSAYVFGTGTRVTVL (SEQ ID NO:
35)

ФИГ. 3L

22E2

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGCAGCTTTGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCACTTATATGGAATGATGGAAGT
AATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGCCATAGCAGCCCTCTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGG
CCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' **(SEQ ID NO: 106)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSFGMHWVRQAPGKGLEWVALIWNDGSN
KYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARAIAALYYYYGMDVWGQ
GTTVTVSS **(SEQ ID NO: 80)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGCGGCCCCAGGACAGAAGGTCA
CCATCTCCTGCTCTGGAAGCAGCTCCAACATTGGGAATAATTTTGTATCCTGGTACC
AGCAGCTCCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATTTATGACTATAATAAGCGACCCT
CAGGGATTCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACGTCAGCCACCCTGGGCA
TCACCGGACTCCAGACTGGGGACGAGGCCGATTATTACTGCGGAACATGGGATAGC
AGTCTGAGTGGTTATGTCTTCGGAACTGGGACCAGGGTCACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 107)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISCSGSSSNIGNNFVSWYQQLPGTAPKLLIYDYNKRPSGIPD
RFSGSKSGTSATLGITGLQTGDEADYYCGTWDSSLSGYVFGTGTRVTVL **(SEQ ID NO: 36)**

ФИГ. 3М

27A6

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTGCACCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAACAGCTTTGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCACTTATATGGTCTGATGGAAGT
GATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGCCATAGCAGCCCTCTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGG
CCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 108)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVHLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFNSFGMHWVRQAPGKGLEWVALIWSDGSD
KYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARAIAALYYYYGMDVWGQ
GTTVTVSS (SEQ ID NO: 76)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGCGGCCCCAGGACAGAAGGTCA
CCATCTCCTGCTCTGGAAGCAGTTCCAACATTGGGAATAATTTTGTATCCTGGTACC
AGCAGTTCCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATTTATGACTATAATAAGCGACCCT
CAGGGATTCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACGTCAGCCACCCTGGGCA
TCACCGGACTCCAGACTGGGGACGAGGCCGATTATTACTGCGGAACATGGGATAGC
AGCCTGAGTTCTTATGTCTTCGGAACTGGGACCAGGGTCACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 109)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISCSGSSSNIGNNFVSWYQQFPGTAPKLLIYDYNKRPSGIPD
RFSGSKSGTSATLGITGLQTGDEADYYCGTWDSSLSSYVFGTGTRVTVL (SEQ ID NO:
37)

ФИГ. 3N

28B12

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGCAGCTTTGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCACTTATATGGAATGATGGAAGT
AATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGCCATAGCAGCCCTCTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGG
CCACGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 110)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSFGMHWVRQAPGKGLEWVALIWNDGSN
KYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARAIAALYYYYGMDVWGH
GTTVTVSS (SEQ ID NO: 77)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGCGGCCCCAGGACAGAAGGTCA
CCATCTCCTGCTCTGGAAGCAGCTCCAACATTGGGAATAATTTTGTATCCTGGTACC
AGCAGCTCCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATTTATGACTATAATAAGCGACCCT
CAGGGATTCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACGTCAGCCACCCTGGGCA
TCACCGGACTCCAGACTGGGGACGAGGCCGATTATTACTGCGGAACATGGGATAGC
AGCCTGAGTGGTTATGTCTTCGGAACTGGGACCAGGGTCACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 111)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISCSGSSSNIGNNFVSWYQQLPGTAPKLLIYDYNKRPSGIPD
RFSGSKSGTSATLGITGLQTGDEADYYCGTWDSSLSGYVFGTGTRVTVL (SEQ ID NO:
38)

ФИГ. 30

28D6

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGCAGCTTTGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCACTTATATGGAATGATGGAAGT
AATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGCCATAGCAGCCCTCTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGG
CCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 112)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSFGMHWVRQAPGKGLEWVALIWNDGSN
KYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARAIAALYYYYGMDVWGQ
GTTVTVSS (SEQ ID NO: 78)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCACAGTGTCTGCGGCCCCAGGACAGAAGGTCA
CCATCTCCTGCTCTGGAAGCAGCTCCAACATTGGGAATAATTTTGTATCCTGGTACC
AGCAGCTCCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATTTATGACTATAATAAGCGACCCT
CAGGGATTCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACGTCAGCCACCCTGGGCA
TCACCGGACTCCAGACTGGGGACGAGGCCGATTACTACTGCGGAACATGGGATAGC
AGCCTGAGTGGTTATGTCTTCGGAACTGGGACCAGGGTCACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 113)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSVLTQPPTVSAAPGQKVTISCSGSSSNIGNNFVSWYQQLPGTAPKLLIYDYNKRPSGIPD
RFSGSKSGTSATLGITGLQTGDEADYYCGTWDSSLSGYVFGTGTRVTVL (SEQ ID NO:
39)

ФИГ. 3Р

31G11

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGGAGCTATGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCACTTATATGGCATGATGGAAGT
AATACATACTATGTAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGGTATAGCAGTGGCTTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGG
CCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 114)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFRSYGMHWVRQAPGKGLEWVALIWHDGSN
TYYVDSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARGIAVAYYYYGMDVWGQ
GTTVTVSS (SEQ ID NO: 83)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGCGGCCCCAGGACAGAAGGTCA
CCATCTCCTGCTCTGGAAGCAGCTCCAACATTGGGAATAATTTTGTATCCTGGTACC
AGCAGCTCCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATTTATGACAGTAATAAGCGACCCT
CAGGGATTCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACGTCAGCCACCCTGGACA
TCACCGGACTCCAGACTGGGGACGAGGCCGATTATTACTGCGGAACATGGGATAGC
AGCCTGAGTGCTTATGTTTTCGGAACTGGGACCAAGGTCACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 115)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISCSGSSSNIGNNFVSWYQQLPGTAPKLLIYDSNKRPSGIPD
RFSGSKSGTSATLDITGLQTGDEADYYCGTWDSSLSAYVFGTGTKVTVL (SEQ ID NO:
40)

ФИГ. 3Q

23B5

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'GAGGTGCAGCTGTTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTACAGCCTGGGGGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTTAGCAGCTATGCCATGAACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTCTCAACTATTAGTGGTAGTGGTGAT
AACACATACTACGCAGACTCCGTGAAGGGCCGGTTCACCATCTCCAGAGACAATTC
CAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCCGTAT
ATTACTGTGCGAAAAAGTTTGTACTAATGGTGTATGCTATGCTTGACTACTGGGGCC
AGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 116)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMNWVRQAPGKGLEWVSTISGSGDNT
YYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAKKFVLMVYAMLDYWGQG
TLVTVSS (SEQ ID NO: 71)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'GACATCCTGATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTGTCTGCATCTGTTGGAGACAGAGT
CACCATCACTTGCCGGGCAAGTCAGAGCATTAGCAGTTATTTAAATTGGTATCAGCA
GAAACCAGGGAAAGCCCCTAAGGTCCTGATCTATGCTGCCTCCAGTTTGCAAAGTGG
GGTCCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGATCTGGGACAGATTTCACTCTCACCATCAA
CAGTCTGCAACCTGAAGATTTTGCAACTTACTACTGTCAACAGAGTTACAGTTCCCC
CATCACCTTCGGCCAAGGGACACGACTGGAGATTAAA3' (SEQ ID NO: 117)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

DILMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKVLIYAASSLQSGVPSR
FSGSGSGTDFTLTINSLQPEDFATYYCQQSYSSPITFGQGTRLEIK (SEQ ID NO: 9)

ФИГ. 3R

25G4

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'GAGGTGCAGCTGTTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTACAGCCGGGGGGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTTAGCAGCTATGCCATGAACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTCTCAACTATTAGTGGTAGTGGTGGT
AACACATACTACGCAGACTCCGTGAAGGGCCGGTTCACCATCTCCAGAGACAATTC
CAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCCGTAT
ATTACTGTGCGAAAAAGTTTGTACTAATGGTGTATGCTATGCTTGACTACTGGGGCC
AGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA3' **(SEQ ID NO: 118)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMNWVRQAPGKGLEWVSTISGSGGNT
YYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAKKFVLMVYAMLDYWGQG
TLVTVSS **(SEQ ID NO: 72)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'GACATCCAGATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTATCTGCATCTGTAGGAGACAGAGT
CACCATCACTTGCCGGGCAAGTCAGAGCATTAGCATCTATTTAAATTGGTATCAGCA
GAAGCCAGGGAAAGCCCCTTACCTCCTGATCTATGCTGCAGCCAGTTTGCAAAGTGG
GGTCCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGATCTGGGACAGATTTCACTCTCACCATCAG
CAGTCTGCAACCTGAAGATTTTGCAACTTACTACTGTCAACAGAGTTACAGTGCCCC
CATCACCTTCGGCCAAGGGACACGACTGGAGATTAAA3' **(SEQ ID NO: 119)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISIYLNWYQQKPGKAPYLLIYAAASLQSGVPSR
FSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSYSAPITFGQGTRLEIK **(SEQ ID NO: 10)**

ФИГ. 3S

27E7

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCACTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACAGTTTGACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCGCTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGTCTACATGGAGGTGAGGAGTCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 120)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASLKVSCKASGYSLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISAYNGN
TNYAQKVQGRVTMTTDTSTSTVYMEVRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVTV
SS (SEQ ID NO: 54)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAATACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAA
GCACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:
121)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKPPKLMIYEVSNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
20)

ФИГ. 3Т

27H5

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAGGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTGACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCGTTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGTCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGCTCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 122)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKRPGASVKVSCKASGYTLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISVYNGN
TNYAQKVQGRVTMTTDTSTSTVYMELRSLSSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVTV
SS (SEQ ID NO: 52)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTATTCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGAC
CATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAAG
CACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO: 123)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKPPKLMIYEVSNRPSGV
SIRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
16)

ФИГ.3U

30B9

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACCCCTTGACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCGCTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGTCTACATGGAGTTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCA3' **(SEQ ID NO: 124)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYPLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISAYNGN
TNYAQKVQGRVTMTTDTSTSTVYMELRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVTV
SS **(SEQ ID NO: 55)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAATACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAA
GCACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 125)**

Альтернативная нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAA
GCACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 294)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKPPKLMIYEVSNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLTVL **(SEQ ID NO: 21)**

ФИГ. 3V

19H9

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGTTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACGCCTTGACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCGCTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGTCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 126)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYALTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISAYNGN
TNYAQKVQGRVTMTTDTSTSTVYMELRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVTV
SS (SEQ ID NO: 56)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAACAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGATTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTTCTGCAGCTCATATACAA
GCACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:
127)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTNSDVGGYNSVSWYQQHPGKPPKLMIYEVSNRPSGI
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
22)

ФИГ. 3W

17C2

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACAGCTTTACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGGTCAGCGCTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGCCTACATGGAACTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGTTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 128)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYSFTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWVSAYNG
NTNYAQKFQGRVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCARGYVMDVWGQGTTVT
VSS (SEQ ID NO: 57)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTTTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGCTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAAGCCCCCAAACGCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTACTGCAGCTCATATACAA
GCACCAACATGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:
129)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGAYNSVSWYQQHPGKAPKRMIYEVSNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCSSYTSTNMVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
24)

ФИГ. 3X

13H1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTACAGTTGCAGCAGTCAGGTCCAGGACTGGTGAAGCCCTCGCAGACCCTCT
CACTCACCTGTGCCATCTCCGGGGACAGTGTCTCTAGCAACAGTGCTGCTTGGAACT
GGATCAGGCAGTCCCCATCGAGAGGCCTTGAGTGGCTGGGAAGGACATACTACAGG
TCCAAGTGGTATAAAAATTATTCAGTATCTGTGAAAAGTCGAATAACCATCAACCCA
GACACATCCAAGAACCAGTTCTCTCTGCAACTGAACTCTGTGACTCCCGGGGACACG
GCTGTGTATTACTGTGCAAGAGGGGGGCCAACTGCTGCTTTTGACTACTGGGGCCAG
GGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 130)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLQQSGPGLVKPSQTLSLTCAISGDSVSSNSAAWNWIRQSPSRGLEWLGRTYYRSK
WYKNYSVSVKSRITINPDTSKNQFSLQLNSVTPGDTAVYYCARGGPTAAFDYWGQGTL
VTVSS (SEQ ID NO: 91)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CTTTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGATGTTGGGAATTATAACCTTGTCTCCTGGTA
CCAACAGTATTCAGGCAAAGCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAAGCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CAATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTACTGCTGCTCATATGCAG
GTAGTAGCACTTTGGTTTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 131)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
LSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGNYNLVSWYQQYSGKAPKLMIYEVSKRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGSSTLVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
28)

ФИГ. 3Y

9C9

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'GAGGTGCAGTTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGTAGTCTCTGGATTCACCTTTAGTAGCTATTGGATGAGCTGGGTCCG
CCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAACATAAAGCAAGATGGAAGT
GAGAAATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAACGC
CAAGAACTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTAT
ATTACTGTGCGAGAGAGTCAAACTGGGGATTTGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGA
CAATGGTCACCGTCTCTTCA3' (SEQ ID NO: 132)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVVSGFTFSSYWMSWVRQAPGKGLEWVANIKQDGSE
KYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCARESNWGFAFDIWGQGTM
VTVSS (SEQ ID NO: 64)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGGGTCA
CCATCTCTTGTTCTGGAAGCAGCTCCAACATCGGAAGTAAGACTGTAAACTGGTACC
AACAGGTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCATCTATAGGAATAATCAGCGGCCC
TTAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACCTCAGCCTCCCTGGCC
ATCAGTGGGCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTATTATTGTGCAGCATGGGATGAC
AGCCTGAATTGGGTGTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:
133)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSASGTPGQRVTISCSGSSSNIGSKTVNWYQQVPGTAPKLLIYRNNQRPLGVP
DRFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYCAAWDDSLNWVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
30)

ФИГ. 3Z

9H6

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTTAGTCGCTATTGGATGAGCTGGGTCCG
CCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAACATAAAGCATGATGGAAGTG
AGAAATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACCATTTCCAGAGACAACGCC
AAGAACTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGAGTCAAACTGGGGATTTGCTTTTGATGTCTGGGGCCACGGGAC
AATGGTCACCGTCTCTTCA3' **(SEQ ID NO: 134)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSRYWMSWVRQAPGKGLEWVANIKHDGSE
KYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCARESNWGFAFDVWGHGT
MVTVSS **(SEQ ID NO: 62)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGCCCCCCGGACAGAGGGTCA
CCATCTCTTGTTCTGGAAGCAGCTCCAACATCGGAAGTAATACTGTAAACTGGTACC
AGCAGCTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCATCTATAGTAATAATCGGCGGCCCT
CAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACCTCAGCCTCCCTGGCCA
TCAGTGGGCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGTGCAGCATGGGATGACA
GCCTGAATTGGGTGTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' **(SEQ ID NO: 135)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSASGPPGQRVTISCSGSSSNIGSNTVNWYQQLPGTAPKLLIYSNNRRPSGVPD
RFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYCAAWDDSLNWVFGGGTKLTVL **(SEQ ID NO: 31)**

ФИГ. 3АА

13B5

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'GAGGTGCAGCTGTTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTACAGCCTGGGGGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTTAGCAGCTATGCCATGAGCTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTCTCAACTATTAGTGGTAGTGGTGGT
AGGACATATTACGCAGACTCCGTGAAGGGCCGGTTCACCATCTCCAGAGACAATTC
CAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCCGTAT
ATTACTGTGCGAAAGAAGTTGGCAGTCCCTTTGACTACTGGGGCCAGGGAACCCTGG
TCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 136)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEWVSTISGSGGRTY
YADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAKEVGSPFDYWGQGTLVTVSS
(SEQ ID NO: 69)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTGTCTGCGGCCCCAGGACAGAAGGTCA
CCATCTCCTGCTCTGGAAGCAACTCCAACATTGGGAATAATTATGTATCCTGGTACC
AGCAGCTCCCAGGAACAGCCCCCAAACTCCTCATTTATGACAATAATAAGCGACCCT
CAGGGATTCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAACTCTGGCACGTCAGCCACCCTGGGCA
TCACCGGACTCCAGACTGGGGACGAGGCCGATTATTACTGCGGAACATGGGATAGC
AGCCTGAGTGCTGTGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 137)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSVSAAPGQKVTISCSGSNSNIGNNYVSWYQQLPGTAPKLLIYDNNKRPSGIP
DRFSGSNSGTSATLGITGLQTGDEADYYCGTWDSSLSAVVFGGGTKLTVL (SEQ ID
NO: 42)

ФИГ. 3BB

31B12

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAATTATATGGTATGATGGAAGT
AATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACACTGTATCTTCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGGAGGGGGGGTCTGGCAGCTCGTCCGGGCGGTATGGACGTCTGGG
GCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 138)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKGLEWVAIIWYDGSN
KYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARRGGLAARPGGMDVWG
QGTTVTVSS (SEQ ID NO: 81)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'TCCTATGAGCTGACTCAGCCACCCTCAGTGTCTGTGTCCCCAGGACAGACAGCCAG
AATCACCTGCTCTGGAGATAAATTGGGGGATAAATATGCTTGCTGGTATCAGCAGAA
ACCAGGCCAGTCCCCTGTGCTGGTCATCTATCAAAATACCAAGTGGCCCTTAGGGAT
CCCTGAGCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGGAACACAGTCACTCTGACCATCAGCGG
GACCCAGGCTATGGATGAGGCTGACTATTACTGTCAGGCGTGGGACAGCAGCACTG
TGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO: 139)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
SYELTQPPSVSVSPGQTARITCSGDKLGDKYACWYQQKPGQSPVLVIYQNTKWPLGIPE
RFSGSKSGNTVTLTISGTQAMDEADYYCQAWDSSTVVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
44)

Альтернативная нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'TCCTATGAGCTGACTCAGCCACCCTCAGTGTCCGTGTCCCCAGGACAGACAGCCA
GAATCACCTGCTCTGGAGATAAATTGGGGGATAAATATGCTTGCTGGTATCAGCAGA
AGCCAGGCCAGTCCCCTGTGCTGGTCATCTATCAAAATACCAAGTGGCCCTTAGGGA
TCCCTGAGCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGGAACACAGTCACTCTGACCATCAGCG
GGACCCAGGCTATGGATGAGGCTGACTATTACTGTCAGGCGTGGGACAGCAGCACT
GTGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO: 295)

ФИГ. 3CC

3C4

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTGCAGCTGCAGGAGTCGGGCCCAGGACTGGTGAAGCCTTCACAGACCCTGT
CCCTCACCTGCACTGTCTCTGGTGGCTCCATCAGCAGTAGTGATTACTACTGGAGCT
GGATCCGCCAGCACCCAGGGAAGGGCCTGGAGTGGATTGGGTACATCTATTACAGT
GGGAGCACCTACTACAACCCGTCCCTCAAGAGTCGAATTACCATATCAGTAGACAC
GTCTAAGAACCTGTTCTCCCTGAAGTTGAGCTCTGTGACTGCCGCGGACACGGCCGT
GTATTACTGTGCGAGAGGGGGGGTGACTACGTACTACTACGCTATGGACGTCTGGG
GCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' **(SEQ ID NO: 140)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLQESGPGLVKPSQTLSLTCTVSGGSISSSDYYWSWIRQHPGKGLEWIGYIYYSGSTY
YNPSLKSRITISVDTSKNLFSLKLSSVTAADTAVYYCARGGVTTYYYAMDVWGQGTTV
TVSS **(SEQ ID NO: 85)**

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'GACATACAGATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTGTCTGCATCTGTAGGAGACAGAGT
CACCATCACTTGCCGGGCAAGTCAGCGCATTAGCAACTATTTAAGTTGGTATCTGCA
GAAACCAGGGATTGCCCCTAAGCTCCTGATCTATGCTGCATCCAGTTTGCAGAGTGG
GGTCCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGATCTGGGACAGATTTCACTCTCACCATCAG
CAGTCTGCAATCTGAAGATTTTGCAACTTACTACTGTCAACAGAGTTACAGTACCCC
GCTCATTTTCGGCGGAGGGACCAAGGTGGAGATCAAA3' **(SEQ ID NO: 141)**

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQRISNYLSWYLQKPGIAPKLLIYAASSLQSGVPSR
FSGSGSGTDFTLTISSLQSEDFATYYCQQSYSTPLIFGGGTKVEIK **(SEQ ID NO: 7)**

ФИГ. 3DD

30A4

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATGGCATGCACTGGGTCC
GCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATGGTATGATGGAAGT
GATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCC
AAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTA
TTACTGTGCGAGAGAGACTGGTCCCTTGAAACTCTACTACTACGGTATGGACGTCTG
GGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 142)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWYDGSD
KYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARETGPLKLYYYGMDVWG
QGTTVTVSS (SEQ ID NO: 74)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'GATATTGTGATGACTCAGTCTCCACTCTCCCTGTCCGTCACCCCTGGAGAGCCGCC
CTCCATCTCCTGCAGGTCTAGTCAGAGCCTCCTGCATAGTAATGGATACAACTTTTTG
AATTGGTACCTGCAGAAGCCAGGGCAGTCTCCACAACTCCTGATCTATTTGGGTTCT
CATCGGGCCTCCGGGGTCCCTGACAGGTTCAGTGGCAGTGGATCAGGCACAGATTTT
ACACTGGAAATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATGTTGGGGTTTATTACTGCATGCA
AGTTCTACAAACTCCATTCACTTTCGGCCCTGGGACCAAAGTGGATATCAAA3'
(SEQ ID NO: 143)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
DIVMTQSPLSLSVTPGEPPSISCRSSQSLLHSNGYNFLNWYLQKPGQSPQLLIYLGSHRAS
GVPDRFSGSGSGTDFTLEISRVEAEDVGVYYCMQVLQTPFTFGPGTKVDIK (SEQ ID
NO: 5)

ФИГ. 3EE

1A12

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCCCTGA
GACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGACTCACCTTTAGTAACTTTTGGATGAGCTGGGTCCG
CCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAACATAAAGCAAGATGGAAGT
GAGAAATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAACGC
CAAGAATTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGT
ATTCCTGTACGAGAGAGTCAAACTGGGGATTTGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGA
CAATGGTCACCGTCTCTTCA3' (SEQ ID NO: 144)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGLTFSNFWMSWVRQAPGKGLEWVANIKQDGSE
KYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYSCTRESNWGFAFDIWGQGTM
VTVSS (SEQ ID NO: 65)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGGGTCA
CCATCTCTTGTTCTGGAAGCAGCTCCAACATCGGAAGTAAAACTGTAAACTGGTACC
AGCAGTTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCATCTATAGTAATAATCGGCGGCCCT
CAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACCTCAGCCTCCCTGGCCA
TCAGTGGGCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGTGCAGCATGGGATGACA
GCCTGAATTGGGTGTTCGGCGCAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:
145)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSASGTPGQRVTISCSGSSSNIGSKTVNWYQQFPGTAPKLLIYSNNRRPSGVPD
RFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYCAAWDDSLNWVFGAGTKLTVL (SEQ ID NO:
33)

ФИГ.3FF

3B6

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTTACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCACTTACAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGGTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGCCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTTT
ATTACTGTGCGAGAGGGTATACTCGGGACTACTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACC
GTCTCCTCA3' (SEQ ID NO: 146)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISTYNGN
TNYAQKVQGRVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCARGYTRDYWGQGTLVTVS
S (SEQ ID NO: 60)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGCCTGTGCTGACTCAGCCACTTTTTGCATCAGCCTCCCTGGGAGCCTCGGTCAC
ACTCACCTGCACCCTGAGCAGCGGCTACAGTAGTTATGAAGTGGACTGGTATCAGCA
GAGACCAGGGAAGGGCCCCCGGTTTGTCATGCGAGTGGACACTGGTGGGATTGTGG
GATCCAAGGGGGAAGGCATCCCTGATCGCTTCTCAGTTTTGGGCTCAGGCCTGAATC
GGTATCTGACCATCAAGAACATCCAGGAAGAGGATGAGAGTGACTACCACTGTGGG
GCAGACCATGGCAGTGGGACCAACTTCGTGGTGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCT
GACCGTCCTA3' (SEQ ID NO: 147)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QPVLTQPLFASASLGASVTLTCTLSSGYSSYEVDWYQQRPGKGPRFVMRVDTGGIVGSK
GEGIPDRFSVLGSGLNRYLTIKNIQEEDESDYHCGADHGSGTNFVVVFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO: 46)

ФИГ. 3GG

31A4

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTGCAGCTACAGCAGTGGGGCGCAGGACTGTTGAAGCCTTCGGAGACCCTGT
CCCTCACCTGCGCTGTCTATGGTGGGTCCTTCAGTGCGTACTACTGGAACTGGATCC
GCCAGCCCCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGATTGGGGAAATCAATCATAGTGGAAGA
ACCGACTACAACCCGTCCCTCAAGAGTCGAGTCACCATATCAGTAGACACGTCCAA
GAAGCAGTTCTCCCTGAAGCTGAACTCTGTGACCGCCGCGGACACGGCTGTGTATTA
CTGTGCGAGAGGGCAGCTCGTCCCCTTTGACTACTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCAC
CGTCTCTTCA3' (SEQ ID NO: 148)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLQQWGAGLLKPSETLSLTCAVYGGSFSAYYWNWIRQPPGKGLEWIGEINHSGRTD
YNPSLKSRVTISVDTSKKQFSLKLNSVTAADTAVYYCARGQLVPFDYWGQGTLVTVSS
(SEQ ID NO: 89)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGGGTCA
CCATCTCTTGTTCTGGAAGCAGCTCCAACATCGGAAGTAATACTGTAAATTGGTATC
AGCAACTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCATCTATAGTAATAATCAGCGGCCCT
CAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCACCTCAGCCTCCCTGGCCA
TCAGTGGGCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGTGCAGTATGGGATGACA
GCCTGAATGGTTGGGTGTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID
NO: 149)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSVLTQPPSASGTPGQRVTISCSGSSSNIGSNTVNWYQQLPGTAPKLLIYSNNQRPSGVPD
RFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYCAVWDDSLNGWVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
32)

ФИГ. 3НН

25A7

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTTCCCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAGCGCTTACAATGGT
AACACAAACTATGCAGAGAAGCTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATC
CACGAGCACAGCCTACATGGAGGTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
TTTACTGTGCGAGAGGCTACGTTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCT3' (SEQ ID NO: 150)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFPSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISAYNGN
TNYAEKLQGRVTMTTDTSTSTAYMEVRSLRSDDTAVFYCARGYVMDVWGQGTTVTVS
S (SEQ ID NO: 58)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTCGTTATAATTCTGTCTCCTGGTAC
CAACACCACCCAGGCAAAGCCCCCAAAGTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGCC
CTCAGGGGTTTCTACTCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGAC
CATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTACTGCAGCTCATATACAAG
CAGCAGCGTTGTATTCGGCGGAGGGACCAAACTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:
151)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGRYNSVSWYQHHPGKAPKVMIYEVSNRPSGV
STRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCSSYTSSSVVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
15)

ФИГ. 3II

21B12

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
5'CAGGTTCAGCTGGTGCAGTCTGGAGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGA
AGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTACACCTTAACCAGCTATGGTATCAGCTGGGTGC
GACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGGTCAGTTTTTATAATGGT
AACACAAACTATGCACAGAAGCTCCAGGGCAGAGGCACCATGACCACAGACCCATC
CACGAGCACAGCCTACATGGAGCTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGT
ATTACTGTGCGAGAGGCTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACC
GTCTCCTCT3' (SEQ ID NO: 94)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTLTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWVSFYNG
NTNYAQKLQGRGTMTTDPSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCARGYGMDVWGQGTTVT
VSS (SEQ ID NO: 49)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCAC
CATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTA
CCAACAGCACCCAGGCAAAGCCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCAGTAATCGGC
CCTCAGGGGTTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGA
CCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTACTGCAATTCATATACAA
GCACCAGCATGGTATTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:
296)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKAPKLMIYEVSNRPSGV
SNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCNSYTSTSMVFGGGTKLTVL (SEQ ID NO:
23)

ФИГ. 3JJ

Постоянные домены

Human IgG2:

ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVT
VPSSNFGTQTYTCNVDHKPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTC
VVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLP
APIEKTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPMLD
SDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK (SEQ ID NO: 154)

Human IgG4:

ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVT
VPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPSCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVT
CVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGL
PSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVL
DSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLGK (SEQ ID NO: 155)

Human lambda:

QPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSY
LSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS (SEQ ID NO: 156)

Human kappa:

TVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSS
TLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC (SEQ ID NO: 157)

ФИГ. 3КК

5H5.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGGTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTC
AGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGATACACCTTCACCGGCTACTATATAC
ACTGGGTGCGACAGGCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGATGGATCAA
CCCTCACAGTGGTGGCGCAAACTATGCACAGAAGTTTCAGGGCAGGGTCACC
ATGACCAGGGACACGTCCATCAGCACAGCCTACATGGAGCTGAGCAGGCTGA
GATCTGACGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAGGCAACTGGAACTACGA
CTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA
3' (SEQ ID NO:418)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQVVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTGYYIHWVRQAPGQGLEWMGWIN
PHSGGANYAQKFQGRVTMTRDTSISTAYMELSRLRSDDTAVYYCARGNWNYD
YYGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:419)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'GACATCCAGATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTGTCTGCATCTGTAGGAGAC
AGAGTCACCATCACTTGCCGGGCGAGTCAGGACATTAGCAATTATTTAGCCT
GGTATCAGCAGAAACCAGGGAAAGTTCCTAAGCTCCTGATCTATGCTGCATC
CACTTTGCAATCAGGGGTCCCATCTCGGTTCAGTGGCAGTGGATCTGGGACA
GATTTCACTCTCACCATCAGCAGCCTACAGCCTGAAGATGTTGCAACTTATTT
CTGTCAAAGGTATCAGATTGCCCCATTCACTTTCGGCCCTGGGACCAAGGTGG
ATATCAAA3' (SEQ ID NO:420)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDISNYLAWYQQKPGKVPKLLIYAASTLQ
SGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDVATYFCQRYQIAPFTFGPGTKVDIK (SEQ
ID NO:421)

ФИГ. 3LL

24F7.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTC
CCTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATGGCATGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATCTG
GTATGATGGAAGTACTAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATCCACC
ATCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGGTCAGTGGCTGGTTACCA
CTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCC
TCA3' (SEQ ID NO:422)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIW
YDGSTKYYADSVKGRSTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARSVAGYHY
YYGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO: 423)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAAGGAGACAGCCTCAGAGGCTATTATGCAACCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTGTACTTGTCATCTATGGTAAAAACTA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGATTCTCTGGCTCCACCTCAGGAAACACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAACTCCCGGGACAGCATTGGTAACCATCTGGTGTTCGGCGGAGGGACCAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:424)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRGYYATWYQQKPRQAPVLVIYGKNYRP
SGIPDRFSGSTSGNTASLTITGAQAEDEADYYCNSRDSIGNHLVFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO:425)

ФИГ. 3ММ

22B11.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTC
CCTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATGGCTTGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATG
GTTAGATGGAAGTAATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATCCACC
ATCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGGTCAGTGGCTGGTTACCA
CTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCC
TCA3' (SEQ ID NO:426)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSYGLHWVRQAPGKGLEWVAVIWL
DGSNKYYADSVKGRSTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARSVAGYHYY
YGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:427)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:
5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAAGGAGACAGCCTCAGAAGTTATTATGGAAGCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTGTACTTGTCATCTTTGGTAAAAACAA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGATTCTCTGGCTCCACCTCAGGAAACACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAACTCACGGGACATCATTGGTGACCATCTGCTGTTCGGCGGAGGGACCAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:428)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRSYYGSWYQQKPRQAPVLVIFGKNNRP
SGIPDRFSGSTSGNTASLTITGAQAEDEADYYCNSRDIIGDHLLFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO:429)

ФИГ. 3NN

30F1.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGTCTGGGAGGTCC
CTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGGAACTATGGCATGCA
CTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATGG
TTTGATGGAAGTAATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATCCACCA
TCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGCTGTATCTGCTAATGAACAGCCTGAG
AGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGGTCAGTGGCTGGTTACCAC
TACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCCT
CA3'(SEQ ID NO:430)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQSGRSLRLSCAASGFTFRNYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIW
FDGSNKYYADSVKGRSTISRDNSKNTLYLLMNSLRAEDTAVYYCARSVAGYHY
YYGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:431)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAGGGAGACAGCCTCAGAAGCTATTATGCAAGCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTGTACTTGTCATCTATGGTAAAAACAA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGAATCTCTGGCTCCACCTCAGGAAACACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAAATCCCGGGACATCATTGGTGACCATCTGGTGTTCGGCGGAGGGACCAA
ACTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:432)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRSYYASWYQQKPRQAPVLVIYGKNNRP
SGIPDRISGSTSGNTASLTITGAQAEDEADYYCKSRDIIGDHLVFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO:433)

ФИГ. 300

24B9.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTC
CCTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATGGCATGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATG
GTATGATGGAAGTAATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACC
ATCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGTGAGAGATCGGGGACTGGACTG
GGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO:434)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIW
YDGSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCVRDRGLDW
GQGTLVTVSS (SEQ ID NO:435)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAAGGAGACAGCCTCAGAGGCTATTATGCAAGCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTGTACTTGTCATCTATGGTAAAAACAA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGATTCTCTGGCTCCACCTCAGGAAACACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAAGTCCCGGGACAGCAGTGGTGACCATCTGGTGTTCGGCGGAGGGACCAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:436)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRGYYASWYQQKPRQAPVLVIYGKNNRP
SGIPDRFSGSTSGNTASLTITGAQAEDEADYYCKSRDSSGDHLVFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO:437)

ФИГ. 3PP

24B9.2

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGGTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGGGGTC
CCTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAACTATGGCATGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATTTG
GTATGATGGAAGTAGTAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATCCACC
ATCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGGTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGGTCAGTGGCTGGTTACCA
CTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCC
TCA3'(SEQ ID NO:438)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQVVESGGGVVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIW
YDGSSKYYADSVKGRSTISRDNSKNTVYLQMNSLRAEDTAVYYCARSVAGYHY
YYGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:439)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAAGGAGACAGCCTCAGAGGCTATTATGCAAGCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTGTACTTGTCATCTATGGTAAAAACAA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGATTCTCTGGCTCCACCTCAGGAAACACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAAGTCCCGGGACAGCAGTGGTGACCATCTGGTGTTCGGCGGAGGGACCAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:440)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRGYYASWYQQKPRQAPVLVIYGKNNRP
SGIPDRFSGSTSGNTASLTITGAQAEDEADYYCKSRDSSGDHLVFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO:441)

ФИГ. 3QQ

20A5.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTC
CCTGAGTCTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATGGCATGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATG
GTATGATGGAAGTTATAAAGACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATCCACC
ATCTCCAGAGACAACTCCAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTATTGTGCGAGGTCAGTGGCTGGTTACCA
CTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCTCC
TCA3' (SEQ ID NO:442)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVVQPGRSLSLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWY
DGSYKDYADSVKGRSTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARSVAGYHYY
YGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:443)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAAGGAGACAGCCTCAGAACCTATTATGCAAGCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTATTCTTGTCATCTATGGTAAAAACAA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGATTCTCTGGCTCCACCTCAGGAATCACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAAATCCCGGGACATCATTGGTAACCATCTGCTGTTCGGCGGAGGGACTAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:444)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRTYYASWYQQKPRQAPILVIYGKNNRPS
GIPDRFSGSTSGITASLTITGAQAEDEADYYCKSRDIIGNHLLFGGGTKLTVL (SEQ
ID NO:445)

ФИГ. 3RR

20A5.2

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGCGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCC
CTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCCTCAGTAGCTATGGCATGCA
CTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCCAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTCATATGG
TATGATGGAAGTAACAAATACTATGCAGCCTCCGTGAAGGGCCGATTCACCA
TCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGTCTGAG
AGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGAGGGGGTGGTTCGGGGAGT
CATCGCTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCA
CCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO:446)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVASGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTLSSYGMHWVRQAPGQGLEWVAVIW
YDGSNKYYAASVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARGGGSGSH
RYYYYGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:447)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAAGGAGACAGCCTCAGAACCTATTATGCAAGCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTATTCTTGTCATCTATGGTAAAAACAA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGATTCTCTGGCTCCACCTCAGGAATCACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAAATCCCGGGACATCATTGGTAACCATCTGCTGTTCGGCGGAGGGACTAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:448)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRTYYASWYQQKPRQAPILVIYGKNNRPS
GIPDRFSGSTSGITASLTITGAQAEDEADYYCKSRDIIGNHLLFGGGTKLTVL (SEQ
ID NO:449)

ФИГ. 3SS

20E5.1 – версия1 (v1)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAAGTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTC
CCTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAACTATGGCATGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATG
GTATGATGGAGGTAATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATCCATC
ATCTCCAGAGACAATTCCAAGAGCACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTTTATTATTGTGCGAGGTCAGTGGCTGGTTACCA
TTATTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCGCC
TCA3' (SEQ ID NO:450)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQVVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSNYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIW
YDGGNKYYADSVKGRSIISRDNSKSTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARSVAGYHY
YYGMDVWGQGTTVTVAS (SEQ ID NO:451)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGCCCTGACTCAGCCTGCCTCCGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGA
TCACCATCTCCTGCACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTC
TCCTGGTACCAACAGCACCCAGGCAAACCCCCCAAACTCATGATTTATGAGG
TCAGTAATCGGCCCTCAGGGATTTCTAATCGCTTCTCTGGCTCCAAGTCTGGC
AACACGGCCTCCCTGACCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATT
ATTTCTGCAGCTCATATACAAGCACCAGCATGGTCTTCGGCGGAGGGACCAA
GCTGGCCGTCCTA3' (SEQ ID NO:452)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKPPKLMIYEVSN
RPSGISNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYFCSSYTSTSMVFGGGTKLAVL
(SEQ ID NO:453)

ФИГ. 3TT

20E5.1 – версия2 (v2)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAAGTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTC
CCTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAACTATGGCATGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATG
GTATGATGGAGGTAATAAATACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATCCATC
ATCTCCAGAGACAATTCCAAGAGCACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTTTATTATTGTGCGAGGTCAGTGGCTGGTTACCA
TTATTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACCACGGTCACCGTCGCC
TCA3' (SEQ ID NO:454)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQVVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSNYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIW
YDGGNKYYADSVKGRSIISRDNSKSTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARSVAGYHY
YYGMDVWGQGTTVTVAS (SEQ ID NO:455)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTGCTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACA
GTCAGGATCACATGCCAAGGAGACAGCCTCAGAGGCTATTATGCAAGCTGGT
ACCAGCAGAAGCCAAGACAGGCCCCTGTACTTGTCATCTATGGTAAAAACAA
CCGGCCCTCAGGGATCCCAGACCGATTCTCTGGCTCCACGTCAGGAAACACA
GCTTCCTTGACCATCACTGGGGCTCAGGCGGAAGATGAGGCTGACTATTACT
GTAACTCCCGGGACAACATTGGTGACCATCTGGTGTTCGGCGGAGGGACCAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:456)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SSELTQDPAVSVALGQTVRITCQGDSLRGYYASWYQQKPRQAPVLVIYGKNNRP
SGIPDRFSGSTSGNTASLTITGAQAEDEADYYCNSRDNIGDHLVFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO:457)

ФИГ. 3UU

8A3.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCC
CTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCCGGATTCACCTTTAGTAGCTATTGGATGAG
CTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAGCATAAA
ACAAGATGGAAGTGAGAAATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACC
ATCTCCAGAGACAACGCCAGGAACTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGAGATCTTGTATTAATGGT
GTATGATATAGACTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACC
ACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO:458)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYWMSWVRQAPGKGLEWVASIKQ
DGSEKYYVDSVKGRFTISRDNARNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCARDLVLMVYD
IDYYYYGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:459)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'GATATTGTGATGACTCAGTCTCCACTCTCCCTGCCCGTCACCCCTGGAGAGC
CGGCCTCCATCTCCTGCAGGTCTAGTCAGAGCCTCCTGCATAGTAATGGATAC
AACTATTTGGATTGGTACCTGCAGAAGCCAGGGCAGTCTCCACAGCTCCTGA
TCTATTTGGGTTCTAATCGGGCCTCCGGGGTCCCTGACAGGTTCAGTGGCAGT
GGATCAGGCACAGATTTTACACTGAAAATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATG
TTGGGGTTTATTACTGCATGCAAGCTCTACAAACTCCGCTCACTTTCGGCGGA
GGGACCAAGGTAGAGATCAAA3' (SEQ ID NO:460)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

DIVMTQSPLSLPVTPGEPASISCRSSQSLLHSNGYNYLDWYLQKPGQSPQLLIYLG
SNRASGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYCMQALQTPLTFGGGTKVEI
K (SEQ ID NO:461)

ФИГ. 3VV

11F1.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCC
CTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCCGGATTCACCTTTAGTAACTATTGGATGAG
CTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAGCATAAA
ACAAGATGGAAGTGAGAAATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCGCC
ATCTCCAGAGACAACGCCAAGAACTCACTGTTTCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGAGATCTTGTACTAATGGT
GTATGATATAGACTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGGACC
ACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO:462)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYWMSWVRQAPGKGLEWVASIKQ
DGSEKYYVDSVKGRFAISRDNAKNSLFLQMNSLRAEDTAVYYCARDLVLMVYD
IDYYYYGMDVWGQGTTVTVSS (SEQ ID NO:463)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'GATATTGTGATGACTCAGTCTCCACTCTCCCTGCCTGTCACCCCTGGAGAGC
CGGCCTCCATCTCTTGCAGGTCTAGTCAGAGCCTCCTGCATAGTAATGGGTAC
AACTATTTGGATTGGTACCTGCAGAAGCCAGGGCAGTCTCCACAGCTCCTGA
TCTATTTGGGTTCTAATCGGGCCTCCGGGGTCCCTGACAGGTTCAGTGGCAGT
GGATCAGGCACACATCTTACACTGAAAATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATG
TTGGAGTTTATTACTGCATGCAAACTCTACAAACTCCGCTCACTTTCGGCGGA
GGGACCAAGGTGGAGATCAAA3' (SEQ ID NO:464)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

DIVMTQSPLSLPVTPGEPASISCRSSQSLLHSNGYNYLDWYLQKPGQSPQLLIYLG
SNRASGVPDRFSGSGSGTHLTLKISRVEAEDVGVYYCMQTLQTPLTFGGGTKVEI
K (SEQ ID NO:465)

ФИГ.3WW

12H11.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGCCCAGCCTGGGAGGTC
CCTGAGACTCTCCTGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTATGGCATGC
ACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAGTTATATA
CTATGATGGAATTAATAAACACTATGCAGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACC
ATCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGAGATCGGGGACTGGACTG
GGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO:466)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVQLVESGGGVAQPGRSLRLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKGLEWVAVIYY
DGINKHYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARDRGLDWGQ
GTLVTVSS (SEQ ID NO:467)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'GACATCGTGATGACCCAGTCTCCAGACTCCCTGGCTGTGTCTCTGGGCGAG
AGGGCCACCATCAACTGCAAGTCCAGCCAGAGTGTTTTATACAGCTCCAACA
GTAAGAACTACTTAGTTTGGTACCAGCAGAAACCAGGACAGCCTCCTAAGCT
GCTCATTTACTGGGCCTCTACCCGGGAATCCGGGGTCCCTGACCGATTCAGTG
GCAGCGGGTCTGGGACAGATTTCACTCTCACCATCAGCAGCCTGCAGGCTGA
AGATGTGGCAGTTTATTACTGTCAACAATATTATAGTACTCCGTGGACGTTCG
GCCAAGGGACCAAGGTGGAAATCAAA3' (SEQ ID NO:468)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSVLYSSNSKNYLVWYQQKPGQPPKLLIY
WASTRESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYCQQYYSTPWTFGQGTK
VEIK (SEQ ID NO:469)

ФИГ. 3XX

11H4.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCC
CTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGACTCACCTTTAGTAACTTTTGGATGAG
CTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAACATAAA
GCAAGATGGAAATGATAAATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACC
ATCTCCAGAGACAACGCCAAGAATTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGAGAGTCAAACTGGGGATT
TGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA3' (SEQ ID
NO:470)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGLTFSNFWMSWVRQAPGKGLEWVANIKQ
DGNDKYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCARESNWGFAF
DIWGQGTMVTVSS (SEQ ID NO:471)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGG
GTCACCATCTCTTGTTCTGGAAGCAGCTCCAACATCGGAAGTAAAACTGTAA
ACTGGTACCAGCAGTTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCATCTATAGTAA
TAATCGGCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCA
CCTCAGCCTCCCTGGCCATCAGTGGGCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTAT
TACTGTGCAGCATGGGATGACAGCCTGAATTGGGTGTTCGGCGCAGGGACCA
AGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:472)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSVLTQPPSASGTPGQRVTISCSGSSSNIGSKTVNWYQQFPGTAPKLLIYSNNRRP
SGVPDRFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYCAAWDDSLNWVFGAGTKLTVL
(SEQ ID NO:473)

ФИГ. 3YY

11H8.1

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGTTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCC
CTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGACTCACCTTTAGTAACTTTTGGATGAG
CTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAACATAAA
GCAAGATGGAAGTGAGAAATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACC
ATCTCCAGAGACAACGCCAAGAATTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGA
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGAGAGTCAAACTGGGGATT
TGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA3' (SEQ ID NO:474)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGLTFSNFWMSWVRQAPGKGLEWVANIKQ
DGSEKYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCARESNWGFAF
DIWGQGTMVTVSS (SEQ ID NO:475)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGG
GTCACCATCTCTTGTTCTGGAAGCAGCTCCAACATCGGAAGTAAAACTGTAA
ACTGGTACCAGCAGTTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCATCTATAGTAA
TAATCGGCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGGCA
CCTCAGCCTCCCTGGCCATCAGTGGGCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTAT
TACTGTGCAACATGGGATGACAGACTGAATTGGGTGTTCGGCGCAGGGACCA
AGCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:476)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

QSVLTQPPSASGTPGQRVTISCSGSSSNIGSKTVNWYQQFPGTAPKLLIYSNNRRP
SGVPDRFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYCATWDDRLNWVFGAGTKLTVL
(SEQ ID NO:477)

ФИГ. 3ZZ

11G1.5

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'CAGGTCACCTTGAAGGAGTCTGGTCCTGTGCTGGTGAAACCCACAGAGACC
CTCACGCTGACCTGCACCGTCTCTGGGTTCTCACTCAGCAATGTTAGAATGGG
TGTGAGCTGGATCCGTCAGCCCCCAGGGAAGGCCCTGGAGTGGCTTGCACAC
ATTTTTTCGAATGACGAAAATTCCTACAGAACATCTCTGAAGAGCAGGCTCA
CCATCTCCAAGGACACCTCCAAAAGCCAGGTGGTCCTTACCATGACCAACAT
GGACCCTGTGGACACAGCCACATATTACTGTGCACGGATAGTGGGAGCTACA
ACGGATGATGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTC
A3' (SEQ ID NO:478)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

QVTLKESGPVLVKPTETLTLTCTVSGFSLSNVRMGVSWIRQPPGKALEWLAHIFS
NDENSYRTSLKSRLTISKDTSKSQVVLTMTNMDPVDTATYYCARIVGATTDDAF
DIWGQGTMVTVSS (SEQ ID NO:479)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'TCCTATGTGCTGACTCAGCCACCCTCGGTGTCAGTGGCCCCAGGACAGACG
GCCAGGATTACCTGTGGGGGAAACAACATTGGAAGTAAAAGTGTGCACTGGT
ACCAGCAGAAGCCAGGCCAGGCCCCTGTGCTGGTCGTCTATGATGATAGCGA
CCGGCCCTCAGGGATCCCTGAGCGATTCTCTGGCTCCAACTCTGGGAACACG
GCCACCCTGACCATCAGCAGGGTCGAAGCCGGGGATGAGGCCGACTTTTACT
GTCAGGTGTGGGATAGTAGTAGTGATCCTGTGGTATTCGGCGGAGGGACCAA
GCTGACCGTCCTA3' (SEQ ID NO:480)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

SYVLTQPPSVSVAPGQTARITCGGNNIGSKSVHWYQQKPGQAPVLVVYDDSDRP
SGIPERFSGSNSGNTATLTISRVEAGDEADFYCQVWDSSSDPVVFGGGTKLTVL
(SEQ ID NO:481)

ФИГ. 3AAA

8A1.2

Нуклеотидная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

5'GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTCCAGCCTGGGGGGTCC
CTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTTAGTAACTATTGGATGAC
CTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCCAGCATAAA
GCAAGATGGAAGTGAGAGATACTATGTGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACC
ATCTCCCGAGACACCGCCAAGAACTCTCTGTATCTCCAAATGAACAGCCTGC
GAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCGAGACCTCTTGTACTAATGGT
GTATGCTCTACACTACTACTACTACGGTATGGACGTCTGGGGCCACGGGACC
ACGGTCACCGTCTCCTCA3' (SEQ ID NO:482)

Аминокислотная последовательность вариабельной области тяжелой цепи:

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYWMTWVRQAPGKGLEWVASIKQ
DGSERYYVDSVKGRFTISRDTAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCARPLVLMVYA
LHYYYYGMDVWGHGTTVTVSS (SEQ ID NO:483)

Нуклеотидная последовательность вариабельной области легкой цепи:

5'GATATTGTGATGACTCAGTCTCCACTCTCCCTGCCCGTCACCCCTGGAGAGC
CGGCCTCCATCTCCTGCAGGTCTAGTCAGAGCCTCCTGCATAGTAATGGATAC
AACTATTTGGATTGGTACCTGCAGAAGCCAGGGCAGTCTCCACAGCTCCTGA
TCTATTTGGGTTCTAATCGGGCCTCCGGGGTCCCTGACAGGTTCAGTGGCAGT
GGATCAGGCACAGATTTTACACTGAAAATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATG
TTGGGGTTTATTACTGCATGCAAGCTCTACAAACTCCGCTCACTTTCGGCGGA
GGGACCAAGGTGGAGATCAAA3' (SEQ ID NO:484)

Аминокислотная последовательность вариабельной области легкой цепи:

DIVMTQSPLSLPVTPGEPASISCRSSQSLLHSNGYNYLDWYLQKPGQSPQLLIYLG
SNRASGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYCMQALQTPLTFGGGTKVEI
K (SEQ ID NO:485)

ФИГ. 3BBB

ФИГ. 3CCC

Тяжелая Вариабельная	SEQ ID NO:	Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	493	VH1|1-02		QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKAS	GYTFTGYYMH	WVRQAPGQGLEWMG
5H5.1G	419	VH1|1-02	JH6	---V----------	--------I-	----------
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	494	VH3|3-33		QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAAS	GFTFSSYGMH	WVRQAPGKGLEWVA
24B9.1G	435	VH3|3-33	JH4	----------	----------	----------
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	495	VH3|3-33		QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAAS	GFTFSSYGMH	WVRQAPGKGLEWVA
24F7.1G	423	VH3|3-33	JH6	----------	----------	----------
22B11.1G	427	VH3|3-33	JH6	----------	--------L-	----------
20A5.1G	443	VH3|3-33	JH6	----------S------	----------	----------
20A5.2G	447	VH3|3-33	JH6	-----A----------	---L------	-------Q------
30F1.1G	431	VH3|3-33	JH6	----------S----------	----RN----	----------
20E5.1GV1	451	VH3|3-33	JH6	---V----------	-----N----	----------
24B9.2G	439	VH3|3-33	JH6	---V----------G---------	-----N----	----------

ФИГ. 3DDD

Тяжелая Вариабельная	SEQ ID NO:				
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	493	WINPNSGGTNYAQKFQG	RVTMTRDTSISTAYMELSRLRSDDTAVYYCAR		
5H5.1G	419	----H---A--------	----------	GNWNYDYYGMDV	WGQGTTVTVSS
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	494	VIWYDGSNKYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR		
24B9.1G	435	----------	----------V-	DRGLDWGQGTLVTVSS	
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	495	VIWYDGSNKYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR		
24F7.1G	423	-------T---------	-S----------	SVAGYHYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
22B11.1G	427	---L----------	-S----------	SVAGYHYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
20A5.1G	443	-------Y-D-------	-S----------	SVAGYHYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
20A5.2G	447	----------A----	----------	GGGSGSHRYYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
30F1.1G	431	---F----------	-S----------L----------	SVAGYHYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
20E5.1GV1	451	------G----------	-SI-------S----------	SVAGYHYYYGMDV	WGQGTTVTVAS
24B9.2G	439	-------S---------	-S----------V----------	SVAGYHYYYGMDV	WGQGTTVTVSS

Каппа Вариабельная	SEQ ID NO:					
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	496	VK1|A20		DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITC	RASQGISNYLA	WYQQKPGKVPKLLIY
5H5.1K	421	VK1|A20	JK3	----------	----D------	----------
Лямбда Вариабельная						
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	497	VL2|2a2		QSALTQPASVSGSPGQSITISC	TGTSSDVGGYNYVS	WYQQHPGKAPKLMIY
20E5.1L v1	453	VL2|2a2	JL2	----------	----------S--	--------P-------

		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	498	VL3|3l		SSELTQDPAVSVALGQTVRITC	QGDSLRSYYAS	WYQQKPGQAPVLVIY
30F1.1L	433	VL3|3l	JL2	----------	----------	------R--------
22B11.1L	429	VL3|3l	JL2	----------	---------G-	------R-------F
24B9.1L	437	VL3|3l	JL2	----------	------G----	------R--------
24B9.2L	441	VL3|3l	JL2	----------	------G----	------R--------
20E5.1L v2	457	VL3|3l	JL2	----------	------G----	------R--------
24F7.1L	425	VL3|3l	JL2	----------	------G---T	------R--------
20A5.1L	445	VL3|3l	JL2	----------	------T----	------R---I----
20A5.2L	449	VL3|3l	JL2	----------	------T----	------R---I----

ФИГ. 3EEE

Каппа Вариабельная	SEQ ID NO:				
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	496	AASTLQS	GVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDVATYYC		
5H5.1K	421	-------	----------F-	QRYQIAPFT	FGPGTKVDIK
Лямбда_вариабельная					
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	497	EVSNRPS	GVSNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYC		
20E5.1L v1	453	-------	-I----------F-	SSYTSTSMV	FGGGTKLAVL

		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	498	GKNNRPS	GIPDRFSGSSSGNTASLTITGAQAEDEADYYC		
30F1.1L	433	-------	-----I---T----------	KSRDIIGDHLV	FGGGTKLTVL
22B11.1L	429	-------	---------T----------	NSRDIIGDHLL	FGGGTKLTVL
24B9.1L	437	-------	---------T----------	KSRDSSGDHLV	FGGGTKLTVL
24B9.2L	441	-------	---------T----------	KSRDSSGDHLV	FGGGTKLTVL
20E5.1L v2	457	-------	---------T----------	NSRDNIGDHLV	FGGGTKLTVL
24F7.1L	425	---Y---	---------T----------	NSRDSIGNHLV	FGGGTKLTVL
20A5.1L	445	-------	---------T--I-------	KSRDIIGNHLL	FGGGTKLTVL
20A5.2L	449	-------	---------T--I-------	KSRDIIGNHLL	FGGGTKLTVL

ФИГ. 3FFF

	SEQ ID NO:					
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	486	VH2|226		QVTLKESGPVLVKPTETLTLTCTVS	GFSLSNARMGVS	WIRQPPGKALEWLA
11G1.5	479	VH2|226	JH3	-------------------------	------V------	--------------
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	487	VH3|307		EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAAS	GFTFSSYWMS	WVRQAPGKGLEWVA
11H8.1	475	VH3|307	JH3	-------------------------	-L---NF---	--------------
11H4.1	471	VH3|307	JH3	-------------------------	-L---NF---	--------------
8A3.1	459	VH3|307	JH6	-------------------------	----------	--------------
11F1.1	463	VH3|307	JH6	-------------------------	-----N----	--------------
8A1.2	483	VH3|307	JH6	-------------------------	-----N---T	--------------
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	488	VH3|3-33		QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAAS	GFTFSSYGMH	WVRQAPGKGLEWVA
12H11.1	467	VH3|3-33	JH4	----------A--------------	----------	--------------

ФИГ. 3GGG

	SEQ ID NO:				
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	486	HIFSNDEKSYSTSLKS	RLTISKDTSKSQVVLTMTNMDPVDTATYYCARI		
11G1.5	479	-------N--R-----	----------	VGATTDDAFDI	WGQGTMVTVSS
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	487	NIKQDGSEKYYVDSVKG	RFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR		
11H8.1	475	----------	----------	ESNWGFAFDI	WGQGTMVTVSS
11H4.1	471	------ND---------	----------	ESNWGFAFDI	WGQGTMVTVSS
8A3.1	459	S----------	---------R----------	DLVLMVYDIDYYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
11F1.1	463	S----------	--A----------F----------	DLVLMVYDIDYYYYGMDV	WGQGTTVTVSS
8A1.2	483	S-------R--------	-------T----------	PLVLMVYALHYYYYGMDV	WGHGTTVTVSS
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	488	VIWYDGSNKYYADSVKG	RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR		
12H11.1	467	--Y---I--H-------	----------	DRGLD	WGQGTLVTVSS

ФИГ. 3HHH

	SEQ ID NO:					
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	489	VK2|A19		DIVMTQSPLSLPVTPGEPASISC	RSSQSLLHSNGYNYLD	WYLQKPGQSPQLLIY
8A1.2	485	VK2|A19	JK4	----------	----------	----------
8A3.1	461	VK2|A19	JK4	----------	----------	----------
11F1.1	465	VK2|A19	JK4	----------	----------	----------
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	490	VK4|B3		DIVMTQSPDSLAVSLGERATINC	KSSQSVLYSSNNKNYLA	WYQQKPGQPPKLLIY
12H11.1	469	VK4|B3	JK1	----------	----------S----V	----------
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	491	VL1|1c		QSVLTQPPSASGTPGQRVTISC	SGSSSNIGSNTVN	WYQQLPGTAPKLLIY
11H4.1	473	VL1|1c	JL3b	----------	---------K---	----F----------
11H8.1	477	VL1|1c	JL3b	----------	---------K---	----F----------
		Зародыш. линия	Зародыш. линия	FR1	CDR1	FR2
	492	VL3|3h		SYVLTQPPSVSVAPGKTARITC	GGNNIGSKSVH	WYQQKPGQAPVLVIY
11G1.5	481	VL3|3h	JL2	----------Q------	----------	----------V-

ФИГ. 3III

	SEQ ID NO:				
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	489	LGSNRAS	GVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYC		
8A1.2	485	-------	--------------------------------	MQALQTPLT	FGGGTKVEIK
8A3.1	461	-------	--------------------------------	MQALQTPLT	FGGGTKVEIK
11F1.1	465	-------	----------HL-----------------	MQTLQTPLT	FGGGTKVEIK
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	490	WASTRES	GVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYC		
12H11.1	469	-------	--------------------------------	QQYYSTPWT	FGQGTKVEIK
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	491	SNNQRPS	GVPDRFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYC		
11H4.1	473	---R---	--------------------------------	AAWDDSLNWV	FGAGTKLTVL
11H8.1	477	---R---	--------------------------------	ATWDDRLNWV	FGAGTKLTVL
		CDR2	FR3	CDR3	FR4
	492	YDSDRPS	GIPERFSGSNSGNTATLTISRVEAGDEADYYC		
11G1.5	481	D------	----------------------------F--	QVWDSSSDPVV	FGGGTKLTVL

ФИГ. 3JJJ


10 or 100pM 16F 12 + (0.1pM ~ 10nM) hPCSK9
% свободного16F12
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
K_D = 15 pM
95% CI: 11~22 pM
1.00E-15
1.00E-13
1.00E-11
1.00E-09
1.00E-07
[hPCSK9] (M)

ФИГ. 4А


10 or 100pM 31H4 + (0.1pM ~ 10nM) hPCSK9
% свободного31H4.1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
K_D = 3 pM
95% CI: 1~5 pM
1.00E-13
1.00E-11
1.00E-09
1.00E-07
[hPCSK9] (M)

ФИГ. 4B


10 or 100pM 16F12 + (0.05pM ~ 5nM) cPCSK9
% свободного 16F12
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
K_D = 16 pM
95% CI: 14~19 pM
1.00E-15
1.00E-13
1.00E-11
1.00E-09
1.00E-07
[cPCSK9] (M)

ФИГ. 4C


10 or 100pM 31H4 + (0.05pM ~ 5nM) cPCSK9
% свободного 31H4.1
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
K_D = 2 pM
95% CI: 1~3 pM
1.00E-13
1.00E-11
1.00E-09
1.00E-07
[cPCSK9] (M)

ФИГ. 4D


100pM 16F12 + (1pM ~ 10nM) mPCSK9
% свободного 16F12
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
K_D = 223 pM
95% CI: 106~410 pM
1.00E-13
1.00E-12
1.00E-11
1.00E-10
1.00E-09
1.00E-08
1.00E-07
[mPCSK9] (M)

ФИГ. 4E


100pM 31H4 + (2.6pM ~ 25nM) mPCSK9
% свободного 31H4.1
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
K_D = 500 pM
95% CI: 400~620 pM
1.00E-13
1.00E-12
1.00E-11
1.00E-10
1.00E-09
1.00E-08
1.00E-07
1.00E-06
[mPCSK9] (M)

ФИГ. 4F



12% гель в трисглициновом буфере
QuickBlue краситель, 1мкг/дорожка

1. Маркер 12
2. hPCSK9
3. mPCSK9
4. cPCSK9
5. 16F12
6. 21B12
7. 31H4
8. Маркер 12
9. hPCSK9
10. mPCSK9
11. cPCSK9
12. 16F12
13. 21B12
14. 31H4
15. SeeBlue Plus2

ФИГ. 5А


0.1/0.3/1/3nM hPCSK9 + (1pM ~ 25nM) 21B12
% свободного hPCSK9
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
KD ~ 15 pM
95% CI: 9~23 pM
1.00E-11
1.00E-09
1.00E-07
21B12 (M)

ФИГ. 5B


0.1/0.3/1/3nM cPCSK9 + (1pM ~ 25nM) 21B12
% свободного cPCSK9
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
KD ~ 11 pM
95% CI: 7~16 pM
1.00E-14
1.00E-12
1.00E-10
1.00E-08
1.00E-06
[21B12] (M)

ФИГ. 5С


RU
Связывание 1.56~100nM 21B12 с
mPCSK9 иммобилизированным на пента-хис Ab
K_{on} = 8.7x 10^4
K_{off} = 1.5x 10^{-3}
K_D = 17 нМ
100 нМ
1.56 нМ
Дифференциация ответа (RU)
50
40
30
20
10
0
-10
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
s
Время (с)

ФИГ. 5D


Биннинг эпитопа анти-PCSK9 Abs на человеческом PCSk9
16F12
21B12.
31H4.
Связывание (отн. еденицы)
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
16F12 (Fc2-1)
21B12. (Fc3-1)
31H4. (Fc4-1)

ФИГ. 5E

Сигмоидальная доза-ответ	
Наилучшие значения	
НИЖНЕЕ	0.0
ВЕРХНЕЕ	100.0
LOGEC50	1.458
EC50	28.70



ФИГ. 6А

Сигмоидальная доза-ответ Наилучшие значения	
НИЖНЕЕ	0.0
ВЕРХНЕЕ	100.0
LOGEC50	1.352
EC50	22.47



ФИГ. 6В

Сигмоидальная доза-ответ	
Наилучшие значения	
НИЖНЕЕ	0.0
ВЕРХНЕЕ	100.0
LOGEC50	1.381
EC50	24.07



ФИГ. 6С

Сигмоидальная доза-ответ Наилучшие значения	
НИЖНЕЕ	0.0
ВЕРХНЕЕ	100.0
LOGEC50	1.380
EC50	24.01



ФИГ. 6D


150
125
100
75
50
25
0
% ингибирования
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Log[Ab]: мкг/мл
IgG2_31H4

ФИГ. 7А


150
125
100
75
50
25
0
% ингибирования
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Log[Ab]: мкг/мл
IgG4_31H4

ФИГ. 7B


150
125
100
75
50
25
0
% ингибирования
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Log[Ab]: мкг/мл
IgG2_21B12

ФИГ.7С


150
125
100
75
50
25
0
% ингибирования
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Log[Ab]: мкг/мл
IgG4_21B12

ФИГ. 7D


Общий холестерин
Общий холестерин (мг/дл)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
-20% *
-26% *
-28% *
0
24
48
72
96
120
144
Время (ч)

ФИГ. 8A


Общий холестерин
Общий холестерин (мг/дл)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
+23% #
-23% #
-22% #
0
24
48
72
96
120
144
Время (ч)

ФИГ. 8B


HDL
HDL (мг/дл)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0
24
48
72
96
120
144
Время (ч)
IgG
31H4
-31% *
-24% *

ФИГ. 8C


HDL
HDL (мг/дл)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0
24
48
72
96
120
144
Время (ч)
IgG
31H4
-28% #

ФИГ. 8D


31H4 - + - + - + - + - + - + - + - +
IgG + - + - + - + - + - + - + - +
LDLR
8 ч
β-актин
LDLR
24 ч
β-актин
LDLR
72 ч
β-актин
LDLR
144 ч
β-актин

ФИГ. 9



ФИГ. 10А



ФИГ. 10В


IgG
-26%
-23%
16F12
31H4
130
110
90
70
50
0
2
4
6
8
10
12
Общий холестерин (мг/дл)
Время (дни)

ФИГ. 10С


D0
Усыпление n=6
D3
Усыпление n=6
D10
Усыпление n=12
D13
Усыпление n=12
доза 31H4
10 мг/кг
(для всех мышей)
доза 31H4
или IgG
10 мг/кг
доза 31H4
или IgG
10 мг/кг

ФИГ. 11A


120
110
100
90
80
70
Общий холестерин
IgG при D3/D10
31H4 при D3/D10
-16%
*
-16%
*
-18%
**
-18%
**
0
2
4
6
8
10
12
14
Время (дни)

ФИГ. 11B


21B12
Mev (мкг/мл) 0 0.2 1
Ab (мкг/мл) 0 1 3 10 0 1 3 10 0 1 3 10
LDLR
Актин
Относительный уровень LDLR
12
10
8
6
4
2
0
1.0 2.5 2.1 3.3 1.3 2.5 5.4 5.2 2.1 3.7 7.9 10.9

ФИГ. 12А


31H4
0
0.2
1
0 1 3 10 0 1 3 10 0 1 3 10
10
8
6
4
2
0
1.0 2.5 2.5 2.4 1.6 3.2 4.9 5.3 2.3 4.0 8.5 9.2

ФИГ. 12B


25A7.1
0
0.2
1
0 1 3 10 0 1 3 10 0 1 3 10
3
2
1
0
1.0 0.9 0.9 1.2 2.0 2.2 1.7 1.6 2.3 2.4 2.7 2.5

ФИГ. 12С


21B12
Mev (мкг/мл) 0 0.2 1
Ab (мкг/мл) 0 1 3 10 0 1 3 10 0 1 3 10
LDLR
Актин
Относительные уровни LDLR
35
30
25
20
15
10
5
0
1.0 1.7 1.6 4.2 4.4 4.4 6.6 26.3 9.1 12.5 15.4 29.3

ФИГ. 12D


31H4
0
0.2
1
0 1 3 10 0 1 3 10 0 1 3 10
30
25
20
15
10
5
0
1.0 1.1 1.6 10.2 4.3 5.5 7.6 22.7 5.8 8.7 9.4 28.3

ФИГ. 12E


25A7.1
0
0.2
1
0 1 3 10 0 1 3 10 0 1 3 10
25
20
15
10
5
0
1.0 1.2 1.2 0.9 6.5 7.0 9.1 9.5 18.7 20.4 20.7 19.0

ФИГ. 12F

ФИГ. 13A

Легкая цепь

23B5_light_cdr	RASQSI.....SSYLN	(SEQ ID NO:209)	AASSLQS	(SEQ ID NO:211)	QQSYSSPIT~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:213)
25G4_light_cdr	RASQSI.....SIYLN	(SEQ ID NO:388)	AAASLQS	(SEQ ID NO:393)	QQSYSAPIT~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:394)
3C4_light_cdr	RASQRI.....SNYLS	(SEQ ID NO:219)	AASSLQS	(SEQ ID NO:211)	QQSYSTPLI~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:235)
30A4_light_cdr	RSSQSLLHSNGYNFLN	(SEQ ID NO:220)	LGSHRAS	(SEQ ID NO:227)	MQVLQTPFT~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:236)
21B12_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	NSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:395)
23G1_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVTNRPS	(SEQ ID NO:163)	NSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:395)
20D10_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:164)
26H5_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:164)
31D1_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:164)
27E7_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:164)
27H5_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:164)
30B9_light_cdr	~~TGTSSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:158)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:164)
19H9_light_cdr	~~TGTNSDVGGYNSVS	(SEQ ID NO:389)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTSMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:164)
17C2_light_cdr	~~TGTSSDVGAYNSVS	(SEQ ID NO:390)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSTNMV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:166)
25A7_light_cdr	~~TGTSSDVGRYNSVS	(SEQ ID NO:391)	EVSNRPS	(SEQ ID NO:162)	SSYTSSSVV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:396)
13H1_light_cdr	~~TGTSSDVGNYNLVS	(SEQ ID NO:221)	EVSKRPS	(SEQ ID NO:228)	CSYAGSSTLV~~~~~~~~	(SEQ ID NO:237)
31H4_light_cdr	~~TGSSSNIGAGYDVH	(SEQ ID NO:222)	GNSNRPS	(SEQ ID NO:229)	QSYDSSLSGSV~~~~~~~	(SEQ ID NO:238)
27B2_light_cdr	~~TGSSSNIGAHYDVH	(SEQ ID NO:223)	GNTYRPS	(SEQ ID NO:230)	QSYDNSLSGVV~~~~~~~	(SEQ ID NO:239)
9H6_light_cdr	~~SGSSSNIGSNT.VN	(SEQ ID NO:197)	SNNRRPS	(SEQ ID NO:199)	AAWDDSLN.WV~~~~~~~	(SEQ ID NO:397)
1A12_light_cdr	~~SGSSSNIGSKT.VN	(SEQ ID NO:499)	SNNRRPS	(SEQ ID NO:199)	AAWDDSLN.WV~~~~~~~	(SEQ ID NO:397)
9C9_light_cdr	~~SGSSSNIGSKT.VN	(SEQ ID NO:499)	RNNQRPL	(SEQ ID NO:502)	AAWDDSLN.WV~~~~~~~	(SEQ ID NO:397)
31A4_light_cdr	~~SGSSSNIGSNT.VN	(SEQ ID NO:197)	SNNQRPS	(SEQ ID NO:231)	AVWDDSLNGWV~~~~~~~	(SEQ ID NO:240)
22E2_light_cdr	~~SGSSSNIGNNF.VS	(SEQ ID NO:182)	DYNKRPS	(SEQ ID NO:183)	GTWDSSLSGYV~~~~~~~	(SEQ ID NO:185)
28B12_light_cdr	~~SGSSSNIGNNF.VS	(SEQ ID NO:182)	DYNKRPS	(SEQ ID NO:183)	GTWDSSLSGYV~~~~~~~	(SEQ ID NO:185)
28D6_light_cdr	~~SGSSSNIGNNF.VS	(SEQ ID NO:182)	DYNKRPS	(SEQ ID NO:183)	GTWDSSLSGYV~~~~~~~	(SEQ ID NO:185)
16F12_light_cdr	~~SGSSSNIGNNF.VS	(SEQ ID NO:182)	DYNKRPS	(SEQ ID NO:183)	GTWDSSLSAYV~~~~~~~	(SEQ ID NO:186)
27A6_light_cdr	~~SGSSSNIGNNF.VS	(SEQ ID NO:182)	DYNKRPS	(SEQ ID NO:183)	GTWDSSLSSYV~~~~~~~	(SEQ ID NO:398)
31G11_light_cdr	~~SGSSSNIGNNF.VS	(SEQ ID NO:182)	DSNKRPS	(SEQ ID NO:184)	GTWDSSLSAYV~~~~~~~	(SEQ ID NO:399)
13B5_light_cdr	~~SGSNSNIGNNY.VS	(SEQ ID NO:224)	DNNKRPS	(SEQ ID NO:232)	GTWDSSLSAVV~~~~~~~	(SEQ ID NO:241)
31B12_light_cdr	~~~~SGDKLGDKYAC.	(SEQ ID NO:225)	QNTKRPL	(SEQ ID NO:233)	QAWDSSTVV~~~~~~~~~	(SEQ ID NO:242)
3B6_light_cdr	~~~~TLSSGYSSYEVD	(SEQ ID NO:226)	VDTGGIV	(SEQ ID NO:234)	SDYHCGADHGSGTNFVVV	(SEQ ID NO:243)

Согласованность


31H4_light_cdr
27B2_light_cdr
16F12_light_cdr
22E2_light_cdr
28B12_light_cdr
28D6_light_cdr
27A6_light_cdr
31G11_light_cdr
13B5_light_cdr
9C9_light_cdr
9H6_light_cdr
1A12_light_cdr
31A4_light_cdr
31B12_light_cdr
20D10_light_cdr
26H5_light_cdr
31D1_light_cdr
27E7_light_cdr
27H5_light_cdr
30B9_light_cdr
21B12_light_cdr 1
19H9_light_cdr
23G1_light_cdr
17C2_light_cdr
25A7_light_cdr
13H1_light_cdr
23B5_light_cdr
25G4_light_cdr
3C4_light_cdr
30A4_light_cdr
3B6_light_cdr
10.00
замещение на 100 остатков

ФИГ. 13B

ФИГ. 13C

Тяжелая цепь:

```
20D10_heavy_cdr  ~~GYPLTSYGIS (SEQ ID NO:168)  WISAYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:174)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
30B9_heavy_cdr   ~~GYPLTSYGIS (SEQ ID NO:168)  WISAYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:174)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
27E7_heavy_cdr   ~~GYSLTSYGIS (SEQ ID NO:366)  WISAYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:174)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
19H9_heavy_cdr   ~~GYALTSYGIS (SEQ ID NO:367)  WISAYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:174)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
21B12_heavy_cdr  ~~GYTLTSYGIS (SEQ ID NO:368)  WVSFYNG.NTNYAQKLQG (SEQ ID NO:175)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
23G1_heavy_cdr   ~~GYTLTSYGIS (SEQ ID NO:368)  WVSFYNG.NTNYAQKLQG (SEQ ID NO:175)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
26H5_heavy_cdr   ~~GYTLTSYGIS (SEQ ID NO:368)  WISFYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:176)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
31D1_heavy_cdr   ~~GYTLTSYGIS (SEQ ID NO:368)  WISFYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:176)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
27H5_heavy_cdr   ~~GYTLTSYGIS (SEQ ID NO:368)  WISVYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:177)  GYGMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:180)
17C2_heavy_cdr   ~~GYSFTSYGIS (SEQ ID NO:369)  WVSAYNG.NTNYAQKFQG (SEQ ID NO:178)  GYVMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:387)
25A7_heavy_cdr   ~~GYTFPSYGIS (SEQ ID NO:370)  WISAYNG.NTNYAEKLQG (SEQ ID NO:179)  GYVMDV~~~~~~~~(SEQ ID NO:387)
3B6_heavy_cdr    ~~GYTFTSYGIS (SEQ ID NO:244)  WISTYNG.NTNYAQKVQG (SEQ ID NO:252)  GYTRDY~~~~~~~~(SEQ ID NO:261)
9C9_heavy_cdr    ~~GFTFSSYWMS (SEQ ID NO:371)  NIKQDGS.EKYYVDSVKG (SEQ ID NO:343)  E....SNWGFAFDI(SEQ ID NO:385)
9H6_heavy_cdr    ~~GFTFSRYWMS (SEQ ID NO:372)  NIKHDGS.EKYYVDSVKG (SEQ ID NO:347)  E....SNWGFAFDV(SEQ ID NO:386)
1A12_heavy_cdr   ~~GLTFSNFWMS (SEQ ID NO:373)  NIKQDGS.EKYYVDSVKG (SEQ ID NO:343)  E....SNWGFAFDI(SEQ ID NO:385)
23B5_heavy_cdr   ~~GFTFSSYAMN (SEQ ID NO:374)  TISGSGD.NTYYADSVKG (SEQ ID NO:365)  KFVLMVYAMLDY~~(SEQ ID NO:218)
25G4_heavy_cdr   ~~GFTFSSYAMN (SEQ ID NO:374)  TISGSGG.NTYYADSVKG (SEQ ID NO:364)  KFVLMVYAMLDY~~(SEQ ID NO:218)
13B5_heavy_cdr   ~~GFTFSSYAMS (SEQ ID NO:245)  TISGSGG.RTYYADSVKG (SEQ ID NO:253) E....VGSPFDY~~(SEQ ID NO:262)
22E2_heavy_cdr   ~~GFTFSSFGMH (SEQ ID NO:188)  LIWNDGS.NKYYADSVKG (SEQ ID NO:329)  AIAAL.YYYYGMDV(SEQ ID NO:195)
28B12_heavy_cdr  ~~GFTFSSFGMH (SEQ ID NO:188)  LIWNDGS.NKYYADSVKG (SEQ ID NO:329)  AIAAL.YYYYGMDV(SEQ ID NO:195)
28D6_heavy_cdr   ~~GFTFSSFGMH (SEQ ID NO:188)  LIWNDGS.NKYYADSVKG (SEQ ID NO:329)  AIAAL.YYYYGMDV(SEQ ID NO:195)
16F12_heavy_cdr  ~~GFTFNSFGMH (SEQ ID NO:375)  LIWSDGS.DEYYADSVKG (SEQ ID NO:336)  AIAAL.YYYYGMDV(SEQ ID NO:195)
27A6_heavy_cdr   ~~GFTFNSFGMH (SEQ ID NO:375)  LIWSDGS.DKYYADSVKG (SEQ ID NO:338)  AIAAL.YYYYGMDV(SEQ ID NO:195)
31G11_heavy_cdr  ~~GFTFRSYGMH (SEQ ID NO:376)  LIWHDGS.NTYYVDSVKG (SEQ ID NO:334)  GIAVA.YYYYGMDV(SEQ ID NO:196)
30A4_heavy_cdr   ~~GFTFSSYGMH (SEQ ID NO:246)  VIWYDGS.DKYYADSVKG (SEQ ID NO:254) ETGPLKLYYYGMDV(SEQ ID NO:263)
31B12_heavy_cdr  ~~GFTFSSYGMH (SEQ ID NO:246)  IIWYDGS.NKYYADSVKG (SEQ ID NO:255) R.GGLAARPGGMDV(SEQ ID NO:264)
31H4_heavy_cdr   ~~GFTFSSYSMN (SEQ ID NO:247)  SISSSSS.YISYADSVKG (SEQ ID NO:256) DYDFWSAYYDAFDV(SEQ ID NO:265)
27B2_heavy_cdr   GGSISSGGYYWS (SEQ ID NO:248)  YIYNSGSTY..YNPSLKS (SEQ ID NO:257) ED.TAMVPY.FDY~(SEQ ID NO:266)
3C4_heavy_cdr    GGSISSSDYYWS (SEQ ID NO:249)  YIYYSGSTY..YNPSLKS (SEQ ID NO:258) GG.VTTYYYAMDV~(SEQ ID NO:267)
31A4_heavy_cdr   GGSFSA..YYWN (SEQ ID NO:250)  EINHSGRTD..YNPSLKS (SEQ ID NO:259) GQ.LVPFDY~~~~~(SEQ ID NO:268)
13H1_heavy_cdr   GDSVSSNSAAWN (SEQ ID NO:251)  RTYYRSKWYKNYSVSVKS (SEQ ID NO:260) GGPTAAFDY~~~~~(SEQ ID NO:269)
Согласованность                                 *
```


31H4_heavy_cdr
16F12_heavy_cdr
27A6_heavy_cdr
22E2_heavy_cdr
28B12_heavy_cdr
28D6_heavy_cdr
31G11_heavy_cdr
31B12_heavy_cdr
30A4_heavy_cdr
9C9_heavy_cdr
9H6_heavy_cdr
1A12_heavy_cdr
23B5_heavy_cdr
25G4_heavy_cdr
13B5_heavy_cdr
20D10_heavy_cdr
30B9_heavy_cdr
27E7_heavy_cdr
19H9_heavy_cdr
26H5_heavy_cdr
31D1_heavy_cdr
27H5_heavy_cdr
21B12_heavy_cdr 1
23G1_heavy_cdr
17C2_heavy_cdr
25A7_heavy_cdr
3B6_heavy_cdr
27B2_heavy_cdr
3C4_heavy_cdr
31A4_heavy_cdr
13H1_heavy_cdr
10.00
замещение на 100 остатков

ФИГ. 13D


Легкая
31H4_light_cdr
27B2_light_cdr
16F12_light_cdr 2
22E2_light_cdr 2
28B12_light_cdr 2
28D6_light_cdr 2
27A6_light_cdr 2
31G11_light_cdr 2
13B5_light_cdr
9C9_light_cdr 3
9H6_light_cdr 3
1A12_light_cdr 3
31A4_light_cdr
31B12_light_cdr
20D10_light_cdr 1
26H5_light_cdr 1
31D1_light_cdr 1
27E7_light_cdr 1
27H5_light_cdr 1
30B9_light_cdr 1
21B12_light_cdr 1
19H9_light_cdr 1
23G1_light_cdr 1
17C2_light_cdr 1
25A7_light_cdr 1
13H1_light_cdr
23B5_light_cdr 4
25G4_light_cdr 4
3C4_light_cdr
30A4_light_cdr
3B6_light_cdr
10.00
замещение на 100 остатков
Тяжелая
31H4_heavy_cdr
16F12_heavy_cdr 2
27A6_heavy_cdr 2
22E2_heavy_cdr 2
28B12_heavy_cdr 2
28D6_heavy_cdr 2
31G11_heavy_cdr 2
31B12_heavy_cdr
30A4_heavy_cdr
9C9_heavy_cdr 3
9H6_heavy_cdr 3
1A12_heavy_cdr 3
23B5_heavy_cdr 4
25G4_heavy_cdr 4
13B5_heavy_cdr
20D10_heavy_cdr 1
30B9_heavy_cdr 1
27E7_heavy_cdr 1
19H9_heavy_cdr 1
26H5_heavy_cdr 1
31D1_heavy_cdr 1
27H5_heavy_cdr 1
21B12_heavy_cdr 1
23G1_heavy_cdr 1
17C2_heavy_cdr 1
25A7_heavy_cdr 1
3B6_heavy_cdr
27B2_heavy_cdr
3C4_heavy_cdr
31A4_heavy_cdr
13H1_heavy_cdr
10.00
замещение на 100 остатков

ФИГ. 13E

Согласованность для группы 1:

```
20D10_light_heavy_cdr  TGTSSDVGGYNSVS  (SEQ ID NO:158)    EVSNRPS  (SEQ ID NO:162)    SSYTSTSMV  (SEQ ID NO:164)
30B9_light_heavy_cdr     S     G       (SEQ ID NO:158)      S      (SEQ ID NO:162)    S    TSM   (SEQ ID NO:164)
27E7_light_heavy_cdr     S     G       (SEQ ID NO:158)      S      (SEQ ID NO:162)    S    TSM   (SEQ ID NO:164)
19H9_light_heavy_cdr     N     G       (SEQ ID NO:159)      S      (SEQ ID NO:162)    S    TSM   (SEQ ID NO:164)
21B12_light_heavy_cdr    S     G       (SEQ ID NO:158)      S      (SEQ ID NO:162)    N    TSM   (SEQ ID NO:165)
23G1_light_heavy_cdr     S     G       (SEQ ID NO:158)      H      (SEQ ID NO:163)    N    TSM   (SEQ ID NO:165)
26H5_light_heavy_cdr     S     G       (SEQ ID NO:158)      S      (SEQ ID NO:162)    S    TSM   (SEQ ID NO:164)
31D1_light_heavy_cdr     S     G       (SEQ ID NO:158)      S      (SEQ ID NO:162)    S    TSM   (SEQ ID NO:164)
27H5_light_heavy_cdr     S     G       (SEQ ID NO:158)      S      (SEQ ID NO:162)    S    TSM   (SEQ ID NO:164)
17C2_light_heavy_cdr     S     A       (SEQ ID NO:160)      S      (SEQ ID NO:162)    S    TNM   (SEQ ID NO:166)
25A7_light_heavy_cdr     S     R       (SEQ ID NO:161)      S      (SEQ ID NO:162)    S    SSV   (SEQ ID NO:167)
                       *** **** *****                    ** ****                   **** *

20D10_light_heavy_cdr  GYPLTSYGIS  (SEQ ID NO:168)  WISAYNGNTNYAQKVQG  (SEQ ID NO:174)  GYGMDV  (SEQ ID NO:180)
30B9_light_heavy_cdr     PLT       (SEQ ID NO:168)    I A       Q V   (SEQ ID NO:174)    G     (SEQ ID NO:180)
27E7_light_heavy_cdr     SLT       (SEQ ID NO:169)    I A       Q V   (SEQ ID NO:174)    G     (SEQ ID NO:180)
19H9_light_heavy_cdr     ALT       (SEQ ID NO:170)    I A       Q V   (SEQ ID NO:174)    G     (SEQ ID NO:180)
21B12_light_heavy_cdr    TLT       (SEQ ID NO:171)    M F       Q L   (SEQ ID NO:175)    G     (SEQ ID NO:180)
23G1_light_heavy_cdr     TLT       (SEQ ID NO:171)    M F       Q L   (SEQ ID NO:175)    G     (SEQ ID NO:180)
26H5_light_heavy_cdr     TLT       (SEQ ID NO:171)    I F       Q V   (SEQ ID NO:176)    G     (SEQ ID NO:180)
31D1_light_heavy_cdr     TLT       (SEQ ID NO:171)    I F       Q V   (SEQ ID NO:176)    G     (SEQ ID NO:180)
27H5_light_heavy_cdr     TLT       (SEQ ID NO:171)    I M       Q V   (SEQ ID NO:177)    G     (SEQ ID NO:180)
17C2_light_heavy_cdr     SFT       (SEQ ID NO:172)    M A       Q F   (SEQ ID NO:178)    M     (SEQ ID NO:181)
25A7_light_heavy_cdr     TFP       (SEQ ID NO:173)    I A       E L   (SEQ ID NO:179)    M     (SEQ ID NO:181)
                       **    *****                * * ********* * **                  ** ***
```

Согласованность для группы 1:

```
22E2_light_heavy_cdr   SGSSSNIGNNFVS  (SEQ ID NO:182)    DYNKRPS  (SEQ ID NO:183)    GTWDSSLSGYV  (SEQ ID NO:185)
28B12_light_heavy_cdr                 (SEQ ID NO:182)      Y      (SEQ ID NO:183)      G          (SEQ ID NO:185)
28D6_light_heavy_cdr                  (SEQ ID NO:182)      Y      (SEQ ID NO:183)      G          (SEQ ID NO:185)
16F12_light_heavy_cdr                 (SEQ ID NO:182)      Y      (SEQ ID NO:183)      A          (SEQ ID NO:186)
27A6_light_heavy_cdr                  (SEQ ID NO:182)      Y      (SEQ ID NO:183)      S          (SEQ ID NO:187)
31G11_light_heavy_cdr                 (SEQ ID NO:182)      S      (SEQ ID NO:184)           A     (SEQ ID NO:186)
                      *************                     * *****                  ******** **

22E2_light_heavy_cdr   GFTFSSFGMH  (SEQ ID NO:188)  LIWNDGSNKYYADSVKG  (SEQ ID NO:191)  AIAALYYYYGMDV  (SEQ ID NO:195)
28B12_light_heavy_cdr     S F     (SEQ ID NO:188)     N   NK  A       (SEQ ID NO:191)  A  AL          (SEQ ID NO:195)
28D6_light_heavy_cdr      S F     (SEQ ID NO:188)     N   NK  A       (SEQ ID NO:191)  A  AL          (SEQ ID NO:195)
16F12_light_heavy_cdr     N F     (SEQ ID NO:189)     S   DE  A       (SEQ ID NO:192)  A  AL          (SEQ ID NO:195)
27A6_light_heavy_cdr      N F     (SEQ ID NO:188)     S   DK  A       (SEQ ID NO:193)  A  AL          (SEQ ID NO:195)
31G11_light_heavy_cdr     R Y     (SEQ ID NO:190)     H   NT  V       (SEQ ID NO:194)  G  VA          (SEQ ID NO:196)
                      **** * ***                  *** ***  ** *****                  **  *********
```

ФИГ. 13F

Согласованность для группы 3:

```
9H6_light_heavy_cdr   SGSSSNIGSNTVN (SEQ ID NO:197)      SNNRRPS (SEQ ID NO:199)   AAWDDSLNWV (SEQ ID NO:201)
1A12_light_heavy_cdr          K    (SEQ ID NO:198)      S  R  S (SEQ ID NO:199)
9C9_light_heavy_cdr           K    (SEQ ID NO:198)      R  Q  L (SEQ ID NO:200)
                      ********* ***                      ** **   **********

9H6_light_heavy_cdr   GFTFSRYWMS (SEQ ID NO:202)   NIKHDGSEKYYVDSVKG (SEQ ID NO:205)   ESNWGFAFDV (SEQ ID NO:207)
1A12_light_heavy_cdr  T   NF   (SEQ ID NO:203)      Q                 (SEQ ID NO:206)            I (SEQ ID NO:208)
9C9_light_heavy_cdr   F   SY   (SEQ ID NO:204)      Q                 (SEQ ID NO:206)            I (SEQ ID NO:208)
                      * ***  ***                   *** **************                *********
```

Согласованность для группы 4:

```
23B5_light_heavy_cdr  RASQSISSYLN (SEQ ID NO:209)   AASSLQS (SEQ ID NO:211)   QQSYSSPIT (SEQ ID NO:213)
25G4_light_heavy_cdr        I   (SEQ ID NO:210)      A     (SEQ ID NO:212)         A   (SEQ ID NO:214)
                      ******* ***                   ** ****                  ***** ***

23B5_light_heavy_cdr  GFTFSSYAMN (SEQ ID NO:215)   TISGSGDNTYYADSVKG (SEQ ID NO:216)   KFVLMVYAMLDY (SEQ ID NO:218)
25G4_light_heavy_cdr                              G                 (SEQ ID NO:217)
                      **********                  ****** **********                  ************
```


ФИГ. 13G

Группа 1 (11 членов)

	LV_CDR1	SEQ ID NO:	LV_CDR2	SEQ ID NO:	LV_CDR3	SEQ ID NO:	H_CDR1	SEQ ID NO:	H_CDR2	SEQ ID NO:	H_CDR3	SEQ ID NO:
	1										58	
Согласованность	TGTSSDVGGYNSVS	305	EVSNRPS	306	SSYTSTSMV	307	SYGIS	308	WISAYNGNTNYAQKVQG	309	GYGMDV	310
25A7	........R.....	311	....	312	.....S.V.	313	.....	308	............E.L..	314	..V...	315
17C2	........A.....	316	....	312	......N..	317	.....	308	.V............F..	318	..V...	315
21B12	....	305	....	312	N........	319	.....	308	.V.F.........L..	320	......	310
23G1	....	305	..T....	321	N........	319	.....	308	.V.F.........L..	320	......	310
19H9	...N...........	322	....	312	....	307	.....	308	....	309	......	310
27H5	....	305	....	312	....	307	.....	308	...V............	323	......	310
26H5	....	305	....	312	....	307	.....	308	...F............	324	......	310
31D1	....	305	....	312	....	307	.....	308	...F............	324	......	310
27E7	....	305	....	312	....	307	.....	308	....	309	......	310
20D10	....	305	....	312	....	307	.....	308	....	309	......	310
30B9	..............'	305	....	312	....	307	.....	308	....	309	......	310

Группа 2 (6 членов)

Легкая цепь:

	LV_CDR1	SEQ ID NO:	LV_CDR2	SEQ ID NO:	LV_CDR3	SEQ ID NO:
	1					
Согласованность	SGSSSNIGNNFVS	325	DYNKRPS	326	GTWDSSLSGYV	327
31G11	....	325	.S.....	331	........A..	332
28D6	....	325	....	326	....	327
28B12	....	325	....	326	....	327
22E2	....	325	....	326	....	327
16F12	....	325	....	326	........A..	332
27A6	....	325	....	326	........S..	337

ФИГ. 13H

Группа 2, продолжение

Тяжелая цепь:

	H_CDR1	SEQ ID NO:	H_CDR2	SEQ ID NO:	H_CDR3	SEQ ID NO:
						66
Согласованность	SFGMH	328	LIWNDGSNKYYADSVKG	329	AIAALYYYYGMDV	330
31G11	.Y...	333	...H....T..V.....	334	G..VA.....	335
28D6	.....	328	.....	329	.....	330
28B12	.....	328	.....	329	.....	330
22E2	.....	328	.....	329	.....	330
16F12	.....	328	...S...DE.....	336	.....	330
27A6	.....	328	...S...D.....	338	.....	330

ФИГ. 13I

Группа 3 (3 члена)

	LV_CDR1	SEQ ID NO:	LV_CDR2	SEQ ID NO:	LV_CDR3	SEQ ID NO:	H_CDR1	SEQ ID NO:	H_CDR2	SEQ ID NO:	H_CDR3	SEQ ID NO:
	1											62
Согласованность	SGSSSNIGSKTVN	339	SNNRRPS	340	AAWDDSLNWV	341	YWMS	342	NIKQDGSEKYYVDSVKG	343	ESNWGFAFDI	344
9H6	.........N...	345	....	340	....	341	R....	346	...H..............	347	V	348
9C9	....	339	R..Q..L	349	....	341	S....	350	....	343	....	344
1A12	....	339	....	340	....	341	NF...	351	....	343	....	344

Группа 4 (2 члена)

	KV_CDR1	SEQ ID NO:	KV_CDR2	SEQ ID NO:	KV_CDR3	SEQ ID NO:
	1					
Согласованность	RASQSIS YLN	352	AA SLQS	353	QQSYS PIT	354
25G4	.......I...	355	..A....	356	.....A...	357
23B5	.......S...	358	..S....	359	.....S...	360

	H_CDR1	SEQ ID NO:	H_CDR2	SEQ ID NO:	H_CDR3	SEQ ID NO:
					71	
Согласованность	SYAMN	361	TISGSG NTYYADSVKG	362	KFVLMVYAMLDY	363
25G4	.....	361	......G..........	364	....	363
23B5	.....	361	......D..........	365	....	363

ФИГ. 13J


LDL
LDL (мг/дл)
60
50
40
30
20
10
0
0
12
24
36
48
Время (час)
**
**
**
IgG2 10 мг/кг
21B12 10 мг/кг
31H4 10 мг/кг
16F12 10 мг/кг

ФИГ. 14А


LDL
LDL (мг/дл)
60
50
40
30
20
10
0
0
12
24
36
48
Время (час)
IgG2 30 мг/кг
21B12 30 мг/кг
31H4 30 мг/кг
16F12 30 мг/кг
**
**
**
*
*

ФИГ. 14B

Обозначение цепи	V	D	J	FR1	CDR1	FR2	SEQ ID NO:
	Зародышевая линия			QSALTQPASVSGSPGQSITISC	TGTSSDVGGYNYVS	WYQQHPGKAPKLMIY	14
26E10.1	V1-4		JL2	----------	----------S--	----------	270
26E10	V1-4		JL2	----------	----------S--	----------	23
17C2.1	V1-4		JL2	----------F----------	--------A--S--	----------R---	271
17C2	V1-4		JL2	----------	--------A--S--	----------R---	24
	Зародышевая линия			QSVLTQPPSASGTPGQRVTISC	SGSSSNIGSNTVN	WYQQLPGTAPKLLIY	29
9C9.1	V1-16		JL3	----------P---------	----------	----------	272
9C9.2	V1-16		JL3	----------P-------F-	----------	----------	273
	Зародышевая линия			SYELTQPPSVSVSPGQTASITC	SGDKLGDKYAC	WYQQKPGQSPVLVIY	274
31A4.2	V2-1		JL2	----------R---	----------	----------	275
	Зародышевая линия			SYELTQPPSVSVSPGQTASITC	SGDKLGDKYAC	WYQQKPGQSPVLVIY	276
25A7.1	V2-1		JL2	----I----------	----------	---R------I----	277

ФИГ. 15A

Обозначение цепи	CDR2	FR3	CDR3	FR4	SEQ ID NO:
	EVSNRPS	GVSNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYC	SSYTSSS#V	FGGGTKLTVL	14
26E10.1	-------	--F----------	N----T-M-	----------	270
26E10	-------	----------	N----T-M-	----------	23
17C2.1	-------	----------	-----TNM-	----------	271
17C2	-------	----------	-----TNM-	----------	24
	SNNQRPS	GVPDRFSGSKSGTSASLAISGLQSEDEADYYC	AAWDDSLN#V	FGGGTKLTVL	29
9C9.1	---R---	----------	--------W-	----------	272
9C9.2	---R---	----------	--------W-	----------	273
	QDSKRPS	GIPERFSGSNSGNTATLTISGTQAMDEADYYC	QAWDSSTVV	FGGGTKLTVL	274
31A4.2	-NT-W-L	---------K----V----------	---------	----------	275
	QDSKRPS	GIPERFSGSNSGNTATLTISGTQAMDEADYYC	QAWDSSTAVV	FGGGTKLTVL	276
25A7.1	--T----	----------	----------	----------	277

ФИГ. 15B

Обозначение цепи	V	D	J	FR1	CDR1	FR2	SEQ ID NO:
	Зародышевая линия			QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKAS	GYTFTSYGIS	WVRQAPGQGLEWMG	47
26E10.1	VH1-18		JH6B	----------	---L------	----------	49
26E10	VH1-18		JH6B	----------	---L------	----------	49
17C2.1	VH1-18		JH6B	----------	--S-------	----------	57
17C2	VH1-18		JH6B	----------	--S-------	----------	57
	Зародышевая линия			EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAAS	GFTFSSYWMS	WVRQAPGKGLEWVA	63
9C9.1	VH3-7	D7-27	JH3B	----------VV-	----------	----------	64
9C9.2	VH3-7	D7-27	JH3B	----------VV-	----------	----------	401
	Зародышевая линия			QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVS	GGSISSYYWS	WIRQPPGKGLEWIG	400
25A7.1	VH4-59	D6-19	JH4B	----------	-----T----	----------	278

ФИГ. 15C

Обозначение цепи	CDR2	FR3	CDR3	FR4	SEQ ID NO:
	WISAYNGNTNYAQKLQG	RVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCAR	#YGMDV	WGQGTTVTVSS	47
26E10.1	-V-F----------	-G-----P----------	G------	----------	49
26E10	-V-F----------	-G-----P----------	G------	--------	49
17C2.1	-V----------F--	----------	G-V---	--------	57
17C2.2	-V----------F--	----------	G-V---	--------	57
	NIKQDGSEKYYVDSVKG	RFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR	##NWG#AFDI	WGQGTMVTVSS	63
9C9.1	----------	----------	ES---F----	----------	64
9C9.2	----------	----------	ES---F----	----------x	401
	YIYYSGSTNYNPSLKS	RVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR	##YSSGW##FDY	WGQGTLVTVSS	400
25A7.1	----------	----------	GS-----FE---	----------	278

ФИГ. 15D

1. Std
2. 21B12
3. ProCat
4. VD
5. ProCat + 21B12
6. VD + 21B12



ФИГ. 16A

1. 31H4
2. ProCat
3. VD
4. ProCat + 31H4
5. VD + 31H4
6. Std



ФИГ. 16B


Продомен
Каталитический домен
D374
LDLR EGFa домен
Q152
S153

ФИГ. 17


Каталитический
домен
Продомен
V домен
31H4
Легкая
цепь
Тяжелая
цепь

ФИГ. 18А

Каталитический
домен
Продомен
D374
CDRH2
CDRH1
CDRH3
CDRL1
CDRL3
CDRL2
31H4
Тяжелая
31H4
Легкая

ФИГ. 18B


Тяжелая цепь
Тяжелая цепь
~15 Å
D374
31H4
21B12
Легкая цепь
Легкая цепь
Каталитический домен

ФИГ. 19А

Каталитический
домен
CDRH1
CDRH2
CDRH3
CDRL1
CDRL3
CDRL2
21B12
Легкая
21B12
Тяжелая

ФИГ. 19B



ФИГ. 20A


R3
R4
R5
R6
R2
LDLR
β-propeller
R7
EGFa
EGFc
EGFb
Каталитический домен
V домен

ФИГ. 20B



ФИГ. 20С



ФИГ. 20D



ФИГ. 20E



ФИГ. 20F



ФИГ. 21A


V домен
SD3
SD2
SD1
CDRL1
CDRL2
CDRL3
CDRH1
CDRH2
CDRH3
31A4
Легкая
31A4
Тяжелая

ФИГ. 21B



ФИГ. 21С


EGFa сайт взаимодействия
Каталитический домен
V домен
Тяжелая цепь
31A4
Продомен
Легкая цепь

ФИГ. 21D

21B12

Легкая цепь

ESALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNSVSWYQQ HPGKAPKLMI YEVSNRPSGV SNRFSGSKSG
NTASLTISGL QAEDEADYYC NSYTSTSMVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS
DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTVA
PTECS (SEQ ID NO:297)

Тяжелая цепь

EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTLT SYGISWVRQA PGQGLEWMGW VSFYNGNTNY AQKLQGRGTM
TTDPSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARGY GMDVWGQGTT VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL
GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD
KKVEPKSCAA DEVDHHHHHH (SEQ ID NO:298)

31H4

Легкая цепь

ESVLTQPPSV SGAPGQRVTI SCTGSSSNIG AGYDVHWYQQ LPGTAPKLLI SGNSNRPSGV PDRFSGSKSG
TSASLAITGL QAEDEADYYC QSYDSSLSGS VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL
ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT
VAPTECS (SEQ ID NO:299)

Тяжелая цепь

EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSS ISSSSSYISY ADSVKGRFTI
SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYFCARDY DFWSAYYDAF DVWGQGTMVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS
TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH
KPSNTKVDKK VEPKSCAADE VDHHHHHH (SEQ ID NO:300)

31A4

Легкая цепь

ALQSVLTQPP SASGTPGQRV TISCSGSSSN IGSNTVNWYQ QLPGTAPKLL IYSNNQRPSG
VPDRFSGSKS GTSASLAISG LQSEDEADYY CAVWDDSLNG WVFGGGTKLT VLGQPKAAPS
VTLFPPSSEE LQANKATLVC LISDFYPGAV TVAWKADSSP VKAGVETTTP SKQSNNKYAA
SSYLSLTPEQ WKSHRSYSCQ VTHEGSTVEK TVAPTECS (SEQ ID NO:301)

Тяжелая цепь

QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSFS AYYWNWIRQP PGKGLEWIGE INHSGRTDYN PSLKSRVTIS
VDTSKKQFSL KLNSVTAADT AVYYCARGQL VPFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA
LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS HSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV
DKKVEPKSCA ADEVDHHHHH H (SEQ ID NO:302)

ФИГ. 22

ФИГ. 23А

		корзина 1													
сферич. область		9	12	21	38	45	60	74	84	20	23	42	92	96	
	КЛОН	01A12.2	03B6.1	09C9.1	17C2.1	21B12.2	23G1.1	25G4.1	26E10.1	11H4.1	11H8.1	19H9.2	26H5.1	27E7.1	2
корзина 1	01A12.2	41	34	108	43	70	25	26	26	15	22	-1	40	-27	
	03B6.1	60	69	107	44	76	49	53	49	60	69	6	41	17	
	09C9.1	47	49	89	27	88	25	38	42	44	39	-18	22	1	
	17C2.1	43	34	135	-2	58	14	47	12	53	75	-4	22	-28	
	21B12.2	37	42	125	2	96	21	49	39	38	9	-19	50	-6	
	23G1.1	29	41	114	-4	62	26	35	46	39	37	-13	34	-26	
	25G4.1	46	59	91	-13	61	10	35	5	34	42	-17	28	-20	
	26E10.1	30	50	73	-5	61	-10	22	26	-5	17	-36	9	-33	
	11H4.1	49	72	135	64	99	51	34	49	40	52	19	58	-3	
	11H8.1	37	49	118	27	72	39	33	30	34	46	-27	41	4	
	19H9.2	30	15	103	-58	39	-20	-28	-23	-5	-26	-51	-25	-85	
	26H5.1	39	48	133	1	84	46	33	41	34	24	-36	59	-50	
	27E7.1	19	25	92	-10	44	-16	15	-1	-27	-13	-8	-5	-115	
	27H5.1	29	49	170	-12	159	11	49	73	69	-13	-26	68	-47	
	30B9.1	53	39	156	8	194	57	106	53	72	35	-20	62	8	
	02B5.1	42	67	130	64	126	85	39	83	47	62	15	80	23	
	23B5.1	5	33	53	-29	17	-16	-16	-17	4	17	-55	-14	-75	
корзина 1.1	27B2.6	48	38	133	36	76	11	54	34	21	21	5	37	35	
	09H6.1	59	110	118	184	297	182	73	212	75	63	120	193	121	
корзина 2	27B2.1	162	161	258	107	195	125	119	127	197	224	93	141	96	
	27B2.5	130	115	197	85	153	97	92	94	156	177	93	113	51	
	12H11.1	30	46	89	35	70	26	36	26	41	42	-4	57	-11	
корзина 3	16F12.1	798	724	535	1049	1120	1001	1196	1029	977	1061	952	865	755	
	22E2.1	1633	1431	1186	1923	1891	1781	2225	1805	2183	1999	1559	1576	1548	
	27A6.1	1629	1413	1120	1978	1954	1814	2136	1918	2001	1937	1485	1604	1440	
	28B12.1	1627	1432	1151	1929	2060	1647	2113	1820	1852	1713	1639	1688	1528	
	28D6.1	1679	1439	1215	1912	1947	1706	2110	1826	1982	1887	1454	1614	1502	
корзина 3.1	31G11.1	1748	1353	1168	1894	2070	1860	2183	1848	2179	2015	1681	1548	1547	
	31H4.1	1690	1107	1228	1479	1682	1349	1887	1363	1882	1990	1087	1249	1055	
	08A1.2	636	584	330	1339	1464	1303	1014	1360	866	812	1050	1204	1116	
	08A3.1	740	714	396	1658	1717	1643	1303	1541	1079	1003	1294	1516	1379	
	11F1.1	673	529	347	1355	1419	1302	1091	1330	924	889	1089	1267	1030	
корзина 4 не конкур.	11G1.5	1963	1339	1225	2329	2344	2216	2900	2455	2463	2229	2294	2572	2409	
	03C4.1	577	691	348	1119	1351	1114	453	1088	771	706	848	884	830	
A	30A4.1	45	62	125	60	107	38	48	42	40	59	-17	45	8	
B	13B5.1	1101	1116	797	2162	2072	2077	1719	2111	1301	1412	1857	2043	2197	
C	13H1.1	1976	1116	1286	1894	1665	1797	2501	1932	2356	2239	2024	2040	1965	
D	31A4.1	2048	2908	1420	4537	4440	4151	2472	4053	2304	2262	3957	4006	4509	
	31B12.1	1923	2468	1279	4141	3556	4014	2599	4090	2149	2506	3711	4134	4146	
низкий сигнал	05H5	65	93	109	102	135	107	57	114	66	87	69	110	45	
	20A5	53	52	120	32	67	32	48	56	61	77	4	52	-16	
	20E5	56	54	129	44	63	19	39	24	71	64	-4	37	3	
	22B11	48	56	127	41	49	20	49	34	51	41	-20	20	-12	
	24B9	62	59	116	34	63	32	73	37	60	65	-22	42	-34	
	24F7	72	80	127	81	106	59	38	62	70	71	17	81	20	
	30F1	34	56	102	30	46	24	35	35	47	50	-6	45	-5	
	huIgG	94	155	163	-46	57	22	-5	18	31	87	-57	8	-71	

ФИГ. 23B

корзина 1.1						корзина 2			корзина 3							
97	63	72	50	33	28	95	26	25	34	46	94	55	56	69	71	
7H5.1	30B9.1	02B5.1	23B5.1	27B2.6	09H6.1	27B2.1	27B2.5	12H11.1	16F12.1	22E2.1	27A6.1	28B12.1	28D6.1	31G11.1	31H4.1	0
-30	-18	62	4	15	112	53	53	16	2892	2130	2426	2107	2149	2339	2403	
9	11	109	25	60	134	86	73	43	1999	1532	1845	1644	1828	1748	1984	
-28	5	90	-21	16	123	79	50	47	2570	2118	2585	2187	2241	2452	2667	
-37	-9	122	33	22	174	63	42	32	2373	1591	2058	1998	2096	1949	1925	
-48	-16	72	5	31	190	68	76	46	2069	1703	2019	1795	1609	1763	1750	
-4	-31	48	21	18	164	70	71	-8	2090	1575	1722	1726	1708	1789	1693	
-5	-31	97	13	-1	153	45	51	41	2826	2318	2543	2402	2516	2695	2612	
-41	-71	64	-27	-20	122	44	61	23	1993	1516	1736	1711	1807	1740	1534	
-22	9	59	34	17	163	72	80	36	2875	2404	2590	2363	2606	2660	2747	
-34	-5	81	15	6	131	76	49	43	2862	2453	2527	2266	2475	2811	2865	
-80	-98	-9	-84	-8	138	46	55	-1	2046	1419	1957	1734	1671	1821	1684	
-62	-17	49	-14	8	163	76	71	26	2305	1591	1764	1758	1785	1841	1668	
-30	-55	-14	-14	4	141	69	26	-18	2394	1698	1895	1873	1901	1993	1717	
10	-101	92	1	22	213	72	59	31	2311	1534	2059	1986	1954	2004	1641	
-30	-41	-10	12	43	176	104	72	54	2222	1691	2077	1982	1925	2137	1730	
29	1	88	22	32	164	99	75	37	2792	2439	2828	2490	2765	2883	2893	
-82	-74	30	-39	-19	71	24	17	-5	2704	2000	2226	2292	2235	2305	2591	
27	-11	75	-10	-21	153	63	68	37	609	174	476	530	400	578	368	
130	112	113	50	79	151	132	109	55	2784	2361	2643	2400	2599	2729	2920	
78	57	256	77	126	334	48	60	64	203	220	209	215	213	229	100	
52	44	185	48	97	234	38	34	42	165	159	177	181	176	192	85	
-42	-24	75	18	25	96	32	34	11	84	106	85	95	90	118	72	
824	921	906	1278	309	794	-63	-74	-149	-162	-152	-132	-133	-126	-101	-189	
1581	1607	1818	2284	545	1593	91	88	102	59	45	55	60	73	63	24	
1710	1671	1786	2314	585	1499	77	94	92	40	87	31	62	38	67	13	
1559	1537	1768	2424	520	1700	87	75	76	27	36	56	46	37	43	9	
1473	1735	1812	2282	437	1657	88	92	93	45	42	52	61	61	77	57	
1517	1635	1963	2413	644	1543	96	77	88	11	27	56	33	34	82	23	
1127	1283	1702	1945	362	1579	72	89	58	-38	-5	36	33	38	23	48	
1131	1265	634	1282	34	584	31	34	31	70	64	84	70	68	86	34	
1242	1558	800	1344	25	747	40	35	21	53	60	63	76	69	85	19	
1024	1190	729	1186	40	642	27	28	21	70	64	75	65	78	66	16	
2415	2524	2064	3042	1566	1669	68	56	260	1759	1445	1532	1346	1759	1321	1826	
822	850	591	493	1003	524	157	151	383	899	643	753	721	678	708	717	
-29	13	67	25	6	173	51	34	16	126	68	122	109	77	110	78	
1698	2312	1340	1900	700	1066	381	329	179	487	421	464	453	517	437	578	
2053	2039	2149	2804	2567	1911	177	173	880	2791	1972	2741	2139	2502	2563	3104	
3580	4278	2088	2843	3489	1925	1598	1249	706	4957	4190	4334	3838	4317	4662	5086	
3645	4496	1873	3050	3447	1478	1414	1181	781	4622	4159	4303	4004	4494	4398	4740	
70	40	99	46	28	179	31	26	36	122	107	95	104	101	129	86	
-7	6	92	27	31	175	16	13	7	83	67	80	71	76	88	28	
-9	-1	107	7	14	179	17	13	7	85	87	99	91	99	113	58	
-18	-18	106	6	7	180	8	9	-6	74	64	98	95	82	100	55	
-56	-17	91	16	13	175	10	14	-4	65	80	90	85	76	96	45	
12	15	119	25	47	232	13	10	23	121	99	109	111	132	125	104	
-37	-8	83	23	21	171	9	10	4	75	70	96	73	96	86	52	
-89	-102	154	12	-76	223	42	71	33	114	77	58	130	54	176	72	

ФИГ. 23C

корзина 3.1			корзина 4		A	B	C	D		НИЗКИЙ СИГНАЛ					
76	77	78	18	16	61	30	32	64	66	36	37	48	49	51	62
08A1.2	08A3.1	11F1.1	11G1.5	03C4.1	30A4.1	13B5.1	13H1.1	31A4.1	31B12.1	05H5	20A5	20B5	22B11	24B9	24F7
459	979	606	2689	682	1	608	1589	2075	372	5	14	1	1	-20	30
651	1127	816	3730	1774	26	794	1326	3076	545	26	20	12	8	16	66
367	558	644	2579	731	17	626	1650	1972	390	24	-6	-2	4	16	56
803	1796	1059	2386	1809	87	1029	1297	3741	808	-8	5	-1	-7	-33	50
766	1507	959	2136	1930	49	957	1358	3740	990	3	31	-3	-8	3	44
813	1723	917	2360	1734	35	1003	1352	3554	903	39	33	-3	4	9	53
626	1102	625	3451	451	10	883	1732	2492	504	28	20	4	4	25	51
787	1672	1052	2375	1861	70	1075	1288	3745	944	-4	25	11	-5	-2	44
505	1137	667	3107	778	17	763	1813	2205	419	34	44	15	10	13	57
537	1144	671	2871	753	19	749	1714	2292	421	33	36	9	2	12	50
883	1930	1018	2594	1834	31	1101	1397	4385	834	6	-43	-19	-9	-30	24
955	1846	1119	2843	1828	10	1127	1488	4306	950	0	22	9	16	4	48
913	1698	1137	2930	1934	99	1247	1618	4092	894	-3	36	-42	0	-22	69
1008	2110	1134	2967	1932	134	1262	1718	4552	887	38	36	20	58	29	108
1060	2048	1256	2892	1668	110	1329	1570	3684	1050	32	31	34	21	20	77
631	1175	752	3267	889	34	750	1897	2458	517	10	31	18	5	19	44
493	1008	604	3135	321	-25	679	1448	2493	382	-26	-6	-13	-17	-17	2
31	98	59	1734	1777	-11	608	1487	3325	606	8	-4	-8	15	9	47
784	1328	813	3182	824	54	823	1989	2552	470	59	68	21	21	19	49
90	155	94	378	199	52	679	989	997	467	27	43	32	26	27	90
63	119	70	329	164	49	604	865	873	390	18	25	13	12	17	79
27	56	36	472	617	16	198	538	755	259	11	10	6	1	7	19
-136	-151	-154	1912	681	114	365	1008	2868	633	-179	-167	-98	-116	-122	-71
52	66	51	2823	1216	246	669	1671	3970	1033	28	65	13	4	17	81
65	85	20	2705	1276	335	665	1697	3825	1089	47	37	27	5	1	71
26	50	31	2652	1254	216	614	1645	3457	989	18	18	6	13	3	55
51	54	59	2837	1200	209	743	1984	4214	1056	66	46	23	2	30	72
61	62	40	2703	1214	214	624	1737	4100	1074	36	42	5	4	23	52
87	39	78	2874	1102	358	764	1800	4260	1142	69	69	-22	-3	41	80
36	41	42	817	635	12	256	757	512	238	18	26	8	-1	9	29
29	36	29	882	669	19	271	779	544	230	15	21	9	4	10	28
24	32	27	797	529	16	228	654	486	219	16	21	14	12	12	20
298	593	405	102	1542	1167	294	1335	1886	1306	33	44	16	7	21	51
322	611	403	1665	60	1145	572	793	1677	1091	24	51	11	17	1	46
34	50	44	1471	1628	0	484	1637	2706	511	5	14	12	1	1	52
278	441	320	314	1761	498	362	1790	437	663	15	108	23	39	31	219
496	686	407	1346	920	1986	1145	616	2652	2073	60	85	13	36	32	207
452	695	418	3452	2772	2847	1233	3166	2289	2232	78	252	61	56	52	691
524	779	566	3525	3106	3107	1129	3141	2912	2169	118	277	43	55	35	630
32	65	37	271	139	27	188	531	547	265	10	10	2	8	4	13
22	43	29	198	68	21	188	457	409	216	6	5	1	5	5	16
37	47	47	266	74	1	176	565	526	229	-3	4	3	3	-6	1
24	52	36	262	72	6	203	594	520	234	-1	-1	-4	-1	-1	2
31	58	38	230	76	9	186	545	560	234	2	-2	-2	2	-1	8
40	73	53	322	94	19	258	659	614	297	6	12	5	-4	2	27
24	48	38	255	63	2	158	514	527	227	-2	-3	-3	-5	-1	4
105	136	116	423	128	-60	124	599	731	201	21	-49	28	34	-2	53

	huIgG КОНТРОЛЬ		
73	17	98	54
30F1	huIgG	huIgG	huIgG
1	-81	-63	-1
14	55	-4	-37
17	-60	-7	-13
0	-65	-4	14
7	-17	-19	-3
19	-5	-8	-41
-2	-17	-20	21
-3	-46	-10	53
4	-23	-33	-52
3	21	27	2
-14	-111	-93	-2
3	-36	19	-51
-32	-30	-17	-109
-16	74	19	-17
3	27	1	51
17	24	-35	-61
-13	-34	-80	-4
2	-6	-1	24
34	21	38	17
14	-7	19	-56
0	97	49	-48
6	-52	-21	-40
-117	-264	-189	-248
15	1	-20	36
17	-78	-47	-5
18	-33	-55	-79
29	57	22	45
9	21	-1	50
25	25	23	2
3	-5	-13	21
6	-2	36	50
4	22	-21	55
12	18	-29	7
12	40	34	35
3	13	-14	35
-3	20	28	-7
-4	-46	-46	-26
36	-7	30	-27
15	1	-31	-26
4	-4	-11	-8
2	-36	-17	3
-1	-75	-24	14
-5	-47	-14	-19
-3	-16	-5	25
0	-19	23	-48
-4	-42	-89	-20
30	39	-4	-38

ФИГ. 23D

ФИГ.23A	ФИГ. 23B	ФИГ.23C	ФИГ.23D

ФИГ. 23



ФИГ. 24A



ФИГ. 24B



ФИГ. 25A



ФИГ. 25B



ФИГ. 25C



ФИГ. 25D



ФИГ. 25E



ФИГ. 25F


1----------50
PCSK9 исходный (1) QEDEDGDYEELVLALRSEEDGLAEAPEHGTTATFHRCAKDPWRLPGTYVV
PCSK9 мутированный (1) RRRRRRRRRRRRRLRRRRRRRRRRRRRHRRRRRFRRCRRRPWRRPGRYVV
51--- pro domain ----------100
PCSK9 исходный (51) VLKEETHLSQSERTARRLQAQAARRGYLTKILHVFHGLLPGFLVKMSGDL
PCSK9 мутированный (51) VLRRRRRRSRSRETAEELQRRAREEGRRTKIRRRFRGLLPGFLVRMRRRL
101----------|==========150
PCSK9 исходный (101) LELALKLPHVDYIEEDSSVFAQSIPWNLERITPPRYRADEYQPPDGGSLV
PCSK9 мутированный (101) RRLARRLPRVRYIEEDSSVFRQRIPRNRREIRPPRYRARRRRPPRGGRRV
151==========200
PCSK9 исходный (151) EVYLLDTSIQSDHREIEGRVMVTDFENVPEEDGTRFHRQASKCDSHGTHL
PCSK9 мутированный (151) EVYLLDTRIRRRHEEIRGRVRRRRFRRRPRRRRREREERRRRCDRRGTHL
201==========250
PCSK9 исходный (201) AGVVSGRDAGVAKGASMRSLRVLNCQGKGTVSGTLIGLEFIRKSQLVQPV
PCSK9 мутированный (201) AGVVSGERAGVARRARMRSLEVLNCRGRGRVSGTLIGLERIERRRRRRPR
251========== catalytic domain =========300
PCSK9 исходный (251) GPLVVLLPLAGGYSRVLNAACQRLARAGVVLVTAAGNFRDDACLYSPASA
PCSK9 мутированный (251) RPLVVLLPLAGRYSEVLNRACRRLAERGVVLVTAAGNFEDDACRYSPARA
301==========350
PCSK9 исходный (301) PEVITVGATNAQDQPVTLGTLGTNFGRCVDLFAPGEDIIGASSDCSTCFV
PCSK9 мутированный (301) PEVITVGATNRRRRPVRRGRRGTNFGRCVDLFAPGRRIIGASSRCSRCRR
351==========400
PCSK9 исходный (351) SQSGTSQAAAHVAGIAAMMLSAEPELTLAELRQRLIHFSAKDVINEAWFP
PCSK9 мутированный (351) RRSGTSQAAAHVAGIAARMLRRRPRLRRARLRQELRRRSRRRRIRRRRFP
401==========|----------450
PCSK9 исходный (401) EDQRVLTPNLVAALPPSTHGAGWQLFCRTVWSAHSGPTRMATAIARCAPD
PCSK9 мутированный (401) RRRERLTPRLVARLPPRRRRRGRRLFCRTVWSRRSGPRERARAIAECAPR
451----------500
PCSK9 исходный (451) EELLSCSSFSRSGKRRGERMEAQGGKLVCRAHNAFGGEGVYAIARCCLLP
PCSK9 мутированный (451) EELLSCSSFSRSGKRRGERMERQGGKLVCRAHNARRGRGVYAIARCCLLP
501---------- v domain ----------550
PCSK9 исходный (501) QANCSVHTAPPAEASMGTRVHCHQQGHVLTGCSSHWEVEDLGTHKPPVLR
PCSK9 мутированный (501) QARCSVHRAPPARRRRGTEVRCRRRGHVLTGCSSHWRRRDRGTRKPPRLR
551----------600
PCSK9 исходный (551) PRGQPNQCVGHREASIHASCCHAPGLECKVKEHGIPAPQEQVTVACEEGW
PCSK9 мутированный (551) PEGRPRQCVGHREASIHASCCHAPGLECRRRRRRIPAPRERVTVRCRRGW
601----------650
PCSK9 исходный (601) TLTGCSALPGTSHVLGAYAVDNTCVVRSRDVSTTGSTSEEAVTAVAICCR
PCSK9 мутированный (601) TLTGCSALPGTSHVLGAYARDNTCVVRSEDRRRRRRRRRERVTAVAICCE
651---------| 680
PCSK9 исходный (651) SRHLAQASQELQGSSDYKDDDKHHHHHHH (SEQ ID NO:303)
PCSK9 мутированный (651) SEHLAQASQELQGSSDYKDDDKHHHHHHH (SEQ ID NO:304)

ФИГ. 26


PCSK9
D208R
E167R
R207E
D162R
R164E
31H4
21B12
Blue: Bmax Shift
Green: EC50 Shift

ФИГ. 27A



ФИГ. 27B


E513R
V538R
E539R
PCSK9
R439E
31H4
21B12
Blue: Bmax Shift
Green: EC50 Shift

ФИГ. 27C

ФИГ. 27D


A390R
A413R
T132R
E129R
D337R
S123R
PCSK9
D313R
A311R
S351R
31H4
21B12
Blue: Bmax Shift
Green: EC50 Shift


H521R
R519E
Q554R
PCSK9
E582R
31H4
Blue: Bmax Shift
Green: EC50 Shift

ФИГ. 27E


Анализ связывания домена PCSK9
OD650
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
20D10.1
31H4.1
23G1.1
26H5.1
31D1.1
21B12
28D6.1
27A6.1
31G11.1
27B2.1
28B12.1
22E2.1
16F12
1A12.2
3B6.1
3C4.1
Антитело
полная длина
ProCat
V- домен

ФИГ. 28А


Анализ связывания домена PCSK9
OD650
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
9C9.1
9H6.1
13B5.1
13H1.1
17C2.1
19H9.2
23B5.1
25G4.1
26E10.1
27E7.1
27H5.1
30A4.1
30B9.1
31A4.1
31B12.1
31H4.1
Антитело
полная длина
ProCat
V- домен

ФИГ. 28B


Анализ связывания рецептора LDL
Связывание (Контрольный %)
140
120
100
80
60
40
20
0
Контроль
31A4.1
31H4
Антитело

ФИГ. 28C


Анализ поглощения клеточного ЛПНП
150
120
90
60
30
% ингибирования
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Log[Ab]: мкг/мл
31H4 IC50 = 28.7 нМ
31A4 IC50 = 100 нМ

ФИГ. 28D

2018926 70

858

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2008/074097

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. C07K16/40 A61P3/06 A61K39/395

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C07K A61P A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
EPO-Internal, BIOSIS, EMBASE, WPI Data, Sequence Search

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GROZDANOV PETAR N ET AL: "Expression and localization of PCSK9 in rat hepatic cells" BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY. BIOCHIMIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE, XX, XX, vol. 84, no. 1, 1 February 2006 (2006-02-01), pages 80-92, XP008095646 ISSN: 0829-8211 see "antibodies" page 81	1-28,30, 31

-/--

[X] Further documents are listed in the continuation of Box C. [X] See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
5 December 2008	19/12/2008

Name and mailing address of the ISA/	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Vadot, Pierre

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2008/074097

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	MAXWELL KARA N ET AL: "Adenoviral-mediated expression of Pcsk9 in mice results in a low-density lipoprotein receptor knockout phenotype" PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, WASHINGTON, DC.; US, vol. 101, no. 18, 4 May 2004 (2004-05-04), pages 7100-7105, XP002493244 ISSN: 0027-8424 see "Materials" on pages 7100 and 7101	1-28,30, 31
X	RASHID S ET AL: "Decreased plasma cholesterol and hypersensitivity to statins in mice lacking Pcsk9" PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, WASHINGTON, DC.; US, vol. 102, no. 15, 12 April 2005 (2005-04-12), pages 5374-5379, XP002478031 ISSN: 0027-8424 See "Antibodies and immunoblot analysis", page 5375	1-28,30, 31
X	BENJANNET SUZANNE ET AL: "The proprotein convertase (PC) PCSK9 is inactivated by furin and/or PC5/6A: functional consequences of natural mutations and post-translational modifications." 13 October 2006 (2006-10-13), THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 13 OCT 2006, VOL. 281, NR. 41, PAGE(S) 30561 - 30572 , XP002506016 ISSN: 0021-9258 see "experimental procedures - anti PCSK9 antibodies" page 30562	1-28,30, 31
X	LAGACE THOMAS A ET AL: "Secreted PCSK9 decreases the number of LDL receptors in hepatocytes and in livers of parabiotic mice" JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, AMERICAN SOCIETY FOR CLINICAL INVESTIGATION, US, vol. 116, no. 11, 1 November 2006 (2006-11-01), pages 2995-3005, XP002493243 ISSN: 0021-9738 see "methods - antibodies" page 3003	1-28,30, 31
P,X	WO 2008/063382 A (MERCK & CO INC [US]; SITLANI AYESHA [US]; SPARROW CARL P [US]; PANDIT) 29 May 2008 (2008-05-29) figure 4; example 6; table 3	1-38

-/--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2008/074097

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	WO 2008/057458 A (MERCK & CO INC [US]; SPARROW CARL P [US]; SITLANI AYESHA [US]; PANDIT) 15 May 2008 (2008-05-15) figure 4; example 6; table 3	1-38
E	WO 2008/133647 A (MERCK & CO INC [US]; SITLANI AYESHA [US]; SPARROW CARL P [US]; PANDIT) 6 November 2008 (2008-11-06) figure 4; example 6; table 3	1-38
P,X	WO 2008/057457 A (MERCK & CO INC [US]; SPARROW CARL P [US]; SITLANI AYESHA [US]; PANDIT) 15 May 2008 (2008-05-15) figure 4; example 6; table 3	1-38
E	WO 2008/125623 A (NOVARTIS AG [CH]; MIKHAILOV DMITRI [US]; YOWE DAVID LANGDON [US]; FLEM) 23 October 2008 (2008-10-23) page 72; examples 5,6	1-38
P,X	WO 2008/057459 A (MERCK & CO INC [US]; SPARROW CARL P [US]; SITLANI AYESHA [US]; PANDIT) 15 May 2008 (2008-05-15) figure 4; example 6; table 3	1-38

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/US2008/074097

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2008063382 A	29-05-2008	WO 2008057459 A2	15-05-2008
WO 2008057458 A	15-05-2008	NONE	
WO 2008133647 A	06-11-2008	NONE	
WO 2008057457 A	15-05-2008	NONE	
WO 2008125623 A	23-10-2008	NONE	
WO 2008057459 A	15-05-2008	WO 2008063382 A2	29-05-2008