

(19)



Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201990358 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2019.06.28

(51) Int. Cl. *D04D 7/02* (2006.01)
D02G 3/34 (2006.01)

(22) Дата подачи заявки
2017.08.17

(54) НИТЬ С ПЕТЕЛЬКАМИ И СПОСОБ ВЯЗАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИТИ С ПЕТЕЛЬКАМИ

(31) 2017/04579

(32) 2017.03.27

(33) TR

(86) PCT/TR2017/000096


(87) WO 2018/182545 2018.10.04

(71) Заявитель:
ЮНТЕКС ТЕКСТИЛ САНАЙИ ВЕ
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
(TR)

(72) Изобретатель:
Шенчопур Мехмет Абдуллах (TR)

(74) Представитель:
Носырева Е.Л. (RU)

(57) Настоящее изобретение относится к нити (1) с петельками (2), которая может быть использована для получения вязаных изделий с большой поверхностью без использования приспособлений для вязания, таких как вязальные крючки, вязальные спицы и т.д., и способ (100), с помощью которого получают вязаные изделия с использованием указанной нити (1) с петельками (2).



A1

201990358

201990358

A1

Первоначально поданное описание изобретения

P52494714EA

НИТЬ С ПЕТЕЛЬКАМИ И СПОСОБ ВЯЗАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИТИ С ПЕТЕЛЬКАМИ

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к нити с петельками, которая может быть использована для получения вязанных изделий с большой поверхностью без использования приспособлений для вязания, таких как вязальные крючки, вязальные спицы и т. д., и способ, с помощью которого получают вязанные изделия с использованием указанной нити с петельками.

Уровень техники

В настоящее время приспособления для вязания, такие как вязальные крючки, вязальные спицы, используют, если вязание выполняют нитями (пряжей). Поскольку использованию указанных приспособлений для вязания необходимо учиться, ни один человек, который хочет вязать, не сможет вязать обычными нитями. Кроме того, даже есть человек умеет вязать, он не может вязать большие изделия за короткий период времени.

Вязальная спица, которая имеет несколько углов, что делает вязание более простым, являющаяся объектом изобретения, которое описано в заявке на полезную модель 2005/02097 предыдущего уровня техники. Вязальная спица, описанная в настоящем документе, не имеет округлой поверхности, а имеет несколько углов, и наличие нескольких углов способствует решению проблемы чрезмерного контакта пряжи с вязальной спицей, вызванной округлыми поверхностями вязальных спиц. Данное изобретение может быть оснащено несколькими углами; оно может быть шестиугольным или семиугольным. Улучшения относительно приспособления для вязания осуществляют с целью обеспечения упрощения процесса вязания. Однако, если эти улучшения

осуществляют относительно нитей, зависимость от инструментов для вязания будет устранена и все смогут вязать.

Краткое описание настоящего изобретения

Цель настоящего изобретения заключается в предоставлении петельчатых нитей, которые могут быть использованы для получения изделий с большой поверхностью без использования приспособлений для вязания, таких как вязальные крючки, вязальные спицы и т. д., и предоставление способа, с помощью которого получают вязанные изделия с использованием указанной нити с петельками.

Подробное описание изобретения

Нить, имеющая петельки, и способ вязания, в котором используют указанную нить с петельками для достижения цели настоящего изобретения, показаны на прилагаемых фигурах, и на указанных фигурах проиллюстрировано следующее:

На фиг. 1 показана нить с петельками, которая является объектом настоящего изобретения.

На фиг. 2 схематически показаны этапы выполнения способа за счет использования нити с петельками, которая является объектом настоящего изобретения.

Частям фигур были присвоены номера, и ссылки на указанные номера предоставлены ниже.

1. Нить

2. Петелька

100. Способ

Нить (1), которая является объектом настоящего изобретения, использованная для получения вязанных изделий с большой поверхностью без использования

приспособлений для вязания, таких как вязальные крючки, вязальные спицы и т. д., содержит множество петелек (2), которые расположены на соответствующем расстоянии и имеют размер, соответствующий размеру петель вязанного изделия.

Нить (1), которая является объектом настоящего изобретения, предоставляет любому, кто не умеет вязать, возможность связать изделие посредством петелек (2), выполненных на нити.

Более того, посредством петелек (2) просто получить вязанное изделие с большой поверхностью.

Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения нить (1) может быть изготовлена посредством машины для пряжи фасонной крутки, как и петельки (2), образованные на ней. Петельки (2), образованные на нити (1), имеют определенную высоту (x), определенное расстояние (y) между ними и ширину (z) нижней части. Указанная высота (x), расстояния (y, z) и толщина нити (1) подобраны с возможностью соответствия размеру петли изделия, которое необходимо связать, и с возможностью закрепления петелек по всей нити (1) (фиг. 2A).

Способ (100) вязания, в котором нить (1) используют для получения требуемых площадей поверхности, включает следующие этапы:

- проверку выравнивания нити (1) в два ряда (фиг. 2B),
- продевание петелек (2) нити (1), находящихся сзади, в петельки нити (1), находящиеся спереди (фиг. 2C),
- повторение двух вышеупомянутых этапов до получения вязанного изделия с требуемым размером (фиг. 2D),
- после достижения требуемого размера выполняют затягивание нитей (фиг. 2E).

Процесс вязания завершают посредством способа (100), который является объектом настоящего изобретения, и по достижении требуемого размера (фиг. 2F).

Первоначально поданная
формула изобретения


Формула изобретения

1. Нить (1), отличающаяся тем, что ее используют для получения больших вязанных поверхностей без необходимости использования приспособлений для вязания, таких как вязальные крючки, вязальные спицы и подобные средства для вязания,


содержащая множество петелек (2), расположенных на нити на расстоянии друг от друга и имеющих размер, соответствующий размеру петли изделия, которое необходимо связать.

2. Способ (100), с помощью которого получают вязанные поверхности требуемого размера за счет использования нити (1) по п. 1, отличающийся тем, что указанный способ включает следующие этапы:

- проверку выравнивания нити (1) в два ряда (фиг. 2B),
- продевание петелек (2) нити (1), находящихся сзади, в петельки нити (1), находящиеся спереди (фиг. 2C),
- повторение двух вышеупомянутых этапов до получения вязанного изделия требуемого размера (фиг. 2D),
- после достижения требуемого размера выполнение затягивания нитей (фиг. 2E).



Фиг. 1



ФИГ. 2